



INHALT

	Motorsensen	5
	Zubehör	15
	Heckenscheren	29
	Rassenmäher	33
	Zubehör	41
	Mähroboter	45
	Zubehör	49
	Rasentraktoren	50
	Zubehör	59
	Hochgrasmäher	58
	Schlegelmäher, Wiesenmäher	61
	Motorhacken	64
	Zubehör	66
	Kettensägen	69
	Ketten, Schienen	76
	Zubehör	78



	Hochentaster	79
	Laubbläser, Laubsauger	80
	Sprühgeräte, Rücken- und Karrenspritzen	83
	Wasserpumpen	90
	Raupentransporter	93
	Erdbohrgeräte	97
	Akku-Geräte	99
	Werkstattzubehör, Betriebsmittel	103
	Schutzausrüstung	104
	Freizeitbekleidung	105



In der Schweiz ist die Firma Paul Forrer AG verantwortlich für den Vertrieb der efco-Produkte. Neben einer marktgerechten Produktpalette garantiert die Paul Forrer AG auch eine reibungslose Ersatzteilversorgung. Dies wird durch ein flächendeckendes Fachhändlernetz gewährleistet. Unsere Fachhändler sind durch ständige technische Schulungen stets auf dem neuesten Stand und stehen Ihnen jederzeit gerne beratend zur Seite.

**Wir gewähren folgende Garantien:
Für private Nutzungen 24 Monate, für professionelle Nutzungen 12 Monate und für Mietgeräte 6 Monate.**

Alle in diesem Katalog aufgeführten Motorgeräte entsprechen den Vorschriften der Maschinenrichtlinien der Europäischen Gemeinschaft und sind mit dem CE-Zeichen und zudem teilweise mit dem GS-Zeichen versehen.

EMAK erhielt bereits 1996 die Zertifizierung ISO 9001; höchste Qualitätsstandards sind die Garantien für maximale Zuverlässigkeit auch unter schwierigsten Einsatzbedingungen.

- Damit ein Gerät seine ursprüngliche Qualität beibehält, eine lange Nutzungsdauer hat und stets zuverlässig und einwandfrei funktioniert, muss es auch richtig benutzt und gewartet werden.
- Befolgen Sie die Hinweise genau und Sie werden mit Ihrem Gerät lange zufrieden sein.
- Wenden Sie sich immer an einen offiziellen efco-Händler, der Ihnen das für Sie richtige Gerät empfiehlt und alle für einen korrekten Gebrauch erforderlichen Hinweise geben kann.
- Lesen Sie vor der Benutzung Ihres neuen Gerätes das Gebrauchs- und Wartungshandbuch aufmerksam durch, das Ihnen zusammen mit dem Gerät beim Kauf ausgehändigt wird.
- Lassen Sie Ihr Gerät regelmässig von einem offiziellen efco-Händler überprüfen, damit es immer einwandfrei und optimal funktioniert und Ihren höchsten Anforderungen gerecht wird.
- Verwenden Sie immer nur Original-Ersatzteile und Original-Zubehör; wenden Sie sich diesbezüglich an Ihren offiziellen efco-Händler.

MOTORSENSEN



Elektrotrimmer

Maschinen für das Trimmen von Rasenkanten und die Pflege des Rasens.

- Der Motor wird bei Überhitzung durch einen speziellen Thermo-Schalter abgeschaltet.

- Das Schneidwerkzeug wird im 135°-Winkel durch einen Schutz mit abgerundeten Kanten abgedeckt, der auf jedem Boden gleitet.
- Die biegsame Antriebswelle aus Stahl wird durch eine selbstschmierende Ummantelung geschützt.

- Durch ihre einfache und sichere Anwendung und die leichte Handhabung durch den handlichen Bügelgriff sind die efco-Elektrotrimmer besonders für Arbeiten im privaten Garten konzipiert. Beetränder und Randbereiche an Hecken und Bäumen lassen sich mit diesen praktischen Helfern leicht bearbeiten.



Aktions-Nettopreis
Fr. 169.-



8091	
Motor	Elektromotor
Leistung	0,85 kW
Gewicht	3,5 kg
Griffart	Bügelgriff
Antriebschaft Ø	22 mm, gebogen
Zubehör inkl.	2-Faden-Kopf halbautomatisch, Diagonalgurt
Artikel-Nr.	3030413
Verkaufspreis	Fr. 169.- inkl. VRG



Hochwertiges Lithium-Spezialfett
Für alle stark beanspruchten mechanischen Antriebe. Tube (125 g): Fr. 11.-



Akku-Rasentrimmer

- Handlicher und leichter Rasentrimmer
- Geringes Gewicht
- Leiser Betrieb
- Vibrationsarm
- Einfach zu bedienen

Weitere Akku-Geräte
ab Seite 99.



Teleskopierbar

Saison-Preis
mit Akku 2,6Ah und Ladegerät
Fr. 390.-



DS 2000 Li-ION	
Motor	mit Bürsten
Drehzahl	7500 U/min.
Akku	Li-Ion (36 V / 2,6 Ah)
Ladezeit	100 min.
max. Betriebszeit mit 2,6 Ah-Akku	50 min.
Schaftdurchmesser	25,4 mm
Schnittbreite max.	300 mm
Fadenkopf	automatisch
Gewicht (inkl. Akku)	3,4 kg

Beschreibung	Artikel-Nr.	Verkaufspreis
Rasentrimmer ohne Zubehör DS 2000 Li-Ion	3074134	Fr. 190.-
Rasentrimmer mit Akku 2,6Ah und Ladegerät DS 2000 Li-Ion 36V	3074137	Fr. 450.-
Rasentrimmer mit Akku 4Ah und Ladegerät DS 2000 Li-Ion 36V	3077048	Fr. 480.-

Die leichtesten und stärksten Motorsensen ihrer Klasse

So klein, so leicht, so leistungsstark! Die neue Motorsense **DS 2200 S** bietet die ganze Qualität der professionellen Modelle mit sämtlichen Vorteilen der für Privatanwender gedachten Maschinen. DS 2200 S ist die weltweit leichteste und kompakteste Motorsense ihrer Klasse.

Profi-Maschine. Für jeden gedacht. Die neue Motorsense **DS 2400 S** stellt einen Wendepunkt am Fachmarkt dar und gibt qualitative Standards vor, auf die niemand verzichten möchte. Sowohl in punkto Leistung als auch was den Komfort angeht. Die DS 2400 S richtet sich an Landschaftspfleger und anspruchsvolle Privatanwender für den Einsatz auf arbeitsintensiven Grünflächen.



«EasyOn-Start»: Leichtes und kräfteschonendes Starten durch eine zusätzliche Feder zwischen Kurbelwelle und Anwerfseilrolle. Ein ruhiger, gleichmässiger Zug genügt.



	DS 2200 S	DS 2400 S
Motor	2-Takt Euro 2 / 21.7 cm ³	2-Takt Euro 2 / 21.7 cm ³
Leistung	1.1 PS / 0.8 kW	1.2 PS / 0.9 kW
Gewicht	4.2 kg	4.5 kg
Griffart	Bügelgriff	Bügelgriff
Schaftdurchmesser	24 mm	24 mm
Tankinhalt	0.40 Liter	0.40 Liter
Zubehör inkl.	Fadenkopf «Load & Go», Diagonalgurt	Fadenkopf «Load & Go», 3-Zahn Grasschneideblatt, Diagonalgurt
Artikel-Nr.	3059002	3059003
Verkaufspreis	Fr. 360.-	Fr. 460.-

Teilbare Motorsensen: leicht, stark und vielseitig

Mit Kupplung für den Umbau zu:

- Heckenschere
- Hochentaster
- Laubbläser (optional)

DS 2400 D	
Motor	2-Takt Euro 2 / 21.7 cm ³
Leistung	1.2 PS / 0.9 kW
Gewicht	4.6 kg
Griffart	Bügelgriff
Schaftdurchmesser	24 mm
Tankinhalt	0.40 Liter
Zubehör inkl.	Fadenkopf «Load & Go», 3-Zahn Grasschneideblatt, Diagonalgurt
Artikel-Nr.	3067457
	
Verkaufspreis	Fr. 490.-


Solange Vorrat

NEU

DS 3000 D	
Motor	2-Takt, Euro 2
Hubraum	30.0 cm ³
Leistung	1.5 PS / 1.1 kW
Gewicht	6.9 kg
Griffart	Bügelgriff
Schaftdurchmesser	26 mm
Tankinhalt	0.6 Liter
Zubehör inkl.	Fadenkopf «Load & Go», 3-Zahn Grasschneideblatt, Diagonalgurt
Artikel-Nr.	3085166
	
Verkaufspreis	Fr. 640.-




Top-Seller
Fr. 640.-



Zubehör zu teilbarer Motorsense DS 2400 D (Ø 24 mm)

Beschreibung	Artikel-Nr.	Verkaufspreis
Nur Motoreinheit DS2400D-PU	3072386 	Fr. 390.–
Stange mit Hochentaster Schnittlänge 25 cm, Rohrlänge 75 cm	61379110 	Fr. 390.–
Stange mit Heckenschere Schnittlänge 48 cm, Rohrlänge 12 cm	61379120 	Fr. 340.–
Laubbläser Luftmenge 600 m ³ /h, Luftgeschwindigkeit 60 m/s	61379130 	Fr. 140.–
Verlängerung mit PF-Cutter	61379190 	Fr. 695.–
Verlängerung mit Getriebe und Fadenkopf	61379100 	Fr. 180.–
Verlängerungsrohr 75 cm	61379140 	Fr. 100.–



Zubehör zu teilbarer Motorsense DS 3000 D (Ø 26 mm)

Beschreibung	Artikel-Nr.	Verkaufspreis
Nur Motoreinheit DS3000D-PU	3084903 	Fr. 540.–
Stange mit Hochentaster Schnittlänge 25 cm, Rohrlänge 75 cm	61289140 	Fr. 440.–
Stange mit Heckenschere Schnittlänge 48 cm, Rohrlänge 12 cm	61289120 	Fr. 340.–
Laubbläser Luftmenge 600 m ³ /h, Luftgeschwindigkeit 60 m/s	61289130 	Fr. 140.–
Verlängerung mit PF-Cutter	61289190 	Fr. 695.–
Verlängerung mit Getriebe und Fadenkopf	61289160 	Fr. 110.–
Verlängerungsrohr 75 cm	61289110 	Fr. 95.–



Emissionsarme Motorsensen «Burn Right»

Emak legt seit jeher grössten Wert auf Umweltschutz und hat eine neue Generation umweltfreundlicher Motorsensen entwickelt. Um in Harmonie mit der Natur zu arbeiten, sind die Maschinen mit einem neuen Ökomotor ausgestattet und erfüllen die Anforderungen der Normen EPA II und EURO II.

- Bis zu 70% Reduktion der hauptsächlich schädlichen Abgase (unverbrannte Kohlenwasserstoffe HC) im Vergleich zu einem herkömmlichen 2-Takt-Motor.
- 30% Reduktion des spezifischen Kraftstoffverbrauchs im Vergleich zu einem normalen 2-Takt-Motor.
- Kleines und leichtes Kegelradgetriebe mit M10-Aussengewinde.



Auto-Start-Stop-Schalter



Filterhalter mit Schutzdiode: verhindert die Verstopfung des Filters und garantiert längere Autonomie zwischen den Wartungsintervallen (DS 3500 S).



DS 3000 S



DS 2700 S

DS 3000 S

DS 3500 S

	DS 2700 S	Neu: DS 3000 S	DS 3500 S
Motor Euro	2-Takt, 27 cm ³	2-Takt, 30 cm ³	2-Takt, 36,3 cm ³
Leistung	1,3 PS / 1,0 kW	1,5 PS / 1,1 kW	1,9 PS / 1,4 kW
Gewicht	5,7 kg	5,9 kg	6,9 kg
Griffart	Bügelgriff	Bügelgriff	Bügelgriff
Schaftdurchmesser	24 mm	26 mm	26 mm
Fliehkraftkupplung	ja	ja	ja
Tankinhalt	0,6 Liter	0,6 Liter	0,58 Liter
Zubehör inkl.	Fadenkopf «Load & Go», 3-Zahn-Grasschneideblatt, Diagonalgurt	Fadenkopf «Load & Go», 3-Zahn-Grasschneideblatt, Diagonalgurt	Fadenkopf «Load & Go», 3-Zahn-Grasschneideblatt, Diagonalgurt
Artikel-Nr.	3078028	3084904	3067466
Verkaufspreis	Fr. 540.-	Fr. 590.-	Fr. 690.-

Die neue Serie der professionellen Motorsensen DS 4300 erfüllen die Anforderungen von Landschaftsgärtnern und professionellen Benutzern, die für ihre mehrstündigen Anwendungen ein Gerät mit gleichbleibender Leistungsstärke brauchen.

- Die neuen Motoren sind der Umwelt zuliebe nach strengen Abgasnormen entwickelt.
- Hohes Drehmoment in jedem Drehzahlbereich: ein sauberer Schnitt und eine gleichbleibende Leistung selbst bei dichter Vegetation.
- Integriertes Profi-Antivibrationssystem garantiert eine drastische Reduzierung der Bedienerbelastung (DS 4300 TL).
- Ergonomischer 150-cm-Schaft: für eine aufrechte Körperhaltung.



Hochwertiges Lithium-Spezialfett

Für alle stark beanspruchten mechanischen Antriebe. Tube (125 g): Fr. 11.–



	DS 4300 S	DS 4300 TL
Motor Euro 2	2-Takt, 44 cm ³	2-Takt, 44 cm ³
Leistung	2,5 PS / 1,83 kW	2,5 PS / 1,83 kW
Gewicht	7,3 kg	7,9 kg
Griffart	Bügelgriff	Zwei-Hand-Griff
Schaftdurchmesser	28 mm	28 mm
Dekompressor	ja	ja
Tankinhalt	0,75 Liter	0,75 Liter
Zubehör inkl.	2-Fadenkopf Halbautom. 3-Zahn Grasschneideblatt, Diagonalgurt	2-Fadenkopf Halbautom. 3-Zahn Grasschneideblatt, gepolsterter Doppelschultergurt
Artikel-Nr.	3050289	3050291
Verkaufspreis	Fr. 750.–	Fr. 790.–

Freischneider für den Forst-Bereich

Der grosse efco-Freischneider 8550 BOSS ist besonders geeignet für Ausputzarbeiten bei hohem Gras, Gestrüpp, Buschwerk und Unterholz.

- Motor mit hohem, linearen Drehmoment für einen konstanten Wirkungsgrad.
- Lift-Start für einen leichten Start.

- Robustheit durch doppelte Kolbenringe.
- Das doppelte AV-System an Motor und Zweihandgriff reduziert die Schwingungsübertragung auf den Benutzer auf ein Minimum. Das Modell ist mit einem Profi-AV-System ausgerüstet.

8550 BOSS	
Motor	2-Takt, 52,5 cm ³
Leistung	2,8 PS / 2,1 kW
Gewicht	8,5 kg
Griffart	Zwei-Hand-Griff
Schaftdurchmesser	32 mm
Fliehkraftkupplung	ja
Antivibration	professionelles AV-System
Tankinhalt	1,5 Liter
Zubehör inkl.	Fadenkopf «Load & Go» halbautomatisch, 3-Zahn- Dickichtmesser, Profi- Doppelschultergurt
Artikel-Nr.	4002160
	
Verkaufspreis	Fr. 890.-



Optional:
-Hobel-Zahnblatt
-Metall-Schutz
(Seite 25)



Antivibration



Hochwertiges Lithium-Spezialfett

Für alle stark beanspruchten mechanischen Antriebe. Tube (125 g): **Fr. 11.-**



Maximale Umweltfreundlichkeit

- 85%ige Reduktion der unverbrannten Kohlenwasserstoffe (HC).
- 65%ige Reduzierung der Stickstoffoxide (NOx).

Maximaler Komfort

- Leiser Betrieb und angenehmer Motorsound.
- Geringe Vibrationen.
- Einfacher Start.
- Weniger Rauch und kein Geruch.

Maximale Wirtschaftlichkeit

- Bis zu 50% weniger Kraftstoffverbrauch.
- Äusserst niedriger Ölverbrauch.
- Geringe Wartungs- und Ersatzteilkosten.

Hohe Leistungen

- Um 360° neigbarer Motor und damit bequemes Arbeiten in jeder Position.
- Starkes Drehmoment auch im unteren Drehzahlbereich.
- Aluminiumgehäuse bietet höchste Festigkeit auf lange Zeit.
- 7 mm starke Antriebswelle im Inneren für qualitative Beständigkeit auf Dauer.



4-Takt

	DS 3600 4S	DS 3600 4T
Motor	4-Takt, 35,8 cm ³	4-Takt, 35,8 cm ³
Leistung	1,6 PS	1,6 PS
Gewicht	6,7 kg	7,0 kg
Griffart	Bügelgriff	Zwei-Hand-Griff
Schaftdurchmesser	26 mm	26 mm
Kupplung	ja	ja
Antivibration	Motor	Motor
Tankinhalt	0,65 Liter	0,65 Liter
Zubehör inkl.	Fadenkopf «Load & Go», Grasschneideblatt, Diagonalgurt	Fadenkopf «Load & Go», Grasschneideblatt, Doppelschultergurt
Artikel-Nr.	3015636	3015637
Verkaufspreis	Fr. 650.-	Fr. 680.-

Rückentragbare Freischneider

Die rückentragbaren Ergo-Freischneider mit Rückentraggurt zeichnen sich dank einer Reihe von innovativen, patentierten Vorrichtungen, durch hohe Leistungen, einem Maximum an Zuverlässigkeit und hohem Bedienungskomfort aus.

• **Das «Easy-on»-Leichtstartsystem garantiert einen sanften, ruckfreien Start mit geschulterter Maschine.**

Der Freischneider muss also nicht extra abgenommen und auf dem Boden abgestellt werden.

- Der ergonomische Traggurt ermöglicht seitliche Drehungen und ein Vorneigen des Oberkörpers, so dass eine maximale Bewegungsfreiheit gewährleistet ist.

- Ein Antivibrationssystem mit 4 Federn reduziert die Vibrationen auf ein Minimum.
- Die innovative Schnellauskupplung gestattet dem Benutzer, in Gefahrensituationen das Gerät mit einem Handgriff sofort auszuklinken.
- Der neue, um bis zu 350° drehbare Handgriff kann für einen einfacheren Transport problemlos, und ohne die Kabel zu beschädigen, abgenommen werden.

DSF 4300
nur 9,4 kg



PRO



Nettopreis
Fr. 850.-


8535 ERGO



PRO



	DSF 4300	8535 ERGO
Motor	2-Takt Euro 2 (Kat), 44,0 cm ³	2-Takt, 52,5 cm ³
Leistung	2,5 PS / 1,83 kW	2,8 PS / 2,1 kW
Gewicht	9,4 kg	11 kg
Griffart	Bügelgriff	Bügelgriff
Schaftdurchmesser	26 mm	26 mm
Fliehkraftkupplung	ja	ja
Leichtstart-System «Easy-on»	ja	ja
Tankinhalt	0,75 liter	1,5 Liter
Zubehör inkl.	Fadenkopf «Load & Go», 3-Zahn Grasschneideblatt	Fadenkopf «Load & Go», 3-Zahn-Grasschneideblatt
Option		Herkömmlicher Seilzugstarter 4191144 Fr. 54.-
Artikel-Nr.	3050292	4000639
Verkaufspreis	Fr. 850.-	Fr. 890.-




Passend zu:

8465 ERGO, 8535 ERGO, DSF 4200, DSF 4300

Artikel	Beschreibung	Artikel-Nr.	Verkaufspreis
EX-ERGO-WL10	Stange 140 cm mit Getriebe M10 und Handgriff	3039423 	Fr. 358.– 
EX-ERGO-25*	Stange 140 cm mit Gestrüppschneider 25 cm und Handgriff	3039425 	Fr. 428.– 
EX-ERGO-50*	Stange 140 cm mit Weinlaubschere 50 cm und Handgriff	3039426 	Fr. 469.– 
EX-ERGO-EP	Stange 140 cm mit Hochentaster (Schnittlänge 25 cm) und Handgriff	3039424 	Fr. 498.– 
EX-ERGO-7525*	Stange 75 cm mit Gestrüppschneider 25 cm und Handgriff	3056444 	Fr. 439.– 
EX-ERGO-7550*	Stange 75 cm mit Weinlaubschere 50 cm und Handgriff	3056446 	Fr. 477.– 

* Heckenscheren mit Rückensense als Antriebseinheit sind NICHT geeignet für harte Hölzer wie z.B. Thuya.





Anbau-Gestrüppschneider – das Modell EH 25 (25 cm-Messer) wurde für den Gestrüppschnitt konzipiert. Die besondere Arretierung der Messergruppe ermöglicht ferner das komplette Schliessen der Maschine auf dem Gerätearm und somit stark reduzierte Abmessungen.

Anbau-Heckenscheren – das Modell EH 50 (48 cm-Messer) empfiehlt sich besonders für die Heckenpflege und hat einen Drehwinkel von 270° mit zahlreichen festen Zwischenpositionen.

Anbau-Hochentaster – die Montage geht einfach und schnell. Die direkt am Schneidwerkzeug montierte automatische Ölpumpe sorgt für eine konstante und korrekte Schmierung von Schiene und Kette. Das besondere Profil der Kette garantiert den maximalen Schutz der Bedienungsperson vor Rückschlag. Der Anbau-Hochentaster hat eine Schnittlänge von 25 cm.



EP 120



EH 24 / EH 25



EH 48 / EH 50

Maschine	EP120 *	EH24	EH25	EH48	EH50
DS 2400S / D		●	●	●	●
DS 2700 / DS 2800		●		●	
DS 3500S	●		●		●
DS 3800S / DS 3800T					
DS 4300S / DS 4300T					
DSF 4300	●		●		●
8535 Ergo	●		●		●
DS 2600-4S		●		●	
DS 3600-4S / DS 3600-4T	●		●		●
PTX 2700					●
Artikel-Nr.	3016590	4001155	4002175	4001154	4002176
Verkaufspreis	Fr. 375.–	Fr. 338.–	Fr. 328.–	Fr. 385.–	Fr. 395.–
Ersatzmesser-Satz		3078739	3078739	3078740	3078740
Verkaufspreis		Fr. 119.–	Fr. 119.–	Fr. 161.–	Fr. 161.–

* solange Vorrat

PF-Cutter mit gegenseitig drehenden Messern

Vorteile:

- Schnelles Arbeiten ohne Wegschleudern von Schnittgut, Steinen, etc.
- Kein Wegschlagen des Schneidkopfes beim Anstossen an Steinen oder festen Gegenständen.
- Unschlagbar beim Gras schneiden entlang von Zäunen und Mauern, um Bäume und Rabatten herum.
- Für Motorsensen **ab 21 cm³** mit Schaftdurchmesser von 24, 25 oder 26 mm.
- Verschiedene Reduktionshülsen und Adapter für Antriebswellen im Lieferumfang enthalten.



Hochwertiges Lithium-Spezialfett

Für alle stark beanspruchten mechanischen Antriebe.

Tube (125 g): **Fr. 11.-**



PF-Cutter			
Oberes Schneideblatt	Mit 15 Schneidezähnen		
Unteres Schneideblatt	Mit 18 Schneidezähnen		
Schneiddurchmesser	230 mm		
Gewicht	1,8 kg		
3071873	PF-Cutter		Fr. 590.-
3071874	Obermesser		Fr. 39.-
3071875	Untermesser		Fr. 35.-

Fadenkopf «Load & Go»

Der **Fadenkopf Load & Go** ist das Forschungsergebnis, das von Efco-Technikern in engem Kontakt mit Anwendern aus der ganzen Welt entwickelt wurde.


Um die höchsten Qualitätsstandards gewährleisten zu können, garantiert der Load & Go Fadenkopf:

- **Einfache Handhabung**
- **Geringe Vibrationen**
- **Hohe Zuverlässigkeit**
- **Stoss- und Verschleissfest**

Das **Load & Go System** ermöglicht dem Anwender den Fadenkopf in weniger als 20 Sekunden zu laden, ohne ihn aus der Maschine zu entfernen:

- 1) Öse ausrichten
- 2) Faden durch den Fadenkopf fädeln, bis er an gegenüberliegender Öse herausragt
- 3) beide Enden gleich lang ausjustieren
- 4) Dreh-/Einstellknopf festdrehen, um zu laden.

Der Vorgang ist schnell und einfach durchführbar, ein Werkzeug wird nicht benötigt. Auch mit TAP & GO System ausgestattet, das automatisch nach Auftippen auf den Boden den Faden in optimaler Länge vorschubt, ohne die Arbeit zu unterbrechen. Erhältlich in zwei Versionen, 110 mm und 130 mm, kann es leicht auf jede Art von Motorsense, sowohl für den professionellen als auch privaten Gebrauch verwendet werden.



1. Richten sie die Ösen aus und fädeln sie den Faden durch den Fadenkopf bis beide Enden gleich lang sind.

2. Drehen Sie den Einstellknopf, um den Fadenkopf erneut zu laden... &

3. ... GO!

Fadenkopf «Load & Go»

Load & Go Ø 110 mm	2,4 mm Nylonfaden	M10x1.25	63109001	Fr. 37.–
Load & Go Ø 130 mm *	2,4 mm Nylonfaden	M10x1.25	63129001	Fr. 39.–
Load & Go «LongLife» Ø 130 mm	2,4 mm Nylonfaden	M10x1.25	63129007	Fr. 39.–
Load & Go Ø 130 mm *	3,0 mm Nylonfaden	M10x1.25	63129003	Fr. 39.–
Load & Go «ExtraLife» Ø 130 mm	3,0 mm Nylonfaden	M10x1.25	63129014	Fr. 49.–

* solange Vorrat

Einfach

Der neue **Speed & Go Fadenkopf** kann ohne Werkzeug nachgefüllt werden.

Vielseitig

Dank diverser Adapter passt der Fadenkopf auf fast alle Motorsensen und Freischneider.

Kompakt

Flaches Gehäuse mit grösstmöglichem Platz für den Faden.

Stark

Fieberglass verstärkte Konstruktion für maximale Belastbarkeit, auch unter schwierigen Bedingungen.

Effizient

Dank verschiedenen, neuartigen Fäden erreichen Sie immer das beste Resultat.

1 Zum Öffnen einfach die beiden seitlichen Knöpfe drücken.



2 Fadenspule einlegen...



... und durch die Führungsrollen ziehen.



3 Deckel draufsetzen, zusammen drücken, fertig!




Speed&Go

Fadenkopf «Speed & Go»

Art. Nr.	Preis
63139002	Fr. 49.-



Fadenkopf «Load & Go» und «Speed & Go»



Ersatzteile Load & Go		zu 63109001	zu 63129001 und 63129003	zu 63129014
2	siehe Tabelle unten			
3	Mutter		63120040R Fr. 6.70	
4	Feder	63100018R Fr. 6.50	63120031R Fr. 7.50	
5	Spule (leer)	63100020R Fr. 12.–	63120020R Fr. 12.–	
6	Knopf (standard)	63100007R Fr. 6.20	63120007R Fr. 6.20	–
6	Knopf verstärkt	–	63120030AR Fr. 14.–	–
7	Fadenführung		63120001R Fr. 6.30	
8	Deckel	63100005R Fr. 14.–	63120005R Fr. 14.–	



Ersatzfadenspulen «Speed & Go»

Ø 2,4 mm	3-er-Pack	63040300	Fr. 8.60
Ø 2,4 mm	10-er-Pack	63040302	Fr. 27.–
Ø 3,0 mm	3-er-Pack	63040301	Fr. 9.90
Ø 3,0 mm	10-er-Pack	63040303	Fr. 31.50

Adapter zu Fadenkopf «Load&Go» und «Speed&Go»

M8 x 1.25	links IG	63120046	Fr. 7.–
M8 x 1.25	links AG	63120042R	Fr. 7.–
M10 x 1	links IG	63120047	Fr. 7.–
M10 x 1.5	links IG	63120050	Fr. 7.–
M12 x 1.25	links IG	63120051	Fr. 7.–
M12 x 1.5	links IG	63120052	Fr. 7.–
M10 x 1.25	links AG	63120048	Fr. 7.–
M10 x 1.5	links AG	63120049	Fr. 7.–
M7 x 1	links AG	63120045	Fr. 7.–
3/8-24F	links IG	63120054	Fr. 7.–
M12 x 1.75	links IG	63120053	Fr. 7.–
Adapter-Sortiment mit 24 Adapter (12 x 2)		63120021PF	Fr. 161.–



Adapter-Sortiment

Anwendung:

Motorsensen **bis 25 cm³**: **2,8 mm**, 2 Flügel für Gras, 4 Flügel für Unkraut
 Motorsensen **25 bis 40 cm³**: **3,5 mm**, 2 Flügel für Gras, 4 Flügel für Unkraut und Dornen
 Motorsensen **ab 40 cm³**: **4,5 mm**, 2 Flügel für Gras, 4 Flügel für Unkraut, Gestrüpp und Dornen




Universal-Fadenkopf «Flash Cutter» 10109023 **45.-**

Monofly und Dualfly sind für Gras und Unkraut.
 Monosega eignet sich bestens für jede Art von Gras (Rasen, Wiesen, Weiden)


Ø	Verpackung (Stück)	Bestell-Nr. Standard	Preis	Bestell-Nr. Bio *	Preis
Monofly 					
2,8	12	10119107	8.50	10119907	9.-
2,8	40	10119109	18.50	10119909	20.-
3,5	12	10119112	9.-	10119912	9.50
3,5	40	10119110	20.-	10119910	22.-
4,5	12	10119114	10.-	10119914	11.-
4,5	40	10119111	24.-	10119911	25.-
Dualfly 					
2,8	12	10119118	9.-	10119918	10.-
2,8	40	10119116	22.50	10119916	24.-
3,5	12	10119120	10.50	10119920	11.-
3,5	40	10119117	25.-	10119917	27.-
4,5	12	10119123	12.50	10119923	13.50
4,5	40	10119122	32.-	10119922	34.-
Monosega 					
2,5	12	10119157	9.-	-	
2,5	40	10119160	19.-	-	
3,5	12	10119132	9.50	10119932	10.-
3,5	40	10119134	21.-	10119934	22.-
4,5	12	10119136	11.-	10119936	11.-
4,5	40	10119138	25.-	10119938	26.-

* Biofil-Fäden sind biologisch abbaubar innerhalb von 12 bis 18 Monaten.


Auswechslung der Flügel



Im Uhrzeigersinn drehen, am Anschlag nach oben ziehen und wieder im Uhrzeigersinn drehen. Der Ring verriegelt sich in der offenen Position, um die Montage der Flügel zu gestatten.



Die Flügel (3) im Bolzen (2) befestigen.



Den Ring (1) gegen den Uhrzeigersinn drehen. (Der Ring geht automatisch in die Arbeitsstellung.) Der Fadenkopf ist jetzt betriebsbereit.

Zubehör zu Motorsensen: Ersatzfaden

Er besteht aus einem Hightech-Polyamid-Monofilgarn mit hohem Nylon-PA6/6-Anteil und ist gemischt mit Spezialbestandteilen, die dem Faden aussen eine hohe Ver-

schleissfestigkeit und innen eine grosse Reissfestigkeit verleihen. Spezielle Plastifizierer verleihen dem Material Weichheit und damit eine hohe Flexibilität.

Eine Oberflächenbehandlung mit lösbarem Öl reduziert die Gefahr, dass sich die Fäden bei intensivem Gebrauch unter schwierigen Bedingungen bei Auftreten von Schwingungen untereinander verkleben.



Rund

Durchm.	Länge	Artikel	Preis	Länge	Artikel	Preis
1.6 mm	15 m	63040219	4.50			
2.0 mm	15 m	63040220	5.80	126 m	63040056	31.–
2.4 mm	15 m	63040221	7.20	87 m	63040057A	33.–
3.0 mm	15 m	63040222	9.–	56 m	63040058A	33.–
3.5 mm	15 m	63040223	11.–	164 m	63040172A	102.–



Vierkant

Durchm.	Länge	Artikel	Preis	Länge	Artikel	Preis
2.4 mm	15 m	63040230	7.20	69 m	63040236	33.50
3.0 mm	15 m	63040070	10.–	44 m	63040199A	33.–
3.5 mm				32 m	63040200A	33.–



Titanium

Dieser Schneidfaden kombiniert zwei Materialien mit verschiedenen Eigenschaften: Eine harte Oberfläche für hohe Abriebfestigkeit und gutes Ausspulen bei Automatikköpfen, und eine zähe Innenseele für hohe Haltbarkeit und geringen Verschleiss.



Durchm.	Länge	Artikel	Preis	Länge	Artikel	Preis
3.0 mm	56 m	63040214A	38.–	168 m	63040210A	96.–
3.5 mm	41 m	63040207A	41.–	123 m	63040211A	96.–



Saw-Blade Gold

Durchm.	Länge	Artikel	Preis	Länge	Artikel	Preis
3.0 mm	37 m	63040247A	42.–			
3.5 mm	27 m	63040253A	43.–	143 m	63040274	127.–

Platinline



Durchm.	Länge	Artikel		Preis
2.7	57	63040241		35.-
3.0	44	63040243		35.-
3.5	32	63040250		38.-
4.0	25	63040261		39.-



Duoline



Er kombiniert zwei Materialien mit unterschiedlichen physikalischen Eigenschaften: Eine harte Oberfläche mit aussergewöhnlich hoher Verschleissfestigkeit und einen extrem festen Kern mit hoher Reissfestigkeit. Die beiden extrudierten Materialien gewährleisten einen dauerhaften Faden. Farbe weiss / grau.



Durchm.	Länge	Artikel	Preis	Länge	Artikel	Preis
2.4	90	106501E	44.00	180	106503E	83.00
3.0	60	106502E	44.00	120	106504E	83.00

Stern-Nylium



Der Nylium-Faden wurde entwickelt, um die zwei häufigsten Probleme, die beim intensiven Einsatz auftreten, zu lösen: Den Fadenbruch an den Ösen und das Verschmelzen im Fadenkopf. Der Nylium-Faden ist mit Aluminiumpartikeln angereichert und reduziert drastisch die bisherigen Probleme. Farbe: anthrazit.



Durchm.	Länge	Artikel	Preis	Länge	Artikel	Preis
2.4	90	104883E	44.00	360	104885E	149.00
3.0	60	104884E	44.00	240	104886E	149.00

Nylonfaden viereckig, abgelängt, Verpackung à 50 Stück

Durchm.	Länge	Artikel	Preis
3.0 mm	300 mm	5200040	11.-
3.3 mm	300 mm	5200041	12.-



Zubehör zu Motorsensen und Freischneidern

Grasschneideblätter



Grasschneideblatt 3-Zahn

Ø 255 mm
1.8 mm
Bohrung 25,4 mm



Fr. 16.–



Dickichtmesser 3-Zahn

Ø 255 mm
3.0 mm
Bohrung 25,4 mm



Fr. 25.–



Kreissägeblatt 80-Zahn

Ø 255 mm
1.4 mm
Bohrung 25,4 mm



Fr. 25.–

Artikel-Nr.

4095673AR

4095641AR

4095665AR

4095066AR

Verkaufspreis

Modell

8091				
8100				
Stark 25 TR				
Stark 2500 TR				
Stark 4400	●		○	○
DS 2200 S				
DS 2400	●			
DS 2800S / DS 2700	●	○		
DS 3500 S	●	○		○
DS 4300	●	○	○	○
8550 Boss			●	○
DSF 4300	●	○		○
8535 ERGO	●	○		○
DS 2600 4S	●	○		
DS 3600 4	●	○		○

Ausser Produktion

220 / 260 / 261	○			
300 A / 310 A	○			
400 A / 410 A	○	○		○
Stark 42	○	○	○	○
DS 2500	○			
DS 3200	○	○		
DS 3800	○	○		○
DS 4200	○	○		○
8250	○			
8300	○	○		
8350	○	○		○
8400	○	○		○
8465 ERGO	○	○		○
8355	○	○		○
8405	○	○		○

● = serienmässige Ausstattung
○ = nachrüstbar

Grasschneideblätter



Häckselmesser, 2- oder 3-Zahn, gebogen

Ø 305 mm
3.0 mm
Bohrung 25,4 mm



Fr. 24.–



Kreismähwerk **

Ø 255 mm
1.4 mm
Bohrung 25,4 mm



Fr. 28.–



Hobel-Zahnblatt

Ø 200 mm
1.6 mm
Bohrung 25,4 mm



Fr. 26.–



Kreissägeblatt Hartmetall 36 Zähne

Ø 230 mm
1.25 mm
Bohrung 25,4 mm



Fr. 75.–



Fr. 79.–

Artikel-Nr.	4095677AR	4095643 *	4095666AR	6298-29211	6298-29313-10
Verkaufspreis	Fr. 24.–	Fr. 28.–	Fr. 26.–	Fr. 75.–	Fr. 79.–

Modell

8091					
8100					
Stark 25 TR					
Stark 2500 TR					
Stark 4400	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DS 2200 S					
DS 2400					
DS 2800S / DS 2700		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	
DS 3500 S		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	
DS 4300	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
8550 Boss	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
DSF 4300		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	
8535 ERGO		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		<input type="radio"/>
DS 2600 4S		<input type="radio"/>			
DS 3600 4		<input type="radio"/>		<input type="radio"/>	

Ausser Produktion

220 / 260 / 261		<input type="radio"/>			
300 A / 310 A		<input type="radio"/>			
400 A / 410 A		<input type="radio"/>			
Stark 42	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DS 2500		<input type="radio"/>			
DS 3200		<input type="radio"/>			
DS 3800		<input type="radio"/>			
DS 4200		<input type="radio"/>			
8250		<input type="radio"/>			
8300		<input type="radio"/>			
8350		<input type="radio"/>			
8400	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
8465 ERGO		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
8355		<input type="radio"/>			
8405	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		

● = serienmässige Ausstattung
○ = nachrüstbar

Zubehör zu Motorsensen und Freischneidern

Kreiselmäherwerk «Gold» mit 3 Klingen

Beschreibung	Art. Nr.	Preis
Mähscheibe für grossflächiges Mähen von Wiesen und Hängen. Messer fest montiert, 4-seitig nutz- und auswechselbar.	3503516 	Fr. 168.– *

Ersatzteile

Ersatzmessersatz (3 Stück)	3503517	Fr. 34.–
Unterteller	3014315	Fr. 56.–
Distanzscheibe	3018819	Fr. 24.–

* Solange Vorrat



Mähscheibe «Power»

Beschreibung	Art. Nr.	Preis
Besonders geeignet zum Mähen von Strassen-, Bach- und Waldrändern	5009326 	Fr. 195.–

Ersatzteile

Ersatzmessersatz, gebogen	3502261	Fr. 60.–
Ersatzmessersatz, gerade	3502262	Fr. 60.–
Ersatzmessersatz, gerade mit Wellenschliff	3502263	Fr. 70.–



Dornscheibe «Spezial»

Beschreibung	Art. Nr.	Preis
Zum Zerkleinern und Ausputzen von Dornen und dichtem Gestrüpp	3502274 	Fr. 195.–

Ersatzteile

Ersatzmessersatz, gebogen	3502261	Fr. 60.–
Ersatzmessersatz, gerade	3502262	Fr. 60.–
Ersatzmessersatz, gerade mit Wellenschliff	3502263	Fr. 70.–



Nylon-Freilauffeller mit Adapter

Beschreibung

verwendbar als Bodengleiter für alle Grasschneideblätter

Gewinde	Durchmesser	Art. Nr.	Preis
M7 x 1.00 Li AG	100 mm	5000100 	Fr. 33.–
M8 x 1.25 Li IG	100 mm	3067551 	Fr. 33.–
M8 x 1.25 Li AG	100 mm	5000101 	Fr. 33.–
M10 x 1.25 Li IG	100 mm	3009498 	Fr. 33.–
M10 x 1.25 Li AG	100 mm	5000103 	Fr. 33.–
M12 x 1.25 Li IG	160 mm	3009502 	Fr. 39.–



2-Fadenkopf halbautomatisch (bis 35 cm³)

Beschreibung	Art. Nr.	Art. Nr.	Preis
Fadenkopf Universell Ø 115 mm Ø Faden 2,4 mm	42F40500		Fr. 30.–



2-Fadenkopf halbautomatisch (ab 30 cm³)

Beschreibung	Art. Nr.	Art. Nr.	Preis
Fadenkopf Universell Ø 140 mm Ø Faden 3,5 mm	42F40600		Fr. 68.–



Alu-Fadenkopf für den Profi-Einsatz (ab 40 cm³)

Beschreibung	Art. Nr.	Art. Nr.	Preis
Fadenkopf Universell Ø 150 mm Ø Faden 3,0 mm	42F60400		Fr. 119.–



4-Fadenkopf manuell, Linksgewinde

Anschlussgewinde	Art. Nr.	Art. Nr.	Preis
M8x1.25 AG	42F20400		Fr. 75.–
M10x1.25 IG	42F50400		Fr. 75.–
Fadenführung	42F20206		Fr. 4.20
Fadenspule	42F20207		Fr. 6.60
Feder	42F20204		Fr. 4.–
Flügelmutter	42F30403		Fr. 11.–



Aktions-Ppreis
Fr. 49.–

Profi-Fadenkopf «Pro Head»

Universeller Fadenkopf für 2- oder 4-Fadenbetrieb für Motorsensen ab 30 cm³, Ø 120 mm.


Lieferumfang:

Fadenkopf mit vier Ersatzfäden «Platinline» 3,5 mm x 40 cm und diverse Reduktionsscheiben.

Beschreibung	Art. Nr.	Art. Nr.	Preis
Fadenkopf Universell	63119003		Fr. 46.–

Durchmesser 120 mm, Faden 3,5 mm

Ersatzfaden: Seite 22-23.



Fadenkopf Bessertrim MK1

Beschreibung	Art. Nr.	Art. Nr.	Preis
Fadenkopf Bessertrim Universell, Durchmesser 112 mm	2000B		Fr. 79.–
Ersatzfaden			
Faden rot (Packung à 50 Stk.)	4.0B		Fr. 39.–



Aktions-Ppreis
Fr. 49.–

Traggurte



Einfacher Traggurt

Doppel-Schultergurt

Profi-Traggurt

Artikel-Nr.	4160463AR	63050018AR	63070002R
Verkaufspreis	Fr. 22.-	Fr. 53.-	Fr. 77.-

Modell

8091	●	○	○
8100	●		
Stark 25 TR / Stark 2500 TR	●		
Stark 4400	●	○	○
DS 2200 S	●		
DS 2400	●	○	
DS 2800S / DS 2700	●		
DS 3500 S	●	○	○
DS 4300	●	○	○
8550 Boss		○	●
DSF 4300			
8535 ERGO			
DS 2600 4S	●	○	
DS 3600 4		●	

Ausser Produktion

220 / 260 / 261	○		
300 A / 310 A			
400 A / 410 A			
Stark 42		○	
DS 2500	○		
DS 3200	○		
DS 3800		○	
DS 4200		○	
8250	○		
8300	○		
8350	○		
8400		○	
8465 ERGO			
8355		○	
8405		○	

● = serienmässige Ausstattung
○ = nachrüstbar

HECKENSCHEREN



Elektrische Heckenschere PRO

Dieses handliche und geräuscharme Modell mit modernem, rundlichem Design ermöglicht bequemes Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen von Hecken und Büschen.

Das zweiseitig schneidende Messer bürgt für Präzision, während der Zweihand-Sicherheitsschalter und das Gehäuse aus stossfestem Material sowohl zum Schutz des Anwenders als auch der Maschine dienen.



Aktions-Nettopreis
Fr. 295.-



TG 750 E	
Motor	Elektromotor
Leistung	700 W
Strom	230 V / 50 Hz
Messerart	beidseitig schneidend
Schnittlänge	700 mm
Teilung	35 mm
Drehgriff	ja (3 Positionen)
Automatischer Messerstop	ja
Gewicht	4,3 kg
Artikel-Nr.	3030411
	
Verkaufspreis (inkl. VRG)	Fr. 295.-
Ersatzmesser-Satz	3030070
Verkaufspreis	Fr. 75.-

Akku-Heckenschere

- Handliche und leichte Heckenschere
- Einfach zu bedienen und zu warten
- Leiser Betrieb
- Keine störenden Kabel



Geräuscharm!

Saison-Preis
mit Akku 2,6Ah und Ladegerät
Fr. 480.-



TG 2000 Li-ION		Beschreibung	Artikel-Nr.	Verkaufspreis
Motor	mit Bürsten	Heckenschere ohne Zubehör	3074133	Fr. 240.-
Akku	Li-Ion	TG 2000 Li-Ion		
Ladezeit	100 min.	Heckenschere mit Akku 2,6Ah und Ladegerät TG 2000 Li-Ion 36V	3074136	Fr. 520.-
max. Betriebszeit mit 2,6 Ah-Akku	50 min.	Heckenschere mit Akku 4,0Ah und Ladegerät TG 2000 Li-Ion 36V	3077047	Fr. 550.-
Messerart	beidseitig schneidend			
Schnittlänge	520 mm	Ersatz-Akku siehe Seite 102.		
Teilung	20 mm			
Gewicht (inkl. Akku)	4,2 kg			

- Hochwertige Stahlmesser für beste Schnittleistungen auch bei dichten Hecken mit starkem Wuchs.
- Digitale Zündspule mit elektronischem Drehzahlbegrenzer für eine gleichförmige Motorleistung in jedem Drehzahlbereich. Die Zündverstellung sorgt für leichten Start und reduziert den Verbrauch.
- Antivibrationssystem mit 4 Federn für eine totale Isolierung der Handgriffe.
- Doppelmesser-Modelle mit um 180° drehbarem und in 5 Positionen einstellbarem Griff garantieren höchsten Komfort auch bei mauerbündigem Arbeiten.
- Einseitig schneidende Messer mit 75-cm-Messerbalken mit geringem Gewicht für optimale Schnittgenauigkeit.



Drehbarer Handgriff



TG 2650 XP



TG 2800 XP



TGS 2800 XP



	TG 2650 XP	TG 2800 XP	TGS 2800 XP
Motor (Euro 2)	2-Takt, 22,0 cm ³	2-Takt, 22,0 cm ³	2-Takt, 22,0 cm ³
Leistung	1,0 PS / 0,75 kW	1,0 PS / 0,75 kW	1,0 PS / 0,75 kW
Messerart	beidseitig schneidend	beidseitig schneidend	einseitig schneidend
Schnittlänge	60 cm	75 cm	75 cm
Teilung	35 mm	35 mm	35 mm
Messerdicke	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Drehgriff	ja	ja	nein
Gewicht	5,2 kg	5,4 kg	5,1 kg
Artikel-Nr.	3028351	3028356	3058990
Verkaufspreis	Fr. 545.–	Fr. 650.–	Fr. 690.–
Ersatzmesser-Satz	3071089	3071090	3073889
Verkaufspreis	Fr. 210.–	Fr. 215.–	Fr. 235.–

Stab-Heckenschere

Die neue Stab-Heckenschere DS 3000D-TG ist für anspruchsvolle Anwender entwickelt worden, die zum Schneiden von Hecken, Pflanzen und Büschen in überdurchschnittlicher Höhe einen wirksamen Arbeitspartner brauchen.

Mit dem endseitig am Antriebsschaft montierten Messersystem lassen sich Äste in bis zu 3 Metern Höhe erreichen.

- Einstellung des Schnittsystems in 12 Positionen (0° – 180°)
- 50 cm Stahlmesser mit 35 mm Teilung

DS 3000D-TG

Motor	2-Takt, Euro 2
Hubraum	30.0 cm ³
Leistung	1.5 PS / 1.1 kW
Gewicht	6.8 kg
Messer	beidseitig schneidend
Schnittlänge / Messerteilung	50 cm / 35 mm
Gerätelänge mit Heckenschere	161 cm
Antivibration	an Motor und Antriebsschaft
Kraftstofftank	0.4 Liter
Artikel-Nr.	3085187
	
Verkaufspreis	Fr. 790.-

Auto-Start-Stop-Schalter



RASENMÄHER



Den Rasen pflegen

Ein saftig grüner Rasen ist der Wunsch jedes Gartenbesitzers. Wie Pflanzen und Blumen, bedarf auch der Rasen einer kontinuierlichen Pflege und Behandlung. Und mit etwas Ausdauer kann er jedes Jahr von neuem ein perfektes Erscheinungsbild abgeben. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht einiger wichtiger Arbeiten, die das Jahr über gemacht werden sollten.

Mähen

Gras mähen ist nicht nur ein mehr oder weniger angenehmer Zeitvertreib, es ist ebenso eine Arbeit, die für einen gesunden Rasen absolut notwendig ist: es muss zur richtigen Zeit, auf die richtige Art und Weise und mit dem passenden Gerät gemäht werden. Es sollte bedacht werden, dass das Mähen – worauf man auf jeden Fall bis nach dem Ende des Winters warten sollte – regelmässig gemacht werden muss, um das neue Wachstum zu unterstützen: zuerst alle 10-15 Tage, dann ca. einmal die Woche (über den Sommer). Für Zierrasen sollte die Grashöhe im Frühjahr und Herbst im Durchschnitt 3 cm und 5 cm im Sommer sein.

Bewässern

Es ist wichtig, dass der Rasen das ganze Jahr hindurch die richtige Menge an Feuchtigkeit erhält, was von den Wetterverhältnissen und der Beschaffenheit des Bodens vorgegeben wird.

Düngung

Der Boden ist kein unerschöpfliches Reservoir an Nährstoffen und wird durch Mähen ausgelaugt: Dünger sind notwendig, um dem Boden nährstoffreiche Substanzen wiederzugeben. Es ist notwendig, spezielle Rasendünger zu verwenden, die eine langsame Freisetzung von Stickstoff und vorzugsweise mineralisch-organischen Mischungen ermöglichen. Der Rasen sollte das ganze Jahr über, ausser im Winter, regelmässig gedüngt werden. Es sollte das passende Produkt zu jeder Wachstumsphase gewählt werden. Die Dosierungen sollten immer eingehalten und das Produkt gleichmässig verteilt werden.

Unkraut- und Moosbekämpfung


Unkraut verschlechtert nicht nur das Aussehen eines Rasens, sondern richtet auch Schaden an. Die angewendeten Mittel sind abhängig vom Unkrauttyp: wenn das Problem bestimmt ist, sollte ein Spezialist aufgesucht werden, der das beste Unkrautmittel bestimmen kann. Moos wächst auf schattigem Boden, wo immer sich Feuchtigkeit bildet. Die ideale Lösung um das Wachstum zu verhindern, ist vor dem Säen Torf oder Quarzsand in den Boden einzuarbeiten. Damit wird ein weiches und durchlässiges Bett geschaffen. Auf der anderen Seite können die mit Moos bewachsenen Stellen mit passenden Produkten, wie Eisensulfat, behandelt werden. Ist das abgestorbene Moos entfernt, machen Sie Löcher in den Boden und verteilen Sand, Torf und Rasendünger.

Mulchen

Zusätzlich zu den Vorteilen für den Rasen, hilft das Mulchen das Problem der Grasrückstände zu vermeiden, denn diese werden einfach zerhackt und über den Rasen verteilt.

Was ist mulchen?

Im Falle des Rasens ist es eine Technik, bei der die Grasrückstände des Mähens dem Boden zugeführt und dadurch als Nährstoffe genutzt werden können. Dank des speziellen Schneidmessers und eines Verschlusses an der Auswurföffnung rotieren die Grasrückstände mehrmals innerhalb des Mähdecks, nachdem sie abgeschnitten wurden. Dadurch werden die Partikel feiner und feiner gehackt und schliesslich über den Rasen verteilt. Sie zersetzen sich vollständig und wirken als natürlicher Dünger. Mit mulchen profitiert der Rasen von einer unschätzbaren Zuführung von organischen Substanzen – auch von Feuchtigkeit, um ein Austrocknen zu vermeiden – und, letztendlich, gibt es auch keine Probleme mit der Grasentsorgung.



Elektro-Rasenmäher mit Stahlblechgehäuse

Elektromäher für alle Gartenliebhaber mit kleineren Rasenflächen, die eine wendige und leise Maschine suchen. Äusserst platzsparend durch seine kompakte Bauweise und bequem in der Handhabung durch sein geringes Gewicht. Ein Sicherheitshebel stoppt die Maschine automatisch beim Loslassen, ein Sicherheitsdruckknopf verhindert unbeabsichtigtes Einschalten.

LR 44 PE Comfort Plus

Motor	elektrisch
Leistung	1,5 kW
Radantrieb	nein
Schnittbreite	41 cm
Gewicht	20,6 kg
Geeignet für Flächen	600–800 m ²
Schnitthöhenverstellung	einzeln 28–75 mm
Geschwindigkeit	–
Fangbox	60 Liter
Artikel-Nr.	3078450



Verkaufspreis **Fr. 290.–**

* Preis inkl. VRG



600-800 m²



Aktions-Nettopreis
Fr. 290.–

Akku-Rasenmäher



Dank **Sicherheitsschlüssel** im Akkufach (Abb. a) und am Griffholm (Abb. b) kann der Anwender unbesorgt sein, wenn Kinder in der Nähe sind, denn sie verhindern ein unbeabsichtigtes Anlassen der Maschine.

LR 38 P Li-Ion

Motor	Bürstenlos
Drehzahl	3500 U/min.
Akku	Li-Ion (36 V / 2,6 Ah)
Ladezeit	100 min.
Schnittfläche mit 1 Ladung	150 m ²
Radantrieb	nein
Schnittbreite	38 cm
Schnitthöhenverstellung	20-70 mm
Fangsack	35 Liter, Kunststoff
Gehäuse	ABS
Räder Ø	150 cm vorn, 210 cm hinten
Gewicht	15 kg



Ergonomischer Griffholm

Saison-Preis
mit Akku 2,6Ah und Ladegerät
Fr. 580.–

Sicherheitstaste

Transport-Griff

LR 38 P
Li-Ion

Fangkorb aus Hartkunststoff mit Anzeige der Sackfüllung

Lauffläche der Räder mit hoher Bodenhaftung



Beschreibung	Artikel-Nr.	Verkaufspreis
Rasenmäher ohne Zubehör LR 38 P Li-Ion	3072387	Fr. 350.–
Rasenmäher mit Akku 2,6Ah und Ladegerät LR 38 P Li-Ion 36V	3068830	Fr. 620.–
Rasenmäher mit Akku 4Ah und Ladegerät LR 38 P Li-Ion 36V	3077050	Fr. 650.–

Rasenmäher mit Stahlblechgehäuse zum Schieben

Diese Maschine ist speziell für Privatanwender gedacht, die grössere Flächen bearbeiten und hierbei besonders auf ergonomische Lösungen und zweckmässiges Design Wert legen.

Das Modell **COMFORT PLUS** zeichnet sich durch den Stoff-/Kunststoff-Fangkorb und die kugelgelagerten Räder mit neuem Design und Profil aus, die für leichten Lauf der Maschine sorgen.

Die Schnitthöheneinstellung erfolgt unabhängig an jedem Rad in 4 Stellungen anhand komfortabler Knöpfe. Die ergonomischen Antriebs- und Motorbremshebel garantieren sicheren Griff und bequeme Bedienung. Ausgestattet mit einem Mulchmesser.

LR 44 PK Comfort plus	
Motor	Emak K500 OHV
Hubraum	140 cm ³
Radantrieb	nein
Schnittbreite	41 cm
Gewicht	23,7 kg
Geeignet für Flächen	800-1000 m ²
Schnitthöhenverstellung	einzeln 28-75 mm
Fangsack	70 Liter
Gehäuse	Stahlblech
Räder	Kunststoff
Radlager	ja
Artikel-Nr.	3050294
	
Verkaufspreis	Fr. 390.-



Rasenmäher mit Stahlblechgehäuse und Radantrieb «Allroad Plus»

Die neue Baureihe von Rasenmähern mit Stahlgehäuse ALLROAD PLUS 4 mit Schnittbreite 46 cm ist durch das Schneidsystem «4 CUTTING DEVICE» gekennzeichnet, das zusätzlich zur Auffangfunktion ebenfalls die Mulchfunktion und den seitlichen Auswurf beinhaltet.

Die hohen Räder (200 mm für die Vorderräder und 280 mm für die Hinterräder) sind besonders robust und sorgen für einen leichten Lauf auch auf holprigem Gelände.

Seitlicher Auswurf serienmässig, einfach durch Öffnen des Seitenkanals und Einsetzen des Deflektors. Ergonomische Antriebs- und Motorbremshebel aus Kunststoff für einen sicheren und bequemen Griff. Verstärkter ergonomischer Hebel für die Schnitthöheneinstellung (in 5 Stellungen). Mulchkeil serienmässig.

- Auf dem praktischen Armaturenbrett sind alle wichtigen Bedienungseinrichtungen übersichtlich angebracht.

- Die Schnitthöhe wird zentral über einen Hebel je nach den gegebenen Anforderungen eingestellt.
- Das Modell ist serienmässig mit einem Mulchmesser ausgestattet, von dem das Mähgut fein zerkleinert, und das Volumen im Fangkorb reduziert wird.
- Der Mulchkeil ist einfach zu montieren und ermöglicht, das fein zerkleinerte Schnittgut in die Grasnarbe zurückzubringen, ohne es aufzusammeln und entsorgen zu müssen.



Top-Seller
Fr. 680.-

LR 48 TK
Allroad Plus 4
1000-1800m²



LR 53 VK
Allroad Plus 4
1400-2000m²



Variomat
stufenlos 2,5-4,5 km/h

	LR 48 TK Allroad Plus 4	LR 53 VK Allroad Plus 4
Motor	EMAK K650 OHV	EMAK K700 OHV
Hubraum	159 cm ³	182 cm ³
Radantrieb	ja	ja
Schnittbreite	46 cm	51 cm
Gewicht	32 kg	34 kg
Geeignet für Flächen	1000-1800 m ²	1400-1800 m ²
Schnitthöhenverstellung	zentral 28-75 mm	zentral 28-75 mm
Geschwindigkeit	3,6 km/h	stufenlos 2,5-4,5 km/h
Fangsack	70 Liter	70 Liter
Gehäuse	Stahlblech	Stahlblech
Räder (Ø, vorne/hinten)	200/280	200/280
Radlager	ja	ja
Zubehör serienmässig	Abweiser für Seitenauswurf, Mulchstopfen	Abweiser für Seitenauswurf, Mulchstopfen
Artikel-Nr.	3059013	3078741
Verkaufspreis	Fr. 680.-	Fr. 950.-

Rasenmäher mit Stahlblechgehäuse, Radantrieb und Akku-Start

Die neue Baureihe von Rasenmähern mit Stahlgehäuse Allroad Plus 4 mit Schnittbreite 46 cm ist durch das Schneidsystem «4 Cutting Device» gekennzeichnet, das zusätzlich zur Auffangfunktion ebenfalls die Mulchfunktion und den seitlichen Auswurf beinhaltet.

Die hohen Räder (200 mm für die Vorderäder und 280 mm für die Hinterräder) sind besonders robust und sorgen für einen leichten Lauf auch auf holprigem Gelände.

Seitlicher Auswurf serienmässig, einfach durch Öffnen des Seitenkanals und Einsetzen des Deflektors. Ergonomische Antriebs- und Motorbremshebel aus Kunststoff für einen sicheren und bequemen Griff. Verstärkter ergonomischer Hebel für die Schnitthöheneinstellung (in 5 Stellungen). Mulchkeil serienmässig.

- Auf dem praktischen Armaturenbrett sind alle wichtigen Bedienungseinrichtungen übersichtlich angebracht.

- Die Schnitthöhe wird zentral über einen Hebel je nach den gegebenen Anforderungen eingestellt.
- Das Modell ist serienmässig mit einem Mulchmesser ausgestattet, mit dem das Mähgut fein zerkleinert, und das Volumen im Fangkorb reduziert wird.
- Der Mulchkeil ist einfach zu montieren und ermöglicht, das fein zerkleinerte Schnittgut in die Grasnarbe zurückzubringen, ohne es aufsammeln und entsorgen zu müssen.



1400-1800 m²



Consumer

LR 48 TBXE Allroad Plus 4

Motor	B&S
Hubraum	159 cm ³
Radantrieb	ja
Schnittbreite	46 cm
Gewicht	32 kg
Geeignet für Flächen	1400-1800 m ²
Schnitthöhenverstellung	zentral 28 - 75 mm
Geschwindigkeit	3,6 km/h
Fangsack	70 Liter
Gehäuse	Stahlblech
Räder (Ø, vorne/hinten)	200/280
Radlager	ja
Zubehör serienmässig	Abweiser für Seitenauswurf, Mulchstopfen, Akku und Ladegerät
Artikel-Nr.	3046960
	
Verkaufspreis	Fr. 990.-



Mit Akku und Ladegerät

Battery-Check:

LED-Anzeige des Akku-Ladestands

775 IS
SERIES



Profi-Rasenmäher aus Aluminium Serie AR

Robuste Produktlinie aus druckgegossenem Aluminium, ideal für Rasenflächen bis 2400 m².

- Die Maschine kann mit einem Mulchkeil, mit dem der Auswurf verschlossen wird in einen Mulcher umgerüstet werden.

- Das Mulchmesser zerkleinert das Mähgut und reduziert dadurch dessen Volumen, sodass der 75-Liter-Fangkorb weniger entleert und die Arbeit nicht so oft unterbrochen werden muss.

- Die selbstfahrenden Modelle sind mit einem gummi-verkleideten Handgriff (mehr Komfort) und kugelgelagerten, besonders robusten und langlebigen Kunststoffrollern ausgerüstet.
- Die stufenlose Höheneinstellung erfolgt zentral über einen Hebel.

Neu: Variomat
stufenlos 2,5-4,5 km/h

AR 48 TK
Allroad Alu

2000-2400 m²



AR 53 VBD
Allroad Pro

2000-2400 m²



Neu:
mit Alu-Rädern



	AR 48 TK Allroad Alu	AR 53 VBD Allroad Pro
Motor	EMAK K650 OHV	B & S Serie 700 DOV
Hubraum	159 cm ³	161 cm ³
Radantrieb	ja	Variomat
Schnittbreite	46 cm	51 cm
Gewicht	37 kg	47 kg
Geeignet für Flächen	2000–2400 m ²	2000–2400 m ²
Schnitthöhenverstellung	zentral 28–75 mm	zentral 28–75 mm
Geschwindigkeit	3,6 km/h	stufenlos 2,5 - 4,5 km/h
Fangsackvolumen	75 Liter	80 Liter
Gehäuse	Aluminium	Aluminium
Räder	hinten 280 mm, vorn 200 mm, Kunststoff	Hinten 280 cm, vorn 200 mm, Aluminium
Radlager	ja	ja
Mulchkit	optional	optional
Artikel-Nr.	3067467	3083569
Verkaufspreis	Fr. 890.–	Fr. 1250.–

Profi-Rasenmäher aus Aluminium Serie MR

Die Modellreihe MR erfüllt alle Anforderungen professioneller Anwender: Extrem robuste Bauweise, hohe Auffangleistung auch bei nassem Gras, hohe Zuverlässigkeit und gleich bleibende Qualität des Schnittbildes auch im Dauereinsatz.

- Neues robustes Aluminiumgetriebe
- Grosse Metallräder sichern ein gleich bleibendes Schnittbild auch auf unebenem Gelände
- 80 l-Grasfangbehälter mit oberer Schutzabdeckung für einen langen Arbeitseinsatz
- Mulchmesser und -stopfen optional



MR 55 TBD

2300-2600 m²



MR 55 HXF

2300-2600 m²



Mit Messerkupplung

	MR 55 TBD	MR 55 HXF (Messerkupplung)
Motor	B & S Serie 750 DOV	Honda GXV 160 OHV
Hubraum	160 cm ³	160 cm ³
Radantrieb	1 Gang	3 Gänge
Schnittbreite	53 cm	53 cm
Gewicht	42,7 kg	51 kg
Geeignet für Flächen	2300–2600 m ²	2300–2600 m ²
Schnitt Höhenverstellung	zentral 20–75 mm	zentral 20–75 mm
Geschwindigkeit	3,6 km/h	2,8 - 3,9 - 4,9 km/h
Fangsackvolumen	80 Liter	80 Liter
Gehäuse	Aluminium	Aluminium
Räder	Metall	Metall
Radlager	ja	ja
Mulchkit	optional	optional
Artikel-Nr.	3021177	3034627
		
Verkaufspreis	Fr. 1690.–	Fr. 2090.–

Mulch-Kit

Artikel-Nr.	Mulch-Keil				Mulch-Keil für Modell MR	Mulch-Kit für Modell MR	
	66110127R	66070096R	66140041	66090147R	8203380R	8203502R	
							
							
Verkaufspreis	Fr. 39.–	Fr. 43.–	Fr. 44.–	Fr. 45.–	Fr. 49.–	Fr. 51.–	Fr. 99.–

Modell

LR 48	●						
LR 53		●					
AR 44			○				
AR 48				○			
AR 53		●			○		
MR 55			○			○	○

● = serienmässige Ausstattung
○ = nachrüstbar

Mulch-Keil



Mulch-Kit für Modell MR



Zubehör GKZ GR 536

Beschreibung	Art. Nr.	
Deflektor Seitenauswurf	M3480500	
Mulchkit	M3483500	



Profi-Rasenmäher GKZ

Professioneller Alu-Rasenmäher mit einem soliden, verstärkten und gegossenem Alu-Gehäuse. Ausgerüstet mit einem Honda-Motor der Serie GX erfüllt er die höchsten Ansprüche der Garten-Profis.

Beide Modelle (Seite 45 und 46) sind zu Ihrer Sicherheit mit einer Messerkupplung «BBC» ausgerüstet. Für den Antrieb sorgt ein robustes 2-Gang-Getriebe. Hochwertige Aluminiumräder mit Kugellagern runden das professionelle Erscheinungsbild der GKZ-Rasenmäher ab.



Made in Japan



Kardan-Antrieb



Mit Messerkupplung

Mit 2-Gang-Getriebe



POWERED by
HONDA

GR 536 M

Motor	Honda GXV 160
Hubraum	163 cm ³
Schnittbreite	53 cm
Antrieb	Mechanisch über Kardan
Geschwindigkeit	1. Gang 3,6 km/h, 2. Gang 5,0 km/h
Fangsackvolumen	75 Liter
Gehäuse	Aluminium
Räder	Aluminium
Radlager	ja
Gewicht	51 kg
Mulchkit	optional (M3483500) Fr. 277.-
Deflektor	optional (M3480500) Fr. 98.-
Artikel-Nr.	3061300



Verkaufspreis **Fr. 2090.-**



Alu-Räder

Professioneller Alu-Rasenmäher mit einem soliden, verstärkten und gegossenen Alu-Gehäuse.

Ausgerüstet mit einem Honda-Motor der Serie GX erfüllt er die höchsten Ansprüche der Garten-Profis.

Beide Modelle sind zu Ihrer Sicherheit mit einer Messerkupplung «BBC» ausgerüstet. Für den Antrieb sorgt ein hochwertiger Hydrostat. Aluminiumräder mit Kugellagern runden das professionelle Erscheinungsbild der GKZ-Rasenmäher ab.



Made in Japan

Lieferumfang:

Rasenmäher inklusive Fangkorb, Flügelmesser und Mulchmesser.



Kardan-Antrieb



Mit Messerkupplung



Mit Hydrostat
stufenlos 0-5,8 km/h



POWERED by **HONDA**

GR 536 H (Hydrostat)

Motor	Honda GXV 160
Hubraum	163 cm ³
Schnittbreite	53 cm
Antrieb	Hydrostatisch
Geschwindigkeit	0 – 5,8 km/h
Fangsackvolumen	75 Liter
Gehäuse	Aluminium
Räder	Aluminium
Radlager	ja
Gewicht	53 kg
Mulchkit	optional (M3483500) Fr. 277.–
Deflektor	optional (M3480500) Fr. 98.–
Artikel-Nr.	3061301



Verkaufspreis **Fr. 2680.–**



Alu-Räder



Balkenmäher MC110

Dieser leichte und handliche Balkenmäher ist für die Bedürfnisse privater Anwender ausgelegt. Er wird vorwiegend zum Gras- und Futterschnitt sowie zur Grünflächenpflege eingesetzt.

Der höhenverstellbare Lenkholm, das Zahnradgetriebe im Ölbad und die ergonomischen Bedienelemente sorgen für hohen Bedienkomfort.



Schwingungsdämpfer und höhenverstellbarer Lenkholm

Stabiler Schwinghebelantrieb mit Universalmesserbalken

Moderner, kraftvoller 4-Takt OHV Emak-Motor

92 cm breiter Mähbalken mit Spezialmessern und exzentrischem Antrieb.



MC110 K SP

Motor	Emak-Motor K 700 H – OHV
Start	Reversierstarter
Hubraum	182 cm ³
Leistung	5,4 PS / 3450 U/min.
Getriebe	Ölbadgetriebe, 1 V
Schaltgetriebe	1 Gang (1V)
Geschwindigkeit	2,3 km/h
Kupplung	trockene Scheibenkupplung
Lenkholm	höhenverstellbar
Räder	3.50 - 6"
Mähbalken	mit 92 cm Spezialmessern
Gewicht	70 kg (mit Rädern, Antrieb und Mähbalken)
Artikel-Nr.	3078218



Verkaufspreis
(Grundgerät inkl. Antrieb und Mähbalken 92 cm)

Fr. 1990.–

Weitere Balkenmäher finden Sie in unserem Bertolini-Katalog.

SIRIUS MÄHROBOTER





Zentralisierte Steuerungen

Intelligent vernetzte Mikrokomponenten sorgen für einen vollautomatischen Betrieb.

Sicherheit ist oberstes Gebot. Sie steht daher im Mittelpunkt unserer Technologie. Sirius arbeitet automatisch, genau nach Ihrem Programm. Wenn Sie jedoch aus irgendeinem Grund den Betrieb unterbrechen möchten, heben Sie Sirius einfach an seinem Griff hoch und tragen ihn fort. Der Sicherheitssensor schaltet das Messer sofort aus.



Die Eingabe eines PIN-Codes ist ein wirksamer **Schutz gegen Diebstahl** und Manipulationen durch Unbefugte.

- Kleiner Wendekreis
- Kraftvolle, bürstenlose Antriebsmotoren
- Rückföhrfunktion
- Geräuschlose Effizienz
- **Möglichkeit eine Nebenfläche zu mähen**
- **Übermähen des Begrenzungskabels bis 15 cm möglich**

60 cm Durchfahrtsbreite

Im Gegensatz zu vielen anderen Mährobotern, die 100 cm Durchfahrtsbreite benötigen, reichen Sirius bereits 60 cm zur Verbindung zweier Rasenflächen.



Bedienfeld mit hintergrundbeleuchtetem, gut lesbarem **LCD-Display** und 8 Tasten. Intuitiv und anwendungsfreundlich.

Äusserst **einfache Schnitthöhenverstellung** in 5 Positionen.

Gummiräder mit antriebsstarkem Profil.

Diebstahlschutz mit PIN-Code und Summer gegen unbefugte Benutzung.


Kippsensor

Kraftvolle Antriebsmotoren (mit Brushless-Technologie) **für Steigungen bis zu 45%.**

Effiziente Sensoren zur Erfassung des Begrenzungsdrahts.

Leistungsstarker **Lithium-Ionen-Akku**, lange Lebensdauer und schnelle Ladung ohne Memory-Effekt.

Mulching-Schnittsystem damit das Einsammeln und Entsorgen des gemähten Grases entfällt. Mit Zusatzmesser für höchste Sauberkeit in der Haube.



Kein Problem mit Hindernissen

Sind die Hindernisse weniger als 7 cm hoch überfährt er sie. Bei grösseren Objekten ändert Sirius dank Stosssensor einfach seine Richtung.



Doppeltes und extrem scharfes Messer

Das doppelte Mulching-Schnittsystem minimiert Schmutz und Rückstände in der Haube.



Stabile Lage

Sirius ist mit einem Kippsensor ausgestattet, der den Roboter bei Überschreiten der maximalen Neigung von 45% automatisch stoppt.



Taste Home

Die einzigartige Rückföhrfunktion kann das Mähen zu jeder Zeit unterbrechen und Sirius zur Basisstation zurückholen.
(nur für Sirius 1200)



Rund um die Uhr

Sirius ist zu jeder Zeit diskret und leise im Einsatz, auch abends oder nachts.



Selbständig bei jedem Wetter

Sirius mäht Ihren Rasen bei jedem Wetter, auch wenn Sie nicht zu Hause sind.



Sirius-Garage

Unterstand aus Edelstahl. Zu beziehen bei:
Ulrich Ries & Fils S.A.
1077 Servion, Tel. 021 903 02 12
marcel.ries@ries-sa.ch

Netto-Aktionspreis
Fr. 1790.-



Mähleistung pro Stunde: ca. 90 m²

Netto-Aktionspreis
Fr. 2190.-



ca. 110 m²

	Sirius 700	Sirius 1200
Arbeitsfläche / Steigung max:	max. 700 m ² / 45%	max. 1200 m ² / 45%
Schnittbreite:	28 cm	30 cm
Schnittöhenverstellung:	30-60 mm, manuell	30-60 mm, manuell
Betrieb auf 2. Fläche:	–	ja, optional 2. Basisstation
Akku:	Li-Ion (2,25 Ah/ 18,5 V)	Li-Ion (3 Ah/ 25,2 V)
Mähzeit / Ladezeit:	70 / 70 min.	120 / 120 min.
Regensensor	–	ja
Verschiedene Startpunkte	–	ja, 9
Motordrehzahl des Schnittsystems:	3'400 U/min.	3'400 U/min.
Garantierter Schallleistungspegel:	65 dB (A)	65 dB (A)
Gewicht:	7,8 kg	8 kg
Abmessungen (LxBxH):	600 x 490 x 245 mm	600 x 490 x 245 mm
Verkaufspreis (inkl. VRG)	Fr. 1790.-	Fr. 2190.-

Erhältlich bei ausgewählten Fachhändlern.

Efco-Kabelbutler (inklusive Transportbox)

Der Efco-Kabelbutler wird im Nu zu einer Kabelverlegemaschine. Hierzu wird lediglich eine Stichsäge (Makita BSR 181 empfohlen) sowie eine Kabeltrommel benötigt. Beides lässt sich problemlos an der Halterung anbringen und schon kann es losgehen.

(Stichsäge und Kabelrolle sind nicht im Lieferumfang enthalten.)

- Äusserst einfach zu bedienen, dank niedrigem Gewicht und geringer Gesamtgrösse.
- Lässt sich einfach in der mitgelieferten Box verstauen und transportieren.



Stichsäge und Kabelrolle sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Artikel	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis
Kabelbutler	Kabelrollenhalterung mit Griff und Halterung für Stichsäge (Makita DJR 181) in stabiler Holzbox	32490115	Fr. 1100.–
AK119462-250	250 m Kabel auf Rolle, passend zu Kabelbutler	3073116	Fr. 172.–
AK119462-1400	Begrenzungskabel 1400 m, lose Rolle	3064798	Fr. 498.–
AK119462-VER	Kabelverbinder	3065796	Fr. 3.50
AK610411	Kabel-Tracer Suchgerät für Kabelunterbrüche	3064790	Fr. 599.–





RASENTRAKTOREN



Zephyr Rasentraktor «3 in 1» (Schnittbreite: 71 cm)

Der Zephyr gehört einer neuen Generation von Efco-Traktoren an und zeichnet sich durch eine hohe Ausstattungsvielfalt aus. Dank seines geringen Wendekreises meistert er auch spielend Mäharbeiten auf engem Raum.

Hinzu kommen eine einfache Bedienbarkeit, ein grosses Fangsackvolumen, sowie eine hohe Servicefreundlichkeit: die perfekte Lösung für den anspruchsvollen Privatanwender.

Profimotor 4-Takt Emak K 1250 ADV (414 cm³)

Obenliegende Ventile (OHV) und AVD-System (Anti-Vibration-Device) für erhöhten Arbeitskomfort durch weniger Vibrationen und grössere Laufruhe

- Zylinderrohr aus Gusseisen
- 2-Ringkolben und Ölabbreifer
- Schmierung mit Ölpumpe
- ohne Werkzeug inspezierbare Filterabdeckung
- Doppelter Luftfilter (Schaumstoff + Papier)

Schnittsystem «3 in 1»

Äusserst flexibles Schnittsystem mit optionalem Kit:

- Mulchstopfen
- Deflektor für Heckauswurf



Deck-Wasch-System:

der Wasseranschluss mit Schnellkupplung auf dem Mähdeck erleichtert die direkte Reinigung im Innern des Mähdecks.

Die **Geschwindigkeitseinstellung** erfolgt über ein doppeltes Pedal, das direkt den hydrostatischen Antrieb betätigt. Durch diese Lösung lässt sich unter Beibehaltung der Geschwindigkeitsregelung die Fahrtrichtung selbst beim Entleeren des Sacks ändern.



Schnittsystem «3 in 1»

Neu: Mit elektrischer Messerkupplung

< 4000 m²



Consumer

ZEPHYR 72/12.5KH

Motor	EMAK
Leistung	12,5 PS
Schnittbreite	71 cm
Schnitthöhe	30 - 80 mm
Getriebeart	Hydrostat
Fangkorbvolumen	180 Liter
Bereifung	V: 11x4.00-4 H: 15x6.00-6
Messerkupplung	elektrische Messerkupplung
Anzeige Sackfüllung	akustisch und optisch
Gewicht	170 kg
Zubehör inkl.	Batterieladegerät
Artikel-Nr.	3047087
Verkaufspreis	Fr. 3390.-



Zephyr 72 / 13H

Rasentraktor mit Heckauswurf (Schnittbreite: 95 cm)

Das innovative Gehäusedesign und die Detailpflege verleihen diesen Modellen eine kompromisslose Qualität.



Funktional

Das auf Ergonomie optimierte Doppelpedal ermöglicht die Einstellung der Geschwindigkeit, sowie die Fahrrihtungsänderung selbst beim Entleeren des Grasfangbehälters. Für intuitiven und sicheren Fahrspass.

Solid

Die neu konzipierte Plattform ist nicht nur extrem stabil und verformungssicher, sondern bietet selbst auf schwierigem Gelände Handling und Fahrkomfort vom Feinsten.



<4000 m²



EF 95/16 K H

Motor	EMAK K1600 AWD
Leistung	16 PS
Schnittbreite	95 cm
Schnitthöhe	30 - 90 mm
Getriebeart	Hydrostat
Fangkorvvolumen	310 Liter
Bereifung	V: 15" x 6.00-6" H: 20" x 10.0-8"
Messerkupplung	elektromagnetisch
Anzeige Sackfüllung	akustisch
Gewicht	230 kg
Zubehör inkl.	Batterieladegerät Mulchkit
Artikel-Nr.	3072093
Verkaufspreis	Fr. 3990.-



Rasentraktor mit Heckauswurf (Schnittbreite: 105 cm)

Diese Rasentraktoren überzeugen durch die robuste Bauweise, die dauerhafte Zuverlässigkeit und die hohe Schneid- und Fangleistung. Sie sind ideal für anspruchsvolle Benutzer und zum Dauereinsatz auf grossen Flächen.

- **Mähwerkzuschaltung elektromagnetisch**, Mähwerkabschaltung bei vollem Fangkorb (akustisches Signal)
- Fangkorb kann vom Sitz aus entleert werden.



Praktisch

Schnitthöhereinstellung über praktischen, griffgünstig angeordneten Hebel mit Gradskala für die unmittelbare Anzeige der gewünschten Schnitthöhe (7 Stellungen im Bereich 30 bis 90 mm).

Vielseitig

Die serienmässige Anhängervorrichtung zum Ziehen eines Anhängers oder einer Walze steigert die Einsatzmöglichkeiten.

Strassenzulassung

(Nur ab Werk)
 Artikel-Nr.: 3043695
 Preis: Fr. 590.–



EF 105/20 H

< 7500 m²



	EF 105/20 H	EF 125/23 H
Motor	B & S V-Twin Intek Serie 7000	B & S V-Twin Intek Serie 8230
Leistung	20 PS	23 PS
Anzahl Zylinder	2	2
Getriebeart	Hydrostat	Hydrostat
Geeignet für Flächen	< 7500 m ²	< 9000 m ²
Geschwindigkeit	V: 0–9 km/h / R: 0–4 km/h	V: 0–9 km/h / R: 0–4 km/h
Schnittbreite	105 cm	125 cm
Schnitthöhe	25–90 mm	30–90 mm
Fangkorvvolumen	310 Liter	310 Liter
Bereifung	V: 16"x7.50-8" H: 23"x10.50-12"	V: 16"x7.50-8" H: 23"x10.50-12"
Zubehör inkl.	Batterieladegerät Mulchkit	Batterieladegerät Mulchkit
Gewicht	260 kg	295 kg
Artikel-Nr.	3072036	3072394
Verkaufspreis	Fr. 5990.–	Fr. 7200.–

Rasentraktor mit Heckauswurf (Schnittbreite: 125 cm)

Mit diesen äusserst vielseitigen Geräten kann das gemähte Gras entweder in dem grossen Behälter mit über 300 Liter Volumen gesammelt, heckseitig ausgeworfen oder (durch Einsetzen des serienmässigen Mulchkeils) gemulcht werden.

Die **serienmässige Anhängervorrichtung** ermöglicht die Verbindung eines Anhängers oder einer Walze zur Gartenpflege.

- verstellbarer Komfortsitz
- sehr stabiles Aluminiummähdeck
- robuste Bauweise



Präzise

Kompaktes und übersichtliches Armaturenbrett. Elektronisches Display mit Anzeige der arbeitsrelevanten Informationen wie Batterieladung, Kraftstoffstand, Messerbetätigung oder Öffnung des Grasfangbehälters (Mod. 95/16 H, 105, 125).



Komfortabel

Elektrische Entleerung des Grasfangbehälters (Mod. 125), der bequem vom Fahrerplatz aus eingestellt werden kann und lange Arbeitseinsätze gestattet. Als optionaler Nachrüstsatz auch für die anderen Modelle der Baureihe erhältlich.



EF 125/23 H

<9000 m²



Rasentraktoren für den Winterdienst

Diese Rasentraktoren überzeugen durch die robuste Bauweise, die dauerhafte Zuverlässigkeit und die hohe Schneid- und Fangleistung. Sie sind ideal für anspruchsvolle Benutzer und zum Dauereinsatz auf grossen Flächen.

- **Mähwerkzuschaltung elektromagnetisch**
Mähwerkabschaltung bei vollem Fangkorb (akustisches Signal)
- Fangkorb kann vom Sitz aus entleert werden

Mit diesen äusserst vielseitigen Geräten kann das gemähte Gras entweder in dem grossen Behälter mit über 300 Liter Volumen gesammelt, heckseitig ausgeworfen oder (durch Einsetzen des serienmässigen Mulchkeils) gemulcht werden.

Die serienmässige Anhängervorrichtung ermöglicht die Verbindung eines Anhängers oder einer Walze zur Gartenpflege.

- verstellbarer Komfortsitz
- sehr stabiles Aluminiummähdeck
- robuste Bauweise



Für den Winterdienst sollte das Mähwerk und die Grasbox demontiert werden.



	EF 105/20 H-Winter	EF 125/23 H-Winter
Motor	B&S V-Twin Intek Serie 7000	B&S V-Twin Intek Serie 8230
Leistung	20 PS	23 PS
Anzahl Zylinder	2	2
Getriebeart	Hydrostat	Hydrostat
Geeignet für Flächen	< 7500 m ²	< 9000 m ²
Geschwindigkeit	V: 0–9 km/h / R: 0–4 km/h	V: 0–9 km/h / R: 0–4 km/h
Schnittbreite	105 cm	125 cm
Schnitthöhe	25–90 mm	30–90 mm
Fangkorvvolumen	310 Liter	310 Liter
Bereifung	V: 16"x7.50-8" H: 23"x10.50-12"	V: 16"x7.50-8" H: 23"x10.50-12"
Standardausrüstung		
Batterieladegerät	ja	ja
Mulchkit	ja	ja
Schneeschild	125 cm	125 cm
Schneeketten	23"	23"
Strassenzulassungs-Kit mit Formular 13.20A	ja	ja
Gewicht	300 kg	335 kg
Artikel-Nr.	3076342	3076343
Verkaufspreis	Fr. 6980.–	Fr. 8100.–

Rasentraktor mit Seitenauswurf (Schnittbreite: 98 cm)

Rasentraktor für die Pflege grosser Gärten, Parks und öffentliche Grünflächen. Dieses leistungsstarke Modell ist mit einem hydrostatischen Getriebe für eine stufenlose Geschwindigkeitsregulierung ausgestattet.

Bequem ist auch die Bedienung. Der Traktor verfügt über eine elektromagnetische Mähwerkzuschaltung. Ausgestattet mit Seitenauswurf ist er der ideale Begleiter beim Pflegen von grossen Grünflächen wie Wiesen, Pferdekoppeln oder Grünflächen entlang von Strassen.



< 5000 m²



EF 98 L / 14,5 KH

Motor	Emak-Motor 432 cm ³
Leistung	7,5 kW – 2800 U/min.
Anzahl Zylinder	1
Getriebeart	Hydrostat
Geeignet für Flächen	bis 5000 m ²
Geschwindigkeit	V: 0–8,8 km/h / R: 0–3,8 km/h
Schnittbreite	98 cm
Schnitthöhe	30–85 mm
Bereifung	V: 15"x6.00-6" H: 18"x8.50-8"
Gewicht	160 kg
Dimensionen (LxBxH)	172 x 119 x 106 cm
Artikel-Nr.	3059449



Verkaufspreis

Fr. 2990.–

Hochgrasmäher TUAREG

Der Hochgrasmäher TUAREG 92 EVO 4x4 überzeugt durch besonders robuste Bauweise und Zuverlässigkeit. Er ist der ideale Arbeitspartner zum Mähen von Heugras oder zum Säubern unbestellter Flächen mit dichter Vegetation auf unebenem Gelände und an Steilhängen.

Das robuste Mähwerk (1 Messer mit schwimmend gelagerten Enden) macht die Arbeit an Sträuchern, an Büschen, im Unterholz und unter sämtlichen Bedingungen möglich, in denen der Einsatz von Freischneidern oder normalen Rasentraktoren äusserst schwierig ist.

Die breite Bereifung und der niedrige Schwerpunkt garantieren sehr gute Bodenhaftung selbst auf abschüssigem Gelände oder in Ufer- und Grabennähe. Zur Serienausstattung zählen unter anderem:

- elektromagnetische Messerzuschaltung
- hydrostatischer Antrieb mit Microdrive-Antrieb
- Pedal-Differentialsperre für die Hinterachse, zur Überwindung sämtlicher Hindernisse
- zentrale Schnitthöhenverstellung
- umklappbarer Überrollbügel (zum leichten Transport)
- vorderer/hinterer Stossfänger
- seitliche Schutzverkleidung



< 9000 m²



TUAREG 92 EVO 4 x 4

Motor	B & S Vanguard Twin
Hubraum/Leistung	627 cm ³ / 23 PS (2 Zylinder)
Getriebeart	Hydrostat 4x4
Antrieb	4x4 Microdrive mit stufenlos einstellbarer Übersetzung
Differentialsperre	ja
Geschwindigkeit	vorwärts 0–9 km/h / rückwärts 0–5 km/h
Schnittbreite	92 cm
Schnitthöhe	50–120 mm / 6 Positionen
Messerkupplung	elektromagnetisch
Räder	V 16x6.50-8 / H 20x10.00-8
Tankvolumen	12 Liter
Allrad	ja
Gewicht	350 kg
Dimensionen (LxBxH)	231 x 105 x 151 cm
Sicherheit	Überrollbügel, seitliche Schutzvorrichtungen, Stossstange Stundenzähler mit Wartungsanzeiger
Artikel-Nr.	3041003
Verkaufspreis	Fr. 10'500.–

Artikel-Nr.	Preis	Modell											
		Zephyr «4 in 1»	Zephyr «3 in 1»	EF 92 S/13 H	EF 105-106	EF 124	EF 106 S/18 H	EF 106 S/24 H 4x4	EF 124 S/22 H	EF 95/16 K H	EF 105/20 H	EF 125/23 H	Tuareg 92 EVO 4x4
Mulch-Kit													
68132062	Fr. 64.–	●	○							●	●	●	
68120008A	Fr. 269.–				○		○	○					
68120005A	Fr. 214.–												○
68120017A	Fr. 269.–					○							
68120025	Fr. 260.–			○									
Deflektor für Heckauswurf													
68130404	Fr. 236.–	○	○										
5329744727	Fr. 388.–			○									
68120003	Fr. 258.–				○	○	○						
Deflektor für Seitenauswurf													
68130591	Fr. 122.–	●	○										
Batterieladegerät													
68130481	Fr. 48.–	●	●	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○
Anbausatz für Anhänger													
68120007	Fr. 71.–												○
Schneeräumschild													
K118-50BR	Fr. 790.–			○	○	○	○	○	○				
68050015*	Fr. 1680.–									○	○	○	
68120009A	Fr. 940.–												○
Anbaurahmen zu Schneeräumschild													
AR-001	Fr. 146.–			○	○	○	○		○				
68120015	Fr. 650.–												○
AR-010	Fr. 146.–							○					
Elektrische Korbentleerung													
68050014	Fr. 620.–									○	○	●	

● = serienmässige Ausstattung

○ = nachrüstbar

* inklusive Anbaurahmen



Schneeketten
(Leiterkette)



Rasenwalze



Anhänger

Zubehör	Artikel-Nr.	Verkaufspreis
Schneeketten 20x10.00-8 (Leiterkette)	AXX-6462	143.–
Schneeketten 20" (EF95, EF105) (Spurkette)	68120014	225.–
Schneeketten 23" (EF125) (Spurkette)	68050009	248.–
Anhänger mit Kunststoffwanne, Nutzlast 300 kg, Masse 120x92x30 cm	TC3080-PL	391.–
Rasenwalze 61 cm	68130006	490.–



Modell SP 10 Hobby
19 Liter



Modell SPT 50 (mit Reifen 13,500 x 6")
42 Liter



Modell SPT 100 (mit Reifen 4,00 x 8")
106 Liter
(Abbildung mit lackiertem Behälter,
Lieferung mit Inox-Behälter)



Modell TOY P100
105 Liter

Modell	Behälter	Inhalt	Streubreite	Nutzlast	Gewicht	Artikel-Nr.	Verkaufspreis
SP 10 Hobby	Kunststoff	19 Liter	1–3 m	23 kg	6 kg	3014914 	Fr. 368.–
SPT 50 (Stossmodell)	Inox	42 Liter	1–6 m	55 kg	30 kg	4013972 	Fr. 1090.–
SPT 100 (Anhängemodell)	Inox	105 Liter	1–6 m	135 kg	34 kg	4013971 	Fr. 1210.–
TOY P100 Zapfwellenantrieb*	Inox	105 Liter	2–7 m	135 kg	33 kg	3015580 	Fr. 1270.–

* inkl. Gelenkwelle

Zubehör	Beschrieb	Artikel-Nr.	Verkaufspreis
SPT-MA	Lenker für Handbetrieb zu SPT 100	4013994 	Fr. 120.–
SPT-TI	Anhängvorrichtung zu SPT 50	3024663 	Fr. 144.–
AB 50	Schutzhaube zu SPT 50	4014018 	Fr. 135.–
AB 100	Schutzhaube zu SPT 100 / TOY P100	4014019 	Fr. 135.–
	Rührwerk zu SPT und TOY	3064381 	Fr. 115.–

SCHLEGELMÄHER MOTORHACKEN





Steile Hanglagen, hohes Gras, hartes Ge-
strüpp das sind die Herausforderungen für
die diese Mäher gebaut werden. Mit den
grossen Rädern und dem speziellen Profil
gehen diese Maschinen durch Dick und
Dünn. Durch die hohe Arbeitsbreite erzielt
man eine grosse Flächenleistung und wird
dabei durch den Fahrtrieb unterstützt.

Die Geräte verfügen über einen Bedien-
hebel am Holm, um bequem die Schnitthöhe
zentral verstellen zu können.
Das Einstiegsmodell (DR 51 S6) schafft
selbst nur zweimal im Jahr gemähte Wie-
sen oder verwilderte Flächen mit Leicht-
tigkeit. Zur bequemen Handhabung ist
das Vorderrad um 360° schwenkbar. Für
exaktes Mähen kann das Vorderrad aber
auch fest justiert werden.

Die Hinterräder des DR 51 VB6 sind aus ei-
nem besonders robusten Material gefertigt
und daher extrem bruchstark. Mit speziel-
len Rippen sind sie für jedes Gelände ge-
eignet. Beide Mäher sind ferner mit einer
Sicherheitsschaltung (Totmannschaltung)
ausgerüstet.

DR 51 S6

< 5000 m²



DR 51 VB6

< 5000 m²



	DR 51 S6	DR 51 VB6
Motor	Subaru EA 190V	B&S Serie 825 OHV
Leistung	3.5 kW (4.8 PS)	3.4 kW (4.6 PS)
Arbeitsbreite	51 cm	51 cm
Schnitthöhe	53-74-96-116 mm	50-70-90-110 mm
Antrieb	1 Vorwärtsgang (2,3 km/h)	stufenloser Variomat (2,5–4,5 km/h)
Gewicht	55 kg	62 kg
Artikel-Nr.	3059012	3034486
Verkaufspreis	Fr. 1390.–	Fr. 1790.–

Schlegelmäher für den professionellen Bereich

Schlegelmulcher zeichnen sich durch ihre robuste, kompakte Bauweise aus und sind dabei sehr wendig. Durch die einfache Bedienung, starke Motoren und viele technische Extras sind sie die perfekten Helfer. Und durch den serienmässigen Messerstopp wird Sicherheit gewährleistet. Die rotierende, kräftige Mulchwalze mit einzel austauschbaren Schlegelmessern (Y-Messer) schafft beste Ergebnisse in jedem Gelände.

- Das Mähwerk mit «Y»-förmigen Schlegeln garantiert eine erstaunliche Mulchqualität selbst unter härtesten Einsatzbedingungen.
- Der Rotor auf verstärkten Lagern mit Schild sorgt für ein perfekt ausgewuchtetes und absolut stossfreies Mähwerk.
- Verstärktes mechanisches Schaltgetriebe mit ölbadgeschmierten Zahnradern.
- Rotorschaltung mit Sicherheitssystem für grossen Bedienschutz.
- Schnitthöhe einstellbar durch Kurbel mit Endlosschraube.

Zubehör (Option)
Metall-Räder
 Artikel-Nr. 68242001
Fr. 250.-



	DR 65HR 8.5	DR 80KR 11
Motor	Honda GX 270	Kohler Pro CS
Hubraum	270 cm ³	300 cm ³
Gänge	3 vorwärts/1 rückwärts	3 vorwärts/1 rückwärts
Geschwindigkeit	1V: 1,2; 2V: 2,2; 3V: 3,4; 1R: 2,2 km/h	1V: 1,2; 2V: 2,2; 3V: 3,4; 1R: 2,2 km/h
Arbeitsbreite	65 cm	80 cm
Schnitthöhe	20–80 mm	20–80 mm
Schnittsystem	Welle mit 38 Messern	Welle mit 46 Messern
Motorbremse	ja	ja
Räder	2+2 schwenkbar	2+2 schwenkbar
Gewicht	155 kg	170 kg
Lenkholm verstellbar	Höhe 4 Pos./seitlich 5 Pos.	Höhe 4 Pos./seitlich 5 Pos.
Artikel-Nr.	3034489	3040995
Verkaufspreis	Fr. 5250.-	Fr. 5750.-
Zubehör/Option	Ölbadfilter Nr. 3037774 Fr. 210.-	

Motorhacken für den Heimbedarf

Diese Modelle sind für den Einsatz in Gemüsebeeten, Gärten oder auf mittelgrossen Grundstücken ausgelegt und zeichnen sich durch eine ideale Kombination von Handlichkeit, Strapazierfähigkeit und Leistungsfähigkeit aus. Die kompakten Maschinen sind ideal für bequemes Arbeiten auf begrenztem Raum oder in der Nähe von niedrigen Pflanzen.

- Maximale Zuverlässigkeit dank Kettenantrieb mit drei Jahren Garantie.
- Verstärktes Getriebegehäuse hält Steinen und Stössen stand.

- Ergonomische, in Griffnähe angeordnete Bedienelemente für eine vollständige Kontrolle der laufenden Maschine.
- Verstellbare Lenkholme (2050 höhenverstellbar) für mehr Komfort bei der Benutzung auf jedem Boden. Durch seitliches Versetzen wird der gerade bearbeitete Boden geschont.
- Vorderes Stützrad für den Transport der Maschine, nach oben umkipplbar für ein leichteres Bearbeiten des Bodens.
- M it Rückwärtsgang für einfacheres Manövrieren und Positionieren der Maschine in die korrekte Arbeitsstellung.

- Robuste Stahlkonstruktion und verstärkter Kettenkasten zum Schutz des Antriebs vor Steinen und Stossbelastungen.
- Das Antriebssystem mit Riemen und Kette im Ölbad garantiert maximale Zuverlässigkeit.
- 2-Gang-Schaltgetriebe:
Ein Vorwärtsgang (6,7 km/h) und ein Rückwärtsgang (3,4 km/h)
- Die vernieteten Stahlmesser garantieren eine optimale Bodenbearbeitung und eine lange Lebensdauer.

MZ 2050 RS BS



Top-Seller
Fr. 790.-

MZ 2097 RKS



MZ 2090 RXS



	MZ 2050 RS BS	MZ 2097 RKS	MZ 2090 RXS
Motor	B&S 550	EMAK K800	Honda GX 160 OHV
Hubraum	182 cm ³	183 cm ³	163 cm ³
Schaltgetriebe	1 Gang vorwärts 1 Gang rückwärts	2 Gang vorwärts 1 Gang rückwärts	1 Gang vorwärts 1 Gang rückwärts
Hackbreite	60 cm	85 cm	80 cm
Hacksterne	2 + 2	3 + 3	3 + 3
Lenkholm verstellbar	in der Höhe	in der Höhe	in alle Richtungen
Gewicht	47 kg	56,5 kg	58 kg
Artikel-Nr.	3077337	3084908	3021161
Verkaufspreis	Fr. 790.-	Fr. 990.-	Fr. 1290.-



Dieses professionelle Modell ist ideal für landwirtschaftliche Arbeiten und Landschaftspflege und wurde konzipiert, um auch auf harten und unebenen Böden hervorragende Leistungen zu garantieren.

- Erhältlich mit unterschiedlich ausgelegten Vorwärtsgängen, die einen extrem vielseitigen Einsatz ermöglichen: Mit dem ersten Gang kann der Boden vorgepflügt und gejätet werden, mit dem anderen Gang wird präziser gearbeitet und der Boden für die Aussaat vorbereitet.

- Maximale Zuverlässigkeit dank Zahnradgetriebe im Ölbad.
- Verstärktes Getriebegehäuse hält Steinen und Stößen stand.
- Der Rückwärtsgang erleichtert das Manövrieren und das Positionieren der Maschine in der korrekten Arbeitsstellung.
- Für maximale Vielseitigkeit beim Einsatz, auch in der Nähe von Pflanzen und Kulturen, können die Lenkholme in allen Stellungen reguliert werden.



MZ 2100 R

Motor	Honda GX 160 OHV
Hubraum	163 cm ³
Schaltgetriebe	2 Gänge vorwärts 1 Gang rückwärts
Hackbreite	90 cm
Hacksterne	3 + 3
Lenkholm verstellbar	in alle Richtungen
Gewicht	65 kg
Artikel-Nr.	3016593



Verkaufspreis **Fr. 2290.-**

Zubehör zu Motorhacken

Beschreibung Artikel-Nr. Verkaufspreis


Bausatz für die Verbreiterung der Fräsgarnitur von 60 auf 80 cm (Modell MZ 2060)

Bausatz für Modell MZ 2060

68600007



Fr. 59.–



Stützräder Seitlich anzubringende Stützräder für einfaches Verschieben der Maschine auf hartem Untergrund.

1 Paar Stützräder (alle Modelle)

68600001



Fr. 170.–



Verstellbarer Häufelpflug mit Kupplungen
Verstellbarer Häufelkörper zum Ziehen von tiefen Furchen in harten und unbearbeiteten Böden

Verstellbarer Häufelkörper mit Kupplungen (MZ 2060 - MZ 2080 R - MZ 2090 R)

68600006



Fr. 144.–



Verstellbarer Häufelkörper zum Ziehen von tiefen Furchen in harten und unbearbeiteten Böden und zum Vorbereiten auf das Fräsen.

Verstellbarer Häufelkörper mit Kupplungen (MZ 2100 R)

68600005



Fr. 144.–

1 Paar Räder mit Gummibereifung
Flansch für Räder mit Gummibereifung 4.00-8DF

1 Paar Räder mit Gummibereifung (MZ 2100 R)

68600002



Fr. 360.–



Flansch für Räder mit Gummibereifung 4.00-8DF (MZ 2100 R)

L0093800



Fr. 113.–

1 Paar Vertikutierwalzen
Vertikutierwalzen für ein effizientes Unkrautschneiden

1 Paar Vertikutierwalzen (MZ 2100 R)

68600004





Fr. 298.–



Die ideale Bodenfräse für den Gemüsegarten, der periodisch umgegraben werden muss. Die Fräse rotiert gegen die Fahrrichtung. So ist die Maschine leicht zu führen und die Vibrationen werden auf ein Minimum reduziert.

- 50 cm breite Bodenfräse
- Robustes Ölbad-Getriebe in einem Aluminium-Gehäuse
- Schneckenrad-Antrieb – garantiert lange Lebensdauer
- Höhenverstellbarer Lenkhebel, damit die Fräse jederzeit führbar ist

- Abstellschalter am Handgriff integriert am Gashebel für optimale Sicherheit
- Frontgewicht als Standard-Zubehör erhöht die Stabilität der Fräse
- Die Frästiefe ist mit 6 verschiedenen Stufen einstellbar



L1	1650 mm
L2	540 mm
L3	1110 mm
H1	960 mm
W1	430 mm
W2	500 mm



Drehrichtung gegen die Fahrrichtung!

BT400 K FRD	
Motor	Emak K 700 H OHV
Start	Reversierstarter
Hubraum	182 cm ³
Leistung	5,4 PS
Getriebe	Ölbadgetriebe, 1 V
Geschwindigkeit	V: 1,62 km/h
Lenkholm	höhenverstellbar, mit Schwingungsdämpfer
Räder	4.00 -8"
Fräse	50 cm
Tiefeneinstellung	standard, 6 Einstellungen
Gewicht	75 kg
Artikel-Nr.	3078208



Verkaufspreis
(Grundgerät inkl. 50 cm breite Fräse)

Fr. 1950.–

Weitere Einachsschlepper finden Sie in unserem Bertolini-Katalog.





KETTENSÄGEN



Akku-Kettensäge

Die akkubetriebene Kettensäge **MT 2200 Li-Ion** ist die ideale Lösung für den Hobbygärtner zum Stutzen und Schneiden von Ästen und Brennholz mit mittelgroßem Durchmesser. Sie eignet sich ausserdem für den Einsatz an Orten, an denen es keinen Strom gibt oder keine Verbrennungsmotoren benutzt werden können, z. B. in geschlossenen Räumen.

- Einfache Handhabung.
- Ideal zum Sägen von Brennholz.
- Kompaktes, ergonomisches Design für höchsten Bedienkomfort.

- Bürstenloser Motor der neuesten Generation.
- Ergonomischer Griff («Soft-Touch»)
- Elektronische Kettenbremse
- Automatische Ölpumpe

Schneidwerkzeuge OREGON
Schiene 12" und Kette 3/8" x .050"



SDS SYSTEM:
Werkzeuglose Montage
und Einstellung der Kette

+ 1 Kette gratis



MT 2200 Li-Ion	
Motor	Bürstenlos
Drehzahl	4600 U/min.
Akku	Li-Ion (36 V / 2,6 Ah oder 4,0 Ah)
Ladezeit	100 min.
Ölpumpe	Automatisch
Ölbehälter (mit Ölstandsanzeige)	1 dl
Schienenlänge	350 mm
Kette	3/8 x .050" (1,3 mm)
Kettenschnittgeschwindigkeit:	11,6 m/s
Schallleistungspegel:	103 dB (A)
Gewicht (ohne Batterie, mit Schiene und Kette)	4,5 kg

Metallkralle



Ölbehälter 0,1 Liter
Ölstandsanzeige



Beschreibung	Artikel-Nr.	Verkaufspreis
Säge MT2200-30 Li-Ion	3072388 	Fr. 240.-
Säge mit Akku 2,6Ah und Ladegerät MT2200-30 Li-Ion 36 V	3072699 	Fr. 520.-
Säge mit Akku 4 Ah und Ladegerät MT2200-30 Li-Ion 36 V	3077049 	Fr. 550.-

Geeignet für kleinere Arbeiten wie das Zerkleinern von Kaminholz, Stutzarbeiten oder Heimwerken. Diese Maschine vereint auf optimale Weise modernes, ansprechendes Design mit fortschrittlichsten Lösungen, um die höchste Sicherheit des Benutzers garantieren zu können.

Ihre Leistung ist absolute Spitzenklasse in dieser Kategorie. Dank hoher Ketten- geschwindigkeit spart man nicht nur Zeit, sondern erhält auch einen sauberen und präzisen Schnitt.



**Nettopreis
Fr. 198.-**

MT 2000 E-41	
Motor	230 V, 50 Hz
Leistung	1,9 kW
Gewicht ohne Schiene und Kette	4,4 kg
Kette	.3/8" x .050"
Schwert	41 cm
Tankinhalt Öl	0,20 Liter
Kettenschmierung	automatisch
Artikel-Nr.	3065650
	
Verkaufspreis	Fr. 198.-*

* Preis inkl. VRG



Kompaktsägen

Diese Motorsägen sind für anspruchsvolle Privatanwender ausgelegt, die beim Entasten, Stutzen oder Schneiden von Stämmen mit mittlerem Durchmesser sowie beim Zerkleinern von Kaminholz nicht auf einen wirksamen Arbeitspartner verzichten wollen.

Die nach dem technischen Stand der Topmodelle entwickelten Kettensägen garantieren Spitzenleistungen und maximalen Wirkungsgrad in dieser Kategorie.

- Die automatische, einstellbare Ölpumpe aus Aluminium garantiert eine optimale Schmierung ohne Ölverbrauch im Leerlauf.
- Elektronisch geregelte digitale Zündspule reduziert den Verbrauch und garantiert einen einfachen Start.

- Modell SP mit Leichtstartsystem «Easy-On» und seitlichem Kettenspanner für die problemlose Einstellung.



**MT 3500 S-35
(EURO 2)**



**Nettopreis
Fr. 250.-**



+ 1 Kette gratis

**MT 4100 SP-41
(EURO 2)**



	MT 3500 S-35	MT 4100 SP-41
Hubraum	39,0 cm ³	39,0 cm ³
Leistung	2,0 PS / 1,45 kW	2,5 PS / 1,8 kW
Leichtstartsystem «Easy-On»	–	ja
Gewicht ohne Schiene und Kette	4,5 kg	4,1 kg
Schwert	14" – 35 cm	16" – 41 cm
Kette	.3/8" x .050" (1,3 m)	.325" x .050"
Ölpumpe	automatisch	automatisch / einstellbar
Tankinhalt Kraftstoff	0,36 Liter	0,32 Liter
Tankinhalt Öl	0,26 Liter	0,22 Liter
Artikel-Nr.	3072065	3025503
 		
Verkaufspreis	netto Fr. 250.-	Fr. 465.- (solange Vorrat)

Option:

Anschlagsskralle, 20113500 Fr. 6.70

Seitlicher Kettenspanner, 20123500 Fr. 41.-

Motorsäge für Baumpflegearbeiten



MTT 2500-25STD



Transparenter Tank.
Damit haben Sie die Füll-
menge jederzeit im Blick.

Primer-Pumpe
erleichtert den
Kaltstart.

Professioneller Motor

- Magnesium-Druckgussgehäuse
- Nickelbeschichteter Zylinder
- doppelte Kolbenringe
- geschmiedete Kurbelwelle



Grosse Luftfilter-
oberfläche für
effiziente Reinigung

Ein-Aus-Taster



MTT 2500-25CV
avec guide-chaîne Carving

Haken zum Anhängen
am Klettergurt

Aluminium-
Ölpumpe

Kupplung «on board» so
lässt sich die Kette einfach
und schnell montieren.

Carving-Schwert

Das Schnitzen mit Motorsägen ist in den vergangenen Jahren immer populärer geworden. Dabei wird ein Baumstamm von professionellen Nutzern innert weniger Stunden in eine prächtige Skulptur verwandelt. Ganz entscheidend für den Erfolg ist dabei die richtige Wahl der Motorsäge.

Wir bieten hierfür die perfekten Maschinen, da die Motorsägen für diesen Einsatz besonders leicht und handlich, aber auch leistungsstark sein sollen. Die Motorsägen werden dabei mit einer besonderen Carvingausrüstung ausgestattet. Bei diesen Schienen ist die Rückschlagneigung (Kickback) deutlich geringer als bei einem herkömmlichen Schwert.

Die beiden Spezialsägen für Baumpflegearbeiten MTT 2500 und 132 S sind perfekt zugeschnitten auf die Arbeiten im oder am Baum. Dabei bestehen diese Motorsägen durch ihre moderne kompakte Bauweise und ein ergonomisches Design.

Wichtige innovative technische Details besonders des Modells MTT 2500 sind:

- Hohes Drehmoment bei konstant starker Motorleistung für einen perfekten Schnitt
- Der ergonomische Griff ist besonders griffsicher
- Geringes Gewicht (2,7 kg bei MTT 2500) für ein gutes Handling mit minimalem Kraftaufwand
- Dreifache Antivibration zwischen Motor und Griff zur Reduzierung der Vibration an den Händen
- Einfaches Starten mit «Primer» und «EasyOn» garantieren ein müheloses Starten der Säge bei jeder Witterung
- Seitlicher Kettenspanner (bei MTT 2500) für einen einfachen und schnellen Kettenwechsel
- Aluminium-Ölpumpe mit Null-Förderung im Leerlauf (MTT 2500)



132 S-30



	MTT 2500-25STD	MTT 2500-25CV	132 S-30
Hubraum	25,4 cm ³	25,4 cm ³	30,1 cm ³
Leistung	1,3 PS / 1,0 kW	1,3 PS / 1,0 kW	1,6 PS / 1,2 kW
Leichtstartsystem «Easy-On»	ja	ja	–
Gewicht ohne Schiene und Kette	2,7 kg	2,7 kg	3,4 kg
Schwert	10" – 25 cm (standard)	10" – 25 cm (carving)	12" – 30 cm
Kette	.1/4" x .050"	.1/4"sp x .050"	.3/8" x .050"
Primer	ja	ja	ja
Ölpumpe	automatisch	automatisch	automatisch
Tankinhalt Kraftstoff	0,22 Liter	0,22 Liter	0,23 Liter
Tankinhalt Öl	0,19 Liter	0,19 Liter	0,13 Liter
Artikel-Nr.	3078446	3078447	4002220
			
Verkaufspreis	Fr. 590.-	Fr. 690.-	Fr. 490.-

Motorsägen für intensiven Gebrauch

Die neue Benzinsäge MT 4400 wurde entwickelt für eine breite Benutzerkategorie, vom einfachen Privatbedarf bis zu den anspruchsvollsten Landwirtschaftlern. Kompaktes und vielseitiges Gerät mit einem guten Gewicht/Leistungsverhältnis für die besten Schnittleistungen bei verschiedenen

Anwendungen: Ausastung, Baumpflege und Schnitt von Zweigen und mittelgrossen Baumstämmen.

Mit ihrem Design und ihrer Struktur ist die neue Benzinsäge MT 4400 die ideale Lösung für die Bedürfnisse dieser Benutzer, dank dem präzisen Schnitt, dem Komfort

und der einfachen Benutzung. Mit Primer, Ein/Aus-Choke Multifunktionsschalter, Aluminiumölpumpe und Antivibrationssystem.

MT 4400-41	
Motor	2-Takt Euro 2, Katalysator
Hubraum	42,9 cm ³
Leistung	2.9 PS / 2.1 kW
Gewicht ohne Schiene und Kette	4,3 kg
Schwert	16" – 41 cm
Kette	.325" x .050"
Primer	ja
Dekompressionsventil	ja
Ölpumpe Aluminium	automatisch / einstellbar
Tankinhalt Kraftstoff	0,36 Liter
Tankinhalt Öl	0,28 Liter
Ice device	ja
Artikel-Nr.	3059125
	
Verkaufspreis	Fr. 590.-



Leicht, grosse Schnittgeschwindigkeit und hohes Drehmoment. Das ideale Gerät für den landwirtschaftlichen Bedarf zum Entasten sowie Fällen und Zersägen mittelgrosser Stämme.

Dieses Modell ist mit einem Vergaser mit Kompensator bestückt, der das Luft-/Gemisch-Verhältnis konstant hält. Auf diese Weise wird eine gleichbleibend hohe Motorleistung und ein unveränderlicher Wirkungsgrad der Maschine erzielt.

Das Dekompressionsventil, der «Primer» und der halbautomatische Starter ermöglichen unter allen Bedingungen einen leichten Start, während der einteilige und vom Motor getrennte Griff grosse Handlichkeit gewährleistet.

MT 5200-46	
Hubraum	51,7 cm ³
Leistung	3,4 PS / 2,5 kW
Gewicht ohne Schiene und Kette	5,0 kg
Schwert	18" – 46 cm
Kette	.325" x .058"
Primer	ja
Dekompressionsventil	ja
Ölpumpe	automatisch / einstellbar
Tankinhalt Kraftstoff	0,50 Liter
Tankinhalt Öl	0,27 Liter
Artikel-Nr.	3068717
	
Verkaufspreis	Fr. 660.-



Option: MT 5200-41 (mit 18"-41 cm Schneidgarnitur)	
Artikel-Nr.	3067454
	
Verkaufspreis	Fr. 650.-



Die neue MT 6500 ist eine leistungsstarke professionelle Motorsäge der Klasse Heavy Duty, die gemeinsam mit Branchenexperten für den Dauereinsatz und schwierigste Arbeitsbedingungen entwickelt wurde.

Die Maschine ist durch zahlreiche ausgereifte Lösungen gekennzeichnet: Verchromter Zylinder, Kolben mit neuem Profil, Antivibrationssystem mit 4 Schwingungsdämpfern, vom Motorblock isolierter Vergaser, Digitalzündspule mit

Drehzahlbegrenzer, Motorblock aus Aluminium, Antivibrationssystem mit Federn und Gummipuffern, mengenregulierbare Aluminium-Ölpumpe, IN-BOARD Kupplung, Nylonfilter, Kettenschutz aus Aluminium, mit seitlichem Kettenspanner.



+ 2 Ketten gratis



MT 6500-51

Hubraum	63,4 cm ³
Leistung	4,7 PS / 3,5 kW
Gewicht ohne Schiene und Kette	6,7 kg
Schwert	20" – 51 cm
Kette	.3/8" x .058"
Primer	nein
Dekompressionsventil	ja
Ölpumpe	Aluminium, automatisch / einstellbar
Tankinhalt Kraftstoff	0,80 Liter
Tankinhalt Öl	0,45 Liter
Ice device	ja
Artikel-Nr.	3050601



Verkaufspreis **Fr. 890.-**

Option: MT 6500-46 (mit 18"-46 cm Schneidgarnitur)

Artikel-Nr.	3050282
-------------	---------



Verkaufspreis **Fr. 880.-**

Ketten / Führungsschienen

Modell	Schnittlänge cm	Teilung	Treibgliedstärke mm	Kette	Preis	Schwert	Preis
116E	41	.3/8" x .050"	1.3	SE3S-55E 001000700	Fr. 31.50	093500536	Fr. 31.50
MT 2000E-41 EF 19E-41 EF 2000E-41	41	.3/8" x .050"	1.3	SE3S-57E 50050093R	Fr. 31.50	093500536	Fr. 31.50
125-25 MT 2600-25 STD	25	.3/8" x .050"	1.3	SE3S-40E 50160096R	Fr. 29.50	50160097	Fr. 31.–
MTT 2500-25STD	25	.1/4" x .050"	1.3	S25-58E 30629540	Fr. 40.50	50290132R	Fr. 42.50
MT 2600-25 CV	25	1/4" x .050"	1.3	S25-60E 50030332R	Fr. 32.–	50030353	Fr. 127.–
132S-30, 131-30R MT 2200-30 Li-Ion	30	.3/8" x .050"	1.3	SE3S-45E 50030235R	Fr. 30.–	50030233	Fr. 29.–
MT 3500 S-35	35	.3/8" x .050"	1.3	SE3S-53E 50240146	Fr. 31.–	50030212R	Fr. 31.–
MT 3700-35 137-35	35	.3/8" x .050"	1.3	SE3S-52E 50030191R	Fr. 31.–	50030212R	Fr. 31.–
MT 4000-41	41	.3/8" x .050"	1.3	SE3S-57E 50050093R	Fr. 31.50	50052019R	Fr. 31.–
141-40R	41	.325" x .050"	1.3	SG30-60E 001000722R	Fr. 33.50	093800067R	Fr. 43.–
MT 4400-41 MT 4100SP-41 MT 440-41 140S-41, 141SP-41	41	.325" x .050"	1.3	SG30-66E 001000722R	Fr. 35.50	50062014	Fr. 41.–
MT 4400-46 MT 440-46	46	.325" x .050"	1.3	SG30-72E 001000723R	Fr. 38.50	50230059	Fr. 59.–
MT 5200-41 147-41 152-41	41	.325" x .058"	1.5	SG5-66E 001000710R	Fr. 34.–	094600332	Fr. 55.–
MT 5200-46 152-46 162-46	46	.325" x .058"	1.5	SG5-72E 001000711R	Fr. 35.–	50012039	Fr. 96.–
162-51	51	.325" x .058"	1.5	SG5-78E 001000712R	Fr. 36.–	50012040	Fr. 93.–
MT 6500-46	46	.3/8" x .058"	1.5	SD5-68E 001000350R	Fr. 35.50	50250114	Fr. 108.–
MT 6500-51	51	.3/8" x .058"	1.5	SD5-72E 001000373R	Fr. 36.–	50250115	Fr. 111.–
MT 7200-46 170-47R, 171-46 180-47R, 181-46	46	.3/8" x .058"	1.5	SD5-68E 001000350R	Fr. 35.50	097000300	Fr. 104.–
MT 7200-51 MT 8200-51 170-52R, 171-51 180-52R, 181-51	51	.3/8" x .058"	1.5	SD5-72E 001000373R	Fr. 36.–	097000301	Fr. 111.–
MT 8200-64	64	.3/8" x .058"	1.5	SD5-88E 001000598	Fr. 39.–	097000293	Fr. 146.–
PTX 2700	25	.3/8" x .043"	1.1	SE1S-39E 63090029R	Fr. 29.50	63090031R	Fr. 34.–

Bestell-Nr.	Teilung	Spur	Profil	vergleichbar mit		Preis
S25-25R	.1/4"	.050" – 1,3mm	HM	Oregon 25AP		Fr. 229.–
S25-100R	.1/4"	.050" – 1,3mm	HM	Oregon 25AP		Fr. 815.–
SE1S-25R	.3/8"	.043" – 1,1mm	HM	Oregon 90SG		Fr. 164.–
SE1S-100R	.3/8"	.043" – 1,1mm	HM	Oregon 90SG		Fr. 562.–
SE3S-25R	.3/8"	.050" – 1,3mm	HM	Oregon 91VG		Fr. 159.–
SE3S-100R	.3/8"	.050" – 1,3mm	HM	Oregon 91VG		Fr. 540.–
SG30-25R	.325"	.050" – 1,3mm	HM	Oregon 95VP		Fr. 189.–
SG30-100R	.325"	.050" – 1,3mm	HM	Oregon 95VP		Fr. 678.–
SG5-25R	.325"	.058" – 1,5mm	HM	Oregon 21BP		Fr. 175.–
SG5-100R	.325"	.058" – 1,5mm	HM	Oregon 21BP		Fr. 648.–
SD6-25R	.325"	.063" – 1,6mm	HM	Oregon 22BP		Fr. 188.–
SD6-100R	.325"	.063" – 1,6mm	HM	Oregon 22BP		Fr. 649.–
SD5-25R	.3/8"	.058" – 1,5mm	HM	Oregon 73DP		Fr. 179.–
SD5-100R	.3/8"	.058" – 1,5mm	HM	Oregon 73DP		Fr. 615.–
SG6-25R	.3/8"	.063" – 1,6mm	HM	Oregon 75DP		Fr. 170.–
SG6-100R	.3/8"	.063" – 1,6mm	HM	Oregon 75DP		Fr. 610.–
SD5C-25R	.3/8"	.058" – 1,5mm	VM	Oregon 73LP		Fr. 180.–
SD5C-100R	.3/8"	.058" – 1,5mm	VM	Oregon 73LP		Fr. 689.–



Motorsägen-Zubehör

Kettenschärfgerät

	«Sharp Boy»	«Jolly Star»
Schleifscheibe	Aussen-Ø = 105 mm (5-3/4") Innen-Ø = 22.2 mm (7/8")	Aussen-Ø = 145 mm Innen-Ø = 22 mm
Lieferumfang	1x Schleifscheibe 1x Schablone	2x Schleifscheibe 1x Schablone
Eigenschaften	Kettenschärfgerät für den Privat- und Hobbybereich	Kettenschärfgerät für Werkstatt, Land- und Forstwirte
Artikel-Nr.	Beschreibung	Preis inkl.
11809001 «Sharp Boy»	230V, 75W	 Fr. 129.–
11359002 «Jolly Star»	230V, 214W	 Fr. 590.–



Artikel-Nr.	Ø Aussen	Ø Bohrung	Stärke	Anwendung	Preis inkl.
01005006	105 mm	22 mm	3,2 mm	für Ketten .325" & .3/8" Hobby	 Fr. 19.–



Artikel-Nr.	Ø Aussen	Ø Bohrung	Stärke	Anwendung	Preis inkl.
01005003	145 mm	22 mm	3,2 mm	für Ketten .325" & .3/8" Hobby	 Fr. 29.–
01005004	145 mm	22 mm	4,7 mm	für Ketten . 325", .3/8" & .404"	 Fr. 29.–
01005005	145 mm	22 mm	6,0 mm	für Tiefbegrenzer	 Fr. 29.–



Rundfeilen im Dutzend

Artikel-Nr.	Ø zoll	Ø mm	Kette	Menge	Preis inkl.
70504	5/32"	4,0	91VG, 25AP	12 pcs.	 Fr. 28.–
70503	3/16"	4,8	21BP, 95VP	12 pcs.	 Fr. 28.–
70502	7/32"	5,5	73LP/ 73DP	12 pcs.	 Fr. 28.–
70505	13/64"	5,2	73LP	12 pcs.	 Fr. 28.–
70511	11/64"	4,5	90SG, 33, 34, 35LG	12 pcs.	 Fr. 32.–



Feilengriff «Timber» mit Schärfwinkel 30 und 25 Grad, aus Kunststoff

AL240	 Fr. 6.50
-------	--



Schwertschutz aus Kunststoff

30 cm	171015	 Fr. 5.–
35 cm	171016	 Fr. 8.–
40 cm	1144043R	 Fr. 9.–
45 cm	1144048R	 Fr. 9.–
50 cm	1144053	 Fr. 9.–

Mit dem PTX 2700 können dank des bis zu 3,12 Meter ausziehbaren Schafts Arbeiten in 5 Meter Höhe vom Boden ausgeführt werden.

- Der Sägekopf kann in 5 Zwischenstellungen von 0° bis 90° eingestellt werden. Diese auf dem Markt einmalige Vorrichtung gestattet hervorragende Leistungen in jeder Arbeitsposition und eine bessere Sicht auf den Schnittbereich.

- Eine professionelle Ölpumpe stellt die konstante Schmierung des Schneidwerkzeugs sicher.
- Die extrem leichte 10"-Schiene ermöglicht ein einfaches Handling am Ast.
- Der Schultergurt, der die Maschine trägt, sowie der mit einer weichen Hülle überzogene Schaft gestatten eine besonders benutzerfreundliche Bedienung.



PTX 2700	
Hubraum	27 cm ³
Leistung	1,3 PS / 1,0 kW
Einstellung des Baumschnittwerkzeuges	5-fach verstellbar 0 – 90°
Schwert	10" – 25 cm
Kette	.3/8sp" x .043" (1,1 mm)
Gesamtlänge	2,60 – 3,84 m
Gewicht	7,4 kg
Artikel-Nr.	3028519
Verkaufspreis	Fr. 1090.–



Zubehör (Option)	EH 50
Artikel-Nr.	4002176
Verkaufspreis	Fr. 395.–



Schutzhelm
Schutzbekleidung siehe Seite 104.

BLAS- UND SAUGGERÄTE



Das perfekte Gerät für Hausbesitzer.

- Der leichte und schnelle Start wird durch die Systeme «Primer» und «Lift Starter» gewährleistet.
- Die Luftmenge ist direkt am Sicherheitsgriff einstellbar und kann an die jeweilige Einsatzart angepasst werden.
- Ein Kit ermöglicht die einfache und schnelle Umrüstung zum Saughäcksler.
- Der Deckel ist ein Klick-Verschluss, dadurch erfolgt der Umbau werkzeuglos.
- Der Sauglüfter ist mit einem Häckselmesser zum Zerkleinern des Sammelgutes ausgestattet, wodurch das Volumen reduziert wird.
- Das Antivibrationssystem «Vibcut» besteht aus 4 Gummipuffern und isoliert den Motor von den Griffstellen und dem Maschinenkorpus. Dadurch werden die an den Bediener übertragenen Vibrationen spürbar reduziert und Komfort und Handlichkeit der Maschine erhöht.



Besonders leises Blasgerät für Einsätze in lärmsensiblen Gebieten. Nur 89 dB(A)



Consumer

SA 3000 (EURO 2)

Motor	2-Takt, 30,5 cm ³
Katalysator	ja
Leistung	1,3 PS / 1,0 kW
Gewicht	4,5 kg
Max. Luftgeschwindigkeit	70 m/s
Max. Luftleistung	12,0 m ³ /min, 720 m ³ /h
Häckselmesser	ja
Tankinhalt	0,6 Liter
Artikel-Nr.	3021158
	
Verkaufspreis	Fr. 390.-
Zubehör (Option)	
Saugkit 36 Liter	56552001 Fr. 87.-
Flachdüse	56552002 Fr. 24.-



Saugkit



Flachdüse

Rückentragbares Blasgerät

Rückentragbares Blasgerät für Reinigungsarbeiten auf dem Land und in der Stadt (Parks, Stadien, Blumenbeete, Strassen).

- Das geringe Gewicht, die Luftaustrittsgeschwindigkeit und -Luftmenge machen es zu einem praktischen, leistungsstarken und effizienten Gerät.
- Sehr geringer Geräuschpegel.

- Der ergonomische Gashebel befindet sich direkt auf dem Strahlrohr.
- Der grosse Luftfilter ist mit einer Gummimuffe an den Vergaser angeschlossen und stellt den einwandfreien Betrieb der Maschine auch bei langem Einsatz in staubhaltiger Umgebung sicher.
- Extrem leichter Polypropylen-Tragrahmen.



Umbausatz Sprühgerät

Satz für den einfachen Umbau des tragbaren Laubbläfers in ein professionelles Sprühgerät.



Flachdüse



SA 2062

Motor	2-Takt, 61,3 cm ³
Euro 2	nein
Leistung	4,5 PS / 3,3 kW
Gewicht	9,4 kg
Luftgeschwindigkeit	90 m/s
Luftleistung	20,0 m ³ /min, 1200 m ³ /h
Tankinhalt	2,3 Liter
Artikel-Nr.	4002185



Verkaufspreis **Fr. 880.-**

Zubehör (Option)

Umbausatz Sprühgerät	56020119A Fr. 274.-
Umbausatz Stäubeinrichtung	56022014 Fr. 87.-
Flachdüse	56552002 Fr. 24.-

Umbausatz Stäubeinrichtung

Leicht zu montieren, mit zahlreichen Einstellmöglichkeiten zum Dosieren der Pulver-bzw. Granulatmenge über einen praktisch zu bedienenden Hebel auf dem Griff.



SPRÜHGERÄTE UND DRUCKSPRITZEN



Sprühgeräte

Die auf dem Rücken zu tragenden Sprühgeräte, überzeugen durch ein Maximum an Komfort, Effizienz und langer Arbeitsautonomie. Leicht erreichbare Bedieneinrichtungen, grosse Treibstofftanks, ein Flügelrad aus Aluminium, leistungsstarke und zuverlässige Motoren – so kann die Arbeit schnell und problemlos erledigt werden.

Die Sprühstrahlen können auf die auszuführende Behandlung und die Pflanzen eingestellt werden. Eine starke und genaue Sprühleistung für die Behandlung und Pflege von Kulturen, kleinen Pflanzungen und Baumschulen.

Sie können Flüssigkeiten (wie Pflanzenschutzmittel und Schädlingsbekämpfungsmittel) oder chemische Pulver versprühen.



AT 2062



AT 8000
(EURO 2)



	AT 2062	AT 8000 (EURO 2)
Motor	2-Takt, 61,3 cm ³	2-Takt, 72,4 cm ³
Leistung	4,5 PS / 3,3 kW	5,0 PS / 3,7 kW
Gewicht	11,5 kg	12,5 kg
Tankvolumen (Flüssigkeit)	16 l	14 l
Luftfördermenge	20 m ³ /min.	16 m ³ /min.
Luftgeschwindigkeit	90 m/s	120 m/s
Reichweite Flüssigkeit	horizontal 16 – 18 m vertikal 14 – 16 m	12 – 14 m 10 – 12 m
Reichweite Pulver	horizontal 18 – 20 m vertikal 14 – 16 m	(14 – 15 m) optional (11 – 13 m)
Sprühmenge Flüssigkeit (l/min.)	0,05 – 0,13 mit ULV-Kit 0,5 – 3,0 ohne ULV-Kit	0,13 – 0,80 mit ULV-Kit 0,67 – 5,15 ohne ULV-Kit
Sprühmenge Pulver	2 kg/min.	0,5 – 3 kg/min.
Artikel-Nr.	4002182	3028344
Preis	Fr. 920.–	Fr. 720.–

Beschreibung

Verkaufspreis



Pulver-Kit für AT 8000

Umbau-Kit für die Behandlung mit feinkörnigen, chemischen Pulvern. Das Pulver bzw. Granulat kommt nicht mit dem Windflügel in Kontakt, sondern wird direkt in das Sprührohr geleitet.

Pulver-Kit
für AT 8000

Artikel-Nr.
365200114



Fr. 37.–



Umbausatz Stäubeeinrichtung für AT 2062

Leicht zu montieren, mit zahlreichen Einstellmöglichkeiten zum Dosieren der Pulver-/Granulatmenge über einen praktisch zu bedienenden Hebel auf dem Griff.

Umbausatz Stäubeeinrichtung
für AT 2062

Artikel-Nr.
56022014



Fr. 93.–



Umbausatz Doppeldüse für AT 8000

Für die Doppelbehandlung mit flüssigen Unkrautvernichtungsmitteln.

Umbausatz Doppeldüse
für AT 8000

Artikel-Nr.
365100062A



Fr. 68.–



Umbausatz ULV für AT 8000

Für eine optimale Zerstäubung der austretenden Flüssigkeiten. Garantiert eine gezielte Behandlung und einen sparsamen Einsatz der Flüssigkeit ohne unnütze Verschwendung.

Umbausatz ULV
für AT 8000

Artikel-Nr.
365200203A



Fr. 51.–



Umbausatz vom Sprühgerät AT 2062 zum Blasergerät SA 2062

Satz für den einfachen Umbau des rückengetragenen Sprühgerätes in ein professionelles Blasergerät.

Umbausatz von AT 2062
zum SA 2062

Artikel-Nr.
56020129



Fr. 56.–



Turbo-Pumpe

Für maximalen Ausstoss und eine grössere Reichweite.

Kit Turbo-Pumpe

Artikel-Nr.
365200273R



Fr. 75.–





Der Vorteil einer gezielten Behandlung: Sparsam und schonend.

Ideal für gezielte und selektive Behandlungen: dank der praktischen Einstellung des Drucks und der Zerstäubung ist diese Druckspritze sparsam im Verbrauch und die Pflanzen werden geschont. Der grosse Tank und der effiziente Motor gewährleisten eine hohe Betriebsautonomie.

Die perfekte Maschine auch für den anspruchsvollsten Benutzer – besonders robust, auch für schwierigste Bedingungen und Dauereinsätze geeignet.



IS 2026	
Motor	2-Takt, 25,4 cm ³
Leistung	1,2 PS / 0,9 kW
Gewicht	9,0 kg
Tankvolumen (Flüssigkeit)	25 Liter
max. Fördermenge	8 Liter/min
Betriebsdruck	35 kg/cm ²
Artikel-Nr.	4002179
	
Verkaufspreis	Fr. 850.-

	Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis	
	Verbindungssteile			
	Einzeldüse mit 1 Loch, Ø 0,5 mm	56012019	Fr. 25.–	
	Verbindungssteil mit doppeltem Ausgang mit Düsen Ø 0,5 mm	56010023A	Fr. 60.–	
	Düse Ø 0,5 mm (für Verbindungssteil mit 2 Ausgängen)	56010024A	Fr. 9.–	
	Sprühglocke für lokale Unkrautvernichtung			
	Ideales Zubehör für eine lokale Unkrautvernichtung. Komplett mit Düse und Verbindungssteil.			
	Sprühglocke für lokale Unkrautvernichtung	56010019R	Fr. 39.–	
	Standard-Düse Ø 0,15 mm	56010020	Fr. 3.–	
	Komplette Pistole			
	Komplette, regelbare Pistole mit Düse Ø 1,7 mm. Durch das allmähliche Drücken des Griffes wird eine starke Zerstäubung der Flüssigkeit für einen präzisen und starken Strahl erzielt. Mit dem Kranz ist eine zusätzliche Feineinstellung möglich.			
	Komplette, verstellbare Pistole mit Düse Ø 1,7 mm	56010025	Fr. 96.–	
	Düse Ø 1,7 mm	56010026	Fr. 6.–	
	Düse Ø 1,4 mm	56010027	Fr. 6.–	
	Kit Doppellanze			
	Das Sprühgerät kann mit zwei Lanzen betrieben werden. Mit einem Verbindungssteil mit zwei Ausgängen kann ausser der mitgelieferten Lanze auch eine zweite Lanze angeschlossen werden.			
	Kit Doppellanze mit Verbindungssteil mit 2 Ausgängen	56012020A	Fr. 105.–	
	Verlängerungsrohr			
	Modulare 670-mm-Verlängerung (Mehrfach-Montage möglich) für gezielte Behandlungen an schwer zugänglichen Stellen.			
	Verlängerungsrohr	S0111000R	Fr. 12.–	
	Düsen-Lanzen			
	Grosse Auswahl an Spritzbalken mit 1 bis 5 Düsen für differenzierte Behandlungen von grossflächigen Kulturen bzw. wenn verschiedene Zerstäubungsgrade oder Drücke erforderlich sind.			
	Komplette, verstellbare 1-Loch-Düse	Ø 1,4 mm	S0112000R	Fr. 37.–
	Runde Standarddüse	Ø 1,4 mm	S0112002	Fr. 4.–
	Runde Spezialdüse	Ø 1,0 mm	56010021	Fr. 6.–
	Runde Spezialdüse	Ø 0,8 mm	56010022	Fr. 6.–
	Lanze mit 2 Düsen	Ø 0,5 mm	S0113000	Fr. 24.–
	Lanze mit 3 Düsen	Ø 0,5 mm	S0114000	Fr. 31.–
Lanze mit 4 Düsen	Ø 0,5 mm	S0115000	Fr. 36.–	
Lanze mit 5 Düsen	Ø 0,5 mm	S0116000	Fr. 48.–	



Diese robusten Karrenspritzten sind auch im Gelände sehr standfest dank der zwei grossen Räder. Konzipiert für den privaten und gewerblichen Gebrauch, zum Spritzen von Blumen, Sträuchern, Reben, Fruchtbäumen usw.

Ein angebauter Schlauchhaspel mit 50 Meter Schlauch gehört zum Lieferumfang, wie auch eine Einhandspritzlanze. Die robuste Membran-Pumpe aus Alu-Druckguss ist mit stufenloser Druckeinstellung ausgerüstet, wahlweise mit 20 oder 40 bar.

In einem stabilen Rohrrahmen befindet sich der Tank mit einem Fassungsvermögen von 120 Litern. Am tiefsten Punkt im Tank ist ein Ablassventil zur kompletten Entleerung und Reinigung.

Die Karrenspritze ist als Handwagen oder als Anhängerspritze Traktoren lieferbar.

Einsatzbereich

zum Spritzen von:

- ▷ Blumen
- ▷ Sträuchern
- ▷ Fruchtbäumen
- ▷ Reben
- etc.



SBC 100



SBC 106

Die Karrenspritzten werden montiert geliefert.

	SBC 100-20AV	SBC 100-40AV	SBC 106-40AV
Motor	Loncin 4-Takt, 97 cm ³	Loncin 4-Takt, 163 cm ³	Loncin 4-Takt, 163 cm ³
Leistung	1,6 PS / 1,15 kW	4,9 PS / 3,6 kW	4,9 PS / 3,6 kW
Schlauch 50 m	8x13 mm	10x16 mm	10x16 mm
Tankvolumen	120 Liter	120 Liter	120 Liter
Pumpe	Membran	3-Membran	3-Membran
Betriebsdruck	0-20 bar	0-40 bar	0-40 bar
Fördermenge max.	23 l/min.	28 l/min.	28 l/min.
Gewicht	52,5 kg	63 kg	74,8 kg
Artikel-Nr.	3077651	3077952	3077652
Preis	Fr. 1890.-	Fr. 2200.-	Fr. 2370.-

Schlauchhaspel-Anbausatz



Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis
Schlauchhaspel-Anbausatz mit 1,2 m Zulauf-Schlauch, Einhand-Lanze, Ausführung: Stahl, lackiert		
AV 100 mit 50 m Schlauch (8x13 mm) max. 60 bar	3077646	Fr. 520.-
AV 105 mit 50 m Schlauch (10x16 mm) max. 60 bar	3077647	Fr. 580.-



M2059000
Membranpumpe mit 4-Takt-Benzinmotor
inklusive Bodenplatte



M2067000
3-fach-Membranpumpe mit 4-Takt-Benzinmotor
Druckregelventil und Manometer

	M2059000	M2067000
Motor	Loncin, 97 cm ³	Loncin, 163 cm ³
Leistung	1,6 PS / 1,15 kW	4,9 PS / 3,6 kW
Schlauch 50 m	8x13 mm	10x16 mm
Tankvolumen	120 Liter	120 Liter
Pumpe	Membran	3-Membran
Betriebsdruck	0-20 bar (einstellbar)	0-40 bar (einstellbar)
Fördermenge max.	23 l/min.	28 l/min.
Ansaughöhe max.	1 m	1,5 m
Gewicht	16,5 kg	28,4 kg
Artikel-Nr.	3077648	3077649
Preis	Fr. 1100.-	Fr. 1425.-

WASSERPUMPEN

Einfach, stark und nicht zu bändigen – so sind unsere Motorpumpen. Wie das Wasser, das aus der Erde sprudelt.

Mit den leichten und zuverlässigen efco-Wasserpumpen werden Gärten und Grünflächen, sowie Obst- und Gemüsegelder optimal bewässert. Gebäude werden von Grund- oder Hochwasser befreit.

Die efco-Pumpen sind handlich, robust und zuverlässig. Das hohe Förderhöhen/Fördermengen-Verhältnis gewährleistet maximale Flexibilität unter allen Bedingungen, selbst bei weit entfernten Wasserquellen.



MP 3000



PA 1050



	MP 3000	PA 1050
Betriebsart	Zentrifugalpumpe	Zentrifugalpumpe
Motor	2-Takt, 30,0 m ³ / 1,3 PS	2-Takt, 50,2 m ³ / 2,1 PS
Gewicht	5,5 kg	8,5 kg
Kraftstofftank	0,83 Liter	1,1 Liter
Max. Förderleistung	150 l/min	270 l/min
Max. Förderhöhe	36 m	30 m
Max. Ansaughöhe	7,0 m	7,0 m
Anschluss	Ø 1,0" / 25,4 mm	Ø 1,5" / 38,1 mm
Artikel-Nr.	3037747	4002163
Verkaufspreis	Fr. 460.–	Fr. 540.–
	Inklusive Saugkorb und Schlauchanschluss, ohne Saugschlauch	



Zubehör zu Wasserpumpen

	Beschreibung	Artikel-Nr.		Verkaufspreis
	Schlauchanschluss 1" zu MP 3000	340000002		Fr. 16.–
	Saugkorb zu MP 3000	340000001		Fr. 10.–
	Saugkorb zu PA 1050	341000017		Fr. 13.–
	Saugschlauch 1" / 4 m zu MP 3000	340000031		Fr. 46.–
	Saugschlauch 1,5" / 5 m zu PA 1050	1013384605		Fr. 62.–

Landwirtschaftspumpe

Die Landwirtschaftspumpe von Riverside besteht aus einem glasfaserverstärkten Thermoplast, der für die Verwendung von landwirtschaftlichen Chemikalien geeignet ist. Die Konstruktion ist zuverlässig und wartungsfreundlich. Ausgestattet mit EPDM-Dichtungen.



Befestigungen sowie Nippel und Winkelverbinder und ein Kunststofffilter gehören zum Lieferumfang.



AP52H

Motor	Honda
Modell	GX160
Leistung	5,5 PS / 4,1 kW
Startsystem	Hand
Tankinhalt	3,6 Liter
Betriebsdauer	2,1 Std.
Stutzen (Aussengewinde)	2" NPT / 50.8 mm (AG)
Max. Fördermenge (l/min)	605
Max. Fördermenge (m ³ /h)	36,3
Max. Förderhöhe	36,6 m
Max. Ansaughöhe	7,6 m
Max. Druck	3,6 bar
Länge x Breite x Höhe	470 x 381 x 335 mm
Gewicht	20,4 kg
Flügelrad	Glasfaserverstärkter Thermoplast, 3 Flügel
Pumpengehäuse	Glasfaserverstärkter Thermoplast mit Rückschlagventil
Endgehäuse	Glasfaserverstärkter Thermoplast
Vibrationsdämpfer	N / A
Art.-Nr.	3024139



Bruttoverkaufspreis inkl. MwSt.	Fr. 990.-
Aufpreis für Rahmen (Art.-Nr. 15124)	Fr. 360.-
Dichtsatz (Art.-Nr. 3076890)	Fr. 89.-

RAUPENTRANSPORTER



Raupentransporter

POWERED by
HONDA

Nutzlast: **300 kg**

GK 300

Robuster Raupentransporter, klein und wendig, mit mechanischem Ölbadgetriebe (3V + 1R). Die optimale Geschwindigkeit für jedes Gelände ist wählbar. Einfache Bedienung dank übersichtlich angeordneter Bedienelemente.

Robuster Rahmen für 300 kg Nutzlast. Die solide Mulde wird **manuell** gekippt. Lenkbremse über Hebel an den Griffen, Getriebeklemme und Kupplung für den Fahrtrieb erhöhen die Sicherheit beim Manövrieren auf der Baustelle, im Garten oder auf dem Bauernhof.



GK 300 H
Ausführung mit Brücke

GK 300 D
Ausführung mit Kipp-Mulde

	GK 300 H		GK 300 D	
Motor	Honda GX160		Honda GX160	
Leistung	3,5 kW / 4,8 PS		3,5 kW / 4,8 PS	
Startsystem	Reversierstarter		Reversierstarter	
Getriebe, mechanisch	3 Vorwärts 1 Rückwärts		3 Vorwärts 1 Rückwärts	
Geschwindigkeit	1. Vorwärtsgang	1,40 km/h	1,40 km/h	
	2. Vorwärtsgang	2,60 km/h	2,60 km/h	
	3. Vorwärtsgang	3,40 km/h	3,40 km/h	
	1. Rückwärtsgang	1,10 km/h	1,10 km/h	
Nutzlast	300 kg		300 kg	
Ladefläche	900x600 mm		Mulde, lackiert	
Kippvorrichtung	manuell		manuell	
Raupenbreite	180 mm		180 mm	
Spurbreite	640 mm		640 mm	
Gewicht	180 kg		170 kg	
max. Neigung mit/ohne Last	20° / 40°		20° / 40°	
Artikel-Nr.	3077391		3084169	
				
Verkaufspreis	Fr. 2950.-		Fr. 3150.-	

POWERED by
HONDA™

Nutzlast: **500 kg**

GK 500 H

Robuste, wendige Raupentransporter mit mechanischem Ölbadgetriebe. Einfache Bedienung dank übersichtlich angeordneter Bedienelemente. Stabiler Rahmen für 500 kg Nutzlast.

Die Ladefläche wird manuell gekippt. Lenkbremse über Hebel an den Griffen, Getriebeklemme und Kupplung für den Fahrantrieb geben Sicherheit beim Manövrieren im unebenen oder steilen Gelände, im Rebberg oder im Wald. Die Ladefläche kann mit ein paar wenigen Handgriffen um 40% vergrössert werden.

GK 500 D

Die äusserst starke, vollverzinkte Mulde mit einer Wandstärke von 4 mm ist hydraulisch kippbar. Zum einfachen und vollständigen Entleeren ist die Mulde unten abgerundet.



GK 500 H


Ausführung mit Brücke

GK 500 D

Ausführung mit hydraulischer Kipp-Mulde

		GK 500 H	GK 500 D
Motor		Honda GX200	Honda GX200
Leistung		4,1 kW / 5,5 PS	4,1 kW / 5,5 PS
Startsystem		Reversierstarter	Reversierstarter
Getriebe, mechanisch		3 Vorwärts 1 Rückwärts	3 Vorwärts 1 Rückwärts
Geschwindigkeit	1. Vorwärtsgang	1,88 km/h	1,88 km/h
	2. Vorwärtsgang	4,13 km/h	4,13 km/h
	3. Vorwärtsgang	7,00 km/h	7,00 km/h
	1. Rückwärtsgang	1,86 km/h	1,86 km/h
Nutzlast		500 kg	500 kg
Ladefläche		1050 x 600 mm	Mulde, verzinkt
Kippvorrichtung		manuell	hydraulisch
Raupenbreite		180 mm	180 mm
Spurbreite		720 mm	720 mm
Gewicht		220 kg	264 kg
max. Neigung mit/ohne Last		20° / 40°	20° / 40°
Artikel-Nr.		3076443	3084172
			
Verkaufspreis		Fr. 3590.-	Fr. 5490.-

Raupentransporter



Misure in mm	GK 300 H	GK 500 H	GK 300 D	GK 500 D
L1	1610	1740	1610	1740
L2	920	1060	920	1060
H1	970	970	970	970
H2	840	840	840	840
H3	690	690	550	580
H4	330	330	230	
H5	360	360	340	
H6	70	70	70	70
W1	640	720	640	720
W2	650	650	650	650
W3	180	180	180	180
W4	710	710	710	710
P1	610	840	610	840
P2	490	590	490	590
P3	960	1080	960	1080
Pianale di carico L	900 - 1030	1050 - 1180	700/840	670/1000
Pianale di carico B	600 - 730	600 - 730	620	670
Pianale di carico H	330	330	220/280	400



ERDBOHRGERÄTE



Erdbohrgeräte

Das Einmann-Erdbohrgerät TR 1551 ist einfach in der Bedienung und für kleinere Bohrarbeiten im Forst-, Garten- und Landschaftsbau oder zum Setzen von Zäunen und Strassenbeleuchtungen. (Ø Bohrer von 80 bis 200 mm)

Der Profi-Erdbohrer TR 1585 R mit Wendegertriebe für Zwei-Mann-Bedienung kennt auch in härterem Gelände und bei grösseren Bohrarbeiten kein Hindernis. Klappbare Griffe sorgen für einen einfachen und platzsparenden Transport. (Ø Bohrer von 250 bis 500 mm)



TR 1585 R




TR 1551



	TR 1551	TR 1585 R
Motor	2-Takt, 50,2 cm ³	2-Takt, 80,7 cm ³
Leistung	2,1 PS / 1,6 kW	5,7 PS / 4,2 kW
Getriebeuntersetzung	40:1	85:1 Wendegertriebe
Gewicht ohne Bohrer	9,1 kg	30,6 kg
Bohrerdurchmesser	8–10–15–20 cm	8–50 cm
Artikel-Nr.	3021797	4002170
Verkaufspreis	Fr. 890.–	Fr. 2590.–

Bohrer und Verlängerungen

	TR 1551	TR 1585 R	Ø / Länge cm	Artikel-Nr.	Verkaufspreis
Erdbohrer eingängig	●	●	8 x 100	375100028A	Fr. 129.–
Erdbohrer eingängig	●	●	10 x 100	375100029A	Fr. 148.–
Erdbohrer eingängig	●	●	15 x 100	375100030A	Fr. 176.–
Erdbohrer eingängig	●	●	20 x 100	375100031A	Fr. 189.–
Erdbohrer eingängig		●	25 x 85	53030061	Fr. 289.–
Erdbohrer eingängig		●	30 x 85	53030062	Fr. 329.–
Erdbohrer eingängig		●	35 x 85	53030063	Fr. 455.–
Erdbohrer zweigängig		●	25 x 100	028200297	Fr. 520.–
Erdbohrer zweigängig		●	30 x 100	028200298	Fr. 595.–
Erdbohrer zweigängig		●	35 x 100	028200299	Fr. 670.–
Erdbohrer zweigängig		●	40 x 100	028200306	Fr. 730.–
Erdbohrer zweigängig		●	45 x 100	028200252	Fr. 790.–
Erdbohrer zweigängig		●	50 x 100	028200253	Fr. 880.–
Adapter mit Stift		●		028200354	Fr. 120.–
Verlängerung 60 cm für eingängige Bohrer 25–30–35		●		028200287	Fr. 98.–
Verlängerung 38 cm für zweigängige Bohrer		●		028200289	Fr. 129.–
Verlängerung 30 cm	●			375100115	Fr. 114.–



AKKUGERÄTE FÜR DEN HEIMBEDARF



NEU:
Benutzerfreundlich,
geräuscharm und
völlig abgasfrei.

100% Leistung mit 0% Benzin!

- **Leiser Betrieb:** Der moderne Brushless-Motor und der potente Akku ermöglichen Spitzenleistungen und eine Laufruhe, welche die Geräte zu den Besten ihrer Kategorie machen.
- **Einfache Handhabung:** Es genügt eine einfache Ladestandkontrolle des Akkus mit dem intuitiven (am Akku selbst befindlichen) Battery-Check, danach kann die Arbeit beginnen, mit hohem Bedienkomfort und ohne störende Kabel.

- **Leicht, praktisch, vielseitig:** mit den Produkten der neuen akkubetriebenen Modellreihe macht die Pflege Ihres Gartens richtig Spass.

Die Produkte der neuen Modellreihe sind komplett oder mit Akku und Akkuladegerät als Nachrüstsatz erhältlich. Mit dem Akku kann die gesamte Produktpalette der Akku-Geräte betrieben werden.

Das ideale Arbeitsmittel für den einfachen, sauberen und geräuscharmen Einsatz in den modernen kleinen Gärten. Optimal für die Arbeit an Orten, an denen es keinen Strom gibt oder keine Verbrennungsmotoren benutzt werden können.

- Dank modernem, bürstenlosem Motor und leistungsstarkem Akku kann eine Fläche von bis zu 150 m² gemäht werden.
- Einfache Handhabung.
- Kompaktes, ergonomisches Design für höchsten Bedienkomfort.
- Werkzeuglose Montage und Einstellung des Griffholms.



1 Akku für 4 Geräte

Den leistungsstarken **Lithium-Ionen-Akku** gibt es in **zwei Varianten**:
36V 2,6Ah und **36V 4,0Ah**.

Er gestattet unzählige Ladezyklen, hat keinen Memory-Effekt, bietet das beste Gewichts-/Leistungsverhältnis und lange Haltbarkeit.
Vollständige Ladezeit: ca. 100 Minuten.



Battery-Check:
LED-Anzeige des Akku-Ladestands

Beschreibung	Artikel-Nr.	Verkaufspreis
Akku 36V, 2,6Ah	54019101 	Fr. 260.-
Akku 36V, 4,0Ah	54019103 	Fr. 290.-
Ladegerät	54019102 	Fr. 70.-
Set mit 2 Akku 2,6Ah und 1 Ladegerät	3073569 	Fr. 570.-
Set mit 2 Akku 4Ah und 1 Ladegerät	3077892 	Fr. 630.-

Ergonomischer Griffholm



Dank **Sicherheitsschlüssel** im Akkufach (Abb. a) und am Griffholm (Abb. b) kann der Anwender unbesorgt sein, wenn Kinder in der Nähe sind, denn sie verhindern ein unbeabsichtigtes Anlassen der Maschine.



Saison-Preis
mit Akku 2,6Ah und Ladegerät
Fr. 580.-

Sicherheitstaste

Transport-Griff

**LR 38 P
Li-Ion**

Fangkorb aus Hartkunststoff mit Anzeige der Sackfüllung



Lauffläche der Räder mit hoher Bodenhaftung

LR 38 P Li-Ion	
Motor	Bürstenlos
Drehzahl	3500 U/min.
Akku	Li-Ion (36 V / 2,6 Ah)
Ladezeit	100 min.
Schnittfläche mit 1 Ladung	150 m ²
Radantrieb	nein
Schnittbreite	38 cm
Schnitthöhenverstellung	20-70 mm
Fangsack	35 Liter, Kunststoff
Gehäuse	ABS
Räder Ø	150 cm vorn, 210 cm hinten
Gewicht	15 kg

Beschreibung	Artikel-Nr.	Verkaufspreis
Rasenmäher ohne Zubehör LR 38 P Li-Ion	3072387 	Fr. 350.-
Rasenmäher mit Akku 2,6Ah und Ladegerät LR 38 P Li-Ion 36V	3068830 	Fr. 620.-
Rasenmäher mit Akku 4Ah und Ladegerät LR 38 P Li-Ion 36V	3077050 	Fr. 650.-

- Handlicher und leichter Rasentrimmer
- Geringes Gewicht
- Leiser Betrieb
- Vibrationsarm
- Einfach zu bedienen



Teleskopierbar

Saison-Preis
mit Akku 2,6Ah und Ladegerät
Fr. **390.-**



DS 2000 Li-ION

Motor	mit Bürsten
Drehzahl	7500 U/min.
Akku	Li-Ion (36 V / 2,6 Ah)
Ladezeit	100 min.
max. Betriebszeit mit 2,6 Ah-Akku	50 min.
Schaftdurchmesser	25,4 mm
Schnittbreite max.	300 mm
Fadenkopf	automatisch
Gewicht (inkl. Akku)	3,4 kg

Beschreibung	Artikel-Nr.	Verkaufspreis
Rasentrimmer ohne Zubehör DS 2000 Li-Ion	3074134 	Fr. 190.-
Rasentrimmer mit Akku 2,6Ah und Ladegerät DS 2000 Li-Ion 36V	3074137 	Fr. 450.-
Rasentrimmer mit Akku 4Ah und Ladegerät DS 2000 Li-Ion 36V	3077048 	Fr. 480.-

Akku-Heckenschere

- Handliche und leichte Heckenschere.
- Einfach zu bedienen und zu warten.
- Leiser Betrieb
- Keine störenden Kabel



Saison-Preis
mit Akku 2,6Ah und Ladegerät
Fr. **480.-**



TG 2000 Li-ION

Motor	mit Bürsten
Akku	Li-Ion (36 V / 2,6 Ah)
Ladezeit	100 min.
max. Betriebszeit mit 2,6 Ah-Akku	50 min.
Messerart	beidseitig schneidend
Schnittlänge	520 mm
Teilung	20 mm
Gewicht (inkl. Akku)	4,2 kg

Beschreibung	Artikel-Nr.	Verkaufspreis
Heckenschere ohne Zubehör TG 2000 Li-Ion	3074133 	Fr. 240.-
Heckenschere mit Akku 2,6Ah und Ladegerät TG 2000 Li-Ion 36V	3074136 	Fr. 520.-
Heckenschere mit Akku 4Ah und Ladegerät TG 2000 Li-Ion 36V	3077047 	Fr. 550.-

Akku-Kettensäge

Die akkubetriebene Kettensäge **MT 2200 Li-Ion** ist die ideale Lösung für den Hobbygärtner zum Stutzen und Schneiden von Ästen und Brennholz mit mittelgroßem Durchmesser. Sie eignet sich ausserdem für den Einsatz an Orten, an denen es keinen Strom gibt oder keine Verbrennungsmotoren benutzt werden können, z. B. in geschlossenen Räumen.

- Einfache Handhabung.
- Ideal zum Sägen von Brennholz.
- Kompaktes, ergonomisches Design für höchsten Bedienkomfort.

- Bürstenloser Motor der neusten Generation.
- Ergonomischer Griff («Soft-Touch»)
- Elektronische Kettenbremse
- Automatische Ölpumpe

Schneidwerkzeuge OREGON
Schiene 12" und Kette 3/8" x .050"



SDS SYSTEM:
Werkzeuglose Montage
und Einstellung der Kette

+ 1 Kette gratis



MT 2200 Li-Ion	
Motor	Bürstenlos
Drehzahl	4600 U/min.
Akku	Li-Ion (36 V / 2,6 Ah)
Ladezeit	100 min.
Ölpumpe	Automatisch
Ölbehälter (mit Ölstandsanzeige)	1 dl
Schienenlänge	350 mm
Kette	3/8 x .050" (1,3 mm)
Kettenschnittgeschwindigkeit:	11,6 m/s
Schallleistungspegel:	103 dB (A)
Gewicht (ohne Batterie, mit Schiene und Kette)	4,5 kg

Metallkralle



Ölbehälter 0,1 Liter
Ölstandsanzeige



Beschreibung	Artikel-Nr.	Verkaufspreis
Säge MT2200-30 Li-Ion	3072388 	Fr. 240.-
Säge mit Akku 2,6Ah und Ladegerät MT2200-30 Li-Ion 36 V	3072699 	Fr. 520.-
Säge mit Akku 4 Ah und Ladegerät MT2200-30 Li-Ion 36 V	3077049 	Fr. 550.-

ZUBEHÖR UND SCHUTZKLEIDUNG



Superprofi-Netzvisier

Profi-Netzvisier mit EG-Zulassung nach EN 1731-S, doppelt verstellbar, mit Frottee-Stirnbügel

Beschreibung	Artikel-Nr.	Verkaufspreis
Superprofi-Netzvisier	001000939A 	Fr. 19.–



Gehörschutz

Mit EG-Zulassung nach EN 352-1/93. Verstellbar. Schalldämpfung (SNR-Wert) 27 dB.

Beschreibung	Artikel-Nr.	Verkaufspreis
Gehörschutz	4175114 	Fr. 14.–



Schutzhelm mit Gehörschutz und Visier

Mit EG-Zulassung nach EN 397. Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III. Zulassung 440 V AC. Nichtleitend. Aus Polyäthylen mit hoher Dichte. Komplett mit verstellbarem Gehörschutz (zugelassen nach EN 352-1/93) und Netzvisier (zugelassen nach EN 1731-F).

Innere Gewebekante verstellbar mit 6 Positionen und absorbierendes Material mit Schweisschutz aus Leder. Mit Nackenschutz. Leicht und robust.

Beschreibung	Artikel-Nr.	Verkaufspreis
Schutzhelm mit Gehörschutz, Nackenschutz und Visier	001001284BR 	Fr. 139.–
Netzvisier	001001287R 	Fr. 32.–



Schnittschutzhose, olivgrün/orange

Komfortable Bundhose mit geprüftem Schnittschutz. (EN 340, Typ A) Mischgewebe aus 33% Baumwolle und 67% Polyester. Gewebe verstärkt 100% Polyamid. Achtlagige Schnittschutzeinlage. Hinterhose voll elastisch für besseren Komfort. Vordertaschen mit Reissverschluss. 30 mm Reflexstreifen.

Beschreibung	Artikel-Nr.	Verkaufspreis
Schnittschutzhosen Grösse 46	001001559 	Fr. 190.–
Schnittschutzhosen Grösse 48	001001560 	Fr. 190.–
Schnittschutzhosen Grösse 50	001001561 	Fr. 190.–
Schnittschutzhosen Grösse 52	001001562 	Fr. 190.–



Schutzjacke

Praktische Schutzjacke (Sicherheitskategorie 1PPE). Mit grossen, orangenen Teilen vorne, seitlich und hinten für eine gute Sichtbarkeit. Wasserdicht, aus 96% Polyamid und 4% Elasthan. Verstärkt mit 100% RIPSTOP-Polyester.

Grösse	Artikel-Nr.	Verkaufspreis
M	3255029 	Fr. 198.–
L	3255030 	Fr. 198.–
XL	3255031 	Fr. 198.–
XXL	3255032 	Fr. 198.–



Softshell-Jacke		Artikel-Nr.	Verkaufspreis
Grösse S	800101160		Fr. 125.–
Grösse M	800101161		Fr. 125.–
Grösse L	800101162		Fr. 125.–
Grösse XL	800101163		Fr. 125.–
Grösse XXL	800101164		Fr. 125.–



Freizeitjacke (Fleece)		Artikel-Nr.	Verkaufspreis
Grösse S	800101165		Fr. 75.–
Grösse M	800101166		Fr. 75.–
Grösse L	800101167		Fr. 75.–
Grösse XL	800101168		Fr. 75.–
Grösse XXL	800101169		Fr. 75.–



Freizeitweste (Fleece)		Artikel-Nr.	Verkaufspreis
Grösse S	800101170		Fr. 83.–
Grösse M	800101171		Fr. 83.–
Grösse L	800101172		Fr. 83.–
Grösse XL	800101173		Fr. 83.–
Grösse XXL	800101174		Fr. 83.–



Poloshirt (Bumwolle)		Artikel-Nr.	Verkaufspreis
Grösse S	800101175		Fr. 39.–
Grösse M	800101176		Fr. 39.–
Grösse L	800101177		Fr. 39.–
Grösse XL	800101178		Fr. 39.–
Grösse XXL	800101179		Fr. 39.–



T-Shirt schwarz (Baumwolle)		Artikel-Nr.	Verkaufspreis
Grösse S	800101180		Fr. 22.–
Grösse M	800101181		Fr. 22.–
Grösse L	800101182		Fr. 22.–
Grösse XL	800101183		Fr. 22.–
Grösse XXL	800101184		Fr. 22.–



Diverses Zubehör

Benzin-/Ölkanister

Benzin-/Ölkanister, mit BAM-Zulassung für den Transport im Auto.
Für doppelte Verwendung 6 l Benzin und 3 l Öl. Profi-Ausführung, mit Messskala.

Beschreibung	Artikel-Nr.	Verkaufspreis
Benzin-/Ölkanister rot	3355004	Fr. 38.–



Einfüllstutzen zum Benzinkanister

zur einfachen und sauberen Kraftstoffbefüllung für kleine Öffnungen.

Beschreibung	Artikel-Nr.	Verkaufspreis
Einfüllstutzen	4180059R	Fr. 24.–



Benzinkanister

Benzinkanister mit BAM-Zulassung für den Transport im Auto.
Wird mit Einfüllstutzen geliefert.

Beschreibung	Artikel-Nr.	Verkaufspreis
Benzinkanister 5 Liter	4175169	Fr. 17.–



Spezialfett

Hochwertiges Lithium-Spezialfett mit Molybdänbisulfid für Kegelradgetriebe, biegsame Antriebswellen und Heckenscheren-Getriebe, Untersetzungsgetriebe für Erdbohrer.
Empfohlen für alle stark beanspruchten mechanischen Antriebe.
Spezifikation: ISO 6743-9; DIN 51825 KPF 2K - 30. Menge pro Schachtel: 24 Stück.

Beschreibung	Artikel-Nr.	Verkaufspreis
Spezialfett (Tube 125 g)	4174238B	Fr. 11.–



Starterseil

Extrem reissfestes Seil aus Polyamid, universell für alle Motorgeräte verwendbar.
Rolle mit 100 m.

Ø Faden	Artikel-Nr.	Verkaufspreis
3,0 mm	90200	Fr. 31.–
3,5 mm	90201	Fr. 38.–
4,0 mm	90202	Fr. 73.–
4,5 mm	90203	Fr. 80.–
5,0 mm	90204	Fr. 93.–
5,5 mm	90205	Fr. 107.–



Spezialöl für 2-Takt-Motoren

Spezialöl «PROSINT» 2 T 2% (50:1), für die Schmierung von leistungsstarken 2-Takt-Motoren. Geeignet für verbleites und bleifreies Benzin. Verhindert Verkokung. Geringe Emissionen, geringer Verschleiss und höhere Sauberkeit des Motors.

Beschreibung	Artikel-Nr.	Verkaufspreis
Spezialöl PROSINT 2 100 ml Flasche	001001363	Fr. 5.–
Spezialöl PROSINT 2 1 Liter Dosierflasche	001001406	Fr. 27.–



Elektronischer Drehzahlmesser

Messbereich von 100 bis 30'000 U/min, mit Fehlertoleranz ± 10 g/min.
Ideal für 2- und 4-Takt-Motoren. Funktioniert sowohl mit Kabel als auch im Fernbetrieb mittels Induktion. Drehzahlmesser- und Stundenzähler-Funktion.

Beschreibung	Artikel-Nr.	Verkaufspreis
Elektronischer Drehzahlmesser	001000785 	Fr. 249.–



Zündungstester

Für die Kontrolle des Stromdurchgangs zur Zündkerze. Wird zwischen Zündspule und Kerze angeschlossen und funktioniert auch bei laufendem Motor.

Beschreibung	Artikel-Nr.	Verkaufspreis
Zündungstester	001000515R 	Fr. 49.–



Gemisch-/Ölschlauch

Beständig gegen UV-Strahlen und durch Benzin verursachte Zersetzung.
Lose verpackt.

Beschreibung	Artikel-Nr.	Verkaufspreis
Gemisch-/Ölschlauch $\varnothing 2,4 \times 4,8$ mm / 1m	3009795 	Fr. 5.–
Gemisch-/Ölschlauch $\varnothing 3,5 \times 5,0$ mm / 1m	005101079 	Fr. 6.–



Kompressionsmessgerät

Gerät zur Inspektion des Zylinderzustands. Durch dieses Gerät lassen sich Störungen an Kolbenringen, Ventilen, Dichtungen, Zylindern und Kolben feststellen.
Messbereich: 0–300 lbs/psi oder 0–21 bar (kPax100).
Verlängerungsschlauch: (43 cm) öl- und fettbeständig. Anschlussgewinde: 14 und 18 mm.
Adapter: 10 mm, 12 mm, 14 mm, für Verlängerungsschlauch.

Beschreibung	Artikel-Nr.	Verkaufspreis
Kompressionsmessgerät	001000392B 	Fr. 99.–



Werkzeugkoffer

EMAK-Spezialwerkzeuge für Wartung und Reparatur der Maschinen.

Beschreibung	Artikel-Nr.	Verkaufspreis
Werkzeugkoffer	3055125A 	Fr. 470.–



(Bitte fordern Sie die detaillierte Inhaltsliste an: office@paul-forrer.ch)

Additiv für Benzin und Diesel

Spezialadditiv «ADDITIX 2000», ideal für die Aufbereitung von Diesel, Treibstoffgemischen und verbleitem oder bleifreiem Benzin. Verhindert den Abbau des Treibstoffs für eine Dauer von mindestens 12 Monaten und schützt ihn vor Oxidation. Erleichtert den Start, reinigt das Zuleitungssystem und schützt vor Rost und Korrosion. Eine Dosierkappe genügt für 5l Benzin.

Beschreibung	Artikel-Nr.	Verkaufspreis
Flasche à 125ml.	001000972 	Fr. 8.–






our power, your passion



Ihr Fachhändler:



Generalvertrieb Schweiz:

Paul Forrer AG · Industriestrasse 27 · 8962 Bergdietikon · Telefon 044 439 19 93 · efco@paul-forrer.ch · www.paul-forrer.ch · www.efco-motorgeraete.ch