



HUSQVARNA FORST- UND GARTENPRODUKTE 2017

The background image shows three forestry workers in bright orange safety gear and helmets, ascending a steep, rocky, and moss-covered trail in a forest. They are carrying chainsaws and other equipment. The scene is rugged and natural, with large trees and dense vegetation.

BEREIT, WENN SIE ES SIND

Husqvarna Werkzeuge für Forst, Landschafts- und Grünflächenpflege werden aus der einzigartigen Beziehung zwischen Mensch und Maschine entwickelt – zwischen unserem Unternehmen und den Menschen, die unsere Produkte benötigen, um Tag für Tag die Natur zu zähmen – harte Arbeit, die robuste, Ausrüstung erfordert.

Egal wie hart die Bedingungen – Husqvarna Maschinen sind härter. Je schwerer die Arbeit, desto leichter, bequemer und einfacher sind sie zu bedienen. Wenn Sie eine grosse Reichweite brauchen, sorgen wir dafür, dass Sie noch ein Stück höher hinaus kommen. Es ist unsere Aufgabe, Ihnen dabei zu helfen, Ihre Arbeit schneller, einfacher und sicherer als je zuvor zu erledigen.

Inhalt.

AKKU-GERÄTE	4	
KETTENSÄGEN	14	
FORSTFREISCHNEIDER / MOTORSENSEN / RASENTRIMMER / KOMBI-GERÄTE	26	
HECKENSCHEREN	40	
BLASGERÄTE	44	
TRENNSCHLEIFER	48	
RASENMÄHKONZEPTE	52	
AUTOMATISCHE RASENMÄHER	54	
RIDER	60	
GARTENTRAKTOREN	68	
RASENMÄHER	74	
MOTORHACKEN	80	
SCHNEEFRÄSEN	84	
SCHUTZBEKLEIDUNG UND FUNKTIONSAUSRÜSTUNG	88	
HUSQVARNA SERVICE	104	
TECHNISCHE DATEN	106	
AUSSTATTUNGSINFORMATION	142	
HOLZSPALTER	146	

Die Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen in CHF inkl. 8% MWST und VRG. Im Lieferumfang der Trennschleifer sind Diamantwerkzeuge, wenn nicht anders erwähnt, nicht enthalten. Im Lieferumfang der Akku-Geräte sind Akku und Ladegerät, wenn nicht anders erwähnt, nicht enthalten. Aus Angaben oder Abbildungen dieses Prospektes können keine Ansprüche geltend gemacht werden. Änderungen in Form, Technik, Ausstattung und PREIS bleiben vorbehalten. Für Druckfehler in diesem Katalog übernehmen wir keine Haftung. Sämtliche Produkte mit beweglichen Teilen können bei nicht vorschriftsmässiger Benutzung eine Gefahrenquelle darstellen. Die Bedienungsanleitung ist daher grundsätzlich sorgfältig durchzulesen. Preise gültig bis 31.12.2017.

A man wearing a black jacket, orange pants, and safety glasses is using a Husqvarna brushcutter in a grassy area. The brushcutter is orange and black with a long silver shaft. In the background, there is a large body of water and a town on a hillside under a blue sky with some clouds.

AKKUBETRIEBENE PRODUKTE – MIT LEISTUNG UND BEQUEMLICHKEIT GELADEN

Die Maschinen der Husqvarna Akku-Serie bieten die Stärke, Leistung und das intuitive Design, das Sie von einer Husqvarna erwarten. Unser Sortiment an leistungsstarken, handgeführten Produkten, die von einem kraftvollen Li-Ion-Akku angetrieben werden, zeichnet sich durch eine deutlich geringere Lärm- und Vibrationsbelastung und minimalen Wartungsaufwand aus – und zwar ganz ohne direkte Emissionen. Ein weiteres Plus ist, dass die Akkus zwischen den Maschinen gewechselt werden können, da Husqvarna Akkus mit sämtlichen akkubetriebenen Husqvarna Produkten kompatibel sind.*



➤ Sie wünschen. Wir bieten.



Einfaches Arbeiten.

Intuitives Tastenfeld – alle Husqvarna Akku-Geräte lassen sich mit dem intuitiven Tastenfeld mit LED-Statusanzeige einfach starten und bedienen.



Bitte nicht stören.

Geräuscharm – der leise Motor sorgt für angenehme Arbeitsbedingungen und eine geringe Störung der Umgebung.



Maximale Betriebszeit.

Husqvarnas handgeführte Akku-Maschinen sind mit savE™ ausgestattet, einem Sparmodus, mit dem Sie Ihre Betriebszeit maximieren können.



Clever Details.

Der Trimmerkopf unserer Akku-Trimmer ist mit einer Richtungsumkehr ausgestattet. Durch dieses intelligente Merkmal können Sie verhindern, dass Gras auf den Gehweg fliegt – das Säubern der Flächen nach getaner Arbeit entfällt.



Hohe Leistungsfähigkeit.

Unsere bürstenlosen Elektromotoren liefern ein hohes, gleichmässiges Drehmoment bei niedriger Umdrehung, das auch für die schwierigsten Aufgaben ausreicht. Die Motoren sind gekapselt und wartungsfrei.



Ein Akku für alle.**

Alle handgeführten Husqvarna Akku-Maschinen verwenden den gleichen, robusten 36 V Li-Ion Akku. Das heisst, dass er mit allen Ihren Maschinen kompatibel ist. Dank seiner extrem kurzen Ladezeit ist der Akku nach der Mittagspause direkt wieder einsatzbereit.



Schonend für die Umwelt.

Kein Kraftstoff, keine Abgase, kein Rauch – Sie können die Maschinen sogar im Innenbereich einsetzen. Und Sie haben keine Kosten zum Befüllen des Tanks.

*Ausgenommen Automower® und Rider Battery

**Akku-Kettensägen und Akku-Bläser immer zusammen mit BLi150 oder höher.

HUSQVARNA AKKU-GERÄTE – LEISE UND KRAFTVOLL

Husqvarna Li-ion Akkus liefern bis zur vollständigen Entladung konstant maximale Leistung. Sie sind unempfindlich gegen raue Arbeits- und Einsatzbedingungen mit einer Lebensdauer von bis zu 1500 Ladezyklen. Das Kühlsystem und die integrierte Elektronik schützen den Akku vor Überladung, Tiefenentladung und vor zu hohen Arbeitstemperaturen. Dadurch kann der Akku auch jederzeit ans Ladegerät angeschlossen oder davon getrennt werden.

Husqvarnas rückentragbare Akkus sind so konstruiert, dass sie zu den bequemsten auf dem Markt gehören. Die Leistung ist bis zu 10-mal höher als die des integrierten Akkus, was längere Arbeitseinsätze bis zum nächsten Aufladen ermöglicht.



Die Husqvarna Akku-Serie umfasst unterschiedliche Ladegeräte: Schnellladegeräte, Standardladegeräte und Ladegeräte zum Anschluss an den Zigarettenanzünder sowie 12-V-Umwandler zum Einsatz mit Standard Bleisäurebatterien. Sie können ein Ladegerät wählen, das optimal an Ihre Arbeitsweise und die gewünschte Ladezeit angepasst ist.

BLASGERÄTE

Gehwege und Plätze ohne Gehörschutz säubern.

Husqvarna Akku-Blasgeräte gehören zu den leisesten auf dem Markt – kraftvolle und gut ausgewogene Geräte zum effizienten Entfernen von Laub, Schmutz und Abfällen, selbst in lärm- und ökologisch sensiblen Gebieten. Sie sind ideal für den Einsatz im Freien und in Innenbereichen, wie Arenen, Spielplätze, Garagen und Scheunen.



RASENMÄHEN

Rasenmähen ohne Kabel oder Kraftstoff.

Husqvarnas akkubetriebene Antriebsmäher sind leise, bequeme Sammelmäher für mittelgroße Rasenflächen. Zu unserem akkubetriebenen Rasenmähersortiment gehört zudem der geniale Husqvarna Automower® und der leiseste Aufsitzmäher der Welt, der Husqvarna Rider Battery.



KETTENSÄGEN**Baumpflege und Brennholz schneiden ohne Abgase.**

Husqvarna Akku-Kettensägen sind leistungsstarke, leise Maschinen, die in Versionen für die professionelle Baumpflege entwickelt wurden sowie für Schreinerarbeiten und Brennholz schneiden. Die leistungsstarken, bürstenlosen Motoren, die hohe Kettengeschwindigkeit und die bequeme Handhabung machen sie zu exzellenten Alternativen gegenüber benzinbetriebenen Kettensägen.



Neu im Angebot ist die akkubetriebene Heckenschere mit einer Reichweite von 3,5 m.

NEU**HECKENSCHEREN****Heckenschneiden, ohne die Nachbarn zu stören.**

Husqvarna Akku-Heckenscheren sind leise, leichte Produkte, die in ihrer Leistung benzinbetriebenen Geräten in nichts nachstehen. Sie sind als Versionen für professionelle Einsätze und für den Privatgebrauch erhältlich. Die kraftvollen Motoren, langen Messerbalken mit hoher Schnittgeschwindigkeit und die drehbaren hinteren Griffe bei den Profi-Modellen stellen eine optimale Arbeitsposition und ein perfektes Ergebnis sicher.

**MOTORSSENEN UND TRIMMER****Grastrimmen und Freischneiden ohne Betriebskosten.**

Husqvarna Akku-Trimmer und -Motorsensen sind leistungsstarke, leichte und gut ausgewogene Produkte, die in unterschiedlichen Ausführungen für professionelle Einsätze sowie für den Privatgebrauch erhältlich sind. Sie sind mit bürstenlosen Motoren ausgestattet, deren Drehmoment hoch genug für den Einsatz von Grasklingen ist und mit Griffen, die eine optimale Arbeitshaltung ermöglichen. Und dank Drehrichtungsumkehr des Trimmerfadens bleibt der Gehweg frei von Grasschnitt!

**HOCHENTASTER****Roden und Baumpflege ohne grosse Anstrengung.**

Husqvarna Akku-Hochentaster sind leistungsstarke, leichte und gut ausgewogene Produkte für professionelle Einsätze, die in ihrer Leistung den benzinbetriebenen Modellen in nichts nachstehen. Der Teleskopschaft des Hochentasters ermöglicht eine fantastische Reichweite.



VOLLZEITEINSATZ

Gute Neuigkeiten für Profis, die Maschinen wie diese im Vollzeiteinsatz nutzen. Sie erhalten die Leistung eines kraftvollen Benzinmotors – jedoch ohne Abgase und Vibrationen. Da die Akkus austauschbar sind, können Sie immer zu einem geladenen wechseln. Bei Husqvarnas Design steht die Verbesserung Ihrer Effizienz im Mittelpunkt.



HUSQVARNA 536Li XP®

Effiziente Motorsäge mit hinterem Griff, perfekt für Bauunternehmer, Schreiner und andere professionelle Nutzer. Eine sehr leistungsstarke Säge ohne direkte Emissionen oder Vibrationen.

Schwertlänge 25–35 cm, 2,6 kg ohne Akku. Kettengeschwindigkeit 20 m/s. savE™ für maximale Laufzeit.

14", 966 72 91–14

CHF 490.–

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.



HUSQVARNA T536Li XP®

Eine leistungsstarke Baumpflegesäge ohne direkte Emissionen oder Vibrationen, für die Baumpflege optimiert. Sehr anwenderfreundlich, mit hoher Kettengeschwindigkeit.

Schwertlänge 25–35 cm, 2,4 kg ohne Akku. Kettengeschwindigkeit 20 m/s. savE™ für maximale Laufzeit.

12", 966 72 92–12

CHF 530.–

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.



HUSQVARNA 536LiPX

Profi-Säge zum Freischneiden und Entasten. Hervorragende Leistung und Ausgewogenheit, sehr geringe Betriebskosten.

Schwertlänge 25–30 cm, 3,1 kg ohne Akku. Kettengeschwindigkeit, 20 m/s. Länge 180 cm. savE™ für maximale Laufzeit.

10", 967 34 10–12

CHF 590.–

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.



HUSQVARNA 536LiPT5

Ein robuster Hochentaster mit teleskopischem Führungsholm für maximale Reichweite. Leicht und leistungsstark, ohne direkte Emissionen oder Vibrationen.

Schwertlänge 25–30 cm, 5,0 kg ohne Akku. Kettengeschwindigkeit, 20 m/s. Länge 400 cm. Teleskopisch und savE™ für maximale Laufzeit.

10", 967 34 13–10

CHF 690.–

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.



HUSQVARNA 536LiP4

Robuster Hochentaster zur effizienten und produktiven Baumpflege. Leicht und gut ausgewogen mit hoher Kettengeschwindigkeit.

Schwertlänge 25–30 cm, 3,4 kg ohne Akku. Kettengeschwindigkeit, 20 m/s. Länge 250 cm. savE™ für maximale Laufzeit.

10", 967 34 11–10

CHF 590.–

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.



HUSQVARNA 536LiRX

Sehr leistungsstarke Motorsense mit fantastischer Ergonomie und Trimmerkopf mit Drehrichtungsänderung. Grasmesser zum Schneiden von festem Gras im Lieferumfang enthalten.

3,8 kg ohne Akku. savE™ für maximale Laufzeit, 40 cm Schnittradius. T25B Trimmerkopf, dreiflügeliges Grasmesser und Balance 35 B Tragegurt. 967 32 67–11

CHF 450.–

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.



HUSQVARNA 536LiLX

Sehr leistungsstarker Trimmer mit Loop-Handgriff und Trimmerkopf mit Drehrichtungsänderung. Grasmesser als Zubehör erhältlich.

3,0 kg ohne Akku, 40 cm Schnittradius. Verstellbarer Handgriff und savE™ für maximale Laufzeit. 967 32 68–11

CHF 380.–

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.



HUSQVARNA 536LiHD70X

Sehr leise, aber dennoch äusserst effiziente Heckenschere mit ausgezeichneter Ergonomie. 70 cm doppelseitiger Messerbalken und bequemer, drehbarer, hinterer Handgriff. Keine direkten Emissionen sowie geringe Geräusch- und Vibrationspegel ermöglichen optimale Arbeitsbedingungen.

3,9 kg ohne Akku, 4 000 Schnitte/min, Messerbalken 70 cm. Drehbarer, hinterer Handgriff und savE™ für maximale Laufzeit. 966 72 95–02

CHF 430.–

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.



HUSQVARNA 536LiHD60X

Sehr leise, aber dennoch äusserst effiziente Heckenschere mit ausgezeichneter Ergonomie. 60 cm doppelseitiger Messerbalken und bequemer, drehbarer, hinterer Handgriff. Keine direkten Emissionen sowie geringe Geräusch- und Vibrationspegel ermöglichen optimale Arbeitsbedingungen.

3,8 kg ohne Akku, 4 000 Schnitte/min, Messerbalken 60 cm. Drehbarer, hinterer Handgriff und savE™ für maximale Laufzeit. 966 72 94–02

CHF 380.–

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.



HUSQVARNA 536LiHE3

Äusserst effiziente Stabheckenschere mit einer Reichweite von 3,5 m. Einstellung des Schneidkopfwinkels und Sparmodus savE™. Keine direkten Emissionen sowie geringe Geräusch- und Vibrationspegel ermöglichen optimale Arbeitsbedingungen.

4,1 kg ohne Akku, 4 000 Schnitte/min, Messerbalken 55 cm. Transportmodus und savE™ für maximale Laufzeit. 967 34 15–11

CHF 480.–

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.



HUSQVARNA 536LiBX

Dieser leistungsstarke Laubbläser ist gut ausbalanciert und der leichteste seiner Klasse, für hohen Komfort bei langen Arbeitseinsätzen. Dank speziellem Gebläsedesign und Li-Ion Akku besonders leise. Hüftpolster inbegriffen.

79 dB(A), 12,2 m³/min, 58 m/s. 2,8 kg (2,5 kg ohne Kabel). Tempomat, Boost-Funktion und savE™ für maximale Laufzeit. 967 25 26–02

CHF 650.–

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.



HUSQVARNA 536LiB

Dieser leichte, kraftvolle Laubbläser ist für hohen Komfort bei langen Arbeitseinsätzen gut ausbalanciert. Dank speziellem Gebläsedesign und Li-Ion Akku besonders leise. Einfachgurt inbegriffen.

82 dB(A) 11,6 m³/min, 56 m/s, 2,4 kg ohne Akku. Tempomat, Boost-Funktion und savE™ für maximale Laufzeit. 967 25 25–02

CHF 560.–

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

TEILZEITEINSATZ

Husqvarnas neuestes Sortiment an akkubetriebenen Motoren bietet die gleiche Leistung wie ein kraftvoller Benzinmotor, jedoch ohne Abgase und mit weniger Vibrationen. Da die Akkus austauschbar sind, können Sie immer zu einem geladenen wechseln. Ideal für professionelle Grünflächenpfleger und Landschaftsgärtner, die eine Maschine für den gelegentlichen bis häufigen Einsatz benötigen. Beim Design von Husqvarnas Maschinen stehen Ergonomie und Leistung im Zentrum.



HUSQVARNA 436Li

Für Schreiner, Hauswarte, Gärtner und andere anspruchsvolle Anwender. Werkzeuglos, leicht und äusserst anwenderfreundlich, mit Li-ion Akku.

Schwertlänge 25–30 cm, 2,7 kg ohne Akku. Kettengeschwindigkeit 15 m/s. savE™ für maximale Laufzeit.

12", 966 72 90–12

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

CHF 420.–



HUSQVARNA 336LiC

Perfekt ausgewogener Trimmer für anspruchsvolle Anwender. Dank Li-Ion-Technologie leistungsstark und gleichzeitig leise. Loop-Griff und geschwungener Holm.

3,0 kg ohne Akku, 33 cm Schnittradius. Verstellbarer Griff und savE™ für maximale Laufzeit.

967 60 81–11

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

CHF 320.–



HUSQVARNA 436LiB

Leichter Laubbläser mit Tempomat, Instant-Start-Funktion und Boost Power Modus. Dank Li-Ion-Technologie einfach zu bedienen und leise.

81 dB(A), 10,8 m³/min, 54 m/s, 2,4 kg ohne Akku. Tempomat, Boost-Funktion und savE™ für maximale Laufzeit.

967 25 24–02

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

CHF 440.–

GELEGENDLICHER EINSATZ

Ein kraftvolles Sortiment an akkubetriebenen Husqvarna Produkten, für Arbeiten rund um das Haus entwickelt. Leise, bequem und anwenderfreundlich, dennoch überraschend kraftvoll. Starterseil, Abgase und Wartungsbedarf gehören der Vergangenheit an. Lange Betriebsdauer und ein Design, bei dem Anwenderfreundlichkeit im Zentrum steht.



HUSQVARNA 120i

Leichte, praktische Kettensäge mit Li-Ion Akku. Werkzeuglos, einfach zu starten mit intuitivem Bedienfeld.

Schwertlänge 30 cm, 3,0 kg ohne Akku. Kettengeschwindigkeit 11,5 m/s. savE™ für maximale Laufzeit.

12", 967 09 82–01

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

CHF 279.–



HUSQVARNA 115iL

Leichter, anwenderfreundlicher und einfach zu startender Trimmer für den privaten Gebrauch. Leiser Betrieb dank Li-ion Akku. Hervorragend zum Trimmen von Rasenkanten geeignet.

3,5 kg ohne Akku, 33 cm Schnittradius. Teleskopischer Führungsholm, verstellbarer Handgriff und savE™ für maximale Laufzeit.

967 09 88–01

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

CHF 249.–



HUSQVARNA 115iHD45

Ideal für kleine bis mittelgrosse Hecken. Einfach zu bedienen, geringes Gewicht und dank der Li-Ion-Technologie extrem leise.

3,2 kg ohne Akku, 3 000 Schnitte/min, Messerbalken 45 cm. savE™ für maximale Laufzeit.

967 09 83–01

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

CHF 249.–



HUSQVARNA RIDER BATTERY

Unser erster akkubetriebener Aufsitzmäher. Leise und abgasfrei für geringere Störung der Nachbarschaft. Bis zu 90 min Laufzeit.

125 Ah, 3 × 12 V, 90 min Laufzeit je nach Zustand der Rasenfläche. Mähbreite 85 cm.

967 18 70–01

CHF 4 900.–



HUSQVARNA LC 141VLi

Rasenmäher mit Radantrieb mit variabler Geschwindigkeit für den privaten Gebrauch. Akkubetrieben – kein Ärger mit Kraftstoff oder Starterseil. Hervorragende Manövrierfähigkeit dank kompaktem Mähdeck.

25 min Laufzeit, je nach Zustand des Rasens, Sammeln / Heckauswurf. Mähbreite 41 cm, Schnitthöhe 25–70 mm. Selbstfahrend, variable Geschwindigkeit.

967 09 92–01

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

CHF 590.–



HUSQVARNA LC 141Li

Praktischer Akku-Mäher für den Privatgebrauch. Kraftstoff und Stromkabel sind nicht erforderlich. Einfaches Starten. Dank kompaktem Mähdeck einzigartige Manövrierbarkeit.

30 min Laufzeit je nach Zustand der Rasenfläche und Grösse des gewählten Akkus. Grasfangbox/ Heckauswurf. Mähbreite 41 cm, Schnitthöhe 25–70 mm. Ohne Radantrieb.

967 62 84–01

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

CHF 490.–

WIE LANGE HÄLT DER AKKU?

Die Betriebszeit eines voll geladenen Akkus hängt von drei Variablen ab: der Kapazität des Akkus, für welches Gerät der Akku verwendet wird und ob Sie leichte oder anspruchsvolle Arbeiten ausführen. In der Tabelle ist die ungefähre Betriebszeit angegeben, die Sie von Ihren Husqvarna Akku-Geräten in unterschiedlichen Arbeitssituationen erwarten können.

Die Ladezeit eines komplett entladenen Akkus hängt von der Kapazität des Akkus und vom verwendeten Ladegerät ab. In vielen Fällen ist die Ladezeit kürzer als die Arbeitszeit. Das bedeutet, dass Sie mit zwei Akkus ohne Unterbrechung arbeiten können – mit einem Akku in der Maschine und einem auf der Ladestation.

ARBEITSZEIT MIT EINER LADUNG



		536Li XP®/436Li			120i	T536Li XP®		536LiPX	536LiPT5/ 536LiP4		536LiRX/536LiLX	
		SCHREINER- ARBEITEN	BAUMPFLEGE	HOLZSCHLAG		BAUMPFLEGE	BESTANDSPFLEGE	BAUMPFLEGE	LEICHT	SCHWIERIG		
	BLi300	5 h 35 min	2 h 15 min	1 h	—	3 h 55 min	2 h 30 min	3 h 30 min	2 h 30 min	1 h 15 min		
	BLi200	3 h 5 min	1 h 15 min	35 min	45 min	2 h 10 min	1 h 25 min	1 h 55 min	1 h 25 min	40 min		
	BLi100	1 h 35 min	40 min	15 min	—	1 h 5 min	40 min	50 min	40 min	20 min		
	BLi20	2 h 25 min	1 h	25 min	35 min	1 h 40 min	1 h 5 min	1 h 30 min	1 h 5 min	30 min		
	BLi10	1 h 10 min	30 min	15 min	—	50 min	30 min	40 min	30 min	15 min		
	BLi940X	15 h 40 min	6 h 20 min	2 h 50 min	3 h	11 h	7 h	9 h 40 min	7 h	3 h 30 min		
	BLi520X	8 h 40 min	3 h 30 min	1 h 30 min	1 h 30 min	6 h	3 h 50 min	5 h 20 min	3 h 50 min	1 h 50 min		

Die Laufzeiten entsprechen der Arbeitszeit im savE™ Modus einschliesslich: geleisteter Arbeit, grundlegender Wartungsarbeiten und Bewegung / Klettern, die für den generellen Betrieb erforderlich ist.
*Nur mit Akku-Rucksack verwendbar.



336LiC		115iL	536LiHE3/536LiHD70X/536LiHD60X		115iHD45	536LiBX*/536LiB/436LiB		LC 141VLi / LC 141Li
LEICHT	SCHWIERIG		LEICHT	SCHWIERIG		LEICHT	SCHWIERIG	
								
1 h 50 min	1 h 5 min	—	3 h 45 min	1 h 50 min	—	1 h 5 min	40 min	1 h / 1 h 5 min
1 h	35 min	1 h 15 min	2 h 5 min	1 h	2 h 5 min	35 min	20 min	30 min / 35 min
30 min	20 min	40 min	1 h 5 min	30 min	1 h 5 min	20 min	10 min	20 min / 25 min
50 min	30 min	1 h	1 h 35 min	50 min	1 h 35 min	30 min	15 min	25 min / 30 min
25 min	15 min	30 min	50 min	25 min	50 min	15 min	10 min	— / 20 min
5 h 10 min	3 h 10 min	5 h 30 min	10 h 30 min	5 h 10 min	7 h 30 min	3 h 10 min	1 h 50 min	—
2 h 50 min	1 h 40 min	3 h	5 h 50 min	2 h 50 min	4 h	1 h 40 min	1 h	—



RÜCKENGETRAGENE Li-ION AKKUS



HUSQVARNA BLi940X

Rückengetragener Akku mit langer Akkuleistung und erstklassiger Leistung, damit Sie mit weniger Unterbrechungen effizienter arbeiten können. Dank breiter, gepolsterter Schultergurte und Hüftgurt besonders bequem.

966 77 60-01

CHF 1 580,-



HUSQVARNA BLi520X

Kraftvoller, rückengetragener Akku mit hervorragender Leistung, damit Sie mit weniger Unterbrechungen effizienter arbeiten können. Zahlreiche Einstellmöglichkeiten und breite, gepolsterter Schultergurte und Hüftgurt.

966 77 59-01

CHF 990,-

AKKUS



NEU

HUSQVARNA BLi300

Für professionelle Einsätze. Integrierter Akku mit erstaunlicher Leistung und Laufzeit. Bietet exzellente Laufzeit und ein marktführendes Leistungs-/Gewichtsverhältnis. Mit 4-LED-Ladezustandsanzeige, Allwetterbetrieb und exzellenter Kühlung. Bis zu 1500-mal aufladbar.

967 07 19-01

CHF 390,-



NEU

HUSQVARNA BLi200/100

Für professionelle Einsätze. Lange Laufzeit in schlanker Verpackung. Mit 4-LED-Ladezustandsanzeige, Allwetterbetrieb und exzellenter Kühlung. Bis zu 1500-mal aufladbar.

BLi200, 967 09 19-01

CHF 290,-

BLi100, 967 09 18-01

CHF 190,-



NEU

HUSQVARNA BLi20/10

Leistungsstarker Akku für den privaten Einsatz. Lange Laufzeit in schlanker Verpackung. Leistungsmerkmale effiziente Kühlung, 3-LED Ladezustandsanzeige. Bis zu 400-mal aufladbar.

BLi20, 967 09 17-01

CHF 220,-

BLi10, 967 09 16-01

CHF 130,-

AKKU-LADEGERÄTE



NEU

HUSQVARNA QC500

Superschnelles Laden, 50 % schneller als QC330 mit BLi300, BLi520X und BLi940X. Für BLi300 Akku optimiert. Aktive Kühlung der Akkus, 2-LED Ladezustandsanzeige und hohe Leistungsausgabe.

967 09 15-06

CHF 190,-



HUSQVARNA QC330

330-W-Akkuladegerät zum schnellen Aufladen Ihrer akkubetriebenen Husqvarna Produkte.

966 73 06-01

CHF 130,-



HUSQVARNA QC80

80 W, 230-V-Akkuladegerät zum Aufladen aller akkubetriebenen Husqvarna Produkte über Nacht.

967 33 56-01

CHF 70,-



HUSQVARNA QC80F

80 W, Feldladegerät zum Laden über den 12-V-Zigarettenanzünder während des Transports.

967 62 83-01

CHF 96,-

ZUBEHÖR



1. HUSQVARNA AKKU-BOX

Box zum sicheren Transport und zur Aufbewahrung von Husqvarna Akkus, Ladegeräten und anderem Zubehör.

585 42 87-01, S
585 42 88-01, L

CHF 71.-
CHF 105.-

2. HUSQVARNA AKKU-TASCHE

Sorgt dafür, dass die Akkus im Sommer kalt und im Winter warm bleiben. Absorbiert effektiv Schläge und schützt vor Schmutz und Feuchtigkeit. Für BLi10/20/100/200.

585 37 18-01

CHF 35.-

3. HUSQVARNA TRAGEGURT BALANCE 35B

Verteilt die Last optimal zwischen Schultern, Brust und Rücken. Breite, gepolsterte Gurte und eine breite Rückenplatte reduzieren die Belastung des Oberkörpers. Mit Hüftplatte mit beweglicher Befestigung ausgestattet, was es ermöglicht, die Maschine mit einem Minimum an Körperbewegung zu bedienen.

537 27 57-05

CHF 52.-

4. HUSQVARNA HÜFTPLATTE

Ergänzt den Tragegurt für den rückengetragenen Akku in Kombination mit Akku-Motorsensen und Akku-Laubbläsern. Für eine bequeme und entspannte Arbeitsposition.

587 83 40-01

CHF 23.-

5. HUSQVARNA KETTENSÄGENRIEMEN

Kann zusammen mit einem Motorsägenhaken zur Befestigung der Motorsäge an einen Gürtel benutzt werden. Elastisch. Misst 0,5 m in normalem Zustand und 1,25 m voll ausgezogen.

577 43 80-01

CHF 33.-

6. HUSQVARNA HALTEÖSE

Der sichere Weg, die Motorsäge am Sicherheitsseil zu befestigen. Mit Überlastungsschutz.

578 07 71-01

CHF 18.-

7. FLACHDÜSE FÜR AKKU-BLASGERÄTE

Längere Reichweite. Das solide Metallvorderteil ermöglicht das Kratzen des Bodens zum Aufnehmen von nassem Laub oder Abfall. Passt an alle Laubbläser.

579 79 75-01

CHF 15.-

8. HANDGRIFSET FÜR AKKU-BLASGERÄTE

Ermöglicht Ihnen den Einsatz beider Hände zum Bedienen der Laubbläser für eine bequeme und entspannte Arbeitsposition. Kann mit oder ohne Hüftplatte verwendet werden. Passt an alle Laubbläser.

501 71 51-01

CHF 47.-

i Produktinformation.

AKKUS	BLI940X	BLI520X	BLI300	BLI200	BLI100	BLI20	BLI10
TECHNISCHE DATEN							
Akkutyp	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Batteriespannung, V	36	36	36	36	36	36	36
Kapazität, Ah	26.1	14.4	9.4	5.2	2.6	4.0	2.0
Energie, Wh	940	520	335	180	90	144	72
Gewicht integriert, kg	—	—	1.8	1.3	0.9	1.2	0.8
Gewicht, rückengetragener Akku ohne Tragegurt, kg	6.5	5.7	—	—	—	—	—
Gewicht, rückengetragener Akku mit Tragegurt, kg	7.9	7.1	—	—	—	—	—
Ladezustandsanzeige	5-LED	5-LED	4-LED	4-LED	4-LED	3-LED	3-LED
Ladezyklen (bis zu)	1500	1500	1500	1500	1500	400	400

LADEGERÄTE	QC500	QC330	QC80	QC80F
TECHNISCHE DATEN				
Gewicht, kg	1.4	1.4	0.6	0.6
Ladeleistung, W	500	330	80	80
Versorgungsspannung, V	100-240	100-240	100-240	12

— = Nicht verfügbar



KETTENSÄGEN, DIE JAHREIN, JAHRAUS HOHE PRODUKTIVITÄT UND SICHERHEIT BIETEN

Unsere Produktentwicklung geht kontinuierlich weiter, genau wie unsere Zusammenarbeit mit den professionellen Forstarbeitern, die unsere Maschinen benutzen. Daher können wir Motorsägen entwickeln, mit denen Sie länger arbeiten können, die aufgrund geringerer Vibrationen weniger schnell ermüden und die mit Leistungsmerkmalen ausgestattet sind, die ein hohes Mass an Sicherheit bieten. Jedes Modell zeichnet sich durch die Kraft, Leistung und das Design aus, das Sie von Husqvarna erwarten.



» Sie wünschen. Wir bieten.



Immer effizient.

Das benutzerfreundliche Design schont nicht nur Ihren Körper. Es sorgt auch dafür, dass Sie wach und produktiv bleiben. Daher sind unsere Sägen mit Lösungen vollgepackt, damit Sie bequem und problemlos arbeiten können.



Zuverlässige Konstruktion.

Für uns ist effizientes Arbeiten mit der Kettensäge nicht gleichbedeutend mit Leistung. Eine haltbare Konstruktion in Kombination mit guten Sicherheitsmerkmalen ist bei der Entwicklung unserer Sägen mindestens genauso wichtig. Damit Ihnen und Ihrer Maschine nichts passiert.



Einfaches Starten und Spannen der Kette.

Die Akku-Motorsäge wird über ein intuitives Bedienpanel bedient, wodurch sie besonders leicht zu starten und zu stoppen ist. Ein Knopfdruck genügt. Seitlicher Kettenspanner zum schnellen und einfachen Spannen der Kette.



Optimale Leistung.

AutoTune™ stellt den Motor automatisch auf Grundlage von Temperatur, Kraftstofftyp, Luftdruck etc. auf den optimalen Betrieb ein.



Kraftvolle Leistung.

Unsere patentierte X-Torq® Motortechnologie setzt reine Luft anstelle eines Luft-Benzin-Gemischs ein, um die Abgase herauszuleiten. Dies führt im Vergleich zu herkömmlichen Zweitaktmotoren zu einem reduzierten Kraftstoffverbrauch und geringeren Abgasemissionen.



Weniger Filterwechsel.

Air injection™ – Ein zentrifugales Luftreinigungssystem sorgt für geringeren Verschleiß und ermöglicht längere Einsätze zwischen den einzelnen Filterreinigungen. Sie können längere Arbeitseinsätze leisten, ohne den Luftfilter wechseln zu müssen.



Hohe Schnittgeschwindigkeit.

Die leistungsstarken, akkubetriebenen Elektromotoren wurden von Husqvarna so konzipiert, dass sie hohe Kettengeschwindigkeiten und eine optimale Schneidleistung liefern.



MEHR KRAFT FÜR BESSERE LEISTUNG

Hochleistungsfähige Akku-Kettensägen für professionelle Anwender, die eine leichte, gut ausgewogene Kettensäge mit niedrigen Betriebskosten wünschen



Gewinkelter Griff mit Soft-Grip

Smart Start® – Motor und Startmechanismus sind so konstruiert, dass sich die Säge mit geringstmöglicher Anstrengung schnell starten lässt.

TrioBrake™ ist die dritte Möglichkeit, die Kettenbremse zu aktivieren. Dieses Sicherheitsmerkmal, mit dem ausgewählte Husqvarna Motorsägen ausgestattet sind, gibt Ihnen die Möglichkeit, die Kette mit Ihrem rechten Handgelenk zu stoppen.

RevBoost™ erhöht die Kettengeschwindigkeit für ein optimales Entasten

Geschmiedete, dreiteilige Kurbelwelle für maximale Verschleißfestigkeit bei anspruchsvollsten Arbeiten



Seitliche Kettenspannvorrichtung ermöglicht ein schnelles und einfaches Spannen der Kette

Das robuste Magnesiumkurbelgehäuse hält hohen Drehzahlen und dem harten professionellen Einsatz stand und stellt eine lange Lebensdauer sicher

Low Vib® – Effiziente Vibrationsdämpfer reduzieren Vibrationen und schonen Arme und Hände des Anwenders. Dies kann auf längere Sicht zu einem gesünderen Arbeitsleben beitragen.



Schwerter und Ketten für effizientere Schnitte.

Durch die Kombination hochwertiger Materialien mit einer Produktentwicklung, die auf den Anforderungen von Profis aus der Forstwirtschaft basiert, können wir Schwerter- und Kettenkombinationen anbieten, mit der Ihre Husqvarna Motorsäge maximale Effizienz bringt. Lesen Sie mehr über die Wahl der optimalen Schwerter und Ketten auf unserer Webseite.



+ Schutzbekleidung, die mehr kann, als Ihre Arbeit sicherer machen.

Unser breites Sortiment an Schutzbekleidung bietet die neusten Innovationen bei Design und Material und somit das erforderliche Maß an Schutz und Bequemlichkeit, das Sie benötigen, um Ihren Job machen zu können. Nicht nur auf eine sichere Art, sondern auch einfacher und – nicht zu vergessen – effizienter. Mehr dazu auf Seite 88.





PROFESSIONELLE KETTENSÄGEN

Sehr grosse Bäume oder effizientes Entasten?

Unsere Motorsägen für professionelle Anwender sind so konstruiert, dass Sie das Optimum aus jedem Arbeitseinsatz herausholen – selbst unter schwierigsten Bedingungen. Sämtliche Sägen werden aus sorgfältig ausgewählten, erstklassigen Komponenten gefertigt, was sie extrem haltbar und widerstandsfähig macht. Das nutzerzentrierte Design minimiert die Ermüdung, damit Sie auch bei langen Einsätzen produktiver arbeiten können. Einige Modelle sind vor allem zum Fällen grösserer Bäume hervorragend geeignet, während andere zum Fällen normal grosser Bäume und zum problemlosen Entasten konzipiert wurden. Unabhängig davon, für welche Maschine Sie sich entscheiden, Sie erhalten eine Hochleistungssäge, die sich durch beeindruckende Kraft und schnelle Beschleunigung auszeichnet.



ALLROUND-KETTENSÄGEN

Zum schnellen Fällen von Bäumen und Sägen von Brennholz.

Unsere Allround-Kettensägen machen ihrem Namen alle Ehre. Sie sind äusserst kraftvolle und vielseitige Sägen, wenn Sie z. B. einen kleineren Baum fällen und Brennholz sägen wollen. Alle Maschinen sind robust konstruiert, bequem und einfach in der Anwendung und liefern zu jeder Zeit eine exzellente Schnittleistung.

! Intelligenter und effizienter arbeiten.

Die Wahl der richtigen Motorsäge kann schwierig sein, und zu lernen, wie man richtig mit ihr arbeitet, braucht Zeit. Wir stehen Ihnen mit nützlichen Informationen zur Seite, die Ihre Arbeit sicherer, einfacher und effizienter machen können. Auf www.husqvarna.ch und bei Ihrem Händler erhalten Sie umfassende Informationen. Wir sind für Sie da.



BAUMPFLERGE-KETTENSÄGEN

Sägen, die Sie im Baumwipfel zu schätzen wissen.

Alle unsere Baumpflegesägen sind schlanke, leichte, bequeme – und nicht zu vergessen – kraftvolle Maschinen. Diese und andere Merkmale wie Low Vib® und Air Injection™ ermöglichen es Ihnen, ohne Unterbrechung mit voller Leistung zu arbeiten, auch unter anstrengenden, schwierigen Bedingungen.



HOCHENTASTER

Gut ausgewogene Maschinen für besonders schwierige Aufgaben.

Beim Beschneiden dichter Bäume müssen Sie bisweilen eine unnatürliche Arbeitshaltung einnehmen, die schädlich für Ihren Körper ist. Unsere Hochentaster wurden entwickelt, um Ihnen die Arbeit zu erleichtern und Ihnen in jeder Situation ein hervorragendes Ergebnis zu ermöglichen. Die Sägen sind leicht, gut ausgewogen und mit heckmontierten Motoren ausgestattet, die eine schnelle Beschleunigung ermöglichen.

VOLLZEITEINSATZ

Unser modernstes Motorsägensortiment für Profi-Holzfäller und -Baumpfleger. Die XP® Modelle wurden eigens zur Maximierung Ihrer Leistung entwickelt. Viele sind mit Husqvarna Innovationen wie Air Injection™, Low Vib Technologie und AutoTune™ ausgestattet. Design, das Ihnen hilft, das Optimum aus Ihrem Arbeitstag herauszuholen.

**HUSQVARNA 3120 XP®**

Unsere grösste Kettensäge und eine der kraftvollsten der Welt – dennoch einfach zu starten und zu bedienen. Für professionelle Baumfällarbeiten.

118,8 cm³, 6,2 kW, Schwertlänge 70–107 cm, 10,4 kg. Low Vib.

.404" H64 HT, 965 96 04–28 **CHF 2 180.–**

.404" H64 HT, 965 96 04–36 **CHF 2 220.–**

.404" H64 HT, 965 96 04–42 **CHF 2 240.–**

**HUSQVARNA 390 XP®**

Eine professionelle Kettensäge mit sehr kraftvollem Motor. Vibrationsarmes, robustes Design.

88 cm³, 4,8 kW, Schwertlänge 50 cm, 7,1 kg. Air Injection™ und Low Vib.

3/8" H42 RT, 965 06 06–20 **CHF 1 710.–**

3/8" H42 RSN, 965 06 06–44 **CHF 1 730.–**

3/8" H42 RSN, 965 06 06–48 **CHF 1 750.–**

**HUSQVARNA 576 XP®**

Profi-Kettensäge zum Holzfällen und Entfernen grosser Bäume. Hohes Drehmoment über einen grossen Umdrehungsbereich. Das XP® G Modell hat Handgriffheizung, Autotune™.

73,5 cm³, 4,2 kW, Schwertlänge 50 cm, 6,8 kg. Air Injection™, X-Torc und Low Vib.

576 XP®, 3/8" H42 RT AT

966 87 38–20 **CHF 1 650.–**

576 XP® G, 3/8" H42 RT AT

966 87 42–20 **CHF 1 750.–**

**HUSQVARNA 372 XP®**

Eine echte Profi-Kettensäge im oberen Mittelsegment für sehr anspruchsvolle Arbeiten. Das XP® G Modell hat Handgriffheizung

70,7 cm³, 4,1 kW, Schwertlänge 45–60 cm, 6,4 kg. Air Injection™, X-Torc und Low Vib.

3/8" H42 RT, 965 96 81–18 **CHF 1 480.–**

3/8" H42 RT, 965 96 81–20 **CHF 1 500.–**

3/8" H42 RSN, 965 96 81–44 **CHF 1 520.–**

372 XP® G, 3/8" H42 RT

965 96 85–20 **CHF 1 600.–**

**HUSQVARNA 562 XP®**

Für professionelle Forstarbeiter, Baumpfleger und Grundbesitzer, die Erfahrung im Umgang mit Motorsägen haben. Passt an längere Schwerte. Das XP® G Modell hat Handgriffheizung

59,8 cm³, 3,5 kW, Schwertlänge 50 cm, 6,0 kg. RevBoost™, AutoTune™, Air Injection™, X-Torc und Low Vib.

562 XP®, 3/8" H42 RT, 966 56 99–20 **CHF 1 380.–**

562 XP® G, 3/8" H42 RT

966 57 01–20 **CHF 1 480.–**

**HUSQVARNA 560 XP®**

Für professionelle Forstarbeiter und Grundbesitzer, die Erfahrung im Umgang mit Motorsägen haben und effizient und bequem arbeiten wollen. Das XP® G Modell hat Handgriffheizung

59,8 cm³, 3,5 kW, Schwertlänge 38–45 cm, 5,9 kg. RevBoost™, AutoTune™, Air Injection™, X-Torc und Low Vib.

.325" H25 RT, 966 00 91–15 **CHF 1 300.–**

.325" H25 RT, 966 00 91–18 **CHF 1 320.–**

560 XP® G, .325" H25 RT

966 00 90–18 **CHF 1 420.–**

**HUSQVARNA 550 XP®**

Mehrere innovative Leistungsmerkmale – perfekt für professionelle Baumpfleger und Grundbesitzer, die Erfahrung im Umgang mit Motorsägen haben. Das XP® G Modell hat Handgriffheizung.

50,1 cm³, 2,8 kW, Schwertlänge 38–45 cm, 4,9 kg. RevBoost™, AutoTune™, Air Injection™, X-Torc und Low Vib.

.325" H30 RT, 966 64 81–35 **CHF 1 100.–**

.325" H30 RT, 966 64 81–38 **CHF 1 120.–**

550 XP® G, .325" H30 RT

966 64 83–35 **CHF 1 200.–**

550 XP® G, .325" H30 RT

966 64 83–38 **CHF 1 220.–**

550 XP® TrioBrake™, .325" H30 RT

966 64 87–35 **CHF 1 150.–**

**HUSQVARNA 543 XP®**

Für professionelle Baumpfleger und Grundbesitzer, die Erfahrung im Umgang mit Motorsägen haben. Geringes Gewicht und hohe Kettengeschwindigkeit für effizientes Entasten.

43,1 cm³, 2,2 kW, Schwertlänge 38 cm, 4,5 kg. Air Injection™, X-Torc und Low Vib.

.325" H30 RT, 966 77 61–35 **CHF 840.–**

**HUSQVARNA 365**

Super vielseitige Profi-Kettensäge für schwierigste Einsätze. Der X-Torc Motor spart Kraftstoff und senkt Emissionen radikal.

70,7 cm³, 3,6 kW, Schwertlänge 45–50 cm, 6,4 kg. Air Injection™, X-Torc und Low Vib.

3/8" H42 RT, 966 42 83–20 **CHF 1 270.–**

**HUSQVARNA 555**

Für Landschaftspfleger und Grundbesitzer, die eine kraftvolle, kraftstoff- und schadstoffarme Kettensäge mit einem längeren Schwert benötigen.

59,8 cm³, 3,1 kW, Schwertlänge 45 cm, 5,9 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torc und Low Vib.

.325" H25 RT, 966 01 09–18 **CHF 1 100.–**

**HUSQVARNA 545**

Für Landschaftspfleger und Grundbesitzer, die schwierige Arbeitseinsätze erledigen müssen. Stark, niedriger Kraftstoffverbrauch und geringe Emissionen. Bahnbrechendes Design.

50,1 cm³, 2,5 kW, Schwertlänge 38–45 cm, 4,9 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torc und Low Vib.

.325" H30 RT, 966 64 85–35 **CHF 930.–**

.325" H30 RT, 966 64 85–38 **CHF 950.–**

**HUSQVARNA T540 XP®**

Baumpflugesäge, die Leistung und Ausgewogenheit kombiniert. Für Arboristen und andere Profis.

37,7 cm³, 1,8 kW, Schwertlänge 35 cm, 3,9 kg. AutoTune™, Air Injection™, X-Torc und Low Vib.

12" 3/8"H37, 967 28 75–12 **CHF 930.–**

14" 3/8"H37, 967 28 75–14 **CHF 950.–**

**HUSQVARNA T435**

Baumpflugesäge zur Baumpflege. Hervorragende Ausgewogenheit in Kombination mit Leistung und geringem Gewicht.

35,2 cm³, 1,5 kW, Schwertlänge 30 cm, 3,4 kg. X-Torc und Low Vib.

3/8" H37 RT, 966 99 72–12 **CHF 540.–**

**HUSQVARNA T425**

Eine kompakte, flexible Baumpflugesäge mit robustem Motor mit hoher Beschleunigung. Für Baumpfleger und kommerzielle Anwender, die geringes Gewicht und hohe Manövrierbarkeit benötigen.

25,4 cm³, 0,96 kW, Schwertlänge 25 cm, 3,0 kg.

3/8" H37 RT, 966 90 69–10 **CHF 650.–**

**HUSQVARNA 536Li XP®**

Effiziente Motorsäge mit hinterem Griff, perfekt für Bauunternehmer, Schreiner und andere professionelle Nutzer. Eine sehr leistungsstarke Säge ohne direkte Emissionen oder Vibrationen.

Schwertlänge 25–35 cm, 2,6 kg ohne Akku. Kettengeschwindigkeit 20 m/s. save™ für maximale Laufzeit.

14", 966 72 91–14 **CHF 490.–**

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

**HUSQVARNA T536Li XP®**

Eine leistungsstarke Baumpflugesäge ohne direkte Emissionen oder Vibrationen, für die Baumpflege optimiert. Sehr anwenderfreundlich, mit hoher Kettengeschwindigkeit.

Schwertlänge 25–35 cm, 2,4 kg ohne Akku. Kettengeschwindigkeit 20 m/s. save™ für maximale Laufzeit.

12", 966 72 92–12 **CHF 530.–**

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

**HUSQVARNA 525PT5S**

Robuster, gut ausgewogener und leichter Hochentaster mit teleskopierbarem Schaft. Perfekt für lange Arbeitseinsätze.

25,4 cm³, 1,0 kW, Schwertlänge 25 cm, Länge 397 cm, 7,0 kg. Teleskopierbarer Schaft.

967 32 96–01 **CHF 1 090.–**

**HUSQVARNA 536LiPX**

Profi-Säge zum Freischnitten und Entasten. Hervorragende Leistung und Ausgewogenheit, sehr geringe Betriebskosten.

Schwertlänge 25–30 cm, 3,1 kg ohne Akku. Kettengeschwindigkeit, 20 m/s. Länge 180 cm. save™ für maximale Laufzeit.

10", 967 34 10–12 **CHF 590.–**

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

NEU

NEU



HUSQVARNA 536LiPT5


Ein robuster Hochentaster mit teleskopischem Führungsholm für maximale Reichweite. Leicht und leistungsstark, ohne direkte Emissionen oder Vibrationen.

Schwertlänge 25–30 cm, 5,0 kg ohne Akku. Kettengeschwindigkeit, 20 m/s. Länge 400 cm. Teleskopisch und savE™ für maximale Laufzeit.

10", 967 34 13–10

CHF 690.-

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.



HUSQVARNA 536LiP4

Robuster Hochentaster zur effizienten und produktiven Baumpflege. Leicht und gut ausgewogen mit hoher Kettengeschwindigkeit.

Schwertlänge 25–30 cm, 3,4 kg ohne Akku. Kettengeschwindigkeit, 20 m/s. Länge 250 cm. savE™ für maximale Laufzeit.

10", 967 34 11–10

CHF 590.-

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

TEILZEITEINSATZ

Leistungsstark, aber dennoch leicht zu starten und wendig. Mit zahlreichen modernen Leistungsmerkmalen ausgestattet, können diese Sägen zum Schneiden, Entasten, Fällen, zum Sägen von Brennholz und vielem mehr eingesetzt werden. Ideal für Grundstücksbesitzer und andere regelmässige Anwender, die Wert auf Leistung und Effizienz legen.



HUSQVARNA 450

Kettensäge mit Leichtstartelektronik und professionellen Leistungsmerkmalen für den Allround-Einsatz. Schlanker Kettensägenkörper.

50,2 cm³, 2,4 kW, Schwertlänge 38–45 cm, 4,9 kg. Air Injection™, X-Torc und Low Vib.

.325" H30 RT, 967 18 78–35

CHF 780.-

.325" H30 RT, 967 18 78–38

CHF 800.-



HUSQVARNA 445

Für Anwender, die eine Profi-Kettensäge wollen, kombiniert dieser kraftvolle Allrounder Leistung mit sparsamem Kraftstoffverbrauch.

45,7 cm³, 2,1 kW, Schwertlänge 38–45 cm, 4,9 kg. Air Injection™, X-Torc und Low Vib.

.325" H30 RT, 967 15 64–35

CHF 690.-

.325" H30 RT, 967 15 64–38

CHF 710.-



HUSQVARNA 440 e-series

Für Teilzeitanwender, die eine Kettensäge wollen, die besonders leicht zu starten und zu bedienen ist.

40,9 cm³, 1,8 kW, Schwertlänge 38 cm, 4,3 kg. Air Injection™, X-Torc und Low Vib.

.325" H30 RT, 967 15 58–35

CHF 650.-



HUSQVARNA 435

Sehr einfach zu starten und zu manövrieren, eine Allround-Kettensäge für anspruchsvolle Anwender.

40,9 cm³, 1,6 kW, Schwertlänge 38 cm, 4,2 kg. Air Injection™, X-Torc und Low Vib.

.325" H30 RT, 967 15 54–35

CHF 430.-



HUSQVARNA 436Li

Für Schreiner, Hauswarte, Gärtner und andere anspruchsvolle Anwender. Werkzeuglos, leicht und äusserst anwenderfreundlich, mit Li-ion Akku.

Schwertlänge 25–30 cm, 2,7 kg ohne Akku. Kettengeschwindigkeit 15 m/s. savE™ für maximale Laufzeit.

12", 966 72 90–12

CHF 420.-

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.



HUSQVARNA 420EL / 418EL

Elektrische Motorsäge mit hervorragender Leistung, Manövrierfähigkeit und hoher Kettengeschwindigkeit. Mit werkzeugloser Kettenspannung. 420EL ist mit einem 5 m langen Kabel ausgestattet.

230 V, 2000/1800 W, Schwertlänge 35–45 cm, 4,7 kg.

420EL, 967 20 57–26

CHF 290.-

418EL, 967 20 56–14

CHF 240.-

NEU

GELEGENTLICHER EINSATZ

Diese Motorsägen bieten eine ausgezeichnete Schnittleistung, sind einfach zu starten und mit Leistungsmerkmalen ausgestattet, die ein bequemes und flexibles Arbeiten ermöglichen. Ideal für leichtere Arbeiten wie das Fällen kleinerer Bäume und das Sägen von Brennholz.



HUSQVARNA 135

Leichte und effiziente Kettensäge für Hausbesitzer. Einfach zu starten und zu bedienen.

40,9 cm³, 1,4 kW, Schwertlänge 35 cm, 4,4 kg. Air Injection™, X-Torc und Low Vib.

3/8" H37 RT, 966 76 18–02

CHF 320.-



HUSQVARNA 120i

Leichte, praktische Kettensäge mit Li-ion Akku. Werkzeuglos, einfach zu starten mit intuitivem Bedienfeld.

Schwertlänge 30 cm, 3,0 kg ohne Akku. Kettengeschwindigkeit 11,5 m/s. savE™ für maximale Laufzeit.


12", 967 09 82–01

CHF 279.-

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

NEU

SCHWERTER UND KETTEN FÜR EINEN SICHEREN UND EFFEKTIVEN SCHNITT



Eigens für Husqvarna Motorsägen entwickelte Schwerter, mit denen die Leistung der Säge optimiert wird.




Husqvarna bietet ein breites Sortiment an Hochleistungsketten für unterschiedliche Einsatzzwecke.

Bei der Entwicklung neuer Zubehörteile haben das Testen und die Erfüllung der Normen ISO, EN und ANSI sowie interner Standards bei Husqvarna höchste Priorität. Regelmässige Tests während der Produktion gewährleisten dauerhafte Qualität.




Verwenden Sie immer Husqvarna Kettenöl. Die Verwendung des falschen Öls ist eine häufige Ursache für Ausfälle und zieht nicht selten einen schnellen Verschleiss des Schwertes sowie das Festklemmen oder Lösen der Kette vom Schwert nach sich.



X-FORCE PRO SCHWERTER

Die laminierten X-Force Pro Schwerter vereinfachen die Wartung und erhöhen die Produktivität. Je nach Modell beruhen diese Vorzüge auf Leistungsmerkmalen wie aktualisierten Profilen, einem grösseren Umlenkstern, Aussparungen im Schwertkörper, zusätzlichen Lagern, Kettenleitblechen und dem Verzicht auf die Schmieröffnung.



SCHWERTER MIT UMLENKSTERN RT

Die leichte Kurvenform und der kleine Umlenkradius der laminierten Schwerter mit Umlenkstern verringern die Rückschlaggefahr und erleichtern die Schnittführung. Die Schwerter sind beschichtet, um wirksam gegen Kratzer und Korrosion geschützt zu sein. Lieferbar als 3/8" Mini, .325", und 3/8" Zoll in Längen 25–50 cm, 10–20". Lieferbar als TechLite™ mit Mini 3/8" Kettenteilung 30–40 cm, (12–16") und Pixel mit Mini 3/8" Kettenteilung 30–35 cm, (12–14").



SCHWERTER MIT AUSTAUSCHBAREM UMLENKSTERN RSN

Empfohlen für lange Schnittlängen, um die Belastung der Schwertspitze zu verringern. Die Belastung wird auf die hochwertigen Rollenlager übertragen. Die Schwerter sind beschichtet, um wirksam gegen Kratzer und Korrosion geschützt zu sein. Austauschbarer Umlenkstern ist als Ersatzteil erhältlich. Lieferbar mit 3/8" Kettenteilung in den Längen 45–70 cm, 18–28".



HARD-TOP SCHWERTER HT

Die Hard-Top Schwerter eignen sich zum Sägen harter Hölzer, dicker Rinde oder in sehr sandiger, staubiger bzw. russbeschmutzter Umgebung. Die Schwerter sind beschichtet, um wirksam gegen Kratzer und Korrosion geschützt zu sein. Lieferbar in den Längen 60–107 cm, 24–42".

Anwendung verschiedener Ketten.

Husqvarna präsentiert eine grosse Auswahl an Ketten für verschiedene Bedürfnisse. Nähere Informationen zu unserem Sortiment finden Sie auf unserer Website.

1/4" KETTENTEILUNG, EMPFOHLEN BIS ZU 38 CM

Extrem leichte Kette für gleichmässige, saubere Schnitte. Ausgestattet mit Micro-Chisel-Schneidezähnen.

PIXEL MINI 3/8" KETTENTEILUNG

Empfohlen für Akku-Kettensägen. Leichte, rückschlagarme Kette, die weniger Kraft erfordert.

3/8" MINI KETTENTEILUNG, EMPFOHLEN BIS ZU 45 CM

Vibrationsarme Kette für Holzfäller, die kleinere Sägen für Ihre hochproduktive Arbeit verwenden. Auch lieferbar in rückschlagarmer Ausführung.

PIXEL .325" KETTENTEILUNG, EMPFOHLEN FÜR 35–55 CM

Kette, die den spezifischen Anforderungen an eine moderne, leichte Kettensäge entspricht. Macht schmale Schnitte, die weniger Kraft erfordern. Rückschlagarme und vibrationsarm dank Micro-Chisel-Schneidezähnen. Nicht zu empfehlen für schwere Arbeiten auf sturmgeschädigten Waldflächen.

.325" KETTENTEILUNG, EMPFOHLEN FÜR 35–60 CM

Leistungsstarke, vibrationsarme Kette mit Micro-Chisel-Schneidezähnen. Ideal für anspruchsvolle Bedingungen.

3/8" KETTENTEILUNG, EMPFOHLEN FÜR 50–100 CM

Die professionelle Vollmeisselausführung steht für hohe Produktivität und für saubere Schnitte. Die Halbmeisselketten erlauben schnelle Schnitte und lassen sich leicht nachschärfen. Die Vollmeisselkette ist in vibrationsarmer Ausführung lieferbar.

.404" KETTENTEILUNG, EMPFOHLEN FÜR 85 CM UND GRÖSSER

Sägeketten für professionelle Arbeiten an starken Stämmen. Vollmeisselketten für Anwender, die nach hoher Produktivität streben und mit grösseren Ketten saubere Schnitte machen. Die Sägeketten mit Micro-Chisel-Schneidezähnen eignen sich für schnelle Schnitte und sind zudem einfach zu schärfen. Halbmeisselketten zeichnen sich durch ihre hervorragende Leistung aus, sind einfach zu schärfen und verfügen über eine dauerhafte Schneide.

SPEZIALKETTEN

Ketten mit einem speziellen Maschinenschliff zur Herstellung von Brettern und Bohlen aus grösseren Baumstämmen, die parallel zur Holzmaserung geschnitten werden.



LEITFADEN – SCHWERTER UND KETTEN

KLEINE SCHWERTBEFESTIGUNG

GROSSE SCHWERTBEFESTIGUNG

525PT5S	536LIPX /536LIP4	T540 XP®	T425	T435	T536LI XP®	560 XP®/565	550 XP®/545	543 XP®	450/445	440/435	135	536LI XP®/436LI	120i	420EL/418EL	3120 XP®	562 XP®	576 XP®	390 XP®	372 XP®	365	SCHWERTLÄNGE	KETTENTEILUNG	LEHRE	TYP	SCHWERTER	KETTEN	
SCHWERTER MIT UMLENKSTERN RT																											
•	•																				10"/25 cm	1/4"	.050"/1.3 mm	H00	575 84 22-58	501 84 40-58	
•	•																					12"/30 cm	1/4"	.050"/1.3 mm	H00	575 84 22-64	501 84 40-64
		•																				10"/25 cm	3/8"	.050"/1.3 mm	H00	505 89 16-40	576 93 65-40
			•									•										10"/25 cm	3/8"	.043"/1.1 mm	H38	501 95 95-40	581 80 79-40
					•							•		•								12"/30 cm	3/8"	.043"/1.1 mm	H38	501 95 95-45	581 80 79-45
					•							•										14"/35 cm	3/8"	.043"/1.1 mm	H38	501 95 95-52	581 80 79-52
																						10"/25 cm	3/8"	.050"/1.3 mm	H37	501 95 92-40	576 93 65-40
		•		•																		12"/30 cm	3/8"	.050"/1.3 mm	H37	501 95 92-45	576 93 65-45
		•		•								•			•							14"/35 cm	3/8"	.050"/1.3 mm	H37	501 95 92-52	576 93 65-52
		•		•								•			•							16"/40 cm	3/8"	.050"/1.3 mm	H37	501 95 92-56	576 93 65-56
						•	•	•	•	•												13"/33 cm	.325"	.050"/1.3 mm	H30	585 94 32-56	501 84 06-56
						•	•	•	•	•												15"/38 cm	.325"	.050"/1.3 mm	H30	585 94 32-64	501 84 06-64
						•	•	•	•	•												16"/40 cm	.325"	.050"/1.3 mm	H30	585 94 32-66	501 84 06-66
						•	•	•	•	•												18"/45 cm	.325"	.050"/1.3 mm	H30	585 94 32-72	501 84 06-72
					•	•	•	•	•	•												13"/33 cm	.325"	.058"/1.5 mm	H25	585 94 33-56	501 84 04-56
					•	•	•	•	•	•												15"/38 cm	.325"	.058"/1.5 mm	H25	585 94 33-64	501 84 04-64
					•	•	•	•	•	•												16"/40 cm	.325"	.058"/1.5 mm	H25	585 94 33-66	501 84 04-66
					•	•	•	•	•	•												18"/45 cm	.325"	.058"/1.5 mm	H25	585 94 33-72	501 84 04-72
					•	•	•	•	•	•												20"/50 cm	.325"	.058"/1.5 mm	H25	585 94 33-80	501 84 04-80
					•	•	•	•	•	•												15"/38 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	H42	585 94 34-56	501 84 14-56
					•	•	•	•	•	•												18"/45 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	H42	585 94 34-68	501 84 14-68
					•	•	•	•	•	•												20"/50 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	H42	585 94 34-72	501 84 14-72
															•	•	•	•	•	•		15"/38 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	H42	585 95 08-56	501 84 14-56
															•	•	•	•	•	•		18"/45 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	H42	585 95 08-68	501 84 14-68
															•	•	•	•	•	•		20"/50 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	H42	585 95 08-72	501 84 14-72
TECHLITE™ – SCHWERTER MIT UMLENKSTERN RT																											
		•																				12"/30 cm	3/8"	.050"/1.3 mm	H37	576 83 07-45	576 93 65-45
		•									•											14"/35 cm	3/8"	.050"/1.3 mm	H37	576 83 07-52	576 93 65-52
		•									•											16"/40 cm	3/8"	.050"/1.3 mm	H37	576 83 07-56	576 93 65-56
					•							•										14"/35 cm	3/8"	.043"/1.1 mm	H38	578 10 68-52	581 80 79-52
SCHWERTER MIT AUSTAUSCHBAREM UMLENKSTERN RSN																											
															•	•	•	•	•	•		24"/60 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	H42	501 95 69-84	501 84 14-84
															•	•	•	•	•	•		28"/70 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	H42	501 95 69-92	501 84 14-92
SPEZIAL SCHWERTER / HARD-TOP SCHWERT HT																											
		•																				10"/25 cm	1/4"	.050"/1.3 mm	H00	505 89 15-60	501 84 40-60
					•							•										10"/25 cm	1/4"	.050"/1.3 mm	H00	587 39 44-60	501 84 40-60
					•							•										12"/30 cm	1/4"	.050"/1.3 mm	H00	587 39 44-68	501 84 40-68
												•										12"/30 cm	1/4"	.050"/1.3 mm	H00	579 55 90-68	501 84 40-68
																•	•	•	•	•		18"/45 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	H42	501 95 80-68	501 84 14-68
																•	•	•	•	•		20"/50 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	H42	501 95 80-72	501 84 14-72
																•	•	•	•	•		24"/60 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	H42	501 95 80-84	501 84 14-84
																•	•	•	•	•		28"/70 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	H42	501 95 80-92	501 84 14-92
															•							24"/60 cm	404"	.063"/1.6 mm	H64	507 47 60-46	501 84 31-76
															•							28"/70 cm	404"	.063"/1.6 mm	H64	501 58 96-01	501 84 31-84
															•							30"/75 cm	404"	.063"/1.6 mm	H64	501 95 81-92	501 84 31-92
															•							36"/90 cm	404"	.063"/1.6 mm	H64	501 95 81-04	501 84 31-04
															•							42"/107 cm	404"	.063"/1.6 mm	H64	501 92 18-24	501 84 31-24
BREITE FORM FÜR DURCHFÖRSTUNG																											
•																						10"/25 cm	3/8"	.050"/1.3 mm	H37	501 82 85-40	576 93 65-40

Lesen Sie immer die Bedienungsanleitung für die Schneidausrüstung, die zu Ihrer Kettensäge passt.

ZUM OPTIMIEREN IHRER HUSQVARNA SÄGE ENTWICKELT

Zweitaktmotoren für Motorsägen können mit 10 000 U/min laufen, häufig unter hoher Belastung. Bei Husqvarna konstruieren wir unsere Motoren so, dass sie robust, leistungsstark und gleichzeitig leicht sind. Dies stellt besondere Anforderungen an das Öl – daher ist es entscheidend, das richtige Öl zu wählen. Husqvarna Zweitaktöle, die unseren strengen Anforderungen entsprechen, tragen die Bezeichnung VEF – Verified Engine Formula.



Die Vorzüge des richtigen Öls.

Vermeintlich ähnliche Zweitaktöle können in Tests sehr unterschiedlich abschneiden. Mit VEF-Ölen reduzieren Sie den Verschleiss erheblich und das Verrußen des Kolbens wird fast vollständig eliminiert. Ausserdem wird der Motor weniger heiss.

Gründliches Testen.

Bei Husqvarna testen wir Öle bei hohen Temperaturen, um zu kontrollieren, ob die Schmierung der Maschine erhalten bleibt und bei kalten Temperaturen, um sicherzustellen, dass sie sich einfach starten lässt. Wir testen über Tausende von Stunden unter Realbedingungen. Nur Öle, die unsere strengen Anforderungen erfüllen, erhalten die VEF-Bezeichnung.



Die Tüllen sind für einen optimierten, konstanten Durchfluss ausgelegt, der das Befüllen beschleunigt. Eine mechanische Sperre verhindert Lecks, und eine automatische Abschaltvorrichtung verhindert Verschütten und Überfüllen.



Die integrierten Fächer ermöglichen es Ihnen, Feilen, Ersatzteile oder Ketten mitzunehmen

HUSQVARNA KOMBIKANISTER, 5 + 2.5 L

Ermöglicht Ihnen ein schnelles Tanken, ohne Kraftstoff zu verschütten. Die Grösse der beiden Behälter wurde auf ein optimales Verhältnis zwischen Kraftstoff und Öl abgestimmt. Integrierte Werkzeugbox für häufig benötigte Ersatzteile. Zugelassen gemäss UN-Standard.

5,0/2,5 l	580 75 42-01	CHF 56.-
Ausgussstutzen Benzin	586 11 04-01	CHF 22.-
Ausgussstutzen Benzin	582 06 66-01	CHF 22.-
Ausgussstutzen Kettenöl Sommer	586 11 05-01	CHF 22.-
Ausgussstutzen Kettenöl Winter	586 11 07-01	CHF 11.-

HUSQVARNA KOMBIKANISTER, 6 + 2.5 L

Der Kombikanister ist mit einem praktischen Kraftstofffüllschutz versehen. Bei vollem Tank wird der Zulauf automatisch gestoppt und Sie können ihn ohne verschütten anheben. Zugelassen gemäss UN-Standard.

6/2,5 l	505 69 80-00	CHF 56.-
---------	--------------	----------

HUSQVARNA BENZINKANISTER 6 L

Der Kanister ist mit einem praktischen Kraftstofffüllschutz versehen. Zugelassen gemäss UN-Standard.

6 l	505 69 80-01	CHF 43.-
-----	--------------	----------



HUSQVARNA ZWEITAKTÖL, XP® SYNTHETIC

Ein ausgezeichnetes, vollsynthetisches und biologisch abbaubares Zweitaktöl für den rauen Einsatz bei hoher Belastung und Motorgeschwindigkeit. Für alle unsere Produkte geeignet. Entspricht den Anforderungen von JASO FD / ISO EGD und Rotax 253 Motorschlitten-Test. VEF geprüft.

0.1 l	578 18 03-03	CHF 5.-
1 l Dose	578 03 70-03	CHF 28.-
4 l	578 03 71-03	CHF 91.-

HUSQVARNA ZWEITAKTÖL, LS+

Ein halbsynthetisches Öl mit geringer Rauchentwicklung, das einen hervorragenden Schutz vor Kolbenfrass aufgrund von zu magerem oder zu fettem Motor bietet. Das Additivpaket gehört zu den leistungsstärksten auf dem Markt. Entspricht den Anforderungen von JASO / FD/ISO EGD und Rotax 253 Motorschlitten-Test. VEF geprüft.

0.1 l	578 18 03-02	CHF 4.-
1 l Dose	578 03 70-02	CHF 17.-
4 l	578 03 71-02	CHF 51.-



1. KETTENÖL BIO

Ein pflanzliches, hochwirksames und umweltfreundliches Kettenöl. Biologisch abbaubar und sparsam im Verbrauch - bis zu 40% weniger als herkömmliche Öle. Auch bei strenger Kälte dünnflüssig, verträgt Beimischung von Wasser. Mit normalem Wasser auswaschbar.

1 l	576 13 62-04	CHF 10.70
5 l	576 13 62-05	CHF 38.00

2. KETTENÖL MINERALÖLBASIS

Das Kettenöl ist mit einem besonderen Antiverschleiss-Zusatz versehen. Daraus resultiert eine absolut optimale Stundenleistung bei Kette und Schwert.

5 l	576 13 62-01	CHF 36.-
-----	--------------	----------

3. HUSQVARNA LUFTFILTERÖL

Biologisch abbaubar. Bindet die feineren Partikel im Luftfilter und sorgt so für einen saubereren Motor und geringeren Verschleiss.

1 l	531 00 92-48	CHF 39.-
-----	--------------	----------

4. HUSQVARNA UNIVERSALFETT

Schmierfett mit guter Korrosionsschutz- und Tragfähigkeit. Für alle üblichen Einsatzzwecke.

225 g	502 51 27-01	CHF 12.-
-------	--------------	----------

NEU



HUSQVARNA ZWEITAKTBENZIN, XP® POWER

Alkylatbenzin, eigens für Husqvarna Zweitaktmotoren entwickelt. Vorgemischt mit 2% Husqvarna XP® Synthetik Zweitaktöl. Bietet effiziente Verbrennung für einen saubereren, gesunden Motor mit minimalen Schadstoffemissionen. VEF geprüft.

5 l,	583 95 29-01	CHF 26.-
------	--------------	----------



Eine scharfe Kette ist genauso wichtig wie ein starker Motor.

Die Kette Ihrer Motorsäge muss immer scharf sein, damit Sie effektiv, sicher und präzise arbeiten können. Wie oft sollte die Kette gefeilt werden? Das hängt natürlich ganz davon ab, wie viel Sie sägen. Das Aussehen der Sägespäne ist ein guter Indikator für den Zustand der Kette. Eine scharfe Kette schneidet feine, gleichmässige Sägespäne, während eine stumpfe Kette nur Sägemehl erzeugt. Sie brauchen eine Rundfeile, eine Flachfeile und eine für Ihre Kette geeignete Feillehre. Wir empfehlen einen Feilbock zum Einspannen des Schwertes, damit Sie beide Hände frei haben zum Feilen.



Feilen der Schneidezähne.

Feilen Sie mit leichtem, gleichmässigem Druck in regelmässigen Bewegungen parallel zur Feillehre. Versuchen Sie, alle Schneidezähne auf die gleiche Länge zu bringen.



Schärfen des Tiefenbegrenzers.

Feilen Sie nach unten bis zur Tiefenbegrenzerlehre. Wenn Sie den Tiefenbegrenzer ohne Werkzeug schärfen, riskieren Sie, ihn zu weit nach unten zu feilen, so dass die Sägekette zu dicke Späne schneidet.



1. INTENSIVE CUT RUNDFEILEN

Für eine optimale Schnittleistung und längere Lebensdauer. 2 Stück.

4,0 mm	510 09 57-01	CHF 5.-
4,5 mm	577 23 37-01	CHF 5.-
4,8 mm	510 09 55-01	CHF 5.-
5,5 mm	510 09 56-01	CHF 5.-

2. FLACHFEILE

Qualitätsfeilen, die eine korrekte Geometrie der Schneide sicherstellen.

Flachfeile 6" 1 Stck.	505 69 81-60	CHF 5.-
Flachfeile 8" 1 Stck.	505 69 81-80	CHF 7.-

3. FEILLEHRE

Damit die Ketten mit den Rundfeilen immer im richtigen Winkel geschärft werden.

.325", H22/H25/H28	505 69 81-10	CHF 12.-
3/8" Mini H35/H36/H37	505 24 37-01	CHF 16.-
3/8" Mini Pixel H38	579 55 88-01	CHF 16.-
.404" H64	505 69 81-15	CHF 12.-
1/4" H00	505 69 81-18	CHF 11.-

4. TIEFENBEGRENZERLEHRE

Speziell entwickelte Tiefenbegrenzerlehre, die zusammen mit unseren Flachfeilen zur Kontrolle der richtigen Feiltiefe benutzt werden.

.325"	505 69 81-00	CHF 5.-
3/8"	505 69 81-01	CHF 5.-
.404"	505 69 81-02	CHF 5.-
3/8" Mini / 3/8" Mini Pixel	505 69 81-03	CHF 5.-

5. KOMBILEHRE

Vereint Feil- und Tiefenbegrenzerlehre in einem Werkzeug. Benutzen Sie die Kombilehre in Verbindung mit unseren Rund- und Flachfeilen, um die Ketten im richtigen Winkel zu schärfen.

.325" / 1.3" H30	505 69 81-08	CHF 16.-
.325" H22/H25/H28	505 69 81-09	CHF 16.-
3/8" H42/H45/H46/H47/H48/H50	505 24 35-01	CHF 16.-
Halbmeissel 3/8" H49/H51/H54/H58	575 99 15-01	CHF 16.-
1/4" 1.3 H00	580 68 74-01	CHF 10.-

6. FEILENGRIFF

Patentiertes Feilenverriegelungssystem. Passt für alle Feilen. Die 25° und 30° Lehre erleichtert das Feilen im richtigen Winkel. Ø 4,0 - 5,5 mm

Feilengriff Comfort	505 69 78-01	CHF 6.-
Feilengriff Standard	505 69 78-10	CHF 4.-
Feilengriff Holz	574 34 23-01	CHF 4.-

7. FEILBOCK

Zur Fixierung der Kettensäge beim Kettenschärfen. Hergestellt aus Schmiedestahl.

	505 66 52-56	CHF 27.-
--	--------------	----------

8. FEILENKIT

Komplettes Kit, bestehend aus Feilengriff, Kombilehre oder einer Feillehre und Tiefenbegrenzerlehre, 2 Rundfeilen und 1 Flachfeile.

.325"	505 69 81-25	CHF 28.-
.325" Pixel	505 69 81-27	CHF 28.-
3/8"	505 69 81-30	CHF 28.-
3/8" Mini H37	579 65 36-01	CHF 28.-
.404"	505 69 81-92	CHF 28.-
1/4" H00	580 68 75-01	CHF 28.-



WEITERE
INFORMATIONEN
FINDEN SIE AUF
HUSQVARNA.CH



Husqvarna Äxte – echtes Handwerk.

Husqvarna bietet ein breites Angebot an Äxten für unterschiedliche Einsatzgebiete. In Schweden aus schwedischem Axtstahl geschmiedet, mit gleichbleibend hoher Qualität. Bei guter Pflege hält Ihre Axt viele Jahre lang.



HUSQVARNA H900
Kleine Hobbyaxt für Camper, Wanderer und Gartenfreunde.
34 cm, 580 76 10-01

CHF 49.-



HUSQVARNA A1400
Universalexaxt ideal zum Spalten von harzigem Holz.
60 cm, 580 76 11-01

CHF 79.-



HUSQVARNA A2400
Kraftvolle Universalexaxt für verschiedene Holzarbeiten.
70 cm, 580 76 12-01

CHF 97.-



HUSQVARNA S1600
Spaltaxt zum Spalten von Stämmen und Holzstücken.
60 cm, 580 76 13-01

CHF 85.-



HUSQVARNA S2800
Kraftvolle Spaltaxt zum Spalten von grossen Stämmen.
70 cm, 580 76 14-01

CHF 97.-

Für jede Arbeit das passende Zubehör

Als weltweit führender Hersteller von motorbetriebenen Outdoorprodukten haben wir natürlich das kleinere Werkzeug und Zubehör nicht vergessen, das zur Vollständigkeit der Arbeit notwendig ist. Jedes Werkzeug in unserem Sortiment an Äxten, Messern, Hebehaken, Fällhebern usw. ist sorgfältig ausgewählt worden, um sicherzustellen, dass Sie das passende Teil haben, das Sie für eine gute Arbeit brauchen. Unsere Taschen aus nachhaltigem Material schützen Ihre Ausrüstung und erleichtern den Transport.



1. WERKZEUGGÜRTEL

Werkzeuggürtel mit zwei Kombi-Hälftern, Hebehaken, Handpackzange, Werkzeugtasche und 15 m langem Massband. Der Werkzeuggürtel ist extra breit, um den Rücken besser zu unterstützen.

505 69 90-15 CHF 185.-

Kombi-Halter aus Kunststoff 505 69 16-06 CHF 14.-

Kombi-Halter aus Leder 505 69 16-05 CHF 41.-

Kombi-Halter mit Keiltasche 579 21 71-01 CHF 35.-



2. MASSBAND

Einfach zu benutzen, leichte Konstruktion, ideal zum Messen von Stämmen und Stammstücken. Kann ohne Werkzeug eingestellt werden. Markierung auf beiden Seiten. Robust mit Aluminiumspitze.

Massband 15 m 505 69 73-15 CHF 76.-

Massband 20 m 505 69 73-20 CHF 85.-

Halfter für Massband 505 69 75-00 CHF 6.-



3. GÜRTEL

PVC 505 69 00-00 CHF 14.-

Leder 505 69 00-01 CHF 31.-



4. HANDPACKZANGE

Scharfer Haken mit geschliffenen Kanten. Robust und weniger rostempfindlich dank spezialgehärtetem Stahl mit Oberflächenbehandlung.

30 cm 574 38 76-01 CHF 65.-

20 cm 574 38 75-01 CHF 33.-

5. HEBEHAKEN

Verlängerter Haken mit einer längeren, grösseren Öffnung zum Heben. Robust und weniger rostempfindlich dank spezialgehärtetem Stahl mit Oberflächenbehandlung.

574 38 74-01 CHF 32.-

ARBORIST



1. KETTENSÄGENRIEMEN

Kann zusammen mit einem Kettensägenhaken zur Befestigung der Kettensäge an einen Gürtel benutzt werden. Elastisch. Misst 0,5 m in normalem Zustand und 1,25 m voll ausgezogen.

577 43 80-01 CHF 33.-

2. KETTENSÄGENHAKEN

Zum einfachen Befestigen einer Kettensäge am Tragegurt. Robuste Bauweise.

Für Tragegurt mit abnehmbarem Gürtel 577 43 79-01 CHF 45.-

Für T540 XP® und T536Li XP® 580 80 03-01 CHF 25.-

3. HALTEÖSE

Für Baumpfleger entwickelt, die mit einer Standard-Kettensäge arbeiten. Der sichere Weg, die Kettensäge am Sicherheitsseil zu befestigen. Mit Überlastungsschutz.

578 07 71-01 CHF 18.-



1

1. FÄLLKEIL AUS KUNSTSTOFF

Schlagfest aus stossfestem ABS-Kunststoff. Hilft, dass der Baum in die richtige Richtung fällt.

14 cm	505 69 47-02	CHF 14.-
20 cm	505 69 47-03	CHF 15.-
25 cm	505 69 47-04	CHF 16.-




2

2. FÄLLKEILE AUS ALUMINIUM

Hilft, dass der Baum in die richtige Richtung fällt. Möglich nachzuschleifen.

550 g, 7"	586 88 59-01	CHF 31.-
1000 g, 10"	586 88 59-02	CHF 37.-



1

1. MESSKLUPPEN

Mit Hubraumtabelle, Zentimetermass auf 2 Seiten.

36 cm	505 69 47-30	CHF 37.-
46 cm	505 69 47-46	CHF 42.-
Halfter	505 69 32-04	CHF 15.-



4

3. TRITTFÄLLHEBER VIKTOR

Teleskopischer Trittfällheber. Kann in einem Halfter am Gürtel getragen werden.

30-46 cm	504 98 16-92	CHF 93.-
Halfter für Schlag- und Fällheber	505 69 32-92	CHF 11.-

5

5. FÄLLHEBER LANG

Unterseite gibt beanspruchten Flächen zusätzliche Festigkeit. Gezahnte Vorderkante sorgt für bessere Griffsicherheit.

130 cm	574 38 72-01	CHF 131.-
Ersatzhaken	574 38 73-01	CHF 19.-

4. FÄLLHEBER MIT WENDEHAKEN

Massiv geschmiedet mit Kunststoffgriff, Ansatzpunkt und Wendehaken.

80 cm	505 69 43-01	CHF 86.-
Ersatzhaken	505 69 43-02	CHF 19.-



2

2. ASTSÄGE

Gebogenes Schwert mit Stossmesser zum Schneiden von Rinde, um Splittern zu vermeiden.

33,3 cm mit Stossmesser	505 69 45-66	CHF 93.-
Ersatzsägeblatt	505 69 45-77	CHF 42.-
33,3 cm	505 69 45-76	CHF 37.-
Ersatzsägeblatt	505 69 45-87	CHF 14.-

TELEKOPSCHAFT

2,5 - 5 Meter. Länge ist einfach verstellbar.

	502 42 73-01	CHF 115.-
--	--------------	------------------



ERSTE-HILFE-KIT

Enthält Wundschnellverband, 9 Heftpflaster verschiedener Grössen, 2 Wundtupfer, 1 Spiegel und 1 Wattestäbchen.

	504 09 53-01	CHF 22.-
--	--------------	-----------------



MARKIERUNGSBAND

100% Viskose, biologisch abbaubar, 20 mm breit und 75 m lang.

Orange	574 28 77-00	CHF 5.-
Rot	574 28 77-01	CHF 5.-
Blau	574 28 77-02	CHF 5.-
Gelb	574 28 77-03	CHF 5.-



ARBEITSTASCHE

Geräumige Tasche, perfekt zum Verstauen Ihrer Schutzausrüstung. Harte und stabile Bodenplatte, Handgriffe an den Seiten, Seitentaschen und Trageriemen.

105 l	576 85 95-01	CHF 71.-
-------	--------------	-----------------



TASCHE MIT ROLLEN

Einziehbarer Handgriff. Harte und stabile Bodenplatte mit Rollen. Seitentaschen. Handgriffe an den Seiten und Trageriemen.

105 l	576 85 90-01	CHF 104.-
-------	--------------	------------------



KETTENSÄGENTASCHE

Aus strapazierfähigem Cordura-Nylon mit Spezialtaschen für Feilausrüstung, klettverschluss an der Aussenseite. Passt für alle Kettensägen.

48 l	576 85 91-01	CHF 47.-
------	--------------	-----------------



RUCKSACK

Aus Ripstop Nylon mit harter und stabiler Bodenplatte und Innentaschen. Regenschutz. Bequeme Schulterriemen.

29 l	576 85 92-01	CHF 56.-
------	--------------	-----------------

A man wearing a plaid shirt, safety glasses, and large headphones is using a trimmer in a field. He is wearing a black safety harness. The background shows a large tree and green foliage.

DIE EINFACHE ART, AUCH UNTER SCHWIERIGEN BEDINGUNGEN AUSGEZEICHNETE ERGEBNISSE ZU ERZIELEN

Freischneiden und das Trimmen von Gras ist häufig mit anstrengenden, langen Arbeitseinsätzen verbunden, die sowohl der Maschine als auch dem Bediener Ausdauer abverlangen. Daher kombinieren unsere Motorsensen, Trimmer und Forstfreischneider Leistung und hervorragende Haltbarkeit mit geringem Gewicht. Sie sind so konstruiert, dass sie einfach zu bedienen sind und Ergebnisse liefern, auf die Sie stolz sein können. Um sicherzustellen, dass die Arbeiten auf möglichst bequeme Art ausgeführt werden können, hat Husqvarna Tragegurte im Programm, deren Konstruktion eine optimale Gewichtsverteilung zwischen Schultern, Brust und Rücken ermöglicht. Für maximale Bequemlichkeit bei langen Arbeitseinsätzen.



› Sie wünschen. Wir bieten.



Kraftvolle Leistung.

Die X-Torq Technologie senkt schädliche Emissionen und sorgt für einen effizienteren Kraftstoffverbrauch, was das Arbeiten angenehmer und wirtschaftlicher macht.



Problemloses Starten.

Smart Start® – Motor und Starter wurden so konzipiert, dass sich die Maschine mit minimalem Kraftaufwand starten lässt und Sie schneller mit der Arbeit anfangen können.



Robustes Design.

Unser Sortiment an Trimmern, Motorsensen und Forstfreischneidern für kommerzielle Einsätze besteht aus leistungsstarken, effizienten Maschinen, die für den langjährigen Einsatz unter schwierigen Bedingungen konzipiert wurden.



Ausgewogenes Design.

Die Griffe sind verstellbar und mit Vibrationsdämpfern versehen. Die hohen Handgriffe ermöglichen ein effizienteres Arbeiten an Böschungen.



Lange Betriebsdauer.

Low Vib® – Die Motoren sind mit äusserst effizienten Vibrationsdämpfern versehen, die Vibrationen aufnehmen und Ihre Arme und Hände schonen – eine enorme Erleichterung an langen Arbeitstagen.



Vielseitig.

Der abnehmbare Schaft vereinfacht den Wechsel der Schneidewerkzeuge und sorgt für grössere Flexibilität bei der Arbeit. Transport und Lagerung sind nie ein Problem.



Leicht und kraftvoll.

Leichtes, robustes Design und kraftvolle, effiziente Motoren sorgen bei unseren Maschinen für ein ausgezeichnetes Leistungs-/Gewichtsverhältnis.

TOP-RESULTATE BEI JEDER ARBEIT

Dank der Tap-n-Go-Funktion schiebt der Trimmerfaden automatisch nach, wenn der Trimmerkopf auf den Boden gedrückt wird, das erleichtert Ihnen die Arbeit

Verstellbare Handgriffe für optimale Bequemlichkeit.

WEITERE
INFORMATIONEN
FINDEN SIE AUF
HUSQVARNA.CH



Der vibrationsarme Griff kann für grössere Bequemlichkeit verstellt werden



Der Kombischutz für die Anbauteile kann mit der Grasklinge oder einem Trimmerkopf eingesetzt werden, was Ihnen ein schnelles Wechseln zwischen unterschiedlichen Arbeitsaufgaben ermöglicht



Die gut ausgewogene Konstruktion ermöglicht ein einfaches, bequemes Arbeiten



! Akkupower vom Feinsten.

Bei der Pro Battery Serie handelt es sich um echte Husqvarna Geräte – robust, zuverlässig und ergonomisch. Leistung, Drehzahl und Akkubetriebszeit wurden für den professionellen Einsatz grosszügig dimensioniert. Die Betriebskosten sind extrem gering – und Sie können immer wieder aufladen. Mehr dazu auf Seite 4.



Hoher Griffholm.

Sorgt bei Einsätzen an Hängen für grössere Beinfreiheit und beschleunigt damit das Arbeiten.





Das intuitive Tastenfeld sorgt dafür, dass die Akku-Trimmer sehr einfach zu bedienen sind.



Der Li-ion Akku sorgt für lang anhaltende Kraft und erstklassige Leistung



Profi-Luftfilter für lange Betriebszeit und störungsfreien Einsatz

Der kraftvolle, einfach zu startende Motor ermöglicht eine hervorragende Produktivität

! Extrem einfaches Starten.

Die Husqvarna Trimmer und Motorsensen der 500 Serie sind mit einem intuitiven Tastenfeld für Kraftstoffpumpe und Choke ausgestattet. Die Smart Start® Funktion reduziert den Zugwiderstand, und der Stopp-Schalter geht automatisch auf die „ON“-Position zurück. Damit wird das Starten nahezu ausfallsicher.



TRIMMER

Für einen fantastischen letzten Schliff.

Unsere leistungsstarken und zuverlässigen Trimmer sind die perfekte Wahl, um den Rasenkanten ein perfektes Finish zu geben sowie zum Mähen in schwer zugänglichen Bereichen. Sämtliche Maschinen sind einfach zu bedienen und so konstruiert, dass sie die Arbeit so einfach und mühelos wie möglich erledigen.



MOTORSENSEN

Müheloses Freischneiden.

Kraftvoll und von beeindruckend geringem Gewicht, extrem haltbar und dennoch einfach und bequem in der Anwendung. So lassen sich unsere Motorsensen beschreiben. Alle Maschinen sind für lange, schwierige Arbeitseinsätze zum Freischneiden von dickem Gras, dichtem Gehölz – und sogar kleineren Bäumen konzipiert.



FORSTFREISCHNEIDER

Perfekte Helfer für harte Arbeitseinsätze.

Unsere Forstfreischneider leisten auch unter ausgesprochen schwierigen Bedingungen ganze Arbeit. Alle Maschinen sind robust, einfach zu bedienen und liefern immer eine hervorragende Leistung. Der kurze, glatte Schaft mit einem um 24 Grad angewinkelten Getriebe erleichtert das Fällen kleiner Bäume, selbst im dichtesten Bestand.



VOLLZEITEINSATZ

Forstfreischneider und Motorsensen, für den anspruchsvollen Langzeiteinsatz konzipiert. Sie erfüllen die Anforderungen von professionellen Forstarbeitern sowie Grünflächen- und Landschaftspflegern. Bei Husqvarna geht es beim Design immer darum, die Leistung zu optimieren – die der Maschine und die des Anwenders.

**HUSQVARNA 555FX**

Forstfreischneider für den Vollzeiteinsatz – unser grösstes, kraftvollstes Modell kombiniert hohe Leistung mit geringem Kraftstoffverbrauch.

53,3 cm³, 2,8 kW, 8,9 kg, X-Torq, Low Vib, Smart Start, Balance XT™ Tragegurt.

966 62 91-01

CHF 1 670.-

**HUSQVARNA 545FX**

Diese leistungsstarker Forstfreischneider, der für den Vollzeiteinsatz entwickelt wurde, kombiniert Leistung und einen sparsamen Kraftstoffverbrauch.

45,7 cm³, 2,2 kW, 8,1 kg, X-Torq, Low Vib, Smart Start, Balance XT™ Tragegurt.

966 01 56-01

CHF 1 280.-

**HUSQVARNA 535FBX**

Forstfreischneider für den Vollzeit- und Teilzeiteinsatz. Rückengetragenes Modell mit spezieller Schafthalterung, um die Belastung von Rücken, Schultern und Armen zu reduzieren.

34,6 cm³, 1,6 kW, 12,4 kg, .325", X-Torq, Low Vib, automatischer Start-/Stopp-Schalter, abnehmbarer Schaft und flexible Kettensägenaufhängung.

966 06 32-01

CHF 1 190.-

NEU**HUSQVARNA 536LiPX**

Profi-Säge zum Freischneiden und Entasten. Hervorragende Leistung und Ausgewogenheit, sehr geringe Betriebskosten.

Schwertlänge 25–30 cm, 3,1 kg ohne Akku. Kettengeschwindigkeit, 20 m/s. Länge 180 cm. savE™ für maximale Laufzeit.

10". 967 34 10-12

CHF 590.-

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

**HUSQVARNA 555RXT**

Für den anspruchsvollen Vollzeiteinsatz, eine leistungsstarke Motorsense mit langem Schaft und einem um 35° angewinkelten Getriebe für grössere Schwünge.

53,3 cm³, 2,8 kW, 9,2 kg, X-Torq, Low Vib, Smart Start, Balance XT™ Tragegurt, verstellbarer Zweihandgriff und erhöhter Griff.

966 62 90-01

CHF 1 690.-

**HUSQVARNA 545RXT / 545RX**

Diese Motorsensen, die für den Vollzeiteinsatz konzipiert wurden, kombinieren hohe Leistung mit ausgezeichneter Manövrierfähigkeit. 545RXT wird mit Balance XT™ Tragegurt, AutoTune™ und vereinfachtem Starten geliefert.

45,7 cm³, 2,1 kW, 8,6/8,8 kg, X-Torq, Low Vib, Smart Start, Balance XT™/Balance X™ Tragegurt, verstellbarer Führungsholm, hoher Handgriff und Kombischutz.

545RXT, 967 17 67-01

CHF 1 390.-

545RX, 966 01 59-01

CHF 1 290.-

**HUSQVARNA 535RXT**

Leistungsstarker Freischneider für anspruchsvolle, kommerzielle Einsätze. Kraftvoll und wendig. Wird mit Balance X Tragegurt und LowVib System geliefert.

34,6 cm³, 1,6 kW, 6,2 kg, X-Torq, Low Vib, Balance X™ Tragegurt verstellbarer Zweihandgriff, erhöhter Griff und Kombischutz.

966 62 89-01

CHF 950.-

**HUSQVARNA 524R**

Effizienter Freischneider mit Viertaktmotor für lange intensive Arbeitseinsätze. Geeignet für Parks, Golfplätze, Gärten etc.

25 cm³, 0,8 kW, 5,5 kg. Reiner Benzinmotor, Smart Start, verstellbarer Zweihandgriff, Balance 35 Tragegurt und Kombischutz.

967 32 71-01

CHF 780.-

**HUSQVARNA 525RjX**

Für Vollzeiteinsatz beim Auslichten von Buschwerk und Gras. Dank J-Griff können Sie mit Trimmerfäden und Grasklinge arbeiten. Mit den niedrigsten Vibrationswerten in seiner Klasse.

25,4 cm³, 1,0 kW, 4,3 kg, X-Torq, SmartStart, separate Startereinheit, Tragegurt Diagonal und Kombischutz.

966 77 71-01

CHF 740.-

**HUSQVARNA 535Rj**

Für schwierige, kommerzielle Einsätze; dieser vielseitige Freischneider der 35-cm³-Klasse bietet hohe Leistung und Haltbarkeit.

34,6 cm³, 1,6 kW, 6,0 kg, X-Torq, Tragegurt Diagonal, Kombischutz und J-Griff.

966 62 87-01

CHF 850.-

**HUSQVARNA 533RBX**

Hochleistungsfreischneider für den anspruchsvollen Vollzeiteinsatz. Hohe Leistung und praktischer Rucksack mit ausgereiftem Design.

50,6 cm³, 2,3 kW, 12,1 kg, X-Torq, separate Startereinheit und Kombischutz.

966 78 02-01

CHF 950.-

**HUSQVARNA 345FR**

Äusserst vielseitige, kraftvolle Maschine komplett mit Trimmerkopf, Grasklinge und Sägeblatt. Für den häufigen Einsatz beim Freischneiden von Gebüsch und Unkraut.

45,7 cm³, 2,1 kW, 8,5 kg, X-Torq, Low Vib, Smart Start, Balance Tragegurt, verstellbarer Zweihandgriff und Kombischutz.

966 01 60-01

CHF 1 250.-

**HUSQVARNA 536LiRX**


Sehr leistungsstarke Motorsense mit fantastischer Ergonomie und Trimmerkopf mit Drehrichtungsänderung. Grasmesser zum Schneiden von festem Gras im Lieferumfang enthalten.

3,8 kg ohne Akku. savE™ für maximale Laufzeit, 40 cm Schnittradius, T25B Trimmerkopf, dreiflügeliges Grasmesser und Balance 35 B Tragegurt.

967 32 67-11

CHF 450.-

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

**HUSQVARNA 536LiLX**

Sehr leistungsstarker Trimmer mit Loop-Handgriff und Trimmerkopf mit Drehrichtungsänderung. Grasmesser als Zubehör erhältlich.

3,0 kg ohne Akku, 40 cm Schnittradius. Verstellbarer Handgriff und savE™ für maximale Laufzeit.

967 32 68-11

CHF 380.-

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.



TEILZEITEINSATZ

Freischneider und Trimmer für kommerzielle Anwender und Hausbesitzer, die professionelle Ausrüstung erwarten. Die Kombination von hoher Leistung mit guter Ausgewogenheit und einfacher Anwendung – das ist Design.



HUSQVARNA 336LiC

Perfekt ausgewogener Trimmer für anspruchsvolle Anwender. Dank Li-Ion-Technologie leistungsstark und gleichzeitig leise. Loop-Griff und geschwungener Holm.

3,0 kg ohne Akku, 33 cm Schnittradius. Verstellbarer Griff und savE™ für maximale Laufzeit.

967 60 81-11

CHF 320.-

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

GELEGENTLICHER EINSATZ

Leichte Freischneider für den gelegentlichen Einsatz, die perfekt an den Bedarf von Hausbesitzern angepasst sind. Smart Start System, Kraftstoffpumpe und ein automatischer Start-/Stopp-Schalter stellen ein problemloses Starten sicher. Husqvarna Maschinen sind vollgepackt mit intelligenten, nützlichen Eigenschaften.



HUSQVARNA 129RJ

Ausgezeichnete Wahl für Hausbesitzer, mit J-Griff und Kegelradgetriebe. Praktischer Tap-n-Go-Trimmerkopf. Grasmesser im Lieferumfang enthalten.

27,6 cm³, 0,85 kW, 4,8 kg. Smart Start, Standard Einfachgurt, automatischer Start-/Stopp-Schalter und Combi-guard.

967 19 34-01

CHF 360.-



HUSQVARNA 129C/122C

Leichte Trimmer mit gebogenem Führungsholm, ideal für Hausbesitzer. Einfach zu starten. Mit praktischem Tap-n-Go-Trimmerkopf.


27,6/21,7 cm³, 0,85/0,6 kW, 4,5/4,4 kg. Smart Start und automatischer Start-/Stopp-Schalter.

129C, 967 19 32-01

122C, 966 77 97-01

CHF 290.-

CHF 250.-



HUSQVARNA 115iL

Leichter, anwenderfreundlicher und einfach zu startender Trimmer für den privaten Gebrauch. Leiser Betrieb dank Li-ion Akku. Hervorragend zum Trimmen von Rasenkanten geeignet.

3,5 kg ohne Akku, 33 cm Schnittradius. Teleskopischer Führungsholm, verstellbarer Handgriff und savE™ für maximale Laufzeit.

967 09 88-01

CHF 249.-

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

ERLEDIGEN SIE IHRE GARTENARBEIT DAS GANZE JAHR MIT EINEM GERÄT

Unsere Kombi-Trimmer oder -Motorsensen sind die perfekte Wahl für alle, die auf der Suche nach einem wahrhaft smarten, vielseitigen Werkzeug sind. Sie müssen nur eine Maschine starten und aufwärmen. Dann können Sie schnell und einfach zwischen den zahlreichen Anbaugeräten wechseln, um das ganze Jahr über unterschiedliche Aufgaben zu erledigen. Die Motoreinheiten und die Anbauteile sind genauso leistungsstark und effizient wie bei herkömmlichen Trimmern, Hochentastern, Heckenscheren usw. Ausserdem bedeutet eine Kombi-Maschine weniger Lagerfläche und dass Sie weniger Zeit und Geld für Wartung und Service investieren müssen.

LK KOMBI-TRIMMER

Anwenderfreundliche, effiziente Maschinen.

Die Kombi-Trimmer der LK Serie mit bequemen Komfortgriffen sind überraschend leichte und dennoch zuverlässige, leistungsstarke Maschinen. Sie sind perfekt für kleinere Flächen.



LK Trimmer können mit Trimmerkopf und Grasklinge sowie einem breiten Sortiment an Anbauteilen ausgestattet werden

Verstellbarer Loop-Griff



Smart Start® für schnelleres Starten

RK KOMBI-MOTORSENSEN

Für wirklich schwierige Arbeitseinsätze.

Die Kombi-Motorsensen der RK Serie mit verstellbarem Griff sind äusserst haltbare, leistungsstarke und durchdachte Maschinen. Sie sind für längere, schwierige Arbeitseinsätze auf grösseren Flächen konzipiert.



RK Motorsensen können mit Grasklinge und Sägeklinge sowie einem breiten Sortiment an Anbauteilen ausgestattet werden

Verstellbarer Zweihandgriff

Schnellanschlusssystem



Low Vib® für weniger ermüdendes Arbeiten

Kraftvoller X-Torq®-Motor

Unser Schnellanschluss ermöglicht Ihnen einen schnellen Wechsel der Anbauteile



! Zuverlässige Leistung.

Die Motoreinheiten und die Anbauteile sind genauso leistungsstark und effizient wie bei herkömmlichen Trimmern, Hochentastern, Heckenscheren usw. Kurz gesagt, wir stellen Ihnen zuverlässige Helfer zur Seite, die Ihnen die Arbeit leichter machen.

+ Eine Maschine starten genügt.

Sie müssen nur eine Maschine starten und aufwärmen – dann können Sie schnell und einfach zwischen den zahlreichen Anbaugeräten wechseln, um das ganze Jahr über unterschiedliche Aufgaben zu erledigen.



Anbauteile, die ganze Arbeit leisten.

Beginnen Sie mit der Wahl einer Maschine, die am besten auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist, und schauen Sie sich dann unser breites Sortiment an Zubehör für jeden nur erdenklichen Einsatzzweck an. Jedes Anbauteil ist mit einem Schnellanschluss versehen und zeichnet sich durch robustes Design und vor allem die erforderliche Leistung aus, um dichtes Gras und zähes Buschwerk zu schneiden oder hohe Laubberge und anderen Schmutz wegzublasken – nur um ein paar Beispiele zu nennen.



Hocheffizientes Arbeiten – auch am Boden.

Im Hinblick auf Leistung, Haltbarkeit und Produktivität gehen wir keine Kompromisse ein. Daher haben wir unsere Kombi-Maschinen so konstruiert, dass sie unseren konventionellen Maschinen im Hinblick auf Leistung und Zuverlässigkeit in nichts nachstehen. Das bedeutet, dass sie nicht nur zum bequemen und leistungsstarken Hochentasten eingesetzt werden können, sondern auch beim Kultivieren effizient und zuverlässig sind.



VOLLZEITEINSATZ

Dies sind robuste, kraftvolle Maschinen, die dem häufigen Einsatz durch professionelle Anwender standhalten. Exzellente Leistung und Ausgewogenheit, das heisst effizientes Arbeiten, ohne Ihren Körper zu belasten. Mit Husqvarna wird Ihr Arbeitstag effektiv genutzt – exzellente Resultate werden Sie überzeugen.

**HUSQVARNA 525LK**

Leichter Trimmer für den Vollzeiteinsatz. Kann für unterschiedliche Arbeitseinsätze mit zahlreichen Anbauteilen kombiniert werden. X-Torq sorgt für hohe Leistung. Loop-Handgriff.

25,4 cm³, 1,0 kW, 4,5 kg, X-Torq, Smart Start, separate Starterereinheit, automatischer Start-/Stopp-Schalter, Komfortgriff und „Click-On“-Anbaugeräte.
967 14 83-02 **CHF 680.-**

**HUSQVARNA 524LK**

Trimmer mit Viertaktmotor für den Vollzeiteinsatz. Kann für unterschiedliche Arbeitseinsätze mit zahlreichen Anbauteilen kombiniert werden. Loop-Handgriff.

25 cm³, 0,8 kW, 5,4 kg. Reiner Benzinmotor, Smart Start, Komfortgriff, Soft-Grip Handgriff und „Click-On“-Anbaugeräte.
967 32 69-01 **CHF 720.-**

**HUSQVARNA 543RBK**

Rückengeträgerner, vibrationsarmer Freischneider, der durch hohe Leistung besticht. Dank abnehmbarem Holm und kompaktem Design einfach zu transportieren.

40,1 cm³, 1,5 kW, 10,6 kg, X-Torq, separate Starterereinheit, Kombischutz und „Click-On“-Anbaugeräte.
966 78 01-02 **CHF 950.-**

TEILZEITEINSATZ

Für professionelle Anwender, die eine Maschine benötigen, die lange Arbeitseinsätze nicht anhaben können. Eine robuste Maschine für Privatanwender, die Profi-Leistung und -Haltbarkeit erwarten. Und Design, das echten Mehrnutzen bringt.


**HUSQVARNA 336RK**

Freischneider für schwierige, häufige Einsätze. Kann mit zahlreichen Anbauteilen kombiniert werden. X-Torq-Motor sorgt für hohe Leistung und sparsamen Kraftstoffverbrauch.

34,6 cm³, 1,4 kW, 7,4 kg, X-Torq, automatischer Start- / Stopp-Schalter, Balance 35 Tragegurt, verstellbarer Zweihandgriff, Kombischutz und „Click-On“-Anbaugeräte.
967 19 60-02 **CHF 850.-**

GELEGENDLICHER EINSATZ

Kombimaschinen für Hausbesitzer, die ein hohes Mass an Leistung und Haltbarkeit in Kombination mit einfachem Starten und Bedienen erwarten. Und die ein Design zu schätzen wissen, das intelligente Lösungen und fantastische Ergebnisse bietet.

**HUSQVARNA 129LK**

Leichter Trimmer, perfekt für Hausbesitzer. Einfach zu starten. Mit praktischem Tap-n-Go-Trimmerkopf.

27,6 cm³, 0,85 kW, 4,9 kg, Smart Start, automatischer Start-/Stopp-Schalter und „Click on“-Anbaugeräte.
967 19 36-01 **CHF 330.-**

NEU

ANBAUTEILE

**TRIMMERKOPF GTA 850 / 28**

Mit Kombischutz und T35 Tap-n-Go Trimmerkopf ausgestattet. Schaftdurchmesser 28 mm. Passend für 543RBK und 336RK.

967 11 31-01

CHF 190.-**TRIMMERKOPF TA 850 / 24**

Mit Kombischutz und T35 Tap-n-Go Trimmerkopf ausgestattet. Passend für 525LK, 129LK und 524LK.

537 35 35-01

CHF 180.-**DICKICHTMESSER BCA 850 / 28**

Mit Kombischutz und Multi 300-3 Grasklinge ausgestattet. Schaftdurchmesser 28 mm. Passend für 543RBK und 336RK.

967 02 67-01

CHF 190.-**DICKICHTMESSER BCA 850 / 24**

Mit Kombischutz und Multi 255-4 Grasklinge ausgestattet. J-Griff und Tragegurt sind im Lieferumfang enthalten. Passend für 525LK, 129LK und 524LK.

967 18 59-01

CHF 180.-**KREISSÄGEBLATT CSA 850 / 28**

Mit Sägeblattschutz und Scarlett 200 mm Sägeblatt ausgestattet. Schaftdurchmesser 28 mm. Passend für 336RK

967 02 69-01

CHF 190.-**KURZE HECKENSCHERE HA 110**

Heckenscherenvorsatz, kurz. Messerbalken 55 cm. Rohrlänge 11 cm. Schaftdurchmesser 24 mm. Passend für 525LK, 129LK und 524LK.

537 19 66-05

CHF 440.-**LANGE HECKENSCHERE HA 850**

Heckenscherenvorsatz, lang. Messerbalken 55 cm. Rohrlänge 85 cm. Schaftdurchmesser 24 mm. Passt an 525LK, 129LK und 524LK.

537 19 66-06

CHF 470.-**KANTENSCHNEIDER EA 850**

Für saubere Kanten an Grasflächen, Fusswegen und Blumenbeeten. Schaftdurchmesser 24 mm. Passend für 525LK, 129LK und 524LK.

537 19 69-01

CHF 190.-**KEHRBÜRSTE BR 600**

Robuste Kehrbürste, die Schmutz von Wegen, Einfahrten und sogar aus tiefen Senken entfernt. Schutz inbegriffen. Breite 60 cm. Schaftdurchmesser 24 mm. Passend für 525LK, 129LK und 524LK.

967 29 67-01

CHF 540.-**HOCHENTASTER PA 1100**

Bietet eine besonders lange Reichweite. Schneidet bis zu 15 cm dicke Äste. Länge 110 cm. Schaftdurchmesser 24 mm. Passend für 525LK, 129LK und 524LK.

537 18 33-23

CHF 420.-**MOTORHACKE CA 230**

Ideal für Bodenarbeiten in empfindlichen Rabatten und in der Nähe von Baumstämmen. Schaftdurchmesser 24 mm. Passend für 525LK, 129LK und 524LK.

967 29 42-01

CHF 340.-**VERTIKUTIERER DT 600**

Leistungsstarker und robuster Vertikutierer zum gründlichen Entfernen von Moos. Breite 60 cm. Schaftdurchmesser 24 mm. Passend für 525LK, 129LK und 524LK.

967 29 69-01

CHF 540.-**KEHRWALZE SR600-2**

Gummikehrwalze mit grosser Flächenleistung, die Sand und Kies von Wegen, Einfahrten und Rasenflächen entfernt. Schutz inbegriffen. Breite 60 cm. Schaftdurchmesser 24 mm. Passend für 525LK, 129LK und 524LK.

967 29 44-01

CHF 540.-**BLASGERÄT BA 101**

Leistungsstarkes Blasgerät, das Wege und Einfahrten von Laub, Schmutz und Grasschnitt befreit. Schaftdurchmesser 24 mm. Passend für 525LK, 129LK und 524LK.

967 28 64-01

CHF 220.-**SCHAFTVERLÄNGERUNG EX 780**

Schaftverlängerung, mit der die Reichweite um fast 80 cm verlängert werden kann. Schaftdurchmesser 24 mm. Passend für 525LK, 129LK und 524LK.

967 29 71-01

CHF 93.-



Flexibler Schulterbereich und individuelle Höhenverstellung. Breite, belüftete Rückenplatte.



Gewichtsverteilung von den Schultern bis zu den Hüften.



Leicht zugänglicher Auslösemechanismus für den Notfall. Stossdämpfendes, bewegliches Hüftpolster.

Ergonomisch geformte Gurte für die perfekte Verteilung der Last.

Wenn Sie den lieben langen Tag mit schwerer Ausrüstung arbeiten, entscheidet wahrscheinlich die Qualität oder Konstruktion Ihres Gurtes darüber, ob Ihr Tag ein Erfolg wird oder nicht. Ein geeigneter Gurt muss vielen verschiedenen Ansprüchen genügen, je nachdem, in welcher körperlichen Verfassung Sie sind, und welche Maschine Sie tragen. Das vollständige Husqvarna Sortiment enthält ergonomische Gurte, die alle Aspekte berücksichtigen.



1. HUSQVARNA BALANCE XT™

Aufwändiger Tragegurt mit mehreren einzigartigen Merkmalen wie unterschiedliche Einstellungen für Männer und Frauen und bewegliche Schulterriemen. Sorgt für ausgezeichnete Gewichtsverteilung zwischen Schulter, Brust und Rücken. Ausserdem wird die Last von den Schultern auf die Hüften übertragen.

578 44 98-01 CHF 187.-

2. HUSQVARNA BALANCE X™

Bietet eine hervorragende Entlastung des Oberkörpers und der Arme dank einer ausgezeichneten Gewichtsverteilung zwischen Schultern, Brust und Rücken sowie von den Schultern auf die Hüften.

578 44 97-01 CHF 141.-

3. HUSQVARNA BALANCE FLEX™

Für die Verwendung mit allen Hochentastern und Stabheckenschere geeignet. Der Balance FLEX™ ist so konstruiert, dass beim Anheben und Absenken des Geräts geringerer Kraftaufwand erforderlich ist. Am ergonomisch gestalteten Gurt wird die Maschine an offenen Haken eingehängt was einen problemlosen Gebrauch ermöglicht.

578 44 99-01 CHF 169.-

4. HUSQVARNA BALANCE 55 UND 35

Ergonomische Tragegurte, die die Last optimal zwischen Schultern, Brust und Rücken verteilen. Balance 35B wurde eigens für den Einsatz mit unseren Akku-Trimmmern und -Blasgeräten entwickelt.

Balance 55 537 27 57-01 CHF 104.-

Balance 35 537 27 57-02 CHF 77.-

Balance 35B 537 27 57-05 CHF 52.-

5. HUSQVARNA STANDARD

Für leichtere Motorsensen konzipiert. Verstellbare, gepolsterte Schulterriemen. Einfacher und effektiver Schnellverschluss auf der Brust.

537 21 63-01 CHF 47.-



+ Arbeiten Sie sicher und erwarten Sie erstklassige Ergebnisse.

Wenn Sie eine Motorsense oder einen Rasentrimmer benutzen, sollten Sie eine Schutzbrille und ein Visier tragen, aber auch eine Schutzhose und Schutzstiefel. Vergessen Sie auch Handschuhe und Gehörschutz nicht. Unser komplettes Sortiment an Schneid-ausrüstung stellt sicher, dass Sie ein Ergebnis erzielen, auf das Sie stolz sein können. Mehr dazu auf Seite 88.



Husqvarna Öle – für hervorragende Leistung optimiert.

Sie können immer darauf vertrauen, dass Husqvarna Öle anbietet, die sich für Ihre Arbeitsbedingungen eignen und entsprechend der Entwicklung unserer Motoren optimiert sind. Hierbei haben wir uns für ein Gemisch aus synthetischen und hochwertigen Mineralölen entschieden, das zusammen mit den besten Zusatzstoffen zu einem perfekt geschmierten, sauberen und starken Motor beiträgt. Husqvarnas Zweitaktöle, die unseren strengen Anforderungen entsprechen, tragen die Bezeichnung VEF – Verified Engine Formula.

HUSQVARNA ZWEITAKTÖL, XP® SYNTHETIC

Ein vollsynthetisches und biologisch abbaubares Zweitaktöl für den rauen Einsatz unter hoher Belastung und Motorgeschwindigkeit. VEF geprüft.

0,1 l	578 18 03-03	CHF 5.-
1 l Dose	578 03 70-03	CHF 28.-
4 l	578 03 71-03	CHF 91.-

HUSQVARNA ZWEITAKTÖL, LS+

Ein halbsynthetisches Öl mit geringer Rauchentwicklung, das einen hervorragenden Schutz vor Kolbenfrass aufgrund von zu magerem oder zu fettem Motor bietet. VEF geprüft.

0,1 l	578 18 03-02	CHF 4.-
1 l Dose	578 03 70-02	CHF 17.-
4 l	578 03 71-02	CHF 51.-



WINKELGETRIEBEFETT ECO

Für Winkelgetriebe von Motorsensen und Freischneidern. Schmiert die Winkelgetriebe und die Lager, ist umweltverträglich und biologisch abbaubar.

100 g 503 97 64-01 **CHF 10.-**



HUSQVARNA ZWEITAKTBENZIN, XP® POWER

Alkylatbenzin, eigens für Husqvarna Zweitaktmotoren entwickelt. Vorgemischt mit 2% Husqvarna XP® Synthetik Zweitaktöl. Bietet effiziente Verbrennung für einen sauberen, gesunden Motor mit minimalen Schadstoffemissionen. VEF geprüft.

5 l, 583 95 29-01 **CHF 26.-**



Steigern Sie die Leistung durch die richtige Wahl von Trimmerkopf, Trimmerfaden und Schneidausrüstung.

Unsere Trimmerköpfe, Trimmerfäden und Klingen wurden entwickelt, um mehr zu leisten, als nur zu schneiden. Aussergewöhnliches Design, hochwertige Materialien und arbeitserleichternde Technologie tragen zur Optimierung der Leistung, Effizienz und Sicherheit bei.



DICKICHTMESSER

Für wucherndes, dickeres Gras, Gestrüpp und kleineres Buschwerk. Ungeeignet für holzartige Gewächse. Lieferbar mit 4, 3 oder 2 Zähnen.

Preis ab CHF 17.-



HALBAUTOMATISCHE TRIMMERKÖPFE, 25-55 cm³

Durch die Tap-n-Go-Funktion läuft der Trimmerfaden automatisch nach, wenn der Trimmerkopf auf den Boden gedrückt wird. Die X-Varianten haben eine längere Lebensdauer dank der Tap-n-Go-Taste mit Kugellager. Der T35 Universal ist mit Adaptern ausgestattet, die an die meisten Trimmer angebaut werden können.

T25C	578 44 59-01	CHF 21.-
T25B	579 29 40-02	CHF 28.-
T25 3/8"	578 44 60-01	CHF 21.-
T25 M10	578 44 61-01	CHF 21.-
T35 M10	578 44 63-01	CHF 28.-
T35 M12	578 44 64-01	CHF 28.-
T35 Universal	578 44 94-01	CHF 31.-
T35X M10	578 44 65-01	CHF 53.-
T35X M12	578 44 66-01	CHF 53.-
T45X M12	578 44 68-01	CHF 53.-
T55X M12	578 44 70-01	CHF 65.-



VOLLAUTOMATISCHE TRIMMERKÖPFE, 25-55 cm³

Der Faden wird automatisch nachgeführt, sobald er für die Arbeit zu kurz geworden ist. Die Fadenlänge ist selbstnachstellend um zu gewährleisten, dass die optimale Leistung erreicht wird.

Trimmy Superauto II 578 44 71-01 **CHF 57.-**



TRI-CUT TRIMMERKOPF

Spezielles Design mit Kunststoffmesser anstelle eines Trimmerfadens für festeres Gras und steinigere Gelände. Gut sichtbare, austauschbare Kunststoffflügel, die auch einen sicheren Gebrauch in der Nähe von Büschen und Bäumen ermöglichen.

Tri-Cut M10	578 44 91-01	CHF 57.-
Tri-Cut M12	578 44 93-01	CHF 57.-



MANUELLE TRIMMERKÖPFE, 25-55 cm³

Der Faden wird vom Anwender manuell nachgeführt, indem der Fadenvorschubknopf gedrückt und am Faden gezogen wird. Dies erlaubt dem Anwender die richtige Länge des Fadens zu wählen, um die gewünschte Leistung zu erzielen.

S35 M10	578 44 74-01	CHF 25.-
S35 M12	578 44 76-01	CHF 25.-
Trimmy S II	578 44 78-01	CHF 75.-



TRIMMERKOPF ALU

Widerstandsfähiger und zuverlässiger Trimmerkopf mit schnellem und einfachem Fadennachlauf. Der Wartungsaufwand ist gering, und die niedrige Schnitthöhe sorgt für ein ansprechendes und ordentliches Ergebnis.

578 44 82-01 **CHF 32.-**



GRASSCHNEIDEBLÄTTER

Für wucherndes, dickeres Gras, Gestrüpp und kleineres Buschwerk. Ungeeignet für holzartige Gewächse. Das Gras fällt auf die Klinge und wird in Bahnen abgelegt. Lieferbar mit 4 oder 8 Zähnen.

Preis ab CHF 27.-




KREISSÄGEBLÄTTER

Dieses Sägeblatt zeichnet sich durch maximale Schnittleistung und niedrige Vibrationswerte aus. Lieferbar mit 22 oder 24 Zähnen.

Preis ab CHF 25.-

MODELLE	GRAS
555FXT/555FX	A7 + 12 13 14
545FXT/545FX	A4 + 12 14 16 C2 + 16
535FBX	43
555RXT	A6 + 12 13 14
553RBX/543RBX/253RJ/243RJ	A5 B3 + 9 10 11 12 14 16
553RS/543RS/153R	A5 B3 + 9 10 11 12 14 16
545RXT/545RX/345FR	A3 B5 + 12 13 14 16 C1 + 16
543RBK	35 B3 + 10 11 12 13
536LIRX	A9 + 17
536LILX	A9 + 17
535RXT/535RX/336FR/135R	A5 B3 + 9 10 11 12 14 16
535RJ	A5 B3 + 9 10 11 12 16
535LS	A5 B3 + 9 10 11 12 16
525RXT/525RX/525RS/533RS	A2 B1 + 3 6 7 8 15
525RK	28 33 34 38 41 A2 B1 + 1 3 6 7 8 15
525RJX	A2 B1 + 1 3 6 7 8 15
525LST/525LS	A2 B1 + 1 3 6 7 8 15
525LK	28 29 33 34 38 41 A2 B1 + 3 6 7 8 15
524R	A2 B1 + 3 5 6 7 8 15
524LK	29 33 34 41 A2 B1 + 3 6 7 8 15
336RK	35 A5 B3 + 9 10 11 12 14 16
233RJ	A2 B1 + 1 3 5 6 7 15
129R/129RJ	B6 + 3
129LK	28 29 33 34 38 41 B6 + 3
129L	B6 + 3
129C	A10 + 2
122LK	29 33 34 38 B4 + 3
122C	A8 + 2 4

TRIMMERSCHUTZ	KOMBISCHUTZ	KLINGENSCHUTZ	SÄGEBLATTSCHUTZ	STÜTZTELLER	J-HANDLE KIT
A1 	B1 503 93 42-02 	C1 537 28 85-01 	D1 537 29 95-01  Umbaukit, 200 mm	F1 503 89 01-01  M10	G1 537 04 85-01  inkl. B1 F1 Z2
A2 503 97 71-01 	B2 	C2 537 29 74-01 	D2 537 31 09-02  Umbaukit, 200 mm	F2 503 90 18-02  M12 (25,4 mm/1")	G1  inkl. B1 F1 Z2 (USA)
A3 503 95 43-01 	B3 537 33 16-01 	C3 	D3 502 30 36-01 	F3 502 15 70-02  M12 Kugelgelagert	G2 952 71 56-16  inkl. F1 Z2
A4 537 29 73-01 	B4 545 03 09-01 	C4 	D4 574 50 67-02 	F4 503 89 01-02  M12	G2  inkl. F1 Z2 (USA)
A5 537 34 94-03 	B5 544 46 43-01 	C5 502 46 49-01 	D5 501 32 04-02  Umbaukit, 200 mm		G3 
A6 544 10 74-02 	B6 580 44 66-06 		D6 502 43 55-01  Umbaukit, 225 mm		G3  inkl. B3 F4 Z2 (USA)
A7 502 46 50-01 					G4 587 37 50-01  Kit für Messermontage
A8 574 47 95-01 					G4  Kit für Messermontage (USA)
A9 577 01 83-03 					
A10 580 44 66-10 					

KRÄFTIGES GRAS		BÜSCHE UND BÄUME		HARTER UNTERGRUND
C5 + F2 F3 + 21 22 23		D3 + 25	D4 + 26	
C2 + F2 F3 + 20 21 23		D3 + 25	D4 + 26	
		27 31 32		
C5 + F2 F3 + 21 22 23		D6 + 26		
B3 + F4 + 20 21 23 24				
B3 + F4 + 20 21 23 24				
C1 B5 + F2 F3 + 20 21 23		D2 + 25		
36	B3 + F4 + 19 20 21 23			
19 20				
G4 + 19 20				
B3 + F4 + 19 20 21 23		D5 + 25		
B3 + F4 + 19 20 21				
G3				
B1 + F1 + 19 20		D1 + 25		
39	B1 + F1 + 19 20	40		41
B1 + F1 + 19				
39	G1	27 30 31 32		41
B1 + F1 + 18 19 20		D1 + 25		
39	G1	27 30 31 32		41
36	B3 + F4 + 19 20 22 23	37		
B1 + F1 + 19 20				
B6 + F1 + 19				
39	G2	27 30 31 32		41
		30 31 32		

SCHNEIDAUSRÜSTUNG				ANBAUTEILE			
1 578 44 82-01 Alu (Fester Faden)	11 578 44 66-01 T35X M12 (Halbauto- matisch)	18 578 44 40-01 Grass 255-8 (1")	27 537 18 33-23 PA 1100	37 967 02 69-01 CSA 850/28			
2 578 44 60-01 T25 (R) (Halbauto- matisch)	12 578 44 68-01 T45X M12 (Halbauto- matisch)	19 578 44 37-01 Grass 255-4 (1")	28 967 29 44-01 SR 600-2	38 967 28 64-01 BA 101			
3 578 44 61-01 T25 (Halbauto- matisch)	13 578 44 70-01 T55X M12 (Halbauto- matisch)	20 578 44 49-01 Multi 255-3 (1")	29 537 19 69-01 EA 850	39 967 18 59-01 BCA 850/24			
4 578 44 59-01 T25C (R) (Halbauto- matisch)	14 578 44 78-01 S11 M12 (Manuell)	21 578 44 47-01 Multi 275-4 (1")	30 537 19 66-05 HA 110 (Verstellbar)	40 CSA 850/24			
5 578 44 74-01 S35 M10 (Manuell)	15 578 44 91-01 TriCut M10	22 578 44 44-01 Multi 350-3 (1")	31 537 19 66-06 HA 850 (Verstellbar)	41 967 29 67-01 BR 600			
6 578 44 63-01 T35 M10 (Halbauto- matisch)	16 578 44 93-01 TriCut M12	23 578 44 45-01 Multi 300-3 (1")	32 967 29 71-01 EX 780	42 967 29 69-01 DT 600			
7 578 44 65-01 T35X M10 (Halbauto- matisch)	17 579 29 40-02 T25B (Halbauto- matisch)	24 578 44 51-01 Multi 330-2 (1")	33 537 35 35-01 TA 850/24	43 967 30 08-01 TA 1100			
8 578 44 71-01 Superauto II M10 (1")		25 578 44 25-01 Scarlett 200-22 (1")	34 967 29 42-01 CA 230				
9 578 44 76-01 S35 M12 (Manuell)		26 578 44 27-01 Scarlett 225-24 (1")	35 967 11 31-01 GTA 850/28				
10 578 44 64-01 T35 M12 (Halbauto- matisch)			36 967 02 67-01 BCA 850/28				

EINE EXAKT GESCHNITTENE HECKE IST KEIN ZUFALL

Eine Hecke benötigt Zeit und Pflege, um gesund und schön zu bleiben. Eine gut gepflegte Hecke schützt Ihre Privatsphäre und gibt dem Garten einen soliden, optisch ansprechenden Abschluss. Unterschiedliche Hecken erfordern unterschiedliche Werkzeuge, was beim Kauf einer Heckenschere ein wichtiger Aspekt ist. Sämtliche Husqvarna Heckenscheren sind leistungsstark, genau und effizient und liefern immer wieder aufs Neue ein perfektes Ergebnis.





› Sie wünschen. Wir bieten.



Maschinen, die halten.

Das robuste Design verlängert die Lebensdauer und ermöglicht es, die Heckenschere unter schwierigen Bedingungen einzusetzen.



Starke Leistung, die die Umwelt schont.

Die X-Torq Motortechnologie senkt schädliche Emissionen und sorgt für einen effizienteren Kraftstoffverbrauch.



Ruhiger Betrieb.

Dank der leisen Motortechnologie und des speziellen Designs sind unsere Heckenscheren für den gelegentlichen Einsatz leise und einfach zu bedienen. Ein wichtiger Aspekt für alle, die in Wohngebieten arbeiten.



Leichteres Starten.

Motor und Starter wurden so konzipiert, dass sich die Maschine mit minimalem Kraftaufwand starten lässt und Sie schneller mit der Arbeit anfangen können.



Vibrationsarm.

Effektive Vibrationsdämpfung in den Handgriffen entlastet die Arme und Hände und sorgt dafür, dass Sie den ganzen Arbeitstag fit und produktiv bleiben.



Extrem vielseitig.

Einige unserer Heckenscheren sind mit einem verstellbaren Messerbalken oder drehbaren Handgriffen ausgestattet. Diese Funktionen bieten grössere Vielseitigkeit und höheren Komfort und sorgen dafür, dass die Arbeit weniger anstrengend ist.



Zusätzliche Reichweite.

Zusätzlich zu den Maschinen mit Standardreichweite bieten wir gut ausgewogene und leistungsstarke Heckenscheren mit zusätzlicher Reichweite an. Diese Maschinen erleichtern das Schneiden von hohen oder schlecht zugänglichen Hecken.



SO ERZIELEN SIE BEIM HECKENSCHNEIDEN IMMER EIN ERSTKLASSIGES ERGEBNIS

STABHECKENSCHEREN

Die kommen weiter.

Schwenkbare Stabheckenscheren eignen sich hervorragend zum Schneiden schwieriger Partien mit gleichbleibender Qualität. Sie bieten eine fantastische Ergonomie, sind einfach zu starten, für niedrige und hohe Hecken geeignet, und dank ihres zurückklappbaren Schneidwerks ist die HE4 einfach zu verstauen und zu transportieren.

- + Schwierige Schnitte
- + Niedrige und hohe Hecken
- + Fantastische Handhabung
- + Einfache Aufbewahrung



Winkelverstellbarer
Messerbalken



Ferngesteuerter Messerbalken

Komfortgriffe

DOPPELSEITIGE HECKENSCHEREN

Flexible Handhabung in jedem Winkel.

Die doppelseitigen Heckenscheren wurden eigens für formgeschnittene Hecken entwickelt. Dank Smart Start® und Low Vib®, mit denen die meisten Modelle ausgestattet sind, ermöglichen sie ein effizientes und bequemes Arbeiten.

- + Formgeschnittene Hecken
- + Schnelles Starten
- + Hervorragende Leistung
- + Verstellbare Griffe



Verstellbarer
hinterer Handgriff



! Warum eine Akku-Heckenschere?

Wenig Lärm. Keine direkten Schadstoffemissionen. Geringe Vibrationen. Perfekte Balance. Hohe Leistung. Dies sind nur einige Vorteile einer exzellenten Heckenschere. Und das ist, was Sie von einer Akku-Heckenschere von Husqvarna erwarten dürfen. Das heisst, Sie bekommen eine leichte, gut ausbalancierte Heckenschere, die auch noch nach vielen Stunden ein komfortables Arbeiten ermöglicht. Zusätzlich profitieren Sie von einem geringen Wartungsaufwand.

Der rückentragbare Husqvarna Akku hat eine Kapazität, die dem 6-Fachen eines Husqvarnas Standard-Akkus entspricht, sodass Sie erst am Ende Ihres Arbeitstages aufladen müssen. Mehr dazu auf Seite 4.



VOLLZEITEINSATZ

Heckenscheren für den kommerziellen Einsatz mit leistungsstarken, verbrauchsarmen X-Torq Motoren. Die längere Version ermöglicht einen grösseren Arbeitsradius für höhere Produktivität, während die Versionen mit verstellbarem hinterem Griff das vertikale Schneiden erleichtern.



HUSQVARNA 525HF33
Kraftvolle Stabheckenschere mit 65 cm langem, doppelseitigem Messerbalken. Sehr stabiles Design für den häufigen Einsatz unter schwierigen Bedingungen.
25,4 cm³, 1 kW, Messerbalken 65 cm, 6,1 kg. X-Torq, Separate Startereinheit und Metallschutzplatte.
967 14 74-01 **CHF 870.-**



HUSQVARNA 226HD75S
Ausgesprochen gut ausgewogen, mit 75 cm langem, doppelseitigem Messerbalken. Für den rauen Einsatz konstruiert. Vibrationsarm.
23,6 cm³, 0,85 kW, Messerbalken 75 cm, 6,0 kg. Separate Startereinheit, X-Torq, Low Vib und verstellbarer hinterer Griff.
967 27 99-01 **CHF 790.-**



HUSQVARNA 226HD60S
Ausgesprochen gut ausgewogen, mit 60 cm langem, doppelseitigem Messerbalken. Für den rauen Einsatz konstruiert. Vibrationsarm.
23,6 cm³, 0,85 kW, Messerbalken 60 cm, 5,8 kg. Separate Startereinheit, X-Torq, Low Vib und verstellbarer hinterer Griff.
967 27 98-01 **CHF 690.-**



HUSQVARNA 536LiHD70X
Sehr leise, aber dennoch äusserst effiziente Heckenschere mit ausgezeichneter Ergonomie. 70 cm doppelseitiger Messerbalken und bequemer, drehbarer, hinterer Handgriff. Keine direkten Emissionen sowie geringe Geräusch- und Vibrationspegel ermöglichen optimale Arbeitsbedingungen.
3,9 kg ohne Akku, 4 000 Schnitte/min, Messerbalken 70 cm. Drehbarer, hinterer Handgriff und savE™ für maximale Laufzeit.
966 72 95-02 **CHF 430.-**
Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.



HUSQVARNA 536LiHD60X
Sehr leise, aber dennoch äusserst effiziente Heckenschere mit ausgezeichneter Ergonomie. 60 cm doppelseitiger Messerbalken und bequemer, drehbarer, hinterer Handgriff. Keine direkten Emissionen sowie geringe Geräusch- und Vibrationspegel ermöglichen optimale Arbeitsbedingungen.
3,8 kg ohne Akku, 4 000 Schnitte/min, Messerbalken 60 cm. Drehbarer, hinterer Handgriff und savE™ für maximale Laufzeit.
966 72 94-02 **CHF 380.-**
Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.



HUSQVARNA 536LiHE3
Äusserst effiziente Stabheckenschere mit einer Reichweite von 3,5 m. Einstellung des Schneidkopfwinkels und Sparmodus savE™. Keine direkten Emissionen sowie geringe Geräusch- und Vibrationspegel ermöglichen optimale Arbeitsbedingungen.
4,1 kg ohne Akku, 4 000 Schnitte/min, Messerbalken 55 cm. Transportmodus und savE™ für maximale Laufzeit.
967 34 15-11 **CHF 480.-**
Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

TEILZEITEINSATZ

Stabheckenscheren für den kommerziellen Vollzeiteinsatz und für Hausbesitzer, die professionelle Maschinen erwarten. Sie vereinen die Stärke und Leistung der grösseren Maschinen mit der Bequemlichkeit und dem geringen Gewicht der kleineren Modelle. Damit Sie Ihren Garten pflegen können.



HUSQVARNA 325HE4
Heckenschere mit langer Reichweite für den häufigen Einsatz, wenn geringes Gewicht und gute Ergonomie gewünscht werden. Ferngesteuerter Messerbalken und leichtes Starten.
25,4 cm³, 1 kW, Messerbalken 55 cm, 6,4 kg. Separate Startereinheit, X-Torq, ferngesteuerter und verstellbarer Messerbalken.
966 78 77-01 **CHF 930.-**



HUSQVARNA 325HE3
Verlängerte Heckenschere für den häufigen Einsatz, wenn geringes Gewicht und gute Ergonomie gewünscht werden. Ferngesteuerter Messerbalken und leichtes Starten.
25,4 cm³, 1 kW, Messerbalken 55 cm, 6,35 kg. Separate Startereinheit, X-Torq, ferngesteuerter und verstellbarer Messerbalken.
966 78 76-01 **CHF 880.-**



HUSQVARNA 226HS99S / 75S
Eine ausserordentlich gut ausgewogene einseitig schneidende Heckenschere mit X-Torq® Motor. Das robuste Design sorgt auch bei anspruchsvollen Einsätzen für eine hohe Lebensdauer.
23,6 cm³, 0,85 kW, Messerbalken 108/75 cm, 6,3/5,7 kg. Separate Startereinheit, X-Torq.
226HS99S 967 27 97-02 **CHF 850.-**
226HS75S 967 27 96-02 **CHF 790.-**

GELEGENTLICHER EINSATZ

Husqvarna Heckenscheren für den gelegentlichen Einsatz sind dank ihrer benutzerfreundlichen Funktionen wie Smart Start und verstellbarem, hinterem Griff perfekt für den Privatgebrauch geeignet. Sie sind leicht, leise und einfach zu bedienen.



HUSQVARNA 122HD60
Leise, leichte Heckenschere für Privatanwender mit praktischen Leistungsmerkmalen wie verstellbarem, hinterem Griff und Smart Start.
21,7 cm³, 0,6 kW, Messerbalken 59 cm, 4,9 kg. Smart Start, automatischer Start-/Stopp-Schalter, leiser Motor, Low Vib und verstellbarer hinterer Griff.
966 53 24-01 **CHF 560.-**



HUSQVARNA 122HD45
Leise, leichte Heckenschere für Privatanwender mit praktischen Leistungsmerkmalen wie automatischer Start-/Stopp-Schalter und Smart Start.
21,7 cm³, 0,6 kW, Messerbalken 45 cm, 4,7 kg. Smart Start, automatischer Start-/Stopp-Schalter, leiser Motor und Low Vib.
966 53 23-01 **CHF 470.-**



HUSQVARNA 115iHD45
Ideal für kleine bis mittelgrosse Hecken. Einfach zu bedienen, geringes Gewicht und dank der Li-Ion-Technologie extrem leise.
3,2 kg ohne Akku, 3 000 Schnitte/min, Messerbalken 45 cm. savE™ für maximale Laufzeit.
967 09 83-01 **CHF 249.-**
Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

NUTZEN SIE ZUM REINIGEN DIE KRÄFTE DER NATUR

Jetzt ist Schluss mit Laub, Zweigen, Gras, Spinnweben, Sand, Kies und harter Arbeit. Husqvarna Blasgeräte wurden anwenderorientiert konstruiert – zum effizienten und angenehmen Arbeiten. Sie können sicher sein, dass diese Blasgeräte jeder Aufgabe problemlos gerecht werden.





➤ Sie wünschen. Wir bieten.



Hohe Leistung.

Die Blasgeräte sind mit speziellen Motoren ausgestattet, die leistungsstark genug sind, um Laub und Gartenabfälle dorthin zu blasen, wo sie gesammelt werden sollen.



Leise.

Unsere Akku-Blasgeräte sind sehr leise. Beim 536LiBX liegt der Lärmpegel nur noch bei 79 dB(A). Dies bedeutet im Vergleich zu benzinbetriebenen Modellen angenehme Arbeitsbedingungen für Sie und eine geringe Störung der Umgebung. Ideal für den Einsatz in Wohngebieten.



Lange Wartungsintervalle.

Bei den grossen Modellen reduziert der grosszügig bemessene Filter den Verschleiss des Laubbläusers und ermöglicht längere Einsätze zwischen den Filterwechseln. Die akkubetriebenen Laubbläser sind vollkommen wartungsfrei.



Vibrationsarm.

Effektive Vibrationsdämpfung entlastet die Arme und Hände und sorgt dafür, dass Sie den ganzen Arbeitstag fit und produktiv bleiben.



Totale Kontrolle.

Die Tempomat-Funktion ermöglicht es Ihnen, die Gebläsegeschwindigkeit einzustellen, was eine totale Kontrolle der Arbeit bedeutet.



Leichteres Starten.

Smart Start stellt sicher, dass sich der Laubbläser schnell und problemlos starten lässt und reduziert den Widerstand des Starterseils.



Wegblasen oder Aufsaugen.

Der 125BVX kann problemlos zum gründlichen Aufsaugen von Schmutz umgerüstet werden.



BLASEN SIE DIE HARTE ARBEIT EINFACH WEG

RÜCKENTRAGBARE BLASGERÄTE

Schafft mühelos grössere Flächen.

Husqvarnas rückentragbare Blasgeräte sind kraftvolle Maschinen, die dem Nutzer totale Kontrolle ermöglichen. Sie sind ideal für grosse Flächen und lange, anstrengende Arbeitseinsätze.

- + Grosse Flächen
- + Hervorragende Blasteistung
- + Ausgezeichnete Ergonomie

Luftfilter mit Schnellverschluss

Breite Schulterriemen

Hüftgurt



Der Handgriff unserer Blasgeräte ist so positioniert, dass die durch Luftstrom und Motor erzeugten Seitenkräfte aufgehoben werden.



Hoher Luftdruck für sanftes, gründliches Säubern

Doppelwandiger Luftauslass

Tempomat und Boost-Funktionen können problemlos auf dem intuitiven Tastenfeld eingestellt werden



HANDGEFÜHRTE BLASGERÄTE

Vielseitig und effizient.

Perfekt zum Arbeiten auf kleineren und mittelgrossen Flächen. Unsere handgeführten Blasgeräte vereinen hohe Leistung mit fantastischer Ausgewogenheit, was sie zum perfekten Gerät für unterschiedliche Einsätze macht. Das handgeführte Sortiment umfasst sowohl Akku- als auch benzinbetriebene Blasgeräte.

- + Kleine bis mittelgrosse Flächen
- + Hervorragende Manövrierfähigkeit
- + Kraftstoff- oder Akkubetrieb


! Geschwungener Auslass für bessere Leistung.

Das Lüftergehäuse ist so gestaltet, dass der Luftstrom in einer Linie mit dem Handgriff verläuft. Auf diese Art werden Seitenkräfte eliminiert und das Gerät lässt sich äusserst einfach handhaben.



Kraftvolle und leichte Akku-Blasgeräte.

Sie produzieren keine Abgase und keinen Lärm – und sind genauso leistungsstark wie viele der benzinbetriebenen Modelle. Wir sprechen von unseren Akku-Blasgeräten, die zudem das geringste Gewicht auf dem Markt haben und ein gut ausgewogenes Design besitzen. Vor allem aber sind sie äusserst einfach zu bedienen. Zum Starten und Stoppen drücken Sie einfach eine Taste auf dem intuitiven Tastenfeld.



VOLLZEITEINSATZ


Rückengetragene und akkubetriebene Laubbläser für professionelle Anwender, die viele Stunden pro Woche mit dem Entfernen von Laub und Schmutz beschäftigt sind. Mit Leistungsmerkmalen, die Profis fordern, wie Haltbarkeit, Ergonomie und hervorragende Ausgewogenheit.



HUSQVARNA 580BTS
 Unser leistungsstärkster, rückengetragener Laubbläser für den kommerziellen Einsatz. Hoher Luftdurchsatz und hohe Luftgeschwindigkeit, lange Betriebszeit und bequeme Schultergurte.
 75,6 cm³, 26 m³/min, 92 m/s, 11,8 kg. X-Torq, Air Injection™, Low Vib, verstellbare Handgriffe und Tempomat.
 966 62 96-01 **CHF 990.-**



HUSQVARNA 570BTS
 Leistungsstarker, rückengetragener Laubbläser für anspruchsvolle, kommerzielle Einsätze. Hoher Luftdurchsatz und hohe Luftgeschwindigkeit, lange Betriebszeit und bequeme Schultergurte.
 65,6 cm³, 22 m³/min, 105,6 m/s, 11,1 kg. X-Torq, Low Vib, verstellbare Handgriffe und Tempomat.
 966 62 94-01 **CHF 900.-**



HUSQVARNA 350BT
 Profi-Laubbläser im beliebten 50 cm³-Mittelsegment mit kraftvollem X-Torq Motor, bequemem Rucksack und benutzerfreundlichen Bedienelementen.
 50,2 cm³, 14 m³/min, 80,5 m/s, 10,2 kg. X-Torq, Low Vib, verstellbare Handgriffe und Tempomat.
 965 87 75-01 **CHF 740.-**



HUSQVARNA 530BT
 Leichter, rückengetragener Laubbläser für besonders anspruchsvolle, kommerzielle Einsätze. Vereint einfache Bedienung, hervorragende Ausgewogenheit und beeindruckende Leistung.
 29,5 cm³, 10,2 m³/min, 64,8 m/s, 6,7 kg. X-Torq, Low Vib, verstellbare Handgriffe und Tempomat.
 966 78 03-01 **CHF 560.-**



HUSQVARNA 525BX
 Leistungsstarker, gut ausgewogener, handgeführter Laubbläser. Spezielles Design von Gebläse und Gehäuse und X-Torq für hohe Blasleistung.
 25,4 cm³, 13 m³/min, 70 m/s, 4,3 kg. X-Torq, Low Vib, automatischer Start-/Stopp-Schalter und Tempomat.
 967 28 42-01 **CHF 480.-**



HUSQVARNA 536LiBX
 Dieser leistungsstarke Laubbläser ist gut ausbalanciert und der leichteste seiner Klasse, für hohen Komfort bei langen Arbeitseinsätzen. Dank speziellem Gebläsedesign und Li-Ion Akku besonders leise. Hüftpolster inbegriffen.
 79 dB(A), 12,2 m³/min, 58 m/s, 2,8 kg (2,5 kg ohne Kabel). Tempomat, Boost-Funktion und savE™ für maximale Laufzeit.
 967 25 26-02 **CHF 650.-**
 Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.



HUSQVARNA 536LiB
 Dieser leichte, kraftvolle Laubbläser ist für hohen Komfort bei langen Arbeitseinsätzen gut ausbalanciert. Dank speziellem Gebläsedesign und Li-Ion Akku besonders leise. Einfachgurt inbegriffen.
 82 dB(A) 11,6 m³/min, 56 m/s, 2,4 kg ohne Akku. Tempomat, Boost-Funktion und savE™ für maximale Laufzeit.
 967 25 25-02 **CHF 560.-**
 Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

TEILZEITEINSATZ

Neue Entwicklungen in der Akku-Technologie haben die Ausgangsleistung enorm verbessert. Ob kommerzieller Anwender oder Privatanwender, der seine Maschinen häufig nutzt – Sie werden von der Leistung der Husqvarna Akku-Blasgeräte beeindruckt sein.



HUSQVARNA 436LiB
 Leichter Laubbläser mit Tempomat, Instant-Start-Funktion und Boost Power Modus. Dank Li-Ion-Technologie einfach zu bedienen und leise.
 81 dB(A), 10,8 m³/min, 54 m/s, 2,4 kg ohne Akku. Tempomat, Boost-Funktion und savE™ für maximale Laufzeit.
 967 25 24-02 **CHF 440.-**
 Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

GELEGENTLICHER EINSATZ

Für Hausbesitzer, die den Laubbläser weniger häufig einsetzen, aber dennoch nicht auf Husqvarna Qualität verzichten wollen. Das bedeutet auf eine robuste, kraftvolle, rundum zufriedenstellende Leistung und einen anwenderfreundlichen Betrieb.



HUSQVARNA 125BVX
 Dieser gut ausgewogene, handgeführte Laubbläser vereint Leistung, Bedienerfreundlichkeit und Manövrierbarkeit und ist die ideale Wahl für Hausbesitzer. Vakuumkit inbegriffen.
 28 cm³, 12 m³/min, 58 m/s, 4,4 kg. Smart Start, automatischer Start-/Stopp-Schalter, Saugbetrieb, Mulchfunktion, doppelwandiger Auslass und Tempomat.
 952 71 56-45 **CHF 450.-**



HUSQVARNA 125B
 Dieser gut ausgewogene, handgeführte Laubbläser vereint Leistung, Bedienerfreundlichkeit und Manövrierbarkeit und ist die ideale Wahl für Hausbesitzer.
 28 cm³, 12 m³/min, 58 m/s, 4,3 kg. Automatischer Start-/Stopp-Schalter, doppelwandiger Auslass und Tempomat.
 952 71 56-43 **CHF 370.-**



HARTE MATERIALIEN MIT MINIMALER BELASTUNG UND MAXIMALER EFFIZIENZ SCHNEIDEN

Husqvarna Trennschleifer und Diamanttrennscheiben sind für ihre hohe Produktivität und ihren zuverlässigen Betrieb bekannt. Unabhängig davon, ob Sie Benzin oder Strom vorziehen, erhalten Sie eine optimale Kombination aus ausgezeichnetem Gewichts-/Leistungsverhältnis, geringer Vibrationsbelastung, ergonomischem Design und einfacher Wartung. Für eine perfekte Schnittleistung wählen Sie eine Husqvarna Diamanttrennscheibe, die optimal an die Maschine und das zu schneidende Material angepasst ist.



Optimale Leistung.

K 760 und K 970 haben ein neues Zylinderdesign und einen integrierten Kühlflansch, der unabhängig von Wetter- und Kraftstoffschwankungen optimale Motorleistung bringt.



Maximale Betriebszeit.

Das neue Active Air Filtration™ ist eines der effizientesten Luftfiltersysteme auf dem Markt, das durch beeindruckend lange Serviceintervalle besticht.



Bequeme Staubbindung.

Hervorragende Staubbindung, durch die Wasserverbrauch minimiert und Bohrschlamm reduziert werden. Unsere Benzin-Trennschleifer sind mit einem neu entwickelten Progressivventil ausgestattet, mit dem der Wasserzufluss genau eingestellt werden kann.



Leichteres Starten.


DuraStarter™ ist eine Startvorrichtung, die dank staubgeschützter Rückholfeder und Seilscheibe sowie einem verschleißfesten Startseil praktisch wartungsfrei ist.

BENZINBETRIEBEN

Extrem produktiv für umfassende Schneidarbeiten im Freien.

Alle unsere benzinbetriebenen Trennschleifer sind mit leistungsstarken, Kraftstoff sparenden X-Torq Motoren und hervorragender Vibrationsdämpfung ausgestattet. Ideal zum Nass- und Trockenschneiden von Bordsteinkanten und Pflastersteinen in der Landschaftspflege oder von Beton, Mauerwerk, Asphalt und Metall bei unterschiedlichsten Bauarbeiten.

- + Kraftvolle Motoren
- + Schnelle Schnitte
- + Grosse Schnitttiefe



Diagrip™ gewährleistet eine optimale Verteilung der Diamanten und sorgt dafür, dass sie länger im Segment bleiben. Das Ergebnis sind Trennscheiben mit ausgezeichneter Schnittleistung und langer Lebensdauer, die glatte, schnelle Schnitte ermöglichen.

Smartcarb™ stellt auch bei zugesetztem Filter eine gleichbleibend hohe Leistung und einen geringen Kraftstoffverbrauch sicher. Dies ermöglicht einen effizienteren und wirtschaftlicheren Betrieb.



Geringes Gewicht, kompaktes Design und optimal positionierte Handgriffe sowie ein hervorragendes Antivibrations-System. Zusammen vereinfachen diese Eigenschaften die Handhabung und sorgen dafür, dass selbst lange Arbeitseinsätze weniger ermüdend sind.

ELEKTRISCH

Ideal für Schnitte in Innenbereichen und störungsempfindlichen Umgebungen.

Unsere elektrischen Trennschleifer sind in Versionen zum Nass- und Trockenschneiden erhältlich; der K 3000 Wet minimiert Wasserverbrauch und Schlammbildung beim Nassschneiden, während der K 3000 Vac Trockenschnitte mit minimaler Staubbildung ermöglicht. Beide sind mit dem Überlastungsschutz Elgard™ und Electronic SoftStart™ ausgestattet, was ein einfaches, bequemes Starten sicherstellt.

- + Keine Abgase
- + Minimale Schlammbildung
- + Hervorragende Staubbindung



Das Staubbindungssystem sorgt für sauberere Schnitte bei weniger Wasserverbrauch und geringerer Schlammbildung.

Die einzigartige und einfach zu installierende Vakuumeinheit sorgt für konkurrenzlos gute Staubbindung.

! Hocheffizientes Schneiden – mit minimaler Staub- und Schlammbildung.

Der Einsatz von Trennschleifern in empfindlichen oder öffentlichen Bereichen – egal ob im Freien oder in Innenbereichen – kann problematisch sein. In manchen Fällen kann kein Wasser verwendet werden, in anderen bestehen Einschränkungen im Hinblick auf die Staubbildung. Die Lösung ist unser innovatives Staubbeseitigungssystem für sauberes und effizientes Nass- und Trockenschneiden. Für das Nassschneiden sind viele unserer Maschinen mit einem integrierten Regler ausgestattet, der die Wassermenge genau steuert und eine konstante Wasserzufuhr an die Trennscheibe ermöglicht, die für eine effektive Staubbindung erforderlich ist. Zum Trockenschneiden ist der K 3000 Vac mit einer einzigartigen Staubabsaugung ausgestattet, die sich einfach an der Maschine befestigen lässt. Das Ergebnis? Staubbindung, an die andere Maschinen nicht im Ansatz herankommen.

+ Das ultimative Informationsmaterial für sicherere Trennschneidarbeiten.



Das digitale Trennschleifer-Handbuch ist eine Ergänzung zum Benutzerhandbuch und eine nützliche Informationsquelle für Vollzeit-Nutzer sowie für alle, die nur gelegentlich mit einem Trennschleifer arbeiten.

Scannen Sie den QR-Code, um sich kostenlos Ihre iPad-App für das Trennschleifer-Handbuch zu besorgen, oder laden Sie eine PDF-Version von husqvarnacp.ch herunter.



BENZINBETRIEBEN

Leistungsstarke und effiziente Trennschleifer, die bis zu 5,9 kW Leistung bieten. Äusserst produktiv für umfassende Trennschneideinsätze im Freien dank ausgereifter Vibrationsdämpfung, hervorragender Ergonomie, einem ausgezeichneten Leistungs-/Gewichtsverhältnis und minimalem Wartungsaufwand.

**NEU****HUSQVARNA K 1270**

Diese rundum neue Version unseres grössten Trennschleifers ist mit einem Kraftstoff sparenden X-Torq Motor und digitaler Zündung zum einfachen Starten ausgestattet. Der stufenlos verstellbare Magnesium-Trennscheibenschutz reduziert das Gewicht.

Trennscheibendurchmesser 350/400 mm, 119 cm³, 5,8 kW, 13,3/13,7 kg, Schnitttiefe 118/145 mm, X-Torq, Active Air Filtration™, SmartCarb™ und EasyStart.

ab CHF 2 400.–

**NEU****HUSQVARNA K 970**

Stark genug für grosse Schnitttiefen, gleichzeitig wenig genug für Allround-Arbeiten. Mit SmartTension zur halbautomatischen Riemenspannung minimieren Sie das Risiko von Unter- und Überspannung. Der Magnesium-Trennscheibenschutz reduziert das Gewicht.

Trennscheibendurchmesser 350/400 mm, 94 cm³, 4,8 kW, 11,0/11,6 kg, Schnitttiefe 125/155 mm, X-Torq, Active Air Filtration™, SmartCarb™, Airpurge und EasyStart.

ab CHF 2 120.–

**HUSQVARNA K 760**

Unser meist verkaufter Allround-Trennschleifer. Leichtes Gerät mit durchdachter Ergonomie in jedem Detail. Das fantastische Gewichts-/Leistungsverhältnis, das problemlose Starten und die äusserst geringen Vibrationen (unter 2,5 m/s²) resultieren in geringerer Belastung und maximierter Arbeitszeit.

Trennscheibendurchmesser 300/350 mm, 74 cm³, 3,7 kW, 9,6/9,8 kg, Schnitttiefe 100/125 mm, X-Torq, Active Air Filtration™, SmartCarb™, Airpurge und EasyStart.

ab CHF 1 830.–

ELEKTRISCH

Zum Trocken- und Nassschneiden. Keine direkten Emissionen und eine hervorragende Staubbindung, ideal zum Schneiden in Innenbereichen und empfindlichen Umgebungen. Schnelles, leichtes Schneiden und Nachbearbeiten von Hohlblocksteinen, Rohren, Armierisen, Stützen usw. vor Ort.

**HUSQVARNA K 3000 WET**

Hervorragend für störungsempfindliche Bereiche geeignet, in denen die Bildung von Schlamm vermieden werden soll. Der Wasserzufluss lässt sich einfach auf ein Minimum reduzieren, so dass nur so viel Wasser verwendet wird, wie für die Staubbindung erforderlich ist. Lässt sich im Handumdrehen durch die Montage einer Vac-Einheit auf Trockenschnitte umrüsten.

Trennscheibendurchmesser 350 mm, 230/120/110 V, 2700/1800/2200 W, 8,5 kg, Schnitttiefe 125 mm, Elgard™ und SoftStart™.

ab CHF 1 670.–

**HUSQVARNA K 3000 VAC**

Für Einsätze, bei denen Nassschnitte nicht in Frage kommen, bietet K 3000 Vac für optimale Staubbindung. Einfach die Befestigung für die Vakuumeinheit am Trennscheibenschutz montieren und an einen Staubsauger anschliessen, und der Staub wird direkt in den Staubfangbeutel geleitet. Clever, sauber und effizient.

Trennscheibendurchmesser 350 mm, 230/120/110 V, 2700/1800/2200 W, 7,9 kg (ohne Vac-Befestigung), Vac-Befestigung 1,0 kg, Schnitttiefe 119 mm, Elgard™ und SoftStart™.

ab CHF 1 670.–

ANBAUGERÄTE**1. FÜHRUNGSWAGEN**

Eigens für unsere handgeführten Benzintrennschleifer entwickelt. Mit einem Führungswagen ist es einfach, gerade und gebogene Schnitte zu machen oder eng an Wänden und Randsteinen entlang zu arbeiten. Sie sind mit einem Schutzstabilisator ausgestattet, der dafür sorgt, dass die Maschine stabil in ihrer Spur bleibt. Sie sind kompakt und können zusammengeklappt werden, was den Transport vereinfacht.

KV 970/1270, 587 76 84-02

CHF 1 330.–

KV 760, 587 76 84-01

CHF 1 090.–**2. HUSQVARNA WT 15**

Kompakter und einfach zu handhabender Wassertank mit elektrischer Pumpe. Der Tank hat ein Fassungsvermögen von 15 Litern und erlaubt kontinuierliche Trennschneidarbeiten bis zu 45 Minuten. Akkubetrieb, 18,5 V Gardena Li-Ion Akkumulatortsystem.

966 70 83-01, 220 V

CHF 430.–**3. DRUCKWASSERTANK**

Der Tank hat ein Fassungsvermögen von 13,3 l. Er wird komplett mit einem 3 m langen Wasser-schlauch geliefert, der an den Nasstrennschleifsatz angeschlossen wird.

506 32 63-02

CHF 156.–**4. WASSERSCHLAUCH**

9 m langer Wasserschlauch. Mithilfe der Schnellkupplungen können mehrere Schläuche miteinander verbunden werden.

506 32 89-34

CHF 69.95**5. TRANSPORTKISTEN**

Praktische Zubehöerteile, die Maschinen und Ausrüstung schützen und alle Teile beim Transport von einer Baustelle zur nächsten zusammenhalten. Hergestellt aus Sperrholz mit Metallverstärkungen an Ecken und Kanten.

K 970, 506 31 08-02

CHF 350.–

K 760, 505 46 02-01

CHF 300.–

K 1270, 575 46 53-01

CHF 300.–**6. KRAFTSTOFFKANISTER MIT VERSCHÜTTUNGSFREIEM EINFÜLLSTUTZEN.**

Zum praktischen Nachtanken. Aus robustem Kunststoff. Fassungsvermögen 6 Liter. Nach UN-Vorschriften geprüft.

505 69 80-01

CHF 43.–

DIAMANTTRENNSCHEIBEN ZUM SCHNEIDEN UNTERSCHIEDLICHSTER MATERIALIEN

Beim handgeführten Trennen sind schnelle, sanfte Schnitte besonders wichtig, da hierdurch die Belastung des Anwenders reduziert wird. Für maximale Arbeitsleistung und Wirtschaftlichkeit empfehlen wir, dass Sie eine Trennscheibe wählen, deren Eigenschaften an die jeweilige Aufgabe angepasst sind. Husqvarna Elite-Cut Diamanttrennscheiben wurden für professionelle Anwender mit hohen Ansprüchen an Effizienz entwickelt. Wenn Sie unterschiedliche Materialien mit derselben Trennscheibe schneiden müssen, ist die Husqvarna Vari-Cut Serie die Richtige für Sie. Husqvarna Tacti-Cut besteht aus Diamanttrennscheiben mit ausgewogener Leistung, die für gelegentliche Einsätze entwickelt wurden.



HUSQVARNA ELITE-CUT

Professionelle Diamanttrennscheiben für schnelle Schnitte in allen Materialien.

Hervorragende Schnittleistung dank Diagrip Technologie und innovativer Segmentkonstruktion für effizientes Schneiden, Kühlen und Schlammabstreifen, was sowohl die Schnittgeschwindigkeit als auch die Lebensdauer erhöht. Easy-fit Trennscheibenbuchse zur Erweiterung des Bohrlochs von 20 auf 25,4 mm. Die übersichtliche Verpackung wurde so gestaltet, dass Sie problemlos die richtige Trennscheibe für das zu bearbeitende Material finden.



HUSQVARNA VARI-CUT

Premium Diamanttrennscheiben für den Allzweck Einsatz.

Vari-Cut Trennscheiben zeichnen sich durch gute Leistung, hohe Schnittgeschwindigkeit und lange Lebensdauer bei Allround-Einsätzen aus. Diese Produktfamilie besteht aus drei deutlich gekennzeichneten Versionen zum Trennen unterschiedlicher Materialien.



HUSQVARNA TACTI-CUT

Qualitäts Diamanttrennscheiben für exaktes Schneiden in harten Materialien.

Bietet ein ausgezeichnetes Preis-/Leistungsverhältnis. Die optimale Trennscheibe, wenn Sie nur gelegentlich Schnitte ausführen und auf der Suche nach einer kostengünstigen Trennscheibe sind.

Welche Trennscheibe ist für Ihren Einsatz am besten geeignet? Lesen Sie die Empfehlungen auf der Verpackung.



Empfehlungstabelle – Diamantwerkzeuge.

MATERIAL	ELITE-CUT						VARI-CUT					TACTI-CUT				
	S25	S35	S45	S50	S65	S85	S35	S45	S50	S65 PLUS	S85	S35	S50	S50 PLUS	S65	S85
NATURSTEIN	●●●	●●○	○○○	○○○	○○○	○○○	●●○	○○○	○○○	○○○	○○○	●●○	○○○	○○○	○○○	○○○
HARTES MATERIAL	●●○	●●●	●●○	●○○	○○○	○○○	●●●	●●○	●○○	○○○	○○○	●●●	●○○	●○○	○○○	○○○
BETON	○○○	●●○	●●●	●●○	○○○	○○○	●●○	●●●	●●○	○○○	○○○	●●○	●●○	●●○	○○○	○○○
UNIVERSAL	○○○	○○○	○○○	●●●	●●○	○○○	○○○	○○○	●●●	●●○	○○○	○○○	●●●	●●●	●●○	○○○
ABRASIVES MATERIAL	○○○	○○○	○○○	●●○	●●●	●●○	○○○	○○○	●●○	●●●	●●○	○○○	●●○	●●○	●●●	●●○
ASPHALT	○○○	○○○	○○○	○○○	●●○	●●●	○○○	○○○	○○○	●●○	●●●	○○○	○○○	○○○	●●○	●●●

●●● = Optimal ●●○ = Gut ●○○ = Akzeptabel ○○○ = Nicht zu empfehlen

UNSERE LÖSUNG FÜR IHRE MÄHANFORDERUNGEN

Wenn Sie auf der Suche nach einem Rasenmäher sind, haben Sie vermutlich viele Fragen. Wir haben ein breites Sortiment an Maschinen zum Rasenmähen, das auf all diese Fragen eine Antwort hat. Von Antriebsmähern bis zu Aufsitzmaschinen, unterschiedlichen Mähmethoden und Zubehör, das Ihnen einen vielseitigeren, ganzjährigen Einsatz ermöglicht. Die Entscheidung für Husqvarna bedeutet vor allem, dass Sie sicher sein können, dass Sie eine qualitativ hochwertige Maschine erwerben, die über viele Jahre die erwarteten Ergebnisse liefert.



WEITERE
INFORMATIONEN
FINDEN SIE AUF
HUSQVARNA.CH

RASENMÄHER – MIT ODER OHNE RADANTRIEB

Rasenmähen ist gerade ein bisschen einfacher geworden.

Für alle, die zu einem manuellen Rasenmäher tendieren, haben wir ein breites Sortiment an Maschinen zur Auswahl, das den unterschiedlichen Arten von Rasenflächen und Nutzern entspricht. Wenn Sie die Vielseitigkeit unterschiedlicher Mähmethoden ausnutzen möchten, empfehlen wir Ihnen Modelle mit Sammel-funktion, die Ihnen zudem die Möglichkeit zum Mulchen und zum Heckauswurf beim Mähen bieten. Und weil wir wissen, dass kein Rasen dem anderen gleicht, haben wir Maschinen, die genau jene Eigenschaften besitzen, die Sie für ein perfektes Ergebnis benötigen und Ihnen gleichzeitig das Leben leichter und das Arbeiten vergnüglicher machen.

- + Hervorragende Manövrierbarkeit
- + Vielseitiges Mähsystem
- + Grasfangbox
- + BioClip®/Mulchen
- + Auch als Akku-Modell erhältlich



- + Vollautomatisch
- + Exzellente Rasenqualität
- + Li-Ion-Akku
- + Ruhiger Betrieb
- + Keinen Grasschnitt zum entsorgen

AUTOMOWER® – SEIT MEHR ALS 20 JAHREN DIE NR. 1

Lassen Sie Roboter tun, was sie am besten können.

Wenn ein stets gut gepflegter Rasen bei Ihnen ganz oben auf der Wunschliste steht, das Mähen jedoch ganz unten, dann ist ein automatischer Rasenmäher die Lösung Ihres Problems. Und wenn Sie nicht gerade zu den begnadetsten Grünflächenspezialisten gehören, dürfte es für Sie schwierig sein, diesen Roboter im Hinblick auf das Mähergebnis auf komplexen Rasenflächen mit Steigungen und Hindernissen zu schlagen. Der Husqvarna Automower® arbeitet ohne zu klagen rund um die Uhr, tagein tagaus und schafft so die Voraussetzungen, damit Sie Ihren Garten nach Ihren eigenen Wünschen genießen können.





RIDER

Einmalig in engen, schlecht zugänglichen Bereichen.

Wenn Sie bequem auf einem Aufsitzmäher sitzen wollen, mit dem Sie alle Hindernisse umfahren können, ist der Husqvarna Rider ganz klar der richtige Mäher für Sie. Er bietet viele Leistungsmerkmale und ein breites Sortiment an Anbauteilen für unterschiedliche Aufgaben. Die Knicklenkung ermöglicht ein einfaches Wenden und exzellentes Manövrieren und sorgt für einen kleinen Wendekreis. Das frontmontierte Mähwerk ist einmalig in engen, schlecht zugänglichen Bereichen wie unter Büschen oder im Anschluss an Zäune.



- + Überlegene Manövrierbarkeit
- + Vielseitiges Mähsystem
- + BioClip®/Mulchen
- + Ganzjähriger Einsatz
- + Auch als Akku-Modell erhältlich

GARTENTRAKTOREN

Ihr Arbeitspferd für den Garten.

Dank hervorragender Leistung und einfachem Betrieb bringen die Husqvarna Gartentraktoren Vielseitigkeit in die Gartenarbeit. Mit ihrem breiten Zubehörsortiment und der integrierten Auswahl unterschiedlicher Mähsysteme zeichnen sich die Gartentraktoren durch eine einmalige Flexibilität aus. Ideal für die effiziente Rasenpflege sowie andere Aufgaben, die auf Ihrem Anwesen anfallen. Die Husqvarna Gartentraktoren können mit Anhängern, Streuwagen, Schneefräsen und anderem Zubehör komplettiert werden, die sie zu ganzjährigen Arbeitspferden in Ihrem Garten machen.

- + Vielseitiges Mähsystem
- + Grasfangbox
- + BioClip®/Mulchen
- + Ganzjähriger Einsatz
- + Hervorragender Komfort





JEDER RASEN KANN PERFEKT GEMÄHT WERDEN

Was ist erforderlich, damit ein Mähroboter, der rund um die Uhr arbeitet, in jedem Garten ein perfektes Mähergebnis liefert – auch bei schlechtem Wetter, wenn Ihr Garten verwinkelt ist oder enge Passagen, Steigungen und Hindernisse hat? Wir würden sagen, mehr als 20 Jahre Innovationen, Testen und Verbesserungen. Seit 1995 arbeiten wir daran, die original Husqvarna Automower® zu den zuverlässigsten, bewährtesten und vielseitigsten Mährobotern auf dem Markt zu machen. Unter unseren sechs Modellen, mit unterschiedlicher Leistung, werden Sie garantiert den optimalen Mähroboter für Ihren Garten und Ihre persönlichen Vorlieben finden.



➤ Sie wünschen. Wir bieten.



Installieren und vergessen.

Husqvarna Automower® sind mit komplexen technischen Lösungen ausgestattet, um ein Höchstmass an Zuverlässigkeit, Qualität und Mähergebnis sicherzustellen. Das heisst einen wartungsfreien Betrieb mit einem Minimum an Service.



Fantastische Ergebnisse.

Einzigartiger Schnitt – Drei rasiermesserscharfe, unzerbrechliche Klingen sorgen für einen saubereren Schnitt. Kürzeres Schnittgut bedeutet bessere Düngung, ein exzellentes Mähergebnis ohne Moosbildung und einen geringeren Energieverbrauch. Und keinen Grasschnitt, der zusammengereicht werden muss.



Keine Spuren im Gras.

Husqvarna Automower® arbeiten immer nach einem Zufallsmuster, um Spuren zu vermeiden. Das gilt auch für enge Passagen und beim Anfahren und Verlassen der Ladestation.



Glückliche Nachbarn.

Der umweltfreundliche Automower® wird von einem Akku angetrieben, mäht das Gras ganz ohne schädliche Emissionen und ist sehr leise. Er wird seine Arbeit in Ihrem Garten verrichten, ohne dass Ihre Nachbarn überhaupt etwas davon bemerken.



Stellen Sie seine Arbeitsstunden ein.

Vorprogrammieren – Sie bestimmen, ob Ihr Automower® den Rasen rund um die Uhr, sieben Tage die Woche, mähen soll.



Passt sich an das Wachstum des Rasens an.

Automower®, die mit dem Wetter-Timer ausgestattet sind, maximieren automatisch ihre Mähzeit in Perioden mit starkem Rasenwuchs. Bei sonnigem oder trockenem Wetter oder zum Ende der Saison, mäht er seltener und schont somit Rasen und Mäher.



Störungsfrei.

Das integrierte GPS-System ermöglicht es dem Automower® zu erkennen, welche Bereiche des Gartens er bereits gemäht hat, um ein exzellentes Mähergebnis sicherzustellen.



IMMER EIN PERFEKTER RASEN

20 Jahre integrierte Erfahrungen führen zu einem zuverlässigen und unabhängigen Mäher



Exzellente Geländegängigkeit, die Steigungen bis zu 45% bewältigt

Das geringe Gewicht und das intelligente Design ermöglichen hohe Leistung bei geringem Energieverbrauch

GPS-unterstützte Navigation stellt ein gleichmässiges Mähergebnis in komplexen Gärten sicher

Antriebsmotoren mit Ultrasilent-Technologie sorgen für einen extrem leisen Betrieb

Sensorgesteuerte Stösserkennung stellt sicher, dass der Mäher langsamer wird, bevor er mit einem Hindernis kollidiert

Frontlichter ermöglichen es Ihnen, auch im Dunkeln zu sehen, wo sich der Mäher gerade aufhält



Eine sehr hohe Mähkapazität ermöglicht es, im Dauerbetrieb bis zu 5 000 m² zu mähen, während eine kleinere Rasenfläche innerhalb sehr kurzer Zeit gemäht werden kann

Schwenkbare, rasiermesserscharfe Klinsen schneiden das Gras vorsichtig, anstatt es abzureissen

Gummikante schützt das Gehäuse vor Kollisionsschäden

Der abgebildete Automower® 450X ist mit dem orangefarbenen Gehäuse ausgestattet, das als Zubehör erhältlich ist.

! GPS-unterstützte Navigation für ein optimales Mähergebnis in komplexen Gärten.

Die Husqvarna Automower® 430X und 450X sind mit einem integrierten GPS-System ausgestattet, das eine Karte des Gartens erstellt. Der Mähroboter weiss genau, welche Teile des Gartens er bereits gemäht hat und passt das Mähmuster automatisch an.

+ Automower® Connect. Einfach ans Smartphone anschliessen, schon sind Sie verbunden.

Automower® Connect ermöglicht Ihnen die volle Kontrolle über den Mäher direkt über Ihr Smartphone. Sie können Start-, Stopp- und Parkbefehle senden, die Einstellungen überprüfen und verändern, Alarme empfangen und im Fall eines Diebstahls die Position Ihres Mähers lokalisieren – egal wo Sie sich befinden.



Was Sie beim Kauf eines Husqvarna Automower® Mähroboters bedenken sollten.

Um bei der Wahl eines Mähroboters die richtige Entscheidung zu treffen, müssen die nachfolgenden Punkte in Betracht gezogen werden: Die von Ihnen gewünschten Arbeitsstunden, die Grösse und Komplexität Ihres Rasens im Hinblick auf Steigungen, Form, Passagen und andere Hindernisse. Besuchen Sie die Automower® Sektion auf der Husqvarna Webseite für weitere Informationen und Entscheidungshilfen. Dort finden Sie auch den Automower® Fachhändler in Ihrer Nähe, der Sie gerne umfassend berät.

WEITERE
INFORMATIONEN
FINDEN SIE AUF
HUSQVARNA.CH



Arbeitsstunden.

Unser Mähroboter sollte nicht arbeiten, während Ihre Familie auf dem Rasen spielt oder sich entspannen will. Stellen Sie sicher, dass Sie ein Automower® Modell mit genügend Kapazität wählen, um den gesamten Rasen zu Zeiten zu mähen, in denen sich niemand im Garten aufhält. Wenn Sie planen, nachts zu mähen, wählen Sie für eine minimale Lärmbelastung ein Modell mit Ultrasilent Antriebsmotoren.



Komplexität.

Wenn Ihre Rasenfläche eben und rechteckig ist, reicht ein einfacheres Modell aus. Wenn Ihr Garten jedoch Steigungen, schmale Passagen, unebene Bereiche und zahlreiche Hindernisse wie Büsche oder Bäume enthält, empfehlen wir, dass Sie sich für einen Mäher entscheiden, der die erforderliche Kapazität für diese Herausforderungen besitzt.



Grösse des Rasens.

Die Mähkapazität, die für jeden Mähroboter angegeben ist, ist das Maximum, das erreicht werden kann, wenn der Mäher ununterbrochen rund um die Uhr in Betrieb ist und nur zum Aufladen der Batterie anhält. Daher empfehlen wir, dass Sie sich für eine Mähkapazität entscheiden, die die Grösse Ihres Rasens deutlich überschreitet, um Zeit zum Spielen und für andere Aktivitäten zu haben.

Beispiel: Ihre Rasenfläche ist 500 m² gross und Sie möchten, dass Ihr Automower® jeden Tag zwischen 8.00 und 16.00 Uhr mäht (8 Stunden/24 = 0,33). Die spezifizierte Kapazität sollte mindestens $500/0,33 = 1500 \text{ m}^2$ betragen.



! Ihr Husqvarna Händler steht Ihnen gerne zur Beratung und für den Installationservice zur Verfügung.

Sich an Ihren Husqvarna Händler zu wenden, ist immer sinnvoll, um sicherzustellen, dass Sie das optimale Husqvarna Automower® Modell für Ihren Garten auswählen. Um ein Maximum an Bequemlichkeit und einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen, empfehlen wir, dass Sie die Installation in Ihrem Garten Ihrem Händler überlassen.

400-SERIES

Unsere Automower® mit der höchsten Mähleistung, dem niedrigsten Geräuschpegel und den ausgereiftesten Leistungsmerkmalen. Sie mähen problemlos kleine und grosse unebene Rasenflächen und können für grössere Bequemlichkeit und noch bessere Mähergebnisse programmiert werden.

**HUSQVARNA AUTOMOWER® 450X**

Erstklassiger, ultraleiser Mähroboter mit hoher Kompetenz und Kapazität zum problemlosen Mähen komplexer Rasenflächen. Standortortung und Feineinstellung über Automower® Connect. Zwei Jahre freie Konnektivität eingeschlossen. Geben Sie Ihrem Mähroboter durch Austauschen des Gehäuses einen persönlichen Touch, als Zubehör erhältlich.

Flächenkapazität* bis zu 5'000 m². Max. Steigung 45 %. Ultraschall-Technologie, Scheinwerfer und GPS-unterstützte Navigation. Li-Ion Akku. 967 62 26-04

CHF 4 400.-Empfohlenes Installations-Kit: **LARGE****HUSQVARNA AUTOMOWER® 440**

Ultraleiser Mähroboter für grosse Flächen, komplexe Rasenformen und steile Böschungen. Kann mit Automower® Connect ausgestattet werden. Mit Quad Suche – vier Arten, die Ladestation zu finden.

Flächenkapazität* bis zu 4'000 m². Max. Steigung 45 %. Li-Ion Akku. 967 10 14-04

CHF 3 600.-Empfohlenes Installations-Kit: **LARGE****HUSQVARNA AUTOMOWER® 430X**

Leistungsstarker, ultra-leiser Automower® für komplexe Rasenflächen. Kann mit Automower® Connect aufgerüstet werden.

Flächenkapazität* bis zu 3'200 m². Maximale Steigung 45 %. GPS-gesteuerte Navigation Li-Ion Akku. 967 62 25-04

CHF 3 280.-Empfohlenes Installations-Kit: **LARGE****HUSQVARNA AUTOMOWER® 420**

Dieser ultra-leise Automower® schafft auch komplexe Rasenflächen und starke Steigungen mühelos. Kann mit Automower® Connect aufgerüstet werden.

Flächenkapazität* bis zu 2'200 m². Maximale Steigung 45 %. Li-Ion Akku. 967 62 24-04

CHF 2 780.-Empfohlenes Installations-Kit: **LARGE****300-SERIES**

Ideal für mittelgrosse Rasenflächen, bietet intelligente Leistungsmerkmale, mit denen Sie programmieren können, wie, wann und wo Ihr Automower® mähen soll. Steigungen von bis zu 40 % sind kein Problem. Intuitives Menüsystem auf bedienerfreundlichem Display.

**HUSQVARNA AUTOMOWER® 315**

Ausgereifter Automower®. Intelligente Technologie passt automatisch die tägliche Mähzeit an die Wachstumsgeschwindigkeit des Rasens an. Geben Sie Ihrem Automower® durch das als Zubehör erhältliche Wechselcover einen persönlichen Touch. Kann mit Automower® Connect aufgerüstet werden.

Flächenkapazität* bis zu 1'500 m². Maximale Steigung 40 %. Li-Ion Akku. 967 62 34-04

CHF 2 200.-Empfohlenes Installations-Kit: **MEDIUM****HUSQVARNA AUTOMOWER® 310**

Effizienter Automower®. Intelligente Technologie ermöglicht das Navigieren in engen Passagen und personalisierte Einstellungen der Mähzeit. Geben Sie Ihrem Automower® durch das als Zubehör erhältliche Wechselcover einen persönlichen Touch. Kann mit Automower® Connect aufgerüstet werden.

Flächenkapazität* bis zu 1'000 m². Maximale Steigung 40 %. Li-Ion Akku. 967 62 35-04

CHF 1 890.-Empfohlenes Installations-Kit: **MEDIUM****100-SERIES**

Für Hausbesitzer mit kleineren, ebenen Rasenflächen, die nicht auf die Zuverlässigkeit, Bequemlichkeit und Leistung unserer Automower® verzichten wollen. Genau wie die grösseren Modelle liefert auch die 100er Serie ein hervorragendes Mähergebnis. Einfach zu installieren, zu warten und zu bedienen, und Ihre Nachbarn werden vermutlich nicht einmal merken, dass Ihr Rasen gemäht wird.

**HUSQVARNA AUTOMOWER® 105**

Zuverlässiger Automower® für kleinere Rasenflächen. Kompakt, leicht mit fantastischem Mähergebnis.

Flächenkapazität* bis zu 600 m². Maximale Steigung 25 %. Li-Ion Akku. 967 62 23-04

CHF 1 390.-Empfohlenes Installations-Kit: **SMALL****20 Jahre technische Weiterentwicklung.**

Husqvarna leistete in den 1990er Jahren mit den ersten Mährobotern Pionierarbeit. Die Entwicklung eines Rasenmähers, der alle Hindernisse in unterschiedlichen Gärten umgehen konnte, war eine enorme technische Herausforderung. Seitdem hat Husqvarna seinen Automower® kontinuierlich weiterentwickelt, um ein Höchstmass an Zuverlässigkeit, Qualität und perfekten Mähergebnissen zu erzielen.

DER
NR. **1**
BEST-
SELLER
SEIT 1995

ZUBEHÖR



Die App ist als Download auf Appstore und GooglePlay erhältlich.



AUTOMOWER® CONNECT

Automower® Connect gibt Ihnen die Möglichkeit, Ihren Automower® aus der Ferne über eine App in Ihrem Smartphone zu steuern, zu konfigurieren und zu überwachen. Standardmässig bei Automower® 450X, als Zubehör bei allen Modellen der 300- und 400-Serie erhältlich (ab Baujahr 2016).

Control Empfängt Statusmeldungen und schickt von jedem Ort der Welt Start-, Stopp- und Park-Befehle an den Automower®.

Configure Ruft das Menüsystem des Mähers in Ihrem Smartphone auf. Hier können Sie die Einstellungen des Mähers kontrollieren und ändern, ohne vor Ort sein zu müssen.

Security Alarmmitteilungen und die Möglichkeit, im Fall eines Diebstahls den Standort Ihres Mähers zu verfolgen.

GRPS basierte Kommunikation – GPS-Verfolgung und Fehlermeldungen sind auch für Benutzer verfügbar, die kein Smartphone besitzen (über SMS).

586 66 23-04

CHF 240.-



GEHÄUSE-KIT

Geben Sie Ihrem Automower® einen persönlichen Touch, indem Sie die Farbe wechseln. Für die Modelle 310, 315 und 450X in Weiss und Orange erhältlich.

Polarweiss, 310/315, 587 23 58-02 **CHF 76.-**

Husqvarna orange, 310/315, 587 23 58-03 **CHF 76.-**

Polarweiss, 450X, 588 79 91-02 **CHF 90.-**

Husqvarna orange, 450X, 588 79 91-03 **CHF 90.-**



WEISSES GEHÄUSE-KIT

Die Husqvarna Automower® 105, 420, 430X und 440 sind auch mit polarweissem Cover erhältlich.

105, 580 96 54-02 **CHF 76.-**

420/440, 580 96 56-02 **CHF 171.-**

430X, 580 96 57-02 **CHF 171.-**



ABDECKHAUBE

Schützt die Ladestation und Ihren Automower® vor Sonne und Regen.

310/315, 587 23 61-01 **CHF 246.-**

420/430X/440/450X, 585 01 94-01 **CHF 255.-**



FRONTLICHT-KIT

Setzen Sie Ihren Automower® 430X mit diesen energiesparenden Frontlichtern auch bei Nacht ins rechte Licht.

581 91 25-02 **CHF 113.-**



WANDHALTERUNG

Einfache Aufbewahrung an der Wand bei Nichtbenutzung oder im Winter.

310/315, 587 22 40-01 **CHF 81.-**

420/430X/440/450X, 585 01 97-02 **CHF 81.-**



TRAGETASCHE

Eine spezielle Tragetasche erleichtert den Transport des Automowers zwischen unterschiedlichen Rasenflächen.

522 91 67-01 **CHF 61.-**



HINTERRAD-KIT

Sorgt für zusätzlichen Bodendruck auf schwierigen und abfallenden Rasenflächen und stellt sicher, dass Ihr Automower® die erwartete Leistung bringt. Die Steigungsleistung wird an Rasenkanten je nach Wetter und Rasenqualität um fast 5 % gesteigert.

310/315, 587 23 53-01 **CHF 57.-**

420/430X/440/450X, 581 88 97-02 **CHF 76.-**



RADBÜRSTEN-STARTER-KIT

Hält die Antriebsräder sauber, um eine gute Traktion sicherzustellen.

310/315, 587 23 57-01 **CHF 37.-**

420/430X/440/450X, 581 90 31-02 **CHF 37.-**



ROBUSTER MESSERSATZ

Unzerbrechliche Sicherheitsmesser aus Karbonstahl. Äusserst feste, robuste Messer, die lange scharf bleiben. Entspricht den Sicherheitsnormen für Roboter-Rasenmäher IEC 60335-2-107.

9 Stk., 577 86 46-02 **CHF 27.-**

Nur Original Husqvarna Messer. Von Intertek (eine benannte Stelle) im Hinblick auf Sicherheit, Funktion und Geräuschpegel im Einklang mit EN 50636-2-107 getestet und zugelassen.



AUTOMOWER® INSTALLATIONS-KIT

Das Installationspaket enthält Begrenzungskabel, Nägel, Kabelverbinder und Anschlüsse in unterschiedlicher Anzahl und Länge, an die Grösse Ihres Gartens angepasst.

SMALL Für offene Rasenflächen von max. 800 m² oder komplexe Rasenflächen von max. 400 m², 967 62 36-01 **CHF 120.-**

MEDIUM Für offene Rasenflächen von max. 2000 m² oder komplexe Rasenflächen von max. 1000 m², 967 62 36-02 **CHF 180.-**

LARGE Für offene Rasenflächen von max. 5000 m² oder komplexe Rasenflächen von max. 2500 m², 967 62 36-03 **CHF 260.-**





MÄHT BEREICHE, DIE SIE NICHT FÜR MÖGLICH GEHALTEN HÄTTEN

Husqvarna Rider mähen in Bereichen, die Sie nie für möglich gehalten hätten – z. B. an engen Stellen, auf Böschungen und in unterschiedlichem Terrain. Sie werden jedoch feststellen, dass ein Husqvarna Rider noch mehr zu bieten hat. Beim Design unseres Maschinensortiments wurde besonders darauf geachtet, unterschiedliche Lösungen für unterschiedliche Anforderungen anbieten zu können. Durch verschiedene Mähoptionen und ein breites Sortiment an Anbaugeräten – von Mähzubehör bis zu Schneefräsen – bieten sie eine noch nie dagewesene Leistung.



➤ Sie wünschen. Wir bieten.



Überlegene Manövrierbarkeit.

Die Knicklenkung sorgt für einzigartige Manövrierbarkeit und erleichtert das Umfahren von Hindernissen wie Bäume, Sträucher und Rabatten.



Mäht überall.

Das frontmontierte Mähwerk sorgt für einen ausgezeichneten Überblick über den Arbeitsbereich und ermöglicht es Ihnen, problemlos in der Nähe von Kanten, in Ecken und unter Sträuchern zu mähen.



Optimierte Fahrerposition.

Sicherheit, Stabilität und Traktion sowohl in ebenem Gelände als auch an Böschungen. Der niedrige Schwerpunkt des Riders trägt zu einer hervorragenden Traktion und einem hohen Komfort für den Benutzer bei.



Sorgt für einen gesunden Rasen.

Unsere Kombimähwerke, mit der überlegenden BioClip®-Mulchtechnologie, wandeln den Grasschnitt in einen natürlichen Dünger um, der für einen saftigen, grünen, gesunden Rasen sorgt.



Fahrspass.

Husqvarna Riders vereinen dank genauer Steuerung, pedalgesteuertem Hydrostatikgetriebe und intuitiven Bedienelementen einfaches Manövrieren mit fantastischem Fahrspass.



Ganzjähriger Einsatz.

Durch die grosse Auswahl an Anbauteilen kann ein Husqvarna Rider das ganze Jahr zum Einsatz kommen.



Einfach zu warten.

Alle Servicepunkte an einem Husqvarna Rider sind leicht zugänglich, einschliesslich der Unterseite des kippbaren Mähwerks.

RASENMÄHEN WAR NOCH NIE SO INSPIRIEREND



30
HUSQVARNA RIDER
1987–2017
ANNIVERSARY MODEL

Husqvarna entwickelt und baut seit 30 Jahren marktführende Aufsitzmäher. Dies feiern wir, indem wir den R 214T AWD auf den Markt bringen.



! Ein leiser und bequemer akkubetriebener Rider.

Dieser akkubetriebene Rider ist bequem, leise und verursacht keine direkten Emissionen. Genießen Sie Husqvarna Leistung mit ausgezeichnetem Ergebnis. Eine ideale Maschine für umweltbewusste Hausbesitzer. Mit einer Laufzeit von bis zu 90 Minuten.

Husqvarna BioClip® – überlegene Mulchtechnologie.

Husqvarna BioClip ist eine hervorragende Methode, um Grasschnitt und Laub zu verarbeiten. Bei BioClip zirkulieren Grasschnitt und Laub mehrmals durch die Messer und werden kleingehäckselt, bevor sie auf dem Rasen verteilt werden. Die Stücke sind so klein, dass sie durch das Gras hindurch direkt auf den Boden gelangen und somit als natürlicher Dünger dienen. Eine bequeme und umweltfreundliche Art, einen gesunden, grünen Rasen zu erhalten.



Grosse Flächen oder kleine, komplexe Gärten.

Mit Mähbreiten von 85 bis 122 cm finden Sie problemlos einen Husqvarna Rider, der zu Ihren Anforderungen und zu Ihrem Garten passt, egal, ob dieser weitläufig oder verwinkelt ist. Ihre ausgezeichnete Manövrierbarkeit und die erstklassige Zugänglichkeit der frontmontierten Mähwerke machen diese Aufsitzmäher zu einer Klasse für sich. Und falls Sie in einer lärmempfindlichen Gegend wohnen, können Sie sich durch die Entscheidung für den besonders leisen Husqvarna Akku-Rider die Herzen Ihrer Nachbarn gewinnen.



Neu! Wartungsheft eingeschlossen.


Das Wartungsheft ist ein wichtiges Dokument, da es bestätigt, dass Sie Ihren Rider bei einem Husqvarna Servicehändler im Einklang mit den vorgeschriebenen Wartungsintervallen gewartet haben. Ausserdem enthält es die Wartungs-Checks, die Sie für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb selbst durchführen können.

+ Eine Maschine – zahllose Möglichkeiten.

Passen Sie Ihren Husqvarna Rider mit unserem breiten Sortiment an Anbauteilen und Zubehör an die unterschiedlichen Jahreszeiten und Aufgaben an. Mit Anhänger, Kehrbürste, Schneefräse, Streuwagen, Entmooser usw. können Sie Ihren Mäher noch vielseitiger einsetzen.



Die Rider der 300er und 400er Serie sind mit einem Befestigungsrahmen ausgestattet, mit dem Sie einfach zwischen Mähwerk und frontmontierten Werkzeugen wie Schlegelmäher, Kehrbürste, Schneefräse und Schneeräumschild wechseln können.



500-SERIES

Ausgereifte Profimaschinen, die durch Robustheit und Leistung überzeugen. Sehr wendig, so dass Sie auch komplexe Rasenflächen problemlos meistern können. Beim Design stand die Funktion im Zentrum, um Leistung und Effizienz zu maximieren. Mit einem breiten Zubehörsortiment kombinierbar. Für weitere Informationen nehmen Sie mit Ihrem Husqvarna Händler Kontakt auf oder gehen Sie auf unsere Webseite husqvarna.ch



HUSQVARNA P 525D

Leistungsstarker Frontmäher mit Dieselantrieb und ausgezeichneter Manövrierfähigkeit dank Knicklenkung, kompakter Grösse und Allradantrieb.

Kubota D1105, hydrostatischer Allradantrieb, optionale Mähdecks: Combi 132, Combi 155. Servolenkung.

967 29 24-01

CHF 24 300.-



HUSQVARNA P 525D MIT KABINE

Leistungsstarker Frontmäher mit Dieselmotor und werkseitig montierter Fahrerkabine. Die geräumige Kabine erhöht den Komfort und die Einsatzmöglichkeiten für den ganzjährigen Betrieb. Knicklenkung, kompakte Grösse und Allradantrieb.

Kubota D1105, hydrostatischer Allradantrieb, optionale Mähdecks: Combi 132, Combi 155. Servolenkung

967 60 21-01

CHF 32 800.-



HUSQVARNA P 520D

Frontmäher mit Dieselantrieb und Knicklenkung, Allradantrieb und niedrigem Schwerpunkt für ausgezeichnete Manövrierfähigkeit und Traktion.

Kubota D 902, hydrostatischer Allradantrieb, optionale Mähdecks: Combi 132, Combi 155. Servolenkung

967 29 23-01

CHF 21 700.-



HUSQVARNA P 520D MIT KABINE

Frontmäher mit Dieselmotor und werkseitig montierter Fahrerkabine. Die geräumige Kabine erhöht den Komfort und die Einsatzmöglichkeiten für den ganzjährigen Betrieb. Exzellente Manövrierfähigkeit und Traktion.

Kubota D 902, hydrostatischer Allradantrieb, optionale Mähdecks: Combi 132, Combi 155. Servolenkung

967 60 20-01

CHF 30 200.-



HUSQVARNA P 524

Kompakter Frontmäher mit Allradantrieb für komplexe Rasenflächen und der besten Geländegängigkeit seiner Klasse. Kraftvoller Motor und Profi-Komponenten.

Kawasaki FX Series V-Twin, hydrostatisches Allradgetriebe, optionale Mähdecks: Combi 112, Combi 122.

967 29 22-01

CHF 15 900.-



WEITERE
INFORMATIONEN
FINDEN SIE AUF
HUSQVARNA.CH

400-SERIES

Eine hervorragende Wahl für Grundbesitzer, Sportvereine und Hotels, die professionelle Leistung, Komfort und Kapazität benötigen. Dank Allradantrieb bieten die Maschinen ein hervorragendes Mähergebnis – und vor allem Benutzerfreundlichkeit.



HUSQVARNA R 422Ts AWD

Mit leistungsstarkem V-Twin Motor und einer Auswahl an Mähwerken, BioClip (Mulchen) und Heckauswurf, zeichnet sich dieser Rider durch seine enorme Vielseitigkeit aus.

Briggs & Stratton Endurance Series V-Twin Motor, hydrostatischer Allradantrieb. Optionale Mähwerke: Combi 103, Combi 112, Combi 122. Servolenkung.
967 29 21-01

CHF 12 900.-*



HUSQVARNA R 418Ts AWD

Diesem kompakten, leistungsstarken Rider mit Servolenkung können weitläufige, enge und hügelige Flächen nichts anhaben. Wird ohne Mähwerk geliefert.

Kawasaki FS Series V-Twin Motor, hydrostatischer Allradantrieb. Optionale Mähwerke: Combi 103, Combi 112. Servolenkung.
967 29 20-01

CHF 11 900.-*

300-SERIES

Diese vielseitigen Maschinen können dank einer grossen Auswahl an Zubehör das ganze Jahr über eingesetzt werden. Sie haben die Wahl zwischen drei Combi-Mähwerken, mit denen Sie sowohl auf grösseren als auch auf kleineren Rasenflächen perfekte Ergebnisse erzielen.



HUSQVARNA R 316Ts AWD

Der überzeugende V-Twin Motor, Servolenkung, Allradantrieb und eine Auswahl an Mähdecks sorgen dafür, dass dieser Rider äusserst effizient und leicht zu fahren ist.

Kawasaki FS Series V-Twin, hydrostatischer Allradantrieb. Optionale Mähdecks: Combi 94, Combi 103, Combi 112 Servolenkung.
967 29 18-01

CHF 8 600.-*

200-SERIES

Für Hausbesitzer, die Wert auf Effizienz, Benutzerfreundlichkeit, Manövrierbarkeit und Leistung legen. Wählen Sie Allradantrieb für bessere Traktion oder das TC-Modell, wenn Sie besonderen Wert auf Effizienz legen.



HUSQVARNA R 214TC LIMITED EDITION

Dieser Rider, der mit kraftvollem V-Twin Motor, BioClip (Mulchfunktion) und Heckauswurf sowie zahlreichen Leistungsmerkmalen ausgestattet ist, zeichnet sich durch überlegene Effizienz und Manövrierfähigkeit aus.

Briggs & Stratton Intek V-Twin, Hydrostatisch. Arbeitsbreite 94 cm. Turn Key Start.
967 32 59-02

CHF 4 500.-



NEU

30 JUBILÄUM MIT 1000000 MODELL

HUSQVARNA R 214T AWD JUBILÄUMSMODELL

Zur Feier von „30 Jahre Husqvarna Rider“ ist dieses Modell mit Turn Key Start und Allradantrieb ausgestattet.

Briggs & Stratton Intek V-Twin, hydrostatischer Allradantrieb. Optionale Mähdecks: Combi 94, Combi 103. Turn Key Start.
967 07 96-01

CHF 5 500.-

100-SERIES

Besteht aus kompakten Maschinen, die sich perfekt für kleinere Gärten eignen und gleichzeitig alle Eigenschaften bieten, die Sie von einem Rider erwarten – eben nur in kleinerer, kompakterer Form.



HUSQVARNA R 112C

Kompakte Grösse bedeutet fantastische Manövrierbarkeit in engen Bereichen und einfache Aufbewahrung. Ausgezeichnete Traktion an Böschungen und auf nassem Gras.

Briggs & Stratton PowerBuilt, Hydrostatisch. Mähbreite 85 cm.
967 17 84-01

CHF 3 900.-



HUSQVARNA RIDER BATTERY

Unser erster akkubetriebener Aufsitzmäher. Leise und abgasfrei für geringere Beeinträchtigung der Nachbarschaft. Bis zu 90 min Laufzeit.

125 Ah, 3 × 12V, 90 min Laufzeit je nach Zustand der Rasenfläche. Mähbreite 85 cm.
967 18 70-01

CHF 4 900.-



COMBI-MÄHDECKS

Unsere Combi-Mähdecks bieten zwei unterschiedliche Mähmethoden: BioClip® und Heckauswurf. Da das Mähdeck aus einem einzigen Stahlblech gestanzt wird und somit weder Schweissnähte noch scharfe Kanten aufweist, in denen sich das Schnittgut verfangen kann, bietet es die beste Mulchfunktion auf dem Markt und einen supereffizienten Auswurf.

COMBI MÄHWERKE

200er Serie 94 cm, 967 15 22-01
 200er Serie 103 cm, 967 15 23-01
 300er Serie 94 cm, 967 15 26-01
 300er Serie 103 cm, 967 15 24-01
 300er Serie 112 cm, 967 18 85-01
 400er Serie 103 cm, 967 29 33-01
 400er Serie 112 cm, 967 29 34-01
 R 422Ts AWD 122 cm, 967 29 35-01

CHF 1 200.-

CHF 1 330.-

CHF 1 330.-

CHF 1 460.-

CHF 1 690.-

CHF 1 580.-

CHF 1 820.-

CHF 2 420.-

P-RIDER MÄHWERKE

Combi 112 cm, 967 29 36-01, P 524
 Combi 122 cm, 967 29 37-01, P 524
 Combi 132X cm, 967 29 40-01, Diesel-Rider
 Combi 155X cm, 967 29 41-01, Diesel-Rider

CHF 2 060.-

CHF 2 420.-

CHF 4 150.-

CHF 4 600.-

ANBAUTEILE



ANHÄNGER

Geräumige Anhänger aus robustem Stahl. Mit Heckklappe zum einfachen Be- und Entladen. Das Profi-Modell ist kippar. Passt an 400er, 300er und 200er Serien.

Anhänger Profi 123 × 90 × 30 cm,
 953 51 17-02

CHF 590.-

Anhänger 275 125 × 83 × 31 cm,
 501 00 82-01

CHF 340.-



RASENKEHRMASCHINE

Robuste Kehrwalze mit besonders hoher Sammelleistung. Schnelle, werkzeuglose Montage. Zum einfachen Aufbewahren zusammenklappbar. Höhenverstellbar. Arbeitsbreite 112 cm. Passt an 400er, 300er und 200er Serien.

586 63 65-01

CHF 615.-



RASENKEHRMASCHINE

Anhänge-Rasenkehrmaschine zum gründlichen Aufsammeln von Schnittgut. Einstellbare Höhenverstellung. Kann vom Fahrersitz aus geleert werden. Arbeitsbreite 81 cm. Passt zu den 400, 300 und 200 Serien.

581 53 80-01

CHF 520.-



STREUWAGEN PROFI

Robuster Streuwagen für Dünger, Sand, Salz, Schotter etc. Elektrisch gesteuerte Streuwalze sorgt für eine einheitliche, zuverlässige Streuung. 12-V-Steckdose erforderlich. Arbeitsbreite: 100 cm. Passt an 400er und 300er Serie.

953 52 49-01

CHF 2 300.-



ENTMOOSER

Kräftiger und robuster Entmooser. Kann je nach Zustand des Bodens mit bis zu 32 kg belastet werden. Arbeitsbreite 102 cm. Passt an 400er, 300er, 200er Serie.

586 63 66-01

CHF 171.-



SCHOTTERHARKE

Robuste Schotterharke mit praktischen Gummirädern, die dafür sorgt, dass Ihr Kiesweg im Nu sauber und ordentlich aussieht. Die federgelagerten Zinken werden beim Rückwärtsfahren hochgestellt. Arbeitsbreite 110 cm. Passt an 400er, 300er und 200er Serie.

953 51 24-01

CHF 1 315.-



RASENLÜFTER

Der Lüfterstern sticht Löcher in den Rasen, so dass Luft und Nährstoffe eindringen können. Arbeitsbreite 102 cm. Passt an 400er, 300er und 200er Serie.

586 63 67-01

CHF 275.-



STREUWAGEN 75

Streubreite von 300–360 cm. Traglast ca. 75 kg. Der Durchsatz lässt sich einfach einstellen. Passt an 200er und 300er Serie.

967 02 72-01

CHF 644.-



PLATTFORM

Plattform für Rasenlüfter, Stern-Aerifizierwelle und Entmooser. Die Zubehörteile können dank werkzeuglosem Schnellverschlussystem mühelos gewechselt werden. Passt an 400er, 300er und 200er Serie.

586 63 72-01

CHF 236.-



AERIFIZIERWELLE FÜR PLATTFORM

Sticht Löcher in den Rasen, damit Luft und Dünger in den Boden eindringen können. Korrosionsbeständige Messer für hervorragende Stärke und Haltbarkeit. Einfache Montage an die Plattform.

586 63 69-01

CHF 128.-



STERN-AERIFIZIERWELLE FÜR PLATTFORM

24 Messer bilden Löcher im Boden, damit Luft, Wasser und Dünger in den Boden eindringen können. Korrosionsbeständige Messer für hervorragende Stärke und Haltbarkeit. Einfache Montage an die Plattform.

588 21 27-01

CHF 128.-



VERTIKUTIERWELLE FÜR PLATTFORM

Leistungsstarker und robuster Entmooser zum gründlichen Entfernen von Moos. Die Federmesser sind wärmebehandelt und dadurch besonders haltbar. Einfache Montage an die Plattform.

586 63 68-01

CHF 119.-



KEHRBÜRSTE

Leichte, robuste, rotierende Kehrbürsten zum schnellen und effektiven Kehren von Sand, Kies, Laub und dünneren Schneeschichten nahe an Mauern, Zäunen, usw. Vom Fahrersitz in verschiedene Winkel einstellbar. Arbeitsbreite 100–120 cm. Spritzschutz bei allen Modellen inbegriffen.

200er Serie, 587 02 47-01

CHF 2 176.-

300er Serie, 587 02 46-01

CHF 2 176.-

P 524, 400er Serie, 966 79 63-01

CHF 2 649.-



SCHLAGMÄHER

Robuster und zuverlässiger Schlagmäher für Flächen mit hochgewachsenem Gras und niedrigem Gestrüpp. Mit robustem Winkelgetriebe für maximale Produktlebensdauer.

300er Serie, 966 41 61-01

CHF 1 845.-

P 524, 400er Serie, 966 79 65-01

CHF 2 649.-



VERTIKUTIERWELLE

Optional erhältliches Rasenlüfter-Zubehörteil für Schlagmäher. Vertikutierwelle mit Messern zur Moosentfernung.

Schlagmäher, 966 96 84-02

CHF 530.-

Schlagmäher Profi, 966 96 84-01

CHF 653.-



HARKE
Eine stabiler zuverlässige Harke, die zusammen mit der Schotterharke zum Ausgleichen von Kies und zum Aufsammeln von Laub verwendet werden kann. Die elektrische Hebe- und Senkfunktion des Rechens macht ihn ergonomisch und leicht zu handhaben. Passt zu R 418Ts AWD, R 422Ts AWD und P 524.

587 93 25-01 **CHF 1 226.-**



SCHOTTERHARKE
Frontmontiertes Anbaugerät, ideal zum Lockern verdichteter Kiesflächen und zum Zerkleinern von Unkrautwurzeln. Verstellbare Schnitttiefe. Für optimales Ergebnis zusammen mit dem Rechen einsetzen. Passt zu R 418Ts AWD, R 422Ts AWD und P 524.

587 93 20-01 **CHF 1 839.-**



SCHNEEFÄRSEN
Leistungsstarke, massive, einstufige Schneefräse mit einer Arbeitsbreite von 100 cm. Das Schaltgetriebe und die leichte Bauweise vereinfachen die Montage. Für Rider mit Heckantrieb. Beim Einsatz der Schneefräse müssen Radgewichte und Schneeketten montiert werden.

300er Serie, 967 27 67-01 **CHF 1 693.-**
P 524, 400er Serie, 966 79 64-01 **CHF 2 024.-**



SCHNEERÄUMSCHILD
Breites, robustes Schneeräumschild zum Säubern von Wegen, Einfahrten und anderen Flächen. Verstellbar in verschiedene Winkel nach rechts oder links. Verwendung von Schneeketten und Radgewichten erforderlich (nicht bei AWD-Modellen). Arbeitsbreite 107-125 cm. Gummischürfleiste erhältlich.

R 112C, 967 28 07-01 **CHF 539.-**
200er Serie, 965 07 09-01 **CHF 650.-**
300er Serie, 966 41 59-01 **CHF 750.-**
P 524, 400er Serie, 966 83 30-01 **CHF 1 845.-**



SCHNEEPFLUG
Kompakter und flexibler Schneepflug aus hochwertigem Stahl. Dank der mechanischen Verstellung kann dieses Gerät als V-Pflug, Punktpflug oder Diagonalpflug eingesetzt werden. Ausgestattet mit einer Gummischürfleiste. Passt an 400er Serie.

966 85 01-01 **CHF 2 365.-**



SCHNEEKETTEN
Für gute Bodenhaftung beim Schneeräumen.

R 112C, 14", 585 66 45-01 **CHF 104.-**
R 214TC, 16", 585 66 61-01, 2 Stck. **CHF 133.-**
R 214TC, 16", 964 99 30-01 **CHF 133.-**



HECKGEWICHT
Für bessere Bodenhaftung und erhöhte Sicherheit beim Fahren. Gewicht: 18 kg. Passt zu den 400, 300 und 200 Serien.

953 53 49-01 **CHF 108.-**



GRAMMER PRIMO M KOMFORTSITZ
Bequemer Sitz mit optionalen, höhen- und winkelverstellbaren Armlehnen, die den Körper optimal unterstützen. Ausgerüstet mit einer Stütze für den empfindlichen Lendenbereich. Ohne Armlehnen. Passt zur Rider 400 Serie und P 524.

966 95 42-01 **CHF 1 410.-**



SCHUTZPLATTEN-KIT
Robuste, lackierte Stahlbleche, die die vorderen und hinteren Getriebeachsen an Modellen mit Vierradantrieb beim Fahren über Bordsteine oder unebenes Gelände schützen. Passt zu den 300 und 200 Serien, AWD-Modelle.

544 06 93-04 **CHF 134.-**



KANTENSCHNEIDER
Für saubere, exakte Graskanten. Drehbar. Verstellbare Schnitttiefe. Passt zu den 300 und 200 Serien, nicht für AWD-Modelle.

953 53 10-01 **CHF 526.-**



RADGEWICHT
Mit Kugellagern für bessere Bodenhaftung und erhöhte Sicherheit beim Fahren. Passt zu den 300 und 200 Serien, nicht für AWD-Modelle.

953 51 59-02 **CHF 195.-**



ARMLEHNENSATZ
Winkelverstellbare Armlehne für zusätzliche Unterstützung. Passt zum Grammer Primo Sitz. Linke und rechte Armlehne sind separat erhältlich.

965 89 68-01, rechts **CHF 157.-**
965 89 70-01, links **CHF 157.-**



SCHWEINWERFER-KIT
LED-Scheinwerfersatz, der Ihnen das Arbeiten im Dunkeln erleichtert. Passt zu den Riden der 200 und 100 Serien.

581 12 54-01 **CHF 81.-**



BATTERIELADEGERÄT BC 0.8
Für alle 12-V-Säurebatterien von 1,2-32 Ah. Das Ladegerät ist für eine Erhaltungsladung von bis zu 100 Ah geeignet. Ein vollautomatischer Ladevorgang mit Erhaltungsladung sorgt für eine lange Lebensdauer und optimale Leistung. Wird zusammen mit dem Batterieindikator eingesetzt.

579 45 01-01 **CHF 65.-**




BATTERIESTATUSANZEIGER
Zeigt beim Anschluss an die Batterie direkt, ob diese geladen werden muss. Zum Laden der Batterie das BC 0.8 Ladegerät an den Indikator anschliessen.

579 45 21-01 **CHF 13.-**



ABDECKPLANE
Aus wasserfestem Nylon mit Zugleine zur Fixierung und Ventilationsöffnungen. Passt zur Rider 100 Serie und Battery Rider.

505 63 08-70 **CHF 122.-**



LADERAMPEN
Aus Aluminium mit Anti-Rutsch-Oberfläche. Verschiedene Abmessungen.

Preis ab **CHF 165.-**

**WEITERE
INFORMATIONEN
FINDEN SIE AUF
HUSQVARNA.CH**



EIN VIELSEITIGES ARBEITSPFERD FÜR JEDEN GARTEN

Ein breites Zubehörsortiment und die integrierte Auswahl unterschiedlicher Mähsysteme zeichnet unsere Gartentraktoren mit einer einmaligen Vielseitigkeit aus. Ideal für die effiziente Rasenpflege sowie für andere Aufgaben, die auf Ihrem Grundbesitz anfallen. Wählen Sie zwischen drei verschiedenen Mähsystemen für die Rasenpflege, und komplettieren Sie Ihre Maschine für noch grössere Vielseitigkeit mit Anhänger, Streuwagen, Schneeräumschild usw.





➤ Sie wünschen. Wir bieten.



Weniger ungemähte Flächen.

Unsere Gartentraktoren des Topsegments mit U-Cut™-Lenktechnologie bieten Ihnen mehr. Weniger ungemähte Flächen, ein hervorragendes Mähergebnis und eine bessere Manövrierbarkeit.



Einfacher Pedalbetrieb.

Das pedalgesteuerte Hydrostatikgetriebe ermöglicht eine einfache Steuerung von Geschwindigkeit und Richtung. Getrennte Pedale zum Vorwärts- und Rückwärtsfahren.



Erstklassiges Mähen.

Die verstärkten und pulverbeschichteten Mähwerke bieten eine bessere Verschleißfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit.



Bequemes Manövrieren.

Stellen Sie mit einem Hebel am Bedienpult von Sammeln auf Mulchen um, ohne vom Fahrersitz absteigen zu müssen. Die Messer werden über einen Elektroschalter aktiviert.



Bequemer Messerservice.

Die RapidReplace™ Mähmesser können einfach und werkzeuglos entfernt und montiert werden. Und mit schärferen Messern erhalten Sie einen gesünderen Rasen.



Schlüsselfreies Starten.

Das SmartSwitch™ Bedienfeld ermöglicht ein schlüsselfreies Starten mit Kontrollleuchtsystem. Das lästige Suchen des Schlüssels gehört somit der Vergangenheit an.



Einfaches Laden.

Der am Bedienfeld montierte Batterieindikator mit Ladegerätstecker ermöglicht ein bequemes Laden der Batterie und ein schnelles Kontrollieren des Ladestatus.



GARTENTRAKTOREN, DIE IHNEN DAS GANZE JAHR ÜBER DIE ARBEIT ERLEICHTERN



Elektrische Messerzuschaltung – einfach über das Betätigen eines Schalters am Bedienpult



Der Tempomat ermöglicht es, den Traktor auch in schwierigem Gelände mit konstanter Geschwindigkeit zu fahren



Kraftvolle, haltbare, ausgereifte Motoren


Hochwertiger Fahrersitz mit Armlehnen für maximale Bequemlichkeit

LED-Scheinwerfer für gute Sicht bei Dunkelheit

Die Sitzplattform ändert automatisch die Höhe, wenn der Sitz verstellt wird, um die Fahrerposition zu optimieren

Hydrostatisches Hochgeschwindigkeitsgetriebe für überlegene Transportgeschwindigkeiten und pedalgesteuertes weiches, variables Vorwärts- und Rückwärtsfahren


Einfaches Umschalten von Aufsammeln auf BioClip (Mulchen) direkt am Armaturenbrett



Die schwenkbare, gusseiserne Frontachse stellt hervorragende Ausgewogenheit und bequemen Fahrkomfort sicher

+ Sortiment an Anbauteilen.

Ein breites Sortiment an Anbauteilen erhöht die Vielseitigkeit Ihres Traktors, somit auch dessen Wert und ermöglicht es, ihn das ganze Jahr über einzusetzen. Montieren Sie einen Anhänger, einen Streuwagen oder ein Schneeräumschild, um die anfallenden Arbeiten mit möglichst wenig Aufwand zu erledigen.





Auswurf oder Sammelbox.

Wenn Sie vor allem grosse Grünflächen mit hohem Gras schneiden, ist ein Traktor mit Seitenauswurf (TS Modelle) die beste Alternative. Wenn Sie einen saubereren Rasen vorziehen und Rasenschnitt, Laub oder anderen Abfall auf sammeln möchten, wählen Sie einen Traktor mit integrierter Sammelfunktion (TC Traktor).

Mulchoptionen.

Häufig gemähte Rasenflächen können auf natürliche Art mit der BioClip®-Funktion gedüngt werden, mit der alle grösseren TC Modellen standardmässig ausgestattet sind. Sie ist auch als Zubehör für die TC Modelle der 100er Serie und für alle TS Modelle erhältlich. Die TS Modelle können zudem mit Grasfangbox (Zubehör) ausgestattet werden, während die TC Modelle mithilfe eines Zubehörsatzes in einen Traktor mit Heckauswurf umgebaut werden können. Mit anderen Worten: Es kann eigentlich gar nichts schief gehen, solange Sie sich für einen Husqvarna entscheiden!



Grösse und Spezifikation.

Wenn Sie Ihren ersten Traktor kaufen und einen kleineren oder mittelgrossen Garten haben, ist unsere benutzerfreundliche 100er Serie eine gute Wahl. Dank Auto Choke-Funktion zum einfachen Starten und dem pedalgesteuerten Hydrostatikgetriebe sind diese einfach zu bedienenden, kompakten Traktoren die ideale Wahl für Anfänger.

Für mittelgrosse oder grosse Gärten benötigen Sie mehr Kapazität und Komfort. Unsere 200er Serie besteht aus gut ausgestatteten Traktoren mit engem Wendekreis, verstärktem Mähwerk und elektrischer Messerzuschaltung.

um eine exzellente Manövrierbarkeit und ein einfacheres und effizienteres Mähen mit weniger ungemähten Flächen zu ermöglichen.

Wenn Sie Ihren Traktor häufiger verwenden – das heisst das ganze Jahr – oder wenn Sie grössere Flächen mähen, sollten Sie unsere 300er Serie mit ihren kraftvollen, komfortablen und gut ausgestatteten Traktoren mit praktischen Merkmalen wählen. Dank des breiten Zubehörsortiments und der integrierten Auswahl unterschiedlicher Mähsysteme bieten unsere Gartentraktoren das ganze Jahr über eine einmalige Vielseitigkeit.

Einfache Bedienung.

Das pedalgesteuerte Hydrostatikgetriebe mit getrennten Pedalen zum Vorwärts- und Rückwärtsfahren ermöglicht durch die intuitive Kontrolle von Geschwindigkeit und Richtung ein sicheres Manövrieren.



! Weniger ungemähte Flächen.

Die U-Cut™ Lenktechnologie erleichtert die Wendemanöver und das Mähen im Bereich von Hindernissen wie Bäumen, Büschen und Pflanzkübeln. Dies führt im Vergleich zu Traktoren ohne dieses Leistungsmerkmal zu weniger ungemähten Flächen, effizienterem Mähen und grösserer Wendigkeit.



300-SERIES

Leistungsstarke, komfortable Traktoren für den ganzjährigen Einsatz in grossen Gärten. Mit Leistungsmerkmalen wie U-Cut™ für kleinen Wendekreis, einfacher Pedalbetrieb und verstärktes Mähdeck für verbesserte Haltbarkeit.

**HUSQVARNA TS 346**

Leistungsstarker Gartentraktor mit Seitenauswurf. Kraftvoller Motor und fantastische Manövrierbarkeit. Hervorragende Transportgeschwindigkeit und kleine ungemähte Kreisfläche.

Husqvarna Endurance V-Twin Motor. Hydrostatisch (Schnellgetriebe). Mähbreite 117 cm. Ungemähte Kreisfläche*: 81 cm.

960 41 03-72

CHF 5 550.-**HUSQVARNA TS 342**

Leistungsstarker Traktor mit Seitenauswurf und kleiner ungemähter Kreisfläche. Kraftvoller Motor und fantastische Manövrierbarkeit. Chokoloses Starten.

Husqvarna Endurance V-Twin Motor. Hydrostatisch. Mähbreite 107 cm. Ungemähte Kreisfläche*: 85 cm.

960 41 03-71

CHF 4 520.-**NEU****HUSQVARNA TC 342T**

Kraftvoller Gartentraktor mit integriertem Heckauswurf. Schnelle Getriebeübersetzung für eine hohe Transportgeschwindigkeit, vom Sitz aus bedienbare BioClip-Funktion und ausgezeichnete Manövrierfähigkeit.

Kawasaki V-Twin Motor FR Series. Hydrostatisch (Schnellgetriebe). Arbeitsbreite 107 cm. Ungemähte Kreisfläche*: 95 cm.

960 51 01-48

CHF 5 550.-**200-SERIES**

Bequeme Traktoren für mittel-grosse bis grosse Gärten. Mit Leistungsmerkmalen wie U-Cut™ für kleinen Wendekreis, einfacher Pedalbetrieb und verstärktes Mähdeck für verbesserte Haltbarkeit.

**HUSQVARNA TS 238**

Robuster, komfortabler Traktor mit hoher Manövrierbarkeit. Leistungsstarker Husqvarna Endurance Series Motor und integrierte Grasfangbox.

Husqvarna Endurance Motor. Hydrostatisch. Mähbreite 97 cm. Ungemähte Kreisfläche*: 90 cm.

960 41 03-69

CHF 3 200.-**NEU****HUSQVARNA TC 239T**

Gartentraktor mit integriertem Heckauswurf, kraftvollem V-Twin Motor und exzellenter Manövrierfähigkeit. BioClip-Funktion vom Sitz aus bedienbar sowie andere, intelligente ergonomische Lösungen.

Husqvarna Endurance V-Twin Motor. Arbeitsbreite 97 cm, Ungemähte Kreisfläche*: 105 cm.

960 51 01-47

CHF 4 400.-**ANBAUTEILE****GRASFANGBOX**

Grosse Grasfangbox mit zwei oder drei Behältern. 210 oder 315 Liter. Nicht mit TC 130 kompatibel.

2 Behälter, 960 71 00-01

CHF 236.-

2 Behälter, 960 71 00-10

CHF 236.-

3 Behälter, 960 71 00-12

CHF 322.-

3 Behälter, 960 71 00-21

CHF 322.-**ANHÄNGER**

Geräumige Anhänger aus robustem Stahl. Mit Heckklappe zum einfachen Be- und Entladen. Das Profi-Modell ist kippbar.

Anhänger Profi 123 × 90 × 30 cm, 953 51 17-02

CHF 590.-

Anhänger 275 125 × 83 × 31 cm, 501 00 82-01

CHF 340.-**STREUWAGEN 75**

Streubreite von 300–360 cm. Traglast ca. 75 kg. Der Durchsatz lässt sich einfach einstellen. Passt an 200er und 300er Serie.

967 02 72-01

CHF 644.-**KEHRBÜRSTE**

Rotierendekehrbürste zum Aufkehren von Laub und Kies sowie zum Entfernen von dünnen Schneedecken. Arbeitsbreite 100 cm. Nicht mit TC 130 kompatibel.

544 92 16-01

CHF 2 771.-

* Gemessen bei vollem Einschlag.

100-SERIES

Bedienerfreundliche Traktoren für kleinere Gärten. Mit chokeloser Startfunktion und Batterieindikator. Alle Modelle sind zum sicheren und einfachen Betrieb mit pedalgesteuerten Automatikgetrieben ausgestattet.




HUSQVARNA TS 138
Benutzerfreundlicher Traktor mit Seitenauswurf und kraftvollem Husqvarna Series Motor. Kann mit Grasfangbox und BioClip-Abdeckung ergänzt werden.
Husqvarna Motor. CVT. Mähbreite 97 cm. Ungemähte Kreisfläche*: 137 cm.
960 41 03-67 **CHF 2 600.-**




HUSQVARNA TC 138
Benutzerfreundlicher Traktor mit integrierter Grasfangbox und kraftvollem Husqvarna Series Motor. Kann problemlos auf Heckauswurf umgestellt werden.
Husqvarna Motor. Hydrostatisch. Mähbreite 97 cm. Ungemähte Kreisfläche*: 107 cm.
960 51 01-24 **CHF 2 950.-**



HUSQVARNA TC 130
Kompakter, effizienter Traktor mit integrierter Grasfangbox, ansprechendem Design und durchdachter Ergonomie. Einfach zu starten und zu manövrieren.
Husqvarna Motor. Hydrostatisch. Mähbreite 77 cm. Ungemähte Kreisfläche*: 131 cm.
960 51 01-23 **CHF 2 700.-**



WALZE
Walze zur Begradigung von unebenen Flächen oder zum Einbringen von frisch eingebrachter Rasensaat. Gewicht mit Wasser 182 kg. Abmessungen 46 x 96 cm.
965 89 94-01 **CHF 350.-**



ENTMOOSER
Kräftiger und robuster Entmooser. Kann je nach Zustand des Bodens mit bis zu 32 kg belastet werden. Breite 102 cm.
586 63 66-01 **CHF 171.-**




SCHOTTERHARKE
Robuste Schotterharke mit praktischen Gummirädern, die dafür sorgt, dass Ihr Kiesweg im Nu sauber und ordentlich aussieht. Die federelagerten Zinken werden beim Rückwärtsfahren hochgestellt. Arbeitsbreite 110 cm.
953 51 24-01 **CHF 1 315.-**



RASENLÜFTER
Der Lüfterstern sticht Löcher in den Rasen, so dass Luft und Nährstoffe eindringen können. Arbeitsbreite 102 cm.
586 63 67-01 **CHF 275.-**



PLATTFORM
Plattform für Rasenlüfter, Stern-Aerifizierwelle und Entmooser. Die Zubehörteile können dank werkzeuglosem Schnellverschlussystem mühelos gewechselt werden. Passt an 400er, 300er und 200er Serie.
586 63 72-01 **CHF 236.-**



AERIFIZIERWELLE FÜR PLATTFORM
Sticht Löcher in den Rasen, damit Luft und Dünger in den Boden eindringen können. Korrosionsbeständige Messer für hervorragende Stärke und Haltbarkeit. Einfache Montage an die Plattform.
586 63 69-01 **CHF 128.-**



STERN-AERIFIZIERWELLE FÜR PLATTFORM
24 Messer bilden Löcher im Boden, damit Luft, Wasser und Dünger in den Boden eindringen können. Korrosionsbeständige Messer für hervorragende Stärke und Haltbarkeit. Einfache Montage an die Plattform.
588 21 27-01 **CHF 128.-**



VERTIKUTIERWELLE FÜR PLATTFORM
Leistungstarker und robuster Entmooser zum gründlichen Entfernen von Moos. Die Federmesser sind wärmebehandelt und dadurch besonders haltbar. Einfache Montage an die Plattform.
586 63 68-01 **CHF 119.-**



SCHNEERÄUMSCHILD
Robustes Stahlschild mit schützendem Federmechanismus. Muss mit Schneeketten und Gegengewichten verwendet werden. Arbeitsbreite 122 cm. Nicht mit TC 130 kompatibel.
544 92 17-01 **CHF 650.-**



ZWEISTUFIGE SCHNEEFÄHRE
Arbeitsbreite 107 cm. Muss mit Schneeketten und Gegengewichten verwendet werden. Nicht mit TC 130 kompatibel.
544 92 18-01 **CHF 2 166.-**

WENN SIE WERT AUF EINEN GEPFLEGTEN RASEN LEGEN, FINDEN SIE HIER DIE PASSENDEN MÄHER

All unsere Rasenmäher sind so konzipiert, dass sie hervorragende Leistung und Effizienz mit durchdachten ergonomischen Lösungen vereinen. Sie sind mit ausgereiften und einfach zu startenden Motoren und robusten Mähwerken ausgestattet, damit sie zuverlässig erstklassige Mähergebnisse liefern können. Unabhängig davon für welches Husqvarna Modell Sie sich entscheiden, können Sie einen Rasenmäher erwarten, der robust und zuverlässig ist und für einen gesunden, gepflegten Rasen sorgt.





➤ Sie wünschen. Wir bieten.



Saubere Arbeit.

Die Sammelfunktion verhindert, dass sich Unkraut ausbreitet, säubert den Rasen von Laub und Zweigen und sorgt so für ein gepflegtes Finish.



Gesunde Rasenflächen.

BioClip® – Die Mulchfunktion sorgt dafür, dass Nährstoffe wie Stickstoff in den Boden gelangen, die das Wachstum und die Gesundheit Ihres Rasens fördern und der Verbreitung von Unkraut entgegen wirken.



Kompaktes Mähen.

Heck- oder Seitenauswurf – Diese Mähsysteme bieten eine hohe Kapazität und sind vor allem für höhere, festere Grassorten geeignet, die seltener gemäht werden.



Einfaches Starten.

Husqvarna Benzinrasenmäher sind einfach zu starten. Einige Modelle sind mit Leistungsmerkmalen wie ReadyStart™, Auto Choke oder Elektrostarter ausgestattet. Der Akku-Mäher LC 141Li lässt sich sogar noch leichter starten – einfach durch Entsperrern und Herunterdrücken des Bügels!



Stop and Go.

Die InStart™ Funktion, mit der einige unserer Modelle ausgestattet sind, macht das Starten sogar noch einfacher. Ziehen Sie am Bügel, um den Motor zu starten. Lassen Sie den Bügel los, und der Motor schaltet sich ab.



Bequeme Bedienung.

Die intuitiven Bedienelemente, die leicht zugänglichen Hebel und die ergonomisch geformten Grasfangboxen sind Details, die dafür sorgen, dass unsere Rasenmäher einfach und bequem zu bedienen sind.



Leise und schnurlos.

Unsere Akku-Mäher sind leise, effiziente Sammelmäher, bei denen nicht die Gefahr besteht, dass versehentlich das Kabel durchtrennt wird. Ideal für kleinere und mittelgroße Flächen.

RASENMÄHER FÜR ANSPRUCHSVOLLE RASENFLÄCHEN UND DEN HÄUFIGEN EINSATZ



! Robustes Composit-Mähdeck.

Das Mähdeck der 200 Series wird aus einem Compositmaterial gefertigt, das eigens für Husqvarna entwickelt wurde. Es ist extrem haltbar, leicht, korrosionsbeständig, bekommt keine Risse oder Beulen und bleicht nicht aus. Kurz gesagt: es ist praktisch unzerstörbar.



Die Vorzüge eines Husqvarna Akkumähers

Husqvarna Akkumäher sind leise, effiziente Auffangmäher, die besonders leicht zu bedienen sind. Ideal für mittelgrosse Rasenflächen oder zum Mähen in Bereichen, in die Mähroboter oder Aufsitzmäher nicht hinkommen. Die 36 V Li-Ion Akkus – die in allen handgeführten Husqvarna Battery Series Maschinen eingesetzt werden – ermöglichen Mähzeiten von bis zu 400 m².





Starten.

Wenn Sie Ihren Mäher einfach starten möchten, ist ein Modell mit einem Elektrostarter oder auch ein Akku-Mäher die nahe liegende Alternative – Knopfdruck genügt. Die InStart™ Funktion, mit der einige unserer Modelle ausgestattet ist, macht das Starten sogar noch einfacher. Ziehen Sie am Griff, um den Motor zu starten. Lassen Sie den Griff los, und der Motor stoppt.

Grösse und Komplexität Ihres Rasens.

Je grösser der Rasen, desto mehr profitieren Sie von einem Antriebsmäher mit einem breiteren Mähwerk. Ein Mäher mit schmalerem Mähwerk und unterschiedlichen Geschwindigkeiten bringt eine bessere Manövrierbarkeit, wenn es auf Ihrem Rasen viele enge Passagen und Hindernisse gibt, die umfahren werden müssen.



Lagerung und Transport.

Planen Sie, Ihren Mäher zwischen Ihrem Wohnhaus und Ihrem Wochenendhaus zu transportieren? Dann sollten Sie einen kompakten, leichten Mäher mit klappbarem Griff in Erwägung ziehen.



Sammeln oder Mulchen.

Wenn Sie einen sauberen Rasen vorziehen und Rasenschnitt aufsammlen möchten, wählen Sie einen Mäher mit Grasfangbox. Ein Mäher mit BioClip® (Mulch-Funktion) sorgt für einen gesünderen Rasen, ohne dass Sie düngen oder die Grasfangbox entleeren müssen, vorausgesetzt, Sie mähen häufig genug.

! Öl und Kraftstoff.

Vollsynthetisches Getriebe-/Motoröl, das für Husqvarnas AWD Fahrzeuge empfohlen wird. Extrem stabil bei hohen und niedrigen Temperaturen. Alkylatbenzin, eigens für Husqvarna Viertaktmotoren entwickelt. Bietet effiziente Verbrennung für einen sauberen, gesunden Motor bei gleichzeitig minimalen Schadstoffemissionen.



! Leichtes Mähen macht mehr Spass.

Sie werden feststellen, dass Ihr Husqvarna Rasenmäher dank der intuitiven Bedienelemente und der ergonomisch geformten Handgriffe mit leicht zugänglichen Hebeln sehr einfach und mühelos zu bedienen ist.

500er UND 400er SERIE

Für den kommerziellen Einsatz und für Privatanwender, die Profi-Leistung erwarten. Profi-Getriebe und Motor sorgen für ausgezeichnete Leistung, Haltbarkeit und Ergebnisse. Gute Ergonomie wie die bequemen Bügel erleichtern die Arbeit bei langen Einsätzen.

**HUSQVARNA LB 553S e**

Für schwierige, kommerzielle Einsätze entwickelt. Hervorragende Ergonomie und Ergebnisse – auch bei nassem Wetter. Mit speziellen Leistungsmerkmalen zum einfachen Starten ausgestattet.

Honda GCV160, BioClip, Schnittbreite 53 cm, Schnitthöhe 27–65 mm. Selbstfahrend, 1 Geschwindigkeit.

967 25 70–01

CHF 1 250.–**NEU****HUSQVARNA LC 551VBP**

Dieser technisch überlegene Sammelmäher mit variabler Geschwindigkeit, seitlicher Stosstange und Messerkupplung ist mit zahlreichen, praktischen Funktionen ausgestattet, die ein produktives Mähen über viele Jahre ermöglichen.

Kawasaki FJ180KAI, Sammeln/Heckauswurf, Arbeitsbreite 51 cm, Schnitthöhe 26–74 mm. Messerbremse. Selbstfahrend, variable Geschwindigkeit.

967 09 96–01

CHF 1 550.–**NEU****HUSQVARNA LC 551SP**

Leistungsstarker, zuverlässiger, kompakter Rasenmäher für professionelle Anwender und Hausbesitzer. Profi-Motor und grosser Kraftstofftank.

Kawasaki FJ180KAI, Sammeln/Heckauswurf, Arbeitsbreite 51 cm, Schnitthöhe 26–74 mm. Selbstfahrend, 1 Geschwindigkeit.

967 34 32–01

CHF 1 330.–**HUSQVARNA LB 548S e**

Robuster, haltbarer Mäher für mittelgrosse Rasenflächen mit hochspezifiziertem Motor, robustem Mähdeck und komfortablem, seitlich verstellbarem Griff.

Honda GCV160, BioClip, Schnittbreite 48 cm, Schnitthöhe 30–60 mm. Selbstfahrend, 1 Geschwindigkeit.

967 25 69–01

CHF 1 090.–**HUSQVARNA GX 560**

Alle Vorteile eines Luftkissenmähers mit der Bequemlichkeit eines kraftvollen Benzinmotors. Für den häufigen privaten Gebrauch und gelegentliche gewerbliche Einsätze

Honda GCV160, Arbeitswinkel 45°, Schnittbreite 50,5 cm, Schnitthöhe 10–30 mm, Luftkissen.

964 00 06–01

CHF 1 080.–**NEU****HUSQVARNA LC 451V – NEU! / LC 451S**

Leistungsstarke, zuverlässige, kompakte Rasenmäher für professionelle Anwender und Hausbesitzer. Hervorragende Ergonomie und robustes Getriebe.

Briggs & Stratton 750e DOV Serie, Sammeln/Heckauswurf, Arbeitsbreite 51 cm, Schnitthöhe 26–74 mm. Selbstfahrend, variable Geschwindigkeit / 1 Geschwindigkeit.

LC 451V, 967 09 95–01

CHF 1 230.–

LC 451S, 967 34 31–01

CHF 1 080.–**300-SERIE**

Eine vielseitige Rasenmäher-Serie, die Leistung mit Wendigkeit kombiniert. Für unterschiedliche Rasengrößen und Benutzerprofile. Zahlreiche Leistungsmerkmale wie AFTech™ und AutoWalk™ für bessere Ergebnisse und einfacheren Betrieb. Und natürlich zeichnen sich die Modelle durch die klassische Husqvarna Qualität und Leistung aus.

**NEU****HUSQVARNA LC 347VI / LC 347V**

Die perfekten Rasenmäher mit variabler Geschwindigkeit, zusammenklappbarem Holm und einfach zu justierender Schnitthöhe für alle, die erstklassige Leistung erwarten. LC 347VI ist mit InStart™ ausgestattet.

Briggs&Stratton 675IS /650EXI, Sammeln/Heckauswurf, Arbeitsbreite 47 cm, Schnitthöhe 20–75 mm. Mähdeck aus Verbundmaterial, InStart™ (LC 347VI). Selbstfahrend, variable Geschwindigkeit.

LC 347VI, 967 06 92–01

CHF 750.–

LC 347V, 967 06 89–01

CHF 650.–**HUSQVARNA LC 353VI / LC 353V**

Leistungsstarker Sammelmäher mit AFTech™ und variable Antriebsgeschwindigkeit für ein optimales Schnittergebnis und bequemes Arbeiten. LC 353VI Classic ist mit InStart™ ausgestattet, was ein leichtes Starten und Anhalten ermöglicht.

Briggs & Stratton 675IS /675EXI, Sammeln/Heckauswurf, Arbeitsbreite 53 cm, Schnitthöhe 25–75 mm. AFTech™, InStart™ (LC 353VI Classic) und AutoWalk™ 2.

LC 353VI, 967 60 53–01

CHF 950.–

LC 353V, 967 60 52–01

CHF 850.–**HUSQVARNA LC 348VI / LC 348V**

Fantastische Ergebnisse dank AFTech™ Technologie, bei der das Schnittgut von den Messern nach oben gesogen wird. Variable Antriebsgeschwindigkeit für ein bequemes Arbeiten. LC 348VI Classic verfügt über InStart™.

Briggs & Stratton 675IS /650EXI, Sammeln/Heckauswurf, Arbeitsbreite 48 cm, Schnitthöhe 25–75 mm. AFTech™, InStart™ (LC 348VI Classic) und AutoWalk™ 2.

LC 348VI, 967 60 51–01

CHF 880.–

LC 348V, 967 60 50–01

CHF 780.–**HUSQVARNA LB 348V**

Optimales Schnittergebnis dank Mulchplatte und speziellem Mähdeck-Design. Variable Antriebsgeschwindigkeit.

Briggs & Stratton 650EXI, BioClip/Seitenauswurf, Schnittbreite 48 cm, Schnitthöhe 25–75 mm. AutoWalk™ 2.

967 60 49–01

CHF 670.–

200-SERIES

Mit 47 cm breiten Mähdecks aus haltbarem Kompositwerkstoff ist die 200er Serie ideal für den privaten Einsatz. Diese Rasenmäher sind dank intuitiver Bedienelemente und gut zugänglicher Hebel leicht und einfach zu bedienen. Der zusammenklappbare Holm erleichtert Transport und Lagerung.



HUSQVARNA LC 247SP
Mit Auto-Choke zum einfachen Starten bringt dieser Antriebsmäher professionelle Ergebnisse. Robustes, haltbares Komposit-Mähdeck.
Briggs & Stratton 575EX, Grasfangbox/ Heckauswurf, Schnittbreite 47 cm, Schnitthöhe 20-75 mm. Selbstfahrend, 1 Geschwindigkeit.
967 34 54-01 **CHF 580.-**



HUSQVARNA LC 247
Für Hausbesitzer, die ein professionelles Ergebnis und einfachen Betrieb schätzen. Robustes, haltbares Komposit-Mähdeck und zusammenklappbarer Holm.
Briggs & Stratton 450e, Grasfangbox/ Heckauswurf, Schnittbreite 47 cm, Schnitthöhe 20-75 mm. Ohne Radantrieb.
967 34 52-01 **CHF 480.-**

NEU

100-SERIES

Die Husqvarna 100 Serie umfasst ein breites Sortiment an Rasenmähern. Von akku- und benzinbetriebenen Rasenmähern bis zu Maschinen, bei denen hohe Leistung, geringes Gewicht, Manövrierfähigkeit und vieles mehr im Zentrum stehen. Unabhängig für welches Modell Sie sich entscheiden – Sie erhalten immer Husqvarna Qualität.



HUSQVARNA LC 141C
Praktischer Rasenmäher für den privaten Gebrauch. Mit Kabel – kein Kraftstoff erforderlich. Einfach zu starten. Hervorragende Manövrierfähigkeit dank kompaktem Mähdeck.
Elektrisch, 1800 W, Sammeln/Heckauswurf, Arbeitsbreite 41 cm, Schnitthöhe 25-75 mm. Ohne Radantrieb.
967 09 93-01 **CHF 295.-**



HUSQVARNA LC 141VLi
Selbstfahrender Mäher mit variabler Geschwindigkeit für den privaten Gebrauch. Akkubetrieben – kein Ärger mit Kraftstoff oder Starterseil. Hervorragende Manövrierfähigkeit dank kompaktem Mähdeck.
25 min Laufzeit, je nach Zustand des Rasens, Sammeln/Heckauswurf. Mähbreite 41 cm, Schnitthöhe 25-70 mm. Selbstfahrend, variable Geschwindigkeit.
967 09 92-01 **CHF 590.-**
Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.



HUSQVARNA LC 141Li
Praktischer Akku-Mäher für den Privatgebrauch. Kraftstoff und Stromkabel sind nicht erforderlich. Einfaches Starten. Dank kompaktem Mähdeck einzigartige Manövrierbarkeit.
30 min Laufzeit je nach Zustand der Rasenfläche, Grasfangbox/Heckauswurf. Mähbreite 41 cm, Schnitthöhe 25-70 mm. Ohne Radantrieb.
967 62 84-01 **CHF 490.-**
Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.



HUSQVARNA LC 140S / LC 140
Einfach zu bedienender Mäher für etwas kleinere Gärten. Robustes Stahl-Mähdeck, Komfortgriff und zentrale Schnitthöhenverstellung.
Briggs & Stratton 450e Series, Grasfangbox/ Heckauswurf, Schnittbreite 40 cm, Schnitthöhe 25-75 mm. Selbstfahrend, 1 Geschwindigkeit/ ohne Radantrieb.
LC 140S, 967 63 68-01 **CHF 460.-**
LC 140, 967 63 67-01 **CHF 395.-**

HANDRASENMÄHER

Handrasenmäher sind perfekt für kleinere Rasenflächen und Bereiche geeignet, die weniger oft gemäht werden. Sie produzieren weder Abgase noch Lärm – gute Nachrichten für Ihre Nachbarn. Und sie sind so konstruiert, dass sie auch mit hohem Gras fertig werden.



HUSQVARNA 540
Ein bequemer Spindelmäher, der sich durch einen niedrigen Rollwiderstand auszeichnet und sehr leise ist – der leiseste Handmäher auf dem Markt. Grasfangsack als Zubehör erhältlich.
Mähbreite 40 cm, Mähhöhe 12-38 mm, 4 Schnitthöhenstufen, 9,1 kg.
964 94 40-01 **CHF 220.-**



HUSQVARNA 64 / 54
Husqvarna Handrasenmäher zeichnen sich durch eine marktführende Konstruktion, einfache Bedienung, Haltbarkeit und ein unschlagbares Mähergebnis aus. Grasfangsack als Zubehör erhältlich.
Mähbreite 40 cm, Mähhöhe 12-55/12-38 mm, Stufenlose Schnitthöheneinstellung/4 Schnitthöhenstufen, 8,7/8,6 kg.
64, 964 95 40-03 **CHF 200.-**
54, 964 91 40-52 **CHF 140.-**

ERLEBEN SIE ÜBERRAGENDE LEISTUNG UND BENUTZERFREUNDLICHKEIT

Die robusten Husqvarna Motorhacken sind so konstruiert, dass sie auch bei intensiver Beanspruchung viele Jahre lang halten. Ihre komfortablen Griffe und die praktisch angeordneten Bedienelemente erleichtern die Arbeit, und die gegenläufig rotierenden Zinken lockern den Boden problemlos und effizient auf.






➤ Sie wünschen. Wir bieten.



Zuverlässige Leistung.

Die ausgereiften Motoren bringen bei niedrigen Emissionen unter Belastung eine zuverlässige Leistung.



Einfache Wartung.

Das robuste, abnehmbare Getriebegehäuse mit Schmiernippeln sorgt für eine zuverlässige Betriebszeit über viele Jahre sowie für einfache Wartung.



Bequemes Arbeiten.

Der ergonomisch geformte Griff mit Soft-Grip und die gut zugänglich angeordneten Bedienelemente machen die Arbeit leicht und bequem.



Tiefes Umgraben oder oberflächliches Auflockern.

Die Helicoil-Zinken drehen sich gegen den Uhrzeigersinn und brechen den Boden auch unter schwierigen Bedingungen problemlos auf. Diese Lösung sorgt dafür, dass die Zinken tief in schwere Böden eindringen oder die Oberfläche für die Einsaat vorbereiten können.



Maschinen, die halten.

Alle Komponenten unserer Motorhacken sind von höchster Qualität und werden gründlich getestet, um eine optimale Haltbarkeit sicherzustellen.



Extrem vielseitig.

Das breite Sortiment an Zubehör sorgt dafür, dass die meisten Motorhacken für viele unterschiedliche Arbeiten eingesetzt werden können.



Reibungsloser Betrieb.

Die pneumatische Kupplung ermöglicht einen reibungslosen, bequemen Betrieb.

LEISTUNGSSTARKE MOTORFRÄSEN UND -HACKEN OHNE WENN UND ABER



- + Grosse Flächen
- + Komfortable Bedienung
- + Hervorragende Leistung

HECKMONTIERTE MESSER

Robuste Motorfräsen mit beeindruckender Kapazität.

Für grössere, offenere Flächen bietet Ihnen eine Motorfräse mit heckmontierten Zinken die nötige Kraft, um verdichtete Böden effektiv zu lockern. Und dank des ergonomischen Designs ist die Arbeit weniger anstrengend. Das Gegengewicht erhöht den Druck auf den Rädern und sorgt für eine bessere Balance. Arbeitsbreite 43 cm, Arbeitstiefe bis 15 cm.

- + Kleinere Oberflächen
- + Grosse Vielseitigkeit
- + Einfach zu bedienen

FRONTMONTIERTE MESSER


Angetriebene, einfach zu manövrierende Motorhacken.

Gut zum Vorbereiten kleiner Flächen und Gärten, oder von Gärten mit vielen engen Bereichen. Eine Motorhacke mit frontmontierten Zinken ist genau die richtige Maschine für unterschiedliche Aufgaben im Garten. Und mit dem passenden Zubehör können Sie sie auch zum Aufbrechen, zum Säubern von Kanten, zum Schneiden, zum Anlegen von Furchen und zum Pflügen verwenden. Arbeitsbreiten von 24 bis 90 cm und Arbeitstiefen von 15 bis 30 cm.



+ Holen Sie mehr aus Ihrer Maschine heraus.

Die grosse Auswahl an Zubehör machen unsere Motorfräsen und Motorhacken vielseitig einsetzbar. Zubehör wie Entmooser, Kartoffelerntepflug, Häufelpflug, Hackstern, Kantenschneider und Lüfterstern helfen Ihnen, Ihren Boden zeitsparend und mühelos vorzubereiten.



ENTMOOSER

Verschönern Sie Ihren Rasen mit dem als Zubehör erhältlichen Entmooser. Passt an TF 120 und T300RH.

967 99 16-15, T300RH
967 99 18-15, TF120

CHF 152.-
CHF 169.-



KANTENSCHNEIDER

Setzen Sie Ihre Motorhacke mit dem als Zubehör erhältlichen Kantenschneider zum Trimmen der Kanten ein. So können Kanten schneller und mit weniger Aufwand begradigt werden. Passt an T300RH.

967 99 16-30

CHF 136.-



HACKSTERN

Dieses speziell konstruierte Werkzeug hilft Ihnen, Ihre Rabatten gründlich von Unkraut zu befreien. Passt an T300RH.

967 99 16-02

CHF 126.-

**SCHWIERIGE
EINSATZBEDINGUNGEN**

Für verdichtete Böden und Rasenflächen entwickelt. Dank ihren angetriebenen Rädern und den gegenläufigen Zinken lockern diese Maschinen den Boden sehr gründlich.



HUSQVARNA TR 430
Kraftvolle Motorhacke mit heckmontierten Messern für Haus- und Grundbesitzer. Ideal für stark verdichtete Böden und ältere Rasenflächen. Gegenläufig rotierende Messer und grosse Räder.
Subaru EX17, Kette/Manuell, Arbeitsbreite 43 cm und Arbeitstiefe ≈ 15 cm.
960 91 00-16 **CHF 1 880.-**

**KLEINERE GERÄTE
ZUR BODENPFLEGE**

Geeignet für kleinere Arbeiten wie das Vorbereiten von Blumenbeeten und Rabatten. Die Maschinen werden durch die Messer nach vorne bewegt. Diese Modelle sind perfekt für enge Gärten geeignet und können mit unterschiedlichem Zubehör ausgerüstet werden.



HUSQVARNA TF 435P
Leistungsstarke Motorhacke mit vorderer Zinke und zuverlässigem, leicht zu startendem Motor. Zwei Vorwärts- und ein Rückwärtsgang. Verstellbarer Griff für zusätzliche Flexibilität. TF 435P ist mit pneumatischer Kupplung und Auskupplung ausgestattet.
Honda GX160, Kette/pneumatische Kupplung, Arbeitsbreite 80 cm, Arbeitstiefe ≈ 30 cm.
TF 435P, 96710 13-01 **CHF 1'270.-**



HUSQVARNA TF 325
Zuverlässige Motorhacke mit allen wichtigen Funktionen. Zuverlässiger Motor und Rückwärtsgang für einfachen Betrieb. Pflanzenschutz und verstellbarer Griff.
Briggs & Stratton CR750, Kette/manuelles Getriebe, Arbeitsbreite 60 cm, Arbeitstiefe ≈ 30 cm.
967 10 10-01 **CHF 790.-**




HUSQVARNA TF 225
Einfache Motorhacke, die leicht zu manövrieren ist. Leiser, leicht zu startender Motor. Pflanzenschutz und verstellbarer Griff.
Rato R180 Motor, Kette/manuelles Getriebe, Arbeitsbreite 60 cm, Arbeitstiefe ≈ 25 cm.
967 10 09-01 **CHF 690.-**



HUSQVARNA TF 120
Einfache, praktische Motorhacke für den Hausgarten, die leicht zu manövrieren ist. Vertikutierer als Zubehör erhältlich. Zusammenklappbarer Holm und Transportrad.
Rato R100 Motor, Kette/manuelles Getriebe, Arbeitsbreite 46 cm, Arbeitstiefe ≈ 15 cm.
967 10 08-01 **CHF 590.-**



HUSQVARNA T300RH COMPACT PRO
Vielseitige Motorhacke für den Einsatz in Privatgärten. Dank ihres geringen Gewichts einfach zu bedienen und zu transportieren. Kraftvolles Schneckengetriebe.
Honda GX25, Schneckengetriebe/Manuell, Arbeitsbreite 24 cm und Arbeitstiefe ≈ 15 cm.
967 33 01-01 **CHF 640.-**



1. KARTOFFELPFLÜCKPFLUG
Pflug-Kit mit Gummirädern und Gewichten 579 48 61-01 wird benötigt. Passt an TF 435P.
579 48 71-01 **CHF 57.-**

2. HÄUFELPFLUG MIT METALLRÄDERN
Zubehör, das das Wachstum der Kartoffeln fördert und sie vor Unkraut und Tageslicht schützt. Passt an TF 435P, TF 325 und TF 225.
966 54 52-01 **CHF 265.-**

3. PFLUG-KIT MIT GUMMIRÄDERN UND GEWICHTEN
Kompletter Pflug mit Radsatz, mit dem Sie Scharen graben und gleichzeitig das Unkraut unterpflügen können. Passt an TF 435P.
579 48 61-01 **CHF 549.-**

4. GUMMIRÄDER
Mit einem Radsatz kann die Motorhacke umgebaut und als 2-Rad-Traktor eingesetzt werden. Passt an TF 435P.
579 48 72-01 **CHF 142.-**

5. SCHNEERÄUMSCHILD
Breites, robustes Schneeräumschild zum Säubern von Wegen, Einfahrten und anderen Flächen. Passt an TF 435P.
581 82 99-01 **CHF 360.-**

6. VERTIKUTIERER
Der Vertikutierer sticht Löcher in den Rasen damit Luft, Wasser und Dünger in den Boden eindringen können. Der Rasen bleibt so gut durchlüftet. Passt an T300RH.
967 99 16-25 **CHF 213.-**

SO KOMMEN SIE GUT DURCH EINEN KALTEN, SCHNEEREICHEN WINTER

Unabhängig davon, wie viel Leistung Sie benötigen, wir haben eine qualitativ hochwertige Schneefräse, die den Job erledigt. In unserer neuen Reihe, zu der die 100er, 200er und 300er Serie gehören, finden Sie die Leistung, die Sie benötigen. Die 100er Serie arbeitet mit einem einstufigen System, mit dem mittlere Mengen Neuschnee entfernt werden können, während die 200er und 300er Serie zweistufige Systeme verwenden, mit denen auch tiefer, fester Schnee entfernt werden kann.






› Sie wünschen. Wir bieten.



Hervorragende Manövrierbarkeit.

Praktische, triggergesteuerte Servolenkung, die es Ihnen bei 180°-Drehungen ermöglicht, jedes Rad einzeln zu bedienen.



Immer effizient.

Hydrostatikgetriebe – über einen Hebel auf dem Bedienfeld gesteuert. Der variable Vorwärts-/Rückwärtsantrieb verbessert die Manövrierbarkeit und sorgt für optimale Leistung.



Tageszeitunabhängig.

Die LED Scheinwerfer machen es möglich, auch früh morgens und spät abends Schnee zu räumen.




Extrem vielseitig.

Wir haben Schneefräsen für unterschiedliche Einsatzzwecke. Die Maschinen mit dem einstufigen System sind hervorragend zum Säubern von Gehwegen geeignet, während mit zweistufigen Modellen grössere Flächen von Schnee befreit werden können.



WEITERE
INFORMATIONEN
FINDEN SIE AUF
HUSQVARNA.CH

WIE GUT VORBEREITET WOLLEN SIE SEIN?



- + Grosse Flächen
- + Komfortable Bedienung
- + Tageszeitunabhängig

ZWEISTUFENSYSTEM

Effizientes Räumen mit erstklassigem Resultat.

Das Zweistufensystem ermöglicht ein effizientes Räumen grosser Schneemengen. Der Schnee wird über eine Förderschnecke in das Gehäuse transportiert und dann durch den Trichter über eine Lüfterschnecke ausgeworfen. Dies ist die optimale Lösung für grössere Flächen und öffentliche Bereiche.

Elektrostarter – schliessen Sie die Maschine einfach an die Stromversorgung an und drücken Sie die Taste

- + Kleine, enge Bereiche
- + Einfache Bedienung
- + Tageszeitunabhängig

EINSTUFENSYSTEM

Kompakt und einfach zu bedienen.

Die mehrfach verstärkten Blätter der Förderschnecke nehmen den Schnee mit unmittelbarem Bodenkontakt direkt auf. Eine exzellente Lösung für Einfahrten und Gartenwege.



! Servolenkung für leichteres Manövrieren.

Die Servolenkung vereinfacht Kehrtwendungen mit grossen Schneefräsen erheblich. Das Arbeiten wird gründlicher, angenehmer und weniger anstrengend. Wenn Sie beim Räumen Ihrer Zufahrt oder Gehwege häufig wenden müssen, sollten Sie sich bei der Wahl einer Schneefräse definitiv für ein Modell mit diesem Leistungsmerkmal entscheiden. Servolenkung gehört bei den Husqvarna Modellen ST 227P und aufwärts zum Standard.

Für maximale Bequemlichkeit und reibungslosen Betrieb entwickelt.

Die Handgriffe und Bedienelemente wurden für maximalen Komfort und optimale Bedienerfreundlichkeit konzipiert, die ein reibungsloses, effizientes Räumen ermöglichen.



FÜR GROSSFLÄCHEN

Die ST 300er Serie wurde für Grundbesitzer entwickelt, die hohe Leistung sowie eine robuste und haltbare Maschine zum Räumen grosser Flächen bei unterschiedlichen Schneeverhältnissen benötigen – einschliesslich Nassschnee und hartem Altschnee.



HUSQVARNA ST 330P

Leistungsstarke Schneefräse für Grundbesitzer mit einer Arbeitsbreite von 76 cm. Für alle Schneeverhältnisse und -tiefen von 15 bis 60 cm.

Husqvarna Motor, Hydrostatikgetriebe, Arbeitsbreite 76 cm, Servolenkung.
961 91 00-85

CHF 4 660.-



HUSQVARNA ST 327P

Robuste Schneefräse für Grundbesitzer, die mühelos grosse Flächen von Schnee säubert. Für alle Schneeverhältnisse und -tiefen von 15 bis 60 cm.

Husqvarna Motor, Hydrostatikgetriebe, Arbeitsbreite 68 cm, Servolenkung.
961 91 00-83

CHF 4 380.-



HUSQVARNA ST 324P

Für Grundbesitzer, leistungsstarke Schneefräse mit einer Arbeitsbreite von 61 cm. Zweistufen-system mit Servolenkung und besonders grossen Reifen.

Husqvarna Motor, Hydrostatikgetriebe, Arbeitsbreite 61 cm, Servolenkung.
961 91 00-82

CHF 3 990.-

RUND UMS HAUS

Die ST 200er Serie wurde für Hausbesitzer entwickelt, die eine hohe Räumleistung in einem zweistufigen System benötigen, um grosse Auffahrten und Gehwege bei unterschiedlichen Schneeverhältnissen zu räumen.



HUSQVARNA ST 230P

Ideal für Hausbesitzer zum Räumen von grossen Einfahrten und Wegen bei unterschiedlichen Schneeverhältnissen. Servolenkung und besonders grosse Reifen für einfachen Betrieb.

Husqvarna Motor, Friktionsgetriebe, Arbeitsbreite 76 cm, Servolenkung.
961 91 00-90

CHF 3 290.-



HUSQVARNA ST 227P

Ideal für Hausbesitzer zum Räumen von grossen Einfahrten und Wegen bei unterschiedlichen Schneeverhältnissen. Servolenkung und besonders grosse Reifen für einfachen Betrieb.

Husqvarna Motor, Friktionsgetriebe, Arbeitsbreite 68 cm, Servolenkung.
961 91 00-88

CHF 2 780.-



HUSQVARNA ST 224

Mit einer schmäleren Arbeitsbreite ist diese Schneefräse ideal für Hausbesitzer, die grosse Einfahrten und Wege bei unterschiedlichen Schneeverhältnissen räumen möchten.

Husqvarna Motor, Friktionsgetriebe, Arbeitsbreite 61 cm.
961 91 00-87

CHF 1 770.-

FÜR GEHWEGE

Die ST 100er Serie wurde für Hausbesitzer entwickelt, die eine kompakte, bedienerfreundliche und leistungsstarke Schneefräse zum Räumen von Neuschnee in Garagenauffahrten und auf schmalen Gehwegen benötigen.



HUSQVARNA ST 151

Kompakte, leicht zu bedienende Maschine für Hausbesitzer. Für den gelegentlichen Einsatz bei Neuschnee und Schneedecken von 5-20 cm auf Einfahrten und Gehwegen. Schont den Untergrund.

Husqvarna Motor, Bohrantrieb, Arbeitsbreite 53 cm, einstellbarer Deflektor, LED-Leuchten.
961 81 00-14

CHF 890.-

ERWARTEN SIE MAXIMALEN SCHUTZ, UNABHÄNGIG VOM EINSATZZWECK



TECHNICAL EXTREME



TECHNICAL



Mehrlagiger Schutz.

Unser ausgereiftes Schnittschutzgewebe besteht jetzt aus weniger Lagen. Dadurch ist es leichter, ohne den Schutzgrad zu beeinträchtigen. Die Materiallagen bestehen aus langen Fasern, die sich in der Kette verfangen.



Überzeugende Sicherheit durch regelmässiges Testen.

Schutzkleidung für Forstarbeit muss eine CE-Kennzeichnung aufweisen. Die zusätzliche EuroTest-Kennzeichnung gibt an, dass willkürlich ausgewählte Stücke regelmässig durch ein akkreditiertes Institut erneut geprüft werden.



Gute Schutzausrüstung muss auch unter schwierigen Bedingungen halten und die erforderliche Sicherheit bieten. Daher verwenden wir ausschliesslich hochwertige Materialien. Jede Arbeit stellt andere Anforderungen. Unser Sortiment an Schutzkleidung

ist an die unterschiedlichen Arbeitsaufgaben angepasst. Es bietet die neusten Innovationen bei Design und Material und somit das erforderliche Mass an Schutz und Komfort, das Sie benötigen, um Ihren Job machen zu können.



FUNCTIONAL

CLASSIC


Unterschiedliche Schutzklassen.

Sämtliche persönliche Schutzausrüstung ist entsprechend ihrer Fähigkeit eingeteilt, die Kette bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten zu stoppen: Klasse 0 (16 m/s), Klasse 1 (20 m/s), Klasse 2 (24 m/s) und Klasse 3 (28 m/s). Getestet und zugelassen im Einklang mit den europäischen (CE) und den internationalen (ISO) Normen.

Schnittschutzbereiche.



Die schraffierten Bereiche zeigen die Platzierung des Schutzmaterials.



TECHNICAL EXTREME

SCHUTZKLEIDUNG FÜR MAXIMALE LEISTUNG

Husqvarna Schutzkleidung Technical Extreme ist unser Premiumsortiment. Es wurde für Personen entwickelt, die in extremen Bedingungen leichten Tragekomfort, Atmungsaktivität und Schutz benötigen. Mit vorgeformter Knie- und Ellenbogenpartie, einer schmalen Passform, robustem Stretchgewebe, Schutz und intelligentem, aufgabenorientiertem Design, sorgen die Kleidungsstücke dafür, dass Sie auch an langen Arbeitstagen hundertprozentige Leistung bringen. Jeden Tag aufs Neue.



NEU

FORSTJACKE TECHNICAL EXTREME

Für lange Arbeitseinsätze unter schwierigsten Bedingungen entwickelt. Leichtes, atmungsaktives Material und vorgeformte Ellenbogen verbessern Ihre Bewegungsfreiheit, während das offene Rückenteil und die Belüftungsöffnungen im Hüftbereich dafür sorgen, dass Sie auch bei harter Arbeit nicht ins Schwitzen geraten. Mit High Viz Material und Reflexbändern ausgestattet.

582 33 10-xx, Grösse S-XXL

CHF 340.-

582 34 07-xx, Damengrösse XS-M

CHF 340.-



NEU

BUNDHOSE TECHNICAL EXTREME

Für professionelle Vollzeitarbeit im Wald entwickelt. Intelligenter Einsatz von reflektierendem Gewebe, leichtem Stretchmaterial und Cordura® Gewebe stellen Schutz und Haltbarkeit an langen, produktiven Arbeitstagen sicher. Die moderne, schlanke Passform mit verstellbarer Taille, vorgeformter Kniepartie mit verstärktem Schutz und Belüftungsöffnungen sorgt für hervorragenden Tragekomfort und Bewegungsfreiheit. Erfüllt EN 381 Klasse 1 (20 m/s). Grösse XS-XXL.

582 34 08-XX

CHF 397.-

**Für perfekte Passform anpassbar.**

Die Kleidung ist für eine perfekte Passform mit Klettverschlüssen am Bündchen und Knöchelband sowie elastischen Zugbändern in der Taille und am Saum der Jacke ausgestattet.

**Gut belüftet.**

Das offene Rückenteil und die Öffnungen im Lendücken sorgen für gute Belüftung. Durch Reissverschlüsse unter den Armen und an der Beintrückseite können Sie den Grad der Belüftung individuell anpassen.

**Sorgt dafür, dass Ihre Hose sitzt.**

Befestigen Sie den Stiefelhaken an der Innenseite des Umschlags an Ihren Schnürriemen, damit sie sich nicht lösen.

**Gut zugängliche Taschen.**

Die Jacke ist mit zwei Brusttaschen, einer Ärmeltasche und einer speziellen Erste-Hilfe-Tasche ausgestattet. Die Hosen haben zwei Vordertaschen, eine Gesässtasche eine Beintasche und eine doppelte Metertasche.

**Hosenträger werden mitgeliefert.**

Die Hosen werden mit hochwertigen Hosenträgern geliefert, damit sie den ganzen Tag über sicher und bequem sitzen.

**Taschen für Ihr Handy.**

Die Brusttaschen sind gefüttert, damit Ihr Handy gut geschützt und immer griffbereit ist.



! Die Tech-Knee Technologie Hervorragender Schutz und Bewegungsfreiheit.

ZUSÄTZLICHE SCHUTZLAGEN Das Tech-Knee bietet dank der zusätzlichen Faserlagen einen hervorragenden Schnitenschutz. Dies erhöht die Sicherheit, besonders in Situationen, in denen die Hose eng am Knie anliegt.

VORGEFORMTES GEWEBE Die komplette Kniepartie, einschliesslich Schnitenschutzgewebe, wurde vorgeformt, um in allen Arbeitspositionen eine perfekte Passform sicherzustellen.

WASSERABWEISEND Die Kniepartie ist mit einem wasserfesten Innenfutter und einer äusseren Lage aus wasserabweisendem Gewebe ausgestattet, damit durch Schutzlagen kein Wasser und keine Feuchtigkeit eindringen. Das bedeutet, dass Sie auch bei Nässe bequem arbeiten können.

**TECHNICAL**

SCHUTZKLEIDUNG FÜR PROFESSIONELLE LEISTUNG

Die Kleidungsstücke der Husqvarna Technical Serie stellen sicher, dass Sie im täglichen Einsatz den ganzen Tag über volle Leistung bringen können. Das funktionale Design wurde in einem modernen Stil umgesetzt, während das robuste, leichte Gewebe, verstärkte Partien, vorgeformte Knie und Ellenbogen hohen Widerstand, Haltbarkeit und Leistung bieten. Sie werden gut aussehen, und noch besser arbeiten.



NEU

FORSTJACKE TECHNICAL

Mit funktionalem Design und aus robustem, leichtem Gewebe gefertigt – ideal für die tägliche Arbeit im Wald. Das 4-Wege-Stretchmaterial und die durchdachte Passform stellen bequeme Bewegungsfreiheit und weniger Kraftaufwand sicher. Offenes Rückenteil und Belüftungsöffnungen an der Hüftpartie für Tragekomfort und Leistung. Grösse S-XXL.

582 33 21-xx

CHF 279.–



NEU

FORSTJACKE ARBOR TECHNICAL

Kombiniert robustes Gewebe mit funktionalem Design und Schnittschutz für normale Forstarbeiten. Dank 2-Wege-Stretchpolyester mit durchdachter Passform und Verstärkungen vom Ellenbogen bis zum Handgelenk bietet die Jacke bequeme Bewegungsfreiheit, hervorragende Haltbarkeit und gute Leistung über den gesamten Arbeitstag. Erfüllt EN381, Klasse 1. Grösse XS-XXL.

582 33 22-xx

CHF 350.–



NEU

JACKE VENT TECHNICAL

Für herkömmliche Forstarbeiten in wärmerem Klima entwickelt. Das Design aus 100 % Mikropolyester an der Vorderseite, den Schultern und Ärmeln und 100 % Polyesterstrick an der Unterseite der Ärmel und am Rücken sorgt für zusätzliche Belüftung, die Sie kühl und trocken hält. Grösse S-XXL.

582 33 43-xx

CHF 145.–



NEU

WARNSCHUTZJACKE TECHNICAL

Das robuste, leichte Gewebe und das funktionale Design machen diese Jacke zum idealen Kleidungsstück für die tägliche Forstarbeit in Umgebungen, in denen gute Sichtbarkeit erforderlich ist. Erfüllt EN ISO20471 Klasse 3, aus leichtem, 2-Wege-Stretchpolyester mit durchdachter Passform. Grösse S-XXL.

582 34 11-xx

CHF 308.–



NEU

HOSE TECHNICAL

Für regelmässige, ganztägige Einsätze im Wald entwickelt. Das robuste Kleidungsstück ist mit Aramid- und Cordura®-Verstärkungen versehen. Leichtes Stretchmaterial und die schmale Passform sorgen für Tragekomfort und hohe Produktivität, während die vorgeformte Kniepartie und die belüfteten Taschen und Reissverschlüsse sicherstellen, dass jeder Arbeitstag auch wirklich produktiv ist. Erfüllt EN 381 Klasse 1 (20 m/s). Grösse S-XXL.

Bundhose, 582 33 35-xx
Auch mit +7 cm Beinlänge erhältlich (S-XL)

CHF 308.–

Latzhose, 582 33 36-xx

CHF 326.–



NEU

BUNDHOSE TECHNICAL C

Für Forstarbeiter entwickelt, die sich den ganzen Tag im Wald aufhalten. Modernes, funktionales Design und ein Allround-Schnittschutz sorgen für Tragekomfort und stellen sicher, dass Sie gut geschützt sind und produktiv bleiben. Leichtes 4-Wege-Stretchmaterial und zahlreiche, durchdachte Merkmale wie eine vorgeformte Kniepartie sorgen für hohen Tragekomfort und stellen sicher, dass Sie aus jedem Arbeitseinsatz das Optimum herauszuholen. Erfüllt EN 381 Klasse 1 (20 m/s), Design C. Grösse S-XXL.

582 34 12-xx

CHF 360.–



NEU

T-SHIRT TECHNICAL

Dieses leichte und kühle Kleidungsstück mit durchgehendem Reissverschluss an der Vorderseite und verlängertem Rücken sowie gut zugänglicher Brusttasche mit Reissverschluss ist bei wärmerem Wetter ideal. Es transportiert die Feuchtigkeit vom Körper weg und trocknet schnell. Das heisst, dass Sie auch bei harter Arbeit immer einen kühlen Kopf bewahren können. Grösse S-XXXL.

Kurzarm, 501 71 59-xx
Langarm, 501 72 03-xx

CHF 49.–

CHF 59.–




Vorgeformte Kniepartie.

Die Kniepartie ist vorgeformt und so geschnitten, dass sie maximale Bewegungsfreiheit bietet ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen.



Gut belüftet.

Das offene Rückenteil und die Öffnungen im Lendrücken sorgen für gute Belüftung. Durch Reissverschlüsse unter den Armen und auf der Beinrückseite können Sie den Grad der Belüftung individuell anpassen.



Für perfekte Passform anpassbar.

Die Hose ist für eine perfekte Passform mit elastischen Zugbändern in der Taille und am Saum ausgestattet.



Dort verstärkt, wo es erforderlich ist.

Kniepartie, Ellenbogen, Hosensaum und Bündchen wurden verstärkt, um rauen Einsatzbedingungen zu widerstehen und Ihre Kleidung haltbarer zu machen.



Stretch sorgt für Bequemlichkeit.

Dort, wo es erforderlich ist, wurde Stretchmaterial verarbeitet, damit Sie sich ungehindert, sicher und bequem bewegen können.



Gut zugängliche Taschen.

Die Jacke ist mit zwei Brusttaschen und einer speziellen Erste-Hilfe-Tasche ausgestattet. Die Hosen haben zwei Vorder- und zwei Gesässtaschen, eine Beintasche und eine doppelte Zollstocktasche.

**FUNCTIONAL**

FUNKTIONELLE SCHUTZKLEIDUNG – FÜR LEISTUNG ENTWICKELT

Dem Husqvarna Schutzkleidungssortiment Functional können Sie vertrauen, wenn Arbeiten im Wald anstehen. Robuste, widerstandsfähige Materialien, effektive Belüftung und intelligente Funktionen helfen Ihnen, jede Aufgabe zu meistern. Die Kleidungsstücke geben Ihnen uneingeschränkte Bewegungsfreiheit, damit Sie sich voll und ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren können.



NEU

FORSTJACKE, FUNCTIONAL

Hoher Tragekomfort für leichtere Forstarbeiten. Aus qualitativ hochwertigem 100 % Mikropolyester mit Cordura®-Verstärkungen an den Bündchen gefertigt. Zahlreiche Verstellmöglichkeiten sorgen für einen perfekten Sitz. Belüftungsreissverschlüsse und Reflexbänder für hohen Tragekomfort und Sicherheit. Grösse S-XXL.

582 33 14-xx

CHF 144.-

NEU

HOSE, FUNCTIONAL

Aus hochwertigem, robustem Material mit Cordura®-Verstärkungen gefertigt. Für hohen Tragekomfort bei leichterer Forstarbeit entwickelt. Qualitativ hochwertige Verstellmöglichkeiten ermöglichen eine gute Passform, während Belüftungsreissverschlüsse, Metertasche, Reflexbänder und verstärkte Knie- und Knöchelpartie für Sicherheit, Produktivität und Bequemlichkeit sorgen. Erfüllt EN 381 Klasse 1 (20 m/s). Grösse 46 - 62.

Bundhose, 582 33 17-xx

CHF 193.-

Latzhose, 582 33 20-xx

CHF 215.-

NEU

BUNDHOSE, FUNCTIONAL KLASSE 2

Bietet zusätzlichen Schnittschutz und hohen Tragekomfort bei leichten Forstarbeiten. Aus qualitativ hochwertigen Materialien gefertigt, mit Cordura®-Verstärkungen. Qualitativ hochwertige Verstellmöglichkeiten ermöglichen eine gute Passform, während Belüftungsreissverschlüsse, Metertasche, Reflexbänder und verstärkte Knie-, Unterschenkel- und Knöchelpartien für Sicherheit, Produktivität und Bequemlichkeit sorgen. Erfüllt EN 381 Klasse 2 (24 m/s). Grösse 46 - 62.

582 33 19-xx

CHF 265.-**HUSQVARNA HOSENTRÄGER**

Extra breite, längenverstellbare Hosenträger.

Leterschlaufen, 505 61 85-10

CHF 30.-Metallclips,
505 61 85-00**CHF 30.-****! Halten Sie Ihre Ausrüstung in Schuss.**

Reinigen und kontrollieren Sie Ihre Kleidung regelmässig auf Beschädigungen, damit die Schutzfunktionen erhalten bleiben. Dies gilt für alle Kleidungsstücke, einschliesslich Handschuhe und Helm. Tauschen Sie beschädigte Teile aus. Lesen Sie vor der Benutzung unserer Produkte immer die Etiketten/das Benutzerhandbuch.

**Haltbarkeit durch zusätzliche Verstärkung.**


Der untere Bereich des Schutzpolsters an der Hoseninnenseite wurde verstärkt, um den Schnittschutz verschleissfester zu machen und hohe Haltbarkeit sicherzustellen.

**Gut belüftet.**

Das offene Rückenteil sorgt für gute Belüftung. Durch Reissverschlüsse unter den Armen und auf der Beinrückseite können Sie den Grad der Belüftung individuell anpassen.

**Für perfekte Passform anpassbar.**

Die elastischen Zugbänder mit Schnurschloss in der Taille ermöglichen es Ihnen, die Jacke für eine optimale Passform enger oder weiter zu machen.

**Für den rauen Einsatz verstärkt.**

Die Ellenbogen, Bündchen und die Vorderseite der Hose sind aus Cordura gefertigt, und die Hosenbeine wurden im unteren Bereich verstärkt, um rauen Einsatzbedingungen zu widerstehen.

**CLASSIC**

PERFORMANCE SCHUTZKLEIDUNG VON HUSQVARNA

Das Husqvarna Classic Kleidungssortiment ist perfekt für gelegentliche Einsätze im Freien geeignet. Für Sie als Anwender entwickelt, bietet es die Qualität und Zuverlässigkeit, die Sie von Husqvarna erwarten. Hochwertige Materialien und intelligentes Design, zuverlässiger, bewährter Schutz und hoher Tragekomfort geben Ihnen die Sicherheit, die Sie beim Durchführen Ihrer Arbeitseinsätze benötigen.

**CLASSIC FORSTJACKE**

Modernes Design für gelegentliches Arbeiten im Freien wie das Schneiden von Brennholz. Aus hochwertigem Polyester/Baumwoll-Twill mit orangefarbenen Hi-Viz Blenden und reflektierenden Logos sowie zwei Vordertaschen und eine Brusttasche. Sorgt für bequemes Arbeiten und gute Sichtbarkeit. Grösse S-XXL.

582 33 51-xx

CHF 71.-

**WARNSCHUTZJACKE, CLASSIC**

Bequemer Schnitt für den gelegentlichen Einsatz im Wald oder in Strassennähe. Aus hochwertigem Polyester/Baumwoll-Twill mit einer Brusttasche. Die Sichtbarkeit wurde im Einklang mit EN ISO 20471 Klasse 3 getestet (der höchste Standard), wodurch die Jacke für Arbeiten in Strassennähe und im Wald geeignet ist. Grösse S-XXXL.

582 33 70-xx

CHF 138.-

**HOSE, CLASSIC**

Zuverlässiger Schutz für gelegentliches Arbeiten mit der Motorsäge, beim Schneiden von Brennholz oder bei anderen Arbeiten im Freien. Aus robustem Polyester/Baumwoll-Twill gefertigt. Das Schnittschutzpolster ist an der unteren Innenseite verstärkt, um vor Verschleiss durch Stiefel zu schützen. Erfüllt EN 381 Klasse 1 (20 m/s). Grösse 44-64.

Bundhose, 582 33 58-xx

CHF 113.-

Latzhose, 582 33 64-xx

CHF 133.-

**BEINLINGE, CLASSIC**

Diese Beinlinge, die sich einfach an- und ausziehen lassen, bieten gelegentlichen Anwendern von Motorsägen den zuverlässigen Schutz und die Bequemlichkeit, die man von Husqvarna erwartet. Aus robustem Polyester/Baumwoll-Twill mit durchgehendem Reissverschluss an der Rückseite. Das Sägeschutzpolster ist im unteren Innenbereich verstärkt, um Verschleiss durch Stiefel zu widerstehen. Erfüllt EN 381 Klasse 1 (20 m/s). Einheitsgrösse.

582 33 66-01

CHF 142.-

**Schützt den Schutz.**


Das Schnittschutzpolster ist komplett bedeckt, damit Sägestaub nicht die Funktion der Faserlagen beeinträchtigt.

**Höhere Haltbarkeit durch zusätzliche Verstärkung.**

Der untere Bereich des Schutzpolsters an der Hoseninnenseite wurde verstärkt, um den Schnittschutz verschleissfester zu machen und hohe Haltbarkeit sicherzustellen.

**Kühl bleiben.**

Auf der Vorderseite hat die Jacke einen durchgehenden Reissverschluss und hinten ein offenes Rückenteil. Reissverschlüsse unter den Armen und auf der Hosenrückseite lassen Sie den Grad der Belüftung individuell anpassen.

**Reissverschlussaschen.**

Damit Sie Ihre Sachen jederzeit griffbereit haben, ist die Jacke an der Vorderseite mit zwei Reissverschlussaschen sowie einer Brusttasche ausgestattet.



! Welche Schutzausrüstung benötige ich beim Arbeiten mit einer Motorsäge?

Arbeiten Sie niemals mit einer Motorsäge, ohne Schnittschutzhosen, einen Helm mit Visier und Gehörschutz, Schnittschutzschuhe und -handschuhe zu tragen. Zusätzlich zu den oben genannten Mindestanforderungen empfiehlt Husqvarna zudem das Tragen einer Forstarbeiterjacke mit guter Sichtbarkeit. Geben Sie immer bekannt, wo Sie arbeiten sowie das voraussichtliche Ende Ihres Arbeitseinsatzes. Und nicht vergessen: Nehmen Sie immer ein Erste-Hilfe-Kit sowie ein Kommunikationsmittel wie eine Trillerpfeife oder ein Handy mit, falls Sie um Hilfe rufen müssen.



Belüftung.

Belüftungsreissverschlüsse unter den Armen zur besseren Regulierung der Körpertemperatur.



Schutzmaterial.

Material an der Vorderseite der Beine ist wasserabweisend und gepolstert, um Schutz vor Gegenständen wie z. B. fliegendem Schotter oder Kies zu bieten.

TECHNICAL FÜR FREISCHNEIDARBEITEN

SPEZIELL ZUM FREISCHNEIDEN UND FÜR GARTENARBEIT ENTWICKELT

Das Tragen eines Gurtes mit einem Freischneider oder Trimmer während langer Arbeitszeiten, stellt besondere Anforderungen an die Bequemlichkeit und Funktionalität der Kleidung. Praktische Details befinden sich an der richtigen Stelle, wie z. B. Polsterung und Reissverschlüsse, komfortables Futter, Belüftungsreissverschlüsse und robuster Schutz gegen herumfliegenden Schotter.



FREISCHNEIDERJACKE, TECHNICAL

Speziell geeignet für lange Arbeitszeiten mit einem Gurt. Platz für zusätzliche Polsterung zur Entlastung der Schultern. Die Taschen sind bequem zu erreichen, wenn ein Gurt getragen wird. Verstärkungen an beanspruchten Stellen erhöhen die Haltbarkeit und Lebensdauer. Belüftungsreissverschlüsse unter den Armen und belüftete Schulterpartie an der Rückseite sorgen für angenehme Temperatur. Ergonomisch vorgeformte Ärmel. Grössen S - XXL.

580 68 82-xx

CHF 159.-



FREISCHNEIDERHOSE, TECHNICAL

Speziell geeignet für lange Arbeitszeiten mit einem Freischneider oder Trimmer. Platz für zusätzliche Polsterung zur Entlastung der Hüfte. Wasserabweisendes Material vorn und seitlich an den Beinen mit zusätzlicher Polsterung gegen Schotter. Oberflächenbehandeltes Gewebe schützt besser vor nassem Gras. Verstärkungen an beanspruchten Stellen erhöhen die Haltbarkeit und Lebensdauer. Belüftungsreissverschlüsse an der Beinrückseite sorgen für eine angenehme Temperatur. Ergonomisch vorgeformte Knie. Grössen 46 - 60.

580 68 81-xx

CHF 159.-



Im Nassen trocken bleiben.

Bequeme Modelle, die aus leichtem, nicht-absorbierendem, wind- und wasserabweisendem Material gefertigt werden – dies sind die grundlegenden Eigenschaften unserer bewährten Kleidung, die Sie bei Einsätzen in nassen, kalten Umgebungen und bei Frost warm und trocken hält. Unsere Kollektion an qualitativ hochwertiger Regenkleidung ist auf unterschiedliche Wetterverhältnisse zugeschnitten und bietet ein breites Sortiment an Ausführungen, die an genau an die jeweilige Arbeitssituation angepasst sind.



REGENJACKE

Regenjacke aus PU/PVC-Material mit genähten und geschweissten Nähten. Einsatz im Brust-, Rücken- und Ärmelbereich, kräftiges Netzgewebe unter der Schulterpartie für gute Belüftung. Die Jacke hat einen Cordkragen mit Klettverschluss, extra lange Ärmel und eine verlängerte Rückenpartie mit Regenablauf. Die Brusttasche und der lange Reissverschluss vorn sind durch eine Druckknopfleiste gut geschützt. Grössen S-XL.

523 07 92-xx

CHF 115.-



REGENHOSE

Regen Hose aus PU/PVC-Material mit genähten und geschweissten Nähten. Der Reissverschluss an den Beinenden erleichtert es, die Hose über die Stiefel zu ziehen. Dieses Modell verfügt über ein 10 cm langes Netzgewebeteil im oberen Bereich, das für gute Belüftung sorgt. Gummizug und Schnürband in der Taille. Grössen S-XL.

523 08 05-xx

CHF 77.-



RÜCKENSCHUTZ MIT ÄRMELN

Rückenschutz mit extra langem Rückenteil, genähten und geschweissten Nähten, verstellbarem Druckknopfverschluss vorn und extra langen Ärmeln mit Druckknöpfen und einer verlängerten Rückenpartie mit Regenablauf. Einheitsgrösse.

505 63 16-10

CHF 81.-



BEINLINGE

Beinlinge zur Befestigung an einem Gürtel oder Werkzeuggürtel. Dreifache Druckknopfregulierung der Länge. Aus PU/PVC. Einheitsgrösse.

505 63 26-10

CHF 83.-



SOFTSHELL JACKE

Wind- und wasserabweisende Softshell Jacke, hergestellt aus einer komfortablen und elastischen Membrane mit einem Innenfutter aus weichem Fleece. Perfekt für unterschiedliche Witterungsverhältnisse. Kann über andere Kleidung oder allein getragen werden. Verstärkt mit Cordura® im Schulterbereich, an der Rückseite der Ärmel und an den Seiten. Vorgeformte Ärmel für mehr Komfort und Bewegungsfreiheit. Verstellbar an der Unterseite und Klettverschluss an den Ärmelabschlüssen. Vier Vordertaschen mit Reissverschluss und zwei Innentaschen. Grössen S-XL.

577 25 30-xx

CHF 150.-



WÄRMESTE

Wärmeweste aus 100 % wasserabweisendem Polyester, innen mit Fleece gefüttert. Kann über eine Jacke oder einen Pulli getragen werden, um warm zu halten, ohne die Bewegungsfreiheit der Arme einzuschränken. Vier Vordertaschen mit Reissverschluss. Verlängerte Rückenpartie und verstellbares Stretchgummiband in der Taille und am Rückenabschluss. Hoher, dicht abschliessender Kragen. Grössen M-XXL.

577 25 29-xx

CHF 117.-



MICROFLEECE-JACKE / WESTE

Bequeme Microfleece Jacke/Weste aus 100 % Polyesterfleece und 4-Weg-Stretchmaterial, das nur 6 % Feuchtigkeit absorbiert. Durchgehender Reissverschluss vorn, eine Brusttasche und zwei Vordertaschen mit Reissverschluss. Grössen S-XL.

577 25 65-xx

577 25 66-xx

CHF 112.-

CHF 84.-



UNTERWÄSCHE

Hergestellt aus 100 % Polyester, sowohl gesponnenes als auch strukturiertes Polyester. Die Qualität dieser Unterwäsche sorgt dafür, dass die Feuchtigkeit von der Haut weg zur nächsten Schicht der Kleidung transportiert wird, damit Sie bequemer arbeiten können. Grössen S-XL.

Underhemd, 544 96 41-xx

Unterhose, 544 96 42-xx

CHF 40.-

CHF 40.-



Funktionales Design.

Die Regenbekleidung wurde im Hinblick auf absolute Flexibilität entworfen. Eine verlängerte Rückenpartie gewährleistet, dass Sie trocken bleiben, egal welche Arbeit Sie verrichten.



Wasserabweisend.

Softshell Kleidung aus elastischem Material gewährleistet trockene und flexible Arbeitstage.



Sicherheitsschuhe für maximale Bequemlichkeit und Stabilität

Um den Anforderungen unterschiedlicher Arbeiten im Freien gerecht zu werden, bieten wir ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsschuhen mit modernem Design und hochwertigen Materialien an. Die Erfahrungen von professionellen Anwendern aus der Forstwirtschaft und der Park- und Grünflächenpflege bilden die Grundlage für die Forschung und Entwicklung, die hinter unserem ausgereiften Stiefelsortiment stehen.

PROLINE



FORSTSCHUH PROLINE

Extrem strapazierfähig und super bequem. Die integrierte, 17 mm starke Fiberglas-/Nylon-Innensohle, das starke Obermaterial mit robustem Lederkragen und scheuerfestem Schutz, machen diesen Forstschuh besonders langlebig und äusserst angenehm zu tragen. Der extrem leichte Schuh ist mit einer atmungsaktiven Membrane gegen das Eindringen von Wasser (OutDry) ausgestattet und hält die Füsse angenehm trocken. Grössen 39–48.

530 83 00-xx

CHF 350.–

FORSTSCHUH PROLINE LIGHT

Extrem leichter Forstschuh. Die integrierte 6 mm starke Nylon-Innensohle, das Obermaterial aus Microfaser und Nylon sowie das Cambrelle-Innenfutter machen diesen Forstschuh besonders angenehm zu tragen. Der Schuh hat eine Vibram Sohle und ist mit einer Membrane gegen das Eindringen von Wasser (Out-Dry) ausgestattet, was die Füsse angenehm trocken hält. Grössen 39–48.

530 83 02-xx

CHF 290.–



Griffige Laufsohle.

Stabile Laufsohle mit verbesserter Rutschfestigkeit bei nassem und vereistem Untergrund.

Für die Arbeit konzipiert.

Weiches Fersenteil und Innenfutter für mehr Komfort an langen Arbeitstagen.

TECHNICAL



ARBEITSSCHUHE, TECHNICAL

Hochwertiger wasserdichter Arbeitsschuh aus Leder und Nylongewebe. Für lange Arbeitstage im Park, Garten oder für die Freizeit. Die Sympatex® Membrane macht die Stiefel 100% wasserdicht. Die Front ist mit einem zusätzlichen Gummischutz versehen. Ein Riemen an der Zunge und dem Schaft erleichtert das An- und Ausziehen der Schuhe. Grössen 36–47.

575 35 47-xx

CHF 171.–

SCHUTZSTIEFEL, TECHNICAL 24 M/S

Vielseitig tragbarer Schutzstiefel mit Schnitenschutz. Gefertigt aus dem hochwertigen Material Sympatex mit 100% wasserabweisender und atmungsaktiver Wirkung. Eine extra stabile Polsterung um den Knöchel sorgt für zusätzlichen Schutz und Komfort. Dieser Stiefel eignet sich für lange Arbeitseinsätze. Grössen 36–48.

578 78 56-xx

CHF 340.–

FUNCTIONAL



SCHUTZSTIEFEL, FUNCTIONAL 28

In Handarbeit gefertigter Stiefel mit 28 m/s Schnitenschutz. Extra verstärktes Obermaterial mit Stahlkappe und rundum verstärkte Sohle, die mit Spikes versehen werden kann. Tiefe hintere Schnürung, Grip am Stiefel und eine besser geformte Ferse erleichtern das An- und Ausziehen. Grössen 37–50.

573 95 59-xx

CHF 174.–

SCHUTZSTIEFEL, FUNCTIONAL 24

In Handarbeit gefertigter Stiefel mit Schnitenschutz. Die Oberseite ist an der Stahlkappe und dem Sohlenabschluss verstärkt. Ausgestattet mit Knöchelschutz, bequemem Fussbett, rutschfester Sohle sowie Fersenabsatz für einfaches An- und Ausziehen der Stiefel. Grössen 37–47.

573 95 58-xx

CHF 155.–

CLASSIC



SCHUTZSTIEFEL, CLASSIC 20

Robuste, leichte und bequeme Lederstiefel mit Mikrofaserverstärkungen und Futter aus Polyester. Schnitenschutz 20 m/s. Schutzkappe für längere Haltbarkeit. Verstärkter Sohlen- und Fersenbereich sorgen für Verschleissfestigkeit und grössere Stabilität für Knöchel und Gelenk. Die losen Einlegesohlen sind waschbar. Grössen 39–47.

586 44 71-xx

CHF 255.–

**OUTLAST-SOCKEN**

Komfortable Socken aus Outlast-Material, welches bei Kälte warm hält und bei Hitze kühlt. Grössen 37–48.

544 14 35-xx

CHF 37.–

**SOCKEN**

Absorbiert die Feuchtigkeit und leitet sie ab. 42 % Acryl, 8 % Lycra, 30 % Polyamid und 20 % Wolle. Grössen 37–48.

505 61 60-xx

CHF 17.–

Handschuhe, die genau an Ihre Anforderungen angepasst sind.

Wir bieten ausgereifte Profi-Handschuhe, die perfekt an die unterschiedlichen Aufgaben angepasst sind. Landschaftspfleger, Forstarbeiter oder Arborist? Sie wissen selbst am besten, was Sie für Ihre Arbeit benötigen. In unserem Handschuhsortiment ist für jeden das Richtige dabei.

TECHNICAL

**HANDSCHUH TECHNICAL MIT SCHNITTSCHUTZ 20 M/S**

Kurze, enge Passform für eine bessere Beweglichkeit. Handinnenfläche aus Ziegenleder mit Interlock-Jersey und grauem Schaumstoff. Handrücken aus beschichtetem Elastan. Grössen 8, 9, 10.

579 38 10-xx

CHF 47.–

**HANDSCHUH, TECHNICAL LIGHT**

Passformgenauer Handschuh aus gebürstetem Ziegen-Wildleder. Handrücken aus beschichtetem Elastan, mit reflektierender Bordüre und Klettverschluss am Handgelenk. Grössen 8, 9, 10.

579 38 06-xx

CHF 29.–

FUNCTIONAL

**SPIKES**

Inkl. Befestigungswerkzeug. Passend für Schutzstiefel Functional 24 und 28. Set à 50 Stk.

587 25 81-01

CHF 28.–

SCHUH-BÄNDEL

Für Schutzstiefel 579 30 10-01

CHF 10.–

Für Proline 30 83 01-01

CHF 8.90

**HANDSCHUH FUNCTIONAL MIT SCHNITTSCHUTZ**

Komfortabler Handschuh mit doppellagiger Handinnenfläche aus Ziegenleder und einem Handrücken aus schaumstoffbeschichtetem Elastan und Neopren im Knöchelbereich. Grössen 7, 8, 9, 10, 12.

579 38 02-xx

CHF 36.–

**HANDSCHUH, FUNCTIONAL**

Komfortabler Handschuh für langen Tragekomfort. Mit doppellagiger Handinnenfläche aus Ziegenleder und einem Handrücken aus schaumstoffbeschichtetem Elastan und Neopren im Knöchelbereich. Grössen 7, 8, 9, 10, 12.

579 38 01-xx

CHF 27.–

**Bequemes Design.**

Die Handschuhe werden über einen praktischen Klettverschluss für einen sicheren, perfekten Sitz geschlossen, und die Komfortnähte passen sich perfekt der Form Ihrer Hand an.

**Hochwertiges Material.**

Ziegenleder bietet einen ausgezeichneten Schutz gegen Feuchtigkeit, da es natürliches Fett enthält und daher hervorragend für schwierige Arbeitseinsätze geeignet ist.

CLASSIC

**HANDSCHUH, CLASSIC**

Langlebiger Handschuh in Einheitsgrösse. Handinnenfläche aus Ziegenleder und Handrücken aus Elastan. Baumwollstulpe mit Gummizug für perfekten Abschluss. Einheitsgrösse.

579 37 99-10

CHF 17.–

**HANDSCHUH, CLASSIC LIGHT**

Schmal geschnittener Handschuh mit Handfläche aus Ziegenleder und Jersey auf der Rückseite. Grössen 6, 7, 8, 9, 10.

579 38 00-xx

CHF 15.–





Ihr Kopf, Ihre Augen und Ohren haben professionellen Schutz verdient.

Die Schutzausrüstung für Ihre wertvollsten Körperteile wurde auf Grundlage umfangreicher Forschung und technologischer Produktentwicklung bei Husqvarna entwickelt. Dank unserer langjährigen, engen Zusammenarbeit mit professionellen Anwendern zeichnet sich unsere Ausrüstung durch eine hervorragende Ergonomie aus, die Ihren Kopf, Ihre Augen und Ihre Ohren schützt.



Kühl und komfortabel.

Das innovative Belüftungssystem gewährleistet auch bei warmem Wetter und schwerer Arbeit einen kühlen Kopf.



Einhändig verstellbar.

Dank Einhand-Spannvorrichtung ist die Grösse einfach verstellbar.

TECHNICAL



SCHUTZHELM, TECHNICAL

Ein robuster, leichter Helm mit durchdachtem Design – ausgestattet mit intelligenten Funktionen, die das Gewicht reduzieren, ein besseres Anpassen des Helms ermöglichen und auch bei langen Einsätzen für eine angenehme Kopftemperatur sorgen. Ausserdem bietet der Helm ein hervorragendes Blickfeld und eine Montagevorrichtung für eine Stirnlampe.

Leuchtend orange, 585 05 84-01

CHF 141.-

FUNCTIONAL



SCHUTZHELM, FUNCTIONAL

Dieser Helm ist für Forstarbeiter entwickelt worden, die bei ihrer täglichen Arbeit auf Sicherheit und optimale Ergonomie grössten Wert legen. Er verfügt über das Visier UltraVision, dessen Lichtabsorption nur 20 % beträgt und so die Sicht verbessert, sowie einen 6-Punkt-Gurt für mehr Komfort und weniger Belastung. Gehörschutz mit optimalem ergonomischem Design erleichtert längeres Tragen.

Leuchtend orange, 576 41 24-01

CHF 93.-



SCHUTZHELM ARBORIST, TECHNICAL

Leichter, atmungsaktiver Helm für professionelle Baumpfleger. Für Arbeiten in der Höhe zugelassen. Das Riemensystem mit zwei Einstellrädchen sorgt dafür, dass der Kopf mittig im Helm sitzt – für einen perfekten, ausgewogenen Sitz.

Leuchtend orange, 578 09 23-01 CHF 159.-

CLASSIC



SCHUTZHELM, CLASSIC

Komplett ausgestatteter Schutzhelm für leichtere Baumpflege- und Gartenarbeiten. Mit traditioneller 6-Punkt-Aufhängung aus Kunststoff und Einhand-Spannvorrichtung. Die Tiefe des Kunststoffbands lässt sich für eine optimale Passform ebenfalls in drei Stufen einstellen. Der Gehörschutz wurde nach ergonomischen Gesichtspunkten optimiert. Ein Metall-Netzvisier gewährleistet guten Schutz und gute Sicht.

Orange, 580 75 43-01

CHF 65.-



VISIER TECHNICAL

Visier aus geätztem Edelstahlnetz mit geringer Lichtreduktion und verbessertem Design für erhöhten Rundumschutz.

586 40 96-01

CHF 32.-



VISIER ULTRAVISION

Die Lichtabsorption über die gesamte Fläche beträgt nur 20%. Weniger empfindlich gegen Regen, der auf das Netz trifft und auch weniger empfindlich gegen dauerhafte Verformung.

574 61 35-01

CHF 27.-



VISIER METALL

Passt für alle unsere Helme und Gehörschütze mit Kopfbügel.

505 66 53-21

CHF 17.-



VISIER NYLON

Passt für alle unsere Helme und Gehörschütze mit Kopfbügel.

505 66 53-19

CHF 19.-



VISIER PLEXIGLAS

Passt für alle unsere Helme und Gehörschütze mit Kopfbügel.

505 66 53-43

CHF 19.-



VISIER BESCHLAGFREI

Kratzfestes Visier aus Polycarbonat. Passt für alle unsere Helme und Gehörschütze mit Kopfbügel.

505 66 53-63

CHF 37.-



GEHÖRSCHUTZ MIT RADIO

Ein neuer Gehörschutz mit UKW-Radio, verbesserter Klangqualität und einem neu gestalteten Kopfbügel, der für weniger Druck an Kopf und Ohren sorgt. Die Gehörmuscheln sind entsprechend der Kopfform individuell für das linke und rechte Ohr konzipiert. Mit Audio-Eingang 3,5 mm (AUX) für MP3 oder Funkgerät.

578 27 49-01

CHF 137.-

Befestigung am Helm,

578 27 49-02

CHF 146.-



Einfacher Batteriewechsel.

Die Batterien können leicht von aussen gewechselt werden. Keine elektrischen Teile in den Kopfhörern.

GEHÖRSCHUTZ

Gehörschutz mit 20% Andruckregulierung. Spezieller Polyurethaneinsatz an der Gehörmuschel sorgt für mehr Freiraum für die Ohren. Der Gehörschutz ist mit einer Vielzahl an Visieren erweiterbar.

505 66 53-04

CHF 37.-

Gehörschutz, Befestigung am Helm

H200, für Functional und Arborist

505 66 53-25

CHF 34.-

H300, für Technical, 587 44 24-01

CHF 34.-



Grosse Knöpfe.

Einfache Bedienung, zum Beispiel auch mit Handschuhen, dank grossen Knöpfen.



GEHÖRSCHUTZ

Gehörschutz mit 20% Andruckregulierung. Eine Stoffabdeckung zwischen Visier und Kopfbügel verhindert, dass Gras und Regen von oben eindringen. Für optimalen Schutz immer mit Schutzbrille tragen. Mit Sonnenschutz erweiterbar.

Mit Plexiglasvisier, 505 66 53-48

CHF 71.-

Mit Netzvisier, 505 66 53-58

CHF 71.-

GEHÖRSCHUTZ, GARDENER

Für leichte Trimmerarbeiten. Mit extra breitem Bügel für sicheren, bequemen Sitz und für eine bessere Druckverteilung. Komplett mit Visierhalter und Plexiglasvisier. Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff.

505 69 90-12

CHF 24.-

Mit Plexiglasvisier, 505 66 53-60

CHF 38.-



SCHUTZBRILLE GOGGLES

Schutzbrille für Brillenträger. Kratzfest und beschlagfrei. Weiche Innenseite für mehr Komfort und Schutz vor Stössen, Staub, Partikeln und chemischen Flüssigkeitsspritzern.

544 96 39-01

CHF 31.-



SCHUTZBRILLEN X

Schutzbrille mit kratzfestem Klarsichtglas oder grau-/gelbgetönten Gläsern mit UV-Schutz. Das Gestell ist in der Länge und im Winkel verstellbar. EN 166, ANSI Z87+.

Clear X, 544 96 37-01

CHF 21.-

Sun X, 544 96 37-03

CHF 22.-

Yellow X, 544 96 37-02

CHF 25.-

SCHUTZBRILLEN

Schutzbrille mit kratzfestem Klarsichtglas oder graugetönten Gläsern mit UV-Schutz. EN 166, ANSI Z87+.

Clear, 544 96 38-01

CHF 15.-

Sun, 544 96 38-02

CHF 17.-

A technician wearing a black shirt, glasses, and orange gloves is working on a Husqvarna machine in a workshop. The machine is mounted on a blue lift. The technician is focused on a specific part of the machine, possibly the engine or a wheel assembly. The workshop is well-lit and organized, with various tools and equipment visible in the background.

FÜHREN SIE DIE TÄGLICHEN CHECKS SELBST DURCH, UND ÜBERLASSEN SIE DEN REST UNSEREN EXPERTEN

Mit rund 600 Händlern in der Schweiz sind Sie nie weit von professionellem Service und Dienstleistungen entfernt, bei denen ausschliesslich Husqvarna Originalersatzteile und Schmiermittel verwendet werden. Unsere Händler sind Experten darin, dafür zu sorgen, dass Ihre Maschinen sicher, reibungslos und leistungsstark bleiben.

Weitere Informationen finden Sie auf [husqvarna.ch](https://www.husqvarna.ch)



PROFESSIONELLE UNTERSTÜTZUNG FÜR PROFESSIONELLE ANWENDER

Ihr Husqvarna Händler kann Ihnen Ratschläge zu Ihrer Ausrüstung und den Serviceleistungen geben, die Ihren Anforderungen entsprechen. Ausserdem kann er Sie mit Husqvarna Originalteilen, Schmiermitteln und Zubehör sowie mit den entsprechenden Wartungs- und Reparaturleistungen versorgen, damit Ihre Husqvarna Maschinen optimal auf den nächsten Einsatz vorbereitet sind. Unsere engagierten Händler bieten professionelle Dienstleistungen für Ihre Maschinen, um optimale Leistung und Zuverlässigkeit sicherzustellen. Das Husqvarna Händlernetzwerk besteht weltweit aus 25 000 Niederlassungen, 600 davon in der Schweiz. Das heisst, wir sind immer in Ihrer Nähe. Gehen Sie auf die interaktive Händlersuche unter www.husqvarna.ch.

Halten Sie Ihre Maschinen mit Husqvarna Ersatzteilen im Originalzustand.

Wenn wir neue Produkte entwickeln, stehen zunächst immer Sie als Nutzer im Mittelpunkt, damit Ihre Arbeit leichter und effizienter wird. Deshalb wird auch jedes einzelne Teil einer Husqvarna Maschine gründlich getestet, um sicherzustellen, dass es optimal auf die anderen Komponenten abgestimmt ist. Dies liefert die Zuverlässigkeit und die Eigenschaften, die Sie von einer Husqvarna erwarten dürfen, während fachgerechter Service und die Verwendung der richtigen Teile dafür sorgen, dass Ihre Ausrüstung über lange Zeit sicher, zuverlässig und wirtschaftlich arbeitet. Husqvarna Originalersatzteile stellen sicher, dass Sie das Optimum aus Ihrer Maschine herausholen können.



Minimieren Sie Ihre Stillstandzeiten mit vorbeugenden Wartungen und Reparaturen.

In allen unseren Niederlassungen werden sämtliche Serviceleistungen von autorisierten Technikern ausgeführt. Sie sind allesamt Spezialisten, die für Ihre Maschinen geschult wurden. Viele Werkstätten haben Festpreise für unterschiedliche Serviceleistungen. Für jede Maschine gibt es einen detaillierten Serviceplan, der in unterschiedliche Zeitintervalle unterteilt ist. Indem Sie Ihre Maschinen regelmässig und in den empfohlenen Intervallen warten lassen, stellen Sie sicher, dass sie optimal funktionieren. Ausserdem reduzieren Sie das Risiko von nicht geplanten Stillstandzeiten. Und, mindestens genauso wichtig, die Maschinen halten länger.


+ Holen Sie sich mehr Leistung mit Husqvarna Originalzubehör.

Lassen Sie sich nicht mit schlechter Ausrüstung von der Arbeit abhalten. Dank Husqvarna Originalzubehör können Sie zügig weiterarbeiten – und fantastische Ergebnisse vorweisen. Durch die Entscheidung für Husqvarna Originalzubehör und -schmiermittel aus unserem umfassenden Produktsortiment wird Ihnen eine gleichbleibend hohe Qualität über die gesamte Lebensdauer aller Maschinen garantiert.



Nutzen Sie die Serviceangebote ausserhalb der Saison.

Wir empfehlen, dass Sie Ihren Husqvarna Händler in der kalten Jahreszeit Ihre Maschinen warten lassen, wenn Ihr Garten ruht und Sie Ihre Ausrüstung für eine Weile entbehren können. Achten Sie auf Serviceangebote und Abholservice vor Ort, die von Ihrem Husqvarna Händler in der Nachsaison angeboten werden. Vergessen Sie nicht, Ihren Händler zu bitten, Ihre Produkte registrieren zu lassen, damit Sie Sonderangebote und Informationen erhalten.



Produktübersicht – Akku-Serie.

AKKU-KETTENSÄGEN	536Li XP®	T536Li XP®	436Li	120i
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM				
Vollzeit	●●●	●●●	●●○	○○○
Teilzeit	●●○	●●○	●●●	○○○
Gelegentlicher Einsatz	○○○	○○○	●●○	●●●
TECHNISCHE DATEN				
Akkutyp	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Spannung, V	36	36	36	36
Motortyp	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)
Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung, m/s	20,0	20,0	15,0	11,5
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	93	93	93	86
Garantierter Schalleistungspegel (LWA), dB(A)	106	106	106	100
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer / hinterer Handgriff, m/s ² *	2,5 / 2,8	2,0 / 2,4	2,2 / 2,4	3,8 / 3,8
Kettenteilung, Zoll	3/8 / 1/4	3/8	3/8 / 1/4	3/8
Empfohlene Schienenlänge min. – max., cm / Zoll	25–35 / 10–14	25–35 / 10–14	25–35 / 10–14	30 / 12
Gewicht (ohne Akku und Schneidausrüstung), kg	2,6	2,4	2,7	3,0
MERKMALE				
Gürtelöse	–	●	–	–
Aufklappbarer Tankdeckel	●	●	●	●
Trägheitsausgelöste Kettenbremse	●	●	●	●
Intuitives Tastenfeld	●	●	●	–
Li-ion Leistung	●	●	●	●
Verlustsichere Schienenbefestigungsmuttern	●	●	–	–
savE™	●	●	●	●
Werkzeuglose Kettenspannung	–	–	●	●

● = Erhältlich – = Nicht erhältlich *Äquivalenter Schalldruckpegel gemessen nach EN 60745-2:13. Die präsentierten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normabweichung) 1 m/s². Die festgestellten Vibrationswerte wurden mit einer Maschine ermittelt, die mit einer empfohlenen Schienenlänge und Kette ausgestattet war. Wird die Maschine mit einer Schiene anderer Länge ausgerüstet, kann der Vibrationswert bis max ± 1,5 m/s² abweichen.

Ein Minimum an Wartung für maximale Leistung.

Husqvarnas Akku-Produkte benötigen praktisch keine mechanische Wartung, allerdings sollte die Schneidausrüstung immer scharf sein und Elektronik und Software sollten regelmäßig überprüft werden, um einen reibungslosen Betrieb zu garantieren. Lassen Sie Ihre Akku-Maschinen von autorisierten Husqvarna Technikern warten, die nur Husqvarna Originalersatzteile oder andere, empfohlene Komponenten verwenden. Hierdurch werden die Leistung und die Lebensdauer des Produkts unterstützt. Falls Sie Fragen haben, ziehen Sie Ihre Bedienungsanleitung zu Rate oder nehmen Sie mit einem Husqvarna Händler Kontakt auf.



AKKU-HOCHENTASTER	536LiPX	536LiPT5	536LiP4
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM			
Vollzeit	●●●	●●●	●●●
Teilzeit	●●○	●●○	●●○
Gelegentlicher Einsatz	○○○	○○○	○○○
TECHNISCHE DATEN			
Akkutyp	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Spannung, V	36	36	36
Motortyp	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)
Kettengeschwindigkeit bei max. Leistung, m/s	20,0	20,0	20,0
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	96	83	88
Garantierter Schalleistungspegel (LWA), dB(A)	101	98	98
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer / hinterer Handgriff, m/s ² *	1.2 / 2.6	1.0 / 1.2	1.0 / 0.9
Kettenteilung, Zoll	3/8	1/4	1/4
Empfohlene Schienenlänge min. – max., cm / Zoll	25–30 / 10–12	25–30 / 10–12	25–30 / 10–12
Länge, erweitert, mit Schneidausrüstung, cm	180	400	250
Gewicht (ohne Akku und Schneidausrüstung), kg	3.1	5.0	3.4
MERKMALE			
Aufklappbarer Tankdeckel	●	●	●
Tragegurtöse	●	●	●
Intuitives Tastenfeld	●	●	●
Li-ion Leistung	●	●	●
Hinterer Stossschutz	●	●	●
Verlustsichere Schienenbefestigungsmuttern	●	●	●
savE™	●	●	●
Teleskopschaft	–	●	–
TRAGEGURT			
Balance Flex™	–	(●)	–
Einfachgurt	–	●	●
Verstellbarer Tragegurt für rückengetragenen Akku	●	–	–

● = Erhältlich (●) = Zubehör – = Nicht erhältlich *Äquivalenter Vibrationswert gemessen nach EN 60745-2-13. Die präsentierten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normabweichung) 1 m/s². Die festgestellten Vibrationswerte wurden mit einer Maschine ermittelt, die mit einer empfohlenen Schienenlänge und Kette ausgestattet war. Wird die Maschine mit einer Schiene anderer Länge ausgerüstet, kann der Vibrationswert bis max ± 1,5 m/s² abweichen.

Produktübersicht – Akku-Serie.

AKKU-RASENTRIMMER	536LiRX	536LiLX	336LiC	115iL
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM				
Vollzeit	●●●	●●●	○○○	○○○
Teilzeit	●●○	●●○	●○○	○○○
Gelegentlicher Einsatz	○○○	○○○	●●●	●●●
TECHNISCHE DATEN				
Akkutyp	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Spannung, V	36	36	36	36
Motortyp	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	PMDC (4-Bürsten)	BLDC (bürstenlos)
Schaftdurchmesser, mm	24	24	24	–
Schnittradius, cm	40	40	33	33
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	76	76	76	70
Garantierter Schalleistungspegel (LWA), dB(A)	96	96	93	83
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) linker/rechter Handgriff, m/s ² *	1,2/0,7	–	–	–
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff, m/s ² *	–	1,2/0,7	1,9/1,6	1,4/1,9
Gewicht (ohne Akku), kg	3,8	3,0	3,0	3,5
MERKMALE				
Hoher Griffholm	●	–	–	–
Intuitives Tastenfeld	●	●	●	●
Li-ion Leistung	●	●	●	●
save™	●	●	●	●
Tap-n-go Trimmerkopf	●	●	●	●
Gegenläufige Rotation	●	●	–	–
TRAGEGURT				
Balance 35B	●	–	–	–
SCHNEIDAUSRÜSTUNG				
	●/●/–	●/(●)/–	●/–/–	●/–/–

● = Erhältlich (●) = Zubehör – = Nicht erhältlich *Äquivalenter Schalldruckpegel gemessen nach EN 60745-2:13. Die präsentierten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normabweichung) 1 m/s².

Ein Minimum an Wartung für maximale Leistung.

Husqvarnas Akku-Produkte benötigen praktisch keine mechanische Wartung, allerdings sollte die Schneidausrüstung immer scharf sein und Elektronik und Software sollten regelmäßig überprüft werden, um einen reibungslosen Betrieb zu garantieren. Lassen Sie Ihre Akku-Maschinen von autorisierten Husqvarna Technikern warten, die nur Husqvarna Originalersatzteile oder andere, empfohlene Komponenten verwenden. Hierdurch werden die Leistung und die Lebensdauer des Produkts unterstützt. Falls Sie Fragen haben, ziehen Sie Ihre Bedienungsanleitung zu Rate oder nehmen Sie mit einem Husqvarna Händler Kontakt auf.



AKKU-HECKENSCHEREN	536LiHE3	536LiHD70X	536LiHD60X	115iHD45
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM				
Vollzeit	●●●	●●●	●●●	○○○
Teilzeit	●●○	●●○	●●○	○○○
Gelegentlicher Einsatz	○○○	○○○	○○○	●●●
TECHNISCHE DATEN				
Akkutyp	Li-ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-ion
Spannung, V	36	36	36	36
Motortyp	BLDC (bürstenlos)	PMDC (4-Bürsten)	PMDC (4-Bürsten)	BLDC (bürstenlos)
Garantierter Schalleistungspegel (LWA), dB(A)	84	94	94	90
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer / hinterer Handgriff, m/s ² *	3,5/2,5	2,3/3,5	1,6/2,5	1,3/1,9
Messerlänge, cm	55	70	60	45
Länge, ausgefahren, inkl. Schneidausrüstung, cm	226	—	—	—
Messerabstand, mm	32	32	32	25
Messergeschwindigkeit Schitte/min (bei deaktivierter savE™ Funktion)	4000	4000	4000	3000
Gewicht (ohne Akku), kg	4,1	3,9	3,8	3,2
MERKMALE				
Verstellbarer hinterer Handgriff	—	●	●	—
Intuitives Tastenfeld	●	●	●	●
Li-ion Leistung	●	●	●	●
savE™	●	●	●	●

● = Erhältlich — = Nicht erhältlich *Äquivalenter Schalldruckpegel gemessen nach EN 60745-2-13. Die präsentierten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normabweichung) 1 m/s².

Produktübersicht – Akku-Serie.

AKKU-BLASGERÄTE	536LiBX	536LiB	436LiB
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM			
Vollzeit	●●●	●●●	●●○
Teilzeit	●●○	●●○	●●●
Gelegentlicher Einsatz	○○○	○○○	●●○
TECHNISCHE DATEN			
Akkutyp	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Spannung, V	36	36	36
Motortyp	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	79	82	81
Garantierter Schalleistungspegel (LWA), dB(A)	93	98	96
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) Handgriff, m/s ² *	0,4	0,5	0,7
Luftdurchsatz, m ³ /min	14,2	13,3	11,7
Blasgeschwindigkeit, m/s	58	56	54
Luftstrom im Rohr, m ³ /min	12,2	11,6	10,8
Gewicht (ohne Akku), kg	2,8 (2,5 ohne Kabel)	2,4	2,4
MERKMALE			
Rückengetrager Akku	●	●	●
Gürtelhaken	●	●	(●)
Boost-Funktion	●	●	●
Tempomat	●	●	●
Rohrverlängerung, flach	(●)	(●)	(●)
Wechselakku	—	●	●
Intuitives Tastenfeld	●	●	●
Li-ion Leistung	●	●	●

● = Erhältlich (●) = Zubehör — = Nicht erhältlich *Äquivalenter Schalldruckpegel gemessen nach EN 60745-2-13. Die präsentierten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normabweichung) 1 m/s².

Ein Minimum an Wartung für maximale Leistung.

Husqvarnas Akku-Produkte benötigen praktisch keine mechanische Wartung, allerdings sollte die Schneidausrüstung immer scharf sein und Elektronik und Software sollten regelmäßig überprüft werden, um einen reibungslosen Betrieb zu garantieren. Lassen Sie Ihre Akku-Maschinen von autorisierten Husqvarna Technikern warten, die nur Husqvarna Originalersatzteile oder andere, empfohlene Komponenten verwenden. Hierdurch werden die Leistung und die Lebensdauer des Produkts unterstützt. Falls Sie Fragen haben, ziehen Sie Ihre Bedienungsanleitung zu Rate oder nehmen Sie mit einem Husqvarna Händler Kontakt auf.



RIDER	RIDER BATTERY
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM	
Vollzeit	○ ○ ○
Teilzeit	○ ○ ○
Gelegentlicher Einsatz	● ● ●
TECHNISCHE DATEN	
Maximale Laufzeit, min	90*
Batterietyp	Blei-Säure
Batterieleistung, Ah	125
Batteriespannung, V	36 (3×12)
Durchschnittliche Ladezeit, Stunden	≈ 16
Antriebsmotor, W	1500 (Elektroantrieb)
Messermotoren, W	2×800
Mähmethode	BioClip®
Mähbreite, cm	85
Schnitthöhe, mm	25-70
Messer	2
Antriebsart	Stufenloser Antrieb (wie hydrostatisch)
Geschwindigkeit vorwärts, min.-max., km/h	0-7,5
Geschwindigkeit rückwärts, min.-max., km/h	0-2,5
Reifengrösse	155 / 50-8
MERKMALE	
Knicklenkung	●
Automatische Messerzuschaltung	●
Flaschenhalterung	●
Bequeme Fahrerposition	●
Kompakte Konstruktion	●
Leicht zugängliche Bedienelemente	●
Vormontiertes Mähdeck	●
Holmhöhenverstellung	●

● = Erhältlich -- = Nicht erhältlich *Vom Zustand des Rasens abhängig.

AKKURASENMÄHER UND ELEKTROKLEMMER MIT KABEL	LC 141VLi	LC 141Li	LC 141C
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM			
Vollzeit	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○
Teilzeit	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○
Gelegentlicher Einsatz	● ● ●	● ● ●	● ● ●
TECHNISCHE DATEN			
Leistungsquelle	Akku	Akku	Elektro mit Kabel
Maximale Laufzeit, min	25	30	—
Akku-Typ	Li-ion	Li-ion	—
Batterieleistung, Ah	5,0	5,0	—
Batteriespannung, V	36	36	—
Durchschnittliche Ladezeit, Minuten	35 / 50 (QC330)	35 / 50 (QC330)	—
Leistung, W	—	—	1800
Antriebssystem	Selbstfahrend, variable Geschwindigkeit.	Push	Push
Antriebsräder	Hinterer	—	—
Felgen, Material	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Radgrösse vorn / hinten, mm	170 / 203,2	170 / 203,2	170 / 203,2
Geschwindigkeit km/h	3,0-4,5	—	—
Material, Mähdeck	Stahl	Stahl	Stahl
Mähmethoden	Grasfangbox / Heckauswurf	Grasfangbox / Heckauswurf	Grasfangbox / Heckauswurf
Schnittbreite, cm	41	41	41
Schnitthöhe, min.-max., mm	25-70	25-70	25-70
Schnitthöhenstufen	10	10	10
Fangboxart	Hard top mit Fangsack	Hard top mit Fangsack	Hard top mit Fangsack
Volumen Fangbox/-sack, Liter	50	50	50
Holmtyp	Ergonomisch	Ergonomisch	Ergonomisch
Gewicht, kg	23,2	20,0	22,0
MERKMALE			
Zentrale Schnitthöhenverstellung	●	●	●
Räder mit doppelten Kugellagern	●	●	●
Zusammenklappbarer Holm	●	●	●
Holmhöhenverstellung	●	●	●
Li-ion Leistung	●	●	—
savE™	●	●	—

● = Erhältlich -- = Nicht erhältlich

Produktübersicht – Kettensägen.

	3120 XP®	390 XP®	576 XP® AutoTune™
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM			
Vollzeit	●●●	●●●	●●●
Teilzeit	○○○	○○○	○○○
Gelegentlicher Einsatz	○○○	○○○	○○○
TECHNISCHE DATEN			
Hubraum, cm ³	118,8	88,0	73,5
Leistung, kW	6,2	4,8	4,2
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	102	107,5	105
Garantierter Schalleistungspegel (LWA), dB(A)**	116	118	116
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer / hinterer Handgriff, m/s ² ***	6,7 / 7,8	5,8 / 7,0	2,9 / 3,6
Kettenteilung, Zoll	.404	3/8	3/8
Empfohlene Schienenlänge min. – max., cm / Zoll	60–105 / 24–42	45–70 / 18–28	38–70 / 15–28
Gewicht (ohne Schneidausrüstung), kg	10,4	7,1	6,8
MERKMALE			
Einstellbare Ölpumpe	●	●	●
Air Injection™	–	●	●
AutoTune™	–	–	●
Kombinierter Choke-/Stopp-Schalter	–	–	●
Kraftstoffpumpe	–	–	–
Vergaserheizung	–	–	–
Handgriffheizung	–	–	–
Trägheitsausgelöste Kettenbremse	●	●	●
Low Vib®	●	●	●
Magnesiumkurbelgehäuse	●	●	●
Luftfilterabdeckung mit Schnellverschluss	●	●	●
Luftfilter mit Schnellverschluss	●	●	●
Verlustsichere Schienenbefestigungsmuttern	–	–	–
RevBoost™	–	–	–
Seitliche Kettenspannvorrichtung	–	●	●
Smart Start®	●	●	●
Zylinderabdeckung mit Schnellverschluss	–	–	●
Werkzeuglose Kettenspannung	–	–	–
TrioBrake™	–	–	–
Kraftstofffüllstandanzeige	–	–	–
X-Torq®-Motor	–	–	●

● = Erhältlich (●) = Zubehör – = Nicht erhältlich *Äquivalente Schalldruckpegel, nach ISO 22868, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe für unterschiedliche Schalldruckpegel bei verschiedenen Betriebsarten. Typische Schwankungen für äquivalente Schalldruckwerte sind eine Normabweichung von 1 dB(A). **Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schalleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schalleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren mit 1–3 dB(A). *** Äquivalente Vibrationswerte, nach ISO 22867, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe der Vibrationswerte bei verschiedenen Betriebsarten. Die präsentierten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normabweichung) 1 m/s².

Verwenden Sie immer Husqvarna Originalschmiermittel und -ersatzteile für Ihre Motorsäge.

Diese qualitativ hochwertigen Ersatzteile und Schmiermittel wurden entwickelt, um die Wartung und Pflege Ihrer Husqvarna Ausrüstung zu erleichtern und einen reibungslosen Betrieb und eine einfache Lagerung sicherzustellen. Husqvarna empfiehlt regelmässigen Service durch qualifizierte Techniker, die nur Husqvarna Originalteile oder empfohlene Komponenten verwenden. Hierdurch werden die Leistung und die Lebensdauer des Produkts unterstützt. Falls Sie Fragen haben, ziehen Sie Ihre Bedienungsanleitung zu Rate oder nehmen Sie mit einem Husqvarna Händler Kontakt auf.



576 XP®G AutoTune™	372 XP®	372 XP®G	562 XP®	562 XP®G
●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
735	707	707	598	598
4.2	4.1	4.1	3.5	3.5
105	110	110	106	106
116	119	119	118	118
29/36	40/5.4	40/5.4	2.4/3.1	2.4/3.1
3/8	3/8	3/8	3/8	3/8
38-70/15-28	40-70/16-28	40-70/16-28	38-70/15-28	38-70/15-28
6.8	6.4	6.6	6.0	6.2
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	—	—	●	●
●	—	—	●	●
—	—	—	●	●
●	—	●	—	●
●	—	●	—	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
—	—	—	●	●
—	—	—	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	—	—	●	●
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
—	—	—	●	●
●	●	●	●	●

NENNLEISTUNG Ab 1. Januar 2010 ist die neue Maschinenrichtlinie (2006/42/EC) in Kraft getreten, welche die Hersteller verpflichtet, die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) anzugeben. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Benutzerhandbuch) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Größen.

Produktübersicht – Kettensägen.

	560 XP®	560 XP®G	550 XP® TrioBrake™
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM			
Vollzeit	●●●	●●●	●●●
Teilzeit	○○○	○○○	●●○
Gelegentlicher Einsatz	○○○	○○○	○○○
TECHNISCHE DATEN			
Hubraum, cm ³	59,8	59,8	50,1
Leistung, kW	3,5	3,5	2,8
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	106	106	106
Garantierter Schalleistungspegel (LWA), dB(A)**	118	118	116
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer / hinterer Handgriff, m/s ² ***	3,0/3,2	3,0/3,2	3,0/3,7
Kettenteilung, Zoll	3/8	.325	.325
Empfohlene Schienenlänge min. – max., cm / Zoll	33–60/13–24	33–60/13–24	33–50/13–20
Gewicht (ohne Schneidausrüstung), kg	5,9	6,1	5,0
MERKMALE			
Einstellbare Ölpumpe	●	●	●
Air Injection™	●	●	●
AutoTune™	●	●	●
Kombinierter Choke-/Stopp-Schalter	●	●	●
Kraftstoffpumpe	●	●	●
Vergaserheizung	–	●	–
Handgriffheizung	–	●	–
Trägheitsausgelöste Kettenbremse	●	●	●
Low Vib®	●	●	●
Magnesiumkurbelgehäuse	●	●	●
Luftfilterabdeckung mit Schnellverschluss	●	●	●
Luftfilter mit Schnellverschluss	●	●	●
Verlustsichere Schienenbefestigungsmuttern	●	●	●
RevBoost™	●	●	●
Seitliche Kettenspannvorrichtung	●	●	●
Smart Start®	●	●	●
Zylinderabdeckung mit Schnellverschluss	●	●	●
Werkzeuglose Kettenspannung	–	–	–
TrioBrake™	–	–	●
Kraftstofffüllstandanzeige	●	●	●
X-Torq®-Motor	●	●	●

● = Erhältlich (●) = Zubehör – = Nicht erhältlich *Äquivalente Schalldruckpegel, nach ISO 22868, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe für unterschiedliche Schalldruckpegel bei verschiedenen Betriebsarten. Typische Schwankungen für äquivalente Schalldruckwerte sind eine Normabweichung von 1 dB(A). **Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schalleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schalleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren mit 1–3 dB(A). *** Äquivalente Vibrationswerte, nach ISO 22867, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe der Vibrationswerte bei verschiedenen Betriebsarten. Die präsentierten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normabweichung) 1 m/s².

Verwenden Sie immer Husqvarna Originalschmiermittel und -ersatzteile für Ihre Motorsäge.

Diese qualitativ hochwertigen Ersatzteile und Schmiermittel wurden entwickelt, um die Wartung und Pflege Ihrer Husqvarna Ausrüstung zu erleichtern und einen reibungslosen Betrieb und eine einfache Lagerung sicherzustellen. Husqvarna empfiehlt regelmässigen Service durch qualifizierte Techniker, die nur Husqvarna Originalteile oder empfohlene Komponenten verwenden. Hierdurch werden die Leistung und die Lebensdauer des Produkts unterstützt. Falls Sie Fragen haben, ziehen Sie Ihre Bedienungsanleitung zu Rate oder nehmen Sie mit einem Husqvarna Händler Kontakt auf.



550 XP®	550 XP®G	543 XP®	365	555
●●●	●●●	●●●	●●○	●●○
●●○	●●○	●●○	●●●	●●●
○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
50.1	50.1	43.1	70.7	59.8
2.8	2.8	2.2	3.6	3.1
106	106	101	110	106
116	116	113	119	118
2.8/3.7	2.8/3.7	2.8/3.5	4.0/5.4	3.0/3.2
.325	.325	.325	3/8	.325/3/8
33-50/13-20	33-50/13-20	33-45/13-18	40-70/16-28	33-60/13-24
4.9	5.1	4.5	6.4	5.9
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	—	—	●
●	●	—	—	●
●	●	●	—	●
—	●	—	—	—
—	●	—	—	—
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	—	●	●
●	●	—	●	●
●	●	—	—	●
●	●	—	—	—
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	—	—	●
—	—	—	—	—
—	—	—	—	—
●	●	—	—	●
●	●	●	●	●

NENNLEISTUNG Ab 1. Januar 2010 ist die neue Maschinenrichtlinie (2006/42/EC) in Kraft getreten, welche die Hersteller verpflichtet, die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) anzugeben. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Benutzerhandbuch) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Größen.

Produktübersicht – Kettensägen.

	545	450	445
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM			
Vollzeit	●●○	○○○	○○○
Teilzeit	●●●	●●●	●●●
Gelegentlicher Einsatz	○○○	●○○	●○○
TECHNISCHE DATEN			
Hubraum, cm ³	50.1	50.2	45.7
Leistung, kW	2.5	2.4	2.1
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	106	104	103
Garantierter Schalleistungspegel (LWA), dB(A)**	116	115	114
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer / hinterer Handgriff, m/s ² ***	2.8/3.7	2.3/2.7	1.9/2.6
Kettenteilung, Zoll	.325	.325	.325
Empfohlene Schienenlänge min. – max., cm / Zoll	33–50/13–20	33–50/13–20	33–50/13–20
Gewicht (ohne Schneidausrüstung), kg	4.9	4.9	4.9
MERKMALE			
Einstellbare Ölpumpe	●	—	—
Air Injection™	●	●	●
AutoTune™	●	—	—
Kombinierter Choke-/Stopp-Schalter	●	●	●
Kraftstoffpumpe	●	●	●
Vergaserheizung	—	—	—
Handgriffheizung	—	—	—
Trägheitsausgelöste Kettenbremse	●	●	●
Low Vib®	●	●	●
Magnesiumkurbelgehäuse	●	—	—
Luftfilterabdeckung mit Schnellverschluss	●	●	●
Luftfilter mit Schnellverschluss	●	●	●
Verlustsichere Schienenbefestigungsmuttern	●	—	—
RevBoost™	—	—	—
Seitliche Kettenspannvorrichtung	●	●	●
Smart Start®	●	●	●
Zylinderabdeckung mit Schnellverschluss	●	●	●
Werkzeuglose Kettenspannung	—	—	—
TrioBrake™	—	—	—
Kraftstofffüllstandanzeige	●	●	●
X-Torq®-Motor	●	●	●

● = Erhältlich (●) = Zubehör — = Nicht erhältlich *Äquivalente Schalldruckpegel, nach ISO 22868, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe für unterschiedliche Schalldruckpegel bei verschiedenen Betriebsarten. Typische Schwankungen für äquivalente Schalldruckwerte sind eine Normabweichung von 1 dB(A). **Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schalleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schalleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren mit 1–3 dB(A). *** Äquivalente Vibrationswerte, nach ISO 22867, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe der Vibrationswerte bei verschiedenen Betriebsarten. Die präsentierten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normabweichung) 1 m/s².

Verwenden Sie immer Husqvarna Originalschmiermittel und -ersatzteile für Ihre Motorsäge.

Diese qualitativ hochwertigen Ersatzteile und Schmiermittel wurden entwickelt, um die Wartung und Pflege Ihrer Husqvarna Ausrüstung zu erleichtern und einen reibungslosen Betrieb und eine einfache Lagerung sicherzustellen. Husqvarna empfiehlt regelmäßigen Service durch qualifizierte Techniker, die nur Husqvarna Originalteile oder empfohlene Komponenten verwenden. Hierdurch werden die Leistung und die Lebensdauer des Produkts unterstützt. Falls Sie Fragen haben, ziehen Sie Ihre Bedienungsanleitung zu Rate oder nehmen Sie mit einem Husqvarna Händler Kontakt auf.



440 e-series	435	135
○○○	○○○	○○○
●●●	●●●	●●○
●●○	●●○	●●●
40.9	40.9	40.9
1.8	1.6	1.4
102	102	102
114	114	114
2.5/3.2	2.5/3.2	3.9/3.8
.325	.325	3/8 LP
33-45/13-18	33-45/13-18	35-40/14-16
4.4	4.2	4.4
—	—	—
●	●	●
—	—	—
●	●	●
●	●	●
—	—	—
—	—	—
●	●	●
●	●	●
—	—	—
●	●	●
●	●	●
—	—	—
—	—	—
●	●	●
●	—	—
●	●	●
●	—	—
—	—	—
●	●	—
●	●	●

NENNLEISTUNG Ab 1. Januar 2010 ist die neue Maschinenrichtlinie (2006/42/EC) in Kraft getreten, welche die Hersteller verpflichtet, die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) anzugeben. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Benutzerhandbuch) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Größen.

Produktübersicht – Kettensägen.

BAUMPFLERGE-MOTORSÄGEN	T540 XP®	T435	T425
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM			
Vollzeit	●●●	●●○	●●●
Teilzeit	●●○	●●●	●●○
Gelegentlicher Einsatz	○○○	○○○	○○○
TECHNISCHE DATEN			
Hubraum, cm ³	37,7	35,2	25,4
Leistung, kW	1,8	1,5	0,96
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	104	103	95,7
Garantierter Schalleistungspegel (LWA), dB(A)**	116	114	110
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer / hinterer Handgriff, m/s ² ***	3,1/3,2	4,1/3,9	3,4/3,3
Kettenteilung, Zoll	3/8	3/8	1/4 / 3/8
Empfohlene Schienenlänge min. – max., cm / Zoll	30–40/12–16	30–35/12–14	25/10
Gewicht (ohne Schneidausrüstung), kg	3,9	3,4	3,0
MERKMALE			
Einstellbare Ölpumpe	●	●	●
Air Injection™	●	—	—
AutoTune™	●	—	—
Kraftstoffpumpe	●	●	●
Horizontale Seilöse	●	—	—
Trägheitsausgelöste Kettenbremse	●	●	●
Low Vib®	●	●	—
Magnesiumkurbelgehäuse	●	—	—
Luftfilterabdeckung mit Schnellverschluss	●	●	—
Luftfilter mit Schnellverschluss	●	●	●
Kraftstofffüllstandanzeige	●	—	—
X-Torq®-Motor	●	●	—

● = Erhältlich (●) = Zubehör — = Nicht erhältlich *Äquivalente Schalldruckpegel, nach ISO 22868, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe für unterschiedliche Schalldruckpegel bei verschiedenen Betriebsarten. Typische Schwankungen für äquivalente Schalldruckwerte sind eine Normabweichung von 1 dB(A). **Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schalleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schalleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren mit 1–3 dB(A). *** Äquivalente Vibrationswerte, nach ISO 22867, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe der Vibrationswerte bei verschiedenen Betriebsarten. Die präsentierten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normabweichung) 1 m/s².

Verwenden Sie immer Husqvarna Originalschmiermittel und -ersatzteile für Ihre Motorsäge.

Diese qualitativ hochwertigen Ersatzteile und Schmiermittel wurden entwickelt, um die Wartung und Pflege Ihrer Husqvarna Ausrüstung zu erleichtern und einen reibungslosen Betrieb und eine einfache Lagerung sicherzustellen. Husqvarna empfiehlt regelmässigen Service durch qualifizierte Techniker, die nur Husqvarna Originalteile oder empfohlene Komponenten verwenden. Hierdurch werden die Leistung und die Lebensdauer des Produkts unterstützt. Falls Sie Fragen haben, ziehen Sie Ihre Bedienungsanleitung zu Rate oder nehmen Sie mit einem Husqvarna Händler Kontakt auf.

NENNLEISTUNG Ab 1. Januar 2010 ist die neue Maschinenrichtlinie (2006/42/EC) in Kraft getreten, welche die Hersteller verpflichtet, die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) anzugeben. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Benutzerhandbuch) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Grössen.



HOCHENTASTER		525PT5S
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM		
Vollzeit		●●●
Teilzeit		●●○
Gelegentlicher Einsatz		○○○
TECHNISCHE DATEN		
Hubraum, cm ³		25,4
Leistung, kW		1,0
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*		89
Garantierter Schalleistungspegel (LWA), dB(A)		107
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer / hinterer Handgriff, m/s ² **		6,3 / 5,3
Kettenteilung, Zoll		3/8 LP
Empfohlene Schienenlänge min. – max., cm / Zoll		25–30 / 10–12
Maximale Länge inkl. Schneidausrüstung, cm		397
Gewicht (ohne Schneidausrüstung), kg		7,0
MERKMALE		
Automatischer Start- / Stopp-Schalter		●
Kettenschmierung		●
Kettenspanner		●
Teilbares Führungsrohr		—
Kraftstoffpumpe		●
Schwungrad		—
Hinterer Stossschutz		●
Separat montierter Starter		●
Teleskopstiel		●
TRAGEGURT		
Balance Flex™		(●)

● = Erhältlich (●) = Zubehör — = Nicht erhältlich * Äquivalente Schalldruckpegel, nach ISO 22868, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe für unterschiedliche Schalldruckpegel bei verschiedenen Betriebsarten. Typische Schwankungen für äquivalente Schalldruckwerte sind eine Normabweichung von 1 dB(A). ** Äquivalente Vibrationswerte, nach ISO 22867, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe der Vibrationswerte bei verschiedenen Betriebsarten. Die präsentierten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische Schwankungen (Normabweichung) 1 m/s².

ELEKTRISCHE KETTENSÄGEN		420EL	418EL
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM			
Vollzeit		●●○	●●○
Teilzeit		●●●	●●●
Gelegentlicher Einsatz		●●○	●●○
TECHNISCHE DATEN			
Spannung, V		230	230
Nennleistung, W		2000	1800
Vibrationen vorderer/hinterer Griff (ahv, eq), m/s ² *		5,2 / 3,9	5,2 / 3,9
Gewicht (ohne Schneidausrüstung und Kabel), kg		4,7	4,7
Kettenteilung, Zoll		3/8"	3/8"
Empfohlene Schwertlänge min.–max., cm/Zoll		35–40 / 14–16	35–40 / 14–16
MERKMALE			
Elektronischer Softstart™		●	●
Trägheitsausgelöste Kettenbremse		●	●
Überdrehzahlschutz		●	●
Sichtfenster Ölstand		●	●

● = Erhältlich (●) = Zubehör — = Nicht erhältlich * Äquivalente Vibrationspegel, nach ISO 22867, werden berechnet als die zeitgewichtete, energetische Summe der Vibrationspegel bei verschiedenen Betriebsarten. Die präsentierten Daten für Vibrationswerte enthalten typische Schwankungen (Normabweichung) von 1 m/s².

Produktübersicht – Motorsensen und Trimmer.

	555RXT	553RBX	545RXT
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM			
Vollzeit	●●●	●●●	●●●
Teilzeit	●○○	●○○	●○○
Gelegentlicher Einsatz	○○○	○○○	○○○
TECHNISCHE DATEN			
Hubraum, cm ³	53,3	50,6	45,7
Leistung, kW	2,8	2,3	2,1
Tankvolumen, Liter	1,1	0,8	0,9
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	101	97	100
Garantierter Schalleistungspegel (LWA), dB(A)**	121	118	117
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) linker/rechter Handgriff, m/s ² ***	1,5/1,6	—	3,2/2,9
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff, m/s ² ***	—	2,7/3,8	—
Gewicht (ohne Schneidausrüstung), kg	9,2	12,1	8,6
MERKMALE			
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	●	—	●
AutoTune™	—	—	●
Kombischutz	—	●	●
Ergonomischer Handgriff	●	●	●
Kraftstoffpumpe	●	●	●
Graswinkelgetriebe	●	●	●
Erhöhter Zweihandgriff	●	—	●
Low Vib®	●	—	●
Benzinmotor	—	—	—
Smart Start®	●	—	●
Soft-Grip Handgriff	●	●	●
Separate Startereinheit	●	●	●
Tap-n-go Trimmerkopf	●	●	●
Werkzeuglos verstellbare Gurthakenöse	●	—	●
Werkzeuglos verstellbarer Zweihandgriff	●	—	●
X-Torq®-Motor	●	●	●
7° versetzter Griff	●	—	●
TRAGEGURTE			
Balance XT™	●	—	●
Balance X™	—	—	—
Balance 55	—	—	—
Balance 35	—	—	—
Standard-Doppelgurt	—	—	—
Standard-Einfachgurt	—	—	—
SCHNEIDAUSRÜSTUNG			
	●/●/(●)	●/●/—	●/●/(●)

● = Erhältlich (●) = Zubehör — = Nicht erhältlich *Äquivalente Schalldruckpegel, nach ISO 22868, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe für unterschiedliche Schalldruckpegel bei verschiedenen Betriebsarten. Typische Schwankungen für äquivalente Schalldruckwerte sind eine Normabweichung von 1 dB(A). **Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schalleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schalleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren mit 1–3 dB(A). *** Äquivalente Vibrationswerte, nach ISO 22867, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe der Vibrationswerte bei verschiedenen Betriebsarten. Die präsentierten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normabweichung) 1 m/s².

Verwenden Sie immer Husqvarna Originalschmiermittel und -ersatzteile für Ihre Motorsense oder Ihren Trimmer.

Diese qualitativ hochwertigen Ersatzteile und Schmiermittel wurden entwickelt, um die Wartung und Pflege Ihrer Husqvarna Ausrüstung zu erleichtern und einen reibungslosen Betrieb und eine einfache Lagerung sicherzustellen. Husqvarna empfiehlt regelmässigen Service durch qualifizierte Techniker, die nur Husqvarna Originalteile oder empfohlene Komponenten verwenden. Hierdurch werden die Leistung und die Lebensdauer des Produkts unterstützt. Falls Sie Fragen haben, ziehen Sie Ihre Bedienungsanleitung zu Rate oder nehmen Sie mit einem Husqvarna Händler Kontakt auf.



545RX	535RXT	524R	525RJX
●●●	●●●	●●●	●●●
●○○	●○○	●○○	●○○
○○○	○○○	○○○	○○○
45.7	34.6	25.0	25.4
2.1	1.6	0.8	1.0
0.9	0.6	0.5	0.51
101	96	93	94
117	111	106	106
3.2/2.9	2.4/3.1	2.9/3.1	—
—	—	—	2.1/1.9
8.8	6.2	5.5	4.3
●	●	—	●
—	—	—	—
●	●	●	●
●	●	●	—
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	—	—
●	●	—	—
—	—	●	—
●	—	●	●
●	●	●	—
●	●	—	●
●	●	●	●
●	●	●	—
●	●	●	—
●	●	—	●
●	●	●	—
—	—	—	—
●	●	—	—
—	—	—	—
—	—	●	—
—	—	—	—
—	—	—	●
●/●/(●)	●/●/(●)	●/●/(●)	●/●/—

NENNLEISTUNG Ab 1. Januar 2010 ist die neue Maschinenrichtlinie (2006/42/EC) in Kraft getreten, welche die Hersteller verpflichtet, die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) anzugeben. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Benutzerhandbuch) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Größen.

Produktübersicht – Motorsensen und Trimmer.


	535RJ	345FR	129RJ
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM			
Vollzeit	●●●	●●●	○○○
Teilzeit	●○○	●●●	●○○
Gelegentlicher Einsatz	○○○	●●○	●●●
TECHNISCHE DATEN			
Hubraum, cm ³	34,6	45,7	27,6
Leistung, kW	1,6	2,1	0,85
Tankvolumen, Liter	0,6	0,9	0,34
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	100	100	94
Garantierter Schalleistungspegel (LWA), dB(A)**	116	117	114
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) linker/rechter Handgriff, m/s ² ***	—	3,6/3,8	4,2/4,2
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff, m/s ² ***	4,0/4,1	—	—
Gewicht (ohne Schneidausrüstung), kg	6,0	8,5	4,8
MERKMALE			
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	●	●	●
AutoTune™	—	—	—
Kombischutz	●	●	●
Ergonomischer Handgriff	●	●	●
Kraftstoffpumpe	●	●	●
Graswinkelgetriebe	●	●	●
Erhöhter Zweihandgriff	—	—	—
Low Vib®	—	●	—
Benzinmotor	—	—	—
Smart Start®	—	●	●
Soft-Grip Handgriff	—	●	●
Separate Startereinheit	—	—	—
Tap-n-go Trimmerkopf	●	●	●
Werkzeuglos verstellbare Gurthakenöse	—	●	—
Werkzeuglos verstellbarer Zweihandgriff	—	●	—
X-Torq®-Motor	●	●	—
7° versetzter Griff	—	●	—
TRAGEGURTE			
Balance XT™	—	—	—
Balance X™	—	●	—
Balance 55	—	—	—
Balance 35	—	—	—
Standard-Doppelgurt	—	—	—
Standard-Einfachgurt	●	—	●
SCHNEIDAUSRÜSTUNG			
	●/●/—	●/●/●	●/●/—

● = Erhältlich (●) = Zubehör — = Nicht erhältlich *Äquivalente Schalldruckpegel, nach ISO 22868, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe für unterschiedliche Schalldruckpegel bei verschiedenen Betriebsarten. Typische Schwankungen für äquivalente Schalldruckwerte sind eine Normabweichung von 1 dB(A). **Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schalleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schalleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren mit 1–3 dB(A). *** Äquivalente Vibrationswerte, nach ISO 22867, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe der Vibrationswerte bei verschiedenen Betriebsarten. Die präsentierten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normabweichung) 1 m/s².

Verwenden Sie immer Husqvarna Originalschmiermittel und -ersatzteile für Ihre Motorsense oder Ihren Trimmer.

Diese qualitativ hochwertigen Ersatzteile und Schmiermittel wurden entwickelt, um die Wartung und Pflege Ihrer Husqvarna Ausrüstung zu erleichtern und einen reibungslosen Betrieb und eine einfache Lagerung sicherzustellen. Husqvarna empfiehlt regelmässigen Service durch qualifizierte Techniker, die nur Husqvarna Originalteile oder empfohlene Komponenten verwenden. Hierdurch werden die Leistung und die Lebensdauer des Produkts unterstützt. Falls Sie Fragen haben, ziehen Sie Ihre Bedienungsanleitung zu Rate oder nehmen Sie mit einem Husqvarna Händler Kontakt auf.

Produktübersicht – Forstfreischneider.

	555FX	545FX	535FBX
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM			
Vollzeit	●●●	●●●	●●●
Teilzeit	○○○	○○○	●●○
Gelegentlicher Einsatz	○○○	○○○	○○○
TECHNISCHE DATEN			
Hubraum, cm ³	53,3	45,7	34,6
Leistung, kW	2,8	2,2	1,6
Tankvolumen, Liter	1,1	0,9	0,6
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	103	99	94
Garantierter Schalleistungspegel (LWA), dB(A)**	117	114	111
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) linker/rechter Handgriff, m/s ^{2***}	2,1/2,3	2,0/3,2	–
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff, m/s ^{2***}	–	–	1,8/1,2
Gewicht (ohne Schneidausrüstung), kg	8,9	8,1	12,4
MERKMALE			
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	●	●	●
Teilbares Führungsrohr	–	–	●
Flexible Sägaufhängung	–	–	●
Forstwinkelgetriebe	●	●	–
Kraftstoffpumpe	●	●	●
Handgriffheizung	–	–	–
Low Vib®	●	●	●
Smart Start®	●	●	–
Werkzeuglos verstellbarer Zweihandgriff	●	●	●
X-Torq®-Motor	●	●	●
TRAGEGURTE			
Balance XT™	●	●	–
SCHNEIDAUSRÜSTUNG			
	(●)/(●)/●	(●)/(●)/●	–
	–	–	.325" 13" Pixel

● = Erhältlich (●) = Zubehör – = Nicht erhältlich *Äquivalente Schalldruckpegel, nach ISO 22868, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe für unterschiedliche Schalldruckpegel bei verschiedenen Betriebsarten. Typische Schwankungen für äquivalente Schalldruckwerte sind eine Normabweichung von 1 dB(A). **Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schalleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schalleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren mit 1–3 dB(A). ***Äquivalente Vibrationswerte, nach ISO 22867, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe der Vibrationswerte bei verschiedenen Betriebsarten. Die präsentierten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normabweichung) 1 m/s².

Verwenden Sie immer Husqvarna Originalschmiermittel und -ersatzteile für Ihren Forstfreischneider oder Ihre Kombi-Maschine.

Diese qualitativ hochwertigen Ersatzteile und Schmiermittel wurden entwickelt, um die Wartung und Pflege Ihrer Husqvarna Ausrüstung zu erleichtern und einen reibungslosen Betrieb und eine einfache Lagerung sicherzustellen. Husqvarna empfiehlt regelmässigen Service durch qualifizierte Techniker, die nur Husqvarna Originalteile oder empfohlene Komponenten verwenden. Hierdurch werden die Leistung und die Lebensdauer des Produkts unterstützt. Falls Sie Fragen haben, ziehen Sie Ihre Bedienungsanleitung zu Rate oder nehmen Sie mit einem Husqvarna Händler Kontakt auf.

NENNLEISTUNG Ab 1. Januar 2010 ist die neue Maschinenrichtlinie (2006/42/EC) in Kraft getreten, welche die Hersteller verpflichtet, die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) anzugeben. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Benutzerhandbuch) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Größen.

Produktübersicht – Kombi-Maschinen.



	543RBK	336RK	525LK	524LK	129LK
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM					
Vollzeit	●●●	●●○	●●●	●●●	○○○
Teilzeit	●○○	●●●	●●○	●●○	●○○
Gelegentlicher Einsatz	○○○	●○○	●○○	●○○	●●●
TECHNISCHE DATEN					
Hubraum, cm ³	40,1	34,6	25,4	25,0	27,6
Leistung, kW	1,47	1,4	1,0	0,8	0,85
Tankvolumen, Liter	0,75	0,6	0,51	0,5	0,34
Schaftdurchmesser, mm	28	28	24	24	25,4
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	99	98	94	97	95
Garantierter Schalleistungspegel (LWA), dB(A)**	114	113	106	107	114
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) linker/rechter Handgriff, m/s ^{2***}	—	3,5/5,0	—	—	—
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff, m/s ^{2***}	4,8/4,6	—	3,0/3,3	4,1/4,1	9,9/8,9
Gewicht (ohne Schneidusrüstung), kg	10,6	7,4	4,5	5,4	4,7
MERKMALE					
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	—	●	●	—	●
„Click-on“-Anbauteile	●	●	●	●	●
Kombischutz	●	●	●	●	●
Komfortgriff	—	●	●	●	—
Teilbares Führungsrohr	●	●	●	●	●
Ergonomischer Handgriff	●	●	●	●	—
Kraftstoffpumpe	●	●	●	●	●
Graswinkelgetriebe	●	●	●	●	—
Benzinmotor	—	—	—	●	—
Smart Start®	—	—	●	●	●
Soft-Grip Handgriff	—	—	●	●	—
Separate Startereinheit	●	—	●	—	—
Tap-n-go Trimmerkopf	●	●	●	●	●
Werkzeuglos verstellbarer Zweihandgriff	—	●	●	●	—
X-Torq®-Motor	●	●	●	—	—
7° versetzter Griff	—	●	—	—	—
TRAGEGURTE					
Balance 35	—	●	—	—	—
ERHÄLTICHE ANBAUTEILE					
Trimmervorsatz GTA 850/28	●	●	—	—	—
Trimmervorsatz TA 850/24	—	—	●	●	●
Sensenvorsatz BCA 850/28	●	●	—	—	—
Sensenvorsatz BCA 850/24	—	—	●	●	●
Sägeklinge CSA 850/28	—	●	—	—	—
Blasgerätvorsatz BA 101	—	—	●	●	●
Kehrbürstenvorsatz BR 600	—	—	●	●	●
Vertikutiervorsatz DT 600	—	—	●	●	●
Kantenschneidervorsatz EA 850	—	—	●	●	●
Heckenscherevorsatz, lang HA 850	—	—	●	●	●
Heckenscherevorsatz, kurz HA 110	—	—	●	●	●
Hochentastervorsatz PA 1100	—	—	●	●	●
Kehrwälzenvorsatz SR 600-2	—	—	●	●	●
Hackvorsatz CA 230	—	—	●	●	●
Verlängerung EX 780	—	—	●	●	●

● = Erhältlich (●) = Zubehör — = Nicht erhältlich *Äquivalente Schalldruckpegel, nach ISO 22868, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe für unterschiedliche Schalldruckpegel bei verschiedenen Betriebsarten. Typische Schwankungen für äquivalente Schalldruckwerte sind eine Normabweichung von 1 dB(A). **Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schalleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schalleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren mit 1–3 dB(A). *** Äquivalente Vibrationswerte, nach ISO 22867, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe der Vibrationswerte bei verschiedenen Betriebsarten. Die präsentierten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normabweichung) 1 m/s².



i Produktübersicht – Heckenscheren.

	525HF3S	226HD75S	226HD60S	226HS99S	226HS75S	325HE4	325HE3	122HD60	122HD45
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM									
Vollzeit	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●○	●●○	○○○	○○○
Teilzeit	●●○	●●○	●●○	●●○	●●○	●●●	●●●	●○○	●○○
Gelegentlicher Einsatz	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	●○○	●○○	●●●	●●●
TECHNISCHE DATEN									
Hubraum, cm ³	25,4	23,6	23,6	23,6	23,6	25,4	25,4	21,7	21,7
Leistung, kW	1,0	0,85	0,85	0,85	0,85	1,0	1,0	0,6	0,6
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	92	91	91	91	91	93	96	94	93
Garantierter Schalleistungspegel (LWA), dB(A)**	105	102	102	102	102	106	106	101	101
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer / hinterer Handgriff, m/s ² ***	3,9/2,9	3,6/4,4	2,0/2,1	8,6/3,5	8,1/3,7	5,4/2,4	3,1/4,0	4,1/3,6	2,9/4,9
Messerlänge, cm	65	75	60	108	75	55	55	59	45
Messerabstand, mm	30	28	28	28	28	29	29	28	28
Messergeschwindigkeit Schitte /min	4300	4100	4100	4100	4100	4300	4300	4050	4050
Gewicht, kg	6,1	6,0	5,8	6,3	5,7	6,4	6,35	4,9	4,7
MERKMALE									
Verstellbarer Messerbalken	–	–	–	–	–	●	●	–	–
Verstellbarer hinterer Handgriff	–	●	●	–	–	–	–	●	–
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	●	–	–	–	–	●	●	●	●
Kraftstoffpumpe	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Geräuscharmer Motor	–	–	–	–	–	–	–	●	●
Low Vib®	–	●	●	–	–	–	–	●	●
Hinterer Stossschutz	●	–	–	–	–	●	–	–	–
Ferneinstellung	–	–	–	–	–	●	●	–	–
Smart Start®	–	–	–	–	–	●	●	●	●
Separate Startereinheit	●	●	●	●	●	●	●	–	–
Transportstellung	–	–	–	–	–	●	–	–	–
X-Torq®-Motor	●	●	●	●	●	●	●	–	–

● = Erhältlich (●) = Zubehör – = Nicht erhältlich *Äquivalenter Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson gemäss EN ISO 11806 und ISO 22868, dB(A). Die präsentierten Daten für äquivalenten Schalldruckpegel der Maschine enthalten typische Schwankungen (Normabweichung) von 1 dB(A). **Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schalleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der angegebene Schalleistungspegel der Maschine wurde mit der Originalschneid-ausrüstung gemessen, die das höchste Level generiert. Der garantierte Schalleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren mit 1–3 dB(A). *** Äquivalente Vibrationswerte (ahv, eq) an Handgriffen, gemessen nach EN ISO 11806 und ISO 22867, m/s². Die präsentierten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normabweichung) 1 m/s².

Verwenden Sie immer Husqvarna Originalschmiermittel und -ersatzteile für Ihre Heckenschere oder Ihr Blasgerät.

Diese qualitativ hochwertigen Ersatzteile und Schmiermittel wurden entwickelt, um die Wartung und Pflege Ihrer Husqvarna Ausrüstung zu erleichtern und einen reibungslosen Betrieb und eine einfache Lagerung sicherzustellen. Husqvarna empfiehlt regelmässigen Service durch qualifizierte Techniker, die nur Husqvarna Originalteile oder empfohlene Komponenten verwenden. Hierdurch werden die Leistung und die Lebensdauer des Produkts unterstützt. Falls Sie Fragen haben, ziehen Sie Ihre Bedienungsanleitung zu Rate oder nehmen Sie mit einem Husqvarna Händler Kontakt auf.



i Produktübersicht – Blasgeräte.

	580BTS	570BTS	350BT	530BT	525BX	125BVX	125B
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM							
Vollzeit	●●●	●●●	●●○	●●○	●●●	○○○	○○○
Teilzeit	○○○	○○○	●●●	●●●	●●○	○○○	○○○
Gelegentlicher Einsatz	○○○	○○○	○○○	●○	●●○	●●●	●●●
TECHNISCHE DATEN							
Hubraum, cm ³	75,6	65,6	50,2	29,5	25,4	28	28
Leistung, kW	3,3	2,9	1,6	0,95	0,85	0,8	0,8
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	100	99	94	94	91	94	94
Schalldruck (15 m) dB(A)	77	76	71	69	71	70	70
Garantierter Schalleistungspegel (LWA), dB(A)**	112	110	104	102	106	107	107
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) Handgriff, m/s ² ***	1,6	1,8	2,2	2,5	1,2	11,1	11,1
Luftgeschwindigkeit, m/s	92,0	105,6	80,5	64,8	70,0	58,0	58,0
Luftdurchsatz im Gehäuse, m ³ /min	29,0	28,0	19,6	12,2	13,9	13,3	13,3
Luftdurchsatz in der Düse, m ³ /min	26	22	14	10,2	13	12	12
Saugbeutelkapazität, Liter	–	–	–	–	–	64,3	–
Gewicht, kg	11,8	11,1	10,2	6,7	4,3	4,4	4,3
MERKMALE							
Verstellbare Griff	●	●	●	●	–	–	–
Air Injection™	●	–	–	–	–	–	–
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	–	–	–	–	●	●	●
Komfortgriff	●	●	●	●	●	●	–
Handelsüblicher Luftfilter	●	●	–	–	●	–	–
Geschwindigkeitsregelanlage	●	●	●	●	●	●	●
Ergonomischer Handgriff	●	●	●	●	●	–	–
Ergonomisch Tragegurt	●	●	●	●	–	–	–
Kraftstoffpumpe	●	●	●	●	●	●	●
Doppelwandiger Auslass	–	–	–	–	●	●	●
Low Vib®	●	●	●	●	●	–	–
Mulchfunktion	–	–	–	–	–	●	–
Smart Start®	–	–	–	–	●	●	–
Saugbetrieb	–	–	–	–	–	●	–
X-Torq®-Motor	●	●	●	●	●	–	–

● = Erhältlich (●) = Zubehör – = Nicht erhältlich *Äquivalenter Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson gemäss EN15503 dB (A). Der äquivalente Schalldruckpegel wurde bei einem Arbeitszyklus von 1/7 Leerlauf und 6/7 Hochgeschwindigkeit gemessen. Der präsentierte äquivalente Schalldruckpegel der Maschine enthält typische Schwankungen (Normabweichung) von 1 dB(A). **Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schalleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schalleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren mit 1–3 dB(A). ***Äquivalente Vibrationswerte (ahv, eq) an Handgriffen, gemessen nach EN 15503, m/s². Der äquivalente Vibrationswert wurde bei einem Arbeitszyklus von 1/7 Leerlauf und 6/7 Hochgeschwindigkeit gemessen. Die präsentierten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normabweichung 1 m/s²).

NENNLEISTUNG Ab 1. Januar 2010 ist die neue Maschinenrichtlinie (2006/42/EC) in Kraft getreten, welche die Hersteller verpflichtet, die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) anzugeben. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Benutzerhandbuch) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Grössen.

Produktübersicht – Automower®.

	AUTOMOWER® 450X	AUTOMOWER® 440	AUTOMOWER® 430X	AUTOMOWER® 420
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM				
Klein (≈ 400 m²), offenes, flaches Gelände mit wenigen Hindernissen	●●●	●●●	●●●	●●●
Klein (≈ 400 m²), mit Steigungen und Hindernissen	●●●	●●●	●●●	●●●
Klein (≈ 800 m²), offenes, flaches Gelände mit wenigen Hindernissen	●●●	●●●	●●●	●●●
Klein – mittelgross (bis zu 1500 m²), offenes, flaches Gelände mit wenigen Hindernissen	●●●	●●●	●●●	●●●
Klein – mittelgross (bis zu 1500 m²), mit Steigungen und Hindernissen	●●●	●●●	●●●	●●●
Klein – mittelgross (bis zu 1500 m²), mit mehr als einer engen Passage	●●●	●●●	●●●	●○○
Klein – gross (bis zu 2500 m²), offenes, flaches Gelände mit wenigen Hindernissen	●●●	●●●	●●●	○○○
Klein – gross (bis zu 2500 m²), mit Steigungen und Hindernissen	●●●	●●●	●●●	○○○
Gross (2500 – 5000 m²), offenes oder komplexes Gelände, mit oder ohne Steigungen und Hindernissen	●●●	●●○	●●○	●○○
TECHNISCHE DATEN				
Flächenleistung, m² (+/- 20 %)	5000	4000	3200	2200
Flächenkapazität pro Stunde, m²	210	167	135	92
Maximale tägliche Betriebszeit, h	24	24	24	24
Maximale Steigung in der Arbeitsfläche, am Rand, %	45/15	45/15	45/15	45/15
Ladestrom, A	7,0	7,0	4,2	2,2
Navigationssystem und Startpunkte	Zufällig/5	Zufällig/5	Zufällig/5	Zufällig/3
Suchkabel	3	2	2	1
Ladesystem	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Suchsystem	5-fach	4-fach	4-fach	3-fach
Büstenloser Antriebsmotor, Typ	Ultrasilent DC-Motor	Ultrasilent DC-Motor	Ultrasilent DC-Motor	Ultrasilent DC-Motor
Büstenloser Messermotor, Typ	3-phasiger DC-Motor	3-phasiger DC-Motor	3-phasiger DC-Motor	3-phasiger DC-Motor
Akku-Typ	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Batterieleistung, Ah	10,4	10,4	5,2	3,2
Batteriespannung, V	18	18	18	18
Leistungsaufnahme beim Schneiden, W	35	30	30	30
Schnittbreite, cm	24	24	24	24
Schnitthöhe, min-max, mm	20-60	20-60	20-60	20-60
Schallpegel, dB(A) (gemessen/garantiert)*	58/59	56/56	56/58	56/58
Alarm	Hoch	Hoch	Hoch	Hoch
Zusätzliche Messer, Stck. (im Lieferumfang enthalten)	9	9	9	9
Gewicht, kg	13,9	12,9	13,2	11,5
MERKMALE				
Diebstahlsicherung	●	●	●	●
Automatische Passagenanpassung	●	●	●	●
Hintergrundbeleuchtetes Kommunikationsdisplay	●	●	●	●
Hintergrundbeleuchtetes Tastenfeld	●	–	●	–
Elektrische Höheneinstellung	●	●	●	●
GPS Theft Tracker	●	(●)	(●)	(●)
GPS-gestützte Navigation	●	–	●	–
Hebesensor	●	●	●	●
PIN-Code-Sperre	●	●	●	●
Profile	●	●	●	●
Punktmähen	●	●	●	●
Neigungssensor	●	●	●	●
Ultraschallsensor	●	–	–	–
Wetter-Timer	●	●	●	●
ERHÄLTLICHES ZUBEHÖR				
Automower® Connect	●	(●)	(●)	(●)
Vornscheinwerfer	●	–	(●)	–
Gehäuse	(●)	(●)	(●)	(●)
Off-Road Kit, schwieriges Gelände	(●)	(●)	(●)	(●)
Weiche Tragetasche	(●)	(●)	(●)	(●)
Wandhänger	(●)	(●)	(●)	(●)
Radbürstensatz	(●)	(●)	(●)	(●)



AUTOMOWER® 315	AUTOMOWER® 310	AUTOMOWER® 105
●●●	●●●	●●●
●●●	●●●	●●●
●●●	●●●	○○○
●●●	○○○	○○○
●●○	○○○	○○○
●○○	○○○	○○○
○○○	○○○	○○○
○○○	○○○	○○○
○○○	○○○	○○○
1500	1000	600
68	56	43
21	17	13
40/15	40/15	25/15
1.3	1.3	1.3
Zufällig/3	Zufällig/3	Zufällig/2
1	1	1
Automatisch	Automatisch	Automatisch
3-fach	3-fach	1-fach
DC	DC	DC
DC	DC	DC
Li-ion	Li-ion	Li-ion
2.1	2.1	2.1
18	18	18
25	25	20
22	22	17
20-60	20-60	20-50
58/60	58/60	58/61
Mittel	Mittel	Mittel
9	9	9
9.0	9.0	6.7
●	●	●
●	●	—
●	●	●
—	—	—
—	—	—
(●)	(●)	—
—	—	—
●	●	●
●	●	●
●	—	—
●	—	—
●	●	●
—	—	—
●	—	—
(●)	(●)	—
—	—	—
(●)	(●)	—
(●)	(●)	—
—	—	—
(●)	(●)	—
(●)	(●)	—

Herbstpflege für Ihren Husqvarna Automower®.

Wenn ein langer Sommer mit vielen Sonnen- und Regentagen seinem Ende zugeht, ist es an der Zeit, Ihren treuen Diener zu pflegen und zu verwöhnen. Bei uns wird er gesäubert, getrocknet und kontrolliert, ob alles in Ordnung ist, es werden neue, scharfe Originalmesser von Husqvarna installiert und Software-Upgrades durchgeführt, damit er für die kommende Saison gerüstet ist. Ihr Husqvarna-Händler weiss genau, wie er sich um Ihren Automower® kümmern muss, damit er Ihnen über viele Jahre störungsfrei und mit unverminderter Leistung treue Dienste leisten kann. Erkundigen Sie sich nach unserem Herbstservice und unseren Angeboten zur Winteraufbewahrung!

Ab 2016 liefert Husqvarna nur noch Longlife Sicherheitsmesser, die den Sicherheitsrichtlinie IEC 60335-2-107 für automatische Rasenmäher entsprechen. Ihr Husqvarna-Händler informiert und berät sich diesbezüglich gerne.

NENNLEISTUNG Ab 1. Januar 2010 ist die neue Maschinenrichtlinie (2006/42/EC) in Kraft getreten, welche die Hersteller verpflichtet, die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) anzugeben. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Benutzerhandbuch) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Größen.

Produktübersicht – Rider.

	R 422Ts AWD	R 418Ts AWD	R 316Ts AWD
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM			
Grosse Hausgärten/Grundbesitz	●●●	●●●	●●●
Mittlere/grosse Hausgärten	○○○	○○○	●●○
Kleine/mittlere Hausgärten	○○○	○○○	○○○
Kleine Hausgärten	○○○	○○○	○○○
TECHNISCHE DATEN			
Motorhersteller	Briggs & Stratton	Kawasaki	Kawasaki
Motorbezeichnung	Endurance Series V-Twin	FS Series V-Twin	FS Series V-Twin
Nettoleistung bei vorgegebenen U/min, kW	12,6 @ 3000	10,6 @ 2900	9,6 @ 2900
Batterieleistung V / Ah	12 / 24	12 / 24	12 / 24
Art der Motorschmierung	Druckumlaufschmierung	Druckumlaufschmierung	Druckumlaufschmierung
Tankvolumen, Liter	17	14	12
Getriebetyp	Hydrostatisch AWD	Hydrostatisch AWD	Hydrostatisch AWD
Getriebehersteller	Kanzaki	Kanzaki	Kanzaki
Garantierter Schalleistungspegel (LWA), dB(A)*	103	98	98
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)**	88	83	83
Vibrationswert Lenkrad, m/s ² ***	3,5	2,6	2,5
Vibrationswert Sitz, m/s ² ***	0,7	0,7	0,7
Mähmethoden	BioClip®/Heckauswurf	BioClip®/Heckauswurf	BioClip®/Heckauswurf
Schnittbreite, min.-max., cm	103–122	94–112	94–112
Schnitthöhe, min.-max., mm	25–75	25–75	25–75
Ungemähte Kreisfläche, cm	60	50	30
Messer	3	3	3
Reifengrösse, hinten	200/65–8	165/60–8	165/60–8
Grundgerät, Höhe, cm	116	113	115
Grundgerät, Länge, cm	207	202	202
Grundgerät, Breite, cm	90	90	89
Gewicht, kg	330	299	262
MERKMALE			
Allradantrieb	●	●	●
Knicklenkung	●	●	●
Befestigungsrahmen	●	●	●
Automatische Messerzuschaltung	●	●	●
Aussenliegender Tankdeckel	●	●	●
Vormontiertes Mähdeck	●	●	●
Scheinwerfer	●	●	●
Betriebsstundenzähler	●	●	—
Hydraulischer Geräteheber	●	●	—
Pendelnde Hinterachse	●	●	●
Servolenkung	●	●	●
Serviceposition	●	●	●
Durchsichtiger Kraftstofftank	●	●	●
X-tra-Effizienz	—	—	—
12V-Steckdos	●	—	—
MÄHDECKS			
Combi 85	—	—	—
Combi 94	—	(●)	(●)
Combi 95	—	—	—
Combi 103	(●)	(●)	(●)
Combi 112	(●)	(●)	(●)
Combi 122	(●)	—	—

● = Erhältlich (●) = Zubehör — = Nicht erhältlich *Lärmemissionen in der Umgebung gemessen und berechnet als garantierter Schalleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schalleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren mit 1–2 dB(A). **Schalldruckpegel nach ISO 5395 und EN 836. Die präsentierten Daten für Schalldruckpegel enthalten typische Schwankungen (Normabweichung) von 1,2 dB(A). Lärmemissionen und Schalldruckpegel können von der verwendeten Mäheinheit beeinflusst werden. Die festgestellten Werte beziehen sich auf die Maschine mit der am häufigsten benutzten Mäheinheit des spezifischen Mähermodells. *** Vibrationswerte nach ISO 5395 und EN 836. Die präsentierten Daten für Vibrationswerte enthalten typische Schwankungen von 0,2 m/s² (Lenkrad) und 0,8 m/s² (Sitz).



R 214TC	R 214T AWD	R 112C
●○○	●○○	○○○
●●●	●●●	○○○
●●○	●●○	●●●
○○○	○○○	●●○
Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Intek V-Twin	Intek V-Twin	PowerBuilt
9.6 @ 2900	9.6 @ 2900	6.4 @ 3000
12/24	12/24	12 / 20
Druckschmierung	Druckschmierung	Spritzschmierung
12	12	4
Hydrostatisch	Hydrostatisch AWD	Hydrostatisch
Tuff Torq	Tuff Torq	Tuff Torq
100	100	100
85	85	85
2.5	2.5	1.6
0.7	0.7	0.7
BioClip®/Heckauswurf	BioClip®/Heckauswurf	BioClip®/Heckauswurf
94-103	94-103	85
25-75	25-75	25-70
30	30	65
3	3	2
165/60-8	165/60-8	155/50-8
107	107	108
190	190	212
89	89	88
217	197	191
—	●	—
●	●	—
—	—	—
●	●	●
●	●	●
●	●	●
—	—	—
—	—	—
—	—	—
●	●	●
—	—	—
●	●	—
●	●	●
●	●	—
—	—	—
—	—	●
●	(●)	—
—	—	—
—	(●)	—
—	—	—
—	—	—

NENNLEISTUNG Ab 1. Januar 2010 ist die neue Maschinenrichtlinie (2006/42/EC) in Kraft getreten, welche die Hersteller verpflichtet, die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) anzugeben. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Benutzerhandbuch) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Größen.

Produktübersicht – Gartentraktoren.

	TS 346	TS 342	TS 238	TS 138
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM				
Grosse Hausgärten/Grundbesitz	●●●	●●●	●○○	○○○
Mittlere/grosse Hausgärten	●●○	●●○	●●●	○○○
Kleine/mittlere Hausgärten	○○○	●○○	●●○	●●●
Kleine Hausgärten	○○○	○○○	○○○	●●○
TECHNISCHE DATEN				
Motorbezeichnung	Husqvarna Endurance Series V-Twin	Husqvarna Endurance Series V-Twin	Husqvarna Endurance series	Husqvarna series
Nettoleistung bei vorgegebenen U/min, kW	13,8@2600	11,1@2600	8,9@2600	8,6@2600
Art der Motorschmierung	Druckumlaufschmierung	Druckumlaufschmierung	Druckumlaufschmierung	Druckschmierung
Motorhersteller	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Tankvolumen, Liter	15,1	15,1	5,7	5,7
Getriebetyp	Hydrostatisch schnell	Hydrostatisch	Hydrostatisch	CVT
Garantierter Schallleistungspegel (LWA), dB(A)*	100	100	100	100
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)**	85	84	84	83
Vibrationswert Lenkrad, m/s ^{2****}	2,73	1,71	3,43	2,05
Vibrationswert Sitz, m/s ^{2****}	0,14	0,18	0,08	0,12
Antriebsart	Pedalgesteuert	Pedalgesteuert	Pedalgesteuert	Pedalgesteuert
Mähmethoden	Seitenauswurf	Seitenauswurf	Seitenauswurf	Seitenauswurf
Mähbreite, cm/Zoll	117/46	107/42	97/38	97/38
Ungemähte Kreisfläche, cm****	81	85	90	137
Schnitthöhe, min.–max., mm	38–102	38–102	38–102	38–102
Mähwerkstyp	Gestanzt, verstärkt	Gestanzt, verstärkt	Gestanzt, verstärkt	Gestanzt
Führungsräder	4+1	4	2	–
Messerschaltung	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Manuell
Volumen Fangbox/-sack, Liter	–	–	–	–
Rückenlehnenhöhe	Hoch	Hoch	Mittel	Niedrig
Reifengrösse, vorn, Zoll	15×6–6	15×6–6	15×6–6	15×6–6
Reifengrösse, hinten, Zoll	20×10–8	20×10–8	20×8–8	18×8,5–8
Grundgerät, Höhe, cm	109	109	105	102
Grundgerät, Länge, cm	175	175	173	173
Grundgerät, Breite, cm	122	110	102	102
Gewicht, kg	232	225	191	175
MERKMALE				
Verschiebbarer Sitz	●	●	●	●
Air Induction™	●	●	●	●
Batterieanzeige mit Anschluss für Ladegerät	●	●	●	●
Pendelnde Vorderachse	●	●	●	–
Chokoloses Starten	●	●	●	●
ClearCut™	–	–	–	–
Tempomat	●	●	–	–
Ergonomisches Lenkrad	●	●	●	–
Schnellgetriebe	●	–	–	–
Am Kotflügel angebrachte Schnitthöhenverstellung	●	●	●	●
Anzeige für volle Grasfangbox	–	–	–	–
Scheinwerfer	–	–	●	●
LED-Scheinwerfer	●	●	–	–
Betriebsstundenzähler mit Servicealarm	●	●	●	–
Pedalgesteuertes CVT Getriebe	–	–	–	●
Pedalgesteuertes Hydrostatikgetriebe	●	●	●	–
Vorderachse aus Guss	●	●	–	●
RapidReplace™	●	●	–	–
Verstärktes Mähdeck	●	●	●	–
SmartSwitch™	●	●	–	–
Offener Durchstieg	●	●	●	●
U-Cut™	●	●	●	●
Kraftstofffüllstandanzeige	●	●	–	–
Wasserschlauchanschluss	●	●	●	●
MÄHSYSTEME				
Grasfangbox	(●)	(●)	(●)	(●)
Deflector	●	●	●	●
BioClip® vom Fahrersitz aus	–	–	–	–
BioClip®-Stopfen	–	–	–	–
BioClip® Zubehör/Platte	(●)	(●)	(●)	(●)

Produktübersicht – Rasenmäher.

	LB 553S e	LC 551VBP	LC 551SP	LB 548S e
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM				
Vollzeit	●●●	●●●	●●●	●●●
Teilzeit	●●●	●●●	●●●	●●●
Gelegentlicher Einsatz	●●○	●●○	●●○	●●○
TECHNISCHE DATEN				
Motorhersteller	Honda	Kawasaki	Kawasaki	Honda
Motorbezeichnung	GCV160	FJ180KAI	FJ180KAI	GCV160
Nettleistung bei vorgegebenen U/min, kW	2.8 @ 2900	2.9 @ 2800	2.9 @ 2800	2.8 @ 2900
Tankvolumen, Liter	0.9	1.9	1.9	0.93
Antriebssystem	Selbstfahrend, 1 Geschwindigkeit	Selbstfahrend, variable Geschwindigkeit	Selbstfahrend, 1 Geschwindigkeit	Selbstfahrend, 1 Geschwindigkeit
Antriebsräder	Vorn	Hinten	Hinten	Vorn
Felgen, Material	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Radgrösse vorn/hinten, mm	203/203	210/210	210/210	203/203
Geschwindigkeit km/h	4.8	4.1	4.1	5.0
Material, Mähdeck	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
Mähmethoden	BioClip®	Grasfangbox / Heckauswurf	Grasfangbox / Heckauswurf	BioClip®
Schnittbreite, cm	53.0	51.0	51.0	48.0
Schnitthöhe, min.-max., mm	27–65	26–74	26–74	30–60
Schnitthöhenstufen	5	6	6	6
Messertyp	Mulcher	Sammeln	Sammeln	Mulcher
Fangboxart	–	Gewebe mit Staubschutz	Gewebe mit Staubschutz	–
Volumen Fangbox/-sack, Liter	–	65	65	–
Holmtyp	Vibrationsgedämpft	Ergonomisch	Ergonomisch	Vibrationsgedämpft
Gewicht, kg	36.7	53.0	50.0	32.5
MERKMALE				
AFTech™	–	–	–	–
Allradantrieb	–	–	–	–
Vibrationsgedämpft	●	–	–	●
Messerkupplung (BBC)	–	●	–	–
Zentrale Schnitthöhenverstellung	●	●	●	●
Räder mit doppelten Kugellagern	●	●	●	●
Elektrostart	–	–	–	–
Zusammenklappbarer Holm	–	●	●	–
Holmhöhenverstellung	●	●	●	●
InStart™	–	–	–	–
ReadyStart™	–	–	–	–
Seitlich verstellbarer Griff	●	–	–	●
Seitliche Stossstange	–	●	–	–
Wasserschlauchanschluss	–	–	–	–

● = Erhältlich (●) = Zubehör – = Nicht erhältlich

Verwenden Sie immer Husqvarna Originalschmiermittel und -ersatzteile für Ihren Rasenmäher.

Diese qualitativ hochwertigen Ersatzteile und Schmiermittel wurden entwickelt, um die Wartung und Pflege Ihrer Husqvarna Ausrüstung zu erleichtern und einen reibungslosen Betrieb und eine einfache Lagerung sicherzustellen. Ausserdem führen wir die am häufigsten gebrauchten Serviceteile für unsere Produkte. Falls Sie Fragen haben, ziehen Sie Ihre Bedienungsanleitung zu Rate oder nehmen Sie mit einem Husqvarna Händler Kontakt auf.

WICHTIG! Kontrollieren Sie die Öl-/Schmiermittelmenge vor jedem Arbeitseinsatz und füllen Sie bei Bedarf nach.

Empfohlene häufig verwendete Ersatzteile für Rasenmäher:

- Messer, mulchen
- Messer, Standard
- Messer, Hi Lift
- Messer, sammeln
- Motoröl 10 W/30
- Zündkerze
- Luft- und Ölfilter

Lesen Sie Ihre Bedienungsanleitung oder wenden Sie sich an Ihren Händler um zu erfahren, welche Teile für Ihre Maschine empfohlen werden.



GX 560	LC 451V	LC 451S	LC 347VI	LC 347V
●●●	●○○	●○○	○○○	○○○
●●●	●●●	●●●	●●○	●●○
●●●	●●○	●●○	●●●	●●●
Honda	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
GCV160	750e DOV	750e DOV	675IS	650EXI
3.0@3150	2.6@2900	2.6@2900	2.6@2900	2.4@2800
0.93	1.0	1.0	1.0	1.0
Schieben, Luftkissen-Modell	Selbstfahrend, variable Geschwindigkeit	Selbstfahrend, 1 Geschwindigkeit	Selbstfahrend, variable Geschwindigkeit	Selbstfahrend, variable Geschwindigkeit
–	Hinten	Hinten	Hinten	Hinten
–	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
–	210/210	210/210	170/210	170/210
–	4,1	4,1	5,0	5,0
ABS Kunststoff	Aluminium	Aluminium	Composite	Composite
–	Grasfangbox / Heckauswurf	Grasfangbox / Heckauswurf	Grasfangbox / BioClip® / Heckauswurf	Grasfangbox / BioClip® / Heckauswurf
50,5	51,0	51,0	47,0	47,0
10–30	26–74	26–74	20–75	20–75
3	6	6	6	6
–	Sammeln	Sammeln	Sammeln	Sammeln
–	Gewebe mit Staubschutz	Gewebe mit Staubschutz	Gewebe mit Staubschutz	Gewebe mit Staubschutz
–	65	65	60	60
Komfort	Ergonomisch	Ergonomisch	Komfort	Komfort
18,2	41,0	40,6	32,0	30,0
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	●	–	–	–
–	●	●	●	●
–	●	●	●	●
–	–	–	–	–
–	●	●	●	●
–	●	●	●	●
–	–	–	●	–
–	–	–	–	●
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–

NENNLEISTUNG Ab 1. Januar 2010 ist die neue Maschinenrichtlinie (2006/42/EC) in Kraft getreten, welche die Hersteller verpflichtet, die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) anzugeben. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Benutzerhandbuch) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Größen.

Produktübersicht – Rasenmäher.

	LC 353VI	LC 353V	LC 348VI	LC 348V
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM				
Vollzeit	○○○	○○○	○○○	○○○
Teilzeit	●●●	●●●	●●○	●●○
Gelegentlicher Einsatz	●●●	●●●	●●●	●●●
TECHNISCHE DATEN				
Motorhersteller	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Motorbezeichnung	675IS	675EXI	675IS	650EXI
Nettleistung bei vorgegebenen U/min, kW	2,6 @ 2900	2,6 @ 2900	2,6 @ 2900	2,4 @ 2800
Tankvolumen, Liter	1,0	1,0	1,0	1,0
Antriebssystem	AutoWalk™ 2	AutoWalk™ 2	AutoWalk™ 2	AutoWalk™ 2
Antriebsräder	Hinten	Hinten	Hinten	Hinten
Felgen, Material	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Radgrösse vorn/hinten, mm	210/210	210/210	210/210	210/210
Geschwindigkeit km/h	5,4	5,4	5,4	5,4
Material, Mähdeck	Verzinkter Stahl	Verzinkter Stahl	Verzinkter Stahl	Verzinkter Stahl
Mähmethoden	Grasfangbox / Heckauswurf	Grasfangbox / Heckauswurf	Grasfangbox / Heckauswurf	Grasfangbox / Heckauswurf
Schnittbreite, cm	53,0	53,0	48,0	48,0
Schnitthöhe, min.-max., mm	25-75	25-75	25-70	25-70
Schnitthöhenstufen	5	5	5	5
Messertyp	High lift	High lift	High lift	High lift
Fangboxart	Nach unten entlüftete Fangbox			
Volumen Fangbox/-sack, Liter	60	60	60	60
Holmtyp	Komfort	Komfort	Komfort	Komfort
Gewicht, kg	39,5	38,0	38,0	39,5
MERKMALE				
AFTech™	●	●	●	●
Allradantrieb	–	–	–	–
Vibrationsgedämpft	–	–	–	–
Messerkupplung (BBC)	–	–	–	–
Zentrale Schnitthöhenverstellung	●	●	●	●
Räder mit doppelten Kugellagern	●	●	●	●
Elektrostart	–	–	–	–
Zusammenklappbarer Holm	●	●	●	●
Holmhöhenverstellung	●	●	●	●
InStart™	●	–	●	–
ReadyStart™	–	●	–	●
Seitlich verstellbarer Griff	–	–	–	–
Seitliche Stosstange	–	–	–	●
Wasserschlauchanschluss	●	●	●	●

● = Erhältlich (●) = Zubehör – = Nicht erhältlich

Verwenden Sie immer Husqvarna Originalschmiermittel und -ersatzteile für Ihren Rasenmäher.

Diese qualitativ hochwertigen Ersatzteile und Schmiermittel wurden entwickelt, um die Wartung und Pflege Ihrer Husqvarna Ausrüstung zu erleichtern und einen reibungslosen Betrieb und eine einfache Lagerung sicherzustellen. Ausserdem führen wir die am häufigsten gebrauchten Serviceteile für unsere Produkte. Falls Sie Fragen haben, ziehen Sie Ihre Bedienungsanleitung zu Rate oder nehmen Sie mit einem Husqvarna Händler Kontakt auf.

WICHTIG! Kontrollieren Sie die Öl-/Schmiermittelmenge vor jedem Arbeitseinsatz und füllen Sie bei Bedarf nach.

Empfohlene häufig verwendete Ersatzteile für Rasenmäher:

- Messer, mulchen
- Messer, Standard
- Messer, Hi Lift
- Messer, sammeln
- Motoröl 10 W/30
- Zündkerze
- Luft- und Ölfilter

Lesen Sie Ihre Bedienungsanleitung oder wenden Sie sich an Ihren Händler um zu erfahren, welche Teile für Ihre Maschine empfohlen werden.



LB 348V	LC 247SP	LC 247	LC 140S	LC 140
○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
●●○	●○○	●○○	○○○	○○○
●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
650EXI	575EX	450e	450e	450e
2.4@2800	2.1@2900	1.8@2900	1.8@3000	1.8@3000
1.0	0.8	0.8	0.8	0.8
AutoWalk™ 2	Selbstfahrend, 1 Geschwindigkeit	Schieben	Selbstfahrend, 1 Geschwindigkeit	Schieben
Hinten	Hinten	–	Hinten	–
Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
210/210	170/210	170/210	152.4/203.2	152.4/203.2
5.4	4.5	4.5	4.0	–
Verzinkter Stahl	Composite	Composite	Stahl	Stahl
BioClip®/ Seitenauswurf	Grasfangbox / Heckauswurf	Grasfangbox / Heckauswurf	Grasfangbox / Heckauswurf	Grasfangbox / Heckauswurf
48.0	47.0	47.0	40.0	40.0
25–70	20–75	20–75	25–75	25–75
5	6	6	10	10
High lift	Sammeln	Sammeln	Sammeln	Sammeln
–	Gewebe mit Staubschutz	Gewebe mit Staubschutz	Hard top mit Fangsack	Hard top mit Fangsack
–	55	55	50	50
Komfort	Ergonomisch	Ergonomisch	Komfort	Komfort
33.0	29.2	26.8	26.5	24.0
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
●	●	●	●	●
●	●	●	–	–
–	–	–	–	–
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
–	–	–	–	–
●	–	–	–	–
–	–	–	–	–
●	–	–	–	–
●	–	–	–	–

NENNLEISTUNG Ab 1. Januar 2010 ist die neue Maschinenrichtlinie (2006/42/EC) in Kraft getreten, welche die Hersteller verpflichtet, die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) anzugeben. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Benutzerhandbuch) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Größen.

Produktübersicht – Motorhacken.

	TR 430	TF 435P	TF 325
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM			
Häufige Benutzung – ungepflügte und überwuchertes Land	●●●	●●○	○○○
Häufige Benutzung – Pflügen, Bodenbearbeitung und -vorbereitung	○○○	●●●	○○○
Häufige Benutzung – leichtere Bodenbearbeitung, Moosbeseitigung und Kantenschneiden	○○○	○○○	●○○
Seltene Benutzung – Bodenbearbeitung und -vorbereitung	○○○	●●○	●●●
TECHNISCHE DATEN			
Motorhersteller	Subaru	Honda	Briggs & Stratton
Motorbezeichnung	EX17	GX160	CR750
Hubraum, cm ³	169	163	163
Nettoleistung bei vorgegebenen U/min, kW	3,2 @ 3600	3,5 @ 3400	3,3 @ 3300
Tankvolumen, Liter	3,4	3,1	3,0
Getriebetyp	Kette/Manuell	Kette/Pneumatisch	Kette/Manuell
Vorwärtsgänge	1	2	1
Rückwärtsgänge	1	1	1
Motorhackentyp	Heckmontierte Zinken	Frontmontierte Zinken	Frontmontierte Zinken
Anzahl Zinken	12	6	4
Zinkendurchmesser, mm	305	320	320
Arbeitsbreite, cm	43	80	60
Arbeitstiefe, cm	15	30	30
Gewicht, kg	90	59	46
MERKMALE			
Tragegriff	—	—	—
Chevron Reifen	●	—	—
Gegenläufig rotierende Zinken	●	—	—
Gegengewicht	●	—	—
Abnehmbares Getriebe	—	●	●
Zuggriff	—	●	●
Transporträder	●	—	—
Doppelt rotierende Messer	—	—	—
Zusammenklappbarer Holm	—	●	●
Gangwahl am Führungsholm	●	●	●
Horizontal einstellbarer Holm	—	●	—
Pflanzenschutz	—	●	●
Pneumatische Hackmesserzuschaltung	—	●	—
Rückwärtsgang	●	●	●
Messerschutz	—	—	—
Transportrad	—	●	●
Vertikal einstellbarer Holm	—	●	●
Water proof transmission	—	—	—
ERHÄLTLICHES ZUBEHÖR			
Kantenschneider	—	—	—
Entmooser	—	—	—
Pflug	—	●	—
Kartoffelpflug	—	—	—
Häufelpflug	—	●	●
Gummiräder	—	●	—
Rasenlüfter	—	—	—
Schneeräumschild	—	●	—
Hackstern	—	—	—

● = Erhältlich (●) = Zubehör — = Nicht erhältlich

Verwenden Sie immer Husqvarna Originalschmiermittel und -ersatzteile für Ihre Motorhacke.

Diese qualitativ hochwertigen Ersatzteile und Schmiermittel wurden entwickelt, um die Wartung und Pflege Ihrer Husqvarna Ausrüstung zu erleichtern und einen reibungslosen Betrieb und eine einfache Lagerung sicherzustellen. Husqvarna empfiehlt regelmäßigen Service durch qualifizierte Techniker, die nur Husqvarna Originalteile oder empfohlene Komponenten verwenden. Hierdurch werden die Leistung und die Lebensdauer des Produkts unterstützt. Falls Sie Fragen haben, ziehen Sie Ihre Bedienungsanleitung zu Rate oder nehmen Sie mit einem Husqvarna Händler Kontakt auf.



TF 225	TF 120	T300RH Compact Pro
○○○	○○○	○○○
○○○	○○○	○○○
●○○	●○○	●●●
●●●	●●●	●○○
Rato	Rato	Honda
R180	R100	GX25
179	98	25
3.5 @ 3600	1.8 @ 3600	0.6 @ 6500
3.5	2.0	0.58
Kette/Manuell	Kette/Manuell	Kette/Manuell
1	1	1
1	—	—
Frontmontierte Zinken	Frontmontierte Zinken	Frontmontierte Zinken
4	6	4
320	225	225
60	46	24
25	15	15
46	27.0	12
—	—	●
—	—	—
—	—	—
—	—	—
●	●	—
●	●	●
—	—	—
—	—	—
●	—	●
●	—	—
—	—	—
●	—	—
—	—	—
●	—	—
—	—	●
●	●	—
●	●	—
—	—	—
—	—	●
—	●	●
—	—	●
—	●	●
●	—	—
—	—	—
—	—	●
—	—	—
—	—	●

NENNLEISTUNG Ab 1. Januar 2010 ist die neue Maschinenrichtlinie (2006/42/EC) in Kraft getreten, welche die Hersteller verpflichtet, die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) anzugeben. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Benutzerhandbuch) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Größen.

Produktübersicht – Schneefräsen.

	ST 330P	ST 327P	ST 324P
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM			
Häufige Benutzung – schwierige Oberflächen	●●○	●●○	●●○
Häufige Benutzung – normale Oberflächen	●●●	●●●	●●●
Seltene Benutzung – grosse Schneemengen	●●●	●●●	●●●
Seltene Benutzung – geringe Schneemengen	●●○	●●○	●●○
TECHNISCHE DATEN			
Motortyp	4-Takt-Snow	4-Takt-Snow	4-Takt-Snow
Motorbezeichnung	Husqvarna Premium	Husqvarna Premium	Husqvarna Premium
Hubraum, cm ³	369	291	254
Nettolleistung bei vorgegebenen U/min, kW	8,25 @ 3600	7,2 @ 3600	5,6 @ 3600
Tankvolumen, Liter	3,6	2,7	2,7
Schnittbreite, cm	76	68	61
Einzugshöhe, cm	58,4	58,4	58,4
Schneckendurchmesser, cm	35,5	35,5	35,5
Reifengrösse, einachsig, Zoll	16 × 4,8	15 × 5,0	15 × 5,0
Gewicht, kg	127,0	114,3	107,0
MERKMALE			
Zweistufensystem	●	●	●
Einstufensystem	–	–	–
Verstellbare Gleitkufen	●	●	●
Reinigungsstab	●	●	●
Brecher für Schneewälle	●	●	●
Ableitblechverlängerung	●	●	●
Differentialsperre	●	●	●
Elektrostarter	●	●	●
Kugelgelagerte Förderschnecke	●	●	●
Handgriffheizung	●	●	●
Robuste Einzugschnecke	●	●	●
Robustes Schneckengehäuse	●	●	●
Robuste Gleitkufen	●	●	●
Hochgeschwindigkeitsflügelschraube	●	●	●
Hydrostatikgetriebe	●	●	●
LED-Scheinwerfer	●	●	●
Hebelgesteuertes Ableitblech	●	●	●
Hebelgesteuerter Auswurf	●	●	●
Servolenkung	●	●	●
Hochwertige Steuerkabel	●	●	●
Zusammenklappbarer Holm mit Schnellverschluss	–	–	–
Schneeketten	(●)	(●)	(●)
Gashebel	●	●	●
Raupenantrieb	–	–	–
Variable Antriebsgeschwindigkeit	●	●	●
X-trac, grobstollige Reifen	●	●	●

● = Erhältlich (●) = Zubehör – = Nicht erhältlich

Verwenden Sie immer Husqvarna Originalschmiermittel und -ersatzteile für Ihre Schneefräse.

Diese qualitativ hochwertigen Ersatzteile und Schmiermittel wurden entwickelt, um die Wartung und Pflege Ihrer Husqvarna Ausrüstung zu erleichtern und einen reibungslosen Betrieb und eine einfache Lagerung sicherzustellen. Husqvarna empfiehlt regelmässigen Service durch qualifizierte Techniker, die nur Husqvarna Originalteile oder empfohlene Komponenten verwenden. Hierdurch werden die Leistung und die Lebensdauer des Produkts unterstützt. Falls Sie Fragen haben, ziehen Sie Ihre Bedienungsanleitung zu Rate oder nehmen Sie mit einem Husqvarna Händler Kontakt auf.



ST 230P	ST 227P	ST 224	ST 151
●●○	●○○	●○○	○○○
●●●	●●●	●●●	●●●
●●●	●●○	●○○	○○○
●●●	●●●	●●●	●●●
4-Takt-Snow	4-Takt-Snow	4-Takt-Snow	4-Takt-Snow
Husqvarna Premium	Husqvarna Premium	Husqvarna Premium	Husqvarna Premium
291	254	208	208
7,2 @ 3600	5,6 @ 3600	4,7 @ 3600	4,0 @ 3450
2,7	2,7	2,6	1,4
76	68	61	53
58,4	58,4	58,4	33,0
30,5	30,5	30,5	20,3
16 × 4,8	15 × 5,0	15 × 5,0	8 × 1,75
107,9	96,2	90,1	44,3
●	●	●	—
—	—	—	●
●	●	●	—
●	●	●	—
(●)	(●)	(●)	—
—	—	—	—
●	●	●	—
●	●	●	●
●	●	●	—
●	●	●	—
—	—	—	—
—	—	—	—
(●)	(●)	(●)	—
●	●	●	—
—	—	—	—
●	●	●	●
●	●	●	—
●	●	●	●
●	●	—	—
●	●	●	●
—	—	—	●
(●)	(●)	(●)	—
●	●	●	—
—	—	—	—
●	●	●	—
●	●	●	—

NENNLEISTUNG Ab 1. Januar 2010 ist die neue Maschinenrichtlinie (2006/42/EC) in Kraft getreten, welche die Hersteller verpflichtet, die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) anzugeben. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Benutzerhandbuch) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Größen.

HUSQVARNA WORT FÜR WORT

A

ABNEHMBARER AKKU Der Akku ist mit einem Tragegriff versehen und sehr leicht abzunehmen und zu laden. Er kann auch geladen werden während er an der Maschine angebracht ist.

ABWINKELBARER MESSERBALKEN Verstellbarer, abwinkelbarer Messerbalken für grössere Vielseitigkeit und weniger ermüdende Arbeit.

ACTIVE AIR FILTRATION™ Eines der effizientesten Luftreinigungssysteme auf dem Markt. Längere Serviceintervalle und weniger Verschleiss selbst unter rauen Einsatzbedingungen.

ADVANCED FLOW TECHNOLOGY (AFTECH™) AFTECH™ ist eine innovative Technologie. Das Mähdeck sorgt mit Schneidmesser und Luftkanal für einen optimalen Luftdurchsatz. Auf diese Weise werden mit jeder Mähmethode erstklassige Ergebnisse erreicht und die Grasfangbox wird optimal gefüllt und muss nicht so oft entleert werden.

AIR INDUCTION™ Ein kräftiger Luftstrom richtet die Grashalme vor dem Abmähen auf. Das Mähergebnis wird erheblich verbessert und das Aufsammeln von Gras und Laub erleichtert.

AIR INJECTION™ Zentrifugalluftreinigungssystem, das den Verschleiss des Motors verringert und die Betriebszeit zwischen den Filterreinigungen verlängert.

AIR PURGE Air Purge und ein Dekompressionsventil sorgen dafür, dass die Maschine besonders leicht startet.

AKKUANZEIGE MIT LADEGERÄTEANSCHLUSS Die Anzeige gibt genauen Aufschluss über den Zustand des Akkus, sodass Sie ganz leicht sehen können, wann er wieder aufgeladen werden muss. Der Ladegeräteanschluss befindet sich neben der Anzeige und erleichtert so das Aufladen des Akkus. Passend für Husqvarna-Akkuladegerät XS 800 (neuer Anschluss) und BC 0.8.

ALLRADANTRIEB (4 × 4) Allradantrieb (AWD) gewährleistet die Traktion auf unebenen, nassen und rutschigen Flächen und Hängen. Allradantrieb stellt automatisch die Traktion an allen Rädern ein, je nach Situation und Bodenzustand.

AM KOTFLÜGEL ANGEBRACHTES SCHNITTHÖHENVERSTELLUNG Leicht zugängliche Schnitthöhenverstellung zur Verbesserung der Ergonomie. Das federunterstützte Schneidwerk erleichtert die Einstellung.

ANBAURAHMEN Es ist einfach zwischen Mähdecks und frontmontiertem Zubehör wie z.B. Kehrbürste, Schlagmäher, Schneeräumschild und Schneefräse zu wechseln. Kein Werkzeug- oder Riemenwechsel erforderlich.

ANTRIEBSRÄDER Angetriebene Räder für leichten und bequemen Betrieb.

ANZEIGE FÜR VOLLE GRASFANGBOX Ein Signal zeigt an, wann die Grasfangbox entleert werden muss.

AUFSAMMELN DES MÄHGUTS Beim Aufsammeln des Mähguts erhalten Sie ein ordentliches Mähergebnis. Die Gefahr, dass sich Unkraut verbreitet ist gering und das eingesammelte Mähgut kann leicht auf dem Komposthaufen entleert werden. Sie können auch Zweige und Laub aufsammeln.

AUSWURFROTATOR Einfache Änderung der Auswurfrichtung durch einen in Reichweite angebrachten Rotator.

AUTOMATISCHE MESSERZUSCHALTUNG Die Messer werden beim Absenken des Schneidwerks automatisch aktiviert.

AUTOMATISCHE PASSAGENANPASSUNG Der Mähroboter erkennt automatisch enge Passagen und variiert seinen Weg durch die Passage, um unangenehme Spuren zu vermeiden.

AUTOMATISCHER START-/STOPP-SCHALTER Der Stoppschalter wird automatisch in die ON-Position zurückgestellt, um problemlos starten zu können.

AUTOTUNE™ Bietet maximale Leistung durch automatische Motoreinstellung. Nie wieder zeitaufwändige manuelle Einstellungen am Vergaser. Autotune™ gleicht unterschiedliche Kraftstoffe, Höhen, Feuchtigkeiten und Umgebungstemperaturen aus.

AUTOWALK™ 2 Mit der zweihändigen Geschwindigkeitsregelung ist es möglich zwischen der rechten und linken Hand zu wechseln, um die passende Geschwindigkeit einzuhalten. So wird sichergestellt, dass Sie ergonomisch arbeiten und das Mähen an Hecken und um Hindernisse herum leichter ist, da Sie den Griff einer Hand lösen können und der Mäher weiterläuft.

B

BATTERIEANZEIGELEUCHE Warnt vor niedrigem Batteriestand und zeigt an, wann die Batterie nachgeladen werden muss.

BECHERHALTER Praktischer Becherhalter für Erfrischungen während der Arbeit.

BESONDERS STRAPAZIERFÄHIGE FÖRDERSCHECKE Die robuste Förderschnecke erzielt erstklassige Ergebnisse, sowohl beim Räumen von harschem Schnee als auch von besonders nassem Schnee.

BESONDERS STRAPAZIERFÄHIGE GLEITKUFEN Gewährleisten bessere Tragleistung und längere Produktlebensdauer.

BESONDERS STRAPAZIERFÄHIGES FÖRDERSCHECKENGEHÄUSE Das robuste und langlebige Schneckengehäuse gewährleistet stabilen Betrieb, effizientes Schneeräumen und lange Produktlebensdauer.

BETRIEBSSTUNDENZÄHLER Der Betriebsstundenzähler hält Sie über Service- und Wartungsintervalle auf dem Laufenden.

BIOCLIP® (MULCHFUNKTION) Mit BioClip® wird das Gras fein zerschnitten, schnell zu Dünger umgewandelt und wieder in die Grasnarbe zurückgeführt. Dies macht den Rasen auch widerstandsfähiger gegenüber Trockenheit. BioClip® eignet sich zum häufigen Mähen.

BIOCLIP®-KIT Ermöglicht es Ihren Seitenauswurftraktor auf BioClip® umzurüsten. Mit BioClip® wird das Gras fein zerschnitten, schnell zu Dünger umgewandelt und wieder in die Grasnarbe zurückgeführt. Dies macht den Rasen auch widerstandsfähiger gegenüber Trockenheit.

BIOCLIP®-MULCHEINSATZ Rüsten Sie Ihren Traktor mit integrierter Grasfangbox auf BioClip® um. Der Einsatz ist für alle CT-Traktoren lieferbar.

BIOCLIP® VOM SITZ Einfacher Wechsel zwischen Grasfangbox und BioClip® (Mulchfunktion) mit einer zentralen Auslösevorrichtung an der Bedienkonsole. Sie müssen den Fahrersitz nicht verlassen.

BRECHER FÜR SCHNEEWÄLLE Verbessert die Leistung in tiefem festgefrorenem Schnee.

C

CHEVRON-REIFEN Grosse Räder mit grobem Profil für optimale Bodenhaftung.

CHOKELOSES STARTEN Einfaches Starten mit Automatik-Choke. Einfach den Schlüssel umdrehen und los geht's.

CLEARCUT™ STAHL-MÄHDECK Geschweisste, robuste Konstruktion aus 3,5 mm starkem Stahlblech mit zusätzlichen, geschweissten Verstärkungen für maximale Haltbarkeit.

D

DEFLEKTOR/ABLEITBLECH Die TS Traktoren sind standardmässig mit Seitenauswurf mit Ableitblechen versehen. Traktoren mit integrierter Sammelfunktion (TC) können mithilfe des Ableitblech-Zubehörs auf Heckauswurf umgebaut werden (gilt nicht für TC 130).

DEFLEKTORVERLÄNGERUNG Verbessert die Betriebsbedingungen in besonders leichtem und trockenem Schnee und macht das Schneeräumen bei windigem Wetter angenehmer.

DEMONTIERBARE KRAFTÜBERTRAGUNG Demontierbares Getriebegehäuse mit Schmier-nippel.

DEX – STAUBBESITZUNGSSYSTEM Staubbeseitigungssystem, das für saubere Schnitte bei weniger Wasserverbrauch sorgt.

DIFFERENZIALSPERRE Die Differenzialsperrung hat zur Folge, dass die Maschine von beiden Rädern angetrieben wird. Dies gewährleistet in Verbindung mit den grobstolligen Reifen eine besonders gute Traktion.

DOPPELT ROTIERENDE MESSER Die Messer rotieren entweder vorwärts oder rückwärts. Benutzen Sie vorwärts rotierende Messer für die Bearbeitung der Bodenoberfläche und gegenläufig rotierende Messer für das Fräsen tief in Bodenschichten.

DOPPELTE STÜTZGLIEDER Sorgen für einen engeren Wendekreis und verbessern die Manövrierfähigkeit.

DOPPELTE TRANSPORTRÄDER Sie können die Motorhacke leicht transportieren, indem Sie diese nach hinten auf die Transporträder kippen.

DRUCKGESCHMIERTER MOTOR Eine Ölpumpe gewährleistet, dass alle wichtigen Teile im Motor ausreichend mit Öl versorgt werden.

DUAL-TRACK-REIFEN MIT GUMMIRING Die Reifen sind mit horizontalen und vertikalen Reifenprofilen versehen. In Verbindung mit dem orangefarbenen Gummiring sorgt dies für eine gute Bodenhaftung, sowohl auf Gras als auch auf gepflastertem Untergrund. Der Gummiring gewährleistet einen leisen und gleichmässigen Lauf auf hartem Untergrund.

DURASTARTER™ Patentierter, staubdichter Startmechanismus. Dies ist eine Konstruktion, bei der die Lagerung der Rückholfeder und Seilscheibe eingekapselt ist, wodurch die Gefahr der Ausfallzeit reduziert und die Zuverlässigkeit sowie Lebensdauer erhöht wird.

DURCHSICHTIGER KRAFTSTOFFTANK Ein grosser, durchsichtiger Kraftstofftank erleichtert es den Kraftstoffstand zu prüfen.

DURCHSTIEG Ermöglicht bequemes Auf- und Absteigen.

E

E-SERIES Kettensägen, die sich durch besonders anwenderfreundliche Merkmale, wie z.B. federunterstützte Startvorrichtung für einen leichten Start mit weniger Anstrengung, auszeichnen. Desweiteren besitzen diese Sägen eine schnelle und einfache Kettenspannvorrichtung sowie eine Vorrichtung zur werkzeuglosen Schwert- und Kettenmontage.

EINFACHER TRENNSCHEIBENWECHSEL Ein Schnellblockierbolzen für die Spindel erlaubt einen schnellen und einfachen Trennscheibenwechsel.

EINSTELLBARE ÖLPUMPE Eine einstellbare Ölpumpe versorgt das Schwert und die Kette mit der richtigen Schmierölmenge für jede Aufgabe.

ELEKTRISCHE GRASFANGBOXENTLEERUNG Für besonders einfache und mühelose Entleerung der Grasfangbox. Betätigen Sie einfach nur den elektrischen Schalter und die Grasfangbox öffnet sich automatisch.

ELEKTRISCHE ZUSCHALTUNG DES MÄHWERKES Schalten Sie das Mähwerk einfach nur durch Betätigung des entsprechenden Schalters an der Bedienkonsole zu.

ELEKTRISCHER ANLASSER An eine Steckdose anschliessen und den Motor per Knopfdruck starten. Wenn der Motor warm ist, ist es einfach den Motor mit dem Starthandgriff zu starten.

ELEKTRONIK Startdruckknopf, Anzeigelampen für Handbremse, Akku, Scheinwerfer, ROS und Messerzuschaltung.

ELEKTROSTART Zündschlüssel einstecken und einfach nur einen Knopf drücken: der Mäher startet leicht und ohne Anstrengung. Die Batterie kann ohne Werkzeug entfernt und separat geladen werden.

ELGARD™ Der leistungsfähige, elektronische Überlastschutz warnt vor Überlastung durch veränderliche Drehgeschwindigkeit.

ERGONOMISCHE HANDGRIFFE Der abgewinkelte Handgriff sorgt für hervorragende Griffigkeit, um unnötige Belastungen zu vermeiden und bietet optimalen Komfort sowie ergonomische Bedienungsfunktionen.

ERGONOMISCHES LENKRAD Ergonomisches und komfortables Lenkrad.

EXTRA GEHÄRTETE MESSERWALZE UND GEGENSCHNEIDE Für ausgezeichnete Schnittleistung und maximale Widerstandsfähigkeit.

F

FERNGESTEUERTER MESSERBALKEN Das Schneidwerk kann während der Arbeit über einen Mechanismus verstellt werden.

FRONTMONTIERTES SCHNEIDWERK Das vorn angebrachte Schneidwerk gewährleistet eine hervorragende Übersicht über die zu bearbeitende Fläche und sorgt dafür, dass Sie in Ecken sowie unter Büschen und Bänken mähen können.

FUSSBETÄTIGTER SCHNEIDWERKHEBER Das ergonomisch gestaltete Schneidwerkhebesystem ermöglicht eine stufenweise Schnitthöhenverstellung von jeweils 6 mm und ist serienmässig mit einem fussbetätigten Schneidwerkheber versehen. Einfache und schnelle Einstellung des Fahrersitzes.

FÖRDERSCHNECKE MIT KUGELLAGERN Erhöht die Lebensdauer.

G

GANGWAHL AM FÜHRUNGSHOLM Ergonomischer Handgriff mit leicht zugänglichen Bedienelementen.

GASREGULIERUNG PER DAUMENDRUCK Gasregulierung per Daumendruck für effektives und präzises Arbeiten. Reduziert die Belastung der Handmuskeln.

GEGENGEWICHT Erhöht das Gewicht auf die Räder und verbessert die Balance.

GENENLÄUFIG ROTIERENDE MESSER Die Messer rotieren gegen den Uhrzeigersinn, so dass der Boden gut aufgebrochen wird. Ausreichend stark, um schweren Boden tief aufzulockern.

GEGOSSENE VORDERACHSE Eine hochwertige, gegossene Vorderachse sorgt für hervorragende Balance und Stabilität, auch bei Verwendung einer Grasfangbox.

GPS-GESTÜTZTE NAVIGATION Ein GPS-Modul erfasst die Fläche des Gartens innerhalb des Begrenzungskabels.

GPS-EMPFÄNGER Diese Art der Fernsteuerung ermöglicht die Änderung von Einstellungen aus der Ferne sowie das Ein- und Ausschalten des Mähers. Gilt auch als Diebstahlschutz.

GRASFANGBOX Unsere grossen und effektiven Grasfangboxen eignen sich perfekt zum Aufsammeln von Laub und Gras. Die integrierten Grasfangboxen sind vom Fahrersitz leicht zu entleeren.

GRIFFIGES REIFENPROFIL Für ausgezeichnete Bodenhaftung, ohne unnötige Fahr-Spuren auf dem Rasen zu hinterlassen.

H

HANDGRIFFE Sorgen für komfortablen Griff und erleichtern das Heben und den Transport.

HANDGRIFFHEIZUNG Effektive Heizelemente im vorderen und hinteren Handgriff sorgen für angenehmes Arbeiten mit der Säge bei kalter und feuchter Witterung.

HEBELGESTEUERTER AUSWURF Mit einem Hebel an der Bedienkonsole ist die Auswurfrichtung leicht zu ändern.

HEBELGESTEUERTER DEFLEKTOR Die vertikale Auswurfrichtung wird mit einem Hebel an der Bedienkonsole gesteuert.

HECK- / SEITENAUSWURF Diese Mähssysteme sind von hoher Leistungsfähigkeit und eignen sich daher für höheres Gras, dickere Grasarten und selten gemähte Rasenflächen.

HOCHGESCHWINDIGKEITSGEBLÄSE Sorgt für besonders weiten Schneeauswurf.

HOCHLEISTUNGSFÄHIGE BATTERIE Die hochleistungsfähige Batterie gibt eine Leistung ab, die mit der einer benzingetriebenen Maschine vergleichbar ist.

HOHE LENKERSÄULE Die hohe Lenkersäule erhöht die Bewegungsfreiheit beim Arbeiten in Hanglage.

HYDRAULISCHER GERÄTEHEBER Ermöglicht die schnelle Steuerung frontmontierter Ausrüstung mit grosser Präzision. Dies geschieht durch einen leicht erreichbaren Hebel, der sich auf der Bedienkonsole neben dem Fahrersitz befindet.

HYDROSTATIKGETRIEBE Optimiert die Geschwindigkeit und sorgt für ausgezeichneten Fahrkomfort. Geschwindigkeit und Richtung werden durch separate Pedale für die Vorwärts- und Rückwärtsfahrt gesteuert.

HYDROSTATIKGETRIEBE Schnelles Hochgeschwindigkeitsgetriebe für überlegene Transportgeschwindigkeiten und pedalgesteuertes weiches, variables Vorwärts- und Rückwärtsfahren.

I

INSTART™ Startet den Rasenmäher durch Ziehen des Griffs und stoppt ihn, sobald der Griff losgelassen wird.

INTEGRIERTE SEILÖSE Ein stabiler Befestigungspunkt, um ein Seil zu befestigen. Erleichtert es, die Säge in das Astwerk des Baumes nach oben zu ziehen.

INTUITIVES BEDIENFELD Unsere Akku-Geräte lassen sich äussert einfach bedienen – alle erforderlichen Informationen sind zentral an einer Stelle angeordnet.

K

KATALYTISCHE ABGASREINIGUNG Diese Funktion reduziert Kohlenwasserstoff und Kohlendioxid um bis 50 % bzw. 25 %.

KNICKLENKUNG Die einzigartige Husqvarna Knicklenkung ermöglicht es das hintere Radpaar unter die Maschine zu schwenken. Das Ergebnis ist eine hervorragende Manövrierbarkeit mit einem minimalen Wendekreis bei vollem Radeinschlag.

KOMBINIERTER CHOKE- / STOPP-SCHALTER Ein kombinierter Choke- / Stopp-Schalter erleichtert den Start und verringert die Gefahr, dass der Motor abgewürgt wird.

KOMBIMÄHDECK Das Kombimähdeck bietet die Vielseitigkeit von zwei verschiedenen Mähsystemen. Es steht die Wahl zwischen BioClip® zur Rasendüngung und Heckauswurf zum effizienten Mähen von Flächen mit höherem und kräftigerem Gras.

KOMBISCHUTZ Der Schneidwerkzeug-Kombischutz kann entweder für eine Grasklinge oder einen Trimmerkopf verwendet werden.

KOMMERZIELLES ANTRIEBSSYSTEM Das Hydro-Gear ZT3400 Getriebe für kommerzielle Einsätze kann komplett gewartet werden und bietet hohe Fahrgeschwindigkeit mit sanftem Komfort.

KOMFORTSITZ Bequemer Komfortsitz mit hoher Rückenlehne und Armlehnen. Der Sitz ist perforiert, damit Wasser besser abläuft und kann gekippt werden, um ihn vor Regen zu schützen.

KRAFTSTOFFPUMPE Die Kraftstoffpumpe erleichtert den Start, indem das Starterseil weniger oft gezogen werden muss.

KRAFTÜBERTRAGUNG MIT DREIFACHEN KUGELLAGERN Eingebautes, kraftvolles Schneckengetriebe mit dreifachen Kugellagern, um die Strapazierfähigkeit zu erhöhen.

KUGELGELAGERTE VORDERRÄDER Hochleistungsfähige Kugellager gewährleisten eine lange Lebensdauer und einen störungsfreien Betrieb.

KUNSTSTOFF FAHRGESTELL Haltbares, leichtes Fahrgestell, für optimales Aufsammeln entwickelt.

L

LASTENTRÄGER UND STAUHAUBEN Der praktische Lastenträger und Stauraum auf der Motorhaube können für zusätzliche Ausrüstung verwendet werden.

LED-SCHWEINWERFER Vergrössern die beleuchtete Fläche im Vergleich zu herkömmlichen Reflektorleuchten um 50 %.

LEICHT VERSTELLBARER MESSERSCHUTZ Der Messerschutz wird schnell und bequem während des Betriebs angebracht.

LEICHT ZUGÄNGLICHE BEDIENELEMENTE Bequeme Bedienung durch leicht zugängliche TouchControl-Tasten für Start, Stopp und Rückwärts.

LEICHTGÄNGIGER, LEISER MÄHER Die geringe Reibung zwischen Messerwalze und Gegen-schneide minimiert den Widerstand und die Geräuschentwicklung, so dass sich der Mäher sehr leicht schieben lässt.

LEISER MOTOR Der leise Betrieb sorgt für angenehmes Arbeiten und geringe Lärmbelastung der Umgebung.

LOWVIB®+ Ein weiterentwickeltes und mehr komplexes Low Vib®-System für Vibrationswerte unter 2,5 m/s².

LOWVIB® Effektive Vibrationsdämpfungselemente dämpfen Vibrationen und schonen Arme und Hände des Anwenders.

LUFTFILTER MIT SCHNELLVERSCHLUSS Der Luftfilter kann zur Reinigung oder zum Austausch leicht gelöst werden. Kein Werkzeug erforderlich.

LUFTFILTERABDECKUNG MIT SCHNELLVERSCHLUSS Erleichtert den schnellen Zugang zum Luftfilter und zur Zündkerze zwecks Reinigung oder Austausch. Ein erheblicher Vorteil, insbesondere, wenn die Säge täglich über einen längeren Zeitraum verwendet wird.

M

MESSERKUPPLUNG BBC Mit der Messerkupplung kann das Messer gesperrt werden, während der Motor weiterläuft. Dies ist besonders von Vorteil beim Entleeren der Grasfangbox oder beim Überqueren von Kieswegen.

MESSERSCHUTZ Minimiert herumfliegende Bodenstücke von den rotierenden Messern.

MOTOR HINTER DEM FAHRER Durch den rückseitig montierten Motor erhält der Fahrer eine bessere Übersicht über die zu mähende Fläche, während der Fahrerbereich weniger Geräuschen und Emissionen ausgesetzt ist.

MY AUTOMOWER® Eine iPhone-Anwendung, die dem Benutzer erlaubt, den Mähroboter mit dem Mobiltelefon zu steuern.

MÄHDECK AUS EINEM STÜCK Das Mähdeck wird aus einem Stück gestanzt und enthält somit keine geschweissten Nähte. Dies gewährt hohe Widerstandsfähigkeit und macht den Mäher sehr robust.

MÄHDECK AUS VERZINKTEM STAHLBLECH Das Mähdeck wird durch ein Verfahren verzinkt, das eine hohe Widerstandsfähigkeit gewährleistet. Es ist zudem pulverbeschichtet, um Korrosionswiderstand und Lebensdauer zu erhöhen.

MÄHWERKE ALS ZUBEHÖR Um ein perfektes Ergebnis erzielen zu können stehen für unsere Rider unterschiedliche Mähwerke zur Auswahl.

N

NACH UNTEN GERICHTETE BELÜFTUNGSÖFFNUNGEN Zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen halten die nach unten gerichteten Belüftungsöffnungen an der Grasfangbox Geräusche und Staub vom Anwender fern.

NULLWENDEKREISLENKUNG Separate, hydraulische Radmotoren ermöglichen ein sehr präzises Manövrieren und erlauben, dass der Mäher sich ohne Wendekreis auf der Stelle dreht.

P

PEDALGESTEUERTES CVT GETRIEBE Geschwindigkeit und Richtung werden über Pedale gesteuert. Somit können Sie das Lenkrad zum besseren Lenken mit beiden Händen greifen.

PEDALGEREGELTER HYDROSTAT Einfache Geschwindigkeits- und Richtungssteuerung mit pedalgeregeltem Hydrostatikgetriebe. Separate Pedale für Vorwärts- und Rückwärtsfahrt.

PENDELNDE HINTERACHSE Die Hinterachse pendelt, um eine maximale Traktion der Antriebsräder zu erreichen und ermöglicht Ihnen einen gleichmässigen Fahrbetrieb auf unebenen Oberflächen.

PENDELNDE VORDERACHSE Gewährleistet gute Balance und ausgezeichneten Fahrkomfort.

PFLANZENSCHUTZ Schützt Pflanzen ausserhalb des Arbeitsbereichs.

PNEUMATISCHER ANTRIEB Für maximalen Komfort und gute Manövrierbarkeit.

PUVERBESCHICHTETES MÄHDECK Das pulverbeschichtete Mähdeck erhöht die Widerstandsfähigkeit und die Korrosionsfestigkeit.

R

RAPIDREPLACE™ MESSER-SCHNELLWECHSELSYSTEM Die Schneidmesser werden ohne jedes Werkzeug einfach entfernt und durch neue ersetzt. Dies ermöglicht einen sicheren und schnellen Messerservice – und mit schärferen Messern erhalten Sie einen gesünderen Rasen.

RAUPENANTRIEB Effizientes Arbeiten auf vereisten Flächen, in tieferem Schnee und in Steigungen erfordert bestmögliche Traktion. Raupenbetriebene Schneefräsen mit sicherer Bodenhaftung und grossem Bodenkontakt sind für schwierige Bedingungen zu empfehlen.

READYSTART Mit ReadyStart ist es nicht mehr notwendig die Kraftstoffpumpe manuell zu betätigen. Zudem wird der Widerstand im Starterseil um bis zu 30 % reduziert, so dass der Mäher sehr leicht gestartet werden kann.

REINIGUNGSANSCHLUSS FÜR WASSERSCHLAUCH Einfacher Wasserschlauchanschluss erleichtert die Reinigung des Mähdecks.

REINIGUNGSSTAB Falls der Auswurfkanal verstopft, kann er leicht mit dem Reinigungsstab freigemacht werden.

REVBOOST™ Schnelle Beschleunigung und höhere Kettengeschwindigkeit für beste Leistung bei Entastungsarbeiten.

ROBUSTE STEUERUNGSKABEL Robuste Kabel für lange Lebensdauer, mit verbessertem Widerstand bei kaltem Wetter.

RÜCKWÄRTSGANG Rückwärtsgang der Messer für leichteren Betrieb und bessere Manövrierbarkeit.

RÜCKWÄRTSGANG Verbessert die Manövrierbarkeit und Steuerung.

RÜCKSEITIGER STOSSSCHUTZ Der rückseitige Stossschutz schützt den Hochentastermotor vor Stössen und Schäden.

RÄDER MIT DOPPELTEN KUGELLAGERN Stellt sicher, dass der Mäher leicht läuft, ohne dass sich die Räder lösen, auch nach langjährigem Betrieb.

S

SAMMELMÄHER Unsere grossen und effektiven Sammeltraktoren eignen sich perfekt zum Aufsammeln von Laub und Gras. Die integrierten Grasfangboxen sind vom Fahrersitz leicht zu entleeren. Die bedienerfreundliche Grasfangbox an unseren Rasenmähern ist robust, kompakt und zum einfachen Entfernen und Austauschen weit oben am Mäher montiert. Ergonomisches Design mit breiter Öffnung und Stützgriff.

SAVE™ Maximiert die Betriebszeit unserer batteriebetriebenen Produkte.

SCHIEWERWERFER Der Traktor ist besser zu erkennen und erlaubt es Ihnen auch nach Einbruch der Dunkelheit zu arbeiten.

SCHNELLE KRAFTÜBERTRAGUNG Für besonders effizientes Mähen und schnelle Transportgeschwindigkeit.

SCHIENENSCHNITTLÄNGE Die Schnittlänge weicht von der Gesamtlänge ab. Sie ist der Abstand von der Vorderseite der Säge zur Spitze des am weitesten entfernten Messers, auf einen Zoll gerundet.

SCHNITTHÖHENANZEIGE Ein gut sichtbares Anzeigefenster zeigt die gewählte Schnitthöhe an.

SCHWERTSICHERUNGSMUTTERN Die Schwertmutter werden am Kupplungsdeckel angebracht. Die Sicherungsfunktion verhindert, dass sich die Muttern lösen.

SEITLICHE KETTENSPIANNVORRICHTUNG Seitliche Kettenspannvorrichtung zum schnellen und leichten Einstellen der Kette.

SEITLICHE STOSSSTANGE Zusätzlicher Schutz beim Mähen in der Nähe von Wänden/Kanten oder anderen Hindernissen.

SEPARATE STARTEREINHEIT Die separate Startereinheit erleichtert den Austausch des Starterseils falls dies erforderlich ist. Einfache Wartung und Instandhaltung.

SEPARATER ÖLFILTER Ein separater Ölfilter ist einfach zu wechseln und stellt sicher, dass sauberes Öl im Motor zirkuliert.

SERVICEPOSITION (MÄHWERK) Sie klappen das Mähwerk schnell und ohne Werkzeug in Serviceposition, um bequem Reinigungs- und Servicearbeiten auszuführen.

SERVICEPUNKTE Die klappbare Motorhaube und die leicht zugänglichen Servicepunkte erleichtern Wartung und Service.

SERVOLENKUNG Die Servolenkung ermöglicht das Lenken mit geringem Kraftaufwand. Durch Hydraulikdruck wird die Lenkbewegung unterstützt und das Manövrieren somit deutlich erleichtert.

SICHERHEITSSCHALTER Die Gartentraktoren sind mit einem Sicherheitsschalter unter dem Sitz ausgestattet. Wenn der Fahrer den Sitz verlässt, werden Motor und Schneidwerk automatisch ausgeschaltet.

SICHTBARER KRAFTSTOFFSTAND Der Anwender kann leicht erkennen, wann wieder getankt werden muss.

SMART START®, DEKOMPRESSIONSVENTIL Motor und Startmechanismus sind so ausgelegt, dass sich die Maschine mit minimaler Anstrengung schnell starten lässt.

SMART START®, FEDERUNTERSTÜTZTE STARTVORRICHTUNG Ein Federmechanismus in der Startereinheit reduziert den Widerstand beim Ziehen des Starterseils um bis zu 40 %.

SMART START® Motor und Startmechanismus sind so ausgelegt, dass sich die Maschine mit minimaler Anstrengung schnell starten lässt. Der Zugwiderstand im Starterseil wird um bis zu 40 % reduziert.

SMARTCARB™ Unsere Vergaser mit eingebauter, automatischer Filterkompensation halten das Kraftstoff-Luft-Gemisch konstant, so dass der Motor seine hohe Leistung beibehält, auch wenn die Filter zunehmend verstopfen.

SMARTSWITCH™ Bietet die Bequemlichkeit und Sicherheit des schlüssellosten Startens sowie Echtzeit-Feedback über Leuchtanzeigen für Batteriestatus, Scheinwerfer, ROS und Messerzuschaltung sowie vereinfachtes Starten und Stoppen per Knopfdruck.

SMS-FUNKTION Falls der Betrieb unvorhergesehen unterbrochen wird, sendet der Mähroboter eine SMS-Mitteilung an ein vorprogrammiertes Mobiltelefon.

SOFT-GRIP-HANDGRIFF Der Soft-Grip-Handgriff reduziert Vibrationen und sorgt daher für weniger Belastung und mehr Komfort.

SOFTSTART™ Elektronischer SoftStart™ erlaubt den Start mit normalen, trägen Haussicherungen.

STARTERINNERUNG Ein Aufkleber auf der Oberseite der Abdeckung erinnert Sie an die einzelnen Schritte zum leichten Starten.

STOSSSTANGE AUS ROSTFREIEM STAHL Die widerstandsfähige Stossstange aus rostfreiem Stahl schützt die Vorderseite der Maschine.

STOSSSTANGE Die widerstandsfähige Stossstange aus rostfreiem Stahl schützt die Vorderseite des Mähers.

STÜTZE Leicht verstellbare Stütze für unterschiedliche Arbeitsbedingungen.

STÜTZRÄDER UND VORDERE STÜTZROLLE Die meisten Schneidwerke sind mit Stützrädern und manchmal auch mit einer vorderen Stützrolle ausgerüstet. Stützräder am Mähwerk reduzieren die Gefahr, dass der Boden beim Mähen unebener Rasenflächen beschädigt wird.

T

TAP-N-GO Mit der Funktion Tap-n-Go wird der Faden schnell nachgeführt, sobald der Trimmerkopf auf den Boden gedrückt wird.

TEILBARES FÜHRUNGSROHR Erleichtert Transport und Aufbewahrung.

TEMPOMAT Eine bequeme und effektive Funktion, die dafür sorgt, dass der Traktor eine gleichmässige Geschwindigkeit hält, auch wenn die Rasenfläche hügelig ist oder sich in Hanglage befindet.

THERMOSTATGEREGELTE HANDGRIFFHEIZUNG Thermostatgeregelte Handgriffheizung für Arbeiten bei kalter und feuchter Witterung.

TRAGEGURT BALANCE X™ Ein durchdachter, ergonomischer Tragegurt, der das Gewicht des Geräts effektiv verteilt und die ausgezeichnete Balance maximiert. Das Gerät fühlt sich viel leichter an und es ist einfacher und weniger anstrengend sich umherzubewegen. Der Hüftgurt ist mit einem stossdämpfenden Hüftpolster versehen.

TRAGEGURT BALANCE XT™ Ein Tragegurt, der ergonomisch erstklassig geformt ist. Die Last wird auf beiden Schultern, über Brust und Rücken sowie auf die Hüften verteilt. Das Gerät fühlt sich viel leichter an und es ist weniger anstrengend sich zu bewegen. Eine breite, verstellbare Rückenplatte mit Belüftung, deren Form sich der Rücken-anatomie anpasst, erlaubt es den Gurt auf die jeweilige Körpergrösse einzustellen. Breiter, gepolsterter Hüftgurt. Das stossdämpfende Hüftpolster hat eine bewegliche Befestigung, die die Körperbewegung verringert.

TRAGEGURT BALANCE Ein ergonomischer Tragegurt, der die Last zwischen Schultern, Brust und Rücken optimal verteilt. Breite gepolsterte Riemen und die breite Rückenplatte verringern die Last. Das Hüftpolster mit beweglicher Befestigung reduziert die Körperbewegung.

TRANSPORTRÄDER Zur Vereinfachung des Transports. Einfach während des Betriebs anzuheben.

TRANSPORTSTELLUNG FÜR MESSERBALKEN Der Messerbalken kann gegen das Rohr in Transportstellung zurückgeklappt werden, um Aufbewahrung und Transport zu erleichtern

TRIOBRAKE™ TrioBrake™ ist ein Sicherheitsmerkmal, bei dem die Kettenbremse entweder automatisch durch den Trägheitsmechanismus auslöst oder mechanisch durch die linke bzw. rechte Hand betätigt wird. Diese Funktion trägt dazu bei auf ergonomische Weise sicherer, leichter und effizienter zu arbeiten, so dass der Körper weniger belastet wird.

TRÄGHEITSAUSGELÖSTE KETTENBREMSE Kettenbremse, die bei einem Rückschlag, also wenn die Schwertschneidspitze nach oben ausschlägt, durch die Massenträgheit des Frontschutzes sofort auslöst.

TURBODREHZAHN Unter schweren Bedingungen kann die Turbodrehzahl aktiviert werden, für zusätzliche 15 % Rotationsleistung.

TURN KEY START Starten des Motors ohne Choke-Einstellung – unabhängig von den Wetterverhältnissen – einfach den Schlüssel umdrehen.

U

U-CUT™ Eine neue Lenktechnologie, die es erlaubt enger um Hindernisse herumzufahren.

ULTRASCHALLSENSOR Integrierte Ultraschallsensoren unterstützen den Mäher, die Geschwindigkeit je nach Bodenstruktur einzustellen, um Kollisionen mit Gegenständen zu vermeiden.

UNIVERSALKEILRIEMEN Für bessere Kraftübertragung, weniger häufiges Nachspannen und längere Produktlebensdauer.

V

VAKUUMEINHEIT Eine effiziente Vakuumeinheit, die sehr wirksam Staub aufammelt.

VARIABLE ANTRIEBSGESCHWINDIGKEIT Die Geschwindigkeit kann nach den Bedürfnissen des Anwenders und dem Zustand des Rasens eingestellt werden.

VERBORGENE KABELFÜHRUNG Die Kabel sind in den Griffrohren verborgen. Dadurch wird verhindert, dass diese sich in Hecken verwickeln oder beschädigt werden, wenn der Griff zusammengeklappt wird.

VERGASERHEIZUNG Mit einer Vergaserheizung startet der Motor bei kalten Witterungsverhältnissen leichter und läuft gleichmässiger.

WERKZEUGLOSE KETTENSANSPANNVORRICHTUNG Das Einstellen der Kette und der Wechsel von Schwert und Kette erfolgen schnell und einfach ohne Werkzeug.

VERSTELLBARE GLEITKUFEN Über die Gleitkufen kann der Abstand zwischen Förder-schneckengehäuse und Boden reguliert werden, um Beschädigungen am Untergrund zu vermeiden.

VERSTELLBARE HANDGRIFFHÖHE. Leicht verstellbare Handgriffhöhe für verbesserte Ergonomie.

VERSTELLBARE TIEFENSCHIENE Für leichte Einstellung der Arbeitstiefe.

VERSTELLBARER FÜHRUNGSHOLM Der Führungsholm ist mit der Flügelmutter sowohl horizontal als auch vertikal verstellbar für eine optimale Arbeitsposition.

VERSTELLBARER FÜHRUNGSHOLM Schnelles und einfaches Anpassen des Führungsholms auf zwei unterschiedliche Höhen.

VERSTELLBARE SCHNITTHÖHE Dank gut ausgewogenem Einhandgriff lässt sich an unseren Rasenmähern die Schnitthöhe einfach und bequem justieren.

VERSTELLBARER SCHIEBESITZ Verstellbar beim Sitzen; der Sitz kann vor- und rückwärts oder auf- und abwärts bewegt werden.

VERSTELLBARER, HINTERER HANDGRIFF Der hintere Handgriff ist verstellbar, um das Schneiden der Seiten und der Oberseite von Hecken zu erleichtern.

VERSTELLBARES LENKRAD Für mehr Ergonomie und Komfort ist mit der teleskopischen Lenksäule die Lenkradhöhe einstellbar.

VERSTÄRKTES MÄHDECK Das Stahlrohr an der Kante des Mähdecks verstärkt die Widerstandsfähigkeit.

WETTER-TIMER Mit dieser Funktion wird die Mähzeit entsprechend der Wachstumsgeschwindigkeit des Rasens eingestellt, d.h. der Mähroboter maximiert bzw. minimiert die Mähzeit je nach Wetterlage.

VIBRATIONSGEDÄMPFTER VERGASER Mit einem vibrationsgedämpften Vergaser läuft der Motor gleichmässiger und muss nicht so oft nachgestellt werden.

VIERT GROSSE RÄDER Grosse Räder vorne und hinten bieten optimalen Fahrkomfort und gute Zugänglichkeit. Die Rasenfläche wird so kaum strapaziert.

X

X-TRA EFFIZIENZ Die Rider X Modelle haben eine autoähnliche Motorhaube aus schalldämpfendem Material, das die Geräusche reduziert. Diese geräuschreduzierende Technik ermöglicht die Motorleistung zu steigern und damit auch die Messer- und Bodengeschwindigkeit zu erhöhen. All das trägt zur besonders hohen Effizienz der X-Modelle bei.

X-TORQ® Unsere patentierte X-Torq® Zweitakttechnologie gibt Ihnen mehr Leistung wo Sie sie brauchen. Darüber hinaus bis zu 20 % weniger Kraftstoffverbrauch und bis zu 75 % weniger Schadstoffemissionen im Vergleich zu einem herkömmlichen Zweitaktmotor. Diese Technologie arbeitet für Sie und die Umwelt.

XP® Premium Profi-Motorsägen mit innovativen Design- und Technikmerkmalen für ausgezeichnete Produktivität.

X-TRAC REIFEN Grobstollige Reifen sorgen für besonders gute Traktion.

Z

ZENTRALE SCHNITTHÖHENVERSTELLUNG Alle Bedienelemente sind vom Fahrersitz aus leicht erreichbar. Mit einem Hebel an der Bedienkonsole ist es möglich die Schnitthöhe auch beim Mähen einzustellen.

ZIEHENDE TRENNSCHEIBENROTATION Die ziehende Trennscheibenrotation verringert die Festklemm- und Rückschlaggefahr.

ZUSAMMENKLAPPBARE HANDGRIFFE Erfüllt die Anforderungen an leichte Aufbewahrung und leichten Transport.

ZWEI DREHRICHTUNGEN Der Trimmerkopf kann im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn rotieren. So können Sie Grasschnitt auf Gehwegen vermeiden.

ZWEISTUFENSYSTEM Der Schnee wird von einer Schnecke in die Maschine gezogen und dann von einem starken Gebläse nach aussen befördert.

ZYLINDERABDECKUNG MIT SCHNELLVERSCHLUSS Spart Zeit beim Wechseln der Zündkerze und bei der Reinigung.



Ö

ÖLKÜHLER Ein Wärmetauscher zur Kühlung des Hydrauliksystems. Das Kühlsystem hält die Öltemperatur im sicheren Bereich.

ANDERE

12 V-STECKDOSE Mit einer 12 V-Steckdose an der Maschine können zusätzlich elektrische Geräte angeschlossen werden, z.B. um Ihr Mobiltelefon aufzuladen.

HINWEIS Husqvarna entwickelt seine Produkte ständig weiter und behält sich das Recht vor, Konstruktionen, Spezifikationen und Ausstattungen ohne vorherige Mitteilung zu ändern. Sämtliche Produkte mit beweglichen Teilen können bei nicht vorschriftsmässiger Benutzung eine Gefahrenquelle darstellen. Die Bedienungsanleitung ist daher grundsätzlich sorgfältig durchzulesen. Lokale Abweichungen hinsichtlich Ausrüstung und Leistung können vorkommen. Fragen Sie Ihren Händler nach verfügbarer Ausrüstung und Leistung auf Ihrem Markt. Was die Gestaltung und das Tragen von Warnkleidung anbelangt, sind die gesetzlichen Vorschriften im jeweiligen Land sorgfältig zu prüfen. Alle technischen Daten waren bei Drucklegung auf dem neuesten Stand. Diese können jedoch während der Produktentwicklung verändert werden. Für Druck- und Satzfehler in diesem Katalog übernehmen wir keine Haftung.



EFFIZIENZ

Der Holzspalter kann auch starke Stämme spalten. Darüber hinaus sind dank optionaler Ausrüstung vielfältige Einsätze möglich.



HALTBARKEIT

Besonders strapazierfähiges Rahmengestell und selbstschmierende Teflonführungen gewährleisten hohe Zuverlässigkeit.



LEADER

Das Steuerungssystem Leader ermöglicht es dem Anwender, das Holz vor dem Spalten komfortabel mit den Händen zu zentrieren.



Husqvarna
Diavolik 220-VPF



Husqvarna
Farmer Multiuse 13-VS 10 PD

STARKE HOLZSPALTER FÜR ANSPRUCHSVOLLE ARBEITEN

Leistungsstarke Holzspalter für den professionellen Einsatz. Dank der enormen Leistung sind Spalter der Serie Diavolik in der Lage Stammstücke bis zu 124 cm Länge zu spalten. Die Maschinen der Serie Diavolik sind für die professionelle Anwendung vorgesehen, ihre Bauweise zeichnet sich durch Robustheit und Zuverlässigkeit aus. Der Holzspalter Farmer Multiuse kann sowohl vertikal als auch

horizontal bedient werden. Spaltleistung 13 t und zwei Spaltgeschwindigkeiten serienmässig. Seitliche Schutzvorrichtungen zum Spalten in senkrechter Position inbegriffen, ebenso seitliche Führungen zum Zentrieren in liegender Position. Mit Fahrgestell zum Fahren auf öffentlichen Strassen. Das Modell Multiuse ist mit einer Doppelpumpe ausgestattet.

	DIAVOLIK 220-VPF	FARMER MULTIUSE 13-VS 10 PD
TECHNISCHE DATEN		
Spaltleistung, t / bar*	22 / 350	13 / 260
Motortyp	Zapfwelle	Benzin
Motor	VPF	Subaru
Spaltgeschwindigkeit 1, cm / s	8,5	7,5
Spaltgeschwindigkeit 2, cm / s	19	23
Max. Spalthöhe, cm	124	67 / 100
Hydrauliköl, l	38	19
Gewicht, kg	550	432
MERKMALE		
Kreuzkeil	●	●
Breitspaltkeil 60°	–	●
Arbeitstisch inkl. Verbreiterung	●	–
Strassenkit	–	●
PREIS, CHF	5 930.–	6 300.–

STRAPAZIERFÄHIG UND ANWENDERFREUNDLICH

Holzspalter für professionelle Arbeiten, für anspruchsvolle Anwender sowie für den Gebrauch in der Land- und Forstwirtschaft. Spaltleistung 13 t und zwei Spaltgeschwindigkeiten serienmässig. Durch ihre hohe Leistungskraft sind diese Spalter in der Lage, auch sehr zähe und grosse Stammstücke bis zu einer Länge von 124 cm zu spalten. Das serienmässige LEADER-Steuerungssystem ermöglicht es dem Anwender das Holzstück bequem zu zentrieren.



Husqvarna Magik 130-VPF

	MAGIK 130-VPF	MAGIK 130-400	MAGIK 130-VPF / 400
TECHNISCHE DATEN			
Spaltleistung, t / bar*	13 / 260	13 / 260	13 / 260
Motortyp	Zapfwelle	Elektro	Kombigerät
Motor	VPF	400 V	VPF / 400 V
Spaltgeschwindigkeit 1, cm / s	9	5	5,5 / 5
Spaltgeschwindigkeit 2, cm / s	29	16	17 / 16
Max. Spalthöhe, cm	124	124	124
Hydrauliköl, l	22	22	22
Gewicht, kg	316	320	335
MERKMALE			
Kreuzkeil	●	●	●
Breitspaltkeil 60°	●	●	●
Arbeitstische inkl. Verbreiterung und Fusspedal	●	●	●
Stammheber	●	●	●
Räder luftbereift	—	●	—
Steuerungssystem LEADER	●	●	●
PREIS, CHF	3 670.-	3 670.-	4 890.-

● = Serienmässig (●) = Optional — = Nicht erhältlich *Kein Dauerspitzendruck

KREUZKEIL

Für die Modelle
Magik, Farmer Multiuse
und Diavolik.

PREIS ab CHF 268.-



KREUZKEIL

Für die Modelle
Alpino und Lider.

PREIS CHF 180.-



STAMMHEBER

Für die Modelle
Magik und Diavolik.

PREIS CHF 299.-



DIE KOMPAKTEN HOLZSPALTER

Holzspalter für den privaten Gebrauch mit einer Spaltleistung von 6 – 8,5 t. Diese Holzspalter sind in der Lage kräftige Stammstücke bis zu einer Länge von 105 cm zu spalten. Äusserst platzsparend dank kompakten Abmessungen. Einfach in der Bedienung, da auch diese Holzspalter über das LEADER-Steuerungssystem verfügen. Geeignet auch zum Spalten von besonders zähen und grossen Stammstücken.



Husqvarna Alpino 60-400

	LIDER 85-400	LIDER 75-6	ALPINO 80-400	ALPINO 80-230	ALPINO 60-400	ALPINO 60-230
TECHNISCHE DATEN						
Spaltleistung, t / bar*	8,5 / 250	7,5 / 220	8 / 250	8 / 250	6 / 235	6 / 235
Motortyp	Elektro	Benzin	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro
Motor	400 V	Subaru	400 V	230 V	400 V	230 V
Spaltgeschwindigkeit 1, cm / s	5,3	4,3	5,3	6	3,2	3,2
Max. Spalthöhe, cm	105	105	105	105	105	105
Hydrauliköl, l	8,75	8,75	6	6	6	6
Gewicht, kg	144	153	110	110	98	98
MERKMALE						
Kreuzkeil	●	●	●	●	●	●
Breitspaltkeil 60°	●	●	●	●	●	●
Arbeitstischverbreiterung	●	●	●	●	●	●
Arbeitstisch	●	●	●	●	●	●
Räder luftbereit	●	●	●	●	●	●
Steuerungssystem LEADER	●	●	●	●	●	●
PREIS, CHF	2 420.-	2 970.-	2 120.-	2 120.-	1 590.-	1 590.-

● = Serienmässig ● = Optional -- = Nicht erhältlich * Kein Dauerspitzenruck

BREITSPALTKEIL 60°
Für die Modelle Alpino, LIDER, Magik und Farmer.
PREIS ab CHF 153.-

RÄDER LUFTBEREIT
Für Modell LIDER.
PREIS CHF 227.-

ARBEITSTISCHE UND VERBREITERUNGEN
Für die Modelle Alpino, LIDER, Magik und Diavolik.
PREIS ab CHF 118.-



 **Husqvarna**[®]

Husqvarna Schweiz AG, Industriestrasse 10, 5506 Mägenwil. www.husqvarna.ch
info@husqvarna.ch