

Juets und Nois

Ausgabe 2/2023

Aktionen gültig vom 01. September 2023 - 31. Januar 2024





Ihr Fachhändler

HERBST / WINTER 23/24

BBB Swiss Edition BBB

THERM 1017-CH

AKTION!

1400 U/min

LIEFERUMFANG:

- · Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 3
- · Lanze mit Flachstrahldüse
- · Wassereingangsfilter

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck 30-150bar/3-15MPa 5-16.7 l/min (300-1000 l/h) Wasserleistung Heisswasserabgabe 12-80°C Heizleistung 68kW

Motordrehzahl 1.400 U/min 400 V, 8.5 A, 50 Hz Elektr. Anschlusswert

Leistungsaufnahme 5.5 kW Leistungsabgabe 4kW Gewicht 193/198kg

AKTIONSPREIS inkl. MwSt

CHF 5'520.-

CHF 5'790.-

INTELLIGENTES KONTROLLSYSTEM MIT DIGITALEM BEDIENPANEL

Die SWISS EDITION therm 1017 bieten eine Vielzahl von Vorteilen in Bedienung, Effizienz und Kosteneinsparung.

- Betriebsstunden Kontrolle
- Überwachung des Gerätes
- Konstante Temperaturen in allen Bereichen
- Minimale Brennstoffkosten durch einfrieren der maximalen Temperatur.





THERM RP 1400 T

LIEFERUMFANG:

- · Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 3
- · Lanze mit Flachstrahldüse
- · Wassereingangsfilter

1400 U/Min.

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck 30-170bar/ 3-17MPa Wasserleistung 22 l/min (1.320 l/h) Heisswasserabgabe 12-80°C Heizleistung 84kW

Motordrehzahl 1.400 U/min 400 V, 14.3A, 50 Hz (32 A) Elektr. Anschlusswert

1400 U/min

Leistungsaufnahme 8kW Leistungsabgabe 6.3 kW Gewicht 228kg

LX-RP 1200 TST

AKTION!



LIEFERUMFANG:

- · mit Schlauchtrommel
- · 20 m (DN8) Hochdruckschlauch · Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 3
- · Lanze mit Flachstrahldüse

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck 30-160bar/ 3-16MPa 22l/min (1.320l/h) Wasserleistung Motordrehzahl 1.400 U/min

Elektr. Anschlusswert 400V, 14,4A, 50Hz (32 A) Leistungsaufnahme 8kW

Leistungsabgabe 6.3kW Gewicht 100ka

AKTIONSPREIS inkl. MwSt

AUTOMATIK-TROMMEL

LIEFERUMFANG:

- · Automatik-Trommel
- · 270 ° Grad drehbar
- · 20 m (DN8) Hochdruckschlauch
- · 2 m Verbindungsschlauch





EINFÜHRUNGSAKTION Turbokiller im Wert von CHF 272. - gratis dazu

PRIMUS 1000 TST

PRIMUS 1200 TST

1400 U/min

LIEFERUMFANG:

· mit Schlauchtrommel 20m (DN8) Hochdruckschlauch

· Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 3 · Lanze mit Flachstrahldüse

· zusätzlich: Lanze mit Turbokiller

Gewicht

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck 30-220bar/ 3-22MPa 16.6l/min (1.000 l/h) Wasserleistung Motordrehzahl 1.400 U/min 400 V, 11.4 A, 50 Hz Elektr. Anschlusswert 7.5kW Leistungsaufnahme

Leistungsabgabe 5.5kW Gewicht 75kg

TECHNISCHE DATEN:

30-180bar/ 3-18MPa Arbeitsdruck 20l/min (1.200l/h) Wasserleistung Motordrehzahl 1.400 U/min Elektr. Anschlusswert 400V, 11.4A, 50Hz 7.5 kW Leistungsaufnahme Leistungsabgabe 5.5kW

72kg

AKTIONSPREIS inkl. MwSt

CHF 3'290.-

X 8/150 TST

NEUHEIT

1400 U/min

LIEFERUMFANG:

- · mit Schlauchtrommel
- · 15 m (DN6) Hochdruckschlauch
- · Sicherheits-Abschaltpistole Starlet 4
- · Lanze mit Flachstrahldüse
- · Lanze mit Schmutzkiller

TECHNISCHE DATEN:

30-150bar/ 3-15 MPa Arbeitsdruck 8 l/min (480 l/h) Wasserleistung Motordrehzahl 1.400 U/min Elektr. Anschlusswert 230V, 9.8A, 50Hz Leistungsaufnahme 2.25kW 1,7 kW Leistungsabgabe Gewicht 33 ka

SCHAUMINJEKTOR

Art. 135313



TECHNISCHE DATEN:

Stecknippel D12 Eingang Behältervolumen 80-250 bar Arbeitsdruck max Gewicht 0.32 kg

DOPPELLANZE MIT DREH-HANDGRIFF

Art. 12133

TECHNISCHE DATEN:

Stecknippel D12 Eingang 1'000mm Länge ND-Düse D3035 serienmässig HD-Düse separat bestellen

160.-

Reinigungspaket für einfache Enrigarigation of the contraction of the country of

K 1152 TST

AKTION!



LIEFERUMFANG:

- · mit Schlauchtrommel
- · 15 m (DN6) Stahlgewebe HD-Schlauch
- · Sicherheits-Abschaltpistole M2000
- · Lanze mit Vario-Jet
- · Lanze mit Schmutzkiller
- · zusätzlich: Round Cleaner UFO Lang

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck 30-115bar/ 3-11,5MPa Wasserleistung 9,1 l/min (550 l/h) Motordrehzahl 2.800 U/min Elektr. Anschlusswert 230V, 10A, 50Hz Leistungsaufnahme 2,3 kW Leistungsabgabe 1,7 kW Gewicht 30kg

AKTIONSPREIS inkl. MwSt

3

2800 U/min

www.kraenzle.ch

Leistungsstarke Hochdruckreiniger...



E 350 / 23 ELEKTRO

Art. EP230254

400V

LIEFERUMFANG:

- · Hochdruckschlauch 10m
- · Lanze mit Flachstrahldüse
- · Sicherheits-Abschaltpistole

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck 350bar/35MPa
Wasserleistung 231/min (1'3801/h)
Motordrehzahl 1.460 U/min
Pumpendrehzahl 1.500 U/min

Elektr. Anschlusswert 400 V / 3~ / 50 Hz / 27.3 A

Leistungsaufnahme 15 kW Gewicht 241 kg

Preis auf Anfrage

B 350 / 23 BENZIN

Art. EP400256

BENZIN

LIEFERUMFANG:

- · Hochdruckschlauch 10m
- \cdot Lanze mit Flachstrahldüse
- $\cdot \ \mathsf{Sicherheits\text{-}Abschaltpistole}$
- · Benzintank 13 l

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck 350bar/35MPa
Wasserleistung 231/min (1'380l/h)
Motordrehzahl 1.460 U/min
Pumpendrehzahl 1.500 U/min
Gewicht 241 kg

Preis auf Anfrage







LAMELLENREINIGER Art. 9957210260



TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck 120bar/12MPa Temp max. 60°C Wasserleistung 10l/min (600 l/h) Dimension LxHxB 300x320x260mm Gewicht 1.9kg M22x1.5AG Anschluss

CHF 4'010.-

HDRW 10/122 Art. 417331-RW3

2800 U/min

LIEFERUMFANG:

- · Hochdruckpumpeneinheit HD 10/122
- · Schlauchtrommel mit 20 m HD-Schlauch
- · Sicherheits-Abschaltpistole
- · Edelstahllanze mit Flachstrahldüse

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck 30-115bar/ 3-11,5MPa Wasserleistung 9.5l/min (570l/h) 2 800 U/min Motordrehzahl 230V, 10A, 50Hz Elektr. Anschlusswert Leistungsaufnahme 2,3 kW

Harzbeutel Anzahl 58kg Gewicht ohne Wasser

CHF 4'130.-Preis inkl. MwSt

Reinwassersysteme zur Oberflächenreinigung...



HYDRO POWER ULTRA EXPERTEN SET LC



LIEFERUMFANG:

- · Hydro Power Ultra Filter LC mit Wagen
- · nLite®Carbon 24K 8.60m
- · nLite®Winkeladapter Set M, 42cm
- · nLite®Power Bürste, gesplissen, 28cm
- · DuroFlex-Schlauch, 25m

CHF 2'625.-



SOLARREINIGER SOLA-TECS W 800

Art. 999980020



LIEFERUMFANG:

- · Bürste Sola-Tecs W 800
- · Drechrichtung umschaltbar

TECHNISCHE DATEN:

Flächenleistung 300 m²/h 100-120bar Arbeitsdruck Auflagegewicht ca. 22kg Wasserverbrauch 10l/min Reinigungsbreite

CHF 6'670.-

SOLARREINIGER SOLA-TECS C 400



LIEFERUMFANG:

· Bürste Sola-Tecs C 400

TECHNISCHE DATEN:

Flächenleistung Arbeitsdruck Auflagegewicht ca. Wasserverbrauch Reinigungsbreite

150 m²/h 100-160bar 2.5kg 5-10l/min

420mm

www.kraenzle.ch

Unsere Kehrmaschinen...











KEHRSCHAUFEL

TECHNISCHE DATEN:

Antriebsart manuell Kehrprinzip Kehrschaufelprinzip Arbeitsbreite 800 mm

Schmutzbehälterinhalt 30 I Theor. Kehrleistung 2'000 m2/h Abmessungen L/B/H 980 x 850 x 390 mm Standposition 700 x 400 mm Gewicht 19 kg

CHF 780.-







KEHRSCHAUFEL

TECHNISCHE DATEN:

Antriebsart manuell Kehrprinzip

Kehrschaufelprinzip 670 mm Arbeitsbreite

Schmutzbehälterinhalt 30 I

Theor. Kehrleistung 1'675 m2/h

Abmessungen L/B/H 1'300 x 800 x 2'060mm Gewicht

24 kg

CHF 1'190.-





FEINSTAUBSAUGER

UNIVERSALSAUGER

VENTOS 32 L / PC

Art. 580000

TECHNISCHE DATEN:

Kesselinhalt 250 mbar Vakuum Luftmenge 4.500 l/min. Motorleistung 1,2 kW/230V Gewicht 15,5 kg Abmessung LxBxH 590x360x570mm Elektrokabellänge

CHF 830.-Preis inkl. MwSt.

VENTOS 35 Art. 58372-CH

TECHNISCHE DATEN:

Vakuum 248 mbar Luftmenge 3.660 l/min. Motorleistung 1,4kW/230V 17,1 kg Abmessung LxBxH 550x400x 550mm Elektrokabellänge

AKTIONSPREIS inkl. MwSt.

AKTION!

CHF 689.-

Unser Saugerprogramm...



PUMPSAUGER N51/1 KPS Art. SP110008 **TECHNISCHE DATEN:** Kesselinhalt 501 Vakuum 230mbar Volumenstrom 70 l/sek. Förderleistung 14000l/h Motorleistung 2.6kW/230V Max. Förderhöhe (Pumpe) 9m Abwasseranschluss C-Rohr Elektrokabellänge 7.5m Saugschlauchlänge 7/10m Saugschlauch ø38mm Saugrohr ø38mm 15kg 500x440x650mm Abmessung LxBxH

CHF 1'657.-

www.kraenzle.ch



