

kränzle®

FRÜHLING 2016



Copyright: Adobe Stock

Hochdruckreiniger Industriestaubsauger Handkehrmaschinen Scheuersaugmaschinen

Ihr Fachhändler:



Handkehrmaschine K-2+2

- Gegenläufig rotierende Seitenbesen
- Sammelbehälter und Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Extra grosse Laufräder mit Naturgummi-Bereifung für optimale Kraftübertragung
- Beidseitige Entlüftungsschlitze mit Staubfilter
- Seitenbesen und Walzenbürsten aus hochverschleissfestem Nylon
- Stufenlose Höhenverstellung der Seitenbesen
- Platzsparendes Verstauen durch einklappbaren Fahrbügel



Arbeitsbreite 800 mm
Sammelbehälter 40l
Gewicht 16 kg

Nettopreis inkl. MwSt.

Fr. 566.-

Art.-Nr.: 50076



NEU!

Flächenreiniger UFO light für alle K-1050 Modelle inkl. MwSt.
Art.-Nr.: 41.870

Fr. 86.-

Hochdruckreiniger K-1050 P

Arbeitsdruck 130 bar / 13 MPa
Wasserleistung 7,5 l/min (450 l/h)
Motordrehzahl 2.800 U/min
Elektr. Anschlusswert 230 V, 9,6 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme 2,2 kW
Leistungsabgabe 1,65 kW
Gewicht 19 kg



tragbar & kompakt

Nettopreis inkl. MwSt.

Fr. *460.-

Art.-Nr.: 49501

Hochdruckreiniger K-1050 TS

Arbeitsdruck 130 bar / 13 MPa
Wasserleistung 7,5 l/min (450 l/h)
Motordrehzahl 2.800 U/min
Elektr. Anschlusswert 230 V, 9,6 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme 2,2 kW
Leistungsabgabe 1,65 kW
Gewicht 21 kg



fahrbar & komfortabel

Nettopreis inkl. MwSt.

Fr. *570.-

Art.-Nr.: 495051

Hochdruckreiniger K-1050 TST

Arbeitsdruck 130 bar / 13 MPa
Wasserleistung 7,5 l/min (450 l/h)
Motordrehzahl 2.800 U/min
Elektr. Anschlusswert 230 V, 9,6 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme 2,2 kW
Leistungsabgabe 1,65 kW
Gewicht 24 kg



mit Schlauchtrommel

Nettopreis inkl. MwSt.

Fr. *720.-

Art.-Nr.: 495101



Round Cleaner UFO light, Ø 260 mm

NEU!



- max. 10l/min
- max. 160 bar (16 MPa)
- max. 40°C
- Düsensystem 03

Nettopreis inkl. MwSt.

Fr. 86.-

Art.-Nr.: 41870

Schauminjektor light mit Behälter, 1l

NEU!



- Dosierung in 5 Stufen
- max. Volumenstrom 10l/min
- max. 160 bar (16 MPa)
- Düsengröße 1,25 serienmässig

Nettopreis inkl. MwSt.

Fr. 99.80

Art.-Nr.: 133991

Schmutzkillerlanze light, 400 mm

NEU!



Nettopreis inkl. MwSt.

Fr. 76.-

Art.-Nr.: 42403-03

Rohrreinigungsschlauch light, 10 m

NEU!



- max. 10l/min
- max. 160 bar (16 MPa)
- max. 40°C
- Düsensystem 03

Nettopreis inkl. MwSt.

Fr. 76.80

Art.-Nr.: 12850

Waschbürste BRUSH light, rotierend

NEU!



- Bürstenkopf Ø 180 mm
- 210 mm Edelstahlverlängerung
- max. 15l/min
- max. 20 bar
- max. 35°C
- Düsengröße 2,5

Nettopreis inkl. MwSt.

Fr. 72.-

Art.-Nr.: 12800

Lanzenerweiterung light, 400 mm

NEU!



Nettopreis inkl. MwSt.

Fr. 58.50

Art.-Nr.: 12870

Hochdruckreiniger K-1152 TST

Arbeitsdruck 30-115 bar/3-11,5 MPa
 Wasserleistung 10l/min (600l/h)
 Motordrehzahl 2.800 U/min
 Elektr. Anschlusswert 230V, 10A, 50Hz
 Leistungsaufnahme 2,3 kW
 Leistungsabgabe 1,7 kW
 Gewicht 31,5 kg



kraftvoll & geländegängig

Lieferumfang: 15 m Stahlgewebe HD-Schlauch, Sicherheits-Abschaltpistole, Schmutzkillerlanze und Vario-Jet-Lanze

Nettopreis inkl. MwSt.
Fr. 990.-
 Statt Fr. 1170.-

Art.-Nr.: 412181

Hochdruckreiniger K-2160 TST

Arbeitsdruck 30-100 bar/3-12 MPa
 Wasserleistung 11l/min (600l/h)
 Motordrehzahl 1.400 U/min
 Elektr. Anschlusswert 230V, 10A, 50Hz
 Leistungsaufnahme 2,3 kW
 Leistungsabgabe 1,65 kW
 Gewicht 39,5 kg



Inkl. Flächenreiniger UFO Cleaner
 Art.-Nr.: 41850



Aktionspreis
 Mit UFO Cleaner inkl. MwSt.
 Statt 1725.-
Fr. 1598.-

Art.-Nr.: 417811

Hochdruckreiniger Profi 160 TST

Arbeitsdruck 30-100 bar/3-10 MPa
 Wasserleistung 11l/min (660l/h)
 Motordrehzahl 1.400 U/min
 Elektr. Anschlusswert 230V, 10A, 50Hz
 Leistungsaufnahme 2,3 kW
 Leistungsabgabe 1,7 kW
 Gewicht 45 kg



Enorme Schwemmkraft & geländegängig

Langsamläufer
 1400 U/min.

Nettopreis inkl. MwSt.
Fr. 1691.-

Art.-Nr.: 412301

Hochdruckreiniger Kaltwasser K-10-122 TS SK

Arbeitsdruck 30-115 bar/3-11,5 MPa
 Wasserleistung 10l/min (600l/h)
 Motordrehzahl 2.800 U/min
 Elektr. Anschlusswert 230V, 10A, 50Hz
 Leistungsaufnahme 2,3 kW
 Leistungsabgabe 1,7 kW
 Gewicht 23 kg



Totalstopp & Schmutzkiller mobil, kompakt & handlich

Lieferumfang: Stahlgewebe-Hochdruckschlauch 10 m, Sicherheits-Abschaltpistole, Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr, Edelstahl-lanze mit Flachstrahldüse

Nettopreis inkl. MwSt.
Fr. 798.-

Art.-Nr.: 417331



Hochdruckreiniger Kaltwasser K-bully 980 TST

Arbeitsdruck 30-180 bar/3-18 MPa
 Wasserleistung 16l/min (960l/h)
 Motordrehzahl 1.400 U/min
 Elektr. Anschlusswert 400V, 11,5A, 50Hz
 Leistungsaufnahme 7 kW
 Leistungsabgabe 5 kW
 Gewicht 65 kg



Bewährte Technik in neuem Design, 15 m HD-Schlauch

Lieferumfang: Sicherheits-Abschaltpistole mit Schnellkupplung, Schmutzkillerlanze und Flachstrahl-lanze mit Edelstahlrohr und Stecknippel



Schnellwechselsystem

Nettopreis inkl. MwSt.
Fr. 2650.-

Art.-Nr.: 40350

Hochdruckreiniger Kaltwasser K-bully 1180 TST

Arbeitsdruck 30-160 bar/3-16 MPa
 Wasserleistung 19l/min (1.140l/h)
 Motordrehzahl 1.400 U/min
 Elektr. Anschlusswert 400V, 11,5A, 50Hz
 Leistungsaufnahme 7 kW
 Leistungsabgabe 5 kW
 Gewicht 65 kg



Bewährte Technik in neuem Design, 15 m HD-Schlauch

Lieferumfang: Sicherheits-Abschaltpistole mit Schnellkupplung, Schmutzkillerlanze und Flachstrahl-lanze mit Edelstahlrohr und Stecknippel

Nettopreis inkl. MwSt.
Fr. 2650.-

Art.-Nr.: 40351-AS

Hochdruckreiniger mit Benzinmotor und LX Serie

Hochdruckreiniger mit Benzinmotor **Profi-Jet K-B-13-150**

Arbeitsdruck 170 bar/17 MPa
 Wasserleistung 13 l/min (780 l/h)
 Motor Benzinmotor Honda GX160 5,5 PS
 Gewicht 33 kg



Lieferumfang: 10 m Stahlgewebe HD-Schlauch, Sicherheits-Abschalt-pistole, Edelstahl-lanze mit Regeldüse

- klein, kompakt, tragbar
- mit Honda Industrie-Motor

Nettopreis inkl. MwSt.

Fr. 2556.-

Art.-Nr.: 41170

Hochdruckreiniger mit Benzinmotor **K-B-240 T**

Arbeitsdruck 30-220 bar/3-22 MPa
 Wasserleistung 16 l/min (960 l/h)
 Motor Benzinmotor Honda GX309 11,7 PS
 Gewicht 93 kg



Lieferumfang: 20 m Stahlgewebe HD-Schlauch, Sicherheits-Abschalt-pistole, Edelstahl-lanze mit Regeldüse, Turbokillerlanze mit Edelstahlrohr

- Geländegängiges Fahrwerk, grosse Räder mit breiter Vollgummibereifung
- Integrierte Schlauchtrommel mit klappbarer Kurbel
- Köcher für Sicherheitsabschalt-pistole und Lanzen
- Rammenschutz vorne und hinten
- Grosse Auspuff-Schutzabdeckung
- Exzenter-Feststellbremse

Nettopreis inkl. MwSt.

Fr. 4969.-

Art.-Nr.: 411921

Maximale Reinigungskraft **LX 2000 TS / 2500 TS**



NEU!

Nettopreis inkl. MwSt.

**LX-2000 TS
Fr. 4540.-**

Art.-Nr.: 40830

Nettopreis inkl. MwSt.

Fr. 4810.-

Art.-Nr.: 40840



Technische Daten

	LX 2000	LX 2500
Arbeitsdruck, stufenlos regelbar	30 - 150 bar (3-15 MPa)	30 - 130 bar (3-13 MPa)
Wasserleistung	32l/min (1.920l/h)	41,5l/min (2.490l/h)
Leistungsaufnahme/Leistungsabgabe	9,6kW/7,8kW	9,6kW/7,8kW

Lieferumfang

	Art.-Nr.	Art.-Nr.
Sicherheits-Abschalt-pistole mit Schnellkupplung	Starlet (123273)	Starlet (123273)
Preis Gerät mit Haspel und HD-Schlauch; ohne Turbokiller	Fr. 4540.-	Fr. 4810.-
Turbokiller für LX 2000 mit Edelstahl-lanze 1.000 mm Art.-Nr. 12.430-12	Fr. 312.-	-
Turbokiller für LX 2500 mit Edelstahl-lanze 1.000 mm Art.-Nr. 12.430-18	-	Fr. 312.-

Hochdruckreiniger Heisswasser **K-therm-CA-12-150**

Arbeitsdruck	30 - 150 bar / 3 - 15 MPa
Wasserleistung	12 l/min (720 l/h)
Heisswasserabgabe	12 - 80 °C
Dampfstufe	max. 140 °C
Heizleistung	58 kW
Motordrehzahl	1.400 U/min
Elektr. Anschlusswert	400 V, 7,2 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme	3,8 kW
Leistungsabgabe	3 kW
Gewicht	172 kg

Aktion



Lieferumfang: Stahlgewebe HD-Schlauch (10 m ohne Hasel und 15 m mit Haspel), Sicherheits-Abschalt-pistole mit Lanze und Flachstrahl-düse

ölbeheizt, kompakt, maximale Sicherheit

Ohne Schlauchhaspel
Nettopreis inkl. MwSt.
Fr. 3780.-
Statt **Fr. 4294.-**

Art.-Nr.: 41461

Mit Schlauchhaspel
Nettopreis inkl. MwSt.
Fr. 3998.-
Statt **Fr. 4550.-**

Art.-Nr.: 41461



Hochdruckreiniger **K-therm-C-13-180**

Arbeitsdruck	30 - 180 bar / 3 - 18 MPa
Wasserleistung	13 l/min (780 l/h)
Heisswasserabgabe	12 - 80 °C
Dampfstufe	max. 140 °C
Heizleistung	60 kW
Motordrehzahl	1.400 U/min
Elektr. Anschlusswert	400 V, 10 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme	4,8 kW
Leistungsabgabe	4,0 kW
Gewicht	179 kg



Lieferumfang: 10 m HD-Schlauch, Sicherheits-Abschalt-pistole mit Lanze und Flachstrahl-düse

Nettopreis inkl. MwSt.
Fr. 4788.-

Art.-Nr.: 41441

Hochdruckreiniger **K-therm-875-1**

Arbeitsdruck	30-175 bar / 3-17,5 MPa
Wasserleistung	14.6 l/min (875 l/h)
Heisswasserabgabe	12-87 °C
Dampfstufe	max. 155 °C
Heizleistung	60 kW
Motordrehzahl	1.400 U/min
Elektr. Anschlusswert	400 V, 8,7 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme	4,8 kW
Leistungsabgabe	4 kW
Gewicht	208 kg

Aktion



Lieferumfang: 10 m HD-Schlauch, Sicherheits-Abschalt-pistole, Edelstahl-lanze mit Flachstrahl-düse

Nettopreis inkl. MwSt.
Fr. 4873.-
Statt **Fr. 5538.-**

Art.-Nr.: 41342

Hochdruckreiniger **K-therm-875-1 T**

Arbeitsdruck	30-175 bar / 3-17,5 MPa
Wasserleistung	14.6 l/min (875 l/h)
Heisswasserabgabe	12-87 °C
Dampfstufe	max. 155 °C
Heizleistung	60 kW
Motordrehzahl	1.400 U/min
Elektr. Anschlusswert	400 V, 8,7 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme	4,8 kW
Leistungsabgabe	4 kW
Gewicht	218 kg

Aktion



Lieferumfang: 20 m HD-Schlauch, Sicherheits-Abschalt-pistole, Edelstahl-lanze mit Flachstrahl-düse

Nettopreis inkl. MwSt.
Fr. 5132.-
Statt **5832.-**

Art.-Nr.: 41342

Hochdruckreiniger Heisswasser **K-therm-1165-1**

ohne Schlauchtrommel

Arbeitsdruck	30-165 bar / 3-16,5 MPa
Wasserleistung	19,4 l/min (1.165 l/h)
Heisswasserabgabe	12-82 °C
Dampfstufe	max. 155 °C
Heizleistung	78 kW
Motordrehzahl	1.400 U/min
Elektr. Anschlusswert	400 V, 12 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme	7,5 kW
Leistungsabgabe	5,5 kW
Gewicht	213 kg



Lieferumfang: 10 m Stahlgewebe HD-Schlauch, Sicherheits-Abschalt-pistole, Edelstahl-lanze mit Flach-strahl-düse

Nettopreis inkl. MwSt.
Fr. 6126.-

Art.-Nr.: 41353

Hochdruckreiniger Heisswasser **K-therm-1165-1 T**

mit Schlauchtrommel

Arbeitsdruck	30-165 bar / 3-16,5 MPa
Wasserleistung	19,4 l/min (1.165 l/h)
Heisswasserabgabe	12-82 °C
Dampfstufe	max. 155 °C
Heizleistung	78 kW
Motordrehzahl	1.400 U/min
Elektr. Anschlusswert	400 V, 12 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme	7,5 kW
Leistungsabgabe	5,5 kW
Gewicht	223 kg



Lieferumfang: 20 m Stahlgewebe HD-Schlauch, Sicherheits-Abschalt-pistole, Edelstahl-lanze mit Flach-strahl-düse

Nettopreis inkl. MwSt.
Fr. 6421.-

Art.-Nr.: 41353

Feinstaubsauger und Trockensauger

Feinstaubsauger Ventos 35

NEU!



Kesselinhalt	35l
Vakuum	248 mbar
Luftmenge	3.660l/min.
Motorleistung	1,4kW/230V
Gewicht	15 kg
Abmessung LxBxH	550x400x550 mm
Elektrokabellänge	8 m
Schalldruckpegel	69 dB (A)



Bypass-Motor, ermöglicht das Saugen von Flüssigkeiten & die optimale Kühlung des Motors.

Lieferumfang: Saugschlauch, Edelstahl-Saugrohre, Bodendüse, Griffrohr INOX mit Nebenluftschieber, Fugendüse, Werkzeugadapter, Vliesfilterbeutel und Filterkassetten



Einfacher Filterwechsel ohne Kontakt mit Schmutz & Staub.

Einführungspreis inkl. MwSt.

Fr. 849.-

Inkl. vRG Fr. 6.00

Art.-Nr.: 58372

Bohrfixx: sicheres und staubfreies Bohren an Wänden und Decken



Dieser Aufsatz für den Saugschlauch passt zu allen gängigen Haushalts- und Industrie-Saugern. Er ermöglicht absolut sicheres und staubfreies Bohren an Wänden und Decken ohne zusätzliche Hilfe einer weiteren Person.

1. Kammer saugt den Bohrstaub vollständig ab.
2. Kammer erzeugt Unterdruck und fixiert so den Bohrfixx an Decke und Wand.



bis Ø14 mm

Nettopreis inkl. MwSt.

Fr. 28.-

Art.-Nr.: 3024241

Trockensauger Ventos 14

NEU!



Kesselinhalt	14l
Vakuum	210 mbar
Luftmenge	2.700l/min.
Motorleistung	1,1kW/230V
Gewicht	6 kg
Abmessungen LxBxH	320 x 320 x 520 mm
Elektrokabellänge	10 m
Schalldruckpegel	62 dbA

kompakt & solide

Lieferumfang: Saugschlauch 2,5 m, 2 Alu-Saugrohre, Kombi-, Pinsel-, Polster- und Fugendüse, Baumwollfilter



Einführungspreis inkl. MwSt.

Fr. 266.-

Inkl. vRG Fr. 2.50

Art.-Nr.: 58371

Trockensauger Ventos 12

NEU!



Kesselinhalt	12l
Vakuum	250 mbar
Luftmenge	3.420l/min.
Motorleistung	1,3kW/230V
Gewicht	7 kg
Abmessungen LxBxH	350 x 450 x 375 mm
Elektrokabellänge	15 m
Schalldruckpegel	59 dbA

stabil & wendig

Lieferumfang: Saugschlauch 2,5 m, Kombi-, Pinsel-, Polster- und Fugendüse, Kartuschenfilter



Aktionspreis incl. TVA

Fr. 389.-

Au lieu de Fr. 405.-

Art.-Nr.: 58370

Nass- und Trockensauger

- Optimale Volumennutzung
- Hohe Standsicherheit
- Mit Blasfunktion



	Ventos 20	Ventos 30
Kesselinhalt	17l	32l
Vakuum	240 mbar	240 mbar
Luftmenge	3.700l/min.	3.700l/min.
Motorleistung	400-1.200W/230V	400-1.200W/230V
Gewicht	9,4 kg	9,9 kg
Abmessung L x B x H	485 x 380 x 445 mm	485 x 380 x 550 mm
Elektrokabellänge	7,5 m	7,5 m
Schalldruckpegel	72 dB (A)	72 dB (A)



Gerätesteckdose mit Anlauf- & Abschaltautomatik.

Lieferumfang: Saugschlauch, Bodendüse, Staubbeutel, Handrohr gebogen, Fugendüse 300 mm, Polsterdüse und Saugpinsel

Einführungspreis inkl. MwSt.

Fr. 695.-

Inkl. vRG Fr. 2.50

Art.-Nr.: 583910

Einführungspreis inkl. MwSt.

Fr. 795.-

Inkl. vRG Fr. 2.50

Art.-Nr.: 583930



Filterelemente aus PES-Vlies/ Elektr. Niveauekontrolle.

Nass- und Trockensauger Ventos 50

NEU!



Kesselinhalt	50l
Vakuum	210 mbar
Luftmenge	3.480l/min.
Motorleistung	1,35 kW/230V
Gewicht	15 kg
Abmessung L x B x H	590 x 590 x 790 mm
Elektrokabellänge	10 m
Schalldruckpegel	63 dB (A)



Filterkorb mit Schwimmer für hohe Sicherheit.

Lieferumfang: Saugschlauch, Aluminium-Saugrohr, Bodendüse trocken, Bodendüse nass, Rundbürste, Fugendüse und Filtereinsatz

- **Robustes Metall-Fahrwerk und starke Räder**

- Behälter aus INOX
- Hohe Leistung

Einführungspreis inkl. MwSt.

Fr. 643.-

Inkl. vRG Fr. 2.50

Art.-Nr.: 58373

Nass- und Trockensauger Ventos 80

NEU!



Kesselinhalt	80l
Vakuum	225 mbar
Luftmenge	8.520l/min.
Motorleistung	2,2 kW/230V
Gewicht	20 kg
Abmessung L x B x H	610 x 520 x 920 mm
Elektrokabellänge	10 m
Schalldruckpegel	62 dB (A)



Kippbarer Behälter für leichtes Handling.

Lieferumfang: Saugschlauch, Aluminium-Saugrohr, Bodendüse trocken, Bodendüse nass, Rundbürste, Fugendüse und Filtereinsatz

- **Mit zwei Motoren**
- Enorme Saugleistung
- Metall-Fahrwerk mit Kippbehälter

Einführungspreis inkl. MwSt.

Fr. 897.-

Inkl. vRG Fr. 6.00

Art.-Nr.: 58374

Wassersauger mit Abpumpvorrichtung und Rückensauger

Wassersauger mit eingebauter Tauchpumpe **Ventos 80 Pump**

NEU!



Kesselinhalt	80l
Vakuum	230 mbar
Luftmenge	6.500l/min.
Motorleistung	2,4 kW / 230V
Gewicht	29 kg
Abmessung LxBxH	62 x 112 x 96 cm
Elektrokabellänge	10 m
Tauchpumpe Leistung	370 W
Pumpleistung	max. 220l/min.
Förderhöhe	max. 8 m (20l/min.)

Für schnelles und problemloses Aufsaugen wie zum Beispiel von Schmutzwasser aus überfluteten Räumen, oder für andere Abpumpenanwendungen. Ideales Gerät für Gewerbe- und Industriebetriebe, Liegenschaftsverwaltungen, Feuerwehren, Zivilschutz, Baugeschäfte etc.

- Grossvolumiger Schmutzbehälter 80l für lange Saugzeiten ohne Unterbrechung
- Robustes Chassis mit grossen Hinterrädern, daher treppentauglich
- Besonders saugstark dank zwei Motoren
- Hohes Saugvolumen mit automatischer Entleerung des Behälters
- Mit Filterschutz, leicht zu reinigen und verhindert das Eindringen von Schmutz in Pumpe und Motor
- Angenehme Arbeitsbedingungen dank geräuscharmen Saugmotoren

Lieferumfang: Saugschlauch, doppelt gebogenes Saugrohr, Wassersaugdüse

Leistungsfähige Entleerungspumpe



Einführungspreis inkl. MwSt.
Fr. 1890.-
Inkl. vRG Fr. 6.00
Art.-Nr.: 58375

Rückensauger Kabelversion **Ventos RS1E**

NEU!



mit 15 m Elektrokabel
Optional:
mit HEPA Filter
Fr. 69.-

Einführungspreis inkl. MwSt.
Fr. 479.-
Inkl. vRG Fr. 2.50
Art.-Nr.: 3075874

Füllvermögen	5l
Vakuum	290 mbar
Luftmenge	3.060 l/min.
Motorleistung	1,35 kW / 230V
Gewicht	4,8 kg
Abmessung LxBxH	230 x 170 x 540 mm
Elektrokabellänge	15 m
Optional:	HEPA Filter Art.-Nr.: 251 275 1

Lieferumfang:

Elektrokabel 15 m, Saugschlauch 1,5 m, Teleskoprohr, Verlängerungsrohr, Teppichdüse, Bodendüse, Polsterdüse, Fugendüse, Stofffilter, Papierfilter

Rückensauger Akku **Ventos RS1A**

NEU!



mit Akku & Ladegerät
Optional:
mit HEPA Filter
Fr. 69.-

Einführungspreis inkl. MwSt.
Fr. 2430.-
Inkl. vRG Fr. 2.50
Art.-Nr.: 3075886

Füllvermögen	3,3l
Vakuum	125 mbar
Luftmenge	1.800 l/min.
Motorleistung	330 W
Ladegerät	11 Ah / 1.500 Zyklen
Laufzeit	bis ca. 55 min.
Gewicht	7,5 kg
Abmessung LxBxH	240 x 240 x 600 mm

Lieferumfang:

Akku, Ladegerät, Saugschlauch 1,5 m, Teleskoprohr, Verlängerungsrohr, Teppichdüse, Bodendüse, Polsterdüse, Fugendüse, Stofffilter, Papierfilter

Scheuersaugmaschine SSM 385

Flächenleistung theor./effekt.	1.520/920 m ² /Std.
Arbeitsbreite	385 mm
Absaugbreite	450 mm
Frischwassertank	15 l
Schmutzwassertank	17 l
Batteriekapazität	50 Ah
Batterieautonomie	bis ca. 90 min
Abmessungen LxBxH	855x430x1.160 mm
Gewicht (ohne Batterie)	40 kg

NEU!



Inkl. Batterie, Ladegerät & Bürsten

Lieferumfang: Schrubbürste Polypropylen, Befüllungsschlauch, Batterieset 2 Stk. à 25 Ah, eingebautes Ladegerät

Einführungspreis inkl. MwSt.

Fr. 3350.-

Art.-Nr.: 3078773

Scheuersaugmaschine SSM 430

Flächenleistung theor./effekt.	1.720/1.030 m ² /Std.
Arbeitsbreite	430 mm
Absaugbreite	650 mm
Frischwassertank	30 l
Schmutzwassertank	33 l
Batteriesystem (optional)	24 V
Batterieautonomie	bis ca. 135 min
Abmessungen LxBxH	1.210x560x1.020 mm
Gewicht (ohne Batterie)	68 kg

NEU!



Inkl. Batterie, Ladegerät & Bürsten

Lieferumfang: Schrubbürste Polypropylen, Befüllungsschlauch, Batterieset, eingebautes Ladegerät

Einführungspreis inkl. MwSt.

Fr. 4750.-

Art.-Nr.: 3079711

- Sofort einsatzbereit, kompakt und wendig
- Stabile Tanks aus Polyäthylen/ Schlauchablaufsystem
- Komplett ausgestattet mit Schrubbürste, Batterie und integriertem Ladegerät
- Einfacher Transport und treppentauglich durch grosse Räder
- Bequemer Griff mit flexibler Höhenverstellung
- Hoher Arbeitskomfort und beste Ergonomie
- Leichte Befüllung, Entleerung und Reinigung der Tanks
- Schwenkbarer Saugbalken garantiert optimale Absaugung
- Platzsparende Aufbewahrung durch abklappbaren Lenkholm
- Treibroller und Pads sind optional erhältlich



Auch schwer zugängliche Bereiche sind durch die kompakte Bauweise kinderleicht zu reinigen.



Innovatives Touch-Display für bequemes und einfaches bedienen der Maschine (Model SSM 430).

- Einfaches und bequemes Touch-Bedienungssystem
- Sehr solide Tanks aus schockresistentem Polyäthylen
- Ausgestattet mit Schrubbürste und integriertem Ladegerät
- Leichte Befüllung, Entleerung und Reinigung der Tanks
- Fein justierbarer Saugbalken
- Servicefreundlich dank schnellem Zugang zu allen Komponenten
- Hohe Manövrierbarkeit wegen den zwei Lenkrollen unter dem Chassis
- Funktionales Design mit optimaler Sicht auf die Reinigungsfläche
- Niedriger Geräuschepegel durch die "silent mode" Funktion
- Treibroller und Pads sind optional erhältlich

Hochdruckschläuche / Schlauchtrommeln

Erstklassige Qualität,
immer sofort griffbereit.



Stahlgewebe-Hochdruckschläuche Standardausführung (schwarz) und Lebensmittelausführung (grau/blau)

6	10	210 (21)	1	M22 IG	M22 IG	–	43416 Fr. 105.–	434162 Fr. 108.–
6	15	210 (21)	1	Nippel, drehbar	M22 IG	K 1152 TST, K 2000	48015 Fr. 198.–	480151 Fr. 247.–
6	20	210 (21)	1	M22 IG	M22 IG	–	434161 Fr. 174.–	434163 Fr. 174.–
8	15	400 (40)	2	M22 IG	M22 IG	–	–	410821 Fr. 165.–
8	20	400 (40)	2	M22 IG	M22 IG	–	41083 Fr. 200.–	410831 Fr. 200.–
8	30	400 (40)	2	M22 IG	M22 IG	–	41080 Fr. 281.–	410801 Fr. 281.–



Washbürste, rotierend



- Bürstenkopf Ø 180 mm
- 400 mm Edelstahl-Verlängerung
- min. 10 l/min
- max. 20 l/min
- max. 35 °C

Düsengröße 3,2 mm

410501 Fr. 97.–

Wassereingangsfilter 5"



- Wassereingang und -ausgang in Messingausführung
- für L-Serie, quadro gross, therm-Serie

Eingang

3/4" IG

3/4" AG

Ausgang

3/4" IG

3/4" IG

Art.-Nr.

133200 Fr. 74.–

133201 Fr. 78.–

Für Hochdruckreiniger mit einer Wasserleistung von min. 10 l/min.
Bitte bei der Bestellung technische Daten des Hochdruckreinigers
(Gerätetyp) angeben.



Automatische Schlauchtrommel mit Schlauch

Aktion

Stahl lackiert, mit Wandhalterung mit 18 m Schlauch (DN8, max 400 bar, M22x1.5)	5007732	Fr. 540.-	statt Fr. 740.-
Rostfreier Stahl, mit Wandhalterung mit 15 m Schlauch (DN8, max 400 bar, M22x1.5)	5007440	Fr. 860.-	statt Fr. 1090.-
Rostfreier Stahl, mit schwenkbarer Wandhalterung mit 25 m Schlauch (DN10, max 400 bar, M22x1.5)	5007733	Fr. 1250.-	statt Fr. 1600.-

Schauminjektoren mit 5-Stufenregelung



Aktion

Schauminjektor 1l mit M22x1.5 AG	133901	Fr. 126.-	statt Fr. 141.-
Schauminjektor 2l mit M22x1.5 AG	133902	Fr. 131.-	statt Fr. 146.-
Schauminjektor 1l mit Stecknippel	133911	Fr. 146.-	statt Fr. 162.-
Schauminjektor 2l mit Stecknippel	133912	Fr. 149.-	statt Fr. 167.-

Universal-Wandhalterung für Zubehör «Butler» / Spritzschutz / Rohrreinigungsschlauch



Aktion

Wandhalterung «Butler» (ohne Zubehör)	41262	Fr. 79.-	statt Fr. 85.30
Spritzschutz	41052	Fr. 49.-	statt Fr. 55.-
Rohrreinigungsschlauch 15 m	41058	Fr. 99.-	statt Fr. 121.-

Hydraulisch angetriebener Hochdruckreiniger



- Kann überall dort eingesetzt werden, wo ein hydraulischer Antrieb aber kein Strom vorhanden ist.
- Leistung: 18 l/min. bei max. 180 bar
- Erforderliche hydraulische Leistung: mind. 40 l/min. 180 bar

Hydraulisch angetriebener Hochdruckreiniger Lieferumfang: 2,5 m hydraulische Leitungen, 10 m Hochdruckschlauch, Pistole und Lanze	5006379	Fr. 2680.-
---	---------	-------------------

Mit Zapfwelle angetriebener Hochdruckreiniger



- Für den mobilen Einsatz bzw. überall dort, wo ein Traktor mit Zapfwelle als Antrieb zur Verfügung steht.
- Leistung: 21 l/min. bei max. 200 bar

Mit Zapfwelle angetriebener Hochdruckreiniger Lieferumfang: 10 m Hochdruckschlauch, Pistole und Flachstrahl-Doppellanze Ohne Gelenkwelle	3078964	Fr. 2290.-
---	---------	-------------------