



Husqvarna[®]
READY WHEN YOU ARE

FORST- UND GARTENPRODUKTE 2020





Husqvarna Maschinen für Forst-, Landschafts- und Grünflächenpflege werden auf Grundlage einer einzigartigen Beziehung zwischen Mensch, Maschine und Natur entwickelt – zwischen unserem Unternehmen und den Menschen, die täglich unsere Maschinen nutzen, um die Natur zu gestalten. Denen gewidmet, die die allerbesten Maschinen und Werkzeuge benötigen, um perfekte Ergebnisse zu erzielen.

Egal wie hart die Vorgaben sind, Husqvarna Maschinen sind härter. Im harten Einsatz überzeugen sie dadurch, dass sie leichter, einfacher zu bedienen und bequemer zu handhaben sind, und die Umgebungen, in denen sie eingesetzt werden, im Hinblick auf Lärm und Emissionen so wenig wie möglich belasten. Es ist unsere Aufgabe, Ihnen dabei zu helfen, Ihre Arbeit schneller, einfacher, effizienter und sicherer als je zuvor zu erledigen.

[HUSQVARNA.CH](https://www.husqvarna.ch)



INHALT

**READY
WHEN
YOU ARE**

AKKU-GERÄTE	10	
AUTOMATISCHE RASENMÄHER	20	
RASENMÄHER	28	
RIDER	36	
GARTENTRAKTOREN	44	
NULLWENDEKREISMÄHER	50	
KETTENSÄGEN/HOLZSPALTER	54	
FORSTFREISCHNEIDER/MOTORSENSEN/ RASENTRIMMER/KOMBI-GERÄTE	72	
HECKENSCHEREN	86	
BLASGERÄTE	90	
TRENNSCHLEIFER	94	
SAUGER	98	
MOTORHACKEN	102	
SCHNEEFÄSEN	106	
SCHUTZBEKLEIDUNG UND FUNKTIONSAUSRÜSTUNG	110	
XPLORER FREIZEITKLEIDUNG	126	
HUSQVARNA SERVICE	130	
TECHNISCHE DATEN/ AUSSTATTUNGSINFORMATION	136	

Die Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen in CHF inkl. 7.7% MWST und VRG. Im Lieferumfang der Trennschleifer sind Diamantwerkzeuge, wenn nicht anders erwähnt, nicht enthalten. Im Lieferumfang der Akku-Geräte sind Akku und Ladegerät, wenn nicht anders erwähnt, nicht enthalten. Aus Angaben oder Abbildungen dieses Prospektes können keine Ansprüche geltend gemacht werden. Änderungen in Form, Technik, Ausstattung und Preis bleiben vorbehalten. Für Druckfehler in diesem Katalog übernehmen wir keine Haftung. Sämtliche Produkte mit beweglichen Teilen können bei nicht vorschriftsmässiger Benutzung eine Gefahrenquelle darstellen. Die Bedienungsanleitung ist daher grundsätzlich sorgfältig durchzulesen.

IM EINKLANG MIT DER NATUR

Bei Husqvarna sind wir stolz darauf, dass wir bei unserer geschäftlichen Tätigkeit auf ein klares Ziel hinarbeiten: immer im Einklang mit der Natur zu handeln. Für uns bedeutet dies, dass wir bei allem, was wir tun, danach streben, zwischen uns, den Menschen, die unsere Produkte benutzen, und der Natur eine positive Verbindung schaffen. Unsere Produkte werden entwickelt, um ein innovatives, intelligentes Verhältnis zwischen Mensch und Natur, den Nutzern unserer Geräte und ihren Gärten aufzubauen, indem wir die intuitivsten, bahnbrechenden, technologischen Lösungen einsetzen. Wir agieren im Einklang mit der Natur, um Ihnen ein innovatives, problemloses Benutzererlebnis zu bieten. Heute und in Zukunft.



INTELLIGENTE TECHNOLOGIE MACHT DAS LEBEN EINFACHER

Intelligente Technologien helfen uns, Lösungen anzubieten, die das Leben unserer Kunden einfacher machen. Mithilfe von Integration von Sprachbefehlen über Alexa oder Google Home, Apps zur Fernsteuerung oder durch energieeffiziente, bürstenlose Motoren suchen wir nach neuen Wegen, das Benutzererlebnis durch unsere Innovationen zu verbessern. Die Technologie hilft uns, noch stärker im Einklang mit der Natur zu handeln.



IFTTT



STEUERN SIE IHREN MÄHROBTER VON IHRER HANDFLÄCHE AUS

Die Husqvarna Automower® Connect App ermöglicht Ihnen die vollkommene Kontrolle über Ihren Husqvarna Mähroboter. Die App bietet je nach Modell zwei Konnektivitätsmodi: Automower® Connect für Fernkonnektivität über mobile Kommunikation oder Automower® Connect@Home bei kurzen Reichweiten über Bluetooth®. Status ansehen, die Maschine starten oder anhalten, die Einstellungen konfigurieren oder die GPS-Position des Mähroboters ermitteln – alles von Ihrem Smartphone aus.






AUF GOOGLE PLAY ODER IM APP STORE ERHÄLTLICH

**Record Automower®
history in Google
sheets**

404

Unsere offene API-Lösung bietet durch IFTTT (If This Then That) endlose Konnektivitätsmöglichkeiten für Personalisierung und Zusatzfunktionen.




DIE AUSWIRKUNGEN MINIMIEREN

Im Einklang mit der Natur zu handeln, geht mit einer Reihe von Verpflichtungen einher – für uns als Unternehmen sowie für unsere Kunden, die ihren Beitrag leisten möchten. Respekt für unsere Umwelt und eine nachhaltige Grundeinstellung sind hierbei eine Grundvoraussetzung. Wenn Sie sich für ein Husqvarna Produkt entscheiden, können Sie immer sicher sein, dass jede nur erdenkliche Massnahme ergriffen wurde, um dessen Auswirkung auf die Umwelt sowie dessen CO₂-Emissionen zu minimieren.

AUF DEM WEG ZU EINER UNBESCHWERTEN EXISTENZ

Eine unbeschwerte Erfahrung beginnt mit stolzen Benutzern, die ein erfülltes Leben führen möchten, bereichert durch intelligente Lösungen. Menschen, die möchten, dass der Mäher mit möglichst wenig Überwachung seine Arbeit macht, die sich entspannt zurücklehnen möchten, mit dem sicheren Gefühl, dass ihre Geräte bei einem Minimum an Arbeitsaufwand immer optimale Leistung bringen. Menschen, die sich darauf verlassen, dass Technologie sie stets dabei unterstützt, ein perfektes Ergebnis zu erzielen und zu einer besseren Zukunft beizutragen.



STEIGERN SIE IHR ERLEBNIS MIT DER HUSQVARNA CONNECT APP

Die Husqvarna Connect App ist eine kostenlose, digitale Werkzeugkiste für Ihre gesamte Ausrüstung, die Ihnen dabei hilft, die Arbeit im Freien einfacher, effizienter und angenehmer zu machen. Wenn Sie Bluetooth®-fähige Geräte von uns besitzen, haben Sie Zugang zu weiteren Funktionen wie Laufzeitstatistik, Ladestatus, Wartungsbenachrichtigungen und vieles mehr.



AUF GOOGLE PLAY ODER IM
APP STORE ERHÄLTlich

DENKEN SIE DARÜBER NACH, EINE MASCHINE ZU KAUFEN?

DANN IST DIES EINE ÜBERLEGUNG WERT.

Wir alle müssen über unser Handeln nachdenken, um eine nachhaltige Zukunft sicherzustellen. Und wir sind fest entschlossen, unseren Beitrag zu leisten. Daher entwickeln wir bei Husqvarna digitale Werkzeuge, die es Profis ermöglichen, aktuelle Statistiken für ihre gesamte Flotte zu erstellen. Und wir arbeiten weiter an der Entwicklung akkubetriebener Maschinen, die genauso kraftvoll sind, wie benzinbetriebene Modelle. Ausserdem denken wir in gesamtheitlichen Zusammenhängen, wenn wir neue Lösungen im Hinblick auf den Zugriff auf und den Besitz von Produkten untersuchen. Nur um einige der vielen grossen und kleinen Aufgaben zu nennen, mit denen wir uns beschäftigen.

Wenn Sie also das nächste Mal darüber nachdenken, eine Maschine von uns zu kaufen, stellen Sie sich folgende Frage: Brauche ich sie wirklich (auf Grundlage der Statistik Ihrer Flotte, wenn Sie die Maschine professionell nutzen)? Und wenn ja, gibt es eine akkubetriebene Alternative? (In den meisten Fällen gibt es diese tatsächlich.)

Begleiten Sie uns bei unserem Streben nach Nachhaltigkeit, das gut für Sie, Ihr Unternehmen und unseren Planeten ist.

Der Wechsel beginnt hier! 

Bei Husqvarna arbeiten wir an diversen Umweltprojekten mit hochgesteckten Zielen, um aktiv zu einer nachhaltigen Zukunft für uns alle beizutragen. Auf husqvarna.com/ch erfahren Sie mehr darüber, wie wir uns für Veränderungen einsetzen und dadurch wirklich etwas bewirken.

Von weniger Maschinen profitieren alle.

Als gewerblicher Nutzer haben Sie Zugriff auf Maschinendaten, damit Sie sich keine Maschinen anschaffen, die Sie nur selten nutzen, wodurch Sie dazu beitragen, wertvolle Ressourcen zu sparen. Ein gewinnbringendes Konzept – für Ihr Portemonnaie und für unsere Umwelt. **Siehe [husqvarna.com/ch-de/fleetservices](https://www.husqvarna.com/ch-de/fleetservices)**



Möge diese Kraft mit Dir sein.

Setzen Sie auf Akkuleistung und genießen Sie ein hocheffizientes, abgasfreies und praktisch geräuschloses Arbeiten. Egal, ob Sie die Geräte privat oder gewerblich nutzen, Sie werden die geringeren Betriebskosten und die Möglichkeit zu schätzen wissen, zu jeder Zeit Ihre Arbeit machen zu können, ohne jemanden zu stören.

Siehe Seite 10-19.



Lassen Sie dem Mähroboter freien Lauf.

Automower® folgt einem Zufallsmuster und liefert so einen stets gleichmässigen Rasen mit perfektem Finish. Praktisch geräuschlos und abgasfrei schenkt er Ihnen kostbare Zeit, die Sie für andere Aufgaben nutzen können.

Siehe Seite 20-27.



Benutzen Sie eine Maschine, die jemand anderem gehört.

Wir sind der Ansicht, dass die gemeinschaftliche Nutzung von Ausrüstung eine fantastische Alternative für die Zukunft sein könnte. Daher führen wir Testprojekte wie „Tools für Sie“ durch. **Fragen Sie einfach Ihren Husqvarna Fachhändler nach einem Mietgerät.**




Hinterlassen Sie einen geringeren Abdruck.

Wenn Sie als gewerblicher Nutzer von benzinbetriebenen auf akkubetriebene Maschinen umrüsten, können Sie bei allem, was Sie tun, Auswirkungen auf die Umwelt sehen. Möglich wird dies durch unsere digitale Funktion Carbon Footprint Calculator. **Siehe [husqvarna.com](https://www.husqvarna.com)**



Ein sauberer Arbeitsplatz.

Auch wenn unsere akkubetriebenen Produkte sehr kraftvoll sind – bei richtig schwierigen Einsätzen kommt man nicht ohne benzinbetriebene Maschinen aus. Glücklicherweise reduziert unser X-Torq® Motor die Abgasemissionen erheblich. Gut für Sie und die Menschen in Ihrer Umgebung.



A man with a beard and glasses, wearing a light-colored t-shirt and dark pants, is using a long-reach hedge trimmer to trim a large, dense green hedge. The trimmer has a long silver pole and a red and black battery pack at the bottom. The background shows a blurred forest under a clear sky.

AKKU- BETRIEBENE LEISTUNG

Die Maschinen der Husqvarna Akku-Serie bieten die Stärke, Leistung und das intuitive Design, das Sie von einer Husqvarna erwarten. Unser Sortiment an leistungsstarken, handgeführten Produkten, die von einem kraftvollen Li-Ion-Akku angetrieben werden, zeichnet sich durch eine deutlich geringere Lärm- und Vibrationsbelastung und minimalen Wartungsaufwand aus – und ganz ohne direkte Emissionen. Ein weiteres Plus ist, dass die Akkus zwischen den Maschinen gewechselt werden können, da Husqvarna Akkus mit sämtlichen akkubetriebenen Husqvarna Produkten kompatibel sind.*

SIE WÜNSCHEN. WIR BIETEN.



BITTE NICHT STÖREN

Kein Benzin, keine Abgase, keine Emissionen und kein Lärm – der leise Motor bietet eine angenehme Arbeitsumgebung und stellt für die Umgebung nur eine minimale Störung dar.



MAXIMALE BETRIEBSZEIT

Husqvarnas handgeführte Akku-Maschinen sind mit savE™ ausgestattet, einem Sparmodus, mit dem Sie Ihre Betriebszeit maximieren können.



GESCHÜTZTER KERN

Alle unsere Akkus sind Eigenentwicklungen und so konzipiert, dass ihnen harte und häufige Einsätze nichts anhaben können. Sämtliche empfindlichen Komponenten und Akkuzellen sind eingekapselt und gut vor Regen und Schmutz geschützt.



HOHE LEISTUNGSFÄHIGKEIT

Der von Husqvarna entwickelte, bürstenlose Elektromotor liefert bereits bei geringen Drehzahlen ein konstantes, hohes Drehmoment, d.h. genug Leistung auch für schwierigste Einsätze. Die Motoren sind gekapselt und wartungsfrei.




AUF HALTBARKEIT AUSGELEGT

Husqvarnas Akku-Produkte und Motoren wurden gemeinsam mit den Akkus entwickelt. Das bedeutet ein aufgabenorientiertes Design, das die Maschinen leichter und schlanker macht.



EIN AKKU FÜR ALLE

Alle handgeführten Husqvarna Akku-Maschinen verwenden den gleichen, robusten 36 V Li-Ion Akku. Das heisst, dass er mit allen Ihren Maschinen kompatibel ist. Dank seiner extrem kurzen Ladezeit ist der Akku nach der Mittagspause direkt wieder einsatzbereit.



*Ausgenommen Automower® und Rider Battery.

EGAL WAS SIE BRAUCHEN, WIR HABEN DIE LÖSUNG

Schnurlose Bequemlichkeit und weniger Lärm. Und das Ganze ganz ohne direkte Emissionen. Und im Hinblick auf Leistung können viele akkubetriebene Maschinen mühelos mit ihren benzinbetriebenen Gegenspielern mithalten. Das Produktsortiment deckt von kleinen, einfach zu bedienenden Maschinen für Arbeiten rund ums Haus bis zu robuster Ausrüstung für den kommerziellen Einsatz mit hervorragendem Gewichts-/Leistungsverhältnis alles ab.

Das bedeutet, dass Husqvarna Ihnen unabhängig von Ihren Anforderungen und Bedürfnissen immer eine akkubetriebene Alternative anbieten kann.



PROFESSIONELLE EINSÄTZE

Kraft und Leistung für den schwierigen, professionellen Vollezeiteinsatz.

Die komplexesten, akkubetriebenen Produkte der Husqvarna Akku-Serie wurden für schwierige Einsatzbedingungen und lange Arbeitstage entwickelt. Die Produkte sind haltbar und robust, um im schwierigen, professionellen Einsatz bestehen zu können und bieten eine Leistung, die ihren benzinbetriebenen Gegenstücken entspricht und diese sogar übertrifft.

Robuste, langlebige Profi-Ausrüstung
Witterungsbeständig (IPX4)
Technisch ausgereift
Professionelle Leistung
Ausgezeichnete Laufzeit
Ein Akkusystem
Schnelles Starten
Einfach zu bedienen
Wartungsfreier Motor

UNSER AKKUSYSTEM PASST ÜBERALL

Bei Husqvarnas Akkuprodukten geht es vor allem um Flexibilität, d.h. um unterschiedliche Optionen, wenn es darum geht, wie Sie Ihre Leistungsquelle mitführen wollen. Das System basiert auf Akkus, die mit den Akku-Fächern sämtlicher Husqvarna Maschinen kompatibel sind, und da alle unsere Produkte mit dem BLi Akkusortiment arbeiten und für den entsprechenden Einsatzzweck konzipiert sind, können Sie immer das Optimum aus Ihrer Maschine herausholen. Und das extrem schnelle Aufladen stellt sicher, dass der Akku bereits nach einer kurzen Pause wieder einsatzbereit ist.

PERFEKT FÜR PROFESSIONELLE EINSÄTZE

Für kommerzielle Einsätze und lange Arbeitstage stellen rückengetragene Akkus oder Akkus in Kombination mit dem Akku-Gürtel FLEXI ausreichende Leistung sicher. Alternativ können Sie auch einen oder zwei Husqvarna BLi300 Akkus in Kombination mit einem QC500 Ladegerät einsetzen.





KOMPLEXE EINSÄTZE

Für den häufigen Einsatz auf grösseren Flächen oder in grösseren Gärten.

Für komplexe Aufgaben wie das Mähen grösserer Rasenflächen oder das Beschneiden dicker Äste empfehlen wir die akkubetriebenen Geräte der Husqvarna Advanced Serie. Sie sind mit technischen Lösungen und Merkmalen ausgestattet, die Ihnen die Arbeit erleichtern.

Technisch ausgereift

Herausragende Leistung

Lange Laufzeit

Ein Akkusystem

Schnelles Starten

Einfach zu bedienen

Wartungsfreier Motor

BEQUEME EINSÄTZE

Für den gelegentlichen Einsatz und einfachere Aufgaben in Privatgärten.

Für das schnelle Erledigen einfacher Aufgaben und maximale Bequemlichkeit empfehlen wir unsere akkubetriebenen Produkte der Husqvarna Convenient Serie. Diese benutzerfreundlichen Produkte sind ideal für einfachere Aufgaben, ohne dass dabei Leistung oder Stärke zu kurz kommen.

Überzeugende Leistung

Überzeugende Laufzeit

Ein Akkusystem

Schnelles Starten

Einfach zu bedienen

Wartungsfreier Motor

PERFEKT FÜR KOMPLEXE EINSÄTZE

Für den Teilzeiteinsatz empfehlen wir Husqvarna BLi200/100 Akkus, die entweder in der Maschine integriert sind oder mit einem Akku-Gürtel FLEXI mit Befestigungs- oder Adapter-Kit mitgeführt werden. Und das Husqvarna QC330 Ladegerät ermöglicht ein extrem schnelles Laden.



PERFEKT FÜR BEQUEME EINSÄTZE

Für den gelegentlichen Einsatz in Ihrem Haus oder Garten ist der Husqvarna BLi30/20/10 mit langer Betriebsdauer in einem schlanken, benutzerfreundlichen Paket zusammen mit dem QC80-Ladegerät eine sehr gute Alternative.



PROFESSIONELLE EINSÄTZE

Professionelle Nutzer, die ihre Ausrüstung im rauen, schwierigen Vollzeiteinsatz verwenden, sind mit unserer Professional Serie am besten bedient. Sie bietet die professionelle Leistung eines kraftvollen Benzinmotors, allerdings ohne Abgase und mit weniger Vibrationen. Für längere Arbeitseinsätze mit weniger Ausfallzeiten empfehlen wir entweder einen rückengetragenen Akku oder eine Leistungsversorgung über einen oder zwei Husqvarna BLi300 Akku/s, die mit einem QC500 Ladegerät bis zu 1'500 Mal aufgeladen werden können.

Weitere Infos zu Lade- und Einsatzzeiten auf Seite 132.



HUSQVARNA 535i XP®

Leichte, effiziente Kettensäge mit hinterem Griff, perfekt für Bauunternehmer, Schreiner und andere professionelle Nutzer. Eine sehr leistungsstarke Säge ohne direkte Emissionen. Geringer Vibrationspegel. Allwetter-Einsatz (IPX4).

Schwertlänge 25–35 cm, 2,6 kg ohne Akku. savE™ für maximale Laufzeit.

35 cm, 967 89 38–14

CHF 500.–

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.



HUSQVARNA T535i XP®

Leichte, leistungsstarke Tophandsäge, die speziell für die Baumpflege entwickelt wurde. Sehr benutzerfreundlich mit hoher Kettengeschwindigkeit, geringer Vibration und ohne direkte Emissionen. Allwetter-Einsatz (IPX4).

Schwertlänge 25–35 cm, 2,4 kg ohne Akku. savE™ für maximale Laufzeit.

30 cm, 967 89 39–12

CHF 540.–

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.



HUSQVARNA K 535i

Akkubetriebener Trennschleifer mit exzellenter Ausgabeleistung, der bei leichteren Betonarbeiten die erforderliche Flexibilität bietet. Ergonomisch und leicht, ideal für Landschaftspfleger, Plattenleger und Dachdecker. Dank der geringen Vibrationen und der zentrierten Position der Trennscheibe haben Sie im Vergleich zu herkömmlichen Winkelschleifern eine überlegene Kontrolle über den Schnitt. Allwetter-Einsatz (IPX4).

Scheibendurchmesser 230 mm, Gewicht 3,5 kg, Schnitttiefe 76 mm.

967 79 59–01

CHF 650.–

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.



HUSQVARNA 530iPT5

Ein robuster Hochentaster mit teleskopischem Führungsholm für maximale Reichweite. Leicht und leistungsstark, ohne direkte Emissionen. Geringer Vibrationspegel. Allwetter-Einsatz (IPX4).

Schwertlänge 25–30 cm, 5,0 kg ohne Akku. Länge 400 cm. Teleskopisch und savE™ für maximale Laufzeit.

25 cm, 967 88 48–10

CHF 700.–

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.



HUSQVARNA 530iP4

Robuster Hochentaster zur effizienten und produktiven Baumpflege. Leicht und gut ausgewogen mit hoher Kettengeschwindigkeit. Allwetter-Einsatz (IPX4).

Schwertlänge 25–30 cm, 3,4 kg ohne Akku. Länge 250 cm. savE™ für maximale Laufzeit.

25 cm, 967 88 47–10

CHF 600.–

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.



HUSQVARNA 530iPX

Für Voll- oder Teilzeiteinsatz beim Roden oder bei der Baumpflege. Hervorragende Leistung und geringes Gewicht, sehr niedrige Betriebskosten. Setzen Sie ihn zusammen mit dem Tragegurt für rückengetragene Akkus bei Rodungsarbeiten im Wald ein. Allwetter-Einsatz (IPX4).

Schwertlänge 25–30 cm, 3,1 kg ohne Akku. Länge 180 cm. savE™ für maximale Laufzeit.

25 cm, 967 88 51–10

CHF 600.–

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.



HUSQVARNA 535iRX

Robuster, leistungsstarker, akkubetriebener Forstfreischneider. Leicht und gut ausgewogen mit Anti-Vibrationssystem. ErgoFeed™ Trimmerkopf ermöglicht den Nachlauf des Trimmerfadens per Knopfdruck am rechten Handgriff, witterungsbeständig (IPX4) und Bluetooth®-fähig.

4,9 kg ohne Akku, 45 cm Schnitttradius. Balance XB Gurt, verstellbarer Handgriff und 3-Geschwindigkeitsmodus für maximale Laufzeit.

967 85 06–01

CHF 790.–

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.



HUSQVARNA 535iR

Robuster, leistungsstarker, akkubetriebener Forstfreischneider für den häufigen Einsatz beim Mähen von Gras und dem Roden von Unterholz und kleinen Büschen. Leicht und gut ausgewogen. Witterungsbeständig (IPX4).

4,5 kg ohne Akku, 45 cm Schnitttradius. Verstellbarer Handgriff und 3-Geschwindigkeitsmodus für maximale Laufzeit.

967 85 05–01

CHF 730.–

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.



HUSQVARNA 520iRX

Sehr leistungsstarke Motorsense mit fantastischer Ergonomie und Trimmerkopf mit Drehrichtungsänderung. Grasmesser zum Schneiden von festem Gras ist im Lieferumfang enthalten. Allwetter-Einsatz (IPX4).

3,8 kg ohne Akku, Schnitttradius 40 cm, savE™ für maximale Laufzeit. Hoch angeordneter Handgriff, T25B Trimmerkopf dreiflügeliges Grasmesser und Balance 35 B Tragegurt.

967 91 62–02

CHF 470.–

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.



HUSQVARNA 520iLX

Sehr leistungsstarker Trimmer mit Loop-Handgriff und Trimmerkopf mit Drehrichtungsänderung. Grasmesser als Zubehör erhältlich. Allwetter-Einsatz (IPX4).

3,0 kg ohne Akku, 40 cm Schnitttradius. Verstellbarer Handgriff und savE™ für maximale Laufzeit.

967 91 61–11

CHF 400.–

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.



HUSQVARNA 520iHD70

Sehr leise, aber dennoch äusserst effiziente Heckenschere mit ausgezeichneter Ergonomie. 70 cm doppelseitiger Messerbalken und bequemer, drehbarer, hinterer Handgriff. Keine direkten Emissionen sowie geringe Geräusch- und Vibrationspegel ermöglichen optimale Arbeitsbedingungen. Allwetter-Einsatz (IPX4).

3,9 kg ohne Akku, 4'000 Schnitte/min. Messerbalken 70 cm. Verstellbarer Griff und savE™ für maximale Betriebszeit.

967 91 57–02

CHF 550.–

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.



HUSQVARNA 520iHD60

Sehr leise, aber dennoch äusserst effiziente Heckenschere mit ausgezeichneter Ergonomie. 60 cm doppelseitiger Messerbalken und bequemer, drehbarer, hinterer Handgriff. Keine direkten Emissionen sowie geringe Geräusch- und Vibrationspegel ermöglichen optimale Arbeitsbedingungen. Allwetter-Einsatz (IPX4).

3,8 kg ohne Akku, 4'000 Schnitte/min. Messerbalken 60 cm. Verstellbarer Griff und savE™ für maximale Betriebszeit.

967 91 56–02

CHF 500.–

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.



NEU



HUSQVARNA 520iH4

Akkubetriebene Stabheckenschere mit einem einzigartigen Design und einer Reichweite von bis zu 4,5 m. Bequemes Arbeiten dank verstellbarem Winkel des Messerbalkens. Keine direkten Emissionen und leiser Betrieb – ideal für störungsempfindliche Umgebungen.

5,3 kg ohne Akku, 4'000 Schnitte/min, Messerbalken 55 cm. Transportmodus und savE™ für maximale Betriebszeit.

967 97 12-01

CHF 590.-

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.



HUSQVARNA 520iH3

Äusserst effiziente Stabheckenschere mit einer Reichweite von 3,5 m. Praktische Feineinstellung des Schneidkopfswinkels und Sparmodus savE™. Keine direkten Emissionen sowie geringe Geräusch- und Vibrationspegel ermöglichen optimale Arbeitsbedingungen. Allwetter-Einsatz (IPX4).

4,15 kg ohne Akku, 4'000 Schnitte/min, Messerbalken 55 cm. Transportmodus und savE™ für maximale Betriebszeit.

967 91 58-11

CHF 500.-

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.



HUSQVARNA 550iBTX

Kraftvolles, ergonomisches, rückengetragenes Akku-Blasgerät mit beeindruckender Blaskraft (21N). Die Vibrations- und Geräuschpegel sind äusserst niedrig, was es Ihnen ermöglicht, in öffentlichen Bereichen zu arbeiten, und da das Blasgerät wetterfest ist, können Sie Ihre Flexibilität und Produktivität erhöhen. Allwetter-Einsatz (IPX4). Tempomat, Boost-Modus für maximale Betriebsdauer.

21 N, 73 dB(A), 15,6 m³/min, 66 m/s, 6,3 kg ohne Akku.

967 68 11-02

CHF 750.-

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.



HUSQVARNA 530iBX

Sehr kraftvolles und leises Blasgerät, das zusammen mit rückengetragenen Akkus oder dem Akku-Gürtel FLEXI eingesetzt werden kann. Ein gut ausgewogenes, leichtes Gerät für lange Arbeitstage. Für den Einsatz mit dem rückengetragenen Akku ist ein Hüftpolster eingeschlossen. Allwetter-Einsatz (IPX4).

16 N, 79 dB(A), 12,6 m³/min, 63 m/s, 2,9 kg ohne Akku. Tempomat und Boost-Modus für maximale Betriebsdauer.

967 94 14-02

CHF 590.-

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.



HUSQVARNA 525iB

Dieses leichte, kraftvolle Blasgerät ist für hohen Bedienkomfort bei langen Einsätzen besonders gut ausbalanciert. Dank speziellem Gebläse-Design und dem Li-Ion Akku besonders leise. Einzelgurt inbegriffen. Allwetter-Einsatz (IPX4).

14,5 N, 82 dB(A), 13,3 m³/min, 56 m/s, 2,4 kg ohne Akku. Tempomat und Boost-Modus für maximale Betriebsdauer.

967 91 55-02

CHF 550.-

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.



NEU

HUSQVARNA LC 551iV

Selbstfahrender, robuster, schnurloser, akkubetriebener Rasenmäher mit breitem Mähdeck und variabler Geschwindigkeit. Für professionelle Grünflächenpfleger, die einen einfach zu wartenden, leisen Rasenmäher mit geringen Betriebskosten benötigen. Verlängerte Betriebszeit durch zwei Akkufächer für integrierte BLi-Akkus und eine Halterung für rückengetragene Akkus.

Sammeln/BioClip®/Heckauswurf. Mähbreite 51 cm, Schnitthöhe 26–74 mm, selbstfahrend, variable Geschwindigkeit.

967 97 72-01

CHF 1590.-

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.



NEU

HUSQVARNA LB 548i

Robuster, schnurloser, akkubetriebener Rasenmäher mit einem 48 cm breiten Mähdeck mit Mulchfunktion. Für professionelle Grünflächenpfleger, die einen einfach zu wartenden, leisen Rasenmäher mit geringen Betriebskosten benötigen. Die verlängerte Betriebszeit durch zwei Akkufächer für integrierte BLi-Akkus und eine Halterung für rückengetragene Akkus.

BioClip® Mähbreite 48 cm, Schnitthöhe 30–60 mm. Variable Geschwindigkeit. Schiebemäher.

967 97 73-01

CHF 1260.-

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.



HOLEN SIE SICH DIE HUSQVARNA CONNECT APP!



Für mehr Information über die Produkte die App herunterladen.

KOMPLEXE EINSÄTZE

Für Rasen- und Landschaftspfleger, die ihre Maschinen für komplexe Aufgaben nutzen. Für den gelegentlichen Einsatz, jedoch ohne Abstriche bei Leistungsausgabe oder Leistung zu machen. Bei Ihren handgeführten Maschinen haben Sie immer die Möglichkeit, zusätzliche Akkus im Akku-Gürtel FLEXI mitzunehmen, und über die Husqvarna Connect App haben Sie immer einen Überblick über Ihre Ausrüstung.

Weitere Infos zu Lade- und Einsatzzeiten auf Seite 132.



NEU



HUSQVARNA 340i

Vielseitige Motorsäge mit hervorragender Schnittleistung für den Allround-Einsatz. Ideal zum Fällen, Beschneiden, zum Sägen von Brennholz oder für Schreinerarbeiten. Werkzeuglose oder Standard-Kettenspannvorrichtung, BLi30- oder BLi300-Akkus sorgen für maximale Leistung. Schwertlänge 35–40 cm, 2,8 kg ohne Akku. savE™ für maximale Laufzeit

967 98 79–14

CHF 490.–

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.



HUSQVARNA 330i

Für Schreiner, Platzwarte, Gärtner und andere anspruchsvolle Nutzer. Werkzeuglos, leicht und äusserst benutzerfreundlich, mit jedem BLi-Akku einsetzbar.

Schwertlänge 25–35 cm, 2,7 kg ohne Akku. savE™ für maximale Laufzeit.

30 cm, 967 89 37–12

CHF 440.–

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

NEU



HUSQVARNA 325iLK

Kraftvoller, sehr gut ausgewogener Kombi-Trimmer für anspruchsvolle Nutzer. Mit einem breiten Sortiment an Husqvarna Anbauteilen für den professionellen Einsatz kompatibel. Intuitive Schnittstelle.

3,8 kg ohne Akku, 42 cm Schnittradius. Verstellbarer Handgriff und savE™ für maximale Laufzeit.

967 85 01–02 nur Motoreinheit

CHF 330.–

967 85 01–01

CHF 420.–

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.



HUSQVARNA 315iC

Perfekt ausgewogener Trimmer für anspruchsvolle Anwender. Dank Li-Ion-Technologie leistungsstark und gleichzeitig leise. Loop-Griff und geschwungener Holm.

2,85 kg ohne Akku, 33 cm Schnittradius. Verstellbarer Griff und savE™ für maximale Laufzeit.

967 91 59 11

CHF 340.–

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

NEU



HUSQVARNA 340iBT

Kraftvolles, gut ausgewogenes, ergonomisches, rückengetragenes Akku-Blasgerät mit beeindruckendem Luftstrom. Die besten Geräusch- und Vibrationspegel seiner Klasse. Automatisches Wechseln zwischen doppelten Akkus.

17 N, 13,7 m³/min, 61 m/s, 6,3 kg ohne Akku.

967 79 62–02

CHF 550.–

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.



HUSQVARNA 320iB Mark II

Leichter Laubbläser mit Tempomat, Instant-Start-Funktion und Boost Power Modus. Dank Li-Ion-Technologie einfach zu bedienen und leise.

13 N, 81 dB(A), 12,4 m³/min, 54 m/s, 2,4 kg ohne Akku. Tempomat und Boost-Funktion für maximale Laufzeit.

967 91 54–02

CHF 420.–

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.



HUSQVARNA LC 353iVX

Selbstfahrender Akku-Mäher mit variabler Antriebsgeschwindigkeit und geschickt angeordneten Bedienelementen für einen guten Überblick, der für bequemes, gründliches Mähen mit minimalem Wartungsaufwand konzipiert ist. Bluetooth® Konnektivität. Doppelte Akku-Fächer für integrierte BLi-Akkus ermöglichen eine längere Betriebszeit.

Sammeln/BioClip®/Heckauswurf. Mähbreite 53 cm, Schnitthöhe 20–75 mm, Radantrieb, variable Geschwindigkeit.

967 86 20–01

CHF 790.–

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.



HUSQVARNA LC 347iVX

Akku-Mäher mit Radantrieb mit variabler Antriebsgeschwindigkeit, der für bequemes, gründliches Mähen mit minimalem Wartungsaufwand konzipiert ist. Bluetooth® Konnektivität. Doppelte Akku-Fächer für integrierte BLi-Akkus ermöglichen eine längere Betriebszeit.

Sammeln/BioClip®/Heckauswurf. Mähbreite 47 cm, Schnitthöhe 20–75 mm, Radantrieb, variable Geschwindigkeit.

967 86 23–01

CHF 720.–

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.



PERFEKTER RASEN OHNE KABEL ODER BENZIN

Husqvarnas akkubetriebene Mäher sind leise, benutzerfreundlich und effizient. Und dies gilt für das gesamte Sortiment, egal, ob Sie sich für einen handgeführten Sammelmäher oder den Mähroboter Automower® entscheiden, der jetzt auch als Allradantrieb-Modell erhältlich ist, das Steigungen von bis zu 70% schafft. **Weitere Informationen zu unseren Mährobotern finden Sie auf Seite 20.**



BEQUEME EINSÄTZE

Unsere Convenient Serie von akkubetriebenen Maschinen umfasst ein Sortiment an leistungsstarken Husqvarna Produkten, die für gelegentliche, leichtere Aufgaben oder für die saisonale Gartenarbeit konzipiert sind. Die Produkte sind leise, einfach zu bedienen und zu starten, überraschend kraftvoll und benötigen nur wenig Wartung. BLi 20 oder BLi 10 Akkus in Kombination mit dem QC80 Ladegerät stellen genügend Laufzeit sicher, um den Auftrag zu erledigen.

Weitere Infos zu Lade- und Einsatzzeiten auf Seite 132.



HUSQVARNA 120i

Leichte, praktische Kettensäge mit Li-Ion Akku. Werkzeuglos, einfach zu starten mit intuitivem Bedienfeld.

Schwertlänge 30 cm, 2,9 kg ohne Akku. savE™ für maximale Laufzeit.

30 cm, 967 09 82-01
30 cm, 967 09 82-02,
mit BLi20 und QC80

CHF 249.-*

CHF 359.-

*Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.



HUSQVARNA 115iPT4

Ein leichter, akkubetriebener Hochentaster mit guter Schnittleistung und ohne direkte Emissionen. Vibrationsarm. Der teleskopierbare Schaft bietet eine Reichweite von bis zu 4 m. Einfacher Transport dank teilbarem Schaft.

Schwertlänge 25 cm, 4,1 kg ohne Akku. Länge 400 cm. Einzelgurt inbegriffen.

25 cm, 967 86 80-01

CHF 229.-

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.



HUSQVARNA 115iL

Leichter, anwenderfreundlicher und einfach zu startender Trimmer für den privaten Gebrauch. Leiser Betrieb dank Li-Ion Akku. Hervorragend zum Trimmen von Rasenkanten geeignet.

3,4 kg ohne Akku, 33 cm Schnittradius. Teleskopischer Führungsholm, verstellbarer Handgriff und savE™ für maximale Laufzeit.

967 09 88-01

967 09 88-02, mit BLi10 und QC80

CHF 249.-*

CHF 299.-

*Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.



HUSQVARNA 115iHD45

Ideal für kleine bis mittelgroße Hecken. Einfach zu bedienen, geringes Gewicht und dank der Li-Ion-Technologie extrem leise.

3,2 kg ohne Akku, 3'000 Schnitte/min, Messerbalken 45 cm. savE™ für maximale Laufzeit.

967 09 83-01

967 09 83-02, mit BLi10 und QC80

CHF 249.-*

CHF 299.-

*Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

NEU



HUSQVARNA 120iB

Leichtes, einfach zu bedienendes und leises, akkubetriebenes Blasgerät für kleine und mittelgroße Gärten. Einfaches, leichtes Starten, schnelle Beschleunigung, geringes Gewicht und drei Modi für flexible Einsatzmöglichkeiten.

10 N, 10,3 m³/min, 46 m/s, 2 kg ohne Akku.

967 97 61-01

967 97 61-02, mit BLi20 und QC80

CHF 249.-*

CHF 359.-

*Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.



HUSQVARNA LC 247iX

Akku-Mäher für gründliches Mähen mit minimalem Wartungsaufwand. Bluetooth® Konnektivität. Doppelte Akku-Fächer für integrierte BLi-Akkus ermöglichen eine längere Betriebszeit.

Sammeln/BioClip®/Heckauswurf. Mähbreite 47 cm, Schnitthöhe 20-75 mm, ohne Radantrieb.

967 86 22-01

CHF 620.-

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.



HUSQVARNA LB 146i

Bequemer Mäher mit doppelten Akkus für Privatgärten mit kleinen bis mittelgrossen Rasenflächen. Einfach zu starten. Ausgezeichnete Bedienelemente ermöglichen einen guten Überblick, optimierte Messer zum Mulchen sowie hervorragende Manövrierfähigkeit dank leichtem Mähdeck aus Kompositmaterial.

Bioclip®/Mulchen. Mähbreite 46 cm, Schnitthöhe 35-70 mm, ohne Radantrieb.

967 86 21-03

CHF 460.-

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.



HUSQVARNA LC 141iV

Rasenmäher mit Radantrieb mit variabler Geschwindigkeit für den privaten Gebrauch. Akkubetrieben – kein Ärger mit Kraftstoff oder Starterseil. Hervorragende Manövrierfähigkeit dank kompaktem Mähdeck.

Sammeln/BioClip®/Heckauswurf. Mähbreite 41 cm, Schnitthöhe 25-75 mm, Radantrieb, variable Geschwindigkeit.

967 09 92-01

967 09 92-02, mit BLi20 und QC80

CHF 590.-*

CHF 710.-

*Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.



HUSQVARNA LC 141i

Praktischer Akku-Mäher für den Privatgebrauch. Kraftstoff und Stromkabel sind nicht erforderlich. Einfaches Starten. Dank kompaktem Mähdeck einzigartige Manövrierbarkeit.

Grasfangbox/BioClip®/Heckauswurf. Mähbreite 41 cm, Schnitthöhe 25-75 mm, ohne Radantrieb.

967 62 84-01

967 62 84-05, mit BLi20 und QC80

CHF 490.-*

CHF 610.-

*Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.



HUSQVARNA S138i

Ein zuverlässiger, leichter, akkubetriebener Vertikutierer. 2-in-1 System – Moosrechen und Vertikutierwelle sind im Lieferumfang enthalten. Die kompakte Bauweise und der zusammenklappbare Holm erleichtern den Transport und die Aufbewahrung.

Arbeitsbreite 37,5 cm, Arbeitstiefe -8 mm bis +5 mm, handgeführt.

967 92 22-01

967 92 22-02, mit BLi20 und QC80

CHF 410.-*

CHF 530.-

*Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

RÜCKENGETRAGENE LI-ION AKKUS

Husqvarnas rückengetragene Akkus wurden für den professionellen Einsatz und grobe Handhabung entwickelt. Die hohe Leistung und der bequeme Gurt ermöglichen Ihnen, den ganzen Tag effektiv zu arbeiten.



HUSQVARNA BLi950X

Rückengetragener Akku mit langer Akkuleistung und erstklassiger Leistung, damit Sie mit weniger Unterbrechungen effizienter arbeiten können. Dank breiter, gepolsterter Schultergurte und Hüftgurt besonders bequem. 31,1 Ah, 1120 Wh, 8,5 kg.

967 09 32-01

CHF 1 600.-



HUSQVARNA BLi550X

Kraftvoller, rückengetragener Akku mit hervorragender Leistung, damit Sie mit weniger Unterbrechungen effizienter arbeiten können. Zahlreiche Einstellmöglichkeiten und breite, gepolsterter Schultergurte und Hüftgurt. 15,6 Ah, 562 Wh, 7,1 kg.

967 09 31-01

CHF 990.-



HOLEN SIE SICH
DIE HUSQVARNA
CONNECT APP!



Für mehr Information
über die Produkte die
App herunterladen.

LI-ION AKKUS

In diesem Sortiment finden Sie garantiert den passenden integrierten Husqvarna Akku für Ihre Anforderungen. Egal, ob Sie nach einem leistungsstarken Akku für den ganztägigen, professionellen Einsatz oder nach einem leichten Akku für weniger aufwändige Arbeiten suchen.



HUSQVARNA BLi300

Integrierter Akku für kommerzielle oder Teilzeiteinsätze. Bietet exzellente Laufzeit und ein hervorragendes Leistungs-/Gewichtsverhältnis. Mit 4-LED-Ladestatusanzeige, Allwetterbetrieb und exzellenter Kühlung. Bis zu 1'500-mal aufladbar. 9,4 Ah, 338 Wh, 1,9 kg.

967 07 19-01

CHF 390.-



HUSQVARNA BLi200/100

Integrierter Akku für kommerzielle oder Teilzeiteinsätze. Fantastische Laufzeit in schlanker Verpackung. Mit 4-LED-Ladestatusanzeige, Allwetterbetrieb und exzellenter Kühlung. Bis zu 1'500-mal aufladbar. 5,2/2,6 Ah, 187/94 Wh, 1,3/0,8 kg.

BLi200, 967 09 19-01

CHF 290.-

BLi100, 967 09 18-01

CHF 190.-



HUSQVARNA BLi30

Integrierter Akku für Teilzeiteinsätze. Bietet ausgezeichnete Laufzeit und zusätzliche Leistung bei schwierigen Einsätzen. Mit 4-LED-Ladestatusanzeige und exzellenter Kühlung. Bis zu 600-mal aufladbar. 7,5 Ah, 270 Wh, 1,9 kg.

967 93 77-01

NEU

CHF 310.-



HUSQVARNA BLi20/10

Leistungsstarker Akku für den gelegentlichen Einsatz. Lange Laufzeit in schlanker Verpackung. Effiziente Kühlung, 3-LED Ladestatusanzeige. Bis zu 600-mal aufladbar. 4/2 Ah, 155 / 78 Wh, 1,2/0,8 kg.

BLi20, 967 09 17-01

CHF 220.-

BLi10, 967 09 16-01

CHF 130.-

LADEGERÄTE

Husqvarna Ladegeräte sind in unterschiedlichen Versionen erhältlich, von Standard-Ladegeräten für den gelegentlichen Einsatz bis zu ausgereiften Schnellladegeräten für den gewerblichen Gebrauch.



HUSQVARNA QC500

Extrem schnelles Laden für kommerzielle oder Teilzeiteinsätze. 50% schneller als QC330 mit BLi300, BLi550X und BLi950X. Aktive Kühlung der Akkus, 2-LED Ladestatusanzeige und hohe Leistungsausgabe. 500 W, 100-240 V AC, 1,4 kg.

967 09 15-06

CHF 190.-



HUSQVARNA QC330

Schnellladegerät für kommerzielle oder Teilzeiteinsätze. Mit aktiver Kühlung der Akkus und 2-LED-Ladestatusanzeige. 330 W, 100-240 V AC, 1,4 kg.

967 09 14-06

CHF 130.-



HUSQVARNA QC250

Schnellladegerät für den Teilzeiteinsatz, ideal für BLi30. Mit aktiver Akkukühlung und bedienerfreundlichem Desktop-Design. 250 W, 100-240 V AC, 0,7 kg.

967 97 01-01

NEU

CHF 80.-



HUSQVARNA QC80F

Portables Ladegerät zum Laden über eine 12-V-Auto/Lkw-Batterie während des Transports. Für kommerzielle oder Teilzeiteinsätze. 80 W, 0,6 kg.

967 62 83-01

CHF 96.-

HUSQVARNA AKKU-GÜRTEL FLEXI

Mit dem Husqvarna Akku-Gürtel FLEXI haben Sie bis zu drei Husqvarna BLi Ersatz-Akkus und das benötigte Zubehör für mehr Bequemlichkeit an langen, produktiven Arbeitstagen immer direkt zur Hand. Indem Sie Ihre Maschine mit dem Akku verbinden und diesen im Gürtel tragen, können Sie die Belastung Ihrer Arme und Hände reduzieren. Robustes und bequemes Design für schwierige Arbeitsbedingungen.

Robustes Design zum Tragen schwerer Akkus

Es besteht die Möglichkeit, einen Gurt anzubringen

Fünf Befestigungspunkte für den Akku

Wasserbeständiges Material



TRAGEKIT

Zum Mitführen von Ersatz-Akkus oder Zubehör im Gürtel.

590 77 67-01

CHF 120.-



ADAPTERKIT

Zum Anschliessen an Husqvarna Produkte mit BLi-Akkufach. Auch zum Mitführen von Ersatz-Akkus und Zubehör geeignet.

590 77 67-02

CHF 190.-



STECKERKIT

Zum Anschliessen eines Husqvarna 530iBX. Auch zum Mitführen von Ersatz-Akkus und Zubehör geeignet. Adapter zum Anschliessen an Husqvarna Produkte mit BLi-Akkufach (separat erhältlich).

590 77 67-03

CHF 200.-



Werkzeugloses System zum Befestigen/Versetzen von Akkus und Zubehör.

ZUBEHÖR HUSQVARNA AKKU-GÜRTEL FLEXI

1. TRAGEGURT FÜR AKKU-GÜRTEL FLEXI

Dank der gepolsterten Schulterriemen verteilt der Tragegurt das Gewicht auf den Schultern, wenn die Maschinen in unterschiedlichen Winkeln eingesetzt werden.

593 83 76-01

CHF 46.-

2. KOMBI-HALFTER MIT KEILTASCHE

Kombihalfter für Handpackzange oder Hebeheken plus Keilhalter.

593 83 83-02

CHF 35.-

3. FEILHALTER

Halterung für eine Rund- und eine Flachfeile plus Kombiwerkzeug. Die Halterung verhindert, dass Werkzeuge kaputt oder verloren gehen.

593 83 94-01

CHF 35.-

4. HALFTER FÜR MARKIERUNGSSPRAY

Halterung zum sicheren Verwahren der Spraydose.

593 83 95-01

CHF 14.-

5. UNIVERSAL HALTER

Ein Mehrzweckhaken zum Befestigen unterschiedlicher Werkzeuge, Wasserflaschen oder anderer Ausrüstung.

593 83 96-01

CHF 14.-

6. RUCKSACK-ADAPTER

Verbindet Ihre handgeführte Ausrüstung mit einem rückengetragenen Akku oder dem Akku-Gürtel FLEXI kompatibel ist. Zum Aufbewahren von Handwerker, Wasserflasche und anderem Zubehör.

582 78 05-01

CHF 150.-

7. ZUBEHÖRBEUTEL

Praktische Tasche, die mit Ihrem Akku-Gürtel FLEXI kompatibel ist. Zum Aufbewahren von Handwerkzeug, Wasserflasche und anderem Zubehör.

596 25 29-01

CHF 11.-

8. AKKU-TRÄGER

Befestigen Sie bis zu drei BLi Träger an Ihrem Akku-Gürtel FLEXI, um zusätzliche Akkus mitnehmen zu können.

590 77 72-01

CHF 22.-



ZUBEHÖR AKKUS



1. AKKU-BOX

Box zum sicheren Transport und zur Aufbewahrung von Husqvarna Akkus, Ladegeräten und anderem Zubehör.

585 42 87-01, klein 400×300×160 mm, nur Deckel gepolstert

CHF 69.-

597 16 85-01, mittel 400×300×210 mm, gepolsterter Deckel und Kunststoffeinsatz, passend für sechs BLi100/200 Akkus oder vier BLi100/200/300 Akkus und ein QC330/500 Ladegerät

CHF 79.-

585 42 88-01, gross 500×300×210mm, nur Deckel gepolstert

CHF 99.-

2. AKKU-TASCHE

Sorgt dafür, dass die Akkus im Sommer kalt und im Winter warm bleiben. Absorbiert effektiv Schläge und schützt vor Schmutz und Feuchtigkeit. Passt an BLi10/BLi20/BLi200/BLi100.

585 37 18-01

CHF 35.-

3. HÜFTPLATTE

Ergänzt den Tragegurt für den rückengetragenen Akku in Kombination mit Akku-Motorsensen und Akku-Laubbälsern. Für eine bequeme und entspannte Arbeitsposition.

587 83 40-01

CHF 23.-

4. HANDGRIFSET FÜR AKKU-BLASGERÄTE

Ermöglicht Ihnen den Einsatz beider Hände zum Bedienen der Laubbälser für eine bequeme und entspannte Arbeitsposition. Kann mit oder ohne Hüftplatte verwendet werden.

501 71 51-01, 530iBX
544 40 00-04, 550iBX

CHF 47.-

5. FLACHDÜSE FÜR AKKU-BLASGERÄTE

Längere Reichweite. Das solide Metallvorderteil ermöglicht das Kratzen des Bodens zum Aufnehmen von nassem Laub oder Abfall. Mit sämtlichen Akku Blasgeräten kompatibel.

579 79 75-01

CHF 15.-

6. SILENCER-DÜSE

Düse mit integriertem Schalldämpfer, die das Arbeiten für Bediener und Umgebung noch angenehmer macht. Mit sämtlichen Akku-Blasgeräten kompatibel.

589 81 17-01



MÄHEN MIT DER PERFEKTION EINES ROBOTERS

Was ist erforderlich, damit ein Mähroboter, der rund um die Uhr arbeitet, in jedem Garten ein perfektes Mähergebnis liefert – auch bei schlechtem Wetter, wenn Ihr Garten verwinkelt ist oder enge Passagen, Steigungen und Hindernisse hat? Wir sagen es Ihnen: mindestens 25 Jahre Innovationsarbeit, Praxistests und fortlaufende Optimierungen.

Seit 1995 arbeiten wir daran, die original Husqvarna Automower® zu den zuverlässigsten, bewährtesten und vielseitigsten Mährobotern auf dem Markt zu machen. Unter unseren sechs Modellen, mit unterschiedlicher Leistung, werden Sie garantiert den optimalen Mähroboter für Ihren Garten und Ihre persönlichen Vorlieben finden.

SIE WÜNSCHEN. WIR BIETEN.



INSTALLIEREN UND VERGESSEN

Husqvarna Automower® sind mit komplexen technischen Lösungen ausgestattet, um ein Höchstmass an Zuverlässigkeit, Qualität und Mähergebnis sicherzustellen. Das bedeutet minimaler Service und Wartungsaufwand.



PERFEKTE ERGEBNISSE

Einzigartig konstruiertes Mähsystem – drei rasiermesserscharfe, hinter einem Gleitblech montierte Messer aus Kohlenstoff-Stahl sorgen für einen glatten Schnitt. Kürzeres Schnittgut bedeutet bessere Düngung, ein exzellentes Mähergebnis ohne Moosbildung und einen geringeren Energieverbrauch. Und keinen Grasschnitt, der zusammengereicht werden muss.



ÜBERLEGENE STEIGUNGSLEISTUNG

Mit dem Husqvarna Mähroboter mit Allradantrieb wird das Mähen selbst auf den schwierigsten Rasenflächen zum Kinderspiel. Da er Steigungen von beeindruckenden 70% (35°) schafft, liefert er selbst auf sehr komplexen, hügeligen Rasenflächen perfekte Ergebnisse.



ZUFRIEDENE NACHBARN

Die umweltfreundlichen Mähroboter werden mit Akku betrieben und mähen das Gras lautlos und ohne direkte Emissionen. Sie und Ihre Nachbarn werden den Mäher kaum bemerken, wenn er tagein tagaus unermüdlich seine Bahnen zieht.



KONNEKTIVITÄT

Durch Herunterladen der kostenlosen Automower® Connect-App in Ihr Smartphone können Sie jetzt die Einstellungen verändern und Ihren Mähroboter fernsteuern. In den 300-, 400- und 500-Serien enthalten (500-Serie nur für kommerzielle Anwendungen).



PASST SICH AN DAS WACHSTUM DES RASENS AN

Automower®, die mit dem Wetter-Timer ausgestattet sind, maximieren automatisch ihre Mähzeit in Perioden mit starkem Rasenwuchs. Bei sonnigem oder trockenem Wetter oder zum Ende der Saison, mäht er seltener und schont somit Rasen und Mäher.



Antriebsmotoren mit Ultraschall-Technologie stellen einen extrem leisen Mähbetrieb sicher

Die ferngesteuerte Objekterkennung sorgt dafür, dass der Mähroboter einbremst, bevor er mit einem Hindernis kollidiert

Automower® Access – intuitive Kommunikation über hochauflösendes Farbdisplay und Jog Wheel

Das geringe Gewicht und das intelligente Design ermöglichen hohe Leistung bei geringem Energieverbrauch

Allradantrieb und ein einzigartiges Gehäusedesign mit ausgezeichnetem Manövrierfähigkeit – perfekt für komplexe Gärten mit Steigungen

ÜBERLEGENE GELÄNDEGÄNGIGKEIT

Dank Allradantrieb schafft der Husqvarna Automower® AWD Steigungen von bis zu 70% (35°), während andere Modelle problemlos Steigungen von bis zu 45% (24°) schaffen.

GPS-unterstützte Navigation stellt ein gleichmäßiges Mähergebnis in komplexen Gärten sicher

Und die energiesparenden LED-Scheinwerfer ermöglichen es Ihnen, auch im Dunkeln zu sehen, wo sich der Mäher gerade aufhält

Der Wetter-Timer passt die Mähleistung automatisch an die Wachstumsrate des Rasens an – für einen sorgenfreien Betrieb

10 JAHRE GRATIS-VERBINDUNG INBEGRIFFEN!


GPS-UNTERSTÜTZTE NAVIGATION FÜR EIN OPTIMALES MÄHERGEBNIS IN KOMPLEXEN GÄRTEN

Husqvarna Automower® X-LINE und die 500er-Serie sind mit einem GPS-System ausgestattet, das eine Karte des Gartens erstellt. Der Mähroboter weiss genau, welche Bereiche er bereits gemäht hat und optimiert das Mähmuster automatisch.

AUTOMOWER® CONNECT – EINFACH ANS SMARTPHONE ANSCHLIESSEN, SCHON SIND SIE VERBUNDEN

Automower® Connect ermöglicht Ihnen die volle Kontrolle über den Mäher direkt über Ihr Smartphone. Sie können Start-, Stopp- und Parkbefehle senden, die Einstellungen überprüfen und verändern, Alarmer empfangen und im Fall eines Diebstahls die Position Ihres Mähers lokalisieren – egal wo Sie sich befinden.

Mehr dazu auf Seite 26.



WAS SIE BEIM KAUF EINES HUSQVARNA AUTOMOWER® MÄHROBOTERS BEDENKEN SOLLTEN

Um bei der Wahl eines Mähroboters die richtige Entscheidung zu treffen, müssen die nachfolgenden Punkte in Betracht gezogen werden: Die von Ihnen gewünschten Arbeitsstunden, die Grösse und Komplexität Ihres Rasens im Hinblick auf Steigungen, Form, Passagen und andere Hindernisse. Besuchen Sie die Automower® Sektion auf der Husqvarna Webseite für weitere Informationen und Entscheidungshilfen. Dort finden Sie auch den Automower® Fachhändler in Ihrer Nähe, der Sie gerne umfassend berät. www.husqvarna.ch



KOMPLEXITÄT

Wenn Ihre Rasenfläche eben und rechteckig ist, reicht ein einfacheres Modell aus. Wenn Ihr Garten jedoch Steigungen, schmale Passagen, unebene Bereiche und zahlreiche Hindernisse wie Büsche oder Bäume enthält, empfehlen wir, dass Sie sich für einen Mäher entscheiden, der die erforderliche Kompetenz und Kapazität für diese Herausforderungen besitzt, wie z. B. ein Modell mit Allradantrieb.

ARBEITSSTUNDEN

Unser Mähroboter sollte nicht arbeiten, während Ihre Familie auf dem Rasen spielt oder sich entspannen will. Stellen Sie sicher, dass Sie ein Automower® Modell mit genügend Kapazität wählen, um den gesamten Rasen zu Zeiten zu mähen, in denen sich niemand im Garten aufhält. Wenn Sie planen, nachts zu mähen, wählen Sie für eine minimale Lärmbelästigung ein Modell mit Ultrasilent Antriebsmotoren.



GRÖSSE DES RASENS

Die Mähkapazität, die für jeden Mähroboter angegeben ist, ist das Maximum, das erreicht werden kann, wenn der Mäher ununterbrochen rund um die Uhr in Betrieb ist und nur zum Aufladen der Batterie anhält. Daher empfehlen wir, dass Sie sich für eine Mähkapazität entscheiden, die die Grösse Ihres Rasens deutlich überschreitet, um Zeit zum Spielen und für andere Aktivitäten zu haben.

Beispiel: Ihre Rasenfläche ist 500 m² gross und Sie möchten, dass Ihr Automower® jeden Tag zwischen 8.00 und 16.00 Uhr mäht (8 Stunden/24 = 0,33). Die spezifizierte Kapazität sollte mindestens $500/0,33 = 1'500$ m² betragen.

WARUM EIN HUSQVARNA AUTOMOWER® MÄHROBOTER DIE QUALITÄT IHRES RASENS VERBESSERT

Die rasiermesserscharfen Messer des Husqvarna Automower® kürzen das Gras minimal aber kontinuierlich, wodurch ein dichter, grüner Rasen entsteht, was mit herkömmlichen Mähern nicht möglich ist. Der Rasen wird bei jedem Wetter häufig gemäht, und der Grasschnitt ist so klein, dass er nicht aufgesammelt werden muss, sondern als natürlicher Dünger dazu beiträgt, dass Ihr Rasen dicht, grün und moosfrei ist.

Die Wassertimer-Funktion passt die Mähzeit an, und stellt so sicher, dass der Husqvarna Automower® in Perioden, in denen der Rasen schnell wächst, häufiger mäht als bei trockenem, sonnigem Wetter. Und die elektrische Schnitthöheneinstellung gibt Ihnen die Möglichkeit, die Höhe Ihres Rasens per Knopfdruck auf dem Display einzustellen, oder per Fernsteuerung mit der Automower® Connect Smartphone-App.



500-SERIES

Diese Husqvarna Mähroboter wurden speziell für den kommerziellen Einsatz entwickelt und sind der effizienteste Weg zu einem durchgängig perfekten Rasen. Ideal für professionelle Grünflächen- und Landschaftspfleger sowie für private und öffentliche Unternehmen, die nach neuen Wegen suchen, ihr Geschäft zu verbessern.

**HUSQVARNA AUTOMOWER® 550**

Professioneller Mähroboter mit der höchsten Schnittgeschwindigkeit und -leistung des Sortiments. Für grosse, komplexere Gärten von bis zu 5'000 m². Max. Steigung 45%. Mit professioneller Steuerung für vereinfachte, zuverlässige Kommunikation. Ultraschall-Technologie und GPS-unterstützte Navigation, Fernsteuerung und -überwachung durch Husqvarna Fleet Services™.

967 65 02-04

CHF 4 950.-Empfohlenes Installationspaket: **LARGE****HUSQVARNA AUTOMOWER® 535 AWD**

Robuster Mähroboter mit Allradantrieb für gewerbliche Einsätze. Er mäht problemlos komplexe Rasenflächen von bis zu 3'500 m² und umfährt mühelos Hindernisse, schafft schwieriges Gelände und bewältigt Steigungen von bis zu 70%. Für vereinfachte, zuverlässige Interaktion mit Professional Control ausgestattet. Ultraschall-Technologie, Fernsteuerung und -überwachung durch Husqvarna Fleet Services™.

967 85 34-04

CHF 5 950.-Empfohlenes Installationspaket: **LARGE****HUSQVARNA AUTOMOWER® 520**

Robuster Mähroboter für gewerbliche Kunden mit hoher Mähleistung, der für die meisten Gärten bis zu 2'200 m² geeignet ist. Max. Steigung 45%. Fernsteuerung und -überwachung über Husqvarna Fleet Services™.

967 66 21-04

CHF 3 650.-Empfohlenes Installationspaket: **LARGE****400-SERIES**

Unsere Mähroboter für Grundbesitzer, die sich durch höchstmögliche Mähleistung, einen extrem niedrigen Geräuschpegel und die ausgereiftesten Leistungsmerkmale auszeichnen. Sie mähen problemlos kleine und grosse, unebene Rasenflächen und sind für mehr Komfort und noch bessere Ergebnisse programmierbar.

**X-LINE****HUSQVARNA AUTOMOWER® 450X**

Das ausgereifteste Modell auf dem Markt mit den meisten Leistungsmerkmalen. Für grosse, komplexere Gärten von bis zu 5'000 m². Schafft schwierige, komplexe und separate Rasenflächen mit mehr als einer Passage und steileren Hängen. Max. Steigung 45%. Mit GPS-unterstützter Navigation und X-LINE Design mit LED-Scheinwerfern. Mit Automower® Connect einschliesslich GPS Diebstahlortung ausgestattet.

967 85 30-04

CHF 4 590.-Empfohlenes Installationspaket: **LARGE****X-LINE****HUSQVARNA AUTOMOWER® 435X AWD**

Mähroboter mit Allradantrieb. Er mäht problemlos komplexe Rasenflächen von bis zu 3'500 m², umfährt mühelos Hindernisse, schafft schwieriges Gelände und bewältigt Steigungen von bis zu 70%. X-line Design mit LED-Scheinwerfern und intuitiver Steuerung über das Automower® Access Farbdisplay. Mit Automower® Connect einschliesslich GPS Diebstahlortung.

967 85 33-04

CHF 5 650.-Empfohlenes Installationspaket: **LARGE****X-LINE****HUSQVARNA AUTOMOWER® 430X**

Dieses Spitzenmodell ist die perfekte Wahl für alle Bedürfnisse, einschliesslich sehr komplexer Gärten von bis zu 3'200 m² mit mehreren, separaten Rasenflächen, engen Passagen, Bäumen, Sträuchern und steilen Hängen. Max. Steigung 45%. Mit GPS-unterstützter Navigation und X-line Design mit LED-Scheinwerfern. Mit Automower® Connect einschliesslich GPS Diebstahlortung ausgestattet.

967 85 28-04

CHF 3 590.-Empfohlenes Installationspaket: **LARGE****HUSQVARNA AUTOMOWER® 420**

Ein kraftvoller Mähroboter, der für die meisten Gärten mit einer Fläche von bis zu 2'200 m² geeignet ist. Er erledigt alle gängigen Aufgaben, die in einem gepflegten Garten anfallen. Max. Steigung 45%. Mit automatischer Durchgangserkennung, elektrischer Höhenverstellung, Wetter-Timer und ultraleisem Antrieb ausgestattet. Mit Automower® Connect@Home ausgestattet.

967 67 31-04

CHF 2 790.-Empfohlenes Installationspaket: **LARGE****X-LINE****KOMPLETT AUSGESTATTETE MÄHROBTER-SERIE**

Husqvarna X-line ist unsere Mähroboter-Serie mit den meisten Leistungsmerkmalen und die perfekte Wahl für alle, die einen Mähroboter der Spitzenklasse erwarten. Diese Mähroboter sind mit X-line Leistungsmerkmalen ausgestattet, zu denen das Automower® Connect-Modul mit GPS Diebstahlortung, GPS unterstützte Navigation, LED-Scheinwerfer, ein Anfahrerschutz aus Gummi und das X-line Gehäusedesign gehören.



300-SERIES

Ideal für kleine und mittelgrosse Rasenflächen, bietet intelligente Leistungsmerkmale, mit denen Sie programmieren können, wie, wann und wo Ihr Automower® mähen soll. Steigungen von bis zu 40% sind kein Problem. Intuitives Menüsystem auf bedienerfreundlichem Display.



HUSQVARNA AUTOMOWER® 315X
Das ausgereifteste Modell in der 300er-Serie. Mäht komplexe Rasenflächen von bis zu 1'600 m², schafft enge Passagen und Steigungen von max. 40% und leistet auch auf schwierigem Gelände ganze Arbeit. Mit GPS-unterstützter Navigation und X-line Design mit LED-Scheinwerfern. Mit Automower® Connect einschliesslich GPS Diebstahlortung ausgestattet.

967 85 27-04 **CHF 2 750.-**
Empfohlenes Installationspaket: **MEDIUM**

NEU



HUSQVARNA AUTOMOWER® 305
Hat eine kompakte Bauweise und eine robuste Optik. Einfache Bedienung und Instandhaltung. Perfekt für kleinere, komplexe Gärten von bis zu 600 m². Schafft enge Passagen und steile Gefälle. Max. Steigung 40%. Kann mit dem Gartenschlauch gereinigt werden. Mit Wetter-Timer, Frost-Sensor und Automower® Connect@Home ausgestattet.

967 97 40-04 **CHF 1 390.-**
Empfohlenes Installationspaket: **SMALL**



HUSQVARNA AUTOMOWER® 315
Die automatische Durchgangserkennung hilft beim Durchfahren enger Passagen, während der Wetter-Timer die Mähleistung an die Wachstumsrate des Rasens anpasst. Für mittelgrosse Gärten von bis zu 1'500 m² mit mehreren Hindernissen. Schafft normale Steigungen. Max. Steigung 40%. Mit Automower® Connect@Home ausgestattet.

967 67 30-04 **CHF 2 090.-**
Empfohlenes Installationspaket: **MEDIUM**



HUSQVARNA AUTOMOWER® 310
Das Modell ist auf einem zuverlässigen Allradantrieb-Chassis montiert, bietet verbesserte Leistung auf unebenem Gelände und ist dennoch kompakt. Das Wechselcover macht es einfach, den Mäher zu personalisieren. Für kleine bis mittelgrosse Gärten von bis zu 1'000 m² mit mehreren Hindernissen. Max. Steigung 40%. Mit Automower® Connect@Home ausgestattet.

967 67 29-04 **CHF 1 790.-**
Empfohlenes Installationspaket: **MEDIUM**



HOLEN SIE SICH DIE AUTOMOWER® CONNECT APP!

100-SERIES

Für Hausbesitzer mit kleineren, ebenen Rasenflächen, die nicht auf die Zuverlässigkeit, Den Komfort und Leistung unserer Automower® verzichten wollen. Genau wie die grösseren Modelle liefert auch die 100er Serie ein hervorragendes Mähergebnis. Einfach zu installieren, zu warten und zu bedienen, und Ihre Nachbarn werden vermutlich nicht einmal merken, dass Ihr Rasen gemäht wird.



HUSQVARNA AUTOMOWER® 105
Für kleinere Rasenflächen entwickelt. Die kompakte Grösse und das geringe Gewicht verbessern die Manövrierfähigkeit auf kleinen Flächen. Für offene, flache Gärten von bis zu 600 m² mit wenigen Hindernissen. Schafft breitere Passagen und leichtere Gefälle. Max. Steigung 25%.

967 64 54-04 **CHF 990.-**
Empfohlenes Installationspaket: **SMALL**

	550	535 AWD	520	450X	435X AWD	430X	315X	440	420	315	310	305	105
HUSQVARNA FLEET SERVICES™	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—
AUTOMOWER® CONNECT	●	●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	—
AUTOMOWER® CONNECT@HOME	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—
HUSQVARNA CONNECT	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● = Erhältlich ○ = Zubehör — = Nicht erhältlich

Alle unsere Mähroboter erfüllen die gesetzlich vorgeschriebenen europäischen Anforderungen an elektrische Sicherheit durch unabhängige Drittprüfung – ausschliesslich durch Intertek Semko AB.

* Die Berechnung der Flächenkapazität legt zugrunde, dass der Mähroboter 24 Stunden pro Tag, 7 Tage die Woche im Einsatz ist. Wenn Sie den Mäher z. B. nicht nachts einsetzen möchten oder wenn Kinder im Garten spielen, ist das Gerät nicht in der Lage, eine Fläche dieser Grösse zu mähen. In diesem Fall empfehlen wir ein grösseres Modell. Siehe unsere Tabellen auf den Seiten 144–145, um das passende Modell für Ihren Garten zu finden.



IHR HUSQVARNA HÄNDLER STEHT IHNEN GERNE ZUR BERATUNG UND FÜR DEN INSTALLATIONSSERVICE ZUR VERFÜGUNG

Sich an Ihren Husqvarna Händler zu wenden, ist immer sinnvoll, um sicherzustellen, dass Sie das optimale Husqvarna Automower® Modell für Ihren Garten auswählen. Um ein Maximum an Komfort und einen reibungslosen Betrieb sicherzustellen, empfehlen wir, dass Sie Ihren Händler mit der Installation in Ihrem Garten beauftragen.

Nutzen Sie unsere Händlersuche auf www.husqvarna.ch

FERNÜBERWACHUNG. KONSTANTE KONTROLLE.

Totale Kontrolle über Ihren Mähroboter, egal wo Sie sich befinden – so bequem wie möglich. Dank der speziellen Automower® Connect App können Sie Ihren Mähroboter per Fernsteuerung oder mit Sprachbefehlen über intelligente Smart Home Geräte wie Amazon Alexa steuern. Oder Sie können ihn ganz einfach in Ihr GARDENA Smart System integrieren und Bewässerungs- und Mähzeiten synchronisieren. Einfach, automatisiert, intuitiv – und mit perfekten Ergebnissen – immer wieder aufs Neue.



CONTROL Empfängt Statusmeldungen und schickt von jedem Ort der Welt Start-, Stopp- und Park-Befehle an den Automower®.

CONFIGURE Ruft das Menüsystem des Mähers in Ihrem Smartphone auf. Hier können Sie die Einstellungen des Mähers kontrollieren und ändern, ohne vor Ort sein zu müssen.

SECURITY Alarmmitteilungen und die Möglichkeit, im Fall eines Diebstahls den Standort Ihres Mähers zu verfolgen.



MOBILE DATENKOMMUNIKATION AUTOMOWER® CONNECT

- Standardausstattung bei allen X-line Modellen und 500-series
- Als Option für die Modelle 440, 420, 315, 310 und 305 erhältlich
- Mobile Datenkommunikation, weltweit
- 10 Jahre mobiler Datenvertrag eingeschlossen
- Geofence mit GPS Diebstahlortung

BLUETOOTH KOMMUNIKATION AUTOMOWER® CONNECT@HOME

- Standardausrüstung an allen 300er-/400er-500er-Serien
- Bluetooth® Kommunikation in einer Reichweite von bis zu 30 m
- Kein mobiler Datenvertrag erforderlich



MUSS DER RASEN GEMÄHT WERDEN? FRAGEN SIE EINFACH ALEXA!

Jetzt hat Husqvarna seine Mähroboter mit einem weiteren, praktischen Leistungsmerkmal ausgerüstet – sämtliche, mit Automower® Connect ausgestattete Systeme sind mit Amazon Alexa und Google Home kompatibel. Das bedeutet, dass Sie Ihrem smarten Lautsprecher lediglich einen Sprachbefehl geben müssen und Ihr Automower® Mähroboter legt sofort los. Sie können die gängigsten Befehle wie Starten, Anhalten, Parken und Status-Updates vom Mäher mithilfe von Alexa abrufen. Gartenpflege, wie sie bequemer nicht sein kann.



STEUERN SIE BEWÄSSERUNG UND MÄHEN DIREKT ÜBER IHR SMARTPHONE

Jetzt können Sie sogar eine noch intelligentere Beziehung mit Ihrem Garten pflegen. Indem Sie Ihren Husqvarna Automower® mit dem leistungsstarken GARDENA Smart System verbinden, können Sie die Bewässerungs- und Mähzeiten ganz einfach synchronisieren. Lehnen Sie sich entspannt zurück, während der Automower® Ihren Rasen perfekt schneidet und gesund hält und das GARDENA Smart System – das mit seinen Sensoren die Bodenfeuchtigkeit, Aussentemperatur und Lichtstärke misst und entsprechend bewässert – Ihren Rasen grün und gesund hält. Dies ist mit allen Produkten möglich, die mit Automower® Connect ausgestattet sind.

ENTDECKEN SIE IFTTT UND MACHEN SIE IHREN AUTOMOWER® NOCH SMARTER

IFTTT (If This Then That) ist eine kostenlose, benutzerfreundliche, webbasierte Dienstleistung, die es Ihnen ermöglicht, Ihre eigenen Applets zu kreieren und Automower® noch besser in Ihre Smart Home-Systeme zu integrieren. Sie können beispielsweise festlegen, dass der Automower® erst dann zu mähen beginnt, nachdem die Alarmanlage des Hauses aktiviert

wurde. Oder dass der Mäher in seine Garage zurückfährt, wenn die aktuelle Temperatur unter einen bestimmten Punkt sinkt – und vieles, vieles mehr. Ihre Fantasie ist das einzige, was Grenzen setzt. **Gehen Sie auf die Automower® Seite auf unserer Website, um sich mit dem System vertraut zu machen.**

ZUBEHÖR



GEHÄUSE-KIT

Geben Sie Ihrem Automower® einen persönlichen Touch, indem Sie die Farbe wechseln.

- Weiss, 305, 597 70 31-01
- Orange, 305, 597 70 31-02
- Weiss, 310 /315, 587 23 58-02
- Orange, 310 /315, 587 23 58-03
- Weiss, 315X, 590 87 69-02
- Orange, 315X, 590 87 69-03
- Weiss, 430X, 590 87 70-02
- Orange, 430X, 590 87 70-03
- Weiss, 435X AWD, 596 30 00-02
- Orange, 435X AWD, 596 30 00-03
- Weiss, 450X, 588 79 91-02
- Orange, 450X, 588 79 91-03
- Grau, 520, 591 49 60-01
- Grau, 535 AWD, 596 30 02-01
- Grau, 550, 591 49 61-01

- CHF 52.-**
- CHF 90.-**
- CHF 90.-**
- CHF 114.-**
- CHF 114.-**
- CHF 90.-**
- CHF 90.-**
- CHF 114.-**
- CHF 114.-**
- CHF 114.-**



WEISSES GEHÄUSE-KIT

Die Husqvarna Automower® 105 und 420 sind auch mit polarweissem Cover erhältlich.

- 105, 580 96 54-02
- 420, 580 96 56-02

- CHF 68.-**
- CHF 171.-**



ABDECKHAUBE

Schützt die Ladestation und Ihren Automower® vor Sonne und Regen.

- 305/310/315/315X, 587 23 61-01
- 420/430X/450X/550/520, 585 01 94-01

- CHF 256.-**
- CHF 265.-**



WANDHALTERUNG

Einfache Aufbewahrung an der Wand bei Nichtbenutzung oder im Winter.

- 305, 597 70 36-01
- 310/315/315X, 587 22 40-01
- 420/430X/450X/550/520, 585 01 97-02

NEU



KABELSTECKER-SCHUTZBOX

Schützt die losen Enden des Begrenzungskabels, wenn Sie den Mäher und die Ladestation über den Winter verwahren.

- 590 85 50-01

- CHF 12.-**



ADAPTER FAIRWAY-SATZ

Reduziert die Mindestschnitthöhe auf 10 mm. Macht es möglich, Fairways auf Golfplätzen und ähnliche Rasenflächen mit dem Husqvarna Automower® zu mähen.

- 420/430X/440/450X/520/550, 597 49 63-02

- CHF 18.-**



HINTERRAD-KIT

Sorgt für zusätzlichen Bodendruck auf schwierigen und abfallenden Rasenflächen und stellt sicher, dass Ihr Automower® die erwartete Leistung bringt. Die Steigungsleistung wird an Rasenkanten je nach Wetter und Rasenqualität um fast 5% gesteigert.

- 305, 597 70 54-01
- 310/315/315X, 587 23 53-01
- 420/430X/450X/550/520, 581 88 97-02

- CHF 45.-**
- CHF 91.-**
- CHF 103.-**



RADBÜRSTEN-STARTER-KIT

Hält die Antriebsräder sauber, um eine gute Traktion sicherzustellen.

- 305, 597 70 46-01
- 310/315/315X, 587 23 57-01
- 420/430X/450X/520/550, 581 90 31-02
- 435X AWD /535 AWD, 505 13 28-03

- CHF 91.-**
- CHF 45.-**
- CHF 45.-**
- CHF 18.-**



MESSERSATZ

Husqvarna Sicherheitsmesser aus Kohlenstoff-Stahl. Vereint hohe Festigkeit mit Haltbarkeit.

- 9 Stk., 577 86 46-03

- CHF 27.-**

Verwenden Sie nur original Husqvarna Messer. Von Intertek (eine benannte Stelle) im Hinblick auf Sicherheit, Funktion und Geräuschpegel im Einklang mit EN50636-2-107 und IEC60335-2-107 getestet und zugelassen.



ENDURANCE MESSERSATZ

Husqvarna Automower® Durance Messer halten dank einer neuen Konstruktion doppelt so lange wie herkömmliche Messer. Die Konstruktion zeichnet sich durch härtere, schärfere Schneiden aus, die an allen vier Seiten schneiden können, ohne dass hierdurch Abstriche bei den Sicherheitsvorgaben gemacht werden.

- 9 Stk., 595 08 44-01

- CHF 29.-**

Verwenden Sie nur original Husqvarna Messer. Von Intertek (eine benannte Stelle) im Hinblick auf Sicherheit, Funktion und Geräuschpegel im Einklang mit EN50636-2-107 und IEC60335-2-107 getestet und zugelassen.



WARTUNGS- UND REINIGUNGSKIT

Ausrüstung zum einfacheren Reinigen und Warten Ihres Automower® während der Saison. Enthält zwei spezielle Bürsten, Schraubenzieher zum Austauschen der Kontakte an Mäher und Ladestation, Poliertuch und eine Sprayflasche mit Kunststoffpflegemittel, die den Kunststoffteilen einen herrlichen Glanz verleihen.

- 590 85 51-01

- CHF 40.-**



AUTOMOWER® CONNECT-KIT

Das Automower® Connect-Kit ermöglicht es Ihnen, Ihren Mäher zu steuern und zu konfigurieren. Sobald das Modul installiert ist, können Sie die App in Ihr Smartphone herunterladen und so direkt mit Ihrem Mäher kommunizieren. Standardmässig bei Automower® 315X/430X/435X AWD/450X/520/550.

- 305/310/315/420/440, 586 66 23-05
- 535 AWD, 586 66 23-06

- CHF 330.-**
- CHF 330.-**

**Automower® Connect deckt den Service über die Produktlebensdauer ab (10 Jahre). Automower® Connect Service benötigt eine 2G/3G- oder LTE Cat-MI-Datenübertragungstechnologie, die von Telekom-Providern (3rd Party) des jeweiligen Landes bereitgestellt wird. Husqvarna Service gilt für die Funktion des Produkts und aufgrund der Datenübertragungseinschränkungen nicht für die Kommunikation.*

10 JAHRE GRATIS-VERBINDUNG INBEGRIFFEN!



AUTOMOWER® INSTALLATIONS-KIT

Das Installationspaket enthält Begrenzungskabel, Nägel, Kabelverbinder und Anschlüsse in unterschiedlicher Anzahl und Länge, an die Grösse Ihres Gartens angepasst.

- SMALL** Für offene Rasenflächen von max. 800 m² oder komplexe Rasenflächen von max. 400 m², 967 97 21-01
- MEDIUM** Für offene Rasenflächen von max. 2'000 m² oder komplexe Rasenflächen von max. 1'000 m², 967 62 36-02
- LARGE** Für offene Rasenflächen von max. 5'000 m² oder komplexe Rasenflächen von max. 2'500 m², 967 62 36-03

- CHF 120.-**
- CHF 180.-**
- CHF 260.-**
- BEGRENZUNGSKABEL**
- 150 m, 597 23 78-01
- CHF 100.-**
- REPARATUR-KIT**
- 597 53 95-01
- CHF 18.-**



DIE PERFEKTE WAHL FÜR IHREN RASEN

Alle unsere Mäher sind so konzipiert, dass sie höchste Leistung und Effizienz mit durchdachten, ergonomischen Lösungen vereinen. Benzin- und akkubetriebene Rasenmäher sind mit ausgereiften und einfach zu startenden Motoren sowie mit robusten Mähdecks ausgestattet, um zu jeder Zeit erstklassige Mähergebnisse zu liefern. Unabhängig davon, für welches Husqvarna Modell Sie sich entscheiden, können Sie einen Mäher erwarten, der robust und zuverlässig ist und so für einen gesunden, gepflegten Rasen sorgt.



SIE WÜNSCHEN. WIR BIETEN.



SAUBERE ARBEIT

Die Sammelfunktion trägt dazu bei, dass sich kein Unkraut im Rasen verbreitet und verleiht dem Rasen ein gepflegtes Aussehen, weil Laub und Zweige aufgesammelt werden.



GESUNDE RASENFLÄCHEN

BioClip® – Mulchen kann dazu beitragen, den Rasen auf natürliche Art zu düngen, Nährstoffe freizusetzen, die für das Wachstum und die Gesundheit des Rasens wichtig sind, und somit das Ausbreiten von Unkraut zu verhindern. Die BioClip® Technologie ist für benzin- und akkubetriebene Maschinen erhältlich.



KOMPAKTES MÄHEN

Heck- oder Seitenauswurf – Diese Mähsysteme bieten eine hohe Kapazität und sind vor allem für höhere, festere Grassorten geeignet, die seltener gemäht werden.



EINFACHES STARTEN

Husqvarna Benzinmäher lassen sich einfach starten, die meisten Modelle kommen ganz ohne Choke aus. Die Akku-Mäher lassen sich sogar noch einfacher starten – einfach entsperren und den Bügel nach unten drücken!



STOP AND GO

Die InStart™ Funktion, mit der einige unserer Modelle ausgestattet sind, macht das Starten sogar noch einfacher. Bügel nach unten drücken und der Motor startet. Lassen Sie den Bügel los, und der Motor schaltet sich ab.



BEQUEME BEDIENUNG

Die intuitiven Bedienelemente, die leicht zugänglichen Hebel und die ergonomisch geformten Grasfangboxen sind Details, die dafür sorgen, dass unsere Rasenmäher einfach und bequem zu bedienen sind.





Variable Drehzahlsteuerung



Unsere Akku-Mäher sind leise, effiziente Sammelmäher, bei denen nicht die Gefahr besteht, dass versehentlich das Kabel durchtrennt wird. Ideal für kleinere und mittelgroße Flächen.



Erstklassige Auffangeleistung und einfach zu bedienende Auffangbox zum bequemen Demontieren, Entleeren und Austauschen

Höhenverstellbarer Führungsholm für verbesserten Bedienkomfort

InStart™ – starten Sie den Motor, indem Sie am Bügel ziehen, stoppen Sie ihn, indem Sie den Hebel loslassen



Ausgereifte Motoren von weltführenden Herstellern



Zentrale Schnitthöhenverstellung ermöglicht eine schnelle und einfache Einstellung der Schnitthöhe



Nicht alle gezeigten Merkmale sind für alle Modelle lieferbar.



DIE VORZÜGE EINES HUSQVARNA AKKUMÄHERS

Husqvarna Akkumäher sind leise, effiziente Rasenmäher, die besonders leicht zu bedienen sind. Ideal für mittelgroße Rasenflächen oder zum Mähen in Bereichen, in die Mähroboter oder Aufsitzmäher nicht hinkommen. Wird mit den gleichen BLi-Akkus wie alle Geräte der Husqvarna Akku-Serie angetrieben.



WENIGER WARTUNG, MEHR LEISTUNG

Husqvarnas leistungsstarke, akkubetriebene Produkte sind praktisch wartungsfrei. Das Innere des Akkus sowie alle empfindlichen Teile sind geschützt, damit ihnen der raue, häufige Einsatz nichts anhaben kann. Die Produkte werden parallel mit den Akkus entwickelt, um eine perfekte Passform sowie maximierte Leistung, Zuverlässigkeit und Laufzeit sicherzustellen.



Husqvarna

HOLEN SIE SICH DIE HUSQVARNA CONNECT APP!



GRÖSSE UND KOMPLEXITÄT IHRES RASENS

Je grösser der Rasen, desto mehr profitieren Sie von einem Antriebsmäher mit einem breiteren Mähwerk. Ein Mäher mit schmälerem Mähwerk und unterschiedlichen Geschwindigkeiten bringt eine bessere Manövrierbarkeit, wenn es auf Ihrem Rasen viele enge Passagen und Hindernisse gibt, die umfahren werden müssen.

STARTEN

Wenn Sie Ihren Mäher einfach starten möchten, ist ein Modell mit einem Elektrostarter oder auch ein Akku-Mäher die nahe liegende Alternative – Knopfdruck genügt. Die InStart™-Funktion, mit der einige unserer Modelle ausgestattet sind, macht das Starten sogar noch einfacher: Bügel nach unten drücken und der Motor startet. Lassen Sie den Griff los, und der Motor stoppt.



LAGERUNG UND TRANSPORT

Planen Sie, Ihren Mäher zwischen Ihrem Wohnhaus und Ihrem Wochenendhaus zu transportieren? Dann sollten Sie einen kompakten, leichten Mäher mit klappbarem Griff in Erwägung ziehen.

SAMMELN ODER MULCHEN

Wenn Sie einen sauberen Rasen vorziehen und Rasenschnitt auf sammeln möchten, wählen Sie einen Mäher mit Grasfangbox. Ein Mäher mit BioClip® (Mulch-Funktion) sorgt für einen gesünderen Rasen, ohne dass Sie düngen oder die Grasfangbox entleeren müssen, vorausgesetzt, Sie mähen häufig genug.

ROBUSTES COMPOSIT-MÄHDECK

Das Mähdeck der 200 und 300 Serien wird aus einem Compositmaterial gefertigt, das eigens für Husqvarna entwickelt wurde. Es ist extrem haltbar, leicht, korrosionsbeständig, bekommt keine Risse oder Beulen und bleicht nicht aus. Kurz gesagt: es ist praktisch unzerstörbar.



ÖL UND KRAFTSTOFF

Das vollsynthetische Getriebe/Motoröl ist bei hohen und niedrigen Temperaturen besonders stabil. Das Alkylatbenzin wurde eigens für Husqvarna Viertaktmotoren entwickelt und ermöglicht eine effiziente Verbrennung für einen sauberen, gesunden Motor bei gleichzeitig minimaler Schadstoffemission.

500-SERIES

Für gewerbliche Nutzer, die eine robuste, zuverlässige Ausrüstung erwarten. Profi-Getriebe und -Motor liefern hervorragende Leistung, Haltbarkeit und perfekte Ergebnisse. Ausgezeichnete Ergonomie wie die bequemen Bügel erleichtern lange Arbeitseinsätze.

**HUSQVARNA LB 553S e**

Für schwierige, kommerzielle Einsätze entwickelt. Hervorragende Ergonomie und Ergebnisse – auch bei nassem Wetter. Mit speziellen Leistungsmerkmalen zum einfachen Starten ausgestattet.

Honda GCVx170, BioClip®, Schnittbreite 53 cm, Schnitthöhe 27–65 mm. Radantrieb, eine Geschwindigkeit.

967 86 25–01

CHF 1 320.–**HUSQVARNA LC 551VBP**

Dieser technisch überlegene Sammelmäher mit variabler Geschwindigkeit, seitlicher Stosstange und Messerkupplung ist mit zahlreichen, praktischen Funktionen ausgestattet, die ein produktives Mähen über viele Jahre ermöglichen.

Kawasaki FJ180KAI, Sammeln/BioClip®/Heckauswurf, Arbeitsbreite 51 cm, Schnitthöhe 26–74 mm. Messerbremse. Radantrieb, variable Geschwindigkeit.

967 09 96–02

CHF 1 590.–**HUSQVARNA LC 551SP**

Leistungsstarker, zuverlässiger, kompakter Rasenmäher für professionelle Anwender und Hausbesitzer. Profi-Motor und grosser Kraftstofftank.

Kawasaki FJ180KAI, Sammeln/BioClip®/Heckauswurf, Arbeitsbreite 51 cm, Schnitthöhe 26–74 mm. Radantrieb, eine Geschwindigkeit.

967 34 32–01

CHF 1 370.–**HUSQVARNA LB 548S e**

Robuster, haltbarer Mäher für mittelgrosse Rasenflächen mit hochspezifiziertem Motor, robustem Mähdeck und komfortablem, seitlich verstellbarem Griff.

Honda GCVx170, BioClip®, Schnittbreite 48 cm, Schnitthöhe 30–60 mm. Radantrieb, eine Geschwindigkeit.

967 86 32–01

CHF 1 160.–**HUSQVARNA GX 560**

Alle Vorteile eines Luftkissenmähers mit der Bequemlichkeit eines kraftvollen Benzinmotors. Für den häufigen privaten Gebrauch und gelegentliche gewerbliche Einsätze.

Honda GCV160, Arbeitswinkel 45°, Schnittbreite 50,5 cm, Schnitthöhe 10–30 mm, Luftkissen.

964 00 06–02

CHF 1 090.–**HUSQVARNA LC 551iV**

Selbstfahrender, robuster, schnurloser, akkubetriebener Rasenmäher mit breitem Mähdeck und variabler Geschwindigkeit. Für professionelle Grünflächenpfleger, die einen einfach zu wartenden, leisen Rasenmäher mit geringen Betriebskosten benötigen. Verlängerte Betriebszeit durch zwei Akkufächer für integrierte BLi-Akkus und eine Halterung für rückengetragene Akkus.

Sammeln/BioClip®/Heckauswurf. Mähbreite 51 cm, Schnitthöhe 26–74 mm, selbstfahrend, variable Geschwindigkeit.

967 97 72–01

CHF 1 590.–*Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.***HUSQVARNA LB 548i**

Robuster, schnurloser, akkubetriebener Rasenmäher mit einem 48 cm breiten Mähdeck mit Mulchfunktion. Für professionelle Grünflächenpfleger, die einen einfach zu wartenden, leisen Rasenmäher mit geringen Betriebskosten benötigen. Die verlängerte Betriebszeit durch zwei Akkufächer für integrierte BLi-Akkus und eine Halterung für rückengetragene Akkus. BioClip® Mähbreite 48 cm, Schnitthöhe 30–60 mm. Variable Geschwindigkeit. Schiebemäher.

967 97 73–01

CHF 1 260.–*Excl. battery and charger***400-SERIES**

Für Privatanwender, die für den häufigen Einsatz die Zuverlässigkeit von Profi-Ausrüstung erwarten. Profi-Getriebe und -Motoren liefern hervorragende Leistung und Ergebnisse. Gute ergonomische Merkmale wie verstellbare Führungsholme.

**HUSQVARNA LC 451V**

Leistungsstarke, zuverlässige, kompakte Rasenmäher für professionelle Anwender und Hausbesitzer. Hervorragende Ergonomie und robustes Getriebe.

Briggs & Stratton 750e DOV Serie, Sammeln/BioClip®/Heckauswurf, Arbeitsbreite 51 cm, Schnitthöhe 26–75 mm. Radantrieb, variable Geschwindigkeit/eine Geschwindigkeit.

967 09 95–02

CHF 1 270.–**HUSQVARNA LC 451S**

Leistungsstarke, zuverlässige, kompakte Rasenmäher für professionelle Anwender und Hausbesitzer. Hervorragende Ergonomie und robustes Getriebe.

Briggs & Stratton 750e DOV Serie, Sammeln/BioClip®/Heckauswurf, Arbeitsbreite 51 cm, Schnitthöhe 26–74 mm. Radantrieb, variable Geschwindigkeit/eine Geschwindigkeit.

967 34 31–02

CHF 1 120.–**300-SERIES**

Ein vielseitiges Rasenmähersortiment, das Leistung mit Wendigkeit vereint. Für unterschiedliche Rasengrößen und Benutzerprofile. Gut ausgestattete Mäher mit zahlreichen Leistungsmerkmalen für bessere Ergebnisse und höheren Bedienkomfort. Alle mit der bewährten Husqvarna Qualität und Leistung.

**HUSQVARNA LC 353VI/LC 353V**

Hochwertiger Rasenmäher mit kraftvollem Motor und variabler Geschwindigkeit. LC353VI mit InStart™.

Briggs & Stratton 675EXI/650EXI, Sammeln/BioClip®/Heckauswurf, Arbeitsbreite 53 cm, Schnitthöhe 25–75 mm. Mähdeck aus Verbundmaterial, InStart™ (LC 353VI). Radantrieb, variable Geschwindigkeit.

LC 353VI, 967 06 95–01

CHF 980.–

LC 353V, 967 06 94–01

CHF 880.–**HUSQVARNA LC 347VI/LC 347V**

Die perfekten Rasenmäher mit variabler Geschwindigkeit, zusammenklappbarem Holm und einfach zu justierender Schnitthöhe für alle, die erstklassige Leistung erwarten. LC 347VI verfügt über InStart™ zum problemlosen Starten und Anhalten.

Briggs & Stratton 675iS/650EXI, Sammeln/BioClip®/Heckauswurf, Arbeitsbreite 47 cm, Schnitthöhe 20–75 mm. Mähdeck aus Verbundmaterial, InStart™ (LC 347VI). Radantrieb, variable Geschwindigkeit.

LC 347VI, 967 06 92–01

CHF 780.–

LC 347V, 967 06 89–01

CHF 680.–**HUSQVARNA LB 348Si**

Robuster Antriebsmäher mit Stahlmähdeck, der sich durch seine hervorragende Mulchleistung auszeichnet. Ergonomisch geformter Führungsholm und InStart™ zum problemlosen Starten und Anhalten.

Briggs & Stratton 675iS, BioClip®/Seitenauswurf, Mähbreite 48 cm, Schnitthöhe 25–70 mm. InStart™. Radantrieb, eine Geschwindigkeit. Hinterradantrieb.

967 65 65–01

CHF 700.–



HUSQVARNA LC 353iVX

Selbstfahrender Akku-Mäher mit variabler Antriebsgeschwindigkeit und geschickt angeordneten Bedienelementen für einen guten Überblick, der für bequemes, gründliches Mähen mit minimalem Wartungsaufwand konzipiert ist. Bluetooth® Konnektivität. Doppelte Akku-Fächer für integrierte BLi-Akkus ermöglichen eine längere Betriebszeit.

Sammeln/BioClip®/Heckauswurf. Mähbreite 53 cm, Schnitthöhe 20–75 mm, Radantrieb, variable Geschwindigkeit.

967 86 20-01

CHF 790.-

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.



HUSQVARNA LC 347iVX

Akku-Mäher mit Radantrieb mit variabler Antriebsgeschwindigkeit, der für bequemes, gründliches Mähen mit minimalem Wartungsaufwand konzipiert ist. Bluetooth® Konnektivität. Doppelte Akku-Fächer für integrierte BLi-Akkus ermöglichen eine längere Betriebszeit.

Sammeln/BioClip®/Heckauswurf. Mähbreite 47 cm, Schnitthöhe 20–75 mm, Radantrieb, variable Geschwindigkeit.

967 86 23-01

CHF 720.-

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.



Für mehr Information über die Produkte die App herunterladen.

200-SERIES

Mit Mähdeckbreiten von 47, 53 bzw. 56 cm ist die 200 Serie die perfekte Wahl für den privaten Gebrauch. Diese Rasenmäher sind dank intuitiver Bedienelemente und gut zugänglicher Hebel leicht und einfach zu bedienen. Der zusammenklappbare Holm erleichtert Transport und Lagerung.



HUSQVARNA LC 247SP

Mit Auto-Choke zum einfachen Starten bringt dieser Antriebsmäher professionelle Ergebnisse. Robustes, haltbares Komposit-Mähdeck.

Briggs & Stratton 575EX, Grasfangbox/BioClip®/ Heckauswurf, Schnittbreite 47 cm, Schnitthöhe 20–75 mm. Selbstfahrend.

967 34 54-01

CHF 600.-



HUSQVARNA LC 247

Für Hausbesitzer, die ein professionelles Ergebnis und einfachen Betrieb schätzen. Robustes, haltbares Komposit-Mähdeck und zusammenklappbarer Holm.

Briggs & Stratton 450e, Grasfangbox/BioClip®/ Heckauswurf, Schnittbreite 47 cm, Schnitthöhe 20–75 mm. Ohne Radantrieb.

967 34 52-01

CHF 500.-



HUSQVARNA LC 247iX

Akku-Mäher für gründliches Mähen mit minimalem Wartungsaufwand. Bluetooth® Konnektivität. Doppelte Akku-Fächer für integrierte BLi-Akkus ermöglichen eine längere Betriebszeit.

Sammeln/BioClip®/Heckauswurf. Mähbreite 47 cm, Schnitthöhe 20–75 mm, ohne Radantrieb.

967 86 22-01

CHF 620.-

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

100-SERIE

Die Husqvarna 100 Serie umfasst ein breites Sortiment an Rasenmähern. Von akku- und benzinbetriebenen Rasenmähern bis zu Maschinen, bei denen hohe Leistung, geringes Gewicht, Manövrierfähigkeit und vieles mehr im Zentrum stehen. Unabhängig für welches Modell Sie sich entscheiden – Sie erhalten immer Husqvarna Qualität.



HUSQVARNA LC 140S/LC 140

Einfach zu bedienender Mäher für etwas kleinere Gärten. Robustes Stahl-Mähdeck, Komfortgriff und zentrale Schnitthöhenverstellung.

Briggs & Stratton 450e Series, Grasfangbox/ Heckauswurf, Schnittbreite 40 cm, Schnitthöhe 25–75 mm. Radantrieb/ohne Radantrieb.

LC 140S, 967 63 68–01 **CHF 460.–**
 LC 140, 967 63 67–01 **CHF 395.–**



HUSQVARNA LB 146i

Bequemer Mäher mit doppelten Akkus für Privatgärten mit kleinen bis mittelgrossen Rasenflächen. Einfach zu starten. Ausgezeichnete Bedienelemente ermöglichen einen guten Überblick, optimierte Messer zum Mulchen sowie hervorragende Manövrierfähigkeit dank leichtem Mähdeck aus Kompositmaterial.

BioClip®/Mulchen. Mähbreite 46 cm, Schnitthöhe 35–70 mm, ohne Radantrieb.
 967 86 21–03 **CHF 460.–**
 Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.



HUSQVARNA LC 141iV

Rasenmäher mit Radantrieb mit variabler Geschwindigkeit für den privaten Gebrauch. Akkubetrieben – kein Ärger mit Kraftstoff oder Starterseil. Hervorragende Manövrierfähigkeit dank kompaktem Mähdeck.

Sammeln/BioClip®/Heckauswurf. Mähbreite 41 cm, Schnitthöhe 25–75 mm, Radantrieb, variable Geschwindigkeit.
 967 09 92–01 **CHF 590.–***
 967 09 92–02, mit BLi20 und QC80 **CHF 710.–***
 *Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.



HUSQVARNA LC 141i

Praktischer Akku-Mäher für den Privatgebrauch. Kraftstoff und Stromkabel sind nicht erforderlich. Einfaches Starten. Dank kompaktem Mähdeck einzigartige Manövrierbarkeit.

Grasfangbox/BioClip®/Heckauswurf. Mähbreite 41 cm, Schnitthöhe 25–75 mm, ohne Radantrieb.
 967 62 84–01 **CHF 490.–***
 967 62 84–05, mit BLi20 und QC80 **CHF 610.–***

*Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.



HUSQVARNA LC 141C

Praktischer Rasenmäher für den privaten Gebrauch. Mit Kabel – kein Kraftstoff erforderlich. Einfach zu starten. Hervorragende Manövrierfähigkeit dank kompaktem Mähdeck.

Elektrisch, 1800 W, Sammeln/BioClip®/ Heckauswurf, Arbeitsbreite 41 cm, Schnitthöhe 25–75 mm. Ohne Radantrieb.
 967 09 93–03 **CHF 295.–**

HANDRASENMÄHER

Handrasenmäher sind perfekt für kleinere Rasenflächen und Bereiche geeignet, die weniger oft gemäht werden. Sie produzieren weder Abgase noch Lärm – gute Nachrichten für Ihre Nachbarn. Und sie sind so konstruiert, dass sie auch mit hohem Gras fertig werden.



HUSQVARNA 540 / 64 / 54

Husqvarnas Handrasenmäher sind einfach zu bedienen und liefern exzellente Mähergebnisse. Grasfangsack als Zubehör erhältlich.

Mähbreite 40 cm, Mähhöhe 12–55 (64)/ 13–38 mm, 9,1/8,7/8,6 kg.
 540, 964 94 40–01 **CHF 220.–**
 64, 964 95 40–03 **CHF 200.–**
 54, 964 91 40–52 **CHF 140.–**

VERTIKUTIERER

Unsere kraftvolle und kompakte Vertikutierer sind mit Funktionen wie einem intuitiven Bedienfeld, einer optionalen Sammelfunktion und dem 2-in-1 System (Moosrechen und Vertikutierwelle), für Sie der perfekte Partner für Ihre Bedürfnisse.



HUSQVARNA S500 PRO

Ein robuster Vertikutierer für anspruchsvolle Aufgaben. Frei schwingende Messer und ein kraftvoller, einfach zu startender Motor. Kompaktes Design und Klappgriff.

Briggs & Stratton 950 Series, Arbeitsbreite 50 cm, Arbeitstiefe 0,5 cm. Gewicht 65 kg.
 967 63 73–01 **CHF 1 250.–**



HUSQVARNA S138i

Ein zuverlässiger, leichter, akkubetriebener Vertikutierer. 2-in-1 System – Moosrechen und Vertikutierwelle sind im Lieferumfang enthalten. Die kompakte Bauweise und der zusammenklappbare Holm erleichtern den Transport und die Aufbewahrung.

Arbeitsbreite 37,5 cm, Arbeitstiefe –8 mm bis +5 mm, handgeführt.
 967 92 22–01 **CHF 410.–***
 967 92 22–02, mit BLi20 und QC80 **CHF 530.–***
 *Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.





VIEL SPASS BEIM MÄHEN – EGAL, WO SIE SIND

Husqvarna Rider mähen in Bereichen, die Sie nie für möglich gehalten hätten – z. B. an engen Stellen, auf Böschungen und in unterschiedlichstem Terrain. Sie werden jedoch feststellen, dass ein Husqvarna Rider noch mehr zu bieten hat. Beim Design unseres Maschinensortiments wurde besonders darauf geachtet, unterschiedliche Lösungen für unterschiedliche Anforderungen anbieten zu können. Durch verschiedene Mähoptionen und ein breites Sortiment an Anbaugeräten – von Mähzubehör bis zu Schneefräsen – bieten sie eine noch nie dagewesene Leistung.



SIE WÜNSCHEN. WIR BIETEN.



ÜBERLEGENE MANÖVRIERBARKEIT

Die Knicklenkung sorgt für einzigartige Manövrierbarkeit und erleichtert das Umfahren von Hindernissen wie Bäume, Sträucher und Rabatten.



MÄHT ÜBERALL

Das frontmontierte Mähwerk sorgt für einen ausgezeichneten Überblick über den Arbeitsbereich und ermöglicht es Ihnen, problemlos in der Nähe von Kanten, in Ecken und unter Sträuchern zu mähen.



OPTIMIERTE FAHRERPOSITION

Sicherheit, Stabilität und Traktion sowohl in ebenem Gelände als auch an Böschungen. Der niedrige Schwerpunkt des Riders trägt zu einer hervorragenden Traktion und einem hohen Komfort für den Benutzer bei.



SORGT FÜR EINEN GESUNDEN RASEN

Unsere Kombimähwerke, mit der überlegenden BioClip®-Mulchtechnologie, wandeln den Grasschnitt in einen natürlichen Dünger um, der für einen saftigen, grünen, gesunden Rasen sorgt.



FAHRSPASS


Husqvarna Riders vereinen dank genauer Steuerung, pedalgesteuertem Hydrostatikgetriebe und intuitiven Bedienelementen einfaches Manövrieren mit fantastischem Fahrspass.



GANZJÄHRIGER EINSATZ

Durch die grosse Auswahl an Anbauteilen kann ein Husqvarna Rider das ganze Jahr zum Einsatz kommen.





Intelligentes Display. Die neue, intuitive Übersicht und das neue Display zeigen Ihnen Statusinformationen Ihres Riders in Echtzeit an.



Husqvarna Bioclip® – exzellente Mulchtechnologie, bei der Grasschnitt und Laub wiederholt durch die Messer zirkulieren und zerkleinert werden und sich so in natürlichen Dünger verwandeln.

Integrierte Werkzeugbox. Bringen Sie Ihre handgeführten Maschinen oder Akkus mit und laden Sie diese über die 12-V-Steckdose.

Erhöhte Bequemlichkeit. Der Sitz ist in 10-Grad-Schritten verstellbar und stellt so sicher, dass die Knie – unabhängig von der Körpergröße des Fahrers – immer den richtigen Winkel haben.

Servolenkung. Leichtes Drehen des Lenkrads und bessere Wendigkeit, um auch enge Passagen zu erreichen.

Starke LED-Scheinwerfer. Scheinwerfer mit einem 180 Grad Lichtkegel, der es möglich macht, noch lange nach Eintritt der Dunkelheit weiterzuarbeiten und somit die Produktivität zu erhöhen

Anbaugeräterahmen mit Schnellverschluss. Macht das Austauschen der Anbaugeräte an Ihrem Rider einfacher denn je. Das Mähdeck kann in Serviceposition gedreht und das Anbaugerät im Handumdrehen werkzeuglos gewechselt werden.

Robustes Design. Verstärktes Getriebe, ein stabiles, neues Fahrwerk und ein robuster, widerstandsfähiger Rahmen, dem auch schwierigste Aufgaben nichts anhaben können.

Allradantrieb. Der Allradantrieb verbessert die Traktion und ermöglicht ein zuverlässiges Mäherlebnis, unabhängig vom Untergrund.

HUSQVARNA 400er-SERIE

EINE NEUE GENERATION VON MÄHLEISTUNG

Beim Rasenmähen sind Effizienz und Mähleistung die wesentlichen Faktoren, die die Spreu vom Weizen trennen. Allerdings gibt es noch eine Menge anderer Dinge, die berücksichtigt werden müssen. Bei der neuen Generation von Ridern hat Husqvarna ein neues Mass an Bequemlichkeit und Leistung hinzugefügt. Die 400er-Serie umfasst robuste, kraftvolle Aufsitzmäher mit kommerzieller Leistung in kompakter, benutzerfreundlicher Verpackung. Mit anderen Worten: das Beste zweier Welten, um genau zu sein.



BLEIBEN SIE IN VERBINDUNG, BLEIBEN SIE AUF DEM LAUFENDEN

Die 300er- und 400er-Serien sind mit integrierter Konnektivität ausgestattet. Mit Ihrer Husqvarna Connect App können Sie einfach auf die Laufzeit- und Statusdaten Ihres Riders zugreifen. Ausserdem erhalten Sie Unterstützung bei der Fehlersuche und bei Software-Updates. Für gewerbliche Nutzer bietet die Konnektivität zudem die Möglichkeit, sich an Husqvarna Fleet Services™ anzuschliessen.

EGAL WAS, EGAL WANN

Passen Sie Ihren Husqvarna Rider mithilfe des umfangreichen Anbauteilesortiments an die jeweilige Jahreszeit und zahlreiche, unterschiedliche Aufgaben an. Es stehen Ihnen Anhänger, Bürsten, Streuer, Moosrechen usw. zur Auswahl, die Ihre Maschine sehr vielseitig einsetzbar machen – egal, welche Aufgabe erledigt werden muss.



GROSSE FLÄCHEN ODER KLEINE, KOMPLEXE GÄRTEN

Mit Mähbreiten von 85 bis 122 cm finden Sie problemlos einen Husqvarna Rider, der zu Ihren Anforderungen und zu Ihrem Garten passt, egal, ob dieser weitläufig oder verwinkelt ist. Ihre ausgezeichnete Manövrierbarkeit und die erstklassige Zugänglichkeit der frontmontierten Mähwerke machen diese Aufsitzmäher zu einer Klasse für sich.

WARTUNGSGHEFT EINGESCHLOSSEN

Das Wartungsheft ist ein wichtiges Dokument, da es bestätigt, dass Sie Ihren Rider bei einem Husqvarna Servicehändler im Einklang mit den vorgeschriebenen Wartungsintervallen gewartet haben. Ausserdem enthält es die Wartungs-Checks, die Sie für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb selbst durchführen können.



DIES IST DER HUSQVARNA RIDER COLLECTION

Mit diesem Modell erhalten Sie einen sauberen Rasen, ohne auf den Fahrspass eines Husqvarna Riders verzichten zu müssen. Der Rider Collection Mäher bietet eine hervorragende Mähleistung, sowohl im Hinblick auf seine Wendigkeit als auch ausgezeichnete Sammelkapazität.



MÄHEN UND SAMMELN

Das Mähdeck des Rider Collection hat ein spezielles Design mit gegenläufig rotierenden Messern, mit dem das Gras effizient gemäht und der Grasschnitt rückwärts auf die Schnecke geworfen wird. Mit einer Mähbreite von 103 cm oder 112 cm erhältlich.

MEHR MÄHEN, SELTENER LEEREN

Die Kombination aus einer kraftvollen Schnecke, die den Grasschnitt komprimiert und einer grossen Grasfangbox ist das Geheimnis, das sich hinter der hervorragenden Sammelleistung verbirgt. Ein Rider Collection kann doppelt so viel Grasschnitt aufsammeln wie ein herkömmlicher Sammelmäher, d. h., dass Sie eine grössere Fläche mähen können, bevor die Grasfangbox geleert werden muss.

500-SERIES

Ausgereifte Profimaschinen, die durch Robustheit und Leistung überzeugen. Sehr wendig, so dass sie auch komplexe Rasenflächen problemlos meistern können. Beim Design stand die Funktion im Zentrum, um Leistung und Effizienz zu maximieren. Mit einem breiten Zubehörsortiment kombinierbar.

**HUSQVARNA P 525D**

Leistungsstarker Frontmäher mit Dieselantrieb und ausgezeichneter Manövrierfähigkeit dank Knicklenkung, kompakter Grösse und Allradantrieb.

Kubota D1105, hydrostatischer Allradantrieb, optionale Mähdecks: Combi 132X, Combi 155X. Servolenkung.

967 84 78-01

CHF 24 300.-

Preis exklusiv Mähwerk.

**HUSQVARNA P 525D MIT KABINE**

Leistungsstarker Frontmäher mit Dieselmotor und werkseitig montierter Fahrerkabine. Die geräumige Kabine erhöht den Komfort und die Einsatzmöglichkeiten für den ganzjährigen Betrieb. Knicklenkung, kompakte Grösse und Allradantrieb.

Kubota D1105, hydrostatischer Allradantrieb, optionale Mähdecks: Combi 132X, Combi 155X. Servolenkung.

967 84 80-02

CHF 32 800.-

Preis exklusiv Mähwerk.

**HUSQVARNA P 520D**

Frontmäher mit Dieselantrieb und Knicklenkung, Allradantrieb und niedrigem Schwerpunkt für ausgezeichnete Manövrierfähigkeit und Traktion.

Kubota D 902, hydrostatischer Allradantrieb, optionale Mähdecks: Combi 132X, Combi 155X. Servolenkung.

967 84 88-01

CHF 21 700.-

Preis exklusiv Mähwerk.

**HUSQVARNA P 524EFI**

Kompakter, kraftvoller Frontmäher mit Allradantrieb für komplexe Rasenflächen und eine herausragende Geländegängigkeit. Komponenten in Profi-Qualität und elektrische Kraftstoffspritzung für mehr Leistung und Drehmoment ohne Absinken der Motorleistung.

Kawasaki FX Series V-Twin, hydrostatisches Allradgetriebe, optionale Mähdecks: Combi 122. Elektrische Kraftstoffspritzung.

967 84 81-01

CHF 17 400.-

Preis exklusiv Mähwerk.

**HUSQVARNA P 524**

Kompakter Frontmäher mit Allradantrieb für komplexe Rasenflächen und der besten Geländegängigkeit seiner Klasse. Kraftvoller Motor und Profi-Komponenten.

Kawasaki FX Series V-Twin, hydrostatisches Allradgetriebe, optionale Mähdecks: Combi 112, Combi 122. Servolenkung.

967 84 79-01

CHF 16 200.-

Preis exklusiv Mähwerk.

**ERFAHREN SIE MEHR!**

Weitere Informationen über die 500er Serie finden Sie auf unserer Webseite. Falls Sie Fragen haben, können Sie sich jederzeit an Ihren Husqvarna Fachhändler vor Ort wenden. husqvarna.ch

400-SERIES

Eine hervorragende Wahl für Grundbesitzer, Sportvereine und Hotels, die professionelle Leistung, Komfort und Kapazität benötigen. Dank Allradantrieb bieten die Maschinen ein hervorragendes Mähergebnis – und vor allem Benutzerfreundlichkeit.

**HUSQVARNA R 420tSX AWD**

Dieser kompakte, leistungsstarke Rider mit Servolenkung ist ideal für grosse, enge und hügelige Flächen. Der Anbauteilrahmen mit Schnellverschluss ermöglicht es Ihnen, Anbaugeräte schnell und werkzeuglos zu wechseln.

Kawasaki FS Series V-Twin, hydrostatischer Allradantrieb. Optionale Mähdecks: Combi 103, Combi 112, Combi 122. Servolenkung. Doppelte LED-Scheinwerfer.

967 64 84-01

CHF 13 500.-

Preis exklusiv Mähwerk.

**HUSQVARNA R 419tSX AWD**

Dieser kompakte, leistungsstarke Rider mit Servolenkung ist ideal für grosse, enge und hügelige Flächen. Der Anbauteilrahmen mit Schnellverschluss ermöglicht es Ihnen, Anbaugeräte schnell und werkzeuglos zu wechseln.

Briggs & Stratton Professional Series V-Twin, hydrostatischer Allradantrieb, Combi 103, Combi 112. Servolenkung. Doppelte LED-Scheinwerfer.

967 64 83-01

CHF 12 500.-

Preis exklusiv Mähwerk.

300-SERIES

Diese vielseitigen Maschinen können dank einer grossen Auswahl an Zubehör das ganze Jahr über eingesetzt werden. Sie haben die Wahl zwischen drei Combi-Mähwerken, mit denen Sie sowohl auf grösseren als auch auf kleineren Rasenflächen perfekte Ergebnisse erzielen.



HUSQVARNA RC 320T AWD

Kraftvoller Rider mit neuem Sammelkonzept mit hoher Kapazität, bei dem sich die Grasfangbox weniger schnell füllt. Servolenkung und Allradantrieb.

Briggs&Stratton Endurance Series Intek V-Twin, hydrostatischer Allradantrieb. Mähdeck 103, 112 cm. Servolenkung und Turn Key Start.

967 62 88-02

CHF 10 700.-

Preis exklusiv Mähwerk.



HUSQVARNA R 316Tsx AWD

Der überzeugende V-Twin Motor, Servolenkung, Allradantrieb und eine Auswahl an Mähdecks sorgen dafür, dass dieser Rider äusserst effizient und leicht zu fahren ist.

Kawasaki FS481V, hydrostatischer Allradantrieb. Optionale Mähdecks: Combi 94, Combi 103, Combi 112 Servolenkung, Doppelte Scheinwerfer.

967 84 75-01

CHF 8 950.-

Preis exklusiv Mähwerk.

200-SERIES

Für Hausbesitzer, die Wert auf Effizienz, Benutzerfreundlichkeit, Manövrierbarkeit und Leistung legen. Wählen Sie Allradantrieb für bessere Traktion oder das TC-Modell, wenn Sie besonderen Wert auf Effizienz legen.



HUSQVARNA R 216T AWD

Diese Aufsitzmäher vereinen Benutzerfreundlichkeit und einfache Handhabung mit Kraft und Leistung, d. h., dass die Arbeit Spass macht und Sie überzeugende Ergebnisse erzielen.

Briggs & Stratton Intek 7160 Twin EFM, hydrostatischer Allradantrieb. Optionale Mähdecks: Combi 94, Combi 103. Turn Key Start. LED-Scheinwerfer.

967 84 71-01

CHF 6 100.-

Preis exklusiv Mähwerk.



HUSQVARNA R 214TC

Dieser Rider, der mit kraftvollem V-Twin Motor, BioClip® (Mulchfunktion) und Heckauswurf sowie zahlreichen Leistungsmerkmalen ausgestattet ist, zeichnet sich durch überlegene Effizienz und Manövrierfähigkeit aus.

Briggs & Stratton Intek V-Twin, Hydrostatisch. LED-Scheinwerfer. Arbeitsbreite 94 cm.

967 84 69-01

CHF 4 700.-

Preis inklusiv Mähwerk.

100-SERIES

Besteht aus kompakten Maschinen, die sich perfekt für kleinere Gärten eignen und gleichzeitig alle Eigenschaften bieten, die Sie von einem Rider erwarten – eben nur in kleinerer, kompakterer Form.



HUSQVARNA R 112C

Kompakte Grösse bedeutet fantastische Manövrierbarkeit in engen Bereichen und einfache Aufbewahrung. Ausgezeichnete Traktion an Böschungen und auf nassem Gras.

Briggs & Stratton PowerBuilt, Hydrostatisch. Mähbreite 85 cm. Husqvarna Connect ready.

967 17 84-01

CHF 3 950.-

Preis inklusiv Mähwerk.



HOLEN SIE SICH
DIE HUSQVARNA
CONNECT APP!



Für mehr Information
über die Produkte die
App herunterladen.

COMBI-MÄHDECKS

Unsere Combi-Mähdecks bieten zwei unterschiedliche Mähmethoden: BioClip® und Heckauswurf. Da das Mähdeck aus einem einzigen Stahlblech gestanzt wird und somit weder Schweissnähte noch scharfe Kanten aufweist, in denen sich das Schnittgut verfangen kann, bietet es die beste Mulchfunktion auf dem Markt und einen supereffizienten Auswurf.

**COMBI MÄHWERKE**

200er Serie 94 cm, 967 15 22-01	CHF 1 240.-
200er Serie 103 cm, 967 15 23-01	CHF 1 370.-
300er Serie 94 cm, 967 15 26-01	CHF 1 370.-
300er Serie 103 cm, 967 15 24-01	CHF 1 500.-
300er Serie 112 cm, 967 18 85-01	CHF 1 730.-
R 419TsX AWD, R 420Ts AWD, 103 cm, 967 64 89-01	CHF 1 620.-
R 419TsX AWD, R 420Ts AWD, 112 cm, 967 64 90-01	CHF 1 860.-
R 420Ts AWD, 122 cm, 967 64 91-01	CHF 2 460.-
RC 320Ts AWD 103 cm, 967 62 89-01	CHF 1 600.-
RC 320Ts AWD 112 cm, 967 97 82-01	CHF 1 830.-

P-RIDER MÄHWERKE

Combi 112 cm, 967 69 35-01, P 524	CHF 2 100.-
Combi 122 cm, 967 29 37-01, P 524, P 524 EFI	CHF 2 460.-
Combi 132X cm, 967 97 85-01, P520/525D	CHF 4 150.-
Combi 155X cm, 967 97 86-01, P520/525D	CHF 4 600.-

ANBAUTEILE**WALZE**

Walze zum Schieben oder Nachziehen aus hochverdichtetem Polyethylen. 45 cm Durchmesser, Arbeitsbreite 91 cm. Mit Wasser gefüllt wiegt sie bis zu 164 kg, kann aber auch mit Sand gefüllt werden. Passt an 400er, 300er und 200er Serien.

965 89 94-01

CHF 350.-**ANHÄNGER**

Geräumige Anhänger aus robustem Stahl. Mit Heckklappe zum einfachen Be- und Entladen. Beide Modelle sind kippar. Passt an 400er, 300er und 200er Serien.

Anhänger Profi,
953 51 17-02

CHF 590.-

Anhänger 275,
501 00 82-01

CHF 340.-**RASENKEHRMASCHINE**

Robuste Kehrwalze mit besonders hoher Sammelleistung. Schnelle, werkzeuglose Montage. Zum einfachen Aufbewahren zusammenklappbar. Höhenverstellbar. Arbeitsbreite 112/91 cm. Passt an 400er, 300er und 200er Serien.

112 cm, 586 63 65-01

CHF 580.-

91 cm, 582 71 99-01

CHF 520.-**STREUWAGEN PROFI**

Robuster Streuwagen für Dünger, Sand, Salz, Schotter etc. Elektrisch gesteuerte Streuwalze sorgt für eine einheitliche, zuverlässige Streuung. 12-V-Steckdose erforderlich. Arbeitsbreite: 100 cm.

953 52 49-01, 300er Serie

CHF 2 300.-

596 29 30-01, R 419/420 TsX AWD

CHF 1 730.-**ENTMOOSER**

Kräftiger und robuster Entmooser. Kann je nach Zustand des Bodens mit bis zu 32 kg belastet werden. Arbeitsbreite 102 cm. Passt an 400er, 300er, 200er Serie.

586 63 66-01

CHF 171.-**SCHOTTERHARKE**

Robuste Schotterharke mit praktischen Gummirädern, die dafür sorgt, dass Ihr Kiesweg im Nu sauber und ordentlich aussieht. Die federgelagerten Zinken werden beim Rückwärtsfahren hochgestellt. Arbeitsbreite 110 cm. Passt an 400er, 300er und 200er Serie.

953 51 24-01

CHF 1 315.-**RASENLÜFTER**

Der Lüfterstern sticht Löcher in den Rasen, so dass Luft und Nährstoffe eindringen können. Arbeitsbreite 102 cm. Passt an 400er, 300er und 200er Serie.

586 63 67-02

CHF 240.-**STREUWAGEN 75**

Streubreite von 300-360 cm. Traglast ca. 75 kg. Der Durchsatz lässt sich einfach einstellen. Passt an 200er und 300er Serie.

967 02 72-01

CHF 644.-**PLATTFORM**

Plattform für Rasenlüfter, Stern-Aerifizierwelle und Entmooser. Die Zubehörteile können dank werkzeuglosem Schnellverschlussystem mühelos gewechselt werden. Passt an 400er, 300er und 200er Serie.

586 63 72-01

CHF 236.-**AERIFIZIERWELLE FÜR PLATTFORM**

Sticht Löcher in den Rasen, damit Luft und Dünger in den Boden eindringen können. Korrosionsbeständige Messer für hervorragende Stärke und Haltbarkeit. Einfache Montage an die Plattform.

586 63 69-01

CHF 128.-**AERIFIZIERWELLE FÜR PLATTFORM**

24 Messer bilden Löcher im Boden, damit Luft, Wasser und Dünger in den Boden eindringen können. Korrosionsbeständige Messer für hervorragende Stärke und Haltbarkeit. Einfache Montage an die Plattform.

588 21 27-01

CHF 128.-**ENTMOOSER FÜR PLATTFORM**

Leistungstarker und robuster Entmooser zum gründlichen Entfernen von Moos. Die Federmesser sind wärmebehandelt und dadurch besonders haltbar. Einfache Montage an die Plattform.

586 63 68-01

CHF 119.-**KEHRBÜRSTE**

Leichte, robuste, rotierende Kehrbürsten zum schnellen und effektiven Kehren von Sand, Kies, Laub und dünneren Schneeschichten nahe an Mauern, Zäunen, usw. Vom Fahrersitz in verschiedene Winkel einstellbar. Arbeitsbreite 100-120 cm. Spritzschutz bei allen Modellen inbegriffen.

200er Serie, 587 02 47-01

CHF 2 176.-

300er Serie, 587 02 46-01

CHF 2 176.-

RC 320TsAWD, 593 02 43-01

CHF 2 176.-

R 419TsX AWD and R420TsX AWD,

596 28 87-01

CHF 2 420.-**SCHLAGMÄHER**

Robuster und zuverlässiger Schlagmäher für Flächen mit hochgewachsenem Gras und niedrigem Gestrüpp. Mit robustem Winkelgetriebe für maximale Produktlebensdauer.

300er Serie, 966 41 61-01

CHF 1 845.-

RC 320Ts AWD, 596 28 98-01

CHF 1 960.-

R 419TsX AWD, R 420TsX AWD,


596 28 92-01

CHF 2 530.-**NEU****TRÄGER ZU R400 GEN. II**

Praktischer Lastenträger für Zusatzausrüstung mit der Möglichkeit, akkubetriebene Produkte zu laden. Die Schienen und Haken sind standardmässig auf der Haube installiert. Kann mit einem Gepäckträgersatz ergänzt werden. Passt an R 419TsX AWD und R 420TsX AWD.

594 98 83-01

CHF 150.-



VERTIKUTIERWELLE ZU SCHLAGMÄHER
 Optionaler Rasenrecheneinsatz als Zubehör für Schlegelmäher. Walze mit Messern zum Entfernen von Moos.
 300er Serie, 966 96 84-02 **CHF 530.-**



HARKE
 Eine stabiler zuverlässige Harke, die zusammen mit der Schotterharke zum Ausgleichen von Kies und zum Aufsammeln von Laub verwendet werden kann. Die elektrische Hebe- und Senkfunktion des Rechens macht ihn ergonomisch und leicht zu handhaben. Passt an R 419/420 TsX AWD.
 596 28 97-01 **CHF 1960.-**



SCHOTTERHARKE
 Frontmontiertes Anbaugerät, ideal zum Lockern verdichteter Kiesflächen und zum Zerkleinern von Unkrautwurzeln. Verstellbare Schnitttiefe. Für optimales Ergebnis zusammen mit dem Rechen einsetzen. Passt zu R 418Ts AWD, R 422Ts AWD und P 524. Passt an R 419/420 TsX AWD.
 596 28 96-01 **CHF 2190.-**



SCHNEEFRÄSEN
 Leistungsstarke, massive, einstufige Schneefräsen mit einer Arbeitsbreite von 100 cm. Das Schaltgetriebe und die leichte Bauweise vereinfachen die Montage. Für Rider mit Heckantrieb. Beim Einsatz der Schneefräse müssen Radgewichte und Schneeketten montiert werden.
 300er Serie, 967 27 67-01 **CHF 1693.-**
 R 419TsX AWD und R420TsX AWD, 596 28 93-01 **CHF 2650.-**



SCHNEERÄUMSCHILD
 Breites, robustes Schneeräumschild zum Säubern von Wegen, Einfahrten und anderen Flächen. Verstellbar in verschiedene Winkel nach rechts oder links. Verwendung von Schneeketten und Radgewichten erforderlich (nicht bei AWD-Modellen). Arbeitsbreite 107-125 cm. Gummischürfleiste erhältlich.
 R 112C, 967 28 07-01 **CHF 539.-**
 200er Serie, 965 07 09-01 **CHF 650.-**
 300er Serie, 966 41 59-01 **CHF 750.-**
 RC 320, 593 02 50-01 **CHF 750.-**
 R 419TsX AWD, R 420TsX AWD, 596 29 00-01 **CHF 1500.-**



SCHNEEPFLUG
 Kompakter und flexibler Schneepflug aus hochwertigem Stahl. Dank der mechanischen Verstellung kann dieses Gerät als V-Pflug, Punktpflug oder Diagonalfflug eingesetzt werden. Ausgestattet mit einer Gummischürfleiste. Passt an R 419TsX AWD, R 420TsX AWD
 596 29 01-01 **CHF 1960.-**



SCHNEEKETTEN
 Für gute Bodenhaftung beim Schneeräumen (nicht für Modelle mit Allradantrieb).
 14" R112C, ohne Spikes, 585 66 45-01 **CHF 104.-**
 16" 200/300er Serie, mit Spikes, 964 99 30-01 **CHF 133.-**
 16" 200/300er Serie, ohne Spikes, 585 66 61-01 **CHF 133.-**



RADGEWICHT
 Mit Kugellagern für bessere Bodenhaftung und erhöhte Sicherheit beim Fahren. Passt zu den 200 und 300 Serien (nicht für Modelle mit Allradantrieb).
 953 51 59-02 **CHF 195.-**

GUMMISCHÜRFLEISTEN (ANBAUTEILE FÜR SCHNEERÄUMSCHILD)
 R 112C, 585 64 37-01 **CHF 60.-**
 200er Serie, 531 02 12-40 **CHF 95.-**
 300er Serie, 531 02 12-40 **CHF 95.-**
 400er Serie, 531 00 71-34 **CHF 142.-**



HECKGEWICHT
 Für bessere Bodenhaftung und erhöhte Sicherheit beim Fahren. Gewicht: 18 kg.
 200/300/400 Serie, 953 53 49-01 **CHF 108.-**



KANTENSCHNEIDER
 Für saubere, exakte Graskanten. Drehbar. Verstellbare Schnitttiefe. Mit den 200 und 300 Serien kompatibel (nicht für Modelle mit Allradantrieb).
 953 53 10-01 **CHF 526.-**



SCHUTZPLATTEN-KIT
 Robuste, lackierte Stahlbleche, die die vorderen und hinteren Getriebeachsen an Modellen mit Vierradantrieb beim Fahren über Bordsteine oder unebenes Gelände schützen. Passt zu den 200 und 300 Serien, AWD-Modelle.
 544 06 93-04 **CHF 134.-**



SCHWEINWERFER-KIT
 LED-Scheinwerfersatz, der Ihnen das Arbeiten im Dunkeln erleichtert. Passt zu den Ridern der 100 und 200 Serien.
 581 12 54-01 **CHF 81.-**




BATTERIELADERGERÄT BC 0.8
 Für alle 12-V-Säurebatterien von 1,2-32 Ah. Das Ladegerät ist für eine Erhaltungsladung von bis zu 100 Ah geeignet. Ein vollautomatischer Ladevorgang mit Erhaltungsladung sorgt für eine lange Lebensdauer und optimale Leistung. Wird zusammen mit dem Batterieindikator eingesetzt.
 579 45 01-01 **CHF 65.-**



BATTERIESTATUSANZEIGER
 Zeigt beim Anschluss an die Batterie direkt, ob diese geladen werden muss. Zum Laden der Batterie das BC 0.8 Ladegerät an den Indikator anschliessen.
 579 45 21-01 **CHF 13.-**



ABDECKPLANE
 Aus wasserfestem Nylon mit Zugleine zur Fixierung und Ventilationsöffnungen. Passt zur Rider 100 Serie.
 505 63 08-70 **CHF 122.-**



LADERAMPEN
 Aus Aluminium mit Anti-Rutsch-Oberfläche. Verschiedene Abmessungen.
Preis ab CHF 165.-



HUSQVARNA POWER 4
 Alkylatbenzin hinterlässt bei der Verbrennung weniger Rückstände, wodurch die Motorkomponenten sauberer bleiben und sich die Nutzungsdauer des Motors verlängert.
 5 Liter, 583 95 59-01 **CHF 25.-**



AUSGUSSTUTZEN
 Einfüllstutzen mit optimiertem Durchfluss und Autostopp-Funktion. Mit mechanischem Verschluss ausgestattet.
 5 Liter (1), 582 06 66-01 **CHF 22.-**



MEISTERN SIE DAS MÄHEN UND MEHR

Ein breites Zubehörsortiment und die integrierte Auswahl unterschiedlicher Mähsysteme zeichnet unsere Gartentraktoren mit einer einmaligen Vielseitigkeit aus. Ideal für die effiziente Rasenpflege sowie für andere Aufgaben, die auf Ihrem Grundbesitz anfallen. Wählen Sie zwischen drei verschiedenen Mähsystemen für die Rasenpflege, und komplettieren Sie Ihre Maschine für noch grössere Vielseitigkeit mit Anhänger, Streuwagen, Schneeräumschild usw.

SIE WÜNSCHEN. WIR BIETEN.



WENIGER UNGEMÄHTE FLÄCHEN

Von den Rasentraktoren aus unserem Top-Segment, die mit Lenktechnologie der Sonderklasse ausgestattet sind, können Sie ausgezeichnete Mähergebnisse erwarten. Weniger Vibration und weniger ungemähte Flächen bei verbesserter Manövrierfähigkeit.



EINFACHER PEDALBETRIEB

Das pedalgesteuerte Hydrostatikgetriebe ermöglicht eine einfache Steuerung von Geschwindigkeit und Richtung. Getrennte Pedale zum Vorwärts- und Rückwärtsfahren.




ERSTKLASSIGES MÄHEN

Die verstärkten und pulverbeschichteten Mähwerke bieten eine bessere Verschleißfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit.



BEQUEMES MANÖVRIEREN

Stellen Sie mit einem Hebel am Bedienpult von Sammeln auf Mulchen um, ohne vom Fahrersitz absteigen zu müssen. Die Messer werden über einen Elektroschalter aktiviert.



GANZJÄHRIGER EINSATZ

Ein breites Sortiment an Anbaugeräten und unterschiedliche Mähmethoden machen unsere Traktoren zu vielseitigen, ganzjährig einsetzbaren Maschinen.



SCHLÜSSELFREIES STARTEN

Das SmartSwitch™ Bedienfeld ermöglicht ein schlüsselfreies Starten mit Kontrollleuchtensystem. Das lästige Suchen des Schlüssels gehört somit der Vergangenheit an.



Der Tempomat ermöglicht es, den Traktor auch in schwierigem Gelände mit konstanter Geschwindigkeit zu fahren



Elektrische Messerzuschaltung – einfach über das Betätigen eines Schalters am Bedienpult



Kraftvolle, haltbare, ausgereifte Motoren

LED-Scheinwerfer für gute Sicht bei Dunkelheit



Die Sitzplattform ändert automatisch die Höhe, wenn der Sitz verstellt wird, um die Fahrerposition zu optimieren

Hydrostatisches Hochgeschwindigkeitsgetriebe für überlegene Transportgeschwindigkeiten und pedalgesteuertes weiches, variables Vorwärts- und Rückwärtsfahren

Das breite, vibrationsgedämpfte, 108 cm breite Mähdeck mit Sammelfunktion bietet eine verbesserte Schnittleistung.



Die schwenkbare, gusseisernerne Frontachse stellt hervorragende Ausgewogenheit und bequemen Fahrkomfort sicher

Nicht alle gezeigten Merkmale sind für alle Modelle lieferbar.

SORTIMENT AN ANBAUTEILEN

Ein breites Sortiment an Anbauteilen erhöht die Vielseitigkeit Ihres Traktors, somit auch dessen Wert und ermöglicht es, ihn das ganze Jahr über einzusetzen. Montieren Sie einen Anhänger, einen Streuwagen oder ein Schneeräumschild, um die anfallenden Arbeiten mit möglichst wenig Aufwand zu erledigen.





MULCHOPTIONEN

Häufig gemähte Rasenflächen können auf natürliche Art mit der BioClip®-Funktion gedüngt werden, mit der alle grösseren TC Modellen standardmässig ausgestattet sind. Sie ist auch als Zubehör für die TC Modelle der 100er Serie und für alle TS Modelle erhältlich. Die TS Modelle können zudem mit Grasfangbox (Zubehör) ausgestattet werden, während die TC Modelle mithilfe eines Zubehörsets in einen Traktor mit Heckauswurf umgebaut werden können. Mit anderen Worten: Es kann eigentlich gar nichts schief gehen, solange Sie sich für einen Husqvarna entscheiden!



GRÖSSE UND SPEZIFIKATION

Wenn Sie Ihren ersten Gartentraktor kaufen und einen kleineren oder mittelgrossen Garten haben, ist unsere benutzerfreundliche 100er-Serie eine gute Alternative. Diese kompakten Gartentraktoren zeichnen sich durch einen einfachen und sicheren Betrieb aus, was sie ideal für alle macht, die zum ersten Mal mit einem Gartentraktor arbeiten.

Für mittelgrosse oder grosse Gärten benötigen Sie mehr Kapazität und Komfort. Unsere 200er Serie besteht aus gut ausgestatteten Traktoren mit engem Wendekreis, verstärktem Mähwerk und elektrischer Messerzuschaltung,



AUSWURF ODER SAMMELBOX

Wenn Sie vor allem grosse Grünflächen mit hohem Gras schneiden, ist ein Traktor mit Seitenauswurf (TS Modelle) die beste Alternative. Wenn Sie einen sauberen Rasen vorziehen und Rasenschnitt, Laub oder anderen Abfall auf sammeln möchten, wählen Sie einen Traktor mit integrierter Sammelfunktion (TC Traktor).



um eine exzellente Manövrierbarkeit und ein einfacheres und effizienteres Mähen mit weniger ungemähten Flächen zu ermöglichen.

Wenn Sie Ihren Traktor häufiger verwenden – das heisst das ganze Jahr – oder wenn Sie grössere Flächen mähen, sollten Sie unsere 300er Serie mit ihren kraftvollen, komfortablen und gut ausgestatteten Traktoren mit praktischen Merkmalen wählen. Dank des breiten Zubehörsortiments und der integrierten Auswahl unterschiedlicher Mähsysteme bieten unsere Gartentraktoren das ganze Jahr über eine einmalige Vielseitigkeit.

WENIGER UNGEMÄHTE FLÄCHEN

Die spezielle Lenktechnologie erleichtert die Wendemanöver und das Mähen im Bereich von Hindernissen wie Bäumen, Büschen und Pflanzkübeln. Dies führt im Vergleich zu Traktoren ohne dieses Leistungsmerkmal zu weniger ungemähten Flächen, effizienterem Mähen und grösserer Wendigkeit.

200-SERIES

Bequeme Traktoren für mittel-grosse/grosse Gärten mit Leistungsmerkmalen wie enger Wendekreis, benutzerfreundlicher Pedalsteuerung und einem verstärkten Mähdeck für verbesserte Haltbarkeit.



NEU

HUSQVARNA TS 242TX

Gartentraktor mit Seitenauswurf und ClearCut™ Mähdeck sowie intelligentem, benutzerfreundlichem Design. 15-Zoll Deluxe-Sitz, Lenkrad mit weichem Rand, LED-Scheinwerfer, Turn Key Start und Differentialsperre.

Briggs & Stratton Endurance Series V-Twin Motor mit Automatik-Choke. Elektrische Kupplung und 107 cm Mähbreite.

960 41 04-35

CHF 5 800.-

NEU

HUSQVARNA TC 242TX

Gartentraktor mit integrierter 320 L Grasfangbox, pedalgesteuertem Hydrostatikgetriebe und vibrationsarmem Mähdeckantrieb. BioClip® vom 15-Zoll Deluxe-Sitz aus, LED-Scheinwerfer und Lenkrad mit weichem Rand.

Kawasaki FR Series Motor, elektrische Kupplung. Mähbreite 108 cm.

960 51 01-93

CHF 5 700.-

NEU

HUSQVARNA TC 238TX

Gartentraktor mit integrierter 320 L Grasfangbox. Pedalgesteuertes Hydrostatikgetriebe und vibrationsarmer Mähdeckantrieb. BioClip® vom 15-Zoll Deluxe-Sitz aus, Turn Key Start, LED-Scheinwerfer und ergonomisches Lenkrad.

Briggs & Stratton Endurance Series V-Twin Motor mit Automatik-Choke. Elektrische Kupplung. Mähbreite 97 cm.

960 51 01-92

CHF 4 600.-**100-SERIES**

Benutzerfreundliche Gartentraktoren für kleine oder mittelgrosse Rasenflächen und Gärten. Intuitive Bedienelemente und einfacher, komfortabler Betrieb.



NEU

HUSQVARNA TS 146TXD

Traktor mit Seitenauswurf und kraftvollem 656 cm³ Motor sowie intelligentem, benutzerfreundlichem Design. 15-Zoll Deluxe-Sitz, Lenkrad mit weichem Rand, LED-Scheinwerfer, Turn Key Start und Differentialsperre.

Briggs & Stratton Endurance Series V-Twin Motor mit Automatik-Choke. Elektrische Kupplung und 117 cm Mähbreite.

960 41 04-36

CHF 5 200.-

NEU

HUSQVARNA TS 142T

Traktor mit Seitenauswurf und kraftvollem 656 cm³ Motor sowie intelligentem, benutzerfreundlichem Design. Pedalgesteuertes Hydrostatikgetriebe, 15-Zoll Deluxe-Sitz und ergonomisches Lenkrad.

Briggs & Stratton Endurance Series V-Twin Motor. Manuelle Kupplung und 107 cm Mähbreite.

960 41 04-32

CHF 4 100.-**HUSQVARNA TS 138**

Gartentraktor mit Seitenauswurf und kraftvollem Motor sowie pedalgesteuertem Hydrostatikgetriebe und ergonomischem Lenkrad.

Briggs & Stratton Intek Motor. Manuelle Kupplung und Mähbreite 97 cm.

960 41 04-21

CHF 2 750.-**HUSQVARNA TC 138**

Kompakter, effizienter Gartentraktor mit integrierter 220 L Grasfangbox, pedalgesteuertem Hydrostatikgetriebe, Sitz mit halbhohler Rückenlehne und ergonomischem Lenkrad.

Briggs & Stratton Motor. Manuelle Kupplung. Mähbreite 97 cm.

960 51 01-79

CHF 3 100.-

NEU

HUSQVARNA TC 130

Kompakter, effizienter Gartentraktor mit integrierter 220 L Grasfangbox, pedalgesteuertem Hydrostatikgetriebe, Sitz mit niedriger Rückenlehne und ergonomischem Lenkrad.

Briggs & Stratton Intek Motor mit Automatik-Choke. Manuelle Kupplung. Mähbreite 77 cm.

960 51 01-88

CHF 2 900.-



ANBAUTEILE



GRASFANGBOX
Grosse Grasfangbox mit zwei oder drei Behältern. Passend für Gartentraktoren mit Seitenauswurf.

ab CHF 236.-



ANHÄNGER
Geräumige Anhänger aus robustem Stahl. Mit Heckklappe zum einfachen Be- und Entladen. Beide Modelle sind kippar.

Anhänger Profi,
953 51 17-02

CHF 590.-

Anhänger 275,
501 00 82-01

CHF 340.-



STREUWAGEN 75
Streubreite von 300-360 cm. Traglast ca. 75 kg. Der Durchsatz lässt sich einfach einstellen.

967 02 72-01

CHF 644.-



KEHRBÜRSTE
Rotierende Kkehrbürste zum Aufkehren von Laub und Kies sowie zum Entfernen von dünnen Schneedecken. Arbeitsbreite 100 cm. Nicht mit TC 130 kompatibel.

544 92 16-01

CHF 2 771.-



SCHNEERÄUMSCHILD
Robustes Stahlschild mit schützendem Federmechanismus. Muss mit Schneeketten und Gegengewichten verwendet werden. Arbeitsbreite 122 cm. Nicht mit TC 130 kompatibel.

544 92 17-01


CHF 650.-



WALZE
Walze zur Begradigung von unebenen Flächen oder zum Einbringen von frisch eingebrachter Rasensaart. Gewicht mit Wasser 182 kg. Abmessungen 46 x 96 cm.

965 89 94-01

CHF 350.-



ENTMOOSER
Kräftiger und robuster Entmooser. Kann je nach Zustand des Bodens mit bis zu 32 kg belastet werden. Breite 102 cm.

586 63 66-01

CHF 171.-



SCHOTTERHARKE
Robuste Schotterharke mit praktischen Gummirädern, die dafür sorgt, dass Ihr Kiesweg im Nu sauber und ordentlich aussieht. Die federelagerten Zinken werden beim Rückwärtsfahren hochgestellt. Arbeitsbreite 110 cm.

953 51 24-01

CHF 1 315.-



RASENLÜFTER
Der Lüfterstern sticht Löcher in den Rasen, so dass Luft und Nährstoffe eindringen können. Arbeitsbreite 102 cm.

586 63 67-02

CHF 240.-



PLATTFORM
Plattform für Rasenlüfter, Stern-Aerifizierwelle und Entmooser. Die Zubehörteile können dank werkzeuglosem Schnellverschlussystem mühelos gewechselt werden. Passt an 400er, 300er und 200er Serie.

586 63 72-01

CHF 236.-



AERIFIZIERWELLE FÜR PLATTFORM
Sticht Löcher in den Rasen, damit Luft und Dünger in den Boden eindringen können. Korrosionsbeständige Messer für hervorragende Stärke und Haltbarkeit. Einfache Montage an die Plattform.

586 63 69-01

CHF 128.-



AERIFIZIERWELLE FÜR PLATTFORM
24 Messer bilden Löcher im Boden, damit Luft, Wasser und Dünger in den Boden eindringen können. Korrosionsbeständige Messer für hervorragende Stärke und Haltbarkeit. Einfache Montage an die Plattform.

588 21 27-01

CHF 128.-



ENTMOOSER FÜR PLATTFORM
Leistungsstarker und robuster Entmooser zum gründlichen Entfernen von Moos. Die Federmesser sind wärmebehandelt und dadurch besonders haltbar. Einfache Montage an die Plattform.

586 63 68-01

CHF 119.-

MÄHEN OHNE WENDEKREIS



Egal, ob Sie die Maschinen privat oder beruflich nutzen – mit den Nullwendekreismähern von Husqvarna können Sie Ihre Arbeit schnell und bequem erledigen. Nullwendekreis bedeutet, dass keine ungemähten Flächen zurückbleiben, wenn Sie am Ende der Mähbahn eine 180°-Drehung machen, um mit der nächsten Bahn zu beginnen. Um auch unter schwierigen Arbeitsbedingungen optimale Leistung zu bringen, zeichnen sich diese Mäher durch ausgezeichnete Ergonomie, hohen Bedienkomfort und hervorragende Mähergebnisse aus.

SIE WÜNSCHEN. WIR BIETEN.



GENAUES MANÖVRIEREN

Die Nullwendekreis-Lenkung mit individuellem, hydraulischem Radantrieb ermöglicht ein genaues Manövrieren.



HOHER BEDIENKOMFORT

Grosse Reifen, ein bequemer Sitz, eine hervorragende Sicht und die praktische Anordnung der Bedienelemente ermöglichen ein effizientes und gleichzeitig ergonomisches Arbeiten.



EXZELLENTES MÄHERGEBNIS

Das ClearCut™ Mähdeck zeichnet sich durch eine einzigartige Kombination aus Langlebigkeit, Leistung und sehr guten Mähergebnis mit der Seitenauswurf Funktion aus. Mit dem optionalen Mulchkit kann kurzes Gras gemulcht werden.



LANGLEBIGE BAUFORM

Der robuste Rahmen und die stabilen Lenkrollen sind so konzipiert, dass sie eine hohe Haltbarkeit bieten und die Verwindungstendenz des Chassis reduzieren. Das wartungsfreie Nullwendekreis-Getriebe stellt eine zuverlässige Leistung sicher.



INTEGRIERTE FESTSTELLBREMSE

Die Feststellbremse wird ohne manuelle Einstellung des Bedieners automatisch aktiviert bzw. deaktiviert, wenn die Steuerhebel nach aussen oder innen bewegt werden.



KRAFTVOLLE MOTOREN

Spezielle Zweizylindermotoren liefern ohne übermässige Geräuschentwicklung oder hohen Kraftstoffverbrauch genügend Leistung für effizientes Mähen und schnellen Transport.





Ergonomisches Bedienfeld, bequem in Reichweite angeordnet

Elektrische Messerzuschaltung – durch Ziehen eines Hebels



Bequemer, federgestützter Schneidwerkheber



Rutschfeste Fussmatte



Automatische, in den Steuerhebeln integrierte Feststellbremse

Geschweisstes ClearCut™ Mähdeck aus 3,6 mm Stahlblech

Die aufgeführten Merkmale sind generell modellabhängig. Nähere Informationen finden Sie bei den technischen Daten.



HUSQVARNA CLEARCUT™ HARTE BEDINGUNGEN – HERVORRAGENDE RESULTATE

Das ClearCut™-Mähdeck bietet eine erstklassige Kombination aus Haltbarkeit, Leistung und Mähergebnis – auch bei komplexeren Anlagen – und liefert so bei Auswurf- und Mähoption sowie beim Mulchen hervorragende Ergebnisse. Der kraftvolle Luftstrom wirft das Schnittgut mit hoher Geschwindigkeit aus und verhindert so ein Verstopfen. Mit dem optionalen Mulchkit kann kurzes Gras gemulcht werden.

- Geschweisster Rahmen aus 3,6 mm Stahlblech mit Seitenschutz
- Mähdecktiefe von 125 mm für grosses Luftvolumen
- Optimal platzierte, interne Prallbleche
- Sehr grosser Seitenauswurf und High-Lift-Klingen für kraftvollen Luftstrom
- Gusseiserne Spindeln für hohe Stabilität

500-SERIE

Ausgereifter Nullwendekreis-
mäher für den professionellen
Einsatz. Aus besonders robusten
Materialien gefertigt, die hohe
Haltbarkeit, Produktivität und
eine lange Nutzungsdauer
sicherstellen.



HUSQVARNA Z560X

Nullwendekreismäher für den kommerziellen Einsatz mit pedalgesteuertem Anheben des Mähdecks, vollgefedertem Sitz, Überrollschutz und automatischer Feststellbremse.

Briggs & Stratton, Vanguard V-Twin Motor. Mähbreite 152 cm. Seitenaufwurf.

967 66 97-02

CHF 19 600.-

NEU

400er-SERIE

Leistungsstarke
Nullwendekreismäher für
professionelle Landschafts- und
Grünflächenpfleger mit kleiner bis
mittelgrosser Maschinenflotte.
Robuste Leistung und schnelles,
effizientes Mähen bei geringen
Gesamtbetriebskosten.



HUSQVARNA Z454X

Kraftvoller Nullwendekreismäher für den professionellen Einsatz mit integriertem Getriebe mit Geräuschreduktion, digitaler LED-Tankanzeige, Gummi-Seitenauswurf, ausklappbarem Scheinwerfersatz (ROPS), integrierter Feststellbremse und einem leistungsstarken PZT Mähdeck für den kommerziellen Einsatz.

Briggs & Stratton Endurance Commercial Motor. Schnittbreite 137 cm. Fabriziertes Mähdeck für den kommerziellen Einsatz. Seitenauswurf mit Mulchfunktion.

967 98 50-02

CHF 11 500.-



HUSQVARNA Z448

Nullwendekreismäher für den professionellen Einsatz mit integriertem Getriebe mit Geräuschreduktion, ausklappbarem Scheinwerfersatz (ROPS), integrierter Feststellbremse und einem leistungsstarken PZT Mähdeck für den kommerziellen Einsatz.

Kawasaki FR-series Motor. Schnittbreite 122 cm. ClearCut™ Mähdeck für den kommerziellen Einsatz. Seitenauswurf mit Mulchfunktion.

967 98 46-02

CHF 9 100.-

NEU

200-SERIE

Ein Nullwendekreismäher, der
hervorragende Mähergebnisse
liefert, ohne bei Qualität oder
Leistung Abstriche zu machen.
Dank der kompakten Bauweise
bietet er eine ausgezeichnete
Wendigkeit, Mähleistung und
einen hohen Fahrkomfort.



HUSQVARNA Z242F

Ausgereifter Nullwendekreismäher für Grundbesitzer mit geschweisstem ClearCut™-Mähdeck, ergonomischen Bedienelementen und einem kraftvollen Zweizylindermotor.

Briggs & Stratton Endurance Commercial Motor. Mähbreite 107 cm. Seitenaufwurf.

967 66 57-02

CHF 6 200.-

ANBAUTEILE



GRASFANGBOXEN

Effizientes Auffangsystem für Grasschnitt oder zum Aufsammeln von Laub. Robuste Nylonbeutel, die einfach an Laubblasgeräten und -sammlern montiert werden können. Die stoffsteife Polykonstruktion aus Gehäuse und Gebläse reduziert das Gewicht und maximiert den Luftstrom. Das integrierte Design des Gebläserads ermöglicht eine maximale Luftgeschwindigkeit und Effizienz.

587 41 24-01, 2 Behälter – 211 Liter, Z242F

967 32 26-01, 3 Behälter – 458 Liter, Z560X

967 32 27-01, Klappdeckel-Auswurf vom Sitz aus – 388 Liter, Z560X

966 40 72-01, Antriebseinheit für 3 Behälter, Z560X oder Klappdeckel-Auswurf vom Sitz aus

598 39 02-01, 3-Behälter, Z454X

598 39 04-01, Antriebseinheit für 3 Behälter, Z454X

582 55 98-01, 3-Behälter, Z448

CHF 410.-

CHF 2 880.-

CHF 4 370.-

CHF 150.-

CHF 1 960.-

CHF 150.-

CHF 460.-



MULCH-KIT

Zerkleinert und verteilt den Grasschnitt auf Ihrem Rasen und liefert so eine natürliche Düngung.

587 41 23-01, ClearCut™-Mulch-Kit, 107 cm, Z242

966 44 47-01, Mulch-Kit 153 cm, Z560X

598 39 05-01, Mulch-Kit, 153 cm, Z454X

582 56 00-01, Mulch-Kit, 122 cm, Z448

CHF 65.-

CHF 350.-

CHF 300.-

CHF 210.-

BELEUCHTUNG-KIT (ROPS)

Ein am Überrollbügel befestigter Beleuchtungssatz, bestehend aus doppelten 35-W-Halogen-scheinwerfern, die einfach angeklemt werden. Zum bequemen Bedienen über den Zündschalter wird die Halterung an den vormontierten Zubehörschalter angeschlossen. Passend für Z560X.



576 80 90-01

CHF 200.-



BELEUCHTUNGS-KIT

Verbessern Sie die Sicht bei schlechten Lichtverhältnissen mit einem optionalen Scheinwerfer-Satz. Passend für Z242F.

587 49 51-01

CHF 91.-

BEEDIENERGESTEUERTER SEITENAUSWURF

Für höhere Effizienz und zusätzlichen Schutz während des Mähens in der Nähe von Gehwegen, Strassen und Beeten kann die Auswurföffnung des Mähdecks durch Betätigen eines Hebels geschlossen werden. Passend für Z560X.

966 48 87-01

CHF 350.-



PROFESSIONELLE LEISTUNG

Unsere Produktentwicklung geht kontinuierlich weiter, genau wie unsere Zusammenarbeit mit den professionellen Forstarbeitern, die unsere Maschinen benutzen. Daher können wir Motorsägen entwickeln, mit denen Sie länger arbeiten können, die aufgrund geringerer Vibrationen weniger schnell ermüden und die mit Leistungsmerkmalen ausgestattet sind, die ein hohes Mass an Sicherheit bieten. Jedes Modell zeichnet sich durch die Kraft, Leistung und das Design aus, das Sie von Husqvarna erwarten.



SIE WÜNSCHEN. WIR BIETEN.



IMMER EFFIZIENT

Das benutzerzentrierte Design schont nicht nur Ihren Körper. Es hilft Ihnen auch, aufmerksam und leistungsstark zu bleiben. Daher sind unsere Sägen mit Leistungsmerkmalen ausgestattet, die Ihnen die Arbeit erleichtern – und effizient machen.



ZUVERLÄSSIGE KONSTRUKTION

Für uns ist effizientes Arbeiten mit der Kettensäge nicht gleichbedeutend mit Leistung. Eine haltbare Konstruktion in Kombination mit guten Sicherheitsmerkmalen ist bei der Entwicklung unserer Sägen mindestens genauso wichtig. Damit Ihnen und Ihrer Maschine nichts passiert.



EINFACHES STARTEN

Sowohl bei Ihren benzin- als auch bei den akkubetriebenen Motorsägen ist ein schnelles, einfaches Starten eine wichtige Voraussetzung, daher haben wir eine Technologie entwickelt, die diese Vorgabe erfüllt. Ein Tastendruck oder ein leichtes Ziehen am Starterseil genügt – einfach und unkompliziert.



OPTIMALE LEISTUNG

Bei benzinbetriebenen Motorsägen passt AutoTune™ den Motor automatisch auf Grundlage von Temperatur, Kraftstoffqualität, Höhe etc. an. Sämtliche Akku-Motorsägen sind mit effizienten Motoren mit beeindruckendem Gewichts-/Leistungsverhältnis ausgestattet.



KRAFTVOLLE LEISTUNG

Die patentierte X-Torq® Motortechnologie unserer benzinbetriebenen Motorsägen setzt reine Luft anstelle eines Luft-Benzin-Gemischs ein, um die Abgase herauszuleiten. Dies führt im Vergleich zu herkömmlichen Zweitaktmotoren zu einem reduzierten Kraftstoffverbrauch und geringeren Abgasemissionen.



WENIGER FILTERWECHSEL

Air Injection™ – ist ein Zentrifugalluftreinigungssystem, das den Verschleiß des Motors verringert und die Betriebszeit Ihrer benzinbetriebenen Motorsägen verlängert. Sie können längere Arbeitseinsätze leisten, ohne den Luftfilter wechseln zu müssen.



Leistungsstarke Akku-Kettensägen für professionelle Nutzer, die eine leichte, gut ausgewogene, leise und vibrationsarme Kettensäge ohne direkte Emissionen erwarten



Die leistungsstarken, akkubetriebenen Elektromotoren von Husqvarna wurden so konzipiert, dass sie hohe Ketten-geschwindigkeiten und eine optimale Schnittleistung liefern

Air Injection™ Technologie und eine neue AutoTune™ Version für einen optimierten und zuverlässigen Betrieb

Ausgesprochen gut ausgewogener Sägenkörper mit minimalen Kreiselkräften für optimale Manövrier-fähigkeit und Handhabung

Sichtbarer Kraftstoffstand und Sicherheitstankdeckel mit Gewinde zum schrittweisen Druckabbau, um ein Verschütten von Kraftstoff zu vermeiden

Neues, verbessertes Motordesign, bessere Kühlleistung und längere Produktlebensdauer



Verbesserte Schnittleistung (eine Steigerung von bis zu 15% im Vergleich zum Vorgängermodell)

Ergonomisch geformte Griffe sorgen für einen sicheren, bequemen Halt. Das G-Modell ist mit Handgriffheizung ausgestattet

Neues professionelles Filterdesign mit verbesserter und robusterer Dichtung zwischen Filter und Filterhalterung, der auch extrem staubige und schmutzige Bedingungen nichts anhaben können.

Nicht alle gezeigten Merkmale sind für alle Modelle lieferbar.

STEIGERN SIE IHRE LEISTUNG, OHNE SICHERHEIT UND KOMFORT ZU VERNACHLÄSSIGEN

Husqvarnas X-Cut™ Ketten und X-Force™ Schwerter wurden eigens für Husqvarna Motorsägen entwickelt und sind perfekt auf diese abgestimmt. Durch die Entscheidung für X-Cut™ und X-Force™ können Sie sicher sein, dass Sie das Optimum aus Ihrer Motorsäge herausholen. **Lesen Sie mehr dazu auf Seite 60.**

Damit Ihnen beim Arbeiten nichts passiert, bieten wir ein breites Sortiment an Schutzbekleidung an, die mit neusten Innovationen im Hinblick auf Design und Material ausgestattet ist. Alle unsere Kleidungsstücke bieten Ihnen den Schutzgrad und die Bequemlichkeit, die Sie benötigen, um sicher arbeiten zu können.

Lesen Sie mehr dazu auf Seite 110.





PROFESSIONELLE KETTENSÄGEN FÜR FORSTARBEIT UND BAUMPFLEGE

Unsere Kettensägen für professionelle Anwender sind so konstruiert, dass Sie das Optimum aus jedem Arbeitseinsatz herausholen – selbst unter schwierigsten Bedingungen. Sämtliche Sägen werden aus sorgfältig ausgewählten, erstklassigen Komponenten gefertigt, was sie extrem haltbar und widerstandsfähig macht. Das nutzerzentrierte Design minimiert die Ermüdung, damit Sie auch bei langen Einsätzen produktiver arbeiten können. Einige Modelle sind vor allem zum Fällen grösserer Bäume hervorragend geeignet, während andere zum Fällen normal grosser Bäume und zum problemlosen Entasten konzipiert wurden. Unabhängig davon, für welche Maschine Sie sich entscheiden, Sie erhalten eine Hochleistungssäge, die sich durch beeindruckende Kraft und schnelle Beschleunigung auszeichnet.



ALLROUND-KETTENSÄGEN ZUM SCHNELLEN FÄLLEN VON BÄUMEN UND SÄGEN VON BRENNHOLZ

Unsere Allround-Motorsägen für den gelegentlichen Einsatz in der Land- und Forstwirtschaft machen ihrem Namen wirklich alle Ehre. Diese leistungsstarken, zuverlässigen und vielseitigen Sägen können Sie zum Beispiel zum Fällen von Bäumen, zum Entasten und zum Sägen von Brennholz einsetzen. Alle Maschinen sind robust konstruiert, bequem und einfach in der Anwendung und liefern zu jeder Zeit eine exzellente Schnittleistung.

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER SICHERES UND EFFIZIENTES BAUMFÄLLEN

Willkommen bei der Husqvarna Chainsaw Academy – unserem Online-Portal mit Informationen zum sicheren, schonenden und effizienten Arbeiten. Dort finden Sie alles, angefangen von Ratschlägen zur Wahl der richtigen Motorsäge und zur Planung der Fällarbeiten über das Ausführen eines Fallkerbs bis zum Entasten und Ablängen. Einschliesslich Tipps für die entsprechende Kleidung sowie nützliche Werkzeuge und praktisches Zubehör.

Gehen Sie auf chainsawacademy.husqvarna.com



BAUMPFLEGE-KETTENSÄGEN FÜR PROFESSIONELLE BAUMPFLEGER

Alle unsere Tophandsägen sind schlanke, leichte, benutzerfreundliche und kraftvolle Maschinen. Diese und andere Merkmale wie Low Vib® und Air Injection™ ermöglichen es Ihnen, ohne Unterbrechung mit voller Leistung zu arbeiten, auch unter anstrengenden, schwierigen Bedingungen.



HOCHENTASTER GUT AUSGEWOGENE MASCHINEN FÜR BESONDERS SCHWIERIGE AUFGABEN

Beim Beschneiden von Bäumen mit dichter Krone kann es sein, dass Sie eine unnatürliche Arbeitsposition einnehmen müssen, die Ihren Körper belastet. Unsere Hochentaster sind so konstruiert, dass Sie unter allen Voraussetzungen bequem arbeiten und hervorragende Ergebnisse erzielen können. Die Maschinen sind leicht, gut ausbalanciert, in unterschiedlichen Längen erhältlich und mit einfach zu startenden Motoren ausgestattet, die schnelle Beschleunigungen bieten.

**KOMMERZIELLER
VOLLZEITEINSATZ**

Unser modernstes Kettensägensortiment für Profi-Holzfäller und -Baumpfleger. Die XP® Modelle wurden eigens zur Maximierung Ihrer Leistung entwickelt. Viele sind mit Husqvarna Innovationen wie Air Injection™, Low Vib Technologie und AutoTune™ ausgestattet. Design, das Ihnen hilft, das Optimum aus Ihrem Arbeitstag herauszuholen.

**HUSQVARNA 572 XP®**

Hervorragende Leistung mit hoher Schnittkapazität. Gewichtsverhältnis, die für Zuverlässigkeit und Haltbarkeit entwickelt wurde. AutoTune™ ermöglicht eine automatische Motorsteuerung. Das G-Modell ist mit Griffheizung ausgestattet.

70,6 cm³, 4,3 kW, Schwertlänge 38–70 cm, 6,6 kg.
AutoTune™, Air Injection™, X-Torq und Low Vib.
45 cm, 966 73 31–18 **CHF 1 570.–**
50 cm, 966 73 31–20 **CHF 1 590.–**
60 cm, 966 73 31–44 **CHF 1 610.–**
572 XP® G, 50 cm, 966 73 34–20 **CHF 1 690.–**

**HUSQVARNA 562 XP®**

Für professionelle Forstarbeiter, Baumpfleger und Grundbesitzer, die Erfahrung im Umgang mit Kettensägen haben. Passt an längere Schwerter. Das G-Modell hat Handgriffheizung.

59,8 cm³, 3,5 kW, Schwertlänge 50 cm, 6,1 kg.
AutoTune™, Air Injection™, X-Torq und Low Vib.
562 XP®, 50 cm, 3/8" H42 RT, 966 56 99–20 **CHF 1 400.–**
562 XP® G, 50 cm, 3/8" H42 RT 966 57 01–20 **CHF 1 500.–**

**HUSQVARNA 560 XP®**

Für professionelle Forstarbeiter und Grundbesitzer, die Erfahrung im Umgang mit Kettensägen haben und effizient und bequem arbeiten wollen. Das G-Modell hat Handgriffheizung.

59,8 cm³, 3,5 kW, Schwertlänge 33–60 cm, 5,9 kg.
AutoTune™, Air Injection™, X-Torq und Low Vib.
38 cm, .325" H25 RT, 966 00 91–15 **CHF 1 320.–**
45 cm, .325" H25 RT, 966 00 91–18 **CHF 1 340.–**
560 XP® G, 45 cm, .325" H25 RT 966 00 90–18 **CHF 1 440.–**

**HUSQVARNA 550 XP® Mark II**

Kraftvolle, wendige 50 cm³ Motorsäge mit hervorragender Leistung und Schnittkapazität zum Fällen, Entasten und Zertrennen kleiner und mittelgrosser Bäume sowie für anspruchsvolle Baumpflegearbeiten. Das G-Modell verfügt über Handgriffheizung.

50,1 cm³, 3,0 kW, Schwertlänge 33–50 cm, 5,3 kg.
AutoTune™, Air Injection™, X-Torq und Low Vib.
550 XP® Mark II, 38 cm, 967 69 08–35 **CHF 1 220.–**
550 XP® Mark II, 45 cm, 967 69 08–38 **CHF 1 240.–**
550 XP® G Mark II, 38 cm, 967 69 09–35 **CHF 1 320.–**
550 XP® G Mark II, 45 cm, 967 69 09–38 **CHF 1 340.–**

**HUSQVARNA 543 XP®**

Für professionelle Baumpfleger und Grundbesitzer, die Erfahrung im Umgang mit Kettensägen haben. Geringes Gewicht und hohe Kettengeschwindigkeit für effizientes Entasten.

43,1 cm³, 2,2 kW, Schwertlänge 38 cm, 4,5 kg.
Air Injection™, X-Torq und Low Vib.
38 cm, .325" H30 RT, 966 77 61–35 **CHF 870.–**

**HUSQVARNA 565**

Kraftvolle Säge mit hervorragender Leistung für lange Schwerter. Benutzerfreundlich dank hervorragender Kühlung und moderner Filterung. AutoTune™ und Air Injection™ stellen ein schnelles und sicheres Arbeiten sicher.

70,6 cm³, 3,7 kW, Schwertlänge 38–70 cm, 6,5 kg.
AutoTune™, Air Injection™, X-Torq und Low Vib.
50 cm, 966 73 39–20 **CHF 1 400.–**

**HUSQVARNA 555**

Für Landschaftspfleger und Grundbesitzer, die eine kraftvolle, kraftstoffsparende Säge mit geringen Emissionen benötigen.

59,8 cm³, 3,1 kW, Schwertlänge 33–50 cm, 5,9 kg.
AutoTune™, Air Injection™, X-Torq und Low Vib.
45 cm, 966 01 09–18 **CHF 1 120.–**

**HUSQVARNA 545 Mark II**

Kraftvolle, wendige 50 cm³ Motorsäge für Fällarbeiten, zum Entasten und Zertrennen kleiner und mittelgrosser Bäume. Das schlanke Design erlaubt einen effizienten, zuverlässigen und bequemen Betrieb.

50,1 cm³, 2,5 kW, Schwertlänge 33–50 cm, 4,9 kg.
AutoTune™, Air Injection™, X-Torq und Low Vib.
35 cm, 967 69 06–35 **CHF 990.–**
38 cm, 967 69 06–38 **CHF 1 010.–**

**HUSQVARNA 535i XP®**

Leichte, effiziente Kettensäge mit hinterem Griff, perfekt für Bauunternehmer, Schreiner und andere professionelle Nutzer. Eine sehr leistungsstarke Säge ohne direkte Emissionen. Geringer Vibrationspegel. Allwetter-Einsatz (IPX4).

Schwertlänge 25–35 cm, 2,6 kg ohne Akku.
savE™ für maximale Laufzeit.
35 cm, 967 89 38–14 **CHF 500.–**
Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

**HUSQVARNA T540 XP®**

Beeindruckende Tophandsäge mit maximaler Leistung, die alles hat, was sich ein Arborist oder professioneller Baumpfleger wünschen kann.

37,7 cm³, 1,8 kW, Schwertlänge 30–40 cm, 3,9 kg.
AutoTune™, Air Injection™, X-Torq und Low Vib.
30 cm, 967 28 75–12 **CHF 950.–**
35 cm, 967 28 75–14 **CHF 970.–**

**HUSQVARNA T435**

Robuste Tophandsäge für Allround-Baumpflegearbeiten in der Höhe. Vereint hervorragende Ausgewogenheit mit hoher Leistung und geringem Gewicht.

35,2 cm³, 1,5 kW, Schwertlänge 30–35 cm, 3,4 kg.
X-Torq und Low Vib.
30 cm, 966 99 72–12 **CHF 560.–**

**HUSQVARNA T525**

Kompakte und leichte Tophandsäge mit einem reaktionsschnellen Motor, die eigens für die Baumpflege entwickelt wurde.

27 cm³, 1,1 kW, Schwertlänge 20–30 cm, 2,7 kg.
Air Injection™, X-Torq und Low Vib.
25 cm, 967 63 34–10 **CHF 670.–**

**HUSQVARNA T535i XP®**

Leichte, leistungsstarke Tophandsäge, die speziell für die Baumpflege entwickelt wurde. Sehr benutzerfreundlich mit hoher Kettengeschwindigkeit, geringer Vibration und ohne direkte Emissionen. Allwetter-Einsatz (IPX4).

Schwertlänge 25–35 cm, 2,4 kg ohne Akku.
savE™ für maximale Laufzeit.
30 cm, 967 89 39–12 **CHF 540.–**
Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

**HUSQVARNA 525PT5S**

Robuster, gut ausgewogener und leichter Hochtaster mit Teleskopschaft für eine grosse, flexible Reichweite. Wird für eine optimale Arbeitsposition zusammen mit dem Husqvarna Balance Flex-Tragegurt eingesetzt. Siehe Seite 82.

25,4 cm³, 1,0 kW, Schwertlänge 25–30 cm, Länge 402 cm, 7,0 kg, Teleskopschaft.
25 cm, 967 32 96–01 **CHF 1 090.–**



HUSQVARNA 530iPT5

Ein robuster Hochentaster mit teleskopischem Führungsholm für maximale Reichweite. Leicht und leistungsstark, ohne direkte Emissionen. Geringer Vibrationspegel. Allwetter-Einsatz (IPX4).

Schwertlänge 25–30 cm, 5,0 kg ohne Akku. Länge 400 cm. Teleskopisch und savE™ für maximale Laufzeit.

25 cm, 967 88 48–10

CHF 700.–

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.



HUSQVARNA 530iP4

Robuster Hochentaster zur effizienten und produktiven Baumpflege. Leicht und gut ausgewogen mit hoher Kettengeschwindigkeit. Allwetter-Einsatz (IPX4).

Schwertlänge 25–30 cm, 3,4 kg ohne Akku. Länge 250 cm. savE™ für maximale Laufzeit.

25 cm, 967 88 47–10

CHF 600.–

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

TEILZEITEINSATZ

Leistungsstark, aber dennoch leicht zu starten und wendig. Mit zahlreichen modernen Leistungsmerkmalen ausgestattet, können diese Sägen zum Schneiden, Entasten, Fällen, zum Sägen von Brennholz und vielem mehr eingesetzt werden. Ideal für Grundstücksbesitzer und andere regelmässige Anwender, die Wert auf Leistung und Effizienz legen.



HUSQVARNA 450

Kettensäge mit Leichtstartelektronik und professionellen Leistungsmerkmalen für den Allround-Einsatz. Schlanker Kettensägenkörper. Die 450 ist mit Smart Start und werkzeugloser Kettenspannvorrichtung ausgestattet.

50,2 cm³, 2,4 kW, Schwertlänge 38–45 cm, 4,9 kg. Air Injection™, X-Torq und Low Vib.

38 cm, .325" SP33G, 967 18 78–35

CHF 790.–

45 cm, .325" SP33G, 967 18 78–38 **CHF 810.–**



HUSQVARNA 445

Für Anwender, die eine Profi-Kettensäge wollen, kombiniert dieser kraftvolle Allrounder Leistung mit sparsamem Kraftstoffverbrauch.

45,7 cm³, 2,1 kW, Schwertlänge 38 cm, 4,9 kg. Air Injection™, X-Torq und Low Vib.

38 cm, .325" SP33G, 967 15 64–35 **CHF 700.–**



HUSQVARNA 440 e-series

Für Teilzeitanwender, die eine Kettensäge wollen, die besonders leicht zu starten und zu bedienen ist. Die 440e ist mit Smart Start und werkzeugloser Kettenspannvorrichtung ausgestattet und auch mit TrioBrake™ Kettenbremse erhältlich.

40,9 cm³, 1,8 kW, Schwertlänge 38 cm, 4,4 kg. Air Injection™, X-Torq und Low Vib.

38 cm, .325" SP33G, 967 78 87–35 **CHF 660.–**



HUSQVARNA 435

Sehr einfach zu starten und zu manövrieren, eine Allround-Kettensäge für anspruchsvolle Anwender. Die 435 ist mit werkzeugloser Kettenspannvorrichtung und Smart Start ausgestattet.

40,9 cm³, 1,6 kW, Schwertlänge 38 cm, 4,3 kg. Air Injection™, X-Torq und Low Vib.

38 cm, .325" SP33G, 967 67 58–35 **CHF 440.–**

NEU



HUSQVARNA 340i

Vielseitige Motorsäge mit hervorragender Schnittleistung für den Allround-Einsatz. Ideal zum Fällen, Beschneiden, zum Sägen von Brennholz oder für Schreinerarbeiten. Werkzeuglose oder Standard-Kettenspannvorrichtung. BLi30- oder BLi300-Akkus sorgen für maximale Leistung.

Schwertlänge 35–40 cm, 2,8 kg ohne Akku. savE™ für maximale Laufzeit

967 98 79–14

CHF 490.–

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.



HUSQVARNA 330i

Für Schreiner, Platzwarte, Gärtner und andere anspruchsvolle Nutzer. Werkzeuglos, leicht und äusserst benutzerfreundlich, mit jedem BLi-Akku einsetzbar.

Schwertlänge 25–35 cm, 2,7 kg ohne Akku. savE™ für maximale Laufzeit.

30 cm, 967 89 37–12

CHF 440.–

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.



HUSQVARNA 420EL

Elektrische Kettensäge mit hervorragender Leistung, Manövrierfähigkeit und hoher Kettengeschwindigkeit. Mit werkzeugloser Kettenspannung. 420EL ist mit einem 5 m langen Kabel ausgestattet.

230 V, 2000/1800 W, Schwertlänge 35–45 cm, 4,7 kg.

40 cm, 967 20 57–26

CHF 290.–

GELEGENTLICHER EINSATZ

Diese Kettensägen bieten eine ausgezeichnete Schnittleistung, sind einfach zu starten und mit Leistungsmerkmalen ausgestattet, die ein bequemes und flexibles Arbeiten ermöglichen. Ideal für leichtere Arbeiten wie das Fällen kleinerer Bäume und das Sägen von Brennholz.



HUSQVARNA 135 Mark II

Robuste, zuverlässige und einfach zu bedienende Säge für Privatanwender mit schneller Schnittleistung. Einfach zu starten und zu bedienen. Seitliche Kettenspannvorrichtung Einfacher zu starten, leichtes Ziehen am Starterseil reicht aus.

38 cm³, 1,6 kW, Schwertlänge 35–40 cm, 4,7 kg. Air Injection™, X-Torq und Low Vib.

35 cm, 967 86 18–14

CHF 330.–



HUSQVARNA 130

Kettensäge für gelegentliches Fällen von Bäumen und Sägen von Brennholz. Einfach zu starten und zu bedienen. Luftfilter mit Schnellverschluss und automatischer Start-/Stopp-Schalter.

38 cm³, 1,5 kW, Schwertlänge 35–40 cm, 4,7 kg. Air Injection™, X-Torq und Low Vib.

35 cm, 967 10 84–01

CHF 290.–



HUSQVARNA 120i

Leichte, praktische Kettensäge mit Li-Ion Akku. Werkzeuglos, einfach zu starten mit intuitivem Bedienfeld.

Schwertlänge 30 cm, 2,9 kg ohne Akku. savE™ für maximale Laufzeit.

30 cm, 967 09 82–01

CHF 249.–*

30 cm, 967 09 82–02,

mit BLi20 und QC80

CHF 359.–

* Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.



HUSQVARNA 115iPT4

Ein leichter, akkubetriebener Hochentaster mit guter Schnittleistung und ohne direkte Emissionen. Vibrationsarm. Der teleskopierbare Schaft bietet eine Reichweite von bis zu 4 m. Einfacher Transport dank teilbarem Schaft.

Schwertlänge 25 cm, 4,1 kg ohne Akku. Länge 400 cm. Einzelgurt inbegriffen.

25 cm, 967 86 80–01

CHF 229.–

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

X-CUT™ KETTEN UND X-FORCE™ SCHWERTER

VON HUSQVARNA FÜR IHRE HUSQVARNA ENTWICKELT

Wenn es um das Entwickeln von Motorsägen geht, sind wir bei Husqvarna Experten. Wir wissen, wie wichtig Kraftstoff, Schwert und Kette für die Gesamtleistung sind. Darum betrachten wir sie auch als Teil der Motorsäge und nicht als Anbauteile und haben mithilfe unseres einzigartigen Fachwissens Kraftstoffe, Schwertter und Ketten entwickelt, die optimal an Husqvarna Motorsägen angepasst sind. Damit unsere Ketten perfekt passen und optimale Leistung bringen, entwickeln und produzieren wir unsere X-Cut™ Ketten parallel mit unseren Motorsägen in unserer Produktionsanlage im schwedischen Husqvarna. Dadurch wurden die Ketten perfektioniert, was sich enorm auf die Leistung der Motorsäge auswirkt. Wir sind sicher, dass Sie uns zustimmen werden, nachdem Sie die Maschinen getestet haben.



PRE-MIXED
MIT HUSQVARNA
XP® ÖL BEFÜLLT



**BENZIN, DAS EIGENS FÜR HUSQVARNA
ZWEITAKTMOTOREN ENTWICKELT WURDE**

HUSQVARNA XP® POWER 2

Es gibt kein besseres Benzin für Ihre Husqvarna Motorsäge als unser Alkylatbenzin, das nach Husqvarnas Vorgaben entwickelt wurde. Das bereits mit 2% Husqvarna XP® Synthetik-Zweitaktöl gemischte Benzin ermöglicht eine effektive Zündung und sorgt so für einen sauberen, kühleren und gesünderen Motor, dessen Abgas nur ein Minimum an Schadstoffen enthält. Ausserdem verhindert der Kraftstoff innere Korrosion, was ein einfacheres Starten ermöglicht sowie den Wartungsaufwand und die Stillstandszeiten reduziert. VEF zugelassen.

5 l, 583 95 29-01 **CHF 26.-**
Ausgusstutzen, 582 06 66-01 **CHF 22.-**



LÄNGERE BETRIEBSZEIT UND GERINGERER WARTUNGSAUFWAND

Schneidwerkzeuge, Materialien und Herstellungsprozesse werden aufs Äusserste perfektioniert. Wie zum Beispiel die X-Cut™-Kette, die bereits bei der Lieferung eine hervorragende Schärfe besitzt, und, was noch wichtiger ist, deutlich länger scharf bleibt, bevor sie gefeilt werden muss.

WENIGER NACHSTELLEN UND GERINGERES SCHADENSRISSIKO

Die X-Cut™-Kette ist ab Werk vorgedehnt, damit Sie länger arbeiten können, bevor sie nachgespannt werden muss. Ein unnötiges Spannen der Kette entfällt. Die Beschädigung des Schneidsystems aufgrund einer lockeren Kette wird somit reduziert.

WENIGER KOSTEN UND WENIGER SERVICE


Eine sorgfältig ausgewogene Kombination aus Konstruktion, Material und Herstellungsprozess ergibt eine exzellente, dynamische Haltbarkeit. Der Verschleiss des Schneidsystems wird reduziert – genau wie der Wartungsaufwand.

BESSERE ERGEBNISSE, LEICHTERES ARBEITEN

Mit X-Cut™ sind schnellere Schnitte möglich, und sie kann ohne Vorarbeiten direkt aus der Verpackung eingesetzt werden. Sie verbessert Ihre Effizienz und Ihre Ergebnisse. Durch das leichte Schneiden reduziert sich die erforderliche Vorschubkraft, wodurch die Arbeit Ihren Körper weniger stark belastet.

GOLDENES VERBINDUNGSGLIED

Dank des goldenen Verbindungsglieds können Sie einfach sehen, wo Sie mit dem Feilen der Kette begonnen haben.



Optimierte Schweisstruktur für bessere Haltbarkeit und Steife

Grössere Schwertbreite für verbesserte Haltbarkeit

Optimiertes Profil für weniger Verschleiss und längere Nutzungsdauer

Verstärkter, wartungsfreier Umlenkstern

Das optimierte Design des Schwertkörpers reduziert das Gewicht und sorgt dafür, dass das Schwert robuster ist und länger hält

ROBUSTE, LEICHTE SCHWERTER

HUSQVARNA X-FORCE™

X-Force™ ist Husqvarnas Antwort auf die Suche nach einem perfekten, leichten und wartungsfreien Schwert, das Ihnen die Arbeit erleichtert, und gleichzeitig robust genug ist, um über einen langen Zeitraum rauen Arbeitsbedingungen standzuhalten. Husqvarna X-Force™-Schwerver wurden zusammen mit den eigens für Husqvarna Motorsägen optimierten Husqvarna X-Cut™-Ketten entwickelt. Das Ergebnis ist ein Schnittsystem, das bei der Leistung Ihrer Motorsäge ganz neue Maßstäbe setzt und einen schnellen, genauen Sägeschlitz mit minimalem Friktionsverlust liefert.

MINIMALE AUSFALLZEIT, MAXIMALES ERGEBNIS

HUSQVARNA X-CUT™

X-Cut™ sind die ersten Ketten, die von Husqvarna entwickelt, konstruiert und produziert wurden – und zwar in der Stadt Huskvarna in Schweden, in der auch unsere Motorsägen entwickelt und getestet werden. Husqvarna X-Cut™ Ketten sind so konzipiert, dass sie Ihre Leistung maximieren und Ihnen längere, unterbrechungsfreie Einsätze ermöglichen. Sie werden den Unterschied spüren und auf Sicht effizienter arbeiten.



X-FORCE™ SCHWERTER

Die laminierten X-Force™-Schwerver vereinfachen die Wartung und erhöhen die Produktivität. Je nach Modell beruhen diese Vorzüge auf Leistungsmerkmalen wie überarbeiteten Profilen, einem grösseren Umlenkstern, Aussparungen im Schwertkörper, zusätzliche Lagern, Kettenleitblechen und dem Verzicht auf eine Schmieröffnung. Lieferbar als 3/8" (38–50 cm, 15–20").

Preis ab CHF 50.–



X-PRECISION™ FÜHRUNGSSCHIENEN

Die X-Precision™ Führungsschienen wurden eigens für den Einsatz mit der X-Cut™ SP21G Sägekette an akkubetriebenen Husqvarna Profi-Motorsägen entwickelt. Die durchgehend optimierte Geometrie und der geringe Radius des Umlenksterns ermöglichen ein effizientes Sägen mit genauer Kontrolle, hervorragenden Stechschnitt-Eigenschaften und einem reduzierten Risiko von Rückschlägen. Als .325" mini (10–16") erhältlich

Preis ab CHF 42.–



LAMINIERTER SCHWERTER MIT UMLENKSTERN

Die leichte Biegung und der geringe Radius des Umlenksterns reduziert das Risiko von Rückschlägen und verbessert die Kontrolle beim Schneiden. Die Schwerver sind zum Schutz vor Kratzern und Korrosion beschichtet. Als 3/8" Mini (10–16").

Preis ab CHF 34.–



HARD-TOP SCHWERTER HT

Die Hard-Top Schwerver eignen sich zum Sägen harter Hölzer, dicker Rinde oder in sehr sandiger, staubiger bzw. russbeschmutzter Umgebung. Die Schwerver sind beschichtet, um wirksam gegen Kratzer und Korrosion geschützt zu sein. Lieferbar als .404" und 3/8" in den Längen 45–107 cm, 18–42".

Preis ab CHF 113.–



SCHWERTER MIT AUSTAUSCHBAREM UMLENKSTERN RSN

Empfohlen für lange Schnittlängen, um die Belastung der Schwertspitze zu verringern. Die Belastung wird auf die hochwertigen Rollenlager übertragen. Die Schwerver sind beschichtet, um wirksam gegen Kratzer und Korrosion geschützt zu sein. Austauschbarer Umlenkstern ist als Ersatzteil erhältlich. Lieferbar mit 3/8" Kettenteilung in den Längen 60–70 cm, 24–28".

Preis ab CHF 97.–



CARVING SCHWERTBEFESTIGUNG KLEIN

Carving-Schwerver haben einen kleineren Umlenkradius und sind somit zum Sculpting und für andere Präzisionsarbeiten hervorragend geeignet. Sie sind in den Schwertlängen 1/4", 25–30 cm, 10–12" erhältlich.

Preis ab CHF 95.–



HUSQVARNA X-CUT™ SP33G

Pixel .325" 1,3 mm Halbmeissel-Kette, von Husqvarna entwickelt und produziert. Flacher Rückschlagschutz, schmaler Sägeschlitz, geringe Dehnung und Treibglied. Für anspruchsvolle, gewerbliche Einsätze entwickelt, für mittelgrosse Motorsägen bis zu 55 cm³. Originalausrüstung an den meisten Husqvarna 550 XP® Motorsägen.

Preis ab CHF 29.–



HUSQVARNA X-CUT™ S93G

Die 3/8" Mini 1,3 mm S93G Halbmeissel-Kette wurde für kleinere Motorsägen wie die 100er- und 200er-Serie oder für Tophandsägen für die Baumpflege entwickelt. Optimierte Geometrie und Schliff bieten hohe Schnittgeschwindigkeit. Hohe Schneidleistung, die an die Leistung der Motorsäge angepasst ist, was einen weichen, genauen Schnitt ermöglicht.

Preis ab CHF 19.–



HUSQVARNA X-CUT™ C85

Die hochwertige, 3/8" 1,5 mm Hochleistungs-Vollmeissel-Kette für Profi-Forstsägen wird komplett von Husqvarna gefertigt, um sicherzugehen, dass Sie das Optimum aus Ihrer Motorsäge herausholen. Mit ihrer hervorragenden Haltbarkeit und Schnittleistung, einer lang anhaltenden Schärfe und geringer Kettendehnung liefert sie Ihnen bessere Ergebnisse in Kombination mit geringerem Wartungsaufwand und geringeren Kosten.

Preis ab CHF 30.–

DIE BESTE KETTE FÜR DEN EINSATZZWECK FINDEN

Husqvarna bietet ein breites Sortiment an Ketten für unterschiedliche Einsatzzwecke.

Mehr Information und weitere Ketten finden Sie auf unsere Website.



PRODUKTLEITFADEN – SCHWERTER UND KETTEN

KLEINE SCHWERTBEFESTIGUNG

GROSSE SCHWERTBEFESTIGUNG

151PT4	120i	130/135 Mark II	330i/340i	420EL	435/440	445/450	530PX/530IP4/530PT5	T525	T435	T540 XP®	525PT5S	535i XP®/T535i XP®	543 XP®	550 XP® Mark II/545 Mark II	560 XP®/555	562 XP®	572 XP®/565	KETTENMODELL	SCHWERTLÄNGE	KETTENTEILUNG	LEHRE	SCHWERTER	KETTEN
--------	------	-----------------	-----------	-------	---------	---------	---------------------	------	------	----------	---------	--------------------	---------	-----------------------------	-------------	---------	-------------	--------------	--------------	---------------	-------	-----------	--------

LAMINIERTER SCHWERTER MIT UMLENKSTERN																							
●																		H00	10"/25 cm	1/4"	.050"/1.3 mm	575 84 22-58	501 84 40-58
																		H00	12"/30 cm	1/4"	.050"/1.3 mm	575 84 22-64	501 84 40-64
																		H38	10"/25 cm	3/8" mini	.043"/1.1 mm	501 95 95-40	581 80 79-40
																		H38	12"/30 cm	3/8" mini	.043"/1.1 mm	501 95 95-45	581 80 79-45
																		H38	14"/35 cm	3/8" mini	.043"/1.1 mm	501 95 95-52	581 80 79-52
																		X-Cut™ SP21G	10"/25 cm	.325" mini	.043"/1.1 mm	593 91 43-46	593 91 41-46
																		X-Cut™ SP21G	12"/30 cm	.325" mini	.043"/1.1 mm	593 91 43-51	593 91 41-51
																		X-Cut™ SP21G	14"/35 cm	.325" mini	.043"/1.1 mm	593 91 43-59	593 91 41-59
																		X-Cut™ S93G	10"/25 cm	3/8" mini	.050"/1.3 mm	501 95 92-40	585 40 42-40
																		X-Cut™ S93G	12"/30 cm	3/8" mini	.050"/1.3 mm	501 95 92-45	585 40 42-45
																		X-Cut™ S93G	14"/35 cm	3/8" mini	.050"/1.3 mm	501 95 92-52	585 40 42-52
																		X-Cut™ S93G	16"/40 cm	3/8" mini	.050"/1.3 mm	501 95 92-56	585 40 42-56

LAMINIERTER SCHWERTER MIT UMLENKSTERN X-FORCE™																							
																		X-Cut™ S93G	12"/30 cm	3/8" mini	.050"/1.3 mm	582 20 76-45	585 40 42-45
																		X-Cut™ S93G	14"/35 cm	3/8" mini	.050"/1.3 mm	582 20 76-52	585 40 42-52
																		X-Cut™ S93G	16"/40 cm	3/8" mini	.050"/1.3 mm	582 20 76-56	585 40 42-56
																		H38	14"/35 cm	3/8" mini	.043"/1.1 mm	582 20 74-52	581 80 79-52
																		X-Cut™ SP33G	13"/33 cm	.325"	.050"/1.3 mm	582 07 53-56	581 64 31-56
																		X-Cut™ SP33G	15"/38 cm	.325"	.050"/1.3 mm	582 07 53-64	581 64 31-64
																		X-Cut™ SP33G	16"/40 cm	.325"	.050"/1.3 mm	582 07 53-66	581 64 31-66
																		X-Cut™ SP33G	18"/45 cm	.325"	.050"/1.3 mm	582 07 53-72	581 64 31-72
																		X-Cut™ SP33G	20"/50 cm	.325"	.050"/1.3 mm	582 07 53-80	581 64 31-80
																		H25	13"/33 cm	.325"	.058"/1.5 mm	582 08 69-56	501 84 04-56
																		H25	15"/38 cm	.325"	.058"/1.5 mm	582 08 69-64	501 84 04-64
																		H25	16"/40 cm	.325"	.058"/1.5 mm	582 08 69-66	501 84 04-66
																		H25	18"/45 cm	.325"	.058"/1.5 mm	582 08 69-72	501 84 04-72
																		H25	20"/50 cm	.325"	.058"/1.5 mm	582 08 69-80	501 84 04-80
																		X-Cut™ C85	15"/38 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	585 94 34-56	581 62 66-56
																		X-Cut™ C85	16"/40 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	585 94 34-60	581 62 66-60
																		X-Cut™ C85	18"/45 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	585 94 34-68	581 62 66-68
																		X-Cut™ C85	20"/50 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	585 94 34-72	581 62 66-72
																		X-Cut™ C85	15"/38 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	585 95 08-56	581 62 66-56
																		X-Cut™ C85	16"/40 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	585 95 08-60	581 62 66-60
																		X-Cut™ C85	18"/45 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	585 95 08-68	581 62 66-68
																		X-Cut™ C85	20"/50 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	585 95 08-72	581 62 66-72

MASSIVE SCHWERTER MIT AUSTAUSCHBAREM UMLENKSTERN																							
																		X-Cut™ C85	18"/45 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	501 95 77-68	581 62 66-68
																		X-Cut™ C85	20"/50 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	501 95 77-72	581 62 66-72
																		X-Cut™ C85	20"/50 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	501 95 69-72	581 62 66-72
																		X-Cut™ C85	24"/60 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	501 95 69-84	581 62 66-84
																		X-Cut™ C85	28"/72 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	501 95 69-92	581 62 66-92

SPEZIALSCHWERTER/HARD-TOP SCHWERT HT																							
																		H00	10"/25 cm	1/4"	.050"/1.3 mm	587 39 44-60	501 84 40-60
																		H00	12"/30 cm	1/4"	.050"/1.3 mm	587 39 44-68	501 84 40-68
																		X-Cut™ C85	18"/45 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	501 95 80-68	581 62 66-68
																		X-Cut™ C85	20"/50 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	501 95 80-72	581 62 66-72
																		X-Cut™ C85	24"/60 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	501 95 80-84	581 62 66-84
																		X-Cut™ C85	28"/72 cm	3/8"	.058"/1.5 mm	501 95 80-92	581 62 66-92
																		H64	24"/60 cm	.404"	.063"/1.6 mm	507 47 60-46	501 84 31-76
																		H64	28"/72 cm	.404"	.063"/1.6 mm	501 58 96-01	501 84 31-84
																		H64	30"/75 cm	.404"	.063"/1.6 mm	501 95 81-92	501 84 31-92
																		H64	36"/90 cm	.404"	.063"/1.6 mm	501 95 81-04	501 84 31-04
																		H64	42"/105 cm	.404"	.063"/1.6 mm	501 92 18-24	501 84 31-24

BREITE FORM FÜR DURCHFÖRSTUNG																							
																		S93G	10"/25 cm	3/8" mini	.050"/1.3 mm	501 82 85-40	585 40 42-40

*Massives Schwert mit einer Kettenteilung von .404 ist auf einigen Märkten als Zubehör erhältlich. Lesen Sie immer in Ihrem Benutzerhandbuch nach, welche Schneidausrüstung mit Ihrer Kettensäge kompatibel ist. Dieser Leitfaden ist allgemein. Bitte ziehen Sie das Benutzerhandbuch Ihrer Kettensäge zurate, um zu kontrollieren, ob eine bestimmte Ketten/Schwert-Kombination für Ihr spezifisches Kettensägenmodell und Ihr Land angegeben ist.

OPTIMIEREN SIE IHRE HUSQVARNA

Husqvarnas Zweitaktöle und Kraftstoffe, die unseren strengen Anforderungen entsprechen, tragen die Bezeichnung VEF – Verified Engine Formula. VEF-Öle und -Kraftstoffe sorgen dafür, dass Ihr Husqvarna Motor optimale Voraussetzungen erhält, um über seine gesamte Nutzungsdauer volle Leistung zu bringen. Husqvarna Zweitaktmotoren können mit 14'000 U/min laufen, häufig unter hoher Belastung. Wir konstruieren unsere Motoren so, dass sie robust, leistungsstark und gleichzeitig leicht sind. Dies stellt besondere Anforderungen an das Öl – daher ist es entscheidend, das richtige Öl zu wählen.



HUSQVARNA ZWEITAKTÖL, XP* SYNTHETIC

Ein ausgezeichnetes, vollsynthetisches und biologisch abbaubares Zweitaktöl für den rauen Einsatz bei hoher Belastung und Motorgeschwindigkeit. Für alle unsere Produkte geeignet. Entspricht den Anforderungen von JASO FD/ISO EGD und Rotax 253 Motorschlitten-Test. VEF geprüft.

0,1 l,	578 18 03-03	CHF 4.90
1 l,	578 03 70-03	CHF 25.-
4 l,	578 03 71-03	CHF 79.-



HUSQVARNA ZWEITAKTÖL, LS+

Ein halbsynthetisches Öl mit geringer Rauchentwicklung, das einen hervorragenden Schutz vor Kolbenfrass aufgrund von zu magerem oder zu fettem Motor bietet. Das Additivpaket gehört zu den leistungsstärksten auf dem Markt. Entspricht den Anforderungen von JASO/FD/ISO EGD und Rotax 253 Motorschlitten-Test. VEF geprüft.

0,1 l,	578 18 03-02	CHF 3.30
1 l,	578 03 70-02	CHF 17.-
4 l,	578 03 71-02	CHF 51.-



HUSQVARNA KETTENÖL, X-GUARD BIO

Ein hochwertiges Sägekettenöl, das auf erneuerbaren Rohstoffen basiert. Biologisch abbaubar und ungiftig. Sägekettenöl mit hervorragender Schmierleistung und Haftung für den ganzjährigen Einsatz empfohlen. Sehr gute Antikorrosions- und Lagerungseigenschaften.

1 l, 596 45 73-01	CHF 7.-
5 l, 596 45 73-02	CHF 26.-

NEU



HUSQVARNA KETTENÖL, MINERALÖLBASIS

Das Kettenöl ist mit einem besonderen Antiverschleiss-Zusatz versehen. Daraus resultiert eine absolut optimale Stundenleistung bei Kette und Schwert.

5 l, 579 39 61-01	CHF 28.-
-------------------	-----------------



HUSQVARNA LUFTFILTERÖL

Bindet die feineren Partikel im Luftfilter und sorgt so für einen saubereren Motor und geringeren Verschleiss.

1 l, 531 00 92-48	CHF 39.-
-------------------	-----------------



HUSQVARNA ACTIVE CLEAN SPRAY

Husqvarna Active Clean Spray ist phosphatfrei und biologisch abbaubar. Zur gründlichen Reinigung von Motorsägen, Gartengeräten, Luftfiltern und Schuhen.

0,5 l, 597 25 57-01	CHF 14.-
---------------------	-----------------

NEU



HUSQVARNA UNIVERSALFETT

Schmierfett mit guter Korrosionsschutz- und Tragfähigkeit. Für alle üblichen Einsatzzwecke.

225 g, 502 51 27-01	CHF 12.-
---------------------	-----------------



Die integrierten Fächer ermöglichen es Ihnen, Feilen, Ersatzteile oder Ketten mitzunehmen

HUSQVARNA KOMBIKANISTER, 5 + 2,5 L

Ermöglicht Ihnen ein schnelles Tanken, ohne Kraftstoff zu verschütten. Die Grösse der beiden Behälter wurde auf ein optimales Verhältnis zwischen Kraftstoff und Öl abgestimmt. Integrierte Werkzeugbox für häufig benötigte Ersatzteile. Zugelassen gemäss UN-Standard.

5,0/2,5 l,	580 75 42-01	CHF 56.-
Ausgusstutzen Benzin	586 11 04-01	CHF 22.-
Ausgusstutzen Kettenöl Sommer	586 11 05-01	CHF 22.-
Ausgusstutzen Kettenöl Winter	586 11 07-01	CHF 11.-



HUSQVARNA KOMBIKANISTER, 6 + 2,5 L

Der Kombikanister ist mit einem praktischen Kraftstofffüllschutz versehen. Bei vollem Tank wird der Zulauf automatisch gestoppt und Sie können ihn ohne verschütten anheben. Zugelassen gemäss UN-Standard.

6/2,5 l, 505 69 80-00	CHF 56.-
-----------------------	-----------------



HUSQVARNA BENZINKANISTER 6 L

Der Kanister ist mit einem praktischen Kraftstofffüllschutz versehen. Zugelassen gemäss UN-Standard.

6 l, 505 69 80-01	CHF 43.-
-------------------	-----------------



Die Tüllen sind für einen optimierten, konstanten Durchfluss ausgelegt, der das Befüllen beschleunigt. Eine mechanische Sperre verhindert Lecks, und eine automatische Abschaltvorrichtung verhindert Verschütten und Überfüllen.

EINE SCHARFE KETTE IST GENAUSO WICHTIG WIE EIN STARKER MOTOR

Die Kette Ihrer Kettensäge muss immer scharf sein, damit Sie effektiv, sicher und präzise arbeiten können. Wie oft sollte die Kette gefeilt werden? Das hängt natürlich ganz davon ab, wie viel Sie sägen. Das Aussehen der Sägespäne ist ein guter Indikator für den Zustand der Kette. Eine scharfe Kette schneidet feine, gleichmässige Sägespäne, während eine stumpfe Kette nur Sägemehl erzeugt. Sie brauchen eine Rundfeile, eine Flachfeile und eine für Ihre Kette geeignete Feillehre. Wir empfehlen einen Feilbock zum Einspannen des Schwertes, damit Sie beide Hände frei haben zum Feilen.



FEILLEHRE
Damit die Ketten mit den Rundfeilen immer im richtigen Winkel geschärft werden.

ab CHF 12.-*



FEILENGRIFF
Patentiertes Feilenverriegelungssystem. Passt für alle Feilen. Die 25° und 30° Lehre erleichtert das Feilen im richtigen Winkel. Ø 4,0 - 5,5 mm.

Feilengriff Comfort, 505 69 78-01 **CHF 6.-**
Feilengriff Standard, 505 69 78-10 **CHF 4.-**



FEILENKIT
Komplettes Kit, bestehend aus Feilengriff, Kombilehre oder einer Feillehre und Tiefenbegrenzerlehre, 2 Rundfeilen und 1 Flachfeile.

ab CHF 28.-*



KOMBILEHRE
Vereint Feil- und Tiefenbegrenzerlehre in einem Werkzeug. Benutzen Sie die Kombilehre in Verbindung mit unseren Rund- und Flachfeilen, um die Ketten im richtigen Winkel zu schärfen.


ab CHF 16.-*



FEILBOCK
Zur Fixierung der Kettensäge beim Kettschärfen. Hergestellt aus Schmiedestahl.

505 66 52-56

CHF 27.-




INTENSIVE CUT RUNDFEILEN
Für eine optimale Schnittleistung und längere Lebensdauer.

3 STÜCK

- 4,0 mm, 597 35 48-01
- 4,5 mm, 597 35 55-01
- 4,8 mm, 597 35 58-01
- 5,2 mm, 597 35 59-01
- 5,5 mm, 597 35 61-01

CHF 7.50
CHF 7.50
CHF 7.50
CHF 7.50
CHF 7.50



FLACHFEILE
Qualitätsfeilen, die eine korrekte Geometrie der Schneide sicherstellen.

- Flachfeile 6" 1 Stck. 505 69 81-60
- Flachfeile 8" 1 Stck. 505 69 81-80

CHF 5.-
CHF 7.-



TIEFENBEGRENZERLEHRE
Speziell entwickelte Tiefenbegrenzerlehre, die zusammen mit unseren Flachfeilen zur Kontrolle der richtigen Feiltiefe benutzt werden.

ab CHF 5.-*

*Details siehe

PRODUKTINFORMATION – FEILAUSTRÜSTUNG

TYP	SÄGEKETTENMODELL	FEILENKITS	KOMBIFEILLEHREN	FEILLEHREN	TIEFENBEGRENZERLEHREN	RUNDFEILE (MM)
1/4"	H00	580 68 75-01	580 68 74-01	505 69 81-18	—	4.0
.325" mini Pixel	SP21G	595 00 46-01	595 00 47-01	—	—	4.0
.325" Pixel	SP33G	586 93 34-01	586 93 84-01	—	—	4.8
.325" Pixel	H30	505 69 81-27	505 69 81-08	—	—	4.8
.325"	H25, H22, H21, H23	505 69 81-25	505 69 81-09	505 69 81-10	505 69 81-00	4.8
3/8" mini Pixel	H38	—	—	579 55 88-01	505 69 81-03	4.5
3/8" mini	S93G	587 80 67-01	587 80 90-01	—	—	4.0
3/8" mini	H35, H36	505 69 81-38	—	505 24 37-01	—	4.0
3/8" mini	H37	579 65 36-01	—	505 24 37-01	505 69 81-03	4.0
3/8"	C85 / C83	586 93 85-01	586 93 86-01	—	—	5.5
3/8"	H42, H45, H46, H48	505 69 81-30	505 24 35-01	—	505 69 81-01	5.5
3/8"	H54 (Halbmeissel)	—	575 99 15-01	—	—	5.5
.404"	H64	505 69 81-92	—	505 69 81-15	505 69 81-02	5.5

BRINGEN SIE NUR DAS NOTWENDIGSTE MIT

Wenn Sie Ihren gesamten Arbeitstag im Wald verbringen, wollen Sie sicher sein, dass Sie immer alles dabei haben, was Sie benötigen. Und Sie wollen, dass alles griffbereit ist, damit Sie effizient und bequem arbeiten können. Eine Motorsäge von Husqvarna ist natürlich schon einmal ein guter Anfang. Und wenn Sie die Säge dann noch mit den richtigen Profi-Werkzeugen komplettieren, können Sie schneller, sicherer und einfacher arbeiten.



WERKZEUGGÜRTEL FLEXI / KIT 1

Ein flexibler, ergonomischer Werkzeuggürtel mit ausgezeichneter Gewichtsverteilung und Einhand-Schloss, der eigens für die Arbeit im Forst entwickelt wurde. Intuitiv und mithilfe der einfach zu befestigenden Halfter, Taschen und Gurte einfach an die persönlichen Bedürfnisse anpassbar.

Kit 1 besteht aus: Werkzeuggürtel FLEXI – breit mit Gürtelschnalle, Tragegurt, Universal-Tasche, Feilen-Halter, Kombi-Halter, Kombi-Halter mit Keiltasche, Werkzeug-Halter.

593 83 72-01

CHF 240,-



WERKZEUGGÜRTEL FLEXI / KIT 2

Ein flexibler, ergonomischer Werkzeuggürtel mit ausgezeichneter Gewichtsverteilung und Einhand-Schloss, der eigens für die Arbeit im Forst entwickelt wurde. Intuitiv und mithilfe der einfach zu befestigenden Halfter, Taschen und Gurte einfach an die persönlichen Bedürfnisse anpassbar.

Kit 2 besteht aus: Werkzeuggürtel FLEXI – breit mit Gürtelschnalle, Tragegurt, Universal-Tasche, Feilen-Halter, Kombi-Halter mit Keiltasche, Tasche für 3 Fällkeile, Werkzeug-Halter.

593 83 72-02

CHF 240,-



WERKZEUGGÜRTEL FLEXI / KIT 3

Ein flexibler, ergonomischer Werkzeuggürtel mit ausgezeichneter Gewichtsverteilung und Einhand-Schloss, der eigens für die Arbeit im Forst entwickelt wurde. Intuitiv und mithilfe der einfach zu befestigenden Halfter, Taschen und Gurte einfach an die persönlichen Bedürfnisse anpassbar.

Kit 3 besteht aus: Werkzeuggürtel FLEXI – breit mit Gürtelschnalle, Tragegurt, Universal-Tasche, Feilen-Halter, Kombi-Halter mit Keiltasche, Tasche für 3 Fällkeile, Zubehörbeutel, Universal-Halter.

593 83 72-03

CHF 230,-

ANBAUGERÄTE



1. WERKZEUGGÜRTEL FLEXI

Ein flexibler, ergonomischer Werkzeuggürtel mit ausgezeichneter Gewichtsverteilung und Einhand-Schloss.

593 83 74-01

CHF 92.-

2. TRAGEGURT

Ergonomisches Design in Kombination mit Brustgurt verteilt das Gewicht auf den Schultern.

593 83 76-01

CHF 46.-

3. KOMBI-HALFTER

Kombihalfter für Handpackzeuge oder Hebehaken sowie Ösen für Massband.

593 83 83-01

CHF 35.-

4. KOMBI-HALFTER MIT KEILETASCHE

Kombihalfter für Handpackzeuge oder Hebehaken sowie eine Tasche für Keile.

593 83 83-02

CHF 35.-

5. TASCHE FÜR 3 FÄLLKEILE

Tasche für mehrere Keile, die in einzelnen Fächern sicher aufbewahrt werden.

593 83 88-01

CHF 37.-

6. UNIVERSAL-TASCHE

Universaltasche für Erste-Hilfe-Set, GPS, Power Bar und andere Kleinteile.

593 83 92-01

CHF 41.-

7. HALTER FÜR MESSBAND

Sorgt dafür, dass das Massband sicher verwahrt ist.

593 83 91-01

CHF 12.-

8. FEILEN-HALTER

Halterung für eine Rund- und eine Flachfeile plus Kombiwerkzeug. Die Halterung verhindert, dass Werkzeuge kaputt oder verloren gehen.

593 83 94-01

CHF 35.-

9. HALFTER FÜR MARKIERUNGSSPRAY

Halfter zum sicheren Verwahren einer Spraydose.

593 83 95-01

CHF 14.-

10. UNIVERSAL-HALTER

Ein Mehrzweckhaken zum Befestigen unterschiedlicher Werkzeuge, Wasserflaschen oder anderer Ausrüstung.

593 83 96-01

CHF 14.-

11. WERKZEUG-HALTER

Mehrzweckhalterung zum Befestigen von Werkzeugen wie Axt, Fällheber etc.

593 83 97-01

CHF 14.-

12. HALFTER FÜR TRITTFÄLLHEBER VIKTOR

Das Fällheber-Halter von unserem klassischen Werkzeuggürtel kann auch am Werkzeuggürtel FLEXI befestigt werden.

505 69 32-92

CHF 11.-

13. HALFTER FÜR MESSKLUPPE

Das Schiebelen-Halter unseres klassischen Werkzeuggürtels kann auch am Werkzeuggürtel FLEXI befestigt werden.

505 69 32-04

CHF 15.-

14. ZUBEHÖRBEUTEL

Zusätzliche Tasche, in der Sie Feuerlöscher, Wasserflasche, Ersatzkleidung usw. verstauen können.

596 25 29-01

CHF 11.-



WERKZEUGGÜRTEL

Werkzeuggürtel mit zwei Kombi-Haltern, Hebehaken, Handpackzange, Werkzeugtasche und 15 m langem Massband. Der Werkzeuggürtel ist extra breit, um den Rücken besser zu unterstützen.

505 69 90-15

CHF 185.-

Kombi-Halter aus Kunststoff

505 69 16-06

CHF 14.-

Kombi-Halter aus Leder

505 69 16-05

CHF 41.-

Kombi-Halter mit Keiltasche

579 21 71-01

CHF 35.-

Halfter für Massband

505 69 75-00

CHF 6.-



WERKZEUGHALFTER

Mit grosser Tasche für Erste-Hilfe-Material, Ersatzkette und Vergaser-Schraubenzieher. Halterung für Feile, Feillehre, Kombi-Spanner und Massband.

505 69 05-10

CHF 38.-



KREIDEN-HALTER AUSZIEHBAR

Halterung mit federgespannter Metallrolle. Halterung für 12-mm-Stifte. Robustes Design mit einer Metallrolle, die am Werkzeuggürtel oder Trageturk befestigt werden kann.

593 83 98-01

CHF 52.-

593 97 55-01,

Kreide 12 Stück

CHF 18.-



MASSBAND

Einfach zu benutzen, leichte Konstruktion, ideal zum Messen von Stämmen und Stammstücken. Kann ohne Werkzeug eingestellt werden. Markierung auf beiden Seiten. Robust mit Aluminiumspitze.

Massband 15 m 586 99 75-01

CHF 76.-

Massband 20 m 586 99 75-02

CHF 85.-

Halfter für Massband 505 69 75-00

CHF 6.-



HUSQVARNA ÄXTE - ECHTES HANDWERK

Husqvarna bietet ein breites Angebot an Äxten für unterschiedliche Einsatzgebiete. In Schweden aus schwedischem Axtstahl geschmiedet, mit gleichbleibend hoher Qualität. Bei guter Pflege hält Ihre Axt viele Jahre lang.



HUSQVARNA H900
Kleine Hobbyaxt für Camper, Wanderer und Gartenfreunde.
34 cm, 580 76 10-01

CHF 58.-



HUSQVARNA A1400
Universalaxt ideal zum Spalten von harzigem Holz.
60 cm, 580 76 11-01

CHF 79.-



HUSQVARNA A2400
Kraftvolle Universalaxt für verschiedene Holzarbeiten.
70 cm, 580 76 12-01

CHF 97.-



HUSQVARNA S1600
Spaltaxt zum Spalten von Stämmen und Holzstücken.
60 cm, 580 76 13-01

CHF 85.-



HUSQVARNA S2800
Kraftvolle Spaltaxt zum Spalten von grossen Stämmen.
70 cm, 580 76 14-01

CHF 97.-



NEU

ÄXTE MIT HOLZGRIF

Eine Serie von qualitativ hochwertigen, geschmiedeten Äxten mit Griffen aus Eschenholz. Der Holzgriff ist für gute Sichtbarkeit in Teilen Signalorange.

Handbeil, 36 cm, 0,6 kg,
597 62 77-01

CHF 37.-

Universalaxt, 70 cm, 1,25 kg,
597 62 90-01

CHF 64.-

Spaltaxt, 80 cm, 2,5 kg,
597 62 94-01

CHF 98.-



1. HANDPACKZANGE

Scharfer Haken mit geschliffenen Kanten. Robust und weniger rostempfindlich dank spezialgehärtetem Stahl mit Oberflächenbehandlung.

30 cm 574 38 76-01 CHF 65.-
20 cm 574 38 75-01 CHF 33.-

2. HEBEHAKEN

Verlängerter Haken mit einer längeren, grösseren Öffnung zum Heben. Robust und weniger rostempfindlich dank spezialgehärtetem Stahl mit Oberflächenbehandlung.

574 38 74-01 CHF 32.-



3. KETTENSÄGENRIEMEN

Kann zusammen mit einem Kettensägenhaken zur Befestigung der Kettensäge an einen Gürtel benutzt werden. Elastisch. Misst 0,5 m in normalem Zustand und 1,25 m voll ausgezogen.

577 43 80-01 CHF 33.-



4. KETTENSÄGENHAKEN

Zum einfachen Befestigen einer Kettensäge am Tragegurt. Robuste Bauweise.

Für T540 XP® und T535i XP®
580 80 03-01 CHF 25.-



5. HALTEÖSE

Für Baumpfleger entwickelt, die mit einer Standard-Kettensäge arbeiten. Der sichere Weg, die Kettensäge am Sicherheitsseil zu befestigen. Mit Überlastungsschutz.

578 07 71-01 CHF 18.-



6. WURFLEINE ARBORIST

Aus hochstabiler, zugfester Dyneema®-Faser gefertigt. Dank Urethananummantelung hohe Kantenfestigkeit und einfacher und ohne zu verknoten geworfen und geknotet werden kann. Die orange Farbe bietet eine gute Sichtbarkeit.

55 m, 596 93 59-11 CHF 45.-



7. WURFGEWICHTE, BAUMPFLEGE

Qualitativ hochwertige Gewichte aus sehr haltbarem Cordura®-Gewebe. Einfach und sicheres Befestigen an der Wurfleine. Die orange Farbe bietet eine gute Sichtbarkeit.

397 g, 596 93 58-11 CHF 23.-
340 g, 596 93 58-12 CHF 23.-
283 g, 596 93 58-13 CHF 23.-
226 g, 596 93 58-14 CHF 23.-



8. WURFLEINENWÜRFEL, BAUMPFLEGE

Faltbarer Stoffwürfel mit 40 cm Seitenlänge, ideal zum Aufbewahren der Wurfleine. Sorgt dafür, dass sich das Seil beim Werfen in die Baumkrone nicht verknotet.

596 93 60-11 CHF 68.-

9. KARABINER, BAUMPFLEGE

Aus wärmgeschmiedetem 707 Aluminium gefertigt, was hohe Stärke und geringes Gewicht bietet. Das dreifache Sperrsystem verhindert ein versehentliches Öffnen. Key-Lock-Nase reduziert das Verfangen von Seil und Kleidung.

D-Form, 596 93 62-12 CHF 24.-
Oval, 596 93 62-11 CHF 24.-
HMS/Birnenform, 596 93 62-13 CHF 24.-



10. 28 L SEILTASCHE, ARBORIST

Nimmt bis zu 80 m 12-mm-Seil auf. Cinch-Verschluss hält das Seil sauber und trocken. Schlaufen an der Aussenseite zum Befestigen von Geräten. Bezogene, oben angeordnete Griffe für zusätzliche Bequemlichkeit.

596 93 63-11 CHF 56.-





1. FÄLLKEIL AUS KUNSTSTOFF
 Schlagfest aus stossfestem ABS-Kunststoff. Hilft, dass der Baum in die richtige Richtung fällt.
 14 cm 505 69 47-02 **CHF 14.-**
 20 cm 505 69 47-03 **CHF 15.-**
 25 cm 505 69 47-04 **CHF 16.-**



2. FÄLLKEILE AUS ALUMINIUM
 Hilft, dass der Baum in die richtige Richtung fällt. Möglich nachzuschleifen.
 550 g, 7" 586 88 59-01 **CHF 31.-**
 1000 g, 10" 586 88 59-02 **CHF 37.-**



3. TRITTFÄLLHEBER VIKTOR
 Teleskopischer Trittfällheber. Kann in einem Halfter am Gürtel getragen werden.
 30-46 cm 504 98 16-92 **CHF 93.-**
 Halfter 505 69 32-92 **CHF 11.-**



4. FÄLLHEBER MIT WENDEHAKEN
 Massiv geschmiedet mit Kunststoffgriff, Ansatzpunkt und Wendehaken.
 80 cm 586 89 69-01 **CHF 86.-**

5. FÄLLHEBER LANG
 Unterseite gibt beanspruchten Flächen zusätzliche Festigkeit. Gezahnte Vorderkante sorgt für bessere Griffsicherheit.
 130 cm 574 38 72-01 **CHF 131.-**



1. MESSKLUPPEN
 Mit Hubraumtabelle, Zentimetermass auf 2 Seiten.
 36 cm 505 69 47-30 **CHF 37.-**
 46 cm 505 69 47-46 **CHF 42.-**
 Halfter 505 69 32-04 **CHF 15.-**



2. ASTSÄGE
 Gebogenes Schwert mit Stossmesser zum Schneiden von Rinde, um Splintern zu vermeiden.
 33,3 cm mit Stossmesser 505 69 45-66 **CHF 93.-**
 33,3 cm 505 69 45-76 **CHF 37.-**

3

3. TELESKOPSCHAFT
 2,5-5 Meter. Länge ist einfach verstellbar.
 502 42 73-01 **CHF 115.-**



ERSTE-HILFE-KIT
 Enthält Wundschnellverband, 9 Heftpflaster verschiedener Grössen, 2 Wundtupfer, 1 Spiegel und 1 Wattestäbchen.
 504 09 53-01 **CHF 22.-**



MARKIERUNGSBAND
 100% Viskose, biologisch abbaubar, 20 mm breit und 75 m lang.
 Orange 574 28 77-00 **CHF 5.-**
 Rot 574 28 77-01 **CHF 5.-**
 Blau 574 28 77-02 **CHF 5.-**
 Gelb 574 28 77-03 **CHF 5.-**



GÜRTEL
 PVC 505 69 00-00 **CHF 14.-**
 Leder 505 69 00-01 **CHF 31.-**



DUFFEL BAG
 Feuchtigkeitsabweisendes, leicht zu reinigendes Material, smarte Innentaschen und weiche, oben angeordnete Griffe. Abnehmbare Schulterriemen und Packbeutel im Lieferumfang enthalten.
 70l 593 25 83-01 **CHF 110.-**



TROLLEY
 Robuster Trolley mit gut zugänglichem, U-förmigem Reissverschluss und leisen Gummirollen. Harte Bodenplatten und Seitenteile sorgen dafür, dass der Koffer aufrecht stehen kann. Zwei Packbeutel eingeschlossen.
 90l 593 25 81-01 **CHF 150.-**



KETTENSÄGENTASCHE
 Aus recycelten PET-Flaschen hergestellt mit Spezialtaschen für Feilausrüstung, Klettverschluss an der Aussenseite. Passt für alle Kettensägen.
 48l 597 41 83-01 **CHF 25.-**



RUCKSACK
 Robuster, wetterbeständiger Rucksack. Einfach zu reinigendes Material, das das Innere des Rucksacks trocken hält. Rollverschluss und smarte Fächer für Laptop, Thermoskanne und Wasserflasche.
 30l 593 25 82-01 **CHF 83.-**

DIE KOMPAKTEN HOLZSPALTER

Holzspalter für den privaten Gebrauch mit einer Spaltleistung von 6 – 8,5 t. Diese Holzspalter sind in der Lage kräftige Stammstücke bis zu einer Länge von 54 cm zu spalten. Äusserst platzsparend dank kompakten Abmessungen. Einfach in der Bedienung, da auch diese Holzspalter über das LEADER-Steuerungssystem verfügen. Geeignet auch zum Spalten von besonders zähen und grossen Stammstücken.

	ALPINO 80-400	ALPINO 80-230	ALPINO 60-400	ALPINO 60-230
TECHNISCHE DATEN	967 69 22-01	967 69 23-01	967 69 24-01	967 69 25-01
Spaltleistung, t / bar*	8 / 250	8 / 250	6 / 235	6 / 235
Motortyp	Elektro	Elektro	Elektro	Elektro
Motor	400 V	230 V	400 V	230 V
Spaltgeschwindigkeit 1, cm/s	5,3	6	3,2	3,2
Max. Spalthöhe, cm	54	54	54	54
Hydrauliköl, l	6	6	6	6
Gewicht, kg	110	110	98	98
PREIS, CHF	2 420.-	2 420.-	1 990.-	1 990.-



BREITSPALTKEIL 60°
Art 576 79 50-01
PREIS CHF 178.-






FÜR HARTE ARBEIT UND SAÜBERE FLÄCHEN

Freischneiden und das Trimmen von Gras ist häufig mit anstrengenden, langen Arbeitseinsätzen verbunden, die sowohl der Maschine als auch dem Bediener Ausdauer abverlangen. Daher kombinieren unsere Motorsensen, Trimmer und Forstfreischneider Leistung und hervorragende Haltbarkeit mit geringem Gewicht. Sie sind so konstruiert, dass sie einfach zu bedienen sind und Ergebnisse liefern, auf die Sie stolz sein können. Um sicherzustellen, dass die Arbeiten auf möglichst bequeme Art ausgeführt werden können, hat Husqvarna Tragegurte im Programm, deren Konstruktion eine optimale Gewichtsverteilung zwischen Schultern, Brust und Rücken ermöglicht. Für maximale Bequemlichkeit bei langen Arbeitseinsätzen.



SIE WÜNSCHEN. WIR BIETEN.



EFFIZIENT, WENN ES DARAUF ANKOMMT

Unabhängig davon, ob Sie eine benzin- oder eine akkubetriebene Maschine verwenden, können Sie sich auf eine beeindruckende Leistung verlassen, mit der Sie den Job problemlos erledigen können.



EINFACHES STARTEN, EINFACHES ARBEITEN

Sowohl benzin- als auch akkubetriebene Produkte müssen sich schnell und einfach starten lassen, daher haben wir eine Technologie entwickelt, die diese Vorgabe erfüllt. Ein Tastendruck oder ein leichtes Ziehen am Starterseil genügt – einfach und unkompliziert.



ROBUSTES DESIGN

Unser Sortiment an Trimmern, Motorsensen und Forstfreischneidern für kommerzielle Einsätze besteht aus leistungsstarken, effizienten Maschinen, die für den langjährigen Einsatz unter schwierigen Bedingungen konzipiert wurden.



MINIMIERTE VIBRATIONEN

Die meisten benzinbetriebenen Maschinen sind mit sehr effizienten Vibrationsdämpfern ausgestattet, die Vibrationen absorbieren, während akkubetriebene Maschinen generell deutlich weniger Vibrationen erzeugen und so Ihre Arme und Hände schonen.



VIELSEITIG

Der abnehmbare Schaft vereinfacht den Wechsel der Schneidwerkzeuge und sorgt für grössere Flexibilität bei der Arbeit. Transport und Lagerung sind nie ein Problem.



LEICHT UND KRAFTVOLL

Leichtes, robustes Design und kraftvolle, effiziente Motoren sorgen bei unseren Maschinen für ein ausgezeichnetes Leistungs-/Gewichtsverhältnis.



Bei der Pro Battery Serie handelt es sich um echte Husqvarna Geräte – robust, zuverlässig und ergonomisch. Leistung, Drehzahl und Akkubetriebszeit wurden für den professionellen Einsatz grosszügig dimensioniert. Die Betriebskosten sind extrem gering – und Sie können immer wieder aufladen.



Dank der Tap-n-Go-Funktion schiebt der Trimmerfaden automatisch nach, wenn der Trimmerkopf auf den Boden gedrückt wird. Das erleichtert Ihnen die Arbeit.



Verstellbare Handgriffe für optimale Bequemlichkeit

Der vibrationsarme Griff kann für grössere Bequemlichkeit verstellt werden



Die gut ausgewogene Konstruktion ermöglicht ein einfaches, bequemes Arbeiten



Der Kombischutz für die Anbauteile kann mit der Grasklinge oder einem Trimmerkopf eingesetzt werden, was Ihnen ein schnelles Wechseln zwischen unterschiedlichen Arbeitsaufgaben ermöglicht.



Sorgt bei Einsätzen an Hängen für grössere Beinfreiheit und beschleunigt damit das Arbeiten

Nicht alle gezeigten Merkmale sind für alle Modelle lieferbar.



OPTIMIERTE SCHNEIDAUSRÜSTUNG FÜR OPTIMALE ERGEBNISSE

Beim Gras trimmen oder beim Freischneiden können wesentlich bessere Ergebnisse erzielt werden, wenn Sie Ihre Husqvarna Maschine mit der entsprechenden Ausrüstung kombinieren. Husqvarna bietet ein breites Sortiment an erprobten Trimmerfäden, Grasklingen und Grasmessern an, deren Qualität der Originalausrüstung entspricht, und die für Ihre spezifische Maschine optimiert wurden. Weitere Informationen hierzu finden Sie auf den Seiten 83–85, alternativ können Sie sich an Ihren Husqvarna Händler wenden. **Erfahren Sie mehr auf husqvarna.ch**





Das intuitive Tastenfeld sorgt dafür, dass die Akku-Trimmer sehr einfach zu bedienen sind



Der Li-ion Akku sorgt für lang anhaltende Kraft und erstklassige Leistung

Profi-Luftfilter für lange Betriebszeit und störungsfreien Einsatz



Der kraftvolle, einfach zu startende Motor ermöglicht eine hervorragende Produktivität

EXTREM EINFACHES STARTEN

Die Husqvarna Trimmer und Motorsensen der 500 Serie sind mit einem intuitiven Tastenfeld für Kraftstoffpumpe und Choke ausgestattet. Die Smart Start® Funktion reduziert den Zugwiderstand, und der Stopp-Schalter geht automatisch auf die „ON“-Position zurück. Damit wird das Starten nahezu ausfallsicher.



TRIMMER FÜR EINEN FANTASTISCHEN LETZTEN SCHLIFF

Unsere leistungsstarken und zuverlässigen Trimmer sind die perfekte Wahl, um den Rasenkanten ein perfektes Finish zu geben sowie zum Mähen in schwer zugänglichen Bereichen. Sämtliche Maschinen sind einfach zu bedienen und so konstruiert, dass sie die Arbeit so einfach und mühelos wie möglich erledigen.



MOTORSENSEN MÜHELOSES FREISCHNEIDEN

Kraftvoll und von beeindruckend geringem Gewicht, extrem haltbar und dennoch einfach und bequem in der Anwendung. So lassen sich unsere Motorsensen beschreiben. Alle Maschinen sind für lange, schwierige Arbeitseinsätze zum Freischneiden von dickem Gras, dichtem Gehölz – und sogar kleineren Bäumen konzipiert.



FORSTFREISCHNEIDER PERFEKTE HELFER FÜR HARTE ARBEITSEINSÄTZE

Unsere Forstfreischneider leisten auch unter ausgesprochen schwierigen Bedingungen ganze Arbeit. Alle Maschinen sind robust, einfach zu bedienen und liefern immer eine hervorragende Leistung. Der kurze, glatte Schaft mit einem um 24 Grad angewinkelten Getriebe erleichtert das Fällen kleiner Bäume, selbst im dichtesten Bestand.

**KOMMERZIELLER
VOLLZEITEINSATZ**

Forstfreischneider und Motorsensen, für den anspruchsvollen Langzeiteinsatz konzipiert. Sie erfüllen die Anforderungen von professionellen Forstarbeitern sowie Grünflächen- und Landschaftspflegern. Bei Husqvarna geht es beim Design immer darum, die Leistung zu optimieren – die der Maschine und die des Anwenders.

**HUSQVARNA 555FXT**

Forstfreischneider für den Vollzeiteinsatz – unser grösstes, kraftvollstes Modell kombiniert hohe Leistung mit geringem Kraftstoffverbrauch.

53,3 cm³, 2,8 kW, 8,9 kg, X-Torq, Low Vib, Smart Start, Balance XT™ Tragegurt.
966 62 92-01

CHF 1 690.-**HUSQVARNA 555FRM**

Forstfreischneider, der speziell für den wurde zum Mulchen konzipiert.

53,3 cm³, 2,8 kW, 9,2 kg, X-Torq®, Low Vib®, Smart Start®, Balance XT™ Tragegurt.
966 62 93-01

CHF 1 670.-**HUSQVARNA 535FBX**

Forstfreischneider für den Vollzeit- und Teilzeiteinsatz. Rückengetragenes Modell mit spezieller Schafthalterung, um die Belastung von Rücken, Schultern und Armen zu reduzieren.

34,6 cm³, 1,6 kW, 12,4 kg, .325", X-Torq, Low Vib, automatischer Start-/Stopp-Schalter, abnehmbarer Schaft und flexible Kettensägenauflage.
966 06 32-01

CHF 1 190.-**HUSQVARNA 530iPX**

Für Voll- oder Teilzeiteinsatz beim Roden oder bei der Baumpflege. Hervorragende Leistung und geringes Gewicht, sehr niedrige Betriebskosten. Setzen Sie ihn zusammen mit dem Tragegurt für rückengetragene Akkus bei Rodungsarbeiten im Wald ein. Allwetter-Einsatz (IPX4).

Schwertlänge 25–30 cm, 3,1 kg ohne Akku. Länge 180 cm. save™ für maximale Laufzeit.
25 cm, 967 88 51-10

CHF 600.-*Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.***HUSQVARNA 553RBX**

Hochleistungsfreischneider für den anspruchsvollen Vollzeiteinsatz. Hohe Leistung und praktischer Rucksack mit ausgereiftem Design.

50,6 cm³, 2,3 kW, 12,1 kg, X-Torq, separate Startereinheit und Kombischutz.
966 78 02-01

CHF 1 050.-**HUSQVARNA 555RXT**

Für den anspruchsvollen Vollzeiteinsatz, eine leistungsstarke Motorsense mit langem Schaft und einem um 35° angewinkelten Getriebe für grössere Schwünge.

53,3 cm³, 2,8 kW, 9,2 kg, X-Torq, Low Vib, Smart Start, Balance XT™ Tragegurt, verstellbarer Zweihandgriff und erhöhter Griff.

966 62 90-01

CHF 1 690.-**HUSQVARNA 545RXT/545RX**

Diese Motorsensen, die für den Vollzeiteinsatz konzipiert wurden, kombinieren hohe Leistung mit ausgezeichneter Manövrierfähigkeit. 545RXT wird mit Balance XT™ Tragegurt, AutoTune™ und vereinfachtem Starten geliefert.

45,7 cm³, 2,2/2,1 kW, 8,6/8,9 kg, X-Torq, Low Vib, Smart Start, Balance XT™/Balance X™ Tragegurt, verstellbarer Führungsholm, hoher Handgriff und Kombischutz.

545RXT, 967 17 67-01

CHF 1 390.-

545RX, 966 01 59-01

CHF 1 290.-**HUSQVARNA 545FR**

Ausserst vielseitige, kraftvolle Maschine komplett mit Trimmerkopf, Grasklinge und Sägeblatt. Für den häufigen Einsatz beim Freischneiden von Gebüsch und Unkraut.

45,7 cm³, 2,1 kW, 8,7 kg, X-Torq, Low Vib, Smart Start, Balance Tragegurt, verstellbarer Zweihandgriff und Kombischutz.

967 63 79-01

CHF 1 250.-**HUSQVARNA 535iRXT**

Robuster, leistungsstarker, akkubetriebener Forstfreischneider. Leicht und gut ausgewogen mit Anti-Vibrationssystem. ErgoFeed™ Trimmerkopf ermöglicht den Nachlauf des Trimmerfadens per Knopfdruck am rechten Handgriff, witterungsbeständig (IPX4) und Bluetooth®-fähig.

4,9 kg ohne Akku, 45 cm Schnittradius. Balance XB Gurt, verstellbarer Handgriff und 3-Geschwindigkeitsmodus für maximale Laufzeit.
967 85 06-01

CHF 790.-*Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.***HUSQVARNA 535iFR**

Robuster, leistungsstarker, akkubetriebener Forstfreischneider für den häufigen Einsatz beim Mähen von Gras und dem Roden von Unterholz und kleinen Büschen. Leicht und gut ausgewogen. Witterungsbeständig (IPX4).

4,5 kg ohne Akku, 45 cm Schnittradius. Verstellbarer Handgriff und 3-Geschwindigkeitsmodus für maximale Laufzeit.

967 85 05-01

CHF 730.-*Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.***HUSQVARNA 535RXT**

Leistungsstarker Freischneider für anspruchsvolle, kommerzielle Einsätze. Kraftvoll und wendig. Wird mit Balance X Tragegurt und Low Vib System geliefert.

34,6 cm³, 1,6 kW, 6,7 kg, X-Torq, Low Vib, Balance X™ Tragegurt verstellbarer Zweihandgriff, erhöhter Griff und Kombischutz.

966 62 89-01

CHF 980.-**HUSQVARNA 535RJ**

Für schwierige, kommerzielle Einsätze; dieser vielseitige Freischneider der 35-cm³-Klasse bietet hohe Leistung und Haltbarkeit.

34,6 cm³, 1,6 kW, 6,0 kg, X-Torq, Tragegurt Diagonal, Kombischutz und J-Griff.

966 62 87-01

CHF 860.-**HUSQVARNA 525RJX**

Für Vollzeiteinsatz beim Auslichten von Buschwerk und Gras. Dank J-Griff können Sie mit Trimmerfaden und Grasklinge arbeiten. Mit den niedrigsten Vibrationswerten in seiner Klasse.

25,4 cm³, 1,0 kW, 4,3 kg, X-Torq, SmartStart, separate Startereinheit, Tragegurt Diagonal und Kombischutz.

966 77 71-01

CHF 730.-**HUSQVARNA 524R**

Effizienter Freischneider mit Viertaktmotor für lange intensive Arbeitseinsätze. Geeignet für Parks, Golfplätze, Gärten etc.

25 cm³, 0,7 kW, 5,5 kg, Reiner Benzinmotor, Smart Start, verstellbarer Zweihandgriff, Balance 35 Tragegurt und Kombischutz.

967 32 71-01

CHF 780.-



HUSQVARNA 520iRX

Sehr leistungsstarke Motorsense mit fantastischer Ergonomie und Trimmerkopf mit Drehrichtungsänderung. Grasmesser zum Schneiden von festem Gras ist im Lieferumfang enthalten. Allwetter-Einsatz (IPX4).

3,8 kg ohne Akku, Schnittradius 40 cm, savE™ für maximale Laufzeit. Hoch angeordneter Handgriff, T25B Trimmerkopf dreiflügeliges Grasmesser und Balance 35 B Tragegurt.

967 91 62-02

CHF 470.-

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.



HUSQVARNA 520iLX

Sehr leistungsstarker Trimmer mit Loop-Handgriff und Trimmerkopf mit Drehrichtungsänderung. Grasmesser als Zubehör erhältlich. Allwetter-Einsatz (IPX4).

3,0 kg ohne Akku, 40 cm Schnittradius. Verstellbarer Handgriff und savE™ für maximale Laufzeit.

967 91 61-11

CHF 400.-

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

TEILZEITEINSATZ

Freischneider und Trimmer für kommerzielle Anwender und Hausbesitzer, die professionelle Ausrüstung erwarten. Die Kombination von hoher Leistung mit guter Ausgewogenheit und einfacher Anwendung – das ist Design.



HUSQVARNA 315iC

Perfekt ausgewogener Trimmer für anspruchsvolle Anwender. Dank Li-Ion-Technologie leistungsstark und gleichzeitig leise. Loop-Griff und geschwungener Holm.

2,85 kg ohne Akku, 33 cm Schnittradius. Verstellbarer Griff und savE™ für maximale Laufzeit.

967 91 59 11

CHF 340.-

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

GELEGENTLICHER EINSATZ

Leichte Freischneider für den gelegentlichen Einsatz, die perfekt an den Bedarf von Hausbesitzern angepasst sind. Smart Start System, Kraftstoffpumpe und ein automatischer Start-/Stopp-Schalter stellen ein problemloses Starten sicher. Husqvarna Maschinen sind vollgepackt mit intelligenten, nützlichen Eigenschaften.



HUSQVARNA 129R

Ausgezeichnete Wahl für Hausbesitzer, mit J-Griff und Kegelradgetriebe. Praktischer Tap-n-Go-Trimmerkopf. Grasmesser im Lieferumfang enthalten.

27,6 cm³, 0,85 kW, 4,8 kg. Smart Start. Standard Einfachgurt, automatischer Start-/Stopp-Schalter und Combi-guard.

967 19 34-01

CHF 370.-



HUSQVARNA 129C/122C

Leichte Trimmer mit gebogenem Führungsholm, ideal für Hausbesitzer. Einfach zu starten. Mit praktischem Tap-n-Go-Trimmerkopf.

27,6/21,7 cm³, 0,85/0,6 kW, 4,5/4,4 kg. Smart Start und automatischer Start-/Stopp-Schalter.

129C, 967 19 32-01

122C, 966 77 97-01

CHF 290.-

CHF 250.-



HUSQVARNA 115iL

Leichter, anwenderfreundlicher und einfach zu startender Trimmer für den privaten Gebrauch. Leiser Betrieb dank Li-Ion Akku. Hervorragend zum Trimmen von Rasenkanten geeignet.

3,4 kg ohne Akku, 33 cm Schnittradius. Teleskopischer Führungsholm, verstellbarer Handgriff und savE™ für maximale Laufzeit.

967 09 88-01


967 09 88-02, mit BLi10 und QC80

CHF 249.-*

CHF 299.-

* Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

BENZIN ODER AKKU LEISTUNGSSTARKE, PRAKTISCHE KOMBIGERÄTE



ANBAUTEILE, DIE GANZE ARBEIT LEISTEN

Beginnen Sie mit der Wahl einer Maschine, die am besten auf Ihre Anforderungen zugeschnitten ist, und schauen Sie sich dann unser breites Sortiment an Zubehör für jeden nur erdenklichen Einsatzzweck an. Jedes Anbauteil ist mit einem Schnellanschluss versehen und zeichnet sich durch robustes Design und vor allem die erforderliche Leistung aus, um dichtes Gras und zähes Buschwerk zu schneiden oder hohe Laubberge und anderen Schmutz wegzublasen – nur um ein paar Beispiele zu nennen.



HOCHEFFIZIENTES ARBEITEN – AUCH AM BODEN

Im Hinblick auf Leistung, Haltbarkeit und Produktivität gehen wir keine Kompromisse ein. Daher haben wir unsere Kombi-Maschinen so konstruiert, dass sie unseren konventionellen Maschinen im Hinblick auf Leistung und Zuverlässigkeit in nichts nachstehen. Das bedeutet, dass sie nicht nur zum bequemen und leistungsstarken Hochentasten eingesetzt werden können, sondern auch beim Kultivieren effizient und zuverlässig sind.



Unsere Kombi-Trimmer und -Motorsensen sind die perfekte Wahl, wenn Sie ein wirklich smartes, vielseitiges Arbeitsgerät erwarten. Sie müssen sich nur für eine Maschine entscheiden – dann können Sie schnell und einfach zwischen den zahlreichen Anbaugeräten wechseln, um das ganze Jahr über unterschiedliche Aufgaben erledigen zu können. Die Motoreinheiten und die Anbauteile sind genauso leistungsstark und effizient wie herkömmliche Trimmer, Hochentaster, Heckenscheren usw. Eine Kombi-Maschine benötigt jedoch weniger Platz im Werkzeugschuppen und Sie müssen nur eine Maschine warten und instandhalten.

Dank der Tap-n-Go-Funktion schiebt der Trimmerfaden automatisch nach, wenn der Trimmerkopf auf den Boden gedrückt wird, das erleichtert Ihnen die Arbeit



Verstellbarer Loop-Griff



Smart Start® für schnelleres Starten

LK Trimmer können mit Trimmerkopf und Grasklinge sowie einem breiten Sortiment an Anbauteilen ausgestattet werden



Dickichtmesser

Heckenscheren

Kantenschneider

Hochentaster

Motorhacke

Vertikutierer

Kehrwalze

Blasgerät

Kehrbürste

ZUVERLÄSSIGE LEISTUNG

Die Motoreinheiten und die Anbauteile sind genauso leistungsstark und effizient wie bei herkömmlichen Trimmern, Hochentastern, Heckenscheren usw. Kurz gesagt, wir stellen Ihnen zuverlässige Helfer zur Seite, die Ihnen die Arbeit leichter machen.

EINE MASCHINE STARTEN GENÜGT

Sie müssen nur eine Maschine starten und aufwärmen – dann können Sie schnell und einfach zwischen den zahlreichen Anbaugeräten wechseln, um das ganze Jahr über unterschiedliche Aufgaben zu erledigen.

KOMMERZIELLER VOLLZEITEINSATZ

Dies sind robuste, kraftvolle Maschinen, die dem häufigen Einsatz durch professionelle Anwender standhalten. Exzellente Leistung und Ausgewogenheit, das heisst effizientes Arbeiten, ohne Ihren Körper zu belasten. Mit Husqvarna wird Ihr Arbeitstag effektiv genutzt – exzellente Resultate werden Sie überzeugen.

**HUSQVARNA 543RBK**

Rückentragener, vibrationsarmer Freischneider, der durch hohe Leistung besticht. Dank abnehmbarem Holm und kompaktem Design einfach zu transportieren.

40,1 cm³, 1,5 kW, 10,6 kg, X-Torq, separate Startereinheit, Kombischutz und „Click-On“-Anbaugeräte.

966 78 01-02

CHF 1 050.-

**HUSQVARNA 535LK**

Leichte, 35 cm³ Kombi-Maschine mit Loop-Handgriff und zahlreichen Leistungsmerkmalen für einen einfachen und sicheren Gebrauch. Dank des Schaftdurchmessers von 24 mm kann sie mit zahlreichen Anbauteilen ausgerüstet werden, was die Maschine zu einem perfekten Kombi-Gerät macht.

34,6 cm³, 1,5 kW, 5,8 kg, X-Torq, separate Startereinheit, Combi-Guard und Click-on-Anbauteile.

967 68 81-01

CHF 810.-

**HUSQVARNA 525LK**

Leichter Trimmer für den Vollzeiteinsatz. Kann für unterschiedliche Arbeitseinsätze mit zahlreichen Anbauteilen kombiniert werden. X-Torq sorgt für hohe Leistung. Loop-Handgriff.

25,4 cm³, 1,0 kW, 4,5 kg, X-Torq, Smart Start, separate Startereinheit, automatischer Start-/Stopp-Schalter, Komfortgriff und „Click-On“-Anbaugeräte.

967 14 83-02

CHF 690.-

**HUSQVARNA 524LK**

Trimmer mit Viertaktmotor für den Vollzeiteinsatz. Kann für unterschiedliche Arbeitseinsätze mit zahlreichen Anbauteilen kombiniert werden. Loop-Handgriff.

25 cm³, 0,7 kW, 5,4 kg, Reiner Benzinmotor, Smart Start, Komfortgriff, Soft-Grip Handgriff und „Click-On“-Anbaugeräte.

967 32 69-01

CHF 730.-

TEILZEITEINSATZ

Für professionelle Anwender, die eine Maschine benötigen, der lange Arbeitseinsätze nichts anhaben können. Eine robuste Maschine für Privatanwender, die Profi-Leistung und -Haltbarkeit erwarten. Und Design, das echten Mehrnutzen bringt.

NEU**HUSQVARNA 325iLK**

Kraftvoller, sehr gut ausgewogener Kombi-Trimmer für anspruchsvolle Nutzer. Mit einem breiten Sortiment an Husqvarna Anbauteilen für den professionellen Einsatz kompatibel. Intuitive Schnittstelle.

3,8 kg ohne Akku, 42 cm Schnittradius. Verstellbarer Handgriff und save™ für maximale Laufzeit.

967 85 01-02 nur Motoreinheit

CHF 330.-

967 85 01-01

CHF 420.-

Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

GELEGENTLICHER EINSATZ

Kombimaschinen für Hausbesitzer, die ein hohes Mass an Leistung und Haltbarkeit in Kombination mit einfachem Starten und Bedienen erwarten. Und die ein Design zu schätzen wissen, das intelligente Lösungen und fantastische Ergebnisse bietet.

**HUSQVARNA 129LK**

Leichter Trimmer, perfekt für Hausbesitzer. Einfach zu starten. Mit praktischem Tap-n-Go-Trimmerkopf.

27,6 cm³, 0,85 kW, 4,7 kg, Smart Start, automatischer Start-/Stopp-Schalter und „Click on“-Anbaugeräte.

967 19 36-01

CHF 340.-

ANBAUTEILE



TRIMMERKOPF TA 850/24
Mit Kombischutz und T35 Tap-n-Go Trimmerkopf ausgestattet. Schaftdurchmesser 24 mm. Passend für 129LK, 325iLK, 525LK und 524LK. 537 35 35-01 **CHF 180.-**



DICKICHTMESSER BCA 850/28
Mit Kombischutz und Multi 300-3 Grasklinge ausgestattet. Schaftdurchmesser 28 mm. Passend für 336RK und 543RBK. 967 02 67-01 **CHF 190.-**



DICKICHTMESSER BCA 850/24
Mit Kombischutz und Multi 255-4 Grasklinge ausgestattet. J-Griff und Tragegurt sind im Lieferumfang enthalten. Schaftdurchmesser 24 mm. Passend für 129LK, 325iLK, 524LK, 525LK, und 535LK. 967 18 59-01 **CHF 180.-**



KURZE HECKENSCHERE HA 110
Heckenscherenvorsatz, kurz. Messerbalken 55 cm. Rohrlänge 11 cm. Schaftdurchmesser 24 mm. Passend für 129LK, 325iLK, 524LK, 525LK und 535LK. 537 19 66-05 **CHF 440.-**



LANGE HECKENSCHERE HA 850
Heckenscherenvorsatz, lang. Messerbalken 55 cm. Rohrlänge 85 cm. Schaftdurchmesser 24 mm. Passend für 129LK, 325iLK, 524LK, 525LK, 535LK und 535FBX. 537 19 66-06 **CHF 470.-**



HOCHENTASTER PAX 1100
Hochentastervorsatz für Kombi-Trimmer. Bietet eine besonders lange Reichweite. Schneidet bis zu 15 cm dicke Äste. Passend für 129LK, 325iLK, 524LK, 525LK, 535LK und 535FBX. 967 68 83-01 **CHF 430.-**



HOCHENTASTER PAX 730
Kurzer Hochentastervorsatz für Kombi-Trimmer. Bietet eine besonders lange Reichweite. Schneidet bis zu 15 cm dicke Äste. Passend für 129LK, 325iLK, 524LK, 525LK, 535LK und 535FBX. 967 68 82-01 **CHF 410.-**



KANTENSCHNEIDER ESA / ECA 850
Für saubere Kanten an Grasflächen, Fusswegen und Blumenbeeten. Schaftdurchmesser 24 mm. Passend für 129LK, 524LK, 525LK und 535LK. ESA 850, gerader Schaft, 967 92 56-04 **CHF 200.-**
ECA 850, gebogener Schaft, 967 92 55-04 **CHF 190.-**



MOTORHACKE CA 230
Ideal für Bodenarbeiten in empfindlichen Rabatten und in der Nähe von Baumstämmen. Schaftdurchmesser 24 mm. Passend für 129LK, 325iLK, 524LK, 525LK und 535LK. 967 29 42-01 **CHF 340.-**



VERTIKUTIERER DT 600
Leistungsstarker und robuster Vertikutierer zum gründlichen Entfernen von Moos. Breite 60 cm. Schaftdurchmesser 24 mm. Passend für 129LK, 325iLK, 524LK, 525LK und 535LK. 967 29 69-01 **CHF 540.-**



KEHRBÜRSTE BR 600
Robuste Kehrbürste, die Schmutz von Wegen, Einfahrten und sogar aus tiefen Senken entfernt. Schutz inbegriffen. Breite 60 cm. Schaftdurchmesser 24 mm. Passend für 129LK, 325iLK, 524LK, 525LK und 535LK. 967 29 67-01 **CHF 540.-**



KEHRWALZE SR600-2
Gummikehrwalze mit grosser Flächenleistung, die Sand und Kies von Wegen, Einfahrten und Rasenflächen entfernt. Schutz inbegriffen. Breite 60 cm. Schaftdurchmesser 24 mm. Passend für 129LK, 325iLK, 524LK, 525LK und 535LK. 967 29 44-01 **CHF 540.-**

NEU



BLASGERÄT BA 101
Leistungsstarkes Blasgerät, das Wege und Einfahrten von Laub, Schmutz und Grasschnitt befreit. Schaftdurchmesser 24 mm. Passend für 129LK, 325iLK, 524LK, 525LK und 535LK. 967 28 64-01 **CHF 220.-**



KREISELSCHERE
Schneidausrüstung zum Entfernen von Unkraut und zum Schneiden der Rasenkante an Geh- und Kieswegen. Reduziert das Risiko, dass Kies u. Ä. hochgeschleudert werden. Schaftdurchmesser 24 mm.
RA 850, passt an 122LK, 129LK, 325iLK, 524LK und 525LK. 967 90 85-01 **CHF 250.-**
RA-V, passt an die 524/525er Forstfreischneider- und Trimmerserie. 967 90 86-01 **CHF 210.-**



SCHAFTVERLÄNGERUNG EX 780
Schaftverlängerung, mit der die Reichweite um fast 80 cm verlängert werden kann. Schaftdurchmesser 24 mm. Passend für 129LK, 325iLK, 524LK, 525LK, 535LK und 535FBX. 967 29 71-01 **CHF 93.-**



J-HANDLE KIT 524LK/525LK
Passt Geräte mit Loop-Handgriff für den Einsatz von Klingen an. 537 04 85-01



J-HANDLE KIT 122LD
Passt Geräte mit Loop-Handgriff für den Einsatz von Klingen an. 952 71 56-16 **CHF 77.-**



OPTIMIERTE LASTVERTEILUNG

Wenn Sie den lieben langen Tag mit schwerer Ausrüstung arbeiten, entscheidet wahrscheinlich die Qualität oder Konstruktion Ihres Gurtes darüber, ob Ihr Tag ein Erfolg wird oder nicht. Ein geeigneter Gurt muss vielen verschiedenen Ansprüchen genügen, je nachdem, in welcher körperlichen Verfassung Sie sind, und welche Maschine Sie tragen. Das vollständige Husqvarna Sortiment enthält ergonomische Gurte, die alle Aspekte berücksichtigen.



Flexibler Schulterbereich und individuelle Höhenverstellung. Breite, belüftete Rückenplatte.



Gewichtsverteilung von den Schultern bis zu den Hüften.



Verstellbar über und unter der Brust – für Frauen und Männer.



ARBEITEN SIE SICHER UND ERWARTEN SIE ERSTKLASSIGE ERGEBNISSE

Wenn Sie eine Motorsense oder einen Rasentrimmer benutzen, sollten Sie eine Schutzbrille und ein Visier tragen, aber auch eine Schutzhose und Schutzstiefel. Vergessen Sie auch Handschuhe und Gehörschutz nicht. Unser komplettes Sortiment an Schutzausrüstung stellt sicher, dass Sie ein Ergebnis erzielen, auf das Sie stolz sein können.

Mehr dazu auf Seite 110.



1. HUSQVARNA BALANCE XT™

Ausgefeilter Tragegurt mit zahlreichen praktischen Leistungsmerkmalen wie Einstellungen für Männer und Frauen und eine bewegliche Schulterpartie. Sorgt für ausgezeichnete Gewichtsverteilung zwischen Schulter, Brust und Rücken. Ausserdem wird die Last von den Schultern auf die Hüften übertragen.

578 44 98-01

CHF 187.-

2. HUSQVARNA BALANCE X™ / BALANCE XB

Bietet eine hervorragende Entlastung des Oberkörpers und der Arme dank einer ausgezeichneten Gewichtsverteilung zwischen Schultern, Brust und Rücken sowie von den Schultern auf die Hüften. Mit einer Halterung für die Akkuaufnahme ausgestattet, damit Sie einen Ersatz-Akku mitnehmen können.

578 44 97-01, Balance X
597 46 93-01, Balance XB

CHF 141.-
CHF 130.-

3. HUSQVARNA BALANCE FLEX™

Für die Verwendung mit allen Hochentastern und Stabheckenscheren geeignet. Der Balance FLEX™ ist so konstruiert, dass beim Anheben und Absenken des Geräts geringerer Kraftaufwand erforderlich ist. Am ergonomisch gestalteten Gurt wird die Maschine an offenen Haken eingehängt was einen problemlosen Gebrauch ermöglicht.

578 44 99-01

CHF 169.-

4. HUSQVARNA BALANCE 55 UND 35

Ergonomische Tragegurte, die die Last optimal zwischen Schultern, Brust und Rücken verteilen. Balance 35B wurde eigens für den Einsatz mit unseren Akku-Trimmern und -Blasgeräten entwickelt.

Balance 55, 537 27 57-01

Balance 35, 537 27 57-02

Balance 35 B, 537 27 57-05

CHF 104.-

CHF 77.-

CHF 52.-

5. HUSQVARNA STANDARD

Für leichtere Motorsensen konzipiert. Verstellbare, gepolsterte Schulterriemen. Einfacher und effektiver Schnellverschluss auf der Brust.

537 21 63-01

CHF 47.-



FÜR ERSTKLASSIGE LEISTUNG OPTIMIERT

Sie können immer darauf vertrauen, dass Husqvarna Öle anbietet, die sich für Ihre Arbeitsbedingungen eignen und entsprechend der Entwicklung unserer Motoren optimiert sind. Hierbei haben wir uns für ein Gemisch aus synthetischen und hochwertigen Mineralölen entschieden, das zusammen mit den besten Zusatzstoffen zu einem perfekt geschmierten, sauberen und starken Motor beiträgt. Husqvarnas Zweitaktöle, die unseren strengen Anforderungen entsprechen, tragen die Bezeichnung VEF – Verified Engine Formula.

HUSQVARNA ZWEITAKTÖL, XP® SYNTHETIC

Ein vollsynthetisches und biologisch abbaubares Zweitaktöl für den rauen Einsatz unter hoher Belastung und Motorgeschwindigkeit. VEF geprüft.

0.1l	578 18 03-03	CHF 4.90
1l	578 03 70-03	CHF 25.-
4l	578 03 71-03	CHF 79.-

HUSQVARNA ZWEITAKTÖL, LS+

Ein halbsynthetisches Öl mit geringer Rauchentwicklung, das einen hervorragenden Schutz vor Kolbenfrass aufgrund von zu magerem oder zu fettem Motor bietet. VEF geprüft.

0.1l	578 18 03-02	CHF 3.30
1l	578 03 70-02	CHF 17.-
4l	578 03 71-02	CHF 51.-



WINKELGETRIEBEFETT ECO

Für Winkelgetriebe von Motorsensen und Freischneidern. Schmiert die Winkelgetriebe und die Lager, ist umweltverträglich und biologisch abbaubar.

100 g	503 97 64-01	CHF 10.-
-------	--------------	----------

HUSQVARNA FETTPRESSE

Zum Schmieren des Umlenksternlagers und der Nadellager der Kupplung. Schmierfett nicht im Lieferumfang enthalten.

595 01 17-01	CHF 15.-
--------------	----------

PRE-MIXED



HUSQVARNA ZWEITAKTBENZIN, XP® POWER

Alkylatbenzin, eigens für Husqvarna Zweitaktmotoren entwickelt. Vorgemischt mit 2% Husqvarna XP® Synthetik Zweitaktöl. Bietet effiziente Verbrennung für einen sauberen, gesunden Motor mit minimalen Schadstoffemissionen. VEF geprüft.

5l	583 95 29-01	CHF 26.-
Ausgussstutzen	582 06 66-01	CHF 22.-

STEIGERN SIE DIE LEISTUNG DURCH DIE RICHTIGE WAHL VON TRIMMERKOPF, TRIMMERFADEN UND SCHNEIDAUSRÜSTUNG

Unsere Trimmerköpfe, Trimmerfäden und Klingen wurden entwickelt, um mehr zu leisten, als nur zu schneiden. Aussergewöhnliches Design, hochwertige Materialien und arbeitserleichternde Technologie tragen zur Optimierung der Leistung, Effizienz und Sicherheit bei. [Erfahren Sie mehr auf husqvarna.ch](http://erfahren.sie.mehr.auf.husqvarna.ch)



GRASSCHNEIDEBLÄTTER

Für wucherndes, dickeres Gras, Gestrüpp und kleineres Buschwerk. Ungeeignet für holzartige Gewächse. Das Gras fällt auf die Klinge und wird in Bahnen abgelegt. Lieferbar mit 4 oder 8 Zähnen.

Preis ab CHF 27.-



DICKICHTMESSER

Für wucherndes, dickeres Gras, Gestrüpp und kleineres Buschwerk. Ungeeignet für holzartige Gewächse. Lieferbar mit 4, 3 oder 2 Zähnen.

Preis ab CHF 17.-



VOLLAUTOMATISCHE TRIMMERKÖPFE, 25-55 cm³

Der Faden wird automatisch nachgeführt, sobald er für die Arbeit zu kurz geworden ist. Die Fadenlänge ist selbstnachstellend um zu gewährleisten, dass die optimale Leistung erreicht wird.

CHF 57.-



HALBAUTOMATISCHE TRIMMERKÖPFE, 25-55 cm³

Durch die Tap-n-Go-Funktion läuft der Trimmerfaden automatisch nach, wenn der Trimmerkopf auf den Boden gedrückt wird. Die X-Varianten haben eine längere Lebensdauer dank der Tap-n-Go-Taste mit Kugellager. Der T35 Universal ist mit Adaptern ausgestattet, die an die meisten Trimmer angebaut werden können.

Preis ab CHF 21.-



MANUELLE TRIMMERKÖPFE, 25-55 cm³

Der Faden wird vom Anwender manuell nachgeführt, indem der Fadenvorschubknopf gedrückt und am Faden gezogen wird. Dies erlaubt dem Anwender die richtige Länge des Fadens zu wählen, um die gewünschte Leistung zu erzielen.

Preis ab CHF 25.-



TRI-CUT TRIMMERKOPF

Spezielles Design mit Kunststoffmesser anstelle eines Trimmerfadens für festeres Gras und steinigem Gelände. Gut sichtbare, austauschbare Kunststoffflügel, die auch einen sicheren Gebrauch in der Nähe von Büschen und Bäumen ermöglichen.

CHF 57.-



ERGOFEED™ TRIMMERKOPF

Passend für akkubetriebene Freischneider, die mit der ErgoFeed™ Funktion ausgestattet sind. Nachlauf des Trimmerfadens einfach per Knopfdruck am Griff. Der ErgoFeed™ Trimmerkopf wurde mit einem Minimum an mechanischen Teilen konstruiert, was ihn äusserst robust und haltbar macht.

Preis CHF 29.-



TRIMMERKOPF ALU

Widerstandsfähiger und zuverlässiger Trimmerkopf mit schnellem und einfachem Fadennachlauf. Der Wartungsaufwand ist gering, und die niedrige Schnitthöhe sorgt für ein ansprechendes und ordentliches Ergebnis.

CHF 32.-



CORECUT TRIMMERFADEN

Trimmerfaden für den professionellen Einsatz mit fünfeckigem Profil. Perfekte Kombination aus Energieeffizienz und Schnittleistung. Das Dual Pro Polymermaterial mit einem flexiblen Kern und einer robusten, glatten Oberfläche ist lange haltbar. Passend für alle Standard-Trimmerköpfe.

Preis ab CHF 7.-



WHISPER TWIST TRIMMERFADEN

Professioneller Trimmerfaden mit einem gedrehten Profil, dessen aerodynamische Form Geräusche und Vibrationen reduziert. Das Pro Polymermaterial stellt eine optimale Leistung sicher. Passend für alle Standard-Trimmerköpfe.

Preis ab CHF 6.50



BioX TRIMMERFADEN

Trimmerfaden mit geringer Umweltbelastung und der gleichen Leistung wie ein herkömmlicher Trimmerfaden aus Nylon. Beschleunigter, biologischer Abbau innerhalb von 7-20 Jahren. Die Whisper-Oberflächenstruktur sorgt für einen leiseren Betrieb – ideal für den Einsatz in Wohngebieten. Passt in alle Standard-Trimmerköpfe.

Preis ab CHF 6.-



OPTI PENTA TRIMMERFADEN

Allround-Trimmerfaden für den professionellen Einsatz mit einem fünfeckigen Profil. Die ideale Kombination aus Energieeffizienz und Schnittleistung für einen breiten Einsatzbereich. Passend für alle Standard-Trimmerköpfe.

Preis ab CHF 19.-



OPTI QUADRA TRIMMERFADEN

Allround-Trimmerfaden für den professionellen Einsatz mit einem viereckigen Profil. Die scharfen Kanten sorgen für eine hervorragende Schnittleistung, vor allem bei dickem/schwerem Gras. Passend für alle Standard-Trimmerköpfe.

Preis ab CHF 19.-



OPTI ROUND TRIMMERFADEN

Allround-Trimmerfaden mit rundem Profil. Liefert eine gute Schnittleistung und Verschleissbeständigkeit in einem breiten Einsatzbereich. Passend für alle Standard-Trimmerköpfe.

Preis ab CHF 5.-

MODELLE	GRAS	
555FXT	A6 + 12 13 14	
535FBX		
555RXT	A5 + 12 13 14	
553RBX	A4 B2 + 9 10 11 12 14 16	
545RXT/545RX/545FR	A2 B4 + 12 13 14 16	C1 + 16
543RBK		B2 + 10 11 12 13
535iRXT	A11 + 10 11 19	
535iFR	A11 + 10 11	
520iRX	A7 + 17	
520iLX	A7 + 17	
535RXT	A4 B2 + 9 10 11 12 14 16	
535RJ	A4 B2 + 9 10 11 12 16	
524R	A1 B1 + 3 5 6 7 8 15	18
525RJX	A1 B1 + 1 3 6 7 8 15	
525LK/524LK	A1 B1 + 3 6 7 8 15	1 2 3 7 12 13 14 17
535LK	B1 + 3 6 7 8 15	1 2 3 12 13 14
325iLK	A12 + 1 3 6 7	1 2 12 13 14 16
315iC	A9 + 17	
129RJ	B5 + 3	
129LK	B5 + 3	1 2 7 12 13 14
129C	A8 + 2	
122LK	B3 + 3	1 2 7 12 13 14
115iL	A10 + 18	

TRIMMERSCHUTZ	KOMBISCHUTZ	KLINGENSCHUTZ	SÄGEBLATTSCHUTZ	STÜTZTELLER	J-HANDLE KIT
A1 588 54 37-01 	B1 588 11 79-01 	C1 537 28 85-01 	D1 537 29 95-01 Umbaukit, 200 mm 	E1 503 89 01-01 	F1 537 04 85-01 inkl. E1 
A2 503 95 43-01 	B2 537 33 16-01 	C2 537 29 74-01 	D2 537 31 09-02 Umbaukit, 200 mm 	E2 503 90 18-02 (20 mm/1") 	
A3 537 29 73-01 	B3 545 03 09-01 	C3 502 46 49-01 	D3 502 30 36-01 200 mm 	E3 502 15 70-02 M12 (20 mm/1") Kugelgelagert 	F2 952 71 56-16 inkl. E1 
A4 537 34 94-03 	B4 544 46 43-01 	C4 590 88 00-01 	D4 574 50 67-02 225 mm 	E4 503 89 01-02 M12 	
A5 544 10 74-02 	B5 580 44 66-06 		D5 501 32 04-02 Umbaukit, 200 mm 		F3 587 37 50-01 Kit für Messermontage
A6 502 46 50-01 			D6 502 43 55-01 Umbaukit, 225 mm 		
A7 577 01 83-03 					
A8 580 44 66-10 					
A9 577 96 51-01 					
A10 585 33 92-01 					
A11 590 88 01-01 					
A12 590 88 01-01 					

A man in safety gear, including a high-visibility yellow-green jacket, dark pants, safety glasses, and large black headphones, is using an orange and black Husqvarna hedge trimmer to trim a dense green hedge. The trimmer has a long, curved blade and a motor housing. The man is focused on his work, looking towards the hedge. The background is a thick wall of green leaves.

SCHARFE WERKZEUGE FÜR FANTASTISCHE ERGEBNISSE

Eine Hecke benötigt Zeit und Pflege, um gesund und schön zu bleiben. Eine gut gepflegte Hecke schützt Ihre Privatsphäre und gibt dem Garten einen soliden, optisch ansprechenden Abschluss. Unterschiedliche Hecken erfordern unterschiedliche Werkzeuge, was beim Kauf einer Heckenschere ein wichtiger Aspekt ist. Sämtliche Husqvarna Heckenscheren sind leistungsstark, genau und effizient und liefern immer wieder aufs Neue ein perfektes Ergebnis.

SIE WÜNSCHEN. WIR BIETEN.



AUF HALTBARKEIT AUSGELEGT

Egal ob Sie sich für eine akku- oder eine benzinbetriebene Heckenschere entscheiden, das durchgängig robuste Design stellt eine lange Produktlebensdauer sicher und sorgt dafür, dass Ihre Heckenschere auch schwierigste Aufgaben problemlos bewältigt.



REDUZIEREN SIE IHRE EMISSIONEN

Unsere akkubetriebenen Heckenscheren sind praktisch emissionsfrei, während bei den benzinbetriebenen Maschinen die Motortechnologie dazu beiträgt, schädliche Abgase zu reduzieren und Kraftstoff zu sparen.



LEISER BETRIEB

Der Akkubetrieb oder unsere geräuscharme Motortechnologie sorgen zusammen mit dem speziellen Design dafür, dass unsere Heckenscheren leise und einfach zu bedienen sind. Ein sehr wichtiger Aspekt für alle, die in Wohngebieten tätig sind.



LEICHTERES STARTEN

Die Leistungsquelle und der Starter wurden so konstruiert, dass die Maschine unabhängig von der Leistungsquelle schnell und mühelos startet, damit Sie direkt mit der Arbeit beginnen können.



VIBRATIONSARM


Unsere benzinbetriebenen Maschinen sind mit effizienten Vibrationsdämpfern ausgestattet, die Vibrationen absorbieren, während akkubetriebene Maschinen generell deutlich weniger Vibrationen erzeugen und so Ihre Arme und Hände schonen.



BESONDERS GROSSE REICHWEITE

Zusätzlich zu konventionellen Maschinen mit Standardlänge bieten wir gut ausgewogene und kraftvolle Heckenscheren mit zusätzlicher Reichweite an. Diese Maschinen erleichtern das Schneiden von sehr hohen oder niedrigen Hecken.



Winkelverstellbarer
Messerbalken

STABHECKENSCHEREN DIE KOMMEN WEITER

Schwenkbare Stabheckenscheren eignen sich hervorragend zum Schneiden schwieriger Partien mit gleichbleibender Qualität. Sie bieten eine fantastische Ergonomie, sind einfach zu starten, für niedrige und hohe Hecken geeignet. Dank ihres zurückklappbaren Schneidwerks ist die HE4 einfach zu verstauen und zu transportieren.

- + Schwierige Schnitte
- + Niedrige und hohe Hecken
- + Fantastische Handhabung
- + Einfache Aufbewahrung

DOPPELSEITIGE HECKENSCHEREN

FLEXIBLE HANDHABUNG IN JEDEM WINKEL

Die doppelseitigen Heckenscheren wurden eigens für formgeschnittene Hecken entwickelt. Dank Smart Start® und Low Vib®, mit denen die meisten Modelle ausgestattet sind, ermöglichen sie ein effizientes und bequemes Arbeiten.

- + Formgeschnittene Hecken
- + Schnelles Starten
- + Hervorragende Leistung
- + Drehbarer Handgriff



Drehbarer Handgriff



Langer Messerbalken

BENZIN-HECKENSCHEREN

VIELSEITIGE HECKENSCHEREN MIT LEISTUNGSSTARKEM MOTOR

Diese Heckenscheren erledigen auch bei den anspruchsvollsten Einsätzen ihre Arbeit zuverlässig. Der X-Torq® Motor reduziert Emissionen und liefert maximale Leistung bei gesenktem Kraftstoffverbrauch.

- + Robustes Design
- + X-Torq® Motor
- + Komfortable Bedienung

Nicht alle gezeigten Merkmale sind für alle Modelle lieferbar.

WARUM EINE AKKU-HECKENSCHERE?

Wenig Lärm. Keine direkten Schadstoffemissionen. Geringe Vibrationen. Perfekte Balance. Hohe Leistung. Dies sind nur einige Vorteile einer exzellenten Heckenschere. Und das ist, was Sie von einer Akku-Heckenschere von Husqvarna erwarten dürfen. Das heißt, Sie bekommen eine leichte, gut ausbalancierte Heckenschere, die auch noch nach vielen Stunden ein komfortables Arbeiten ermöglicht. Zusätzlich profitieren Sie von einem geringen Wartungsaufwand. Der rückentragbare Husqvarna Akku hat eine Kapazität, die dem 6-Fachen eines Husqvarnas Standard-Akkus entspricht, sodass Sie ihn erst am Ende Ihres Arbeitstages aufladen müssen.

Mehr dazu auf Seite 10.



KOMMERZIELLER VOLLZEITEINSATZ

Heckenscheren für den kommerziellen Einsatz mit leistungsstarken, kraftstoffsparenden Motoren. Die längere Version ermöglicht grössere Schnittradien für bessere Produktivität, während die Modelle mit verstellbarem Handgriff das vertikale Schneiden vereinfachen.



HUSQVARNA 522HDR75X/522HDR60X
Zweiseitige Heckenscherer mit einem 75/60 cm langen Messerbalken für schwierige Einsätze. Drehbarer Handgriff und geringes Gewicht, kraftvolle Messer und ein offener Messerschutz.
21,7 cm³, 0,6 kW, Messerbalken 75/60 cm, 5,2/5,0 kg. Separate Startereinheit und automatischer Start-/Stopp-Schalter.
522HDR75X, 967 65 84-01 **CHF 820.-**
522HDR60X, 967 65 83-01 **CHF 740.-**



HUSQVARNA 522HD60X
Zweiseitige Heckenscherer mit einem 60 cm langen Messerbalken zum Trimmen von Hecken. Drehbarer Handgriff und geringes Gewicht, kraftvolle Messer und ein offener Messerschutz.
21,7 cm³, 0,6 kW, Messerbalken 60 cm, 4,9 kg. Separate Startereinheit und automatischer Start-/Stopp-Schalter.
967 65 87-01 **CHF 740.-**



HUSQVARNA 520iHD70
Sehr leise, aber dennoch äusserst effiziente Heckenscherer mit ausgezeichneter Ergonomie. 70 cm doppelseitiger Messerbalken und bequemer, drehbarer, hinterer Handgriff. Keine direkten Emissionen sowie geringe Geräusch- und Vibrationspegel ermöglichen optimale Arbeitsbedingungen. Allwetter-Einsatz (IPX4).
3,9 kg ohne Akku, 4'000 Schnitte/min, Messerbalken 70 cm. Verstellbarer Griff und savE™ für maximale Betriebszeit.
967 91 57-02 **CHF 550.-**
Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.



HUSQVARNA 520iHD60
Sehr leise, aber dennoch äusserst effiziente Heckenscherer mit ausgezeichneter Ergonomie. 60 cm doppelseitiger Messerbalken und bequemer, drehbarer, hinterer Handgriff. Keine direkten Emissionen sowie geringe Geräusch- und Vibrationspegel ermöglichen optimale Arbeitsbedingungen. Allwetter-Einsatz (IPX4).
3,8 kg ohne Akku, 4'000 Schnitte/min, Messerbalken 60 cm. Verstellbarer Griff und savE™ für maximale Betriebszeit.
967 91 56-02 **CHF 500.-**
Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.



HUSQVARNA 520iHT4
Akkubetriebene Stabheckenscherer mit einem einzigartigen Design und einer Reichweite von bis zu 4,5 m. Bequemes Arbeiten dank verstellbarem Winkel des Messerbalkens. Keine direkten Emissionen und leiser Betrieb – ideal für störungsempfindliche Umgebungen.
5,3 kg ohne Akku, 4'000 Schnitte/min, Messerbalken 55 cm. Transportmodus und savE™ für maximale Betriebszeit.
967 97 12-01 **CHF 590.-**
Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.



HUSQVARNA 520iHE3
Äusserst effiziente Stabheckenscherer mit einer Reichweite von 3,5 m. Praktische Ferneinstellung des Schneidkopfwinkels und Sparmodus savE™. Keine direkten Emissionen sowie geringe Geräusch- und Vibrationspegel ermöglichen optimale Arbeitsbedingungen. Allwetter-Einsatz (IPX4).
4,15 kg ohne Akku, 4'000 Schnitte/min, Messerbalken 55 cm. Transportmodus und savE™ für maximale Betriebszeit.
967 91 58-11 **CHF 500.-**
Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

TEILZEITEINSATZ

Für den Teilzeiteinsatz haben wir Stabheckenscheren im Sortiment, die durch hohe Leistung und geringes Gewicht überzeugen. Mit diesen Maschinen können Sie Ihren Garten gestalten und pflegen ohne zu ermüden und beeindruckende Ergebnisse erzielen.



HUSQVARNA 325HE4
Heckenscherer mit langer Reichweite für den häufigen Einsatz, wenn geringes Gewicht und gute Ergonomie gewünscht werden. Ferngesteuerter Messerbalken und leichtes Starten.
25,4 cm³, 1 kW, Messerbalken 55 cm, 6,4 kg. Separate Startereinheit, X-Torq, ferngesteuerter und verstellbarer Messerbalken.
966 78 77-01 **CHF 970.-**



HUSQVARNA 325HE3
Verlängerte Heckenscherer für den häufigen Einsatz, wenn geringes Gewicht und gute Ergonomie gewünscht werden. Ferngesteuerter Messerbalken und leichtes Starten.
25,4 cm³, 1 kW, Messerbalken 55 cm, 6,35 kg. Separate Startereinheit, X-Torq, ferngesteuerter und verstellbarer Messerbalken.
966 78 76-01 **CHF 950.-**

GELEGENTLICHER EINSATZ

Husqvarna Heckenscheren für den gelegentlichen Einsatz sind mit einfach zu bedienenden Funktionen wie Smart Start und drehbarem Handgriff ausgestattet und perfekt für Privatgärten geeignet. Sie sind leicht, leise und einfach zu bedienen.



HUSQVARNA 122HD60
Leise und leichte Heckenscherer für Privatanwender mit praktischen Leistungsmerkmalen wie drehbarem, hinterem Griff und Smart Start.
21,7 cm³, 0,6 kW, Messerbalken 60 cm, 4,9 kg. Smart Start, automatischer Start-/Stopp-Schalter, leiser Motor, Low Vib und drehbarer Handgriff.
966 53 24-01 **CHF 570.-**



HUSQVARNA 122HD45
Leise und leichte Heckenscherer für Privatanwender mit praktischen Leistungsmerkmalen wie automatischer Start-/Stopp-Schalter und Smart Start.
21,7 cm³, 0,6 kW, Messerbalken 45 cm, 4,7 kg. Smart Start, automatischer Start-/Stopp-Schalter, leiser Motor und Low Vib.
966 53 23-01 **CHF 480.-**



HUSQVARNA 115iHD45
Ideal für kleine bis mittelgrosse Hecken. Einfach zu bedienen, geringes Gewicht und dank der Li-Ion-Technologie extrem leise.
3,2 kg ohne Akku, 3'000 Schnitte/min, Messerbalken 45 cm. savE™ für maximale Laufzeit.
967 09 83-01 **CHF 249.-***
967 09 83-02, mit BLi10 und QC80 **CHF 299.-***
**Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.*



BLASEN SIE IHRE HARTE ARBEIT EINFACH WEG

Jetzt ist Schluss mit Laub, Zweigen, Gras, Spinnweben, Sand, Kies und harter Arbeit. Husqvarna Blasgeräte wurden anwenderorientiert konstruiert – zum effizienten und angenehmen Arbeiten. Sie können sicher sein, dass diese Blasgeräte jeder Aufgabe problemlos gerecht werden.



SIE WÜNSCHEN. WIR BIETEN.



HOHE LEISTUNG

Husqvarna Blasgeräte sind – unabhängig von der Leistungsquelle – mit ausgereiften Motoren mit optimierter Leistungsausgabe ausgestattet. Das 580BTS liefert einen Luftdruck von beeindruckenden 40N, während das akkubetriebene 550iBTX Blasgerät 21N bietet.




LEISE

Unsere akkubetriebenen Blasgeräte sind sehr leise. Dies bedeutet im Vergleich zu benzinbetriebenen Modellen angenehme Arbeitsbedingungen für Sie und eine geringe Störung der Umgebung. Ideal für den Einsatz in Wohngebieten.



LANGE WARTUNGSINTERVALLE

Bei den grossen Modellen reduziert der grosszügig bemessene Filter den Verschleiss des Laubblägers und ermöglicht längere Einsätze zwischen den Filterwechseln.




VIBRATIONSARM

Effektive Vibrationsdämpfung lindert die Belastung von Armen und Händen und sorgt dafür, dass Sie den ganzen Tag über aufmerksam und effizient arbeiten, während die akkubetriebenen Maschinen bereits aufgrund ihres Motordesigns äusserst vibrationsarm sind.



LEICHTERES STARTEN

Smart Start stellt sicher, dass sich benzinbetriebene Blasgeräte schnell und problemlos starten lassen und reduziert den Widerstand des Starterseils.



WEGBLASEN ODER AUFSAUGEN

Der 125BVX kann problemlos zum gründlichen Aufsaugen von Schmutz umgerüstet werden.



RÜCKENTRAGBARE BLASGERÄTE SCHAFFT MÜHELOS GRÖSSERE FLÄCHEN

Husqvarnas rückentragbare Blasgeräte sind kraftvolle Maschinen, die dem Nutzer totale Kontrolle ermöglichen. Sie sind ideal für grosse Flächen und lange, anstrengende Arbeitseinsätze.

- + Grosse Flächen
- + Hervorragende Blasleistung
- + Ausgezeichnete Ergonomie



Der Handgriff unserer Blasgeräte ist so positioniert, dass die durch Luftstrom und Motor erzeugten Seitenkräfte aufgehoben werden.

Mit dem Husqvarna Flexi-Akkugürtel haben Sie Ihre Husqvarna BLi Ersatz-Akkus und das benötigte Zubehör für mehr Bequemlichkeit an langen, produktiven Arbeitstagen immer direkt zur Hand.

Tempomat und Boost-Funktionen können problemlos auf dem intuitiven Tastenfeld eingestellt werden



- + Kleine bis mittelgrosse Flächen
- + Hervorragende Manövrierfähigkeit
- + Kraftstoff- oder Akkubetrieb



HANDGEFÜHRTE BLASGERÄTE VIELSEITIG UND EFFIZIENT

Perfekt zum Arbeiten auf kleineren und mittelgrossen Flächen. Unsere handgeführten Blasgeräte vereinen hohe Leistung mit fantastischer Ausgewogenheit, was sie zum perfekten Gerät für unterschiedliche Einsätze macht. Das handgeführte Sortiment umfasst sowohl Akku- als auch benzinbetriebene Blasgeräte.

Nicht alle gezeigten Merkmale sind für alle Modelle lieferbar.

KRAFTVOLLE, LEICHTE AKKU-BLASGERÄTE

Sie produzieren keine Abgase und sind sehr leise – und häufig genauso kraftvoll wie viele ihrer benzinbetriebenen Gegenspieler. Eine ausgezeichnete Wahl für schwierige Aufgaben in Innenbereichen. Wir sprechen hier über Akku-Blasgeräte, die leicht und gut ausgewogen sind und intelligente Leistungsmerkmale besitzen – und vor allem durch ihre einfache Bedienung überzeugen. Zum Starten und Stoppen einfach eine Taste auf dem intuitiven Bedienfeld drücken. **Weitere Informationen zu unserer Akku-Serie finden Sie auf Seite 10.**



KOMMERZIELLER VOLLZEITEINSATZ

Rückengetragene und akkubetriebene Laubbläser für professionelle Anwender, die viele Stunden pro Woche mit dem Entfernen von Laub und Schmutz beschäftigt sind. Mit Leistungsmerkmalen ausgestattet, die Profis fordern, wie Haltbarkeit, Ergonomie und hervorragende Ausgewogenheit.



HUSQVARNA 580BTS
 Unser leistungsstärkster, rückengetragener Laubbläser für den kommerziellen Einsatz. Hoher Luftdurchsatz und hohe Luftgeschwindigkeit, lange Betriebszeit und bequeme Schultergurte.
 40 N, 75,6 cm³, 26 m³/min, 92 m/s, 11,8 kg. X-Torq, Air Injection™, Low Vib, verstellbare Handgriffe und Tempomat.
 966 62 96-01 **CHF 990.-**



HUSQVARNA 570BTS
 Leistungsstarker, rückengetragener Laubbläser für anspruchsvolle, kommerzielle Einsätze. Hoher Luftdurchsatz und hohe Luftgeschwindigkeit, lange Betriebszeit und bequeme Schultergurte.
 37 N, 65,6 cm³, 22 m³/min, 106 m/s, 11,2 kg. X-Torq, Low Vib, verstellbare Handgriffe und Tempomat.
 966 62 94-01 **CHF 910.-**



HUSQVARNA 350BT
 Profi-Laubbläser im beliebten 50 cm³-Mittelsegment mit kraftvollem X-Torq Motor, bequemem Rucksack und benutzerfreundlichen Bedienelementen.
 21 N, 50,2 cm³, 14 m³/min, 80,5 m/s, 10,2 kg. X-Torq, Low Vib, verstellbare Handgriffe und Tempomat.
 965 87 75-01 **CHF 690.-**



HUSQVARNA 525BX
 Leistungsstarker, gut ausgewogener, handgeführter Laubbläser. Spezielles Design von Gebläse und Gehäuse und X-Torq für hohe Blasleistung.
 15 N, 25,4 cm³, 14 m³/min, 70 m/s, 4,3 kg. X-Torq, Low Vib, automatischer Start-/Stopp-Schalter und Tempomat.
 967 28 42-01 **CHF 490.-**



HUSQVARNA 550iBTX
 Kraftvolles, ergonomisches, rückengetragenes Akku-Blasgerät mit beeindruckender Blaskraft (21N). Die Vibrations- und Geräuschpegel sind äusserst niedrig, was es Ihnen ermöglicht, in öffentlichen Bereichen zu arbeiten, und da das Blasgerät wetterfest ist, können Sie Ihre Flexibilität und Produktivität erhöhen. Allwetter-Einsatz (IPX4). Tempomat, Boost-Modus für maximale Betriebsdauer.
 21 N, 73 dB(A), 15,6 m³/min, 66 m/s, 6,3 kg ohne Akku.
 967 68 11-02 **CHF 750.-**
 Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.



HUSQVARNA 530iBX
 Sehr kraftvolles und leises Blasgerät, das zusammen mit rückengetragenen Akkus oder dem Akku-Gürtel FLEXI eingesetzt werden kann. Ein gut ausgewogenes, leichtes Gerät für lange Arbeitstage. Für den Einsatz mit dem rückengetragenen Akku ist ein Hüftpolster eingeschlossen. Allwetter-Einsatz (IPX4).
 16 N, 79 dB(A), 12,6 m³/min, 63 m/s, 2,9 kg ohne Akku. Tempomat und Boost-Modus für maximale Betriebsdauer.
 967 94 14-02 **CHF 590.-**
 Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.



HUSQVARNA 525iB
 Dieses leichte, kraftvolle Blasgerät ist für hohen Bedienkomfort bei langen Einsätzen besonders gut ausbalanciert. Dank speziellem Gebläse-Design und dem Li-Ion Akku besonders leise. Einzelgurt inbegriffen. Allwetter-Einsatz (IPX4).
 14,5 N, 82 dB(A), 13,3 m³/min, 56 m/s, 2,4 kg ohne Akku. Tempomat und Boost-Modus für maximale Betriebsdauer.
 967 91 55-02 **CHF 550.-**
 Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

TEILZEITEINSATZ

Neue Entwicklungen in der Akku-Technologie haben die Ausgangsleistung enorm verbessert. Ob kommerzieller Anwender oder Privatanwender, der seine Maschinen häufig nutzt – Sie werden von der Leistung der Husqvarna Akku-Blasgeräte beeindruckt sein.



HUSQVARNA 340iBT
 Kraftvolles, gut ausgewogenes, ergonomisches, rückengetragenes Akku-Blasgerät mit beeindruckendem Luftstrom. Die besten Geräusch- und Vibrationspegel seiner Klasse. Automatisches Wechseln zwischen doppelten Akkus.
 17 N, 13,7 m³/min, 61 m/s, 6,3 kg ohne Akku.
 967 79 62-02 **CHF 550.-**
 Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.



HUSQVARNA 320iB Mark II
 Leichter Laubbläser mit Tempomat, Instant-Start-Funktion und Boost Power Modus. Dank Li-Ion-Technologie einfach zu bedienen und leise.
 13 N, 81 dB(A), 12,4 m³/min, 54 m/s, 2,4 kg ohne Akku. Tempomat und Boost-Funktion für maximale Laufzeit.
 967 91 54-02 **CHF 420.-**
 Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

HOLEN SIE SICH DIE HUSQVARNA CONNECT APP!



Für mehr Information über die Produkte die App herunterladen.

GELEGENTLICHER EINSATZ

Für Hausbesitzer, die den Laubbläser weniger häufig einsetzen, aber dennoch nicht auf Husqvarna Qualität verzichten wollen. Das bedeutet auf eine robuste, kraftvolle, rundum zufriedenstellende Leistung und einen anwenderfreundlichen Betrieb.



HUSQVARNA 125BVX
 Dieser gut ausgewogene, handgeführte Laubbläser vereint Leistung, Bedienerfreundlichkeit und Manövrierbarkeit und ist die ideale Wahl für Hausbesitzer. Vakuumkit inbegriffen.
 12,5 N, 28 cm³, 12 m³/min, 76 m/s, 4,4 kg. Smart Start, automatischer Start-/Stopp-Schalter, Saugbetrieb, Mulchfunktion, doppelwandiger Auslass und Tempomat.
 952 71 56-45 **CHF 430.-**



HUSQVARNA 125B
 Dieser gut ausgewogene, handgeführte Laubbläser vereint Leistung, Bedienerfreundlichkeit und Manövrierbarkeit und ist die ideale Wahl für Hausbesitzer.
 12,5 N, 28 cm³, 12 m³/min, 76 m/s, 4,3 kg. Automatischer Start-/Stopp-Schalter, doppelwandiger Auslass und Tempomat.
 952 71 56-43 **CHF 350.-**



HUSQVARNA 120iB
 Leichtes, einfach zu bedienendes und leises, akkubetriebenes Blasgerät für kleine und mittelgroße Gärten. Einfaches, leichtes Starten, schnelle Beschleunigung, geringes Gewicht und drei Modi für flexible Einsatzmöglichkeiten.
 10 N, 10,3 m³/min, 46 m/s, 2 kg ohne Akku.
 967 97 61-01 **CHF 249.-***
 967 97 61-02, mit BLi20 und QC80 **CHF 359.-***
 *Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.




DIE PERFEKTEN TRENNSCHLEIFER FÜR IHREN BETRIEB

Husqvarna Trennschleifer und Diamanttrennscheiben sind für ihre hohe Produktivität und ihren zuverlässigen Betrieb bekannt. Unabhängig davon, ob Sie Benzin oder Strom vorziehen, erhalten Sie eine optimale Kombination aus ausgezeichnetem Gewichts-/Leistungsverhältnis, geringer Vibrationsbelastung, ergonomischem Design und einfacher Wartung. Für eine perfekte Schnittleistung wählen Sie eine Husqvarna Diamanttrennscheibe, die optimal an die Maschine und das zu schneidende Material angepasst ist.

OPTIMALE LEISTUNG

Das Zylinderdesign und die integrierten Wärmeableitbleche an unseren benzinbetriebenen Trennschleifern sorgen für optimale Motorleistung, unabhängig von Klima und Kraftstoffgüte.



BEQUEME STAUBBINDUNG

Hervorragende Staubbindung, durch die Wasserverbrauch minimiert und Bohrschlamm reduziert werden. Unsere Benzin-Trennschleifer sind mit einem neu entwickelten Progressivventil ausgestattet, mit dem der Wasserzufluss genau eingestellt werden kann.



Wenn Sie möchten, dass Ihr Trennschleifer zuverlässig arbeitet, benötigen Sie einen Antriebsriemen, der immer optimal gespannt ist. Das halbautomatische SmartTension™ Leistungsmerkmal ermöglicht Ihnen dank des zum Patent angemeldeten, federgespannten Mechanismus, immer die richtige Spannung einzustellen.



Geringes Gewicht, kompaktes Design und optimal positionierte Handgriffe sowie ein hervorragendes Antivibrations-System. Zusammen vereinfachen diese Eigenschaften die Handhabung und sorgen dafür, dass selbst lange Arbeitseinsätze weniger ermüdend sind.



BENZINBETRIEBEN EXTREM PRODUKTIV FÜR UMFASSENDE SCHNEIDARBEITEN IM FREIEN

Alle unsere benzinbetriebenen Trennschleifer sind mit leistungsstarken, Kraftstoff sparenden X-Torq Motoren und hervorragender Vibrationsdämpfung ausgestattet. Ideal zum Nass- und Trockenschneiden von Bordsteinkanten und Pflastersteinen in der Landschaftspflege oder von Beton, Mauerwerk, Asphalt und Metall bei unterschiedlichsten Bauarbeiten.

- + Kraftvolle Motoren
- + Schnelle Schnitte
- + Grosse Schnitttiefe

Smartcarb™ stellt auch bei zugesetztem Filter eine gleichbleibend hohe Leistung und einen geringen Kraftstoffverbrauch sicher. Dies ermöglicht einen effizienteren und wirtschaftlicheren Betrieb.

ELEKTRISCH IDEAL FÜR SCHNITTE IN INNENBEREICHEN UND FÜR STÖRUNGSEMPFINDLICHE UMGEBUNGEN

Unsere elektrischen Trennschleifer eignen sich hervorragend zum Nass- und Trockenschneiden. Husqvarna K 4000 minimiert Wasser- und Schlammbildung beim Nassschneiden. In Kombination mit der Absaugeinheit sind zudem Trockenschnitte mit minimaler Staubentwicklung möglich.

- + Keine Abgase
- + Minimale Schlammbildung
- + Hervorragende Staubbindung



Das Staubbindungssystem sorgt für sauberere Schnitte bei weniger Wasserverbrauch und geringerer Schlammbildung

Nicht alle gezeigten Merkmale sind für alle Modelle lieferbar.



AKKUBETRIEBENE, KABELLOSE BEQUEMLICHKEIT FÜR SCHNELLE SCHNITTE

Unsere akkubetriebenen Trennschleifer einzusetzen, ist der bequemste Weg zum perfekten Ergebnis. Dieser Trennschleifer bietet eine ausgezeichnete Ausgewogenheit, startet schnell, hat eine beeindruckende Leistung und ist ideal für schnelle Schnitte und eilige Aufträge – wann auch immer, wo auch immer.

- + Geringes Gewicht
- + Für Nass- und Trockenschneidarbeiten
- + Elektrischer Retarder

MAXIMALE BETRIEBSZEIT

Das neue Active Air Filtration™ ist eines der effizientesten Luftfiltersysteme auf dem Markt, das durch beeindruckend lange Serviceintervalle besticht.



LEICHTERES STARTEN

DuraStarter™ ist eine Startvorrichtung, die dank staugeschützter Rückholfeder und Seilscheibe sowie einem verschleißfesten Startseil praktisch wartungsfrei ist.



HUSQVARNA TRENNSCHLEIFER

Es spielt keine Rolle, ob Sie benzin-, elektro- oder akkubetriebene Maschinen bevorzugen, unsere Trennschleifer bieten Ihnen die Leistung, die Sie für die jeweilige Aufgabe benötigen. Von kraftvollen, benzinbetriebenen Trennschleifern mit ausgereifter Vibrationsdämpfung, über elektrische Maschinen, die ideal für störungsempfindliche Bereiche sind bis hin zu akkubetriebenen, schnurlosen Maschinen für schnelle, effiziente Schnitte.



HUSQVARNA K 1270
 Unser grösster Trennschleifer ist einer der stärksten der Welt. Zu seinen Leistungsmerkmalen gehören ein kraftstoffsparender X-Torq Motor und eine digitale Zündung zum einfachen Starten. Der stufenlos verstellbare Magnesium-Trennscheibenschutz reduziert das Gewicht.
 Trennscheibendurchmesser 350/400 mm, 119 cm³, 5,8 kW, 13,3/13,7 kg, Schnitttiefe 118/145 mm, X-Torq, Active Air Filtration™, SmartCarb™ und EasyStart.
 967 04 62-01 **CHF 2'360.-**
 967 05 42-01 **CHF 2'450.-**



HUSQVARNA K 970
 Stark genug für grosse Schnitttiefen, gleichzeitig wenig genug für Allround-Arbeiten. Mit SmartTension zur halbautomatischen Riemenspannung minimieren Sie das Risiko von Unter- und Überspannung. Der Magnesium-Trennscheibenschutz reduziert das Gewicht.
 Trennscheibendurchmesser 350/400 mm, 94 cm³, 4,8 kW, 11,0/11,6 kg, Schnitttiefe 125/155 mm, X-Torq, Active Air Filtration™, SmartCarb™, Airpurge, SmartTension™ und EasyStart.
 967 34 80-01 **CHF 2'060.-**
 967 34 81-01 **CHF 2'100.-**



HUSQVARNA K 770
 Dieser Trennschleifer vereint die besten Leistungsmerkmale der beliebten Modelle K 760 und K 970: Die Wendigkeit, der kraftvolle und einfach zu startende X-Torq Motor und das robuste, Dreibolzen-Lagergehäuse mit federgespanntem SmartTension-Gurtspannsystem.
 Trennscheibendurchmesser 350 mm, 74 cm³, 3,7 kW, 10 kg, Schnitttiefe 125 mm, X-Torq, Active Air Filtration™, SmartCarb™, Airpurge, SmartTension™ und EasyStart.
 967 80 85-01 **CHF 1'770.-**
 967 68 21-01 **CHF 1'820.-**



Available on the App Store

DAS ULTIMATIVE INFORMATIONSMATERIAL FÜR SICHERES TRENN-SCHLEIFEN

Dieses digitale Handbuch ist eine Ergänzung zum Benutzerhandbuch und eine nützliche Informationsquelle für Vollzeit-Nutzer sowie für alle, die nur gelegentlich mit einem Trennschleifer arbeiten.



HUSQVARNA K 770 VAC
 Ideal für Trockenschnitte in Umgebungen, in denen die Bildung von Schlamm vermieden werden soll. Durch einen neuen, speziell konstruierten Trennscheibenschutz kann dieser Trennschleifer Staub aufnehmen, ohne dass Qualität oder Produktivität beeinträchtigt werden. OSHA Tabelle 1 konform und perfekt in Kombination mit dem S26 Staubabsauggerät.
 Trennscheibendurchmesser 300 mm, 74 cm³, 3,7 kW, 11,3 kg, Schnitttiefe 125 mm, X-Torq, Active Air Filtration™, SmartCarb™, Airpurge, SmartTension™ und EasyStart.
 967 86 07-01 **CHF 1'960.-**




HUSQVARNA K 4000
 Hervorragend für störungsempfindliche Bereiche geeignet, in denen die Bildung von Schlamm vermieden werden soll. Der Wasserzufluss lässt sich einfach auf ein Minimum reduzieren, so dass nur so viel Wasser verwendet wird, wie für die Staubbindung erforderlich ist. Lässt sich im Handumdrehen durch die Montage einer Vac-Einheit auf Trockenschnitte umrüsten.
 Trennscheibendurchmesser 350 mm, 230 V, 2300 W, 8,5 kg, Schnitttiefe 125 mm, Elgard™ und SoftStart™.
 967 08 43-01 **CHF 1'590.-**



HUSQVARNA K 535i
 Akkubetriebener Trennschleifer mit exzellenter Ausgabeleistung, der bei leichteren Betonarbeiten die erforderliche Flexibilität bietet. Ergonomisch und leicht, ideal für Landschaftspflege, Plattenleger und Dachdecker. Dank der geringen Vibrationen und der zentrierten Position der Trennscheibe haben Sie im Vergleich zu herkömmlichen Winkelschleifern eine überlegene Kontrolle über den Schnitt. Allwetter-Einsatz (IPX4).
 Scheibendurchmesser 230 mm, Gewicht 3,5 kg, Schnitttiefe 76 mm.
 967 79 59-01 **CHF 650.-**
 Preis ohne Akku, ohne Ladegerät.

ANBAUGERÄTE



- 1. FÜHRUNGSWAGEN**
 Eigens für unsere handgeführten Benzin-trennschleifer entwickelt. Mit einem Führungswagen ist es einfach, gerade und gebogene Schnitte zu machen oder eng an Wänden und Randsteinen entlang zu arbeiten. Sie sind mit einem Schutzstabilisator ausgestattet, der dafür sorgt, dass die Maschine stabil in ihrer Spur bleibt. Sie sind kompakt und können zusammengeklappt werden, was den Transport vereinfacht.
 KV 9/12, 587 76 84-02
 KV 7, 587 76 84-01
- 2. RAD-SATZ**
 Ermöglicht ein einfaches Transportieren auf ebenen Flächen oder beim Trennen von Bodenbelägen. Die Gummisohlen sorgen für einen sicheren Stand der Maschine im Leerlauf oder wenn sie nicht im Einsatz ist. Geeignet für unsere benzinbetriebenen Trennschleifer K 770, K 760, K 760 Rescue, K 970, K 970 Rescue und K 1270.
- 3. HUSQVARNA WT 15**
 Kompakter und einfach zu handhabender Wassertank mit elektrischer Pumpe. Der Tank hat ein Fassungsvermögen von 15 Litern und erlaubt kontinuierliche Trennschneidarbeiten bis zu 45 Minuten. Akkubetrieb, 18,5 V Gardena Li-Ion Akkumulatorsystem.
 966 70 83-01, 220 V
- 4. VAC-ABSAUGADAPTER**
 Das führende Staubbindungssystem ermöglicht Trennschneidarbeiten ohne Wasser. Schnellkupplung.
 523 09 50-01, K 4000
 596 84 01-01, K 535i
- 5. DRUCKWSSERTANK**
 Der Tank hat ein Fassungsvermögen von 13,3 l. Er wird komplett mit einem 3 m langen Wasserschlauch geliefert, der an den Nass-trennschleifsatz angeschlossen wird.
 506 32 63-02
- 6. WASSERSCHLAUCH**
 9 m langer Wasserschlauch. Mithilfe der Schnellkupplungen können mehrere Schläuche miteinander verbunden werden.
 506 32 89-34
- 7. TRANSPORTKISTEN**
 Praktische Zubehörteile, die Maschinen und Ausrüstung schützen und alle Teile beim Transport von einer Baustelle zur nächsten zusammenhalten. Hergestellt aus Sperrholz mit Metallverstärkungen an Ecken und Kanten.
 K 970, 506 31 08-02
 K 770/K 760, 505 46 02-01
 K 1270, 575 46 53-01
- 8. KRAFTSTOFFKANISTER MIT VERSCHÜTTUNGSFREIEM EINFÜLLSTUTZEN.**
 Zum praktischen Nachtanken. Aus robustem Kunststoff. Fassungsvermögen 6 Liter. Nach UN-Vorschriften geprüft.
 505 69 80-01
- 9. ZWEITAKTÖL MIT PRAKTISCHER DOSIERFLASCHE**
 Hochwertiges Zweitaktöl, für höchste Anforderungen. Die Dosierflasche enthält 2 cl für eine Mischung mit 1 Liter Benzin. Für die schnelle, einfache Herstellung der richtigen Ölmischung.
 1 l, 587 80 85-11

JETZT WIRD ES EINFACHER, SMARTER ZU ARBEITEN

Beim Arbeiten mit Handtrennschleifern ist die Kombination aus hoher Leistung und Sicherheit oberstes Gebot, allerdings müssen auch die Geschwindigkeit sowie der Zeitaufwand einbezogen werden, welche erforderlich sind, um die richtige Trennscheibe zu finden und korrekt zu montieren. Daher sind die Trennscheiben der Husqvarna S Serie für handgeführte Maschinen mit einer Reihe intuitiver und leicht erkennbarer Kennzeichnungen ausgestattet. Die Kennzeichnungen für den Einsatzzweck stellen sicher, dass Sie immer die richtige Trennscheibe für die jeweilige Aufgabe verwenden, während Sie mithilfe der Verschleissanzeige den Verschleiss und den Seitenabstand der Trennscheibe ablesen können, und somit die Risiken von Unfällen durch Verkanten oder Rückschläge minimieren. Und dank des Richtungspfeils sehen Sie immer sofort, ob die Trennscheibe korrekt montiert ist.



HUSQVARNA ELITE-CUT FÜR SCHNELLES SCHNEIDEN IN ALLEN MATERIALIEN

Das Elite-Cut Sortiment ist unsere hochwertigste Gold- Kategorie mit ausgezeichnete Schnittleistung, ideal für den anspruchsvollen professionellen Einsatz. Seine innovative Segmentkonstruktion für effizientes Schneiden, Kühlen und das Beseitigen von Schlamm erhöht sowohl die Schneidgeschwindigkeit als auch die Lebensdauer. Easy-fit Trennscheibenbuchse zur Erweiterung des Bohrlochs von 20 auf 25,4 mm. Die übersichtliche Verpackung wurde so gestaltet, dass Sie problemlos die richtige Trennscheibe für das jeweilige Material finden.



HUSQVARNA VARI-CUT FÜR ALLROUND-APPLIKATIONEN

Das Vari-Cut Sortiment ist Teil unserer Silber-Kategorie, ideal für Baufirmen, die unterschiedliche Dienstleistungen anbieten. Es bietet gute Leistung und liefert hohe Schneidgeschwindigkeit und lange Lebensdauer, selbst bei häufigen Allround-Einsätzen. Diese Produktfamilie besteht aus drei deutlich gekennzeichneten Versionen zum Trennen unterschiedlicher Materialien.



HUSQVARNA TACTI-CUT FÜR GELEGENTLICHE SCHNITTE IN ALLEN MATERIALIEN

Das Tacti-Cut Sortiment ist unser Standardsortiment, Teil der Bronze-Kategorie und ideal für gelegentliche Einsätze. Es bietet Anwenderfreundlichkeit, gute Produktqualität und Haltbarkeit zu einem günstigen Preis.

Welche Trennscheibe ist für Ihren Einsatz am besten geeignet? Lesen Sie die Empfehlungen auf der Verpackung oder **gehen Sie auf husqvarna.com**.



EMPFEHLUNGSTABELLE – DIAMANTWERKZEUGE

MATERIAL	ELITE-CUT						VARI-CUT					TACTI-CUT				
	S25	S35	S45	S50	S65	S85	S35 TURBO	S45	S50	S65 PLUS	S85	S35	S50	S50 PLUS	S65	S85
SEGMENTFORM																
NATURSTEIN	●●●	●●○	○○○	○○○	○○○	○○○	●●○	○○○	○○○	○○○	○○○	●●○	○○○	○○○	○○○	○○○
HARTES MATERIAL	●●○	●●●	●●○	●●○	○○○	○○○	●●●	●●○	●●○	○○○	○○○	●●●	●●○	●●○	○○○	○○○
BETON	○○○	●●○	●●●	●●○	○○○	○○○	●●○	●●●	●●○	○○○	○○○	●●○	●●○	●●○	○○○	○○○
UNIVERSAL	○○○	○○○	●●○	●●●	●●○	○○○	○○○	○●●	●●●	●●○	○○○	○○○	●●●	●●●	●●○	○○○
ABRASIVES MATERIAL	○○○	○○○	○○○	●●○	●●●	●●○	○○○	○○○	●●○	●●○	●●○	○○○	●●○	●●○	●●○	●●○
ASPHALT	○○○	○○○	○○○	○○○	●●○	●●●	○○○	○○○	○○○	●●○	●●●	○○○	○○○	○○○	●●○	●●○

●●● = Optimal ●●○ = Gut ●○ = Akzeptabel ○○○ = Nicht zu empfehlen

KRAFTVOLLES REINIGEN. TAGEIN, TAGAUS.



Husqvarnas Wet & Dry Sauger sind leistungsstarke, robuste, haltbare Maschinen, mit denen Sie jede Art von Schmutz entfernen können. Hohe Leistung, intuitive Bedienelemente, Vielseitigkeit (nicht zuletzt dank des breiten Zubehörsortiments), einfache Aufbewahrung und Transport stellen sicher, dass die Geräte die täglichen Reinigungsaufgaben sowie spezielle Einsätze, wie z. B. beim Anschluss an Maschinen, problemlos meistern.



SIE WÜNSCHEN. WIR BIETEN.



WASCHBARE PET-FILTERKARTUSCHE

Der Filter wurde für eine besonders lange Lebensdauer entwickelt. Das bedeutet für Sie, dass die Wartungskosten geringer sind. Derselbe Filter wird für Nass- und Trockenapplikationen verwendet und stellt eine hohe Filterleistung sicher.



SAMMELBEHÄLTER MIT HENKEL

Der Henkel macht das Entleeren des Behälters kinderleicht. Einfach den Deckel entfernen und den Inhalt entsorgen.



FLEECEFILTERBEUTEL

Der haltbare, praktische Fleecefilterbeutel sorgt für verbesserte Filterleistung und minimiert das Staubaufkommen beim Entleeren. So wird das Reinigen einfacher und gründlicher.



BLASFUNKTION

Der Schlauch des Saugers kann an den Luftauslass angeschlossen und die Maschine als Blasgerät verwendet werden kann. Dies ist besonders beim Reinigen von engen Bereichen und von Werkzeugen sowie zum Aufhäufen von Laub und anderem Schmutz praktisch.



ZUBEHÖRAUFBEWAHRUNG

Sämtliches Zubehör wie Schlauch, Netzkabel und Düsen haben ihren eigenen Aufbewahrungsplatz am Staubsauger. So wird weniger Stellfläche benötigt und sichergestellt, dass nichts verloren geht.



AUSGEZEICHNETE MANÖVRIERFÄHIGKEIT

Dank der grossen, robusten Räder hat der Sauger einen guten Stand. Und die 360-Grad-Lenkrollen bieten eine ausgezeichnete Manövrierfähigkeit in allen Bereichen.





Verlängerungsrohre aus Aluminium. Leicht und robust

Halbautomatische Filterreinigung verlängert die Nutzungsdauer

Den Schlauch an den Luftauslass anschliessen, um die Maschine in ein Blasgerät zu verwandeln

Stabile, 360-Grad-Lenkrollen sorgen für ausgezeichnete Manövrierfähigkeit

Stromanschluss mit automatischer Start-/Stoppfunktion zum bequemen Einsatz zusammen mit anderen Maschinen

ALLES, WAS SIE BENÖTIGEN IST BEREITS ENTHALTEN

Das Zubehör, das im Lieferumfang der 220 Modelle enthalten ist, umfasst einen robusten Schlauch mit Rohrhandgriff, Verlängerungsrohre aus Aluminium, eine 300-mm-Universaldüse für nasse und trockene Böden, eine 115-mm-Universal-Polsterdüse und eine 300-mm-Fugendüse.



SCHNELLE UND EINFACHE FILTERREINIGUNG

Mithilfe des halbautomatischen Filterreinigungssystems erhalten Sie per Knopfdruck einen effizient arbeitenden, sauberen Filter. Durch Blockieren der Düsenöffnung wird im Behälter ein Unterdruck erzeugt. Durch anschliessendes Betätigen der Taste wird der Luftstrom umgekehrt und die Filterkartusche effektiv von Schmutz und Verunreinigungen befreit.



200er-SERIE

Die 200er-Serie wurde für den täglichen Gebrauch und leichtere Reinigungsarbeiten entwickelt und bietet robusten Bedienkomfort in einem kompakten, leicht zu transportierenden Format. Ideal zum Säubern von Garagen oder für Renovierungsarbeiten Zuhause.

**HUSQVARNA WDC 220**

Nass & Trocken-Sauger mit 20 l Fassungsvermögen, der exzellente Leistung und Haltbarkeit für einfachere Reinigungsarbeiten bietet. Starke, zuverlässige Saugleistung, intuitive Bedienfelder, waschbarer PET-Filter und praktische Verwahrung.

1000 W, 20 l Fassungsvermögen, Schlauchlänge 2,5 m.
967 90 79-05

CHF 239.-**ANBAUGERÄTE**

1



2



3



4



6



5

1. VLIESFILTERSACK, 5 STK.

Im Lieferumfang ist ein Vliesfiltersack enthalten. Vliesfiltersack sind im 5er-Pack als Zubehör erhältlich.

594 96 60-01

CHF 25.-**2. PET-FILTER WASCHBAR**

Im Lieferumfang ist ein waschbarer PET-Filter enthalten. Ersatz-PET-Filter sind als Zubehör erhältlich.

594 96 59-01

3. AUTOBÜRSTENKIT

Ein Kit bestehend aus drei Aufsätzen zur Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten: eine Rundbürste, eine Staubbürste und eine Gummidüse.

594 96 61-01

CHF 63.-**4. BODENDÜSE, 270MM, UMSCHALTBAR**

Die praktische Bodendüse ist dank ihrer zwei Einstellungen perfekt zum Saugen von Fussböden und Teppichen geeignet.

594 96 62-01

CHF 50.-**5. BODENDÜSE, 300MM, UNIVERSAL**

Ersatz für Standard 300-mm-Düse (standardmässig bei WDC 220 enthalten).

594 96 66-01

CHF 25.-**6. EDELSTAHL-TELESKOPSCHAFT**

Das rostfreie Teleskoprohr bietet Ihnen zusätzliche Haltbarkeit und Flexibilität bei schwierigeren Aufgaben.

594 96 71-01

CHF 63.-



LOCKERER BODEN IM HANDUMDREHEN

Die robusten Husqvarna Motorhacken sind so konstruiert, dass sie auch bei intensiver Beanspruchung viele Jahre lang halten. Ihre komfortablen Griffe und die praktisch angeordneten Bedienelemente erleichtern die Arbeit, und die gegenläufig rotierenden Zinken lockern den Boden problemlos und effizient auf.




SIE WÜNSCHEN. WIR BIETEN.



ZUVERLÄSSIGE LEISTUNG

Die ausgereiften Motoren bringen bei niedrigen Emissionen unter Belastung eine zuverlässige Leistung.



EINFACHE WARTUNG

Das robuste, abnehmbare Getriebegehäuse mit Schmiernippeln sorgt für eine zuverlässige Betriebszeit über viele Jahre sowie für einfache Wartung.



BEQUEMES ARBEITEN

Der ergonomisch geformte Griff mit Soft-Grip und die gut zugänglich angeordneten Bedienelemente machen die Arbeit leicht und bequem.




TIEFES UMGRABEN ODER OBERFLÄCHLICHES AUFLOCKERN

Die Helicoil-Zinken drehen sich gegen den Uhrzeigersinn und brechen den Boden auch unter schwierigen Bedingungen problemlos auf. Diese Lösung sorgt dafür, dass die Zinken tief in schwere Böden eindringen oder die Oberfläche für die Einsaat vorbereiten können.



MASCHINEN, DIE HALTEN

Alle Komponenten unserer Motorhacken sind von höchster Qualität und werden gründlich getestet, um eine optimale Haltbarkeit sicherzustellen.



EXTREM VIELSEITIG

Das breite Sortiment an Zubehör sorgt dafür, dass die meisten Motorhacken für viele unterschiedliche Arbeiten eingesetzt werden können.





Nicht alle gezeigten Merkmale sind für alle Modelle lieferbar.

Helicol-Zinken stellen einen reibungslosen Betrieb unter schwierigen Bedingungen sicher

HOLEN SIE MEHR AUS IHRER MASCHINE HERAUS

Die grosse Auswahl an Zubehör machen unsere Motorfräsen und Motorhacken vielseitig einsetzbar. Zubehör wie Entmooser, Kartoffelertepflug, Häufelpflug, Hackstern, Kantenschneider und Lüfterstern helfen Ihnen, Ihren Boden zeitsparend und mühelos vorzubereiten.



ENTMOOSER

Verschönern Sie Ihren Rasen mit dem als Zubehör erhältlichen Entmooser. Passt an TF 120 und T300RH.

T300RH, 967 99 16-15
TF120, 591 06 18-01

CHF 152.-
CHF 169.-



KANTENSCHNEIDER

Setzen Sie Ihre Motorhacke mit dem als Zubehör erhältlichen Kantenschneider zum Trimmen der Kanten ein. So können Kanten schneller und mit weniger Aufwand begradigt werden. Passt an T300RH.

967 99 16-30

CHF 136.-



HACKSTERN

Dieses speziell konstruierte Werkzeug hilft Ihnen, Ihre Rabatten gründlich von Unkraut zu befreien. Passt an T300RH.

967 99 16-02

CHF 126.-



VERTIKUTIERER

Der Vertikutierer sticht Löcher in den Rasen damit Luft, Wasser und Dünger in den Boden eindringen können. Der Rasen bleibt so gut durchlüftet. Passt an T300RH.

967 99 16-25

CHF 213.-

KLEINERE GERÄTE ZUR BODENPFLEGE

Geeignet für kleinere Arbeiten wie das Vorbereiten von Blumenbeeten und Rabatten. Die Maschinen werden durch die Messer nach vorne bewegt. Diese Modelle sind perfekt für enge Gärten geeignet und können mit unterschiedlichem Zubehör ausgerüstet werden.



HUSQVARNA TF 435P
Leistungsstarke Motorhacke mit vorderer Zinke und zuverlässigem, leicht zu startendem Motor. Zwei Vorwärts- und ein Rückwärtsgang. Verstellbarer Griff für zusätzliche Flexibilität. TF 435P ist mit pneumatischer Kupplung und Auskupplung ausgestattet.
Honda GP160, Kette/pneumatische Kupplung, Arbeitsbreite 80 cm, Arbeitstiefe ≈ 30 cm.
96710 13-01 **CHF 1 330.-**



HUSQVARNA TF 325
Zuverlässige Motorhacke mit allen wichtigen Funktionen. Zuverlässiger Motor und Rückwärtsgang für einfachen Betrieb. Pflanzenschutz und verstellbarer Griff.
Briggs & Stratton CR750, Kette/manuelles Getriebe, Arbeitsbreite 60 cm, Arbeitstiefe ≈ 30 cm.
967 10 10-01 **CHF 830.-**



HUSQVARNA TF 225
Einfache Motorhacke, die leicht zu manövrieren ist. Leiser, leicht zu startender Motor. Pflanzenschutz und verstellbarer Griff.
Rato R180 Motor, Kette/manuelles Getriebe, Arbeitsbreite 60 cm, Arbeitstiefe ≈ 25 cm.
967 10 09-01 **CHF 720.-**



HUSQVARNA T300RH COMPACT PRO
Vielseitige Motorhacke für den Einsatz in Privatgärten. Dank ihres geringen Gewichts einfach zu bedienen und zu transportieren. Kraftvolles Schneckengetriebe.
Honda GX25, Schneckengetriebe/Manuell, Arbeitsbreite 28 cm und Arbeitstiefe ≈ 15 cm.
967 33 01-01 **CHF 670.-**



HUSQVARNA TF 120
Einfache, praktische Motorhacke für den Hausgarten, die leicht zu manövrieren ist. Vertikutierer als Zubehör erhältlich. Zusammenklappbarer Holm und Transportrad.
Rato R100 Motor, Kette/manuelles Getriebe, Arbeitsbreite 46 cm, Arbeitstiefe ≈ 15 cm.
967 10 08-03 **CHF 620.-**



1. KARTOFFELPFLÜCKPFLUG
Pflug-Kit mit Gummirädern und Gewichten
579 48 61-01 wird benötigt.
Passt an TF 435P. **CHF 549.-**
579 48 71-01 **CHF 57.-**

2. HÄUFELPFLUG MIT METALLRÄDERN
Zubehör, das das Wachstum der Kartoffeln fördert und sie vor Unkraut und Tageslicht schützt. Passt an TF 435P, TF 325 und TF 225.
966 54 52-01 **CHF 265.-**

3. PFLUG-KIT MIT GUMMIRÄDERN UND GEWICHTEN
Kompletter Pflug mit Radsatz, mit dem Sie Scharen graben und gleichzeitig das Unkraut unterpflügen können. Passt an TF 435P, TF 434P.
579 48 61-01 **CHF 549.-**

4. GUMMIRÄDER-KIT
Mit einem Radsatz kann die Motorhacke umgebaut und als 2-Rad-Traktor eingesetzt werden. Passt an TF 324, TF 434P.
579 48 72-01 **CHF 142.-**

5. SCHNEERÄUMSCHILD
Breites, robustes Schneeräumschild zum Säubern von Wegen, Einfahrten und anderen Flächen. Passt an TF 435P.
581 82 99-01 **CHF 360.-**

HOHE LEISTUNG BEI NIEDRIGEN TEMPERATUREN



Egal, wie viel Leistung Sie auch benötigen, Husqvarna verfügt über die entsprechende hochwertige Schneefräse. Unsere Baureihen, die Serien 200 (für Hausbesitzer), 300 (Grundbesitzer) und 400 (professioneller Einsatz), bieten immer die passende Leistung. Alle drei sind mit einem zweistufigen System ausgestattet, mit dem sogar schwerer, tiefer Schnee geräumt werden kann.



SIE WÜNSCHEN. WIR BIETEN.



HERVORRAGENDE MANÖVRIERBARKEIT

Praktische, triggergesteuerte Servolenkung, die es Ihnen bei 180°-Drehungen ermöglicht, jedes Rad einzeln zu bedienen.



IMMER EFFIZIENT

Hydrostatikgetriebe – über einen Hebel auf dem Bedienfeld gesteuert. Der variable Vorwärts-/Rückwärtsantrieb verbessert die Manövrierbarkeit und sorgt für optimale Leistung.



TAGESZEITUNABHÄNGIG

Die LED Scheinwerfer machen es möglich, auch früh morgens und spät abends Schnee zu räumen.



ENORME VIELSEITIGKEIT

Sie können den Husqvarna Hochdruckreiniger mit Flächenreinigern, Bürstensatz, Verlängerungsschlauch, Schaumdüse oder jedem anderen der zahlreichen Zubehörteile einsetzen, um sich die Arbeit zu erleichtern.





Einfaches Starten – die Maschine einfach an einen Stromanschluss anschliessen und per Knopfdruck starten. Bei der 400er-Serie ist das Starten dank des Elektrostarters mit Schlüssel sogar noch einfacher.

Nicht alle gezeigten Merkmale sind für alle Modelle lieferbar.



SERVOLENKUNG FÜR LEICHTERES MANÖVRIEREN

Die Servolenkung vereinfacht Kehrtwendungen mit grossen Schneefräsen erheblich. Das Arbeiten wird gründlicher, angenehmer und weniger anstrengend. Wenn Sie beim Räumen Ihrer Zufahrt oder Gehwege häufig wenden müssen, sollten Sie sich bei der Wahl einer Schneefräse definitiv für ein Modell mit diesem Leistungsmerkmal entscheiden. Servolenkung gehört bei den Husqvarna Modellen ST 227P und aufwärts zum Standard.

FÜR MAXIMALE BEQUEMLICHKEIT UND REIBUNGSLOSEN BETRIEB ENTWICKELT

Die Handgriffe und Bedienelemente wurden für maximalen Komfort und optimale Bedienerfreundlichkeit konzipiert, die ein reibungsloses, effizientes Räumen ermöglichen.



FÜR PROFESSIONELLE EINSÄTZE

Die ST 400er-Serie umfasst leistungsstarke, robuste Maschinen für Privatanwender, die professionelle Leistung erwarten sowie für Firmen, die Gehwege, Einfahrten oder öffentliche Flächen räumen – tagein, tagaus.

NEU



HUSQVARNA ST 430

Leistungsstarke und leise Schneefräse mit einer Arbeitsbreite von 76 cm für schwierige Einsätze bei grossen Schneemengen. Perfekt für anspruchsvolle Grundstücksbesitzer oder Schneeräumungsfirmen.

Husqvarna Egov Motor, Vollstahlkonsole, 12"-Einzugsschnecke aus Gusseisen, Hydrostatikgetriebe, LED-Scheinwerfer, Elektrostarter mit Schlüssel und Handgriffheizung. 961 93 01-04 **CHF 4 890.-**

NEU



HUSQVARNA ST 427

Leistungsstarke und leise Schneefräse mit einer Arbeitsbreite von 69 cm für schwierige Einsätze bei grossen Schneemengen. Perfekt für Grundstücksbesitzer oder Schneeräumungsfirmen.

Husqvarna Egov Motor, Vollstahlkonsole, 12"-Einzugsschnecke aus Gusseisen, Hydrostatikgetriebe, LED-Scheinwerfer, Elektrostarter mit Schlüssel und Handgriffheizung. 961 93 01-03 **CHF 4 490.-**

NEU



HUSQVARNA ST 424

Leistungsstarke und leise Schneefräse mit einer Arbeitsbreite von 61 cm für schwierige Einsätze bei grossen Schneemengen. Perfekt für Grundstücksbesitzer oder Schneeräumungsfirmen.

Husqvarna Egov Motor, Vollstahlkonsole, 12"-Einzugsschnecke aus Gusseisen, Hydrostatikgetriebe, LED-Scheinwerfer, Elektrostarter mit Schlüssel und Handgriffheizung. 961 93 01-02 **CHF 4 190.-**

NEU



HUSQVARNA ST 430T

Leistungsstarke und leise Schneefräse mit einer Arbeitsbreite von 76 cm für schwierige Einsätze bei grossen Schneemengen. Perfekt für anspruchsvolle Grundstücksbesitzer oder Schneeräumungsfirmen.

Husqvarna EFI Motor, Vollstahlkonstruktion und Raupenantrieb für verbesserte Traction. Elektrostarter mit Schlüssel, Hydrostatikgetriebe, LED-Scheinwerfer und Handgriffheizung. 961 93 01-34 **CHF 5 690.-**

NEU



HUSQVARNA 427T

Leistungsstarke und leise Schneefräse mit einer Arbeitsbreite von 69 cm für schwierige Einsätze bei grossen Schneemengen. Perfekt für Grundstücksbesitzer oder Unternehmer.

Husqvarna EFI Motor, Vollstahlkonstruktion und Raupenantrieb für verbesserte Traction. Elektrostarter mit Schlüssel, Hydrostatikgetriebe, LED-Scheinwerfer und Handgriffheizung. 961 93 01-33 **CHF 5 290.-**

NEU



HUSQVARNA ST 424T

Leistungsstarke und leise Schneefräse mit einer Arbeitsbreite von 61 cm für schwierige Einsätze bei grossen Schneemengen. Perfekt für Grundstücksbesitzer oder Schneeräumungsfirmen.

Husqvarna EFI Motor, Vollstahlkonstruktion und Raupenantrieb für verbesserte Traction. Elektrostarter mit Schlüssel, Hydrostatikgetriebe, LED-Scheinwerfer und Handgriffheizung. 961 93 01-32 **CHF 4 990.-**

FÜR GROSSFLÄCHEN

Die ST 300er Serie wurde für Grundbesitzer entwickelt, die hohe Leistung sowie eine robuste und haltbare Maschine zum Räumen grosser Flächen bei unterschiedlichen Schneebedingungen benötigen – einschliesslich Nassschnee und hartem Altschnee.



HUSQVARNA ST 330

Leistungsstarke Schneefräse für Grundbesitzer mit einer Arbeitsbreite von 76 cm. Für alle Schneebedingungen und -tiefen von 15 bis 60 cm.

Husqvarna Motor, Friktionsgetriebe, Arbeitsbreite 76 cm, Servolenkung, höhenverstellbarer Holm, Handgriffheizung. 961 93 01-28 **CHF 3 990.-**



HUSQVARNA ST 327

Robuste Schneefräse für Grundbesitzer, die mühelos grosse Flächen von Schnee säubert. Für alle Schneebedingungen und -tiefen von 15 bis 60 cm.

Husqvarna Motor, Friktionsgetriebe, Arbeitsbreite 69 cm, Servolenkung, höhenverstellbarer Holm, Handgriffheizung. 961 93 01-27 **CHF 3 390.-**



HUSQVARNA ST 324

Für Grundbesitzer, leistungsstarke Schneefräse mit einer Arbeitsbreite von 61 cm. Zweistufen-System mit Servolenkung und besonders grossen Reifen.

Husqvarna Motor, Friktionsgetriebe, Arbeitsbreite 61 cm, Servolenkung, höhenverstellbarer Holm, Handgriffheizung. 961 93 01-26 **CHF 2 390.-**

RUND UMS HAUS

Die ST 200er Serie wurde für Hausbesitzer entwickelt, die eine hohe Räumleistung in einem zweistufigen System benötigen, um grosse Auffahrten und Gehwege bei unterschiedlichen Schneebedingungen zu räumen.



HUSQVARNA ST 230P

Ideal für Hausbesitzer zum Räumen von grossen Einfahrten und Wegen bei unterschiedlichen Schneebedingungen. Servolenkung und besonders grosse Reifen für einfachen Betrieb.

Husqvarna Motor, Friktionsgetriebe, Arbeitsbreite 76 cm, Servolenkung. 961 91 00-90 **CHF 3 290.-**



HUSQVARNA ST 227P

Ideal für Hausbesitzer zum Räumen von grossen Einfahrten und Wegen bei unterschiedlichen Schneebedingungen. Servolenkung und besonders grosse Reifen für einfachen Betrieb.

Husqvarna Motor, Friktionsgetriebe, Arbeitsbreite 68 cm, Servolenkung. 961 91 00-88 **CHF 2 780.-**



HUSQVARNA ST 224

Mit einer schmälere Arbeitsbreite ist diese Schneefräse ideal für Hausbesitzer, die grosse Einfahrten und Wege bei unterschiedlichen Schneebedingungen räumen möchten.

Husqvarna Motor, Friktionsgetriebe, Arbeitsbreite 61 cm. 961 91 00-87 **CHF 1 770.-**

ERWARTEN SIE MAXIMALEN SCHUTZ, UNABHÄNGIG VOM EINSATZZWECK



TECHNICAL EXTREME
EXTREMER EINSATZ



TECHNICAL
VOLLZEITEINSATZ



MEHRLAGIGER SCHUTZ

Unser ausgereiftes Schnittschutzgewebe besteht jetzt aus weniger Lagen. Dadurch ist es leichter, ohne den Schutzgrad zu beeinträchtigen. Die Materiallagen bestehen aus langen Fasern, die sich in der Kette verfangen.



ÜBERZEUGENDE SICHERHEIT DURCH REGELMÄSSIGES TESTEN

Schutzkleidung für Forstarbeit muss eine CE-Kennzeichnung aufweisen. Die zusätzliche EuroTest-Kennzeichnung gibt an, dass willkürlich ausgewählte Stücke regelmässig durch ein akkreditiertes Institut erneut geprüft werden.

Gute Schutzausrüstung muss auch unter schwierigen Bedingungen halten und die erforderliche Sicherheit bieten. Daher verwenden wir ausschliesslich hochwertige Materialien. Jede Arbeit stellt andere Anforderungen. Unser Sortiment an Schutzkleidung ist an die unterschiedlichen Arbeitsaufgaben angepasst. Es bietet die neusten Innovationen bei Design und Material und somit das erforderliche Mass an Schutz und Komfort, das Sie benötigen, um Ihren Job machen zu können.



FUNCTIONAL
TEILZEITEINSATZ




CLASSIC
GELEGENTLICHER EINSATZ



UNTERSCHIEDLICHE SCHUTZKLASSEN

Sämtliche persönliche Schutzausrüstung ist entsprechend ihrer Fähigkeit eingeteilt, die Kette bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten zu stoppen: Klasse 0 (16 m/s), Klasse 1 (20 m/s), Klasse 2 (24 m/s) und Klasse 3 (28 m/s). Getestet und zugelassen im Einklang mit den europäischen (CE) und den internationalen (ISO) Normen.

SCHNITTSCHUTZBEREICHE



Die schraffierten Bereiche zeigen die Platzierung des Schutzmaterials.



TECHNICAL EXTREME EXTREME EINSATZBEDINGUNGEN

SCHUTZKLEIDUNG FÜR MAXIMALE LEISTUNG

Husqvarna Schutzkleidung Technical Extreme ist unser Premiumsortiment. Es wurde für Personen entwickelt, die in extremen Bedingungen leichten Tragekomfort, Atmungsaktivität und Schutz benötigen. Mit vorgeformter Knie- und Ellenbogenpartie, einer schmalen Passform, robustem Stretchgewebe, Schutz und intelligentem, aufgabenorientiertem Design, sorgen die Kleidungsstücke dafür, dass Sie auch an langen Arbeitstagen hundertprozentige Leistung bringen. Jeden Tag aufs Neue.



FORSTJACKE TECHNICAL EXTREME

Für lange Arbeitseinsätze unter schwierigsten Bedingungen entwickelt. Leichtes, atmungsaktives Material und vorgeformte Ellenbogen verbessern Ihre Bewegungsfreiheit, während das offene Rückenteil und die Belüftungsöffnungen im Hüftbereich dafür sorgen, dass Sie auch bei harter Arbeit nicht ins Schwitzen geraten. Mit High Viz Material und Reflexbändern ausgestattet.

582 33 10-xx, Grösse S-XXL **CHF 340.-**
582 34 07-xx, Damengrösse XS-M **CHF 340.-**



SCHUTZHOSE ARBOR TECHNICAL EXTREME

Die Hose, die für die Anforderungen beim Klettern und Arbeiten in Baumkronen entwickelt wurde, besticht durch ihre Kombination aus Sicherheit, Bewegungsfreiheit und Funktion. Robust und widerstandsfähig dank Verstärkungen aus leichtem Dyneema®, Cordura®- und Kevlar®-Material an besonders beanspruchten Stellen. Die Hose vereint die wichtigsten Eigenschaften des Technical Extreme Sortiments mit den aufgabenorientierten Funktionen, die Baumpfleger benötigen, die Kletterausrüstung verwenden. Grösse S-XL.

595 21 77-xx

CHF 440.-



BUNDHOSE TECHNICAL EXTREME

Für professionelle Vollzeitarbeit im Wald entwickelt. Intelligenter Einsatz von reflektierendem Gewebe, leichtem Stretchmaterial und Cordura® Gewebe stellen Schutz und Haltbarkeit an langen, produktiven Arbeitstagen sicher. Die moderne, schlanke Passform mit verstellbarer Taille, vorgeformter Kniepartie mit verstärktem Schutz und Belüftungsöffnungen sorgt für hervorragenden Tragekomfort und Bewegungsfreiheit. Erfüllt EN 381 Klasse 1 (20 m/s), Grösse XS-XXL.

594 99 68-xx

CHF 397.-



VERLÄNGERTE HOSENBEINE

Für zusätzliche Sicherheit und Bequemlichkeit wurden die Hosenbeine um drei Zentimeter verlängert, um sicherzustellen, dass sie beim Klettern nicht aus dem Stiefel rutschen.



HOSENTRÄGER MIT KLETTVERSCHLUSS

Die Hosenträger können, je nach der Art der Arbeit, einfach entfernt und bzw. angebracht werden.



FÜR PERFEKTE PASSFORM ANPASSBAR

Die Kleidung ist für eine perfekte Passform mit Klettverschlüssen am Bündchen und Knöchelband sowie elastischen Zugbändern in der Taille und am Saum der Jacke ausgestattet.



GUT BELÜFTET

Das offene Rückenteil und die Öffnungen im Lend Rücken sorgen für gute Belüftung. Durch Reissverschlüsse unter den Armen und an der Beirückseite können Sie den Grad der Belüftung individuell anpassen.



SORGT DAFÜR, DASS IHRE HOSE SITZT

Befestigen Sie den Stiefelhaken an der Innenseite des Umschlags an Ihren Schnürriemen, damit sie sich nicht lösen.




GUT ZUGÄNLICHE TASCHEN

Die Jacke ist mit zwei Brusttaschen, einer Ärmeltasche und einer speziellen Erste-Hilfe-Tasche ausgestattet. Die Hosen haben zwei Vorder- und zwei Gesässtaschen, eine Beintasche und eine Zollstocktasche.



HOSENTRÄGER WERDEN MITGELIEFERT

Die Hosen werden mit hochwertigen Hosenträgern geliefert, damit sie den ganzen Tag über sicher und bequem sitzen.



TASCHEN FÜR IHR HANDY

Die Brusttaschen sind gefüttert, damit Ihr Handy gut geschützt und immer griffbereit ist.



DIE TECH-KNEE TECHNOLOGIE HERVORRAGENDER SCHUTZ UND BEWEGUNGSFREIHEIT

ZUSÄTZLICHE SCHUTZLAGEN Das Tech-Knee bietet dank der zusätzlichen Faserlagen einen hervorragenden Schnittschutz. Dies erhöht die Sicherheit, besonders in Situationen, in denen die Hose eng am Knie anliegt.

VORGEFORMTES GEWEBE Die komplette Kniepartie, einschliesslich Schnittschutzgewebe, wurde vorgeformt, um in allen Arbeitspositionen eine perfekte Passform sicherzustellen.

WASSERABWEISEND Die Kniepartie ist mit einem wasserfesten Innenfutter und einer äusseren Lage aus wasserabweisendem Gewebe ausgestattet, damit durch Schutzlagen kein Wasser und keine Feuchtigkeit eindringen. Das bedeutet, dass Sie auch bei Nässe bequem länger arbeiten können.



TECHNICAL VOLLZEITEINSATZ

SCHUTZKLEIDUNG FÜR PROFESSIONELLE LEISTUNG

Die Kleidungsstücke der Husqvarna Technical Serie stellen sicher, dass Sie im täglichen Einsatz den ganzen Tag über volle Leistung bringen können. Das funktionale Design wurde in einem modernen Stil umgesetzt, während das robuste, leichte Gewebe, verstärkte Partien, vorgeformte Knie und Ellenbogen hohen Widerstand, Haltbarkeit und Leistung bieten. Sie werden gut aussehen, und noch besser arbeiten.

TECHNICAL ROBUST

BUNDHOSE, TECHNICAL ROBUST

Für lange, anstrengende Arbeitstage im Wald entwickelt. Durchdachtes Design für optimale Haltbarkeit mit robustem Dyneema®-Material an der Vorderseite und Verstärkungen im Schritt aus Aramid-Stretch und Cordura® an den Beinabschlüssen. Zeckenschutz am Beinabschluss und das elastische Material im Rückteil der Hose stellen Bequemlichkeit und Produktivität sicher, damit Sie mehr aus jeder Schicht herausholen. Erfüllt EN 381 Klasse 1 (20 m/s). Grösse S-XXL.

594 99 86-xx

CHF 326.-



VERSTÄRKUNG

Mit robustem Dyneema®-Material an der Vorderseite verstärkt sowie mit Verstärkungen im Schritt aus Aramide-Stretch und Cordura® an den Beinabschlüssen.





HOSE TECHNICAL

Für regelmässige, gantzägige Einsätze im Wald entwickelt. Das robuste Kleidungsstück ist mit Aramid- und Cordura®-Verstärkungen versehen. Leichtes Stretchmaterial und die schmale Passform sorgen für Tragekomfort und hohe Produktivität, während die vorgeformte Kniepartie und die belüfteten Taschen und Reissverschlüsse sicherstellen, dass jeder Arbeitstag auch wirklich produktiv ist. Erfüllt EN 381 Klasse 1 (20 m/s). Grösse S-XXL.

Bundhose, 594 99 90-xx

Auch mit +7 cm Beinlänge erhältlich (S-XL)

Latzhose, 596 30 44-xx

CHF 308.-

CHF 326.-



FORSTJACKE TECHNICAL

Mit funktionalem Design und aus robustem, leichtem Gewebe gefertigt – ideal für die tägliche Arbeit im Wald. Das 4-Wege-Stretchmaterial und die durchdachte Passform stellen bequeme Bewegungsfreiheit und weniger Kraftaufwand sicher. Offenes Rückenteil und Belüftungsöffnungen an der Hüftpartie für Tragekomfort und Leistung. Grösse S-XXL.

582 33 21-xx

CHF 279.-



FORSTJACKE ARBOR TECHNICAL

Kombiniert robustes Gewebe mit funktionalem Design und Schnittschutz für normale Forstarbeiten. Dank 2-Wege-Stretchpolyester mit durchdachter Passform und Verstärkungen vom Ellenbogen bis zum Handgelenk bietet die Jacke bequeme Bewegungsfreiheit, hervorragende Haltbarkeit und gute Leistung über den gesamten Arbeitstag. Erfüllt EN381, Klasse 1. Grösse S-XL.

594 99 88-xx

CHF 350.-



JACKE VENT TECHNICAL

Für herkömmliche Forstarbeiten in wärmerem Klima entwickelt. Das Design aus 100% Mikropolyester an der Vorderseite, den Schultern und Ärmeln und 100% Polyesterstrick an der Unterseite der Ärmel und am Rücken sorgt für zusätzliche Belüftung, die Sie kühl und trocken hält. Grösse S-XXL.

582 33 43-xx

CHF 145.-



BUNDHOSE TECHNICAL C

Für Forstarbeiter entwickelt, die sich den ganzen Tag im Wald aufhalten. Modernes, funktionales Design und ein Allround-Schnittschutz sorgen für Tragekomfort und stellen sicher, dass Sie gut geschützt sind und produktiv bleiben. Leichtes 4-Wege-Stretchmaterial und zahlreiche, durchdachte Merkmale wie eine vorgeformte Kniepartie sorgen für hohen Tragekomfort und stellen sicher, dass Sie aus jedem Arbeitseinsatz das Optimum herauszuholen. Erfüllt EN 381 Klasse 1 (20 m/s). Design C. Grösse S-XXL.

595 00 07-xx

CHF 360.-



T-SHIRT TECHNICAL HIGH-VIZ / T-SHIRT TECHNICAL

Leichte, kühle Kleidungsstücke mit durchgehendem Reissverschluss an der Vorderseite und gut zugänglichen Fronttaschen. Schnell trocknendes Material, das Feuchtigkeit vom Körper abtransportiert und Sie warm und trocken hält. Das reflektierende T-Shirt ist im Einklang mit EN ISO20471 geprüft und zugelassen. Klasse 2. Grösse S-XXXL.

Kurzarm, 501 71 59-xx

CHF 49.-

Langarm, 501 72 03-xx

CHF 59.-

Kurzarm, High-Viz, 596 30 39-xx

CHF 59.-



BUNDHOSE TECHNICAL HIGH VIZ

Für Einsätze in Strassennähe, bei denen Sie gut sichtbar sein müssen. 4-Wege-Stretch dort, wo er erforderlich ist, damit Sie sich frei, sicher und bequem bewegen können. Die vorgeformten Knie bieten maximale Beweglichkeit, die reflektierenden Streifen sorgen für gute Sichtbarkeit und erhöhte Sicherheit, während die verstärkten Partien an Knien und Beinen sicherstellen, dass den Hosen auch starke Beanspruchung nichts anhaben kann. Gemäss EN 381 Klasse 1 (20 m/s) und EN ISO 20471 Klasse 2 zugelassen.

595 08 72-xx

CHF 330.-




WARNSCHUTZJACKE TECHNICAL HIGH VIZ

Das robuste, leichte Gewebe und das aufgabenorientierte Design machen diese Jacke zum idealen Kleidungsstück für die tägliche Forstarbeit in Umgebungen, in denen gute Sichtbarkeit erforderlich ist. Die im Einklang mit EN ISO20471 Klasse 3 zugelassene Jacke mit durchdachter Passform ist aus leichtem, dehnbarem Polyester gefertigt – 2-Wege-Stretch auf der Vorderseite und 4-Wege-Stretch auf der Rückseite. Grösse S-XXL.

596 30 37-xx

CHF 308.-



VORGEFORMTE KNEIPARTIE

Die Kniepartie ist vorgeformt und so geschnitten, dass sie maximale Bewegungsfreiheit bietet ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen.



GUT BELÜFTET

Das offene Rückenteil und die Öffnungen im Lendrück sorgen für gute Belüftung. Durch Reissverschlüsse unter den Armen und auf der Beinrückseite können Sie den Grad der Belüftung individuell anpassen.



FÜR PERFEKTE PASSFORM ANPASSBAR

Die Jacke ist für eine perfekte Passform mit elastischen Zugbändern in der Taille und am Saum ausgestattet.



DORT VERSTÄRKT, WO ES ERFORDERLICH IST

Kniepartie, Ellenbogen, Hosensaum und Bündchen wurden verstärkt, um rauen Einsatzbedingungen zu widerstehen und Ihre Kleidung haltbarer zu machen.



STRETCH SORGT FÜR BEQUEMLICHKEIT

Dort, wo es erforderlich ist, wurde Stretchmaterial verarbeitet, damit Sie sich ungehindert, sicher und bequem bewegen können.



GUT ZUGÄNLICHE TASCHEN

Die Jacke ist mit zwei Brusttaschen und einer speziellen Erste-Hilfe-Tasche ausgestattet. Die Hosen haben zwei Vorder- und zwei Gesäss-taschen, eine Beintasche und eine doppelte Zollstocktasche.



FUNCTIONAL TEILZEITEINSATZ

FUNKTIONELLE SCHUTZKLEIDUNG – FÜR LEISTUNG ENTWICKELT

Dem Husqvarna Schutzkleidungssortiment Functional können Sie vertrauen, wenn Arbeiten im Wald anstehen. Robuste, widerstandsfähige Materialien, effektive Belüftung und intelligente Funktionen helfen Ihnen, jede Aufgabe zu meistern. Die Kleidungsstücke geben Ihnen uneingeschränkte Bewegungsfreiheit, damit Sie sich voll und ganz auf Ihre Arbeit konzentrieren können.



FORSTJACKE, FUNCTIONAL

Hoher Tragekomfort für leichtere Forstarbeiten. Aus qualitativ hochwertigem 100% Mikropolyester mit Cordura®-Verstärkungen an den Bündchen gefertigt. Zahlreiche Verstellmöglichkeiten sorgen für einen perfekten Sitz. Belüftungsreissverschlüsse und Reflexbänder für hohen Tragekomfort und Sicherheit. Grösse S-XXL.

582 33 14-xx

CHF 144.-



HOSE, FUNCTIONAL

Aus hochwertigem, robustem Material mit Cordura®-Verstärkungen gefertigt. Für hohen Tragekomfort bei leichter Forstarbeit entwickelt. Qualitativ hochwertige Verstellmöglichkeiten ermöglichen eine gute Passform, während Belüftungsreissverschlüsse, Metertasche, Reflexbänder und verstärkte Knie- und Knöchelpartie für Sicherheit, Produktivität und Bequemlichkeit sorgen. Erfüllt EN 381 Klasse 1 (20 m/s). Grösse 46-62.

Bundhose, 595 00 08-xx

Latzhose, 596 30 45-xx

CHF 193.-

CHF 215.-



BUNDHOSE, FUNCTIONAL KLASSE 2

Bietet zusätzlichen Schnitenschutz und hohen Tragekomfort bei leichten Forstarbeiten. Aus qualitativ hochwertigen Materialien gefertigt, mit Cordura®-Verstärkungen. Qualitativ hochwertige Verstellmöglichkeiten ermöglichen eine gute Passform, während Belüftungsreissverschlüsse, Metertasche, Reflexbänder und verstärkte Knie-, Unterschenkel- und Knöchelpartien für Sicherheit, Produktivität und Bequemlichkeit sorgen. Erfüllt EN 381 Klasse 2 (24 m/s). Grösse S-XXL.

595 00 10-xx

CHF 265.-




HALTBARKEIT DURCH ZUSÄTZLICHE VERSTÄRKUNG

Der untere Bereich des Schutzpolsters an der Hoseninnenseite wurde verstärkt, um den Schnitenschutz verschleissfester zu machen und hohe Haltbarkeit sicherzustellen.




GUT BELÜFTET

Das offene Rückenteil sorgt für gute Belüftung. Durch Reissverschlüsse unter den Armen und auf der Beinrückseite können Sie den Grad der Belüftung individuell anpassen.



FÜR PERFEKTE PASSFORM ANPASSBAR

Die elastischen Zugbänder mit Schnurschloss in der Taille ermöglichen es Ihnen, die Jacke für eine optimale Passform enger oder weiter zu machen.



FÜR DEN RAUEN EINSATZ VERSTÄRKT

Die Ellenbogen, Bündchen und die Vorderseite der Hose sind aus Cordura gefertigt, und die Hosenbeine wurden im unteren Bereich verstärkt, um rauen Einsatzbedingungen zu widerstehen.

HALTEN SIE IHRE AUSRÜSTUNG IN SCHUSS

Reinigen und kontrollieren Sie Ihre Kleidung regelmässig auf Beschädigungen, damit die Schutzfunktionen erhalten bleiben. Dies gilt für alle Kleidungsstücke, einschliesslich Handschuhe und Helm. Tauschen Sie beschädigte Teile aus. Lesen Sie vor der Benutzung unserer Produkte immer die Etiketten/das Benutzerhandbuch.



HUSQVARNA HOSENTRÄGER

Extra breite, längenverstellbare Hosenträger.

Lederschlaufen, 505 61 85-10

CHF 30.-

Metallclips, 505 61 85-00

CHF 30.-



CLASSIC GELEGENLICHER EINSATZ

PERFORMANCE SCHUTZKLEIDUNG VON HUSQVARNA

Das Husqvarna Classic Kleidungs Sortiment ist perfekt für gelegentliche Einsätze im Freien geeignet. Für Sie als Anwender entwickelt, bietet es die Qualität und Zuverlässigkeit, die Sie von Husqvarna erwarten. Hochwertige Materialien und intelligentes Design, zuverlässiger, bewährter Schutz und hoher Tragekomfort geben Ihnen die Sicherheit, die Sie beim Durchführen Ihrer Arbeitseinsätze benötigen.

**FORSTJACKE CLASSIC**

Modernes Design für gelegentliches Arbeiten im Freien wie das Schneiden von Brennholz. Aus hochwertigem Polyester/Baumwoll-Twill mit orangefarbenen Hi-Viz-Blenden und reflektierenden Logos sowie zwei Vordertaschen und einer Brusttasche. Sorgt für bequemes Arbeiten und gute Sichtbarkeit. Grösse S–XXL.

582 33 51-xx

CHF 71.–**FORSTJACKE CLASSIC HIGH VIZ**

Bequemer Schnitt für den gelegentlichen Einsatz im Wald oder in Strassennähe. Aus hochwertigem Polyester/Baumwoll-Twill mit einer Brusttasche. Die Sichtbarkeit wurde im Einklang mit EN ISO 20471 Klasse 3 getestet (der höchste Standard), wodurch die Jacke für Arbeiten in Strassennähe und im Wald geeignet ist. Grösse S–XXXL.

596 30 46-xx

CHF 138.–**HOSE CLASSIC**

Zuverlässiger Schutz für gelegentliches Arbeiten mit der Motorsäge, beim Schneiden von Brennholz oder bei anderen Arbeiten im Freien. Aus robustem Polyester/Baumwoll-Twill gefertigt. Das Schnittschutzpolster ist an der unteren Innenseite verstärkt, um vor Verschleiss durch Stiefel zu schützen. Erfüllt EN 381 Klasse 1 (20 m/s). Grösse 44–64.

Bundhose, 595 00 14-xx

CHF 113.–

Latzhose, 596 30 48-xx

CHF 133.–**BEINLINGE CLASSIC**

Diese Beinlinge, die sich einfach an- und ausziehen lassen, bieten gelegentlichen Anwendern von Motorsägen den zuverlässigen Schutz und die Bequemlichkeit, die man von Husqvarna erwartet. Aus robustem Polyester/Baumwoll-Twill mit durchgehendem Reissverschluss an der Rückseite. Das Sägeschutzpolster ist im unteren Innenbereich verstärkt, um Verschleiss durch Stiefel zu widerstehen. Erfüllt EN 381 Klasse 1 (20 m/s). Einheitsgrösse.

595 00 16–01

CHF 142.–**SCHÜTZT DEN SCHUTZ**


Das Schnittschutzpolster ist komplett bedeckt, damit Sägestaub nicht die Funktion der Faserlagen beeinträchtigt.

**KÜHL BLEIBEN**

Auf der Vorderseite hat die Jacke einen durchgehenden Reissverschluss und hinten ein offenes Rückenteil. Reissverschlüsse unter den Armen und auf der Hosenrückseite lassen Sie den Grad der Belüftung individuell anpassen.

**HÖHERE HALTBARKEIT DURCH ZUSÄTZLICHE VERSTÄRKUNG**

Der untere Bereich des Schutzpolsters an der Hoseninnenseite wurde verstärkt, um den Schnittschutz verschleissfester zu machen und hohe Haltbarkeit sicherzustellen.

**REISSVERSCHLUSSTASCHEN**

Damit Sie Ihre Sachen jederzeit griffbereit haben, ist die Jacke an der Vorderseite mit zwei Reissverschlusstaschen sowie einer Brusttasche ausgestattet.

**WELCHE SCHUTZAUSRÜSTUNG BENÖTIGE ICH BEIM ARBEITEN MIT EINER MOTORSÄGE?**

Arbeiten Sie niemals mit einer Motorsäge, ohne Schnittschutzhosen, einen Helm mit Visier und Gehörschutz, Schnittschutzhandschuhe und -schuhe zu tragen. Zusätzlich zu den oben genannten Mindestanforderungen empfiehlt Husqvarna zudem das Tragen einer Forstarbeiterjacke mit guter Sichtbarkeit. Geben Sie immer bekannt, wo Sie arbeiten sowie das voraussichtliche Ende Ihres Arbeitseinsatzes. Und nicht vergessen: Nehmen Sie immer ein Erste-Hilfe-Kit sowie ein Kommunikationsmittel wie eine Trillerpfeife oder ein Handy mit, falls Sie um Hilfe rufen müssen.



SPEZIELL ZUM FREISCHNEIDEN UND FÜR GARTENARBEIT ENTWICKELT

Das Tragen eines Gurtes mit einem Freischneider oder Trimmer während langer Arbeitszeiten, stellt besondere Anforderungen an die Bequemlichkeit und Funktionalität der Kleidung. Praktische Details befinden sich an der richtigen Stelle, wie z. B. Polsterung und Reissverschlüsse, komfortables Futter, Belüftungsreissverschlüsse und robuster Schutz gegen herumfliegenden Schotter.



FREISCHNEIDER-JACKE TECHNICAL

Speziell geeignet für lange Arbeitszeiten mit einem Gurt. Platz für zusätzliche Polsterung zur Entlastung der Schultern. Die Taschen sind bequem zu erreichen, wenn ein Gurt getragen wird. Verstärkungen an beanspruchten Stellen erhöhen die Haltbarkeit und Lebensdauer. Belüftungsreissverschlüsse unter den Armen und belüftete Schulterpartie an der Rückseite sorgen für angenehme Temperatur. Ergonomisch vorgeformte Ärmel. Grössen S – XXL.

580 68 82-xx

CHF 159.–

FREISCHNEIDER-HOSE TECHNICAL

Speziell geeignet für lange Arbeitszeiten mit einem Freischneider oder Trimmer. Platz für zusätzliche Polsterung zur Entlastung der Hüfte. Wasserabweisendes Material vorn und seitlich an den Beinen mit zusätzlicher Polsterung gegen Schotter. Oberflächenbehandeltes Gewebe schützt besser vor nassem Gras. Verstärkungen an beanspruchten Stellen erhöhen die Haltbarkeit und Lebensdauer. Belüftungsreissverschlüsse an der Beirückseite sorgen für eine angenehme Temperatur. Ergonomisch vorgeformte Knie. Grössen 46 – 60.

580 68 81-xx

CHF 159.–



NEU

HIGH-VIZ, TECHNICAL JACKE ZUM ARBEITEN MIT FREISCHNEIDER UND TRIMMER

Die Jacke wurde speziell für lange Arbeitstage mit Gurt entwickelt. Hohe Sichtbarkeit durch Warnschutzklasse 3 EN ISO 20471. Platz für zusätzliche Polsterung zur Entlastung der Schultern. Guter Zugriff auf die Taschen, auch wenn ein Gurt getragen wird. Belüftungsreissverschlüsse unter den Armen und eine offene Passe auf dem Rücken sorgen für eine angenehme Temperatur beim Arbeiten. Die neue Ärmelkonstruktion und die ergonomisch vorgeformte Ellenbogenpartie bieten Ihnen zusammen mit dem 4-Wege-Stretch am Rücken eine hohe Beweglichkeit. Grösse S-XXL.

597 24 59-xx

CHF 173.–



NEU

HIGH-VIZ, TECHNICAL HOSEN ZUM ARBEITEN MIT FREISCHNEIDER UND TRIMMER

Die Hosen wurden speziell für lange Arbeitstage mit Freischneider oder Trimmer entwickelt. Hohe Sichtbarkeit durch Warnschutzklasse 2 EN ISO 20471. Platz für zusätzliche Polsterung zur Entlastung der Hüfte. Vorderseite und Seitenteile der Beine sind wasserabweisend und gepolstert, um Schutz vor fliegendem Schotter zu bieten. Die Oberfläche ist beschichtet, um das Entfernen von nassem Gras zu erleichtern. Die Verstärkungen an beanspruchten Stellen erhöhen die Haltbarkeit und Lebensdauer. Belüftungsreissverschlüsse an der Rückseite der Beine halten die Temperatur auf einem angenehmen Niveau. Ergonomisch vorgeformte Kniepartie. Grösse 46-60.

597 24 62-xx

CHF 162.–



BELÜFTUNG

Belüftungsreissverschlüsse unter den Armen zur besseren Regulierung der Körpertemperatur.




AUSGEZEICHNETE BEWEGLICHKEIT

Die neue Ärmelkonstruktion, die ergonomisch vorgeformte Ellenbogenpartie und der 4-Wege-Stretch am Rücken sorgen für mehr Beweglichkeit.



SCHUTZMATERIAL

Material an der Vorderseite der Beine ist wasserabweisend und gepolstert, um Schutz vor Gegenständen wie z. B. fliegendem Schotter oder Kies zu bieten.



HÜFTPOLSTER

Tasche für zusätzliche Polsterung, die Ihre Hüfte schützt und das Arbeiten einfacher macht.



FUNKTIONALES DESIGN

Die Regenbekleidung wurde im Hinblick auf absolute Flexibilität entworfen. Eine verlängerte Rückenpartie gewährleistet, dass Sie trocken bleiben, egal welche Arbeit Sie verrichten.



IM NASSEN TROCKEN BLEIBEN

Bequeme Modelle, die aus leichtem, nicht-absorbierendem, wind- und wasserabweisendem Material gefertigt werden – dies sind die grundlegenden Eigenschaften unserer bewährten Kleidung, die Sie bei Einsätzen in nassen, kalten Umgebungen und bei Frost warm und trocken hält. Unsere Kollektion an qualitativ hochwertiger Regenkleidung ist auf unterschiedliche Wetterverhältnisse zugeschnitten und bietet ein breites Sortiment an Ausführungen, die an genau an die jeweilige Arbeitssituation angepasst sind.

WASSERABWEISEND

Softshell Kleidung aus elastischem Material gewährleistet trockene und flexible Arbeitstage.



REGENJACKE

Regenjacke aus PU/PVC-Material mit genähten und geschweissten Nähten. Einsatz im Brust-, Rücken- und Ärmelbereich, kräftiges Netzgewebe unter der Schulterpartie für gute Belüftung. Die Jacke hat einen Cordkragen mit Klettverschluss, extra lange Ärmel und eine verlängerte Rückenpartie mit Regenablauf. Die Brusttasche und der lange Reissverschluss vorn sind durch eine Druckknopfleiste gut geschützt. Grössen S–XL.

523 07 92-xx

CHF 115.–



REGENHOSE

Regenhose aus PU/PVC-Material mit genähten und geschweissten Nähten. Der Reissverschluss an den Beinenden erleichtert es, die Hose über die Stiefel zu ziehen. Dieses Modell verfügt über ein 10 cm langes Netzgewebeteil im oberen Bereich, das für gute Belüftung sorgt. Gummizug und Schnürrand in der Taille. Grössen S–XL.

523 08 05-xx

CHF 77.–



RÜCKENSCHUTZ MIT ÄRMELN

Rückenschutz mit extra langem Rückenteil, genähten und geschweissten Nähten, verstellbarem Druckknopfverschluss vorn und extra langen Ärmeln mit Druckknöpfen und einer verlängerten Rückenpartie mit Regenablauf. Einheitsgrösse.

505 63 16–10

CHF 81.–

UNTERWÄSCHE

Hergestellt aus 100 % Polyester, sowohl gesponnenes als auch strukturiertes Polyester. Die Qualität dieser Unterwäsche sorgt dafür, dass die Feuchtigkeit von der Haut weg zur nächsten Schicht der Kleidung transportiert wird, damit Sie bequemer arbeiten können. Grössen S–XL.

Underhemd, 544 96 41-xx CHF 40.–

Unterhose, 544 96 42-xx CHF 40.–



REGENBEINLINGE

Beinlinge zur Befestigung an einem Gürtel oder Werkzeuggürtel. Dreifache Druckknopfregulierung der Länge. Aus PU/PVC. Einheitsgrösse.

505 63 26–10

CHF 83.–





SICHERHEITSSCHUHE FÜR MAXIMALE BEQUEMLICHKEIT UND STABILITÄT

Um den Anforderungen unterschiedlicher Arbeiten im Freien gerecht zu werden, bieten wir ein umfassendes Sortiment an Sicherheitsschuhen mit modernem Design und hochwertigen Materialien an. Die Erfahrungen von professionellen Anwendern aus der Forstwirtschaft und der Park- und Grünflächenpflege bilden die Grundlage für die Forschung und Entwicklung, die hinter unserem ausgereiften Stiefelsortiment stehen.



LEDERBALSAM

Hält das Leder weich und bequem und verleiht ihm eine wasser- und schmutzabweisende Oberfläche. Enthält Wollfett, Bienenwachs, Vaseline und Nerzöl. 200 ml.

590 65 22-01

CHF 12.-

TECHNICAL – VOLLZEITEINSATZ



ARBEITSSCHUH, TECHNICAL

Hochwertiger wasserdichter Arbeitsschuh aus Leder und Nylongewebe. Für lange Arbeitstage im Park, Garten oder für die Freizeit. Die Sympatex® Membrane macht die Stiefel 100% wasserdicht. Die Front ist mit einem zusätzlichen Gummischutz versehen. Ein Riemen an der Zunge und dem Schaft erleichtert das An- und Ausziehen der Schuhe. Entspricht EN ISO 20345:2011. Grössen 36-47.

575 35 47-xx

CHF 171.-




SCHUTZSTIEFEL TECHNICAL 24 M/S

Vielseitig tragbarer Schutzstiefel mit Schnittschutz. Gefertigt aus dem hochwertigen Material Sympatex mit 100% wasserabweisender und atmungsaktiver Wirkung. Eine extra stabile Polsterung um den Knöchel sorgt für zusätzlichen Schutz und Komfort. Dieser Stiefel eignet sich für lange Arbeitseinsätze. Erfüllt EN 17249:2013 Klasse 2 (24 m/s). Grössen 37-48.

595 00 19-xx

CHF 340.-



GRIFFIGE LAUFSOHLE

Stabile Laufsohle mit verbesserter Rutschfestigkeit bei nassem und vereistem Untergrund.



FÜR DIE ARBEIT KONZIPIERT

Weiches Fersenteil und Innenfutter für mehr Komfort an langen Arbeitstagen.

FUNCTIONAL – TEILZEITEINSATZ



NEU

LEDERSTIEFEL, FUNCTIONAL MIT SCHNITTSCHUTZ

Wasserabweisende, leichte Lederstiefel mit guter Stabilität, genau richtig für schwierige Einsätze. Die verstärkte Vorder- und Rückseite sorgt für bessere Stabilität und die Polsterung von Zunge und Schaft für Tragekomfort. Die TE-POR Membran hält Ihre Füsse trocken, während die Vibram®-Sohle für guten Halt sorgt. Schnellverschluss zum einfachen Anpassen. Mit Zehenschutzkappe für höhere Sicherheit ausgestattet. Erfüllt EN ISO 17249:2013 Klasse 2 (24 m/s). Grössen 39-47.


595 08 73-xx

CHF 330.-



FÜR LANGE ARBEITSTAGE

Das atmungsaktive, wasser- und kratzbeständige Perwanger®-Leder sorgt dafür, dass die Stiefel ausgesprochen haltbar und bequem sind.



HERVORRAGENDER HALT

Die Vibram®-Sohle bietet hervorragenden Halt – selbst auf glatten Oberflächen – was Ihre Sicherheit erhöht.



GUMMISTIEFEL, FUNCTIONAL MIT SCHNITTSCHUTZ

In Handarbeit gefertigter Stiefel mit 28 m/s Schnittschutz. Extra verstärktes Obermaterial mit Stahlkappe und rundum verstärkte Sohle, die mit Spikes versehen werden kann. Tiefe hintere Schnürung, Grip am Stiefel und eine besser geformte Ferse erleichtern das An- und Ausziehen. Erfüllt EN 17249:2013 Klasse 3 (28 m/s). Grössen 37-50.

595 00 24-xx

CHF 174.-



GUMMISTIEFEL, FUNCTIONAL MIT SCHNITTSCHUTZ

In Handarbeit gefertigter Stiefel mit Schnittschutz. Die Oberseite ist an der Stahlkappe und dem Sohlenabschluss verstärkt. Ausgestattet mit Knöchelschutz, bequemem Fussbett, rutschfester Sohle sowie Fersenabsatz für einfaches An- und Ausziehen der Stiefel. Erfüllt EN 17249:2013 Klasse 2 (24 m/s). Grössen 37-47.

595 00 28-xx

CHF 155.-

CLASSIC – GELEGENDLICHER EINSATZ



LEDERSTIEFEL, CLASSIC MIT SCHNITTSCHUTZ

Robuste, leichte und bequeme Lederstiefel mit Mikrofaserverstärkungen und Futter aus Polyesternetz. Schnittschutz 20 m/s. Schutzkappe für längere Haltbarkeit. Verstärkter Sohlen- und Fersenbereich sorgen für Verschleissfestigkeit und grössere Stabilität für Knöchel und Gelenk. Die losen Einlegesohlen sind waschbar. Erfüllt EN 17249:2013 Klasse 3 (20 m/s). Grössen 39-47.

595 00 30-xx

CHF 255.-

**SOCKEN CLIMAYARN**

Bequeme Socken aus Climayarn-Material, das bei kaltem Wetter wärmt und bei warmen Temperaturen kühlt. Grösse 37–48.

589 91 23-xx

CHF 37.–

**SOCKEN**

Absorbiert die Feuchtigkeit und leitet sie ab. 42% Acryl, 8% Lycra, 30% Polyamid und 20% Wolle. Grössen 37–48.

505 61 60-xx

CHF 17.–

HANDSCHUHE, DIE GENAU AN IHRE ANFORDERUNGEN ANGEPASST SIND

Wir bieten ausgereifte Profi-Handschuhe, die perfekt an die unterschiedlichen Aufgaben angepasst sind. Landschaftspfleger, Forstarbeiter oder Arborist? Sie wissen selbst am besten, was Sie für Ihre Arbeit benötigen. In unserem Handschuhsortiment ist für jeden das Richtige dabei.

TECHNICAL- VOLLZEITEINSATZ

**HANDSCHUH TECHNICAL MIT SCHNITTSCHUTZ 20 M/S**

Kurze, enge Passform für eine bessere Beweglichkeit. Handinnenfläche aus Ziegenleder mit Interlock-Jersey und grauem Schaumstoff. Handrücken aus beschichtetem Elasthan. Erfüllt EN 381–7:1999. Klasse 1 (20 m/s) und EN 388:2016. Grössen 8, 9, 10.

595 00 34-xx

CHF 47.–

**HANDSCHUH TECHNICAL LIGHT**

Passformgenauer Handschuh aus gebürstetem Ziegen-Wildleder. Handrücken aus beschichtetem Elasthan, mit reflektierender Bordüre und Klettverschluss am Handgelenk. Erfüllt EN 388:2016. Grössen 8, 9, 10.

596 30 92-xx

CHF 29.–

FUNCTIONAL – TEILZEITEINSATZ

**SPIKES**

Inkl. Befestigungswerkzeug. Passend für Schutzstiefel Functional 24 und 28. Set à 50 Stk.

587 25 81–01

CHF 28.–

SCHUH-BÄNDEL

Für Technical 24 M/S, Classic 20

579 30 10–01

CHF 10.–

**HANDSCHUH FUNCTIONAL MIT SCHNITTSCHUTZ**

Komfortabler Handschuh mit doppellagiger Handinnenfläche aus Ziegenleder und einem Handrücken aus schaumstoffbeschichtetem Elasthan und Neopren im Knöchelbereich. Erfüllt EN 381–7:1999. Klasse 0 (16 m/s) und EN 388:2016. Grössen 7, 8, 9, 10, 12.

595 00 39-xx


CHF 36.–

**HANDSCHUH FUNCTIONAL**

Komfortabler Handschuh für langen Tragekomfort. Mit doppellagiger Handinnenfläche aus Ziegenleder und einem Handrücken aus schaumstoffbeschichtetem Elasthan und Neopren im Knöchelbereich. Erfüllt EN 388:2016. Grössen 7, 8, 9, 10, 12.

596 30 94-xx

CHF 27.–

**BEQUEMES DESIGN**

Die Handschuhe werden über einen praktischen Klettverschluss für einen sicheren, perfekten Sitz geschlossen, und die Komfortnähte passen sich perfekt der Form Ihrer Hand an.

**HOCHWERTIGES MATERIAL**

Ziegenleder bietet einen ausgezeichneten Schutz gegen Feuchtigkeit, da es natürliches Fett enthält und daher hervorragend für schwierige Arbeitseinsätze geeignet ist.

CLASSIC- GELEGENDLICHER EINSATZ

**HANDSCHUH CLASSIC**

Langlebiger Handschuh in Einheitsgrösse. Handinnenfläche aus Ziegenleder und Handrücken aus Elasthan. Baumwollstulpe mit Gummizug für perfekten Abschluss. Erfüllt EN 388:2016. Einheitsgrösse.

596 31 05–10

CHF 17.–

**HANDSCHUH CLASSIC LIGHT**

Schmal geschnittener Handschuh mit Handfläche aus Ziegenleder und Jersey auf der Rückseite. Erfüllt EN 388:2016. Grössen 6, 7, 8, 9, 10.

596 31 06-xx

CHF 15.–



IHR KOPF, IHRE AUGEN UND OHREN HABEN PROFESSIONELLEN SCHUTZ VERDIENT

Die Schutzausrüstung für Ihre wertvollsten Körperteile wurde auf Grundlage umfangreicher Forschung und technologischer Produktentwicklung bei Husqvarna entwickelt. Dank unserer langjährigen, engen Zusammenarbeit mit professionellen Anwendern zeichnet sich unsere Ausrüstung durch eine hervorragende Ergonomie aus, die Ihren Kopf, Ihre Augen und Ihre Ohren schützt. Und sollten Sie Lust auf Musik haben, so bekommen Sie jetzt unseren Gehörschutz mit integrierter Streaming-Funktionalität.

TECHNICAL – VOLLZEITEINSATZ



SCHUTZHELM TECHNICAL

Ein robuster, leichter Helm mit durchdachtem Design – ausgestattet mit intelligenten Funktionen, die das Gewicht reduzieren, ein besseres Anpassen des Helms ermöglichen und auch bei langen Einsätzen für eine angenehme Kopftemperatur sorgen. Ausserdem bietet der Helm ein hervorragendes Blickfeld und eine Montagevorrichtung für eine Stirnlampe.

Signalfarbe orange, 585 05 84-01

Leuchtend orange, mit X-COM R, 5
595 08 43-01

CHF 141.-

CHF 460.-



KÜHL UND KOMFORTABEL

Das innovative Belüftungssystem gewährleistet auch bei warmem Wetter und schwerer Arbeit einen kühlen Kopf.



EINHÄNDIG VERSTELLBAR

Dank Einhand-Spannvorrichtung ist die Grösse einfach verstellbar.



VISIER FÜR FREIE SICHT

Das einzigartige Design bietet bei hochgeklapptem Visier eine hervorragende, freie Sicht.

FUNCTIONAL – TEILZEITEINSATZ



SCHUTZHELM FUNCTIONAL

Dieser Helm ist für Forstarbeiter entwickelt worden, die bei ihrer täglichen Arbeit auf Sicherheit und optimale Ergonomie grössten Wert legen. Er verfügt über das Visier UltraVision, dessen Lichtabsorption nur 20% beträgt und so die Sicht verbessert, sowie einen 6-Punkt-Gurt für mehr Komfort und weniger Belastung. Gehörschutz mit optimalem ergonomischem Design erleichtert längeres Tragen.

Signalfarbe orange, 576 41 24-01

CHF 93.-

CLASSIC – GELEGENDLICHER EINSATZ



SCHUTZHELM CLASSIC

Komplett ausgestatteter Schutzhelm für leichtere Baumpflege- und Gartenarbeiten. Mit traditioneller 6-Punkt-Aufhängung aus Kunststoff und Einhand-Spannvorrichtung. Die Tiefe des Kunststoffbands lässt sich für eine optimale Passform ebenfalls in drei Stufen einstellen. Der Gehörschutz wurde nach ergonomischen Gesichtspunkten optimiert. Ein Metall-Netzvisier gewährleistet guten Schutz und gute Sicht.

Signalfarbe Orange, 580 75 43-01

CHF 65.-



VISIER TECHNICAL

Visier aus geätztem Edelstahlnetz mit geringer Lichtreduktion und verbessertem Design für erhöhten Rundumschutz.

586 40 96-01

CHF 37.-

NEU

Visier mit dichterem, robusterem Netz. Schützt vor feinerem Sägestaub.

597 68 17-01

CHF 46.-



VISIER ULTRAVISION

Die Lichtabsorption über die gesamte Fläche beträgt nur 20%. Weniger empfindlich gegen Regen, der auf das Netz trifft und auch weniger empfindlich gegen dauerhafte Verformung.

574 61 35-01

CHF 27.-




VISIER METALL

Passt für alle unsere Helme und Gehörschütze mit Kopfbügel.

505 66 53-21

CHF 17.-



VISIER NYLON

Passt für alle unsere Helme und Gehörschütze mit Kopfbügel.

505 66 53-19

CHF 19.-



VISIER PLEXIGLAS

Passt für alle unsere Helme und Gehörschütze mit Kopfbügel.

505 66 53-43

CHF 19.-



VISIER BESCHLAGFREI

Kratzfestes Visier aus Polycarbonat. Passt für alle unsere Helme und Gehörschütze mit Kopfbügel.

505 66 53-63

CHF 37.-



GEHÖRSCHUTZ X-COM R

Der Husqvarna X-COM R mit Bluetooth® gibt Ihnen die Möglichkeit, direkt über Ihren Gehörschutz Telefonanrufe entgegenzunehmen, über Funkverbindung zu kommunizieren oder Musik zu hören. Grosse Sprechstaste zum einfachen Bedienen und integrierte UKW-Radio-Antenne. Das abgebildete, verstellbare Mikrofon ist separat als Zubehör erhältlich.

Kopfbügel, 595 08 40-01

CHF 340.-

Befestigung am Helm, 595 08 42-01

CHF 340.-

Mikrofon X-COM, 596 48 95-01

CHF 92.-



GEHÖRSCHUTZ MIT KOPFBÜGEL

Die besondere Form erlaubt etwa 20% Andruckregulierung gegenüber dem Kopf. Kopfbügel mit weicher, luftiger Polsterung. Beim Entwickeln des Gehörschutzes wurde auf eine optimale Ergonomie geachtet.

505 66 53-04

CHF 37.-



GEHÖRSCHUTZ MIT RADIO

Ein neuer Gehörschutz mit UKW-Radio, verbesserter Klangqualität und einem neu gestalteten Kopfbügel, der für weniger Druck an Kopf und Ohren sorgt. Die Gehörmuscheln sind entsprechend der Kopfform individuell für das linke und rechte Ohr konzipiert. Mit Audio-Eingang 3,5 mm (AUX) für MP3 oder Funkgerät.

Kopfbügel, 578 27 49-03

CHF 137.-

Befestigung am Helm, 578 27 49-04

CHF 146.-



HYGIENE-KIT

Kompletter Austauschset für Gehörschützeinsätze. Einschliesslich absorbierender Pads und Ohrmuschelpolster.

Gehörschutz Standard, 505 66 53-26 **CHF 10.-**

Gehörschutz mit Radio, 578 40 23-01 **CHF 17.-**

Gehörschutz X-COM R, 596 48 94-01 **CHF 18.-**



GEHÖRSCHUTZ, BEFESTIGUNG AM HELM

Für optimale Ergonomie und lange Nutzungsdauer entwickelt. Mit einzigartigem Polyurethaneinsatz, der maximalen Platz für das Ohr bietet. Optimale Wahl im Hinblick auf Bequemlichkeit und individuelle Vorlieben.

H200 zu Schutzhelm Functional und Arborist, 505 66 53-25

CHF 34.-



GEHÖRSCHUTZ

Gehörschutz mit 20% Andruckregulierung. Eine Stoffabdeckung zwischen Visier und Kopfbügel verhindert, dass Gras und Regen von oben eindringen. Für optimalen Schutz immer mit Schutzbrille tragen. Mit Sonnenschutz erweiterbar.

Mit Plexiglasvisier, 505 66 53-48

CHF 71.-

Mit Netzvisier, 505 66 53-58

CHF 71.-



GEHÖRSCHUTZ, GARDENER

Für leichte Trimmarbeiten. Mit extra breitem Bügel für sicheren, bequemen Sitz und für eine bessere Druckverteilung. Komplett mit Visierhalter und Plexiglasvisier. Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff.

Mit Plexiglasvisier, 505 66 53-60

CHF 38.-



SCHUTZBRILLE GOGGLES

Schutzbrille für Brillenträger. Kratzfest und beschlagfrei. Weiche Innenseite für mehr Komfort und Schutz vor Stössen, Staub, Partikeln und chemischen Flüssigkeitsspritzern.

544 96 39-01

CHF 31.-



SCHUTZBRILLEN X

Schutzbrille mit kratzfestem Klarsichtglas oder grau-/gelbgetönten Gläsern mit UV-Schutz. Das Gestell ist in der Länge und im Winkel verstellbar. EN 166, ANSI Z87+.

Clear X, 544 96 37-01

CHF 21.-

Sun X, 544 96 37-03

CHF 22.-

Yellow X, 544 96 37-02

CHF 25.-



SCHUTZBRILLEN

Schutzbrille mit kratzfestem Klarsichtglas oder graugetönten Gläsern mit UV-Schutz. EN 166, ANSI Z87+.

Clear, 544 96 38-01

CHF 15.-

Sun, 544 96 38-02

CHF 17.-

WECHSEL DIE KLEIDUNG. BLEIB DIR TREU.

Zeigen Sie Ihre Leidenschaft für das, was Sie tun – auch in Ihrer Freizeit. Dann ist die Husqvarna Xplorer Serie genau das Richtige für Sie. Diese Kollektion an Freizeitkleidung und Accessoires zeichnet sich durch hohen Tragekomfort aus und gibt Ihnen die Möglichkeit, sich auch in Ihrer Freizeit mit Ihrer Arbeit zu identifizieren.



XPLOERER ZUBEHÖR

ENTDECKEN SIE DAS UNBEKANNTE

Für jede Aufgabe oder jede Wanderung gibt es unverzichtbare Dinge, die zu Ihrer Bequemlichkeit beitragen. Beispielsweise haben wir die Husqvarna Xplorer Lebensmitteldosen und Thermobecher aus druckstabilem Edelstahl gefertigt. Dank ihrer doppelwandigen Kupfervakuumisolierung halten sie Ihre Getränke sechs Stunden warm und bis zu 24 Stunden kalt. Die Silikondichtungen halten das Essen frisch, und die galvanisierte Oberfläche sorgt dafür, dass die Dosen keinen Geschmack annehmen oder abgeben.

**NEU****LEBENSMITTELDOSE MIT LÖFFEL, ISOLIERT**

Tanken Sie schnell neue Energie und nehmen Sie Ihre Mahlzeit aus dieser praktischen Lebensmitteldose ein. Mit faltbarem Löffel im Deckel ausgestattet. Der Deckel hält dicht, und die breite Öffnung macht das Essen und das anschließende Reinigen der Thermdose einfach.

0,6 Liter, 597 41 78-01

CHF 31.-**NEU****THERMOSKANNE, ISOLIERT**

Nehmen Sie Ihr Lieblingsgetränk in dieser isolierten Thermoskanne aus druckstabilem Edelstahl mit zu Ihrem Lieblingsort in der Natur.

0,75 Liter, 597 41 79-01

CHF 31.-**NEU****WASSERFLASCHE, ISOLIERT**

Sorgen Sie dafür, dass Sie immer genug trinken – aber verzichten Sie wenn möglich auf Einwegflaschen aus Kunststoff. Diese Flasche aus Edelstahl hat eine verstärkte, dicht schliessende Kappe und einen Deckel, der an einem Karabiner oder einem Gurt an Ihrem Rucksack befestigt werden kann.

0,5 Liter, 597 41 81-01

CHF 27.-

HUSQVARNA XPLOER

QUALITÄTSKLEIDUNG FÜR QUALITÄTSZEIT

Machen Sie es sich in Ihrer Freizeit bequem – und geniessen Sie das, was Ihnen diese wertvolle Zeit zu bieten hat. Mit der Husqvarna Xplorer Freizeitkollektion sind Sie perfekt auf fantastische Erlebnisse in der Natur vorbereitet, ohne Kompromisse bei Bequemlichkeit, Passform oder Stil zu machen. Kleidung und Ausrüstung werden aus hochwertigen Materialien gefertigt und sind für eine unbeschwerte Zeit draussen in der Natur konzipiert.



NEU

OUTDOOR HOSEN

Bequeme und robuste Hosen für Outdoor-Aktivitäten mit 4-Wege-Stretch-Einsätzen an Kniepartie und Gesäss, Verstärkungen an beanspruchten Stellen und vorgeformter Kniepartie für noch mehr Tragekomfort und Beweglichkeit. Taille und Länge lassen sich für eine perfekte Passform einfach verstellen.

Damenmodell, hellgrau/weinrot, XS-L, 597 43 08-xx

CHF 172.-

Herrenmodell, hellgrau/dunkelgrün, S-XXL, 597 41 85-xx

CHF 172.-



RUCKSACK 30 L

Ein bequemer, hochwertiger Allwetter-Rucksack aus robustem TPU/Ribstop-Material, das den Inhalt trocken hält und dafür sorgt, dass der Rucksack einfach zu reinigen ist. Grosse Fächer für Laptop, Wasserflasche und Thermoskanne sowie ein Rollverschluss, der auf zwei Arten geschlossen werden kann, damit kein Wasser eindringt.

593 25 82-01

CHF 83.-

MICROFLEECE-JACKE

Die Microfleece-Jacke ist das ganze Jahr über ein perfekter, wärmender Begleiter. Kann an kalten Frühlingsabenden oder Herbsttagen als wärmende Zwischenschicht oder als bequeme Ausenjacke getragen werden. Für eine optimale Passform ist die Jacke in Damen- und Herrengrössen erhältlich.

Damenmodell, Stahlgrau, XS-L, 593 25 22-xx

CHF 120.-

Herrenmodell, Granitgrau, S-XXL, 593 25 23-xx

CHF 120.-

T-SHIRT FOREST CAMO

Das Kurzarm-Shirt in unserem grauen Forest Camouflage Print ist in Unisex-Grössen erhältlich. Das T-Shirt ist ideal als wärmende Schicht unter einem Pullover oder kann bei wärmeren Temperaturen allein getragen werden. Grösse XS-XXL.

593 25 24-xx

CHF 25.-



TROLLEY 90 L

Trolley mit einem Fassungsvermögen von 90 Litern, perfekt um alles zu transportieren, was Sie brauchen. Der U-förmige Reissverschluss auf der Oberseite macht es einfach, strukturiert zu packen, und die harte, stabile Bodenplatte und die Seitenteile sorgen dafür, dass die Tasche von alleine aufrecht stehen kann. Für zusätzliche Bequemlichkeit sind Packbeutel enthalten sowie ein Adressfach zum einfachen Markieren des Gepäckstücks.

593 25 81-01

CHF 150.-



BEANIE PIONEER SAW

Das schwarze Beanie hat auf der Vorderseite den Print unserer Pioneer-Säge. In Schweden hergestellt.

593 25 37-01

CHF 20.-



NEU

WINTER BEANIE

Klassische, attraktive gestrickte Wintermütze aus 30 % Merinowolle. An besonders kalten Tagen bietet Ihnen diese Beanie eine extra Portion gemütliche Wärme. In Schweden aus rückverfolgbarer Merinowolle hergestellt.

Grau, 593 25 38-01

CHF 36.-



KAPPE

Ob die Sonne scheint oder nicht, die Husqvarna Kappe ist seit jeher beliebt. Diese Kollektion bietet Kappen in drei unterschiedlichen Stilen: eine Vintage-Kappe in Orange mit verstellbarem Klettverschluss und einem Print unserer Pioneer-Säge, eine granitgraue Segeltuch-Kappe mit verstellbarem Lederband und eine dunkelgrüne Vintage-Kappe mit verstellbarem Lederband mit unserem grünen Camouflage-Print und einem Schirm in leuchtendem Orange. Alle Kappen können Sie einfach am Hinterkopf verstellen und so perfekt an Ihren Kopfumfang anpassen.

Pioneer saw, orange, 593 25 39-01

CHF 25.-

Granite Leather patch, granitgrau, 593 25 40-01

CHF 30.-

Bark camo, waldgrün, 594 72 97-01

CHF 25.-

SCHLAUCHSCHAL

Der Schlauchschal wurde eigens entworfen, um Sie warm zu halten und zu verhindern, dass der Wind Sie bei leichteren Arbeiten im Wald oder an einem windigen, kalten Herbsttag auskühlt. Der Schlauchschal ist in Orange in unserem Bark Camouflage Print mit Husqvarna Logo erhältlich.

593 25 76-01

CHF 6.-

SOFTSHELL-JACKE

Eine atmungsaktive und wasserabweisende Softshell-Jacke aus flexiblem 4-Wege-Stretch, die Ihnen optimalen Tragekomfort bietet. Mit versiegelten Nähten und intelligenten Leistungsmerkmalen wie gepolsterter Handytasche, verdeckter Belüftung unter den Armen zum Anpassen des Luftstroms sowie Klettverschlüssen an den Ärmelbündchen ausgestattet.

Damenmodell, bordeaux, XS-L, 593 25 04-xx

CHF 240.-

Herrenmodell, waldgrün, S-XXL, 593 25 05-xx

CHF 240.-

DUFFELBAG, 70L

Eine vielseitig einsetzbare, robuste Duffelbag aus verschleissfestem Material mit intelligenten Leistungsmerkmalen. Das Ausssenmaterial - Persenning - hält den Inhalt der Tasche trocken und ist einfach zu reinigen. Die Innentasche aus Mesh-Gewebe erleichtert es, Ordnung zu halten, und für zusätzliche Bequemlichkeit sind zwei Packbeutel enthalten.

593 25 83-01

CHF 110.-



MICROFLEECE-WESTE

Wärmt und hält Ihre Arme frei. Die Microfleeceweste ist ideal für unterschiedliche Aktivitäten im Freien wie das Sägen von Brennholz oder die Gartenarbeit. Das Fleeceematerial ist bequem und weich, und für eine optimale Passform ist die Weste in Damen- und Herrengrößen erhältlich.

Damenmodell Stahlgrau, XS-L, 593 25 43-xx

CHF 83.-

Herrenmodell, Granitgrau, S-XXL, 593 25 44-xx

CHF 83.-

T-SHIRT BARK CAMO

Das Langarm-Shirt ist das perfekte Kleidungsstück für wechselhaftes Wetter, wenn mehrere Schichten angesagt sind. Das dunkelgrüne T-Shirt mit unserer Husqvarna Krone auf Bark Camo Print ist in Unisex-Größen erhältlich. Perfekt für den Alltag geeignet. Grösse XS-XXL.

593 25 31-xx

CHF 36.-



HOODIE

Ob als zusätzliche Lage oder für sich als Jacke getragen - dieser bequeme Hoodie ist der perfekte Outdoor-Begleiter. Durch die Unisex-Größen ist er für Frauen und Männer gleichermaßen gut geeignet. Er ist aus bequemem Material gefertigt und im Farbton Flechtengrün erhältlich, damit Sie sich als Teil der Natur fühlen können. Grösse XS-XXL.

597 93 12-xx

CHF 96.-



HUSQVARNA CARE™

MEHR ALS NUR EINE PARTNERSCHAFT

Wenn Sie ein Husqvarna Produkt kaufen, kaufen Sie ein komplettes Supportsystem aus Qualität und Zuverlässigkeit gleich mit. Ein grundlegend wichtiger Aspekt bei der Kaufentscheidung ist es, sicher sein zu können, dass Ihr Produkt immer optimal gewartet wird und die korrekten Ersatzteile und Komponenten verwendet werden.

Über Husqvarna Care™ bieten wir eine Reihe unterschiedlicher Serviceverträge, grosszügige Garantiebedingungen sowie speziell angepasste Husqvarna Care Wartungspakete an. Über unser engagiertes Händlernetzwerk haben Sie zudem Zugang professionellen Wartungs- und Serviceangeboten.

Husqvarna Care™ wurde entwickelt, um Ihnen die Gewissheit und Sicherheit zu geben, die es Ihnen ermöglichen, sich zu entspannen und einen wirklich reibungslosen Betrieb zu geniessen. Wir kümmern uns. Damit Sie es nicht tun müssen.

Weitere Informationen darüber, was für Husqvarna Care™ PRO auf Ihrem spezifischen Markt gilt, erhalten Sie auf www.husqvarna.ch


CARE

ERWEITERTE GARANTIE FÜR AUTOMOWER® FÜNF JAHRE, IN DENEN SIE SICH UM NICHTS KÜMMERN MÜSSEN

Erweitern Sie die Garantie Ihres Automower® Mähroboters, wenn Sie auf Nummer sicher gehen möchten. Beim Kauf Ihres Produkts haben Sie immer zwei Jahre Garantie. Mit unserem Husqvarna Care™ Angebot haben Sie die Möglichkeit, die Garantiezeit um weitere drei Jahre verlängern, d. h. auf insgesamt fünf Jahre, in denen Sie sich entspannt zurücklehnen können.

HUSQVARNA ORIGINALTEILE ORIGINALTEILE FÜR OPTIMALE LEISTUNG

Husqvarna Originalteile stellen sicher, dass Ihr Husqvarna Produkt über lange Zeit optimale Leistung bringt. Sie sind so konstruiert, dass sie genau die gleichen Anforderungen erfüllen wie die Teile, die im Werk im ursprünglichen Produkt eingebaut wurden. Regelmässige Wartungen und Serviceleistungen und die Verwendung von Husqvarna Originalteilen, die perfekt zum Produkt passen, sind der beste Weg, um eine unterbrechungsfreie Betriebszeit, eine lange Lebensdauer und ein zuverlässiges, reibungsloses Husqvarna Erlebnis sicherzustellen.

HUSQVARNA FACHHÄNDLER WISSEN UND ERFAHRUNG

Husqvarnas weltweites Fachhändler-Netzwerk und Ihr Husqvarna Fachhändler vor Ort sind immer für Sie da, um Sie mit professionellen Produkten für Ihren spezifischen Einsatzzweck zu unterstützen sowie mit Ratschlägen zur Wartung und bei Reparaturen. Wenn Sie nach einem Husqvarna Fachhändler in Ihrer Nähe suchen, klicken Sie einfach auf Händlersuche auf www.husqvarna.ch



WIE LANGE HÄLT DER AKKU?

Wie lange Sie mit einem geladenen Akku arbeiten können, hängt von drei Variablen ab: der Akkuleistung, mit welcher Maschine der Akku verwendet wird und ob Sie leichte oder schwierige Arbeiten ausführen. Die Tabelle gibt eine Schätzung der Betriebszeit an, die Sie von Ihrer akkubetriebenen Husqvarna Ausrüstung in unterschiedlichen Arbeitssituationen erwarten können.

Die Ladezeit eines entladenen Akkus hängt von der Akkuleistung und von dem Ladegerät ab, das Sie verwenden. In vielen Fällen ist die Ladezeit kürzer als die Betriebszeit. Das bedeutet, dass Sie mit zwei Akkus ohne Unterbrechung arbeiten können – ein Akku in der Maschine und ein Akku im Ladegerät.



LADEZEIT FÜR UNTERSCHIEDLICHE AKKUS UND LADEGERÄTE



		LADEZYKLEN	QC500		QC330	
			LADEZUSTAND		LADEZUSTAND	
			80%	100%	80%	100%
KOMMERZIELLER VOLLZEITENSATZ	BLi950X	1500	1 h 40 min	2 h 55 min	3 h	4 h 5 min
	BLi550X	1500	1 h	1 h 25 min	1 h 40 min	2 h 5 min
	BLi300	1500	35 min	1 h	55 min	1 h 20 min
TEILZEITENSATZ	BLi200	1500	30 min	50 min	30 min	50 min
	BLi100	1500	30 min	50 min	30 min	50 min
GELEGENTLICHER EINSATZ	BLi30	600	30 min	50 min	45 min	1 h 5 min
	BLi20	600	25 min	40 min	25 min	40 min
	BLi10	600	25 min	40 min	25 min	40 min



QC250

QC80 / QC80F

LADEZUSTAND

LADEZUSTAND

80%

100%

80%

100%

	80%	100%	80%	100%
	—	—	—	—
	—	—	—	—
	1 h 5 min	1 h 30 min	4 h	4 h 20 min
	35 min	55 min	2 h 25 min	2 h 40 min
	30 min	50 min	1 h 5 min	1 h 25 min
	50 min	1 h 10 min	3 h 15 min	3 h 35 min
	25 min	40 min	1 h 50 min	2 h 10 min
	25 min	40 min	50 min	1 h 10 min

 Beste Option

ARBEITSZEIT MIT EINER LADUNG



ANWENDUNG	PRODUKT	AKKU															
		BLi950X	BLi550X	BLi300	BLi200	BLi100	BLi30	BLi20	BLi10								
KETTENSÄGEN																	
Baumpflege 	535i XP®	7 h 30 min	3 h 45 min	2 h 15 min	1 h 15 min	40 min	1 h 50 min	1 h	30 min								
	T535i XP®	N/A	N/A		1 h 15 min		1 h 50 min										
	340i	8 h 15 min	4 h 15 min		1 h 15 min		1 h 50 min										
	120i	3 h	1 h 30 min	—	45 min	—	1 h 50 min	35 min	—								
Bäume schneiden 	535i XP®	13 h	6 h 30 min	4 h	2 h 15 min	1 h	3 h 10 min	1 h 45 min	50 min								
T535i XP®																	
Zimmern 	535i XP®	18 h 45 min	9 h 15 min	5 h 30 min	3 h	1 h 30 min	4 h 30 min	2 h 30 min	1 h 10 min								
	T535i XP®	N/A	N/A		3 h		4 h 30 min										
	340i	20 h 30 min	10 h 15 min		3 h		4 h 30 min										
	330i	20 h 30 min	10 h 15 min	3 h	3 h	4 h 30 min											
Holz aufbereiten 	535i XP®	3 h 15 min	1 h 45 min	1 h	35 min	15 min	50 min	25 min	10 min								
	T535i XP®						50 min										
	330i	4 h	2 h				50 min										
TRENSCHLEIFER																	
Beton-Garten-Platten, 40 mm 	K 535i	—	—	40 pcs	20 pcs	—	—	—	—								
Ziegel 	K 535i			165 pcs	85 pcs												
Granit, 70 mm 	K 535i			10 pcs	6 pcs												
Bodenplatten, 7 mm 	K 535i			240 pcs	140 pcs												
HOCHENTASTER																	
Baumpflege 	530iPT5	11 h 30 min	5 h 45 min	3 h 30 min	2 h	50 min	2 h 50 min	1 h 30 min	40 min								
	530iP4																
	115iPT4																
FORSTFREISCHNEIDER																	
Bestandspflege 	530iPX	8 h 15 min	4 h 15 min	2 h 30 min	1 h 20 min	40 min	2 h	1 h	30 min								
MOTORSENSEN																	
Bestandspflege 	535iFR	3 h 20 min	1 h 35 min	1 h	30 min	—	45 min	20 min	—								
Unterholz schneiden 	535iRXT	2 h 25 min	1 h 5 min	45 min	25 min	—	35 min	15 min	—								
	535iRX																
	535iFR																
Unterholz schneiden 	535iRXT	1 h 50 min	50 min	30 min	15 min	—	20 min	10 min	—								
	535iRX																
	535iFR																
TRIMMER																	
Unterholz schneiden 	520iRX	4 h 15 min	2 h	1 h 15 min	40 min	20 min	60 min	30 min	15 min								
	520iLX																
	325iLK									2 h 50 min	1 h 20 min	50 min	30 min	15 min	40 min	20 min	10 min
	315iC									3 h 45 min	1 h 45 min	1 h	35 min	20 min	50 min	30 min	15 min
Rasen schneiden 	520iRX	8 h 15 min	4 h 15 min	2 h 15 min	1 h 20 min	40 min	1 h 50 min	1 h	30 min								
	520iLX																
	325iLK									5 h 40 min	2 h 50 min	1 h 40 min	50 min	30 min	1 h 15 min	45 min	20 min
	315iC									6 h	3 h	1 h 45 min	1 h	30 min	1 h 25 min	50 min	25 min
	115iL									5 h 30 min	3 h	—	1 h 15 min	40 min	—	1 h	30 min



ANWENDUNG	PRODUKT	AKKU							
		Bli950X	Bli550X	Bli300	Bli200	Bli100	Bli30	Bli20	Bli10

HECKENSCHEREN

Anspruchsvolles Schneiden 	520iHT4	6 h	3 h	1 h 45 min	1 h	30 min	1 h 20 min	50 min	25 min
	520iHE3								
	520iHD70								
	520iHD60								
Leichtes Trimmen 	520iHT4	12 h 30 min	6 h 15 min	3 h 45 min	2 h	1 h	3 h	1 h 30 min	50 min
	520iHE3								
	520iHD70								
	520iHD60								
	115iHD45	7 h 30 min	4 h	—	2 h	1 h		1 h 30 min	45 min

BLASGERÄTE

Starkes Blasen 	550iBTX*	1 h	30 min	—	—	—	—	—	—
	340iBT*	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	530iBX**	1 h 45 min	45 min	35 min	15 min	10 min	30 min	15 min	5 min
	320iB Mark II								
	120iB	2 h 40 min	1 h 20 min	45 min	25 min	15 min	40 min	20 min	10 min
Leichtes Blasen 	550iBTX*	1 h 45 min	50 min	—	—	—	—	—	—
	340iBT*	—	—	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	530iBX**	3 h 30 min	1 h 45 min	1 h	35 min	15 min	50 min	30 min	15 min
	320iB Mark II						50 min		
	120iB	4 h 40 min	2 h 20 min	1 h 20 min	40 min	20 min	1 h 5 min	30 min	15 min

RASENMÄHER

Mähen 	LC 551iV***	1 h 35 min	50 min	30 min	15 min	—	N/A	—	—			
	LB 548i***	2 h 20 min	1 h 15 min	45 min	25 min			—	—			
	LC 353iVX/ LC 353iV	—	—	35 min	20 min			—	N/A	15 min	—	
	LC 347iVX/ LC 347iV			40 min						—		
	LC 247iX/ LC 247i	—	—	45 min	25 min			—	N/A	20 min	—	
	LC 141iV			1 h	30 min					25 min	20 min	
	LC 141i			1 h 5 min	35 min					25 min	30 min	20 min
	LB 146i			1 h	30 min					—	25 min	—

VERTIKUTIERER

Moosentferner 	S138i	—	—	1 h	30 min	—	N/A	25 min	—
--	-------	---	---	-----	--------	---	-----	--------	---

N/A = Werte waren bei Drucklegung noch nicht bekannt — = nicht empfohlen

Die Laufzeiten entsprechen der Arbeitszeit im savE™ Modus einschliesslich: geleisteter Arbeit, grundlegender Wartungsarbeiten und Bewegung / Klettern, die für den generellen Betrieb erforderlich ist.

Die angezeigten Daten sind Richtwerte und können je nach Anwendung abweichen. * Nur mit Akku-Rucksack verwendbar. ** Akku-Rucksack/Akku-Gürtel FLEXI erforderlich.

*** Erfordert Rucksack-Adapter und Adapterplatte für den Einsatz mit rückentragbaren Akkus

 Empfohlener Akku

PRODUKTÜBERSICHT – AKKU-SERIE

AKKU-KETTENSÄGEN	535i XP®	T535i XP®	340i	330i	120i
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM					
Vollzeit	●●●	●●●	●○○	○○○	○○○
Teilzeit	●●○	●●○	●●●	●●●	○○○
Gelegentlicher Einsatz	○○○	○○○	○○○	●○○	●●●
TECHNISCHE DATEN					
Akkutyp	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Spannung, V	36	36	36	36	36
Motortyp	BLDC (bürstenlos)				
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	93	93	N/A	93	88
Garantierter Schalleistungspegel (LWA), dB(A)	106	106	N/A	106	101
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer / hinterer Handgriff, m/s ² *	2.5 / 2.8	2.0 / 2.4	N/A	2.2 / 2.4	3.5
Kettenteilung, Zoll	3/8	3/8	3/8	3/8 / 1/4	3/8
Empfohlene Schwertlänge min. – max., cm / Zoll	25–35 / 10–14	25–35 / 10–14	30–40 / 12–16	25–35 / 10–14	30 / 12
Gewicht (ohne Akku und Schneidausrüstung), kg	2.6	2.4	2.8	2.7	2.9
MERKMALE					
Gürtelöse	–	●	–	–	–
Aufklappbarer Tankdeckel	●	●	●	●	●
Trägheitsausgelöste Kettenbremse	●	●	●	●	●
Intuitives Tastenfeld	●	●	●	●	●
Verlustsichere Schwertbefestigungsmuttern	●	●	●	–	–
save™	●	●	●	●	●
Werkzeuglose Kettenspannung	–	–	● / –	●	●

● = Erhältlich – = Nicht erhältlich * Äquivalenter Schalldruckpegel gemessen nach EN 60745-2-13. Die präsentierten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normabweichung) 1 m/s². Die festgestellten Vibrationswerte wurden mit einer Maschine ermittelt, die mit einer empfohlenen Schwertlänge und Kette ausgestattet war. Wird die Maschine mit einer Schiene anderer Länge ausgerüstet, kann der Vibrationswert bis max ± 15 m/s² abweichen.

Ein Minimum an Wartung für maximale Leistung.

Husqvarnas Akku-Produkte benötigen praktisch keine mechanische Wartung, allerdings sollte die Schneidausrüstung immer scharf sein und Elektronik und Software sollten regelmässig überprüft werden, um einen reibungslosen Betrieb zu garantieren. Lassen Sie Ihre Akku-Maschinen von autorisierten Husqvarna Technikern warten, die nur Husqvarna Originalersatzteile oder andere, empfohlene Komponenten verwenden. Hierdurch werden die Leistung und die Lebensdauer des Produkts unterstützt. Falls Sie Fragen haben, ziehen Sie Ihre Bedienungsanleitung zu Rate oder nehmen Sie mit einem Husqvarna Händler Kontakt auf.

AKKU-TRENSCHLEIFER K 535i

EMPFEHLUNGSDIAGRAMM

Vollzeit	○ ○ ○
Teilzeit	○ ○ ○
Gelegentlicher Einsatz	● ● ●

TECHNISCHE DATEN

Akkutyp	Li-ion
Spannung, V	36
Motortyp	BLDC (bürstenlos)
Trennscheibe, mm	230
Schnitttiefe, mm	76
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	98,5
Garantierter Schalleistungspegel (LWA), dB(A)	109,5
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer / hinterer Handgriff, m/s ² *	2,1/2,5
Gewicht (ohne Akku und Schneidausrüstung), kg	3,5

MERKMALE

savE™	●
Elektrischer Retarder	●
Sicherheits-Loop-Griff	●

● = Erhältlich — = Nicht erhältlich
 *Abhängig vom Rasenzustand

AKKU-HOCHENTASTER 530iPT5 530iP4 530iPX 115iPT4

EMPFEHLUNGSDIAGRAMM

Vollzeit	● ● ●	● ● ●	● ● ●	○ ○ ○
Teilzeit	● ● ○	● ● ○	● ● ○	○ ○ ○
Gelegentlicher Einsatz	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	● ● ●

TECHNISCHE DATEN

Akkutyp	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Spannung, V	36	36	36	36
Motortyp	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	PMDC (2-brush)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	83	88	96	N/A
Garantierter Schalleistungspegel (LWA), dB(A)	98	98	101	93
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer / hinterer Handgriff, m/s ² *	1,0/1,2	1,0/0,9	1,2/2,6	2,3/2,2
Kettenteilung, Zoll	1/4	1/4	3/8	1/4
Empfohlene Schwertlänge min. – max., cm / Zoll	25–30/10–12	25–30/10–12	25–30/10–12	25/10
Länge, erweitert, mit Schneidausrüstung, cm	400	250	180	285
Gewicht (ohne Akku und Schneidausrüstung), kg	5,0	3,4	3,1	4,1

MERKMALE

Aufklappbarer Tankdeckele	●	●	●	—
Tragegurtöse	●	●	●	●
Digitales Bedienfeld	●	●	●	●
Hinterer Stossschutz	●	●	●	—
Verlustsichere Schwertbefestigungsmuttern	●	●	●	—
savE™	●	●	●	●
Teleskopschaft	●	—	—	●

HARNES

Einfachgurt	●	●	—	●
Verstellbarer Tragegurt für rückengetragenen Akku	—	—	●	—

● = Erhältlich — = Nicht erhältlich *Äquivalenter Vibrationswert gemessen nach EN 60745-2-13. Die präsentierten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normabweichung) 1 m/s². Die festgestellten Vibrationswerte wurden mit einer Maschine ermittelt, die mit einer empfohlenen Schwertlänge und Kette ausgestattet war. Wird die Maschine mit einer Schiene anderer Länge ausgerüstet, kann der Vibrationswert bis max ± 1,5 m/s² abweichen.

PRODUKTÜBERSICHT – AKKU-SERIE

AKKU-RASETRIMMER	535iRXT	535iFR	520iRX	520iLX	315iC	115iL
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM						
Vollzeit	●●●	●●●	●●●	●●●	○○○	○○○
Teilzeit	●●○	●●○	●●○	●●○	●○○	○○○
Gelegentlicher Einsatz	○○○	○○○	○○○	○○○	●●●	●●●
TECHNISCHE DATEN						
Akkutyp	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Spannung, V	36	36	36	36	36	36
Motortyp	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	PMDC (4-Bürsten)	BLDC (bürstenlos)
Schaftdurchmesser, mm	28	28	24	24	24	–
Schnittradius, cm	45	45	40	40	33	33
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	80	80	76	76	80	77
Garantierter Schalleistungspegel (LWA), dB(A)	96	96	96	96	93	91
Äquivalenter Vibrationswert (ahv,eq) linker/rechter Handgriff, m/s ² *	1,2 / 1,4	1,4 / 1,7	1,2 / 0,7	–	–	–
Äquivalenter Vibrationswert (ahv,eq) vorderer/hinterer Handgriff, m/s ² **	–	–	–	1,2 / 0,7	1,9 / 1,6	4,2 / 1,9
Gewicht (ohne Akku), kg	4,9	4,5	3,8	3,0	2,85	3,4
MERKMALE						
Anti-Vibration	●	–	–	–	–	–
Hoher Griffholm	●	–	●	–	–	–
Intuitives Tastenfeld	●	●	●	●	●	●
ErgoFeed™ -Trimmerkopf	●	–	–	–	–	–
save™	–	–	●	●	●	●
Tap-n-go Trimmerkopf	–	●	●	●	●	●
Gegenläufige Rotation	–	–	●	●	–	–
3 Drehzahlstufen	●	●	–	–	–	–
HARNESSES						
Balance XB	●	–	–	–	–	–
Balance 55	–	●	–	–	–	–
Balance 35B	–	–	●	–	–	–
SCHNEIDAUSRÜSTUNG						
	●/●/–	●/●/●	●/●/–	●/(●)/–	●/–/–	●/–/–

● = Erhältlich (●) = Zubehör – = Nicht erhältlich *Äquivalenter Schalldruckpegel gemessen nach EN 60745-2:13. Die präsentierten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normabweichung) 1 m/s².

Ein Minimum an Wartung für maximale Leistung.

Husqvarnas Akku-Produkte benötigen praktisch keine mechanische Wartung, allerdings sollte die Schneidausrüstung immer scharf sein und Elektronik und Software sollten regelmässig überprüft werden, um einen reibungslosen Betrieb zu garantieren. Lassen Sie Ihre Akku-Maschinen von autorisierten Husqvarna Technikern warten, die nur Husqvarna Originalersatzteile oder andere, empfohlene Komponenten verwenden. Hierdurch werden die Leistung und die Lebensdauer des Produkts unterstützt. Falls Sie Fragen haben, ziehen Sie Ihre Bedienungsanleitung zu Rate oder nehmen Sie mit einem Husqvarna Händler Kontakt auf.

AKKU-KOMBI-MASCHINEN

325iLK

EMPFEHLUNGSDIAGRAMM

Vollzeit	●●●
Teilzeit	●●●
Gelegentlicher Einsatz	●●○

TECHNISCHE DATEN

Akkutyp	Li-ion
Spannung, V	36
Motortyp	BLDC (bürstenlos)
Schnittbreite, cm	42
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	82
Garantierter Schalleistungspegel (LWA), dB(A)	96
Äquivalenter Vibrationswert (ahv,eq) linker/rechter Handgriff, m/s ² *	2,6 / 1,0
Schaftdurchmesser, mm	24
Rohrlänge, mm	1435
Gewicht (ohne Akku), kg	3,8

MERKMALE

Verstellbarer Vordergriff	●
Batterieladezustand auf Griff	●
„Click-on“-Anbauteile	●
Intuitives Tastenfeld	●
3 Drehzahlstufen	●
Tap-n-go Trimmerkopf	●

● = Erhältlich (●) = Zubehör — = Nicht erhältlich *Äquivalenter Schalldruckpegel gemessen nach EN 60745-2:13. Die präsentierten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normabweichung) 1 m/s².

PRODUKTÜBERSICHT – AKKU-SERIE

AKKU-HECKENSCHEREN	520iHT4	520iHE3	520iHD70	520iHD60	115iHD45
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM					
Vollzeit	●●●	●●●	●●●	●●●	○○○
Teilzeit	●●○	●●○	●●○	●●○	○○○
Gelegentlicher Einsatz	○○○	○○○	○○○	○○○	●●●
TECHNISCHE DATEN					
Akkutyp	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Spannung, V	36	36	36	36	36
Motortyp	BLDC (bürstenlos)	BLDC (bürstenlos)	PMDC (4-Bürsten)	PMDC (4-Bürsten)	BLDC (bürstenlos)
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	–	84	78	78	78
Garantierter Schalleistungspegel (LWA), dB(A)	–	95	94	94	90
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer / hinterer Handgriff, m/s ² *	–	3.5/2.5	2.3/3.5	1.6/2.5	1.3/1.9
Länge Messerbalke, cm	55	55	70	60	45
Länge, erweitert, mit Schneidausrüstung, cm	350	226	127	117	102
Messerabstand, mm	32	32	32	32	25
Messergeschwindigkeit Schitte/min	4000	4000	4000	4000	3000
Gewicht (ohne Akku), kg	5,3	4,15	3,9	3,8	3,2
MERKMALE					
Verstellbarer hinterer Griff	–	–	●	●	–
Intuitives Tastenfeld	●	●	●	●	●
Hinterer Stossschutz	●	●	–	–	–
savE™	●	●	●	●	●
Teleskopschaft	●	–	–	–	–
Arbeitswinkeleinstellung	●	●	–	–	–

● = Erhältlich (●) = Zubehör – = Nicht erhältlich *Äquivalenter Schalldruckpegel gemessen nach EN 60745-2:13. Die präsentierten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normabweichung) 1 m/s².

Ein Minimum an Wartung für maximale Leistung.

Husqvarnas Akku-Produkte benötigen praktisch keine mechanische Wartung, allerdings sollte die Schneidausrüstung immer scharf sein und Elektronik und Software sollten regelmässig überprüft werden, um einen reibungslosen Betrieb zu garantieren. Lassen Sie Ihre Akku-Maschinen von autorisierten Husqvarna Technikern warten, die nur Husqvarna Originalersatzteile oder andere, empfohlene Komponenten verwenden. Hierdurch werden die Leistung und die Lebensdauer des Produkts unterstützt. Falls Sie Fragen haben, ziehen Sie Ihre Bedienungsanleitung zu Rate oder nehmen Sie mit einem Husqvarna Händler Kontakt auf.

AKKU-BLASGERÄTE	550iBTX	530iBX	525iB	340iBT	320iB Mark II	120iB
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM						
Vollzeit	●●●	●●●	●●●	●●○	●●○	○○○
Teilzeit	●○○	●●○	●●○	●●●	●●●	●○○
Gelegentlicher Einsatz	○○○	○○○	○○○	●○○	●●○	●●●
TECHNISCHE DATEN						
Akkutyp	Li-ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion	Li-Ion
Spannung, V	36	36	36	36	36	36
Motortyp	BLDC (bürstenlos)					
Boost Blasleistung, N	21	16	14,5	17	13	10
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	73	77,6	82	79	81	83
Garantierter Schalleistungspegel (LWA), dB(A)	94	91	98	97	96	97
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) Handgriff, m/s ^{2*}	0,1	0,4	0,5	N/A	0,7	N/A
Luftdurchsatz in der Düse, m ³ /min	12,8	12,4	11,6	13,7	10,8	10,3
Boost Luftdurchsatz in der Düse, m ³ /min	15,6	14,1	13,3	17	12,4	N/A
Luftgeschwindigkeit, m/s	54	49,6	48	52	46	46
Blasgeschwindigkeit, m/s	66	56,2	56	61	54	N/A
OEM Düse	Rund	Rund	Rund	Rund	Rund	Rund
Gewicht (ohne Akku), kg	6,3	2,9	2,4	6,3	2,4	2,0
MERKMALE						
Rückengetrager Akku	●	●	●	●	●	●
Gürtelhaken	—	●	●	—	(●)	—
Boost-Funktion	●	●	●	●	●	—
Tempomat	●	●	●	●	●	—
Rohrverlängerung, flach	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	—
Intuitives Tastenfeld	●	●	●	●	●	●
Akku-Rucksack/Akku-Gürtel FLEXI erforderlich	●/—	●/●	—	●/—	—	—

● = Erhältlich (●) = Zubehör — = Nicht erhältlich *Äquivalenter Schalldruckpegel gemessen nach EN 60745-2-13. Die präsentierten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normabweichung) 1 m/s².

PRODUKTÜBERSICHT – AKKU-SERIE

AKKURASENMÄHER UND ELEKTORASENMÄHER MIT KABEL	LC 551iV	LB 548i	LC 353iVX
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM			
Vollzeit	●●●	●●●	○○○
Teilzeit	●●●	●●●	●●●
Gelegentlicher Einsatz	●●○	●●○	●●●
TECHNISCHE DATEN			
Leistungsquelle	Akku	Akku	Akku
Akkutyp	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Spannung, V	36	36	36
Leistung, W	1500	1500	900
Antriebssystem	Radantrieb, variable Geschwindigkeit	Manuell	Radantrieb, variable Geschwindigkeit
Antriebsräder	Hinten	—	Hinten
Felgen, Material	Aluminium	Stahl	Kunststoff
Radgrösse vorn / hinten, mm	210 / 210	208 / 208	190/230
Geschwindigkeit km/h	5	—	4,5
Material, Mähdeck	Aluminium	Aluminium	Komposit
Mähmethoden	Sammeln/BioClip®/Heckauswurf	BioClip®	Sammeln/BioClip®/Heckauswurf
Schnittbreite, cm	51	48	53
Schnitthöhe, min.–max., mm	26–74	30–60	20–75
Schnitthöhenstufen	6	6	6
Schnitthöhe	Central	Central	Central
Fangboxart	Gewebe mit Staubfang	—	Gewebe mit Staubfang
Volumen Fangbox/-sack, Liter	65	—	60
Messertyp	Sammeln	Mulchmesser	Sammeln
Garantierter Schallleistungspegel (LWA), dB(A)	96	92	95
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	83	78	83
Holmtyp	Ergonomisch	Straight handle	Ergonomisch
Gewicht, kg	N/A	N/A	28
MERKMALE			
Zentrale Schnitthöheinstellung	●	●	●
Doppelt kugelgelagerte Räder	●	●	●
Dual-Akkuschlitze	●	●	●
Ergonomischer, von der Seite verstellbarer Griff	—	●	—
Klappbarer Griff	●	—	●
Griffhöheinstellung	●	●	●
Li-Ion power	●	●	●
savE™	●	●	●
Stossschutz an der Seite	●	●	—
BioClip® Mulch-Kit als Zubehör erhältlich	●	—	●

● = Erhältlich (●) = Zubehör — = Nicht erhältlich

Ein Minimum an Wartung für maximale Leistung.

Husqvarnas Akku-Produkte benötigen praktisch keine mechanische Wartung, allerdings sollte die Schneidausrüstung immer scharf sein und Elektronik und Software sollten regelmässig überprüft werden, um einen reibungslosen Betrieb zu garantieren. Lassen Sie Ihre Akku-Maschinen von autorisierten Husqvarna Technikern warten, die nur Husqvarna Originalersatzteile oder andere, empfohlene Komponenten verwenden. Hierdurch werden die Leistung und die Lebensdauer des Produkts unterstützt. Falls Sie Fragen haben, ziehen Sie Ihre Bedienungsanleitung zu Rate oder nehmen Sie mit einem Husqvarna Händler Kontakt auf.

LC 347iVX	LC 247iX	LB 146i	LC 141iV	LC 141i
○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
●●○	●○○	○○○	○○○	○○○
●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Akku	Akku	Akku	Akku	Akku
Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
36	36	36	36	36
750	750	900	550	550
Radantrieb, variable Geschwindigkeit	Manuell	Manuell	Radantrieb, variable Geschwindigkeit	Manuell
Hinten	—	—	Hinten	—
Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
170/210	170/210	170/150	170/203	170/203.2
4,5	—	—	4,5	—
Komposit	Komposit	ABS Kunststoff	Stahl	Stahl
Sammeln/BioClip® / Heckauswurf	Sammeln/BioClip® / Heckauswurf	BioClip®	Sammeln/BioClip® / Heckauswurf	Sammeln/BioClip® / Heckauswurf
47	47	46	41	41
20–75	20–75	35–70	25–75	25–75
6	6	3	10	10
Central	Central	Two-point	Central	Central
Gewebe mit Staubfang	Gewebe mit Staubfang	—	Hard top mit Fangsack	Hard top mit Fangsack
55	55	—	50	50
Sammeln	Sammeln	Mulchmesser	Sammeln	Sammeln
93	93	92	94	94
79	79	77	83	83
Ergonomisch	Ergonomisch	Ergonomisch	Ergonomisch	Ergonomisch
26	24	16,9	21,5	18,6
●	●	—	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	—	—
—	—	—	—	—
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
—	—	—	—	—
●	●	—	●	●

PRODUKTÜBERSICHT – AUTOMOWER®

	AUTOMOWER® 550	AUTOMOWER® 535 AWD	AUTOMOWER® 520	AUTOMOWER® 450X	AUTOMOWER® 435X AWD
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM					
Hausgärten, weniger Hindernisse und einfachere Steigungen	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Hausgärten, Komplexität mit steileren Steigungen, Hindernissen und Passagen	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Hausgärten, Komplexität mit schwierigeren Rasenflächen und extremen Steigungen	●○○	●●●	●○○	●○○	●●●
Professioneller Einsatz, anspruchsvolle Flächen und Steigungen	●●●	●●●	●●●	●●○	●●○
Professioneller Einsatz, schwierige Rasenflächen und extreme Steigungen	●●○	●●●	●●○	●○○	●●○
TECHNISCHE DATEN					
Flächenleistung, m² (+/- 20%)	5000	3500	2200	5000	3500
Flächenkapazität pro Stunde, m²	208	146	92	208	146
Maximale tägliche Betriebszeit, h	24	24	24	24	24
Maximale Steigung in der Arbeitsfläche, am Rand, %	45/15	70/50	45/15	45/15	70/50
Ladestrom, A	7,0	7,0	2,2	7,0	7,0
Navigationssystem und Startpunkte	Zufällig/5	Zufällig/5	Zufällig/5	Zufällig/5	Zufällig/5
Suchkabel	3	3	3	3	2
Ladesystem	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Suchsystem	Pentasearch	Quadsearch	Pentasearch	Pentasearch	Triplesearch
Büstenloser Antriebsmotor, Typ	Ultrasilent drive, DC				
Büstenloser Messermotor, Typ	3-phase, DC				
Akku-Typ	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
Batterieleistung, Ah	10	5	4,0	10	5
Batteriespannung, V	18	18	18	18	18
Leistungsaufnahme beim Schneiden, W	35	40	30	35	40
Schnittbreite, cm	24	22	24	24	22
Schnitthöhe, min-max, mm	20-60	30-70	20-60	20-60	30-70
Schallpegel, dB(A) (gemessen/garantiert) *	60/61**	60/62	58/59**	58/59	60/62
Zusätzliche Messer, Stck. (im Lieferumfang enthalten)	9	9	9	9	9
Gewicht, kg	135	17,0	13,3	13,9	17,3
MERKMALE					
Automatische Passagenanpassung	●	●	●	●	●
Automower® Connect@HOME	●	●	●	●	●
Automower® Access	—	—	—	—	●
Elektrische Höheneinstellung	●	●	●	●	●
GPS Theft Tracker	●	●	●	●	●
GPS-gestützte Navigation	●	●	●	●	●
LED-Scheinwerfer	—	—	—	●	●
Hebe- und Neigungssensor	●	●	●	●	●
PIN-Code-Sperre	●	●	●	●	●
Profile	—	—	—	●	—
Erkennung von Hindernissen aus der Distanz	—	●	—	●	●
Robuste Frontstossstange	●	●	●	●	●
Spiralförmiges Mähen	●	●	●	●	●
Punktmähen	—	—	—	●	—
Frostschutz	—	—	—	—	—
Knicklenkung	—	●	—	—	●
Diebstahlschutz durch Alarm/PIN-Code	●	●	●	●	●
Ultraschallsensor	●	●	—	●	●
Wetter-Timer	●	●	●	●	●
Einfache Reinigung	—	—	—	—	—
ERHÄLTLICHES ZUBEHÖR					
Automower® Connect	●	●	●	●	●
Vornscheinwerfer	—	—	—	●	●
Gehäuse	(●)	—	(●)	(●)	—
Wandhänger	(●)	—	(●)	(●)	—
Terrain-Kit	●	—	●	(●)	—
Radbürstensatz	●	●	●	(●)	(●)
Gehäuse-Kit	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)
Weiche Tragetasche	(●)	—	(●)	(●)	—

AUTOMOWER® 430X	AUTOMOWER® 420	AUTOMOWER® 315X	AUTOMOWER® 315	AUTOMOWER® 310	AUTOMOWER® 305	AUTOMOWER® 105
●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
●●●	●●●	●●○	●●○	●●○	●●○	●○○
●○○	●○○	●○○	●○○	●○○	●○○	○○○
●●○	●○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
●○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
3200	2200	1600	1500	1000	600	600
133	92	73	68	56	55	43
24	24	22	22	17	N/A	13
45/15	45/15	40/15	40/15	40/15	40/15	25/15
4.2	2.2	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
Zufällig/5	Zufällig/5	Irregular/3	Irregular/3	Irregular/3	Irregular	Irregular/2
2	2	1	1	1	1	1
Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch	Automatisch
Quadsearch	Quadsearch	Triplesearch	Triplesearch	Triplesearch	Triplesearch	Singlesearch
Ultrasilent drive, DC	Ultrasilent drive, DC	DC	DC	DC	DC	DC
3-phase, DC	3-phase, DC	DC	DC	DC	DC	DC
Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion	Li-ion
5.0	4.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.1
18	18	18	18	18	18	18
30	30	25	25	25	20	20
24	24	22	22	22	22	17
20-60	20-60	20-60	20-60	20-60	N/A	20-50
57/58	56/58	58/60	58/60	58/60	N/A	58/61
9	9	9	9	9	3	9
130	12.2	10.0	9.2	9.2	9.4	6.9
●	●	●	●	●	●	—
●	●	●	●	●	●	—
—	—	—	—	—	—	—
●	●	—	—	—	—	—
●	—	●	—	—	—	—
●	(●)	●	(●)	(●)	—	—
●	—	●	—	—	—	—
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
●	—	●	—	—	—	—
●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	—	●	—
—	—	—	—	—	●	—
—	—	—	—	—	—	—
●	●	●	●	●	●	●
—	—	—	—	—	—	—
●	●	●	●	—	●	—
—	—	—	—	—	●	—
●	(●)	●	(●)	(●)	(●)	—
●	—	●	—	—	—	—
(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	—
(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	—
(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	—
(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)	(●)
(●)	(●)	—	—	(●)	(●)	(●)

Herbstpflege für Ihren Husqvarna Automower®.

Wenn ein langer Sommer mit vielen Sonnen- und Regentagen seinem Ende zugeht, ist es an der Zeit, Ihren treuen Diener zu pflegen und zu verwöhnen. Bei uns wird er gesäubert, getrocknet und kontrolliert, ob alles in Ordnung ist, es werden neue, scharfe Originalmesser von Husqvarna installiert und Software-Upgrades durchführt, damit er für die kommende Saison gerüstet ist. Ihr Husqvarna-Händler weiss genau, wie er sich um Ihren Automower® kümmern muss, damit er Ihnen über viele Jahre störungsfrei und mit unverminderter Leistung treue Dienste leisten kann. Erkundigen Sie sich nach unserem Winterservice und unseren Angeboten zur Überwinterung!

Seit 2016 liefert Husqvarna nur noch Longlife Sicherheitsmesser, die den Sicherheitsrichtlinie IEC 60335-2-107 für automatische Rasenmäher entsprechen. Ihr Husqvarna-Händler informiert und berät Sie diesbezüglich gerne.

NENNLEISTUNG Ab 1. Januar 2010 ist die neue Maschinenrichtlinie (2006/42/EC) in Kraft getreten, welche die Hersteller verpflichtet, die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) anzugeben. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Benutzerhandbuch) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Größen.

PRODUKTÜBERSICHT – RASENMÄHER

	LB 553S e	LC 551VBP	LC 551SP
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM			
Vollzeit	●●●	●●●	●●●
Teilzeit	●●●	●●●	●●●
Gelegentlicher Einsatz	●●○	●●○	●●○
TECHNISCHE DATEN			
Motorhersteller	Honda	Kawasaki	Kawasaki
Motorbezeichnung	GCVX-170	FJ180KAI	FJ180KAI
Kraftstoffart	Benzin	Benzin	Benzin
Hubraum, cm ³	166	179	179
Nettoleistung bei vorgegebenen U/min, kW	3,3@2900	2,9@2800	2,9@2800
Antriebssystem	Radantrieb, 1 Geschwindigkeit	Radantrieb, variable Geschwindigkeit	Radantrieb, 1 Geschwindigkeit
Antriebsräder	Vorn	Hinten	Hinten
Felgen, Material	Aluminum	Aluminum	Aluminum
Radgrösse vorn/hinten, mm	203/203	210/210	210/210
Geschwindigkeit km/h	4,8	5,0	4,1
Material, Mähdeck	Aluminum	Aluminum	Aluminum
Mähmethoden	BioClip®	Sammeln/BioClip®/Heckauswurf	Sammeln/BioClip®/Heckauswurf
Schnittbreite, cm	53	51	51
Schnitthöhe	Central	Central	Central
Schnitthöhe, min.-max., mm	27-65	26-74	26-74
Schnitthöhenstufen	5	6	6
Messertyp	Mulcher	Sammeln	Sammeln
Fangboxart	—	Gewebe mit Staubfang	Gewebe mit Staubfang
Volumen Fangbox/-sack, Liter	—	65	65
Holmtyp	Vibrationsgedämpft	Ergonomisch	Ergonomisch
Tankvolumen, Liter	0,9	1,9	1,9
Garantierter Schalleistungspegel (LWA), dB(A)*	97	98	98
Gewicht, kg	36,7	53	50
MERKMALE			
Vibrationsgedämpft	●	—	—
Messerkupplung (BBC)	—	●	—
Zentrale Schnitthöhenverstellung	●	●	●
Räder mit doppelten Kugellagern	●	●	●
Elektrostart	—	—	—
Ergonomische Lenkstange	●	●	●
Klappbarer Griff	—	●	●
GriffhöhenEinstellung	●	●	●
Seitlich verstellbarer Griff	●	—	—
Seitliche Stossstange	—	●	—
Variable Drehzahl	—	●	—

● = Erhältlich (●) = Zubehör — = Nicht erhältlich *Lärmemissionen in der Umgebung gemessen und berechnet als garantierter Schalleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schalleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren mit 1-2 dB(A).

Verwenden Sie immer Husqvarna Originalschmiermittel und -ersatzteile für Ihren Rasenmäher.

Diese qualitativ hochwertigen Ersatzteile und Schmiermittel wurden entwickelt, um die Wartung und Pflege Ihrer Husqvarna Ausrüstung zu erleichtern und einen reibungslosen Betrieb und eine einfache Lagerung sicherzustellen. Ausserdem führen wir die am häufigsten gebrauchten Serviceteile für unsere Produkte. Falls Sie Fragen haben, ziehen Sie Ihre Bedienungsanleitung zu Rate oder nehmen Sie mit einem Husqvarna Händler Kontakt auf.

WICHTIG! Kontrollieren Sie die Öl-/Schmiermittelmenge vor jedem Arbeitseinsatz und füllen Sie bei Bedarf nach.

Empfohlene häufig verwendete Ersatzteile für Rasenmäher:

- Messer, mulchen
- Messer, Standard
- Messer, Hi Lift
- Messer, sammeln
- Motoröl 10 W/30
- Zündkerze
- Luft- und Ölfilter

Lesen Sie Ihre Bedienungsanleitung oder wenden Sie sich an Ihren Händler um zu erfahren, welche Teile für Ihre Maschine empfohlen werden.

LB 548S e	GX 560	LC 451V	LC 451S	LC 353VI
●●●	●●●	●○○	●○○	○○○
●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
●●○	●●○	●●○	●●○	●●●
Honda	Honda	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
GCVX-170	GCV160	750e DOV Series	750e DOV Series	675IS
Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Petrol
166	160	161	161	160
3.3@2900	3.0@3150	2.6@2900	2.6@2900	2.6@2800
Radantrieb, 1 Geschwindigkeit	Manuell	Radantrieb, variable Geschwindigkeit	Radantrieb, 1 Geschwindigkeit	Radantrieb, variable Geschwindigkeit
Vorn	–	Hinten	Hinten	Hinten
Stahl	–	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
203/203	–	210/210	210/210	190/230
4,5	–	5,0	4,1	5,0
Aluminum	ABS Kunststoff	Aluminum	Aluminum	Komposit
BioClip®	–	Sammeln/BioClip®/Heckauswurf	Sammeln/BioClip®/Heckauswurf	Sammeln/BioClip®/Heckauswurf
48	50,5	51	51	53
Central	Spacers	Central	Central	Central
30–60	10–30	26–75	26–74	20–75
6	3	6	6	6
Mulcher	Metal	Sammeln	Sammeln	Sammeln
–	–	Gewebe mit Staubfang	Gewebe mit Staubfang	Gewebe mit Staubfang
–	–	65	65	60
Vibrationsgedämpft	Comfort	Ergonomisch	Ergonomisch	Ergonomisch
0,93	0,93	1,0	1,0	1,0
92	98	98	93	97
32,5	18,2	41	40,6	34,2
●	–	–	–	–
–	–	–	–	–
●	–	●	●	●
●	–	●	●	●
–	–	–	–	●
●	–	●	●	●
–	–	●	●	●
●	–	●	●	●
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	●	–	●

NENNLEISTUNG Ab 1. Januar 2010 ist die neue Maschinenrichtlinie (2006/42/EC) in Kraft getreten, welche die Hersteller verpflichtet, die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) anzugeben. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Benutzerhandbuch) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Größen.

PRODUKTÜBERSICHT – RASENMÄHER

	LC 353V	LC 347VI	LC 347V
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM			
Vollzeit	○○○	○○○	○○○
Teilzeit	●●●	●●○	●●○
Gelegentlicher Einsatz	●●●	●●●	●●●
TECHNISCHE DATEN			
Motorhersteller	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Motorbezeichnung	650EXI	675IS	650EXI
Kraftstoffart	Benzin	Benzin	Benzin
Hubraum, cm ³	163	163	163
Nettoleistung bei vorgegebenen U/min, kW	2,6 @ 2800	2,6 @ 2900	2,5 @ 2900
Antriebssystem	Radantrieb, variable Geschwindigkeit	Radantrieb, variable Geschwindigkeit	Radantrieb, variable Geschwindigkeit
Antriebsräder	Hinten	Hinten	Hinten
Felgen, Material	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
Radgrösse vorn/hinten, mm	190/230	170/210	170/210
Geschwindigkeit km/h	5,0	5,0	5,0
Material, Mähdeck	Komposit	Komposit	Komposit
Mähmethoden	Sammeln / BioClip®/Heckauswurf	Sammeln / BioClip®/ Heckauswurf	Sammeln / BioClip®/ Heckauswurf
Schnittbreite, cm	53	47	47
Schnitthöhe	Central	Central	Central
Schnitthöhe, min.-max., mm	20–75	20–75	20–75
Schnitthöhenstufen	6	6	6
Messertyp	Sammeln	Sammeln	Sammeln
Fangboxart	Gewebe mit Staubfang	Gewebe mit Staubfang	Gewebe mit Staubfang
Volumen Fangbox/-sack, Liter	60	55	55
Holmtyp	Ergonomisch	Ergonomisch	Ergonomisch
Tankvolumen, Liter	1,0	1,0	1,0
Garantierter Schalleistungspegel (LWA), dB(A)*	97	96	96
Gewicht, kg	32,8	32	30
MERKMALE			
Vibrationsgedämpft	–	–	–
Messerkupplung (BBC)	–	–	–
Zentrale Schnitthöhenverstellung	●	●	●
Räder mit doppelten Kugellagern	●	●	●
Elektrostart	–	–	●
Ergonomische Lenkstange	●	●	●
Klappbarer Griff	–	●	●
Griffhöheneinstellung	–	●	●
Seitlich verstellbarer Griff	–	–	–
Seitliche Stossstange	–	–	–
Variable Drehzahl	●	●	●

● = Erhältlich (●) = Zubehör – = Nicht erhältlich *Lärmemissionen in der Umgebung gemessen und berechnet als garantierter Schalleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schalleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren mit 1–2 dB(A).

Verwenden Sie immer Husqvarna Originalschmiermittel und -ersatzteile für Ihren Rasenmäher.

Diese qualitativ hochwertigen Ersatzteile und Schmiermittel wurden entwickelt, um die Wartung und Pflege Ihrer Husqvarna Ausrüstung zu erleichtern und einen reibungslosen Betrieb und eine einfache Lagerung sicherzustellen. Ausserdem führen wir die am häufigsten gebrauchten Serviceteile für unsere Produkte. Falls Sie Fragen haben, ziehen Sie Ihre Bedienungsanleitung zu Rate oder nehmen Sie mit einem Husqvarna Händler Kontakt auf.

WICHTIG! Kontrollieren Sie die Öl-/Schmiermittelmenge vor jedem Arbeitseinsatz und füllen Sie bei Bedarf nach.

Empfohlene häufig verwendete Ersatzteile für Rasenmäher:

- Messer, mulchen
- Messer, Standard
- Messer, Hi Lift
- Messer, sammeln
- Motoröl 10 W/30
- Zündkerze
- Luft- und Ölfilter

Lesen Sie Ihre Bedienungsanleitung oder wenden Sie sich an Ihren Händler um zu erfahren, welche Teile für Ihre Maschine empfohlen werden.

LB 348SI	LC 247SP	LC 247	LC 140S	LC 140
○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
●●○	●○○	●○○	○○○	○○○
●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
675IS	575EX	450e	450e	450e
Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
163	140	125	125	125
2.6@2900	2.1@2900	1.8@2900	1.8@3000	1.8@3000
Hinterradantrieb	Radantrieb	Manuell	Radantrieb	Manuell
Hinten	Hinten	–	Hinten	–
Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff	Kunststoff
210/210	170/210	170/210	152.4/203.2	152.4/203.2
4.5	4.0	4.5	4.0	–
Stahl	Komposit	Komposit	Stahl	Stahl
BioClip®/Seitenauswurf	Sammeln / BioClip®/ Heckauswurf	Sammeln / BioClip®/ Heckauswurf	Sammeln/Heckauswurf	Sammeln/Heckauswurf
48	47	47	40	40
Central	Central	Central	Central	Central
25–70	20–75	20–75	25–75	25–75
5	6	6	10	10
Mulcher	Sammeln	Sammeln	Sammeln	Sammeln
–	Gewebe mit Staubfang	Gewebe mit Staubfang	Hard top mit Fangsack	Hard top mit Fangsack
–	55	55	50	50
Ergonomisch	Ergonomisch	Ergonomisch	Ergonomisch	Ergonomisch
1.0	0.8	0.8	0.8	0.8
–	96	96	94	94
35	29	27	27	24.5
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
●	●	●	●	●
●	●	●	–	–
●	–	–	–	–
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
●	●	●	●	●
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–
–	–	–	–	–

NENNLEISTUNG Ab 1. Januar 2010 ist die neue Maschinenrichtlinie (2006/42/EC) in Kraft getreten, welche die Hersteller verpflichtet, die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) anzugeben. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Benutzerhandbuch) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Größen.

PRODUKTÜBERSICHT – RIDER

	R 420TsX AWD	R 419TsX AWD	RC 320Ts AWD
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM			
Grosse Hausgärten/Grundbesitz	●●●	●●●	●●●
Mittlere/grosse Hausgärten	●○○	●○○	●●○
Kleine/mittlere Hausgärten	○○○	○○○	○○○
Kleine Hausgärten	○○○	○○○	○○○
TECHNISCHE DATEN			
Motorhersteller	Kawasaki	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Motorbezeichnung	FS Series V-Twin	Professional Series V-Twin	Endurance Series
Nettoleistung bei vorgegebenen U/min, kW	14.0 @ 3000	11.8 @ 2900	12.6 @ 3100
Batterieleistung V / Ah	12 / 24	12 / 24	12 / 5,5
Art der Motorschmierung	Druckumlaufschmierung	Druckumlaufschmierung	Druckumlaufschmierung
Tankvolumen, Liter	17	17	12
Getriebetyp	Hydrostatisch AWD	Hydrostatisch AWD	Hydrostatisch AWD
Getriebehersteller	TuffTorq	TuffTorq	TuffTorq
Garantierter Schallleistungspegel (LWA), dB(A)*	98	99	100
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)**	82	83	85
Vibrationswert Lenkrad, m/s ^{2****}	2.7	2.4	2.6
Vibrationswert Sitz, m/s ^{2****}	0.2	0.2	0.7
Mähmethoden	BioClip® / Heckauswurf	BioClip® / Heckauswurf	Sammeln / Non Sammeln
Schnittbreite, min.-max., cm	103–122	103–112	103–112
Schnitthöhe, min.-max., mm	25–75	25–75	25–75
Ungemähte Kreisfläche, cm	70	70	50
Messer	3	3	3
Volumen Fangbox/-sack, Liter	–	–	300
Reifengrösse, hinten	200/65–8	200/65–8	16×6.5–8
Grundgerät, Höhe, cm	117.8	117.8	128.4
Grundgerät, Länge, cm	206.6	206.6	208.9
Grundgerät, Breite, cm	96.4	96.4	103
Gewicht, kg (ohne Mähdeck)	325	304	328
MERKMALE			
ACTech™	–	–	●
Verstellbarer Schiebesitz	●	●	–
Verstellbares Lenkrad	●	●	●
Befestigungsrahmen	●	●	●
Automatische Messerzuschaltung	–	–	●
Gepäckträger	●	●	–
Doppelte LED Scheinwerfer	●	●	–
Aussenliegender Tankdeckel	●	●	●
LED-Scheinwerfer	●	●	●
HMI-Anzeige	●	●	–
Betriebsstundenzähler mit Wartungsanzeige	●	●	●
Integrierte Konnektivität	●	●	–
Hydraulischer Geräteheber	●	●	–
Servolenkung	●	●	●
Serviceposition	●	●	●
Lenkrad mit definierten Griffbereichen und Knäuf	●	●	–
Turn key start	–	●	●
X-Change	●	●	–
12V-Steckdose	●	●	●
MÄHDECKS			
Combi 85	–	–	–
Combi 94	–	–	–
Combi 95	–	–	–
Combi 103	(●)	(●)	(●)
Combi 112	(●)	(●)	(●)
Combi 122	(●)	–	–

R 316TsX AWD	R 216T AWD	R 214TC	R 112C
●●●	●○○	●○○	○○○
●●○	●●●	●●●	○○○
○○○	●●○	●●○	●●●
○○○	○○○	○○○	●●○
Kawasaki	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
FS481V	Intek 7160 Twin EFM	Intek V-Twin	PowerBuilt
9.8@3100	9.7@3100	9.9@3100	6.4@3000
12/24	12/24	12/24	12/21
Druckumlaufschmierung	Druckumlaufschmierung	Druckumlaufschmierung	Splash
12	12	12	4
Hydrostatisch AWD	Hydrostatisch AWD	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Kanzaki	Tuff Torq	Tuff Torq	Tuff Torq
99	99	98	100
84	84	83	85
2.5	2.5	2.5	1.6
0.7	0.7	0.7	0.7
BioClip® / Heckauswurf	BioClip® / Heckauswurf	BioClip® / Heckauswurf	BioClip® / Heckauswurf
94-112	94-103	N/A	N/A
25-75	25-75	25-75	25-70
30	30	30	65
3	3	3	2
-	-	-	-
170/60-8	170/60-8	170/60-8	155/50-8
115	112	107	108
202	196	223	212
89	88,3	100	88
248	226	244	190
-	-	-	-
-	-	-	-
●	●	●	-
●	●	-	-
●	●	●	●
-	-	-	-
●	-	-	-
●	●	●	●
●	●	●	-
●	-	-	-
●	●	●	-
●	-	-	-
-	-	-	-
●	-	-	-
●	●	●	-
●	-	-	-
-	●	●	-
-	-	-	-
●	-	-	-
-	-	-	●
(●)	(●)	●	-
-	-	-	-
(●)	(●)	-	-
(●)	-	-	-
-	-	-	-

Schalldruckpegel enthalten typische Schwankungen (Normabweichung) von 1.2 dB(A). Lärmemissionen und Schalldruckpegel können von der verwendeten Mäheinheit beeinflusst werden. Die festgestellten Werte beziehen sich auf die Maschine mit der am häufigsten benutzten Mäheinheit des spezifischen Mähermodells. *** Vibrationswerte nach ISO 5395 und EN 836. Die präsentierten Daten für Vibrationswerte enthalten typische Schwankungen von 0.2 m/s² (Lenkrad) und 0.8 m/s² (Sitz).

PRODUKTÜBERSICHT – GARTENTRAKTOREN MIT SEITENAUSWURF

	TS 242TXD	TS 146TXD	TS 142T
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM			
Grosse Hausgärten/Grundbesitz	○○○	○○○	○○○
Mittlere/grosse Hausgärten	●●●	●●●	●○○
Small /Mittel-sized residential gardens	●●○	●●○	●●●
Kleine Hausgärten	●○○	●○○	●●○
TECHNISCHE DATEN			
Motorhersteller	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Motorbezeichnung	Endurance Series V-Twin	Endurance Series V-Twin	Endurance Series V-Twin
Nettleistung bei vorgegebenen U/min, kW	13.8 @ 2600	11.1 @ 2600	11.1 @ 2600
Art der Motorschmierung	Druckumlaufschmierung mit Ölfilter	Druckumlaufschmierung mit Ölfilter	Druckumlaufschmierung mit Ölfilter
Tankvolumen, Liter	15,1	15,0	5,7
Getriebetyp	Hydrostatisch with automatic differential lock	Hydrostatisch with automatic differential lock	Hydrostatisch
Garantierter Schalleistungspegel (LWA), dB(A)*	100	100	100
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)* **	85	84	84
Antriebsart	Pedalgesteuert	Pedalgesteuert	Pedalgesteuert
Mähmethoden	Sammeln/Mulching / Seitenauswurf	Sammeln/Mulching / Seitenauswurf	Sammeln/ Mulching / Seitenauswurf
Mähbreite, cm/Zoll	107/42	117/46	107/42
Ungemähte Kreisfläche, cm***	40	40	40
Schnitthöhe, min.–max., mm	38–102	38–102	38–102
Mähwerkstyp	ClearCut™, fabriziert	Gestanzt, verstärkt	Gestanzt
Führungsräder	2	4	2
Messerschaltung	Elektrisch	Elektrisch	Manuell
Rückenlehnenhöhe	Hoch	Hoch	Hoch
Reifengrösse, vorn, Zoll	15×6–6	15×6–6	15×6–6
Reifengrösse, hinten, Zoll	20×10–8	20×10–8	20×8–8
Grundgerät, Höhe, cm	108	108	108
Grundgerät, Länge, cm	175	175	175
Grundgerät, Breite, cm	130	145	124
Gewicht, kg	N/A	N/A	N/A
MERKMALE			
Verschiebbarer Sitz	●	●	●
Air Induction™	–	●	●
Pendelnde Vorderachse	●	●	●
Chokoloses Starten	●	●	●
ClearCut™	●	–	–
Tempomat	●	●	–
Auto-Lock Differentialgetriebe	–	–	–
Elektronische Differentialsperre	–	–	–
Am Kotflügel angebrachte Schnitthöhenverstellung	●	●	●
Anzeige für volle Grasfangbox	–	–	–
Scheinwerfer	–	–	●
LED-Scheinwerfer	–	–	–
Betriebsstundenzähler mit Servicealarm	●	●	●
Pedalgesteuert Hydrostatisch transmission	●	●	●
Verstärktes Mähdeck	–	●	–
Lenkrad mit weichem Griff	●	●	–
Kraftstofffüllstandanzeige	●	●	–
MÄHSYSTEME			
Grasfangbox	(●)	(●)	(●)
Deflector	–	–	–
BioClip® vom Fahrersitz aus	–	–	–
BioClip®-Stopfen	(●)	(●)	(●)

TS 138

○○○

○○○

●●●

●●○

Briggs & Stratton

Intek

8,6 @ 2600

Druckschmierung mit Ölfilter

5,7

Hydrostatisch

100

85

Pedalgesteuert

Sammeln/ Mulching /Seitenauswurf

97/38

40

38 - 102

Gestanz

—

Manuell

Mittel

15 × 6-6

18 × 8,5-8

101,6

175,3

127

165

●

●

—

●

—

—

—

—

●

—

●

—

●

●

—

—

—

(●)

—

—

(●)

Immer Original Husqvarna-Schmiermittel und -Ersatzteile für Ihren Aufsitzmäher verwenden.

Diese qualitativ hochwertigen Ersatzteile und Schmiermittel wurden entwickelt, um die Lebensdauer Ihres vielseitigsten Gartengeräts für den alljährlichen Einsatz zu erhalten und zu verlängern. Ausserdem führen wir die am häufigsten gebrauchten Serviceteile für unsere Produkte. Falls Sie Fragen haben, ziehen Sie Ihre Bedienungsanleitung zu Rate oder nehmen Sie mit einem Husqvarna Händler Kontakt auf.

WICHTIG! Kontrollieren Sie den Öl-/Schmiermittelstand vor jedem Arbeitseinsatz und füllen Sie bei Bedarf nach.

Empfohlene, häufig benötigte Ersatzteile für Aufsitzmäher.

- Luftfilter
- Messer Combi/CombiClip
- Motoröl 10 W/40 Viertaktöl
- Motorölfilter
- Zündkerze

Lesen Sie Ihre Bedienungsanleitung oder wenden Sie sich an Ihren Händler um zu erfahren, welche Teile für Ihre Maschine empfohlen werden.

● = Erhältlich (●) = Zubehör -- = Nicht erhältlich

*Lärmemissionen in der Umgebung gemessen und berechnet als garantierter Schalleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schalleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren mit 1-2 dB(A). **Schalldruckpegel nach ISO 5395 und EN 836. Die präsentierten Daten für Schalldruckpegel enthalten typische Schwankungen (Normabweichung) von 1,2 dB(A). Lärmemissionen und Schalldruckpegel können von der verwendeten Mäheinheit beeinflusst werden. Die festgestellten Werte beziehen sich auf die Maschine mit der am häufigsten benutzten Mäheinheit des spezifischen Mähermodells. *** Gemessen bei vollem Einschlag.

NENNLEISTUNG Ab 1. Januar 2010 ist die neue Maschinenrichtlinie (2006/42/EC) in Kraft getreten, welche die Hersteller verpflichtet, die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) anzugeben. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Benutzerhandbuch) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Grössen.

PRODUKTÜBERSICHT – GARTENTRAKTOREN MIT INTEGRIERT HECKAUSWURF

	TC 242TX	TC 238TX	TC 138
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM			
Grosse Hausgärten/Grundbesitz	○○○	○○○	○○○
Mittlere/grosse Hausgärten	●●●	●○○	●○○
Kleine/mittlere Hausgärten	●●○	●●●	●●●
Kleine Hausgärten	●○○	●●○	●●○
TECHNISCHE DATEN			
Motorhersteller	Kawasaki	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Motorbezeichnung	FR Series	Endurance Series V-Twin	Husqvarna Engine
Nettleistung bei vorgegebenen U/min, kW	16,0 @ 2600	11,1 @ 2600	8,7 @ 2600
Art der Motorschmierung	Druckumlaufschmierung mit Ölfilter	Druckumlaufschmierung mit Ölfilter	Druckumlaufschmierung mit Ölfilter
Tankvolumen, Liter	13,3	13,3	5,7
Getriebetyp	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Garantierter Schalleistungspegel (LWA), dB(A)*	100	100	100
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)**	85	84	84
Antriebsart	Pedalgesteuert	Pedalgesteuert	Hebelbetätigt
Mähmethoden	Sammeln/Mulching	Sammeln/Mulching	Sammeln/Mulching
Mähbreite, cm/Zoll	107/42	97/38	97/38
Ungemähte Kreisfläche, cm***	40	40	40
Schnitthöhe, min.–max., mm	38–102	38–102	38–102
Mähwerkstyp	Gestanzt, verstärkt	Gestanzt, verstärkt	Gestanzt
Führungsräder	4	2	2
Messerschaltung	Elektrisch	Elektrisch	Manual
Volumen Fangbox/-sack, Liter	320	320	220
Rückenlehnenhöhe	Hoch	Hoch	Mittel
Reifengrösse, vorn, Zoll	15×6–6	15×6–6	15×6–6
Reifengrösse, hinten, Zoll	18×9,5–8	18×9,5–8	18×8,5–8
Grundgerät, Höhe, cm	107	102	102
Grundgerät, Länge, cm	252	252	240
Grundgerät, Breite, cm	110	102	102
Gewicht, kg	N/A	N/A	N/A
MERKMALE			
Verschiebbarer Sitz	–	–	●
Air Induction™	●	●	●
Pendelnde Vorderachse	●	●	●
Chokoloses Starten	●	●	–
ClearCut™	–	–	–
Tempomat	●	–	–
Differentialsperre	–	–	–
Am Kotflügel angebrachte Schnitthöhenverstellung	●	●	●
Anzeige für volle Grasfangbox	●	●	●
Scheinwerfer	–	–	●
LED-Scheinwerfer	●	●	–
Betriebsstundenzähler mit Servicealarm	●	●	●
Pedalgesteuertes Hydrostatikgetriebe	●	●	–
Wasserschlauchanschluss	–	–	–
MÄHSYSTEME			
Grasfangbox	●	●	●
Deflector	(●)	(●)	(●)
BioClip® vom Fahrersitz aus	●	●	–
BioClip®-Stopfen	–	–	(●)

TC 130	
	○○○
	●○○
	●●●
	●●○
	Briggs & Stratton
	Intek
	6.3@2600
	Druckumlaufschmierung mit Ölfilter
	5.7
	Hydrostatisch
	100
	85
	Pedalgesteuert
	Sammeln/Mulching
	77/30
	40
	38-102
	Gestanz
	0
	Manual
	220
	Niedrig
	13×5-6
	16×6,5-8
	82
	222
	82
	182
	●
	●
	—
	●
	—
	—
	—
	●
	●
	●
	—
	●
	●
	—
	●
	—
	—
	●
	—
	—
	(●)

Immer Original Husqvarna-Schmiermittel und -Ersatzteile für Ihren Aufsitzmäher verwenden.

Diese qualitativ hochwertigen Ersatzteile und Schmiermittel wurden entwickelt, um die Lebensdauer Ihres vielseitigsten Gartengeräts für den alljährlichen Einsatz zu erhalten und zu verlängern. Ausserdem führen wir die am häufigsten gebrauchten Serviceteile für unsere Produkte. Falls Sie Fragen haben, ziehen Sie Ihre Bedienungsanleitung zu Rate oder nehmen Sie mit einem Husqvarna Händler Kontakt auf.

WICHTIG! Kontrollieren Sie den Öl-/Schmiermittelstand vor jedem Arbeitseinsatz und füllen Sie bei Bedarf nach.

Empfohlene, häufig benötigte Ersatzteile für Aufsitzmäher.

- Luftfilter
- Messer Combi/CombiClip
- Motoröl 10 W/40 Viertaktöl
- Motorölfilter
- Zündkerze

Lesen Sie Ihre Bedienungsanleitung oder wenden Sie sich an Ihren Händler um zu erfahren, welche Teile für Ihre Maschine empfohlen werden.

● = Erhältlich (●) = Zubehör — = Nicht erhältlich

*Lärmemissionen in der Umgebung gemessen und berechnet als garantierter Schalleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schalleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren mit 1-2 dB(A). **Schalldruckpegel nach ISO 5395 und EN 836. Die präsentierten Daten für Schalldruckpegel enthalten typische Schwankungen (Normabweichung) von 1,2 dB(A). Lärmemissionen und Schalldruckpegel können von der verwendeten Maßeinheit beeinflusst werden. Die festgestellten Werte beziehen sich auf die Maschine mit der am häufigsten benutzten Maßeinheit des spezifischen Mähermodells. *** Gemessen bei vollem Einschlag.

NENNLEISTUNG Ab 1. Januar 2010 ist die neue Maschinenrichtlinie (2006/42/EC) in Kraft getreten, welche die Hersteller verpflichtet, die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) anzugeben. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Benutzerhandbuch) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Grössen.

PRODUKTÜBERSICHT – NULLWENDEKREISMÄHER

	Z560X	Z454X	Z448
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM			
Grosse Hausgärten/Grundbesitz	●●●	●●●	●●●
Mittlere/grosse Hausgärten	○○○	●○○	●●○
Kleine/mittlere Hausgärten	○○○	○○○	○○○
Kleine Hausgärten	○○○	○○○	○○○
TECHNISCHE DATEN			
Motorhersteller	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Kawasaki
Motorbezeichnung	Vanguard V-Twin	Endurance Commercial	FR Series
Nettleistung bei vorgegebenen U/min, kW	19.4 @ 2900	16.8 @ 2800	14.8 @ 3000
Tankvolumen, Liter	45.4	23	23
Öltankvolumen (inkl. Ölfilter), Liter	2	2	2
Getriebetyp	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Getriebehersteller	Hydro-Gear	Parker	Parker
Hubraum, cm ³	810	810	726
Zylinder	2	2	2
Garantierter Schalleistungspegel (LWA), dB(A)*	105	N/A	N/A
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)* *	88	N/A	N/A
Motorkühlung	Air	Air	Air
Geschwindigkeit vorwärts, min-max, km/h	0–19.3	0–14.5	0–13
Geschwindigkeit rückwärts, min-max, km/h	0–9.6	0–7	0–6.5
Mähmethoden	Sammeln/Mulching/Seitenauswurf	Sammeln/Mulching/Seitenauswurf	Sammeln/Mulching/Seitenauswurf
Schnittbreite, cm	152	137	122
Schnitthöhe, min.-max., mm	25–127	25–127	38–115
Mähdeck Typ/Stärke	Fabriziert / 4,8 mm (7 gauge)	Fabriziert / 4,7/3,5 mm (7/10 gauge)	Commercial-class ClearCut™ / 3,5 mm (10 gauge)
Schnitthöhenstufen	16	16	16
Spindeltyp	Gusseisen	Reinforced Cast Aluminium	Gusseisen
Messerschaltung	Elektromagnetische Kupplung	Elektromagnetische Kupplung	Elektromagnetische Kupplung
Sitz	Professionell, gefedert	Professionell	Professionell
Reifengrösse, vorn, Zoll	13×6.5 –6 (Flat Free)	13×6.5 –6	13×5 –6
Reifengrösse, hinten, Zoll	24×12 –12	23 x 10.5 – 12	22 x 10 –10
MERKMALE			
Verschiebbarer Sitz	●	●	●
Automatische Park-Bremse	●	●	●
Fabricated Commercial deck	●	●	—
ClearCut™	—	—	●
Betriebsstundenzähler mit Servicealarm	●	●	●
LED-Tankanzeige	●	●	—
Premium-Federsitz	●	●	●
Hinterer Motorschutz	●	—	—
Überrollschutzsystem (ROPS)	●	●	●
MÄHSYSTEME			
Mulchkit als Zubehör	(●)	(●)	(●)
Fangbox als Zubehör	(●)	(●)	(●)

● = Erhältlich (●) = Zubehör — = Nicht erhältlich *Lärmmissionen in der Umgebung gemessen und berechnet als garantierter Schalleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schalleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren mit 1–2 dB(A). **Schalldruckpegel nach ISO 5395 und EN 836. Die präsentierten Daten für Schalldruckpegel enthalten typische Schwankungen (Normabweichung) von 1,2 dB(A). Lärmmissionen und Schalldruckpegel können von der verwendeten Mäheinheit beeinflusst werden. Die festgestellten Werte beziehen sich auf die Maschine mit der am häufigsten benutzten Mäheinheit des spezifischen Mähermodells.

NOMINAL POWER A new machinery directive (2006/42/EC) came into force on January 1, 2010, requiring manufacturers to declare the nominal power of engines, in kilowatts (kW). The power rating of the engines indicated is the average net power output during a normal working situations and meets applicable noise regulations (at specified rpm, see owner manual) of a typical production engine for the engine model measured to SAE standard J 1349/ISO 1585. Mass production engines may differ from this value. Actual power output for the engine installed in the final machine will depend on the operating speed, environmental conditions and other variables.

Z242F	
	○ ○ ○
	● ● ○
	● ● ●
	● ○ ○
	Briggs & Stratton
	Endurance Commercial
	16.4 @ 3200
	13.3
	2.1
	Hydrostatisch
	Hydro-Gear
	724
	2
	100
	86
	Air
	0-10,5
	0-5,2
	Sammeln/Mulching/Seitenauswurf
	107
	38-102
	ClearCut™ / 3,5 mm (10 gauge)
	6
	Gusseisen
	Elektromagnetische Kupplung
	Rückenlehnenhöhe 15"
	11 × 6 - 5
	18 × 8,5 - 8
	●
	●
	—
	●
	●
	—
	—
	—
	—
	(●)
	(●)

Immer Original Husqvarna-Schmiermittel und -Ersatzteile für Ihren Aufsitzmäher verwenden.

Diese qualitativ hochwertigen Ersatzteile und Schmiermittel wurden entwickelt, um die Lebensdauer Ihres vielseitigsten Gartengeräts für den alljährlichen Einsatz zu erhalten und zu verlängern. Ausserdem führen wir die am häufigsten gebrauchten Serviceteile für unsere Produkte. Falls Sie Fragen haben, ziehen Sie Ihre Bedienungsanleitung zu Rate oder nehmen Sie mit einem Husqvarna Händler Kontakt auf.

WICHTIG! Kontrollieren Sie den Öl-/Schmiermittelstand vor jedem Arbeitseinsatz und füllen Sie bei Bedarf nach.

Empfohlene, häufig benötigte Ersatzteile für Aufsitzmäher.

- Luftfilter
- Messer Combi/CombiClip
- Motoröl 10 W/40 Viertaktöl
- Motorölfilter
- Zündkerze

Lesen Sie Ihre Bedienungsanleitung oder wenden Sie sich an Ihren Händler um zu erfahren, welche Teile für Ihre Maschine empfohlen werden.

PRODUKTÜBERSICHT – KETTENSÄGEN

	572 XP®	562 XP®
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM		
Vollzeit	●●●	●●●
Teilzeit	○○○	○○○
Gelegentlicher Einsatz	○○○	○○○
TECHNISCHE DATEN		
Hubraum, cm ³	70,6	59,8
Leistung, kW	4,3	3,5
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	107	106
Garantierter Schalleistungspegel (LWA), dB(A)**	120	118
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer / hinterer Handgriff, m/s ² ***	5,0/4,1	3,2/5,0
Kettenteilung, Zoll	3/8	3/8
Empfohlene Schwertlänge min. – max., cm / Zoll	38–70 / 15–28	38–70 / 15–28
Gewicht (ohne Schneidausrüstung), kg	6,6	6,1
MERKMALE		
Einstellbare Ölpumpe	●	●
Air Injection™	●	●
AutoTune™	●	●
Kombinierter Choke-/Stopp-Schalter	●	●
Kraftstoffpumpe	●	●
Vergaserheizung	—	—
Handgriffheizung	—	—
Trägheitsausgelöste Kettenbremse	●	●
Low Vib®	●	●
Magnesiumkurbelgehäuse	●	●
Luftfilterabdeckung mit Schnellverschluss	●	●
Luftfilter mit Schnellverschluss	●	●
Verlustsichere Schwertbefestigungsmuttern	●	●
Seitliche Kettenspannvorrichtung	●	●
Smart Start®	●	●
Zylinderabdeckung mit Schnellverschluss	●	●
Werkzeuglose Kettenspannung	—	—
TrioBrake™	—	—
Kraftstofffüllstandanzeige	●	●
X-Torq®-Motor	●	●

● = Erhältlich (●) = Zubehör — = Nicht erhältlich *Äquivalente Schalldruckpegel, nach ISO 22868, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe für unterschiedliche Schalldruckpegel bei verschiedenen Betriebsarten. Typische Schwankungen für äquivalente Schalldruckwerte sind eine Normabweichung von 1 dB(A). **Lärmmissionen in der Umgebung gemessen als Schalleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schalleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren mit 1–3 dB(A). *** Äquivalente Vibrationswerte, nach ISO 22867, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe der Vibrationswerte bei verschiedenen Betriebsarten. Die präsentierten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normabweichung) 1 m/s².

Verwenden Sie immer Husqvarna Originalschmiermittel und -ersatzteile für Ihre Motorsäge.

Diese qualitativ hochwertigen Ersatzteile und Schmiermittel wurden entwickelt, um die Wartung und Pflege Ihrer Husqvarna Ausrüstung zu erleichtern und einen reibungslosen Betrieb und eine einfache Lagerung sicherzustellen. Husqvarna empfiehlt regelmässigen Service durch qualifizierte Techniker, die nur Husqvarna Originalteile oder empfohlene Komponenten verwenden. Hierdurch werden die Leistung und die Lebensdauer des Produkts unterstützt. Falls Sie Fragen haben, ziehen Sie Ihre Bedienungsanleitung zu Rate oder nehmen Sie mit einem Husqvarna Händler Kontakt auf.

562 XP®G	560 XP®	560 XP®G	550 XP® Mark II
●●●	●●●	●●●	●●●
○○○	○○○	○○○	●●○
○○○	○○○	○○○	○○○
59,8	59,8	59,8	50,1
35	35	35	30
106	106	106	107
118	118	118	117
32/50	4,4/5,3	4,4/5,3	3,3/4,9
3/8	.325 / 3/8	.325 / 3/8	.325
38-70/15-28	33-50/13-20	33-50/13-20	33-50/13-20
6,3	5,9	6,1	5,3
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	—	●	—
●	—	●	—
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	—
●	●	●	●
—	—	—	—
—	—	—	—
●	●	●	●
●	●	●	●

NENNLEISTUNG Ab 1. Januar 2010 ist die neue Maschinenrichtlinie (2006/42/EC) in Kraft getreten, welche die Hersteller verpflichtet, die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) anzugeben. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Benutzerhandbuch) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Größen.

PRODUKTÜBERSICHT – KETTENSÄGEN

	550 XP®G Mark II	543 XP®
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM		
Vollzeit	● ● ●	● ● ●
Teilzeit	● ● ○	● ● ○
Gelegentlicher Einsatz	○ ○ ○	○ ○ ○
TECHNISCHE DATEN		
Hubraum, cm ³	50,1	43,1
Leistung, kW	3,0	2,2
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	107	101
Garantierter Schalleistungspegel (LWA), dB(A)**	117	113
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer / hinterer Handgriff, m/s ² ***	3,3/4,9	4,5/4,2
Kettenteilung, Zoll	.325	.325
Empfohlene Schwertlänge min. – max., cm / Zoll	33–50/13–20	33–45/13–18
Gewicht (ohne Schneidausrüstung), kg	5,5	4,5
MERKMALE		
Einstellbare Ölpumpe	●	●
Air Injection™	●	●
AutoTune™	●	–
Kombinierter Choke-/Stopp-Schalter	●	–
Kraftstoffpumpe	●	●
Vergaserheizung	●	–
Handgriffheizung	●	–
Trägheitsausgelöste Kettenbremse	●	●
Low Vib®	●	●
Magnesiumkurbelgehäuse	●	●
Luftfilterabdeckung mit Schnellverschluss	●	●
Luftfilter mit Schnellverschluss	●	●
Verlustsichere Schwertbefestigungsmuttern	●	–
Seitliche Kettenspannvorrichtung	●	●
Smart Start®	–	●
Zylinderabdeckung mit Schnellverschluss	●	–
Werkzeuglose Kettenspannung	–	–
TrioBrake™	–	–
Kraftstofffüllstandanzeige	●	–
X-Torq®-Motor	●	●

● = Erhältlich (●) = Zubehör – = Nicht erhältlich *Äquivalente Schalldruckpegel, nach ISO 22868, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe für unterschiedliche Schalldruckpegel bei verschiedenen Betriebsarten. Typische Schwankungen für äquivalente Schalldruckwerte sind eine Normabweichung von 1 dB(A). **Lärmmissionen in der Umgebung gemessen als Schalleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schalleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren mit 1–3 dB(A). *** Äquivalente Vibrationswerte, nach ISO 22867, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe der Vibrationswerte bei verschiedenen Betriebsarten. Die präsentierten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normabweichung) 1 m/s².

Verwenden Sie immer Husqvarna Originalschmiermittel und -ersatzteile für Ihre Motorsäge.

Diese qualitativ hochwertigen Ersatzteile und Schmiermittel wurden entwickelt, um die Wartung und Pflege Ihrer Husqvarna Ausrüstung zu erleichtern und einen reibungslosen Betrieb und eine einfache Lagerung sicherzustellen. Husqvarna empfiehlt regelmässigen Service durch qualifizierte Techniker, die nur Husqvarna Originalteile oder empfohlene Komponenten verwenden. Hierdurch werden die Leistung und die Lebensdauer des Produkts unterstützt. Falls Sie Fragen haben, ziehen Sie Ihre Bedienungsanleitung zu Rate oder nehmen Sie mit einem Husqvarna Händler Kontakt auf.

565	555	545 Mark II	450
●●○	●●○	●●○	●○○
●●●	●●●	●●●	●●●
○○○	○○○	○○○	●○○
70.6	59.8	50.1	50.2
3.7	3.1	2.7	2.4
105	106	106	104
119	118	116	115
5.2/5.3	3.2/5.0	3.6/4.1	3.1/4.9
3/8	.325 / 3/8	.325	.325
38-70/15-28	33-50/13-20	33-50/13-20	33-50/13-20
6.5	5.9	5.3	4.9
●	●	●	—
●	●	●	●
●	●	●	—
●	●	●	●
●	●	●	●
—	—	—	—
—	—	—	—
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	—
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	●	●
—	—	—	—
—	—	—	—
●	●	●	●
●	●	●	●

NENNLEISTUNG Ab 1. Januar 2010 ist die neue Maschinenrichtlinie (2006/42/EC) in Kraft getreten, welche die Hersteller verpflichtet, die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) anzugeben. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Benutzerhandbuch) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Größen.

PRODUKTÜBERSICHT – KETTENSÄGEN

	445	440
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM		
Vollzeit	○ ○ ○	○ ○ ○
Teilzeit	● ● ●	● ● ●
Gelegentlicher Einsatz	● ○ ○	● ● ○
TECHNISCHE DATEN		
Hubraum, cm ³	45,7	40,9
Leistung, kW	2,1	1,8
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	103	102
Garantierter Schalleistungspegel (LWA), dB(A)**	114	114
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer / hinterer Handgriff, m/s ² ***	3,1/4,9	3,8/4,2
Kettenteilung, Zoll	.325	.325
Empfohlene Schwertlänge min. – max., cm / Zoll	33–50/13–20	33–45/13–18
Gewicht (ohne Schneidausrüstung), kg	4,9	4,4
MERKMALE		
Einstellbare Ölpumpe	–	–
Air Injection™	●	●
AutoTune™	–	–
Kombinierter Choke-/Stopp-Schalter	●	●
Kraftstoffpumpe	●	●
Vergaserheizung	–	–
Handgriffheizung	–	–
Trägheitsausgelöste Kettenbremse	●	●
Low Vib®	●	●
Magnesiumkurbelgehäuse	–	–
Luftfilterabdeckung mit Schnellverschluss	●	●
Luftfilter mit Schnellverschluss	●	●
Verlustsichere Schwertbefestigungsmuttern	–	–
Seitliche Kettenspannvorrichtung	●	●
Smart Start®	●	●
Zylinderabdeckung mit Schnellverschluss	●	●
Werkzeuglose Kettenspannung	–	–
TrioBrake™	–	–
Kraftstofffüllstandanzeige	●	●
X-Torq®-Motor	●	●

● = Erhältlich (●) = Zubehör – = Nicht erhältlich *Äquivalente Schalldruckpegel, nach ISO 22868, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe für unterschiedliche Schalldruckpegel bei verschiedenen Betriebsarten. Typische Schwankungen für äquivalente Schalldruckwerte sind eine Normabweichung von 1 dB(A). **Lärmmissionen in der Umgebung gemessen als Schalleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schalleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren mit 1–3 dB(A). *** Äquivalente Vibrationswerte, nach ISO 22867, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe der Vibrationswerte bei verschiedenen Betriebsarten. Die präsentierten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normabweichung) 1 m/s².

Verwenden Sie immer Husqvarna Originalschmiermittel und -ersatzteile für Ihre Motorsäge.

Diese qualitativ hochwertigen Ersatzteile und Schmiermittel wurden entwickelt, um die Wartung und Pflege Ihrer Husqvarna Ausrüstung zu erleichtern und einen reibungslosen Betrieb und eine einfache Lagerung sicherzustellen. Husqvarna empfiehlt regelmässigen Service durch qualifizierte Techniker, die nur Husqvarna Originalteile oder empfohlene Komponenten verwenden. Hierdurch werden die Leistung und die Lebensdauer des Produkts unterstützt. Falls Sie Fragen haben, ziehen Sie Ihre Bedienungsanleitung zu Rate oder nehmen Sie mit einem Husqvarna Händler Kontakt auf.

440 e-series	435	135 Mark II	130
○○○	○○○	○○○	○○○
●●●	●●●	●○○	●○○
●●○	●●○	●●●	●●●
40.9	40.9	38.0	38.0
1.8	1.6	1.6	1.5
102	102	102	102
114	114	116	116
3.8/4.2	3.8/4.2	3.7/5.5	3.7/5.5
.325	.325	3/8mini	3/8mini
33-45/13-18	33-45/13-18	35-40/14-16	35-40/14-16
4.4	4.2	4.7	4.7
—	—	—	—
●	●	●	●
—	—	—	—
●	●	●	●
●	●	●	●
—	—	—	—
—	—	—	—
●	●	●	●
●	●	●	●
—	—	—	—
●	●	—	—
●	●	—	—
—	—	—	—
●	●	—	—
●	●	●	●

NENNLEISTUNG Ab 1. Januar 2010 ist die neue Maschinenrichtlinie (2006/42/EC) in Kraft getreten, welche die Hersteller verpflichtet, die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) anzugeben. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Benutzerhandbuch) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Größen.

PRODUKTÜBERSICHT – KETTENSÄGEN

BAUMPFLERGE-MOTORSÄGEN	T540 XP®	T435	T525
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM			
Vollzeit	●●●	●●○	●●●
Teilzeit	●●○	●●●	●●○
Gelegentlicher Einsatz	○○○	○○○	○○○
TECHNISCHE DATEN			
Hubraum, cm ³	37,7	35,2	27,0
Leistung, kW	1,8	1,5	1,1
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	104	103	98
Garantierter Schalleistungspegel (LWA), dB(A)**	116	114	111
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer / hinterer Handgriff, m/s ² ***	3,5/4,2	3,6/3,9	4,9/5,2
Kettenteilung, Zoll	3/8	3/8mini	3/8
Empfohlene Schwertlänge min. – max., cm / Zoll	30–40/12–16	30–35/12–14	20–30/8–12
Gewicht (ohne Schneidausrüstung), kg	3,9	3,4	2,7
MERKMALE			
Einstellbare Ölpumpe	●	●	●
Air Injection™	●	—	●
AutoTune™	●	—	—
Kraftstoffpumpe	●	●	●
Motorsägeriemen	●	—	●
Trägheitsausgelöste Kettenbremse	●	●	●
Low Vib®	●	●	●
Magnesiumkurbelgehäuse	●	—	●
Luftfilterabdeckung mit Schnellverschluss	●	●	●
Luftfilter mit Schnellverschluss	●	●	●
Verlustsichere Schwertbefestigung	●	—	●
Seitliche Kettenspannvorrichtung	●	●	●
Smart Start®	●	●	—
Kraftstofffüllstandanzeige	●	—	—
X-Torq®-Motor	●	●	●

● = Erhältlich (●) = Zubehör — = Nicht erhältlich *Äquivalente Schalldruckpegel, nach ISO 22868, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe für unterschiedliche Schalldruckpegel bei verschiedenen Betriebsarten. Typische Schwankungen für äquivalente Schalldruckwerte sind eine Normabweichung von 1 dB(A). **Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schalleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schalleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren mit 1–3 dB(A). *** Äquivalente Vibrationswerte, nach ISO 22867, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe der Vibrationswerte bei verschiedenen Betriebsarten. Die präsentierten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normabweichung) 1 m/s².

Verwenden Sie immer Husqvarna Originalschmiermittel und -ersatzteile für Ihre Motorsäge.

Diese qualitativ hochwertigen Ersatzteile und Schmiermittel wurden entwickelt, um die Wartung und Pflege Ihrer Husqvarna Ausrüstung zu erleichtern und einen reibungslosen Betrieb und eine einfache Lagerung sicherzustellen. Husqvarna empfiehlt regelmässigen Service durch qualifizierte Techniker, die nur Husqvarna Originalteile oder empfohlene Komponenten verwenden. Hierdurch werden die Leistung und die Lebensdauer des Produkts unterstützt. Falls Sie Fragen haben, ziehen Sie Ihre Bedienungsanleitung zu Rate oder nehmen Sie mit einem Husqvarna Händler Kontakt auf.

NENNLEISTUNG Ab 1. Januar 2010 ist die neue Maschinenrichtlinie (2006/42/EC) in Kraft getreten, welche die Hersteller verpflichtet, die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) anzugeben. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Benutzerhandbuch) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Größen.

HOCHENTASTER		525PT5S
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM		
Vollzeit		● ● ●
Teilzeit		● ● ○
Gelegentlicher Einsatz		○ ○ ○
TECHNISCHE DATEN		
Hubraum, cm ³		25,4
Leistung, kW		1,0
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*		89
Garantierter Schalleistungspegel (LWA), dB(A)		107
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer / hinterer Handgriff, m/s ² **		6,3 / 5,3
Kettenteilung, Zoll		1/4
Empfohlene Schwertlänge min. – max., cm / Zoll		25–30/10–12
Maximale Länge inkl. Schneidausrüstung, cm		402
Gewicht (ohne Schneidausrüstung), kg		7,0
MERKMALE		
Automatischer Start- / Stopp-Schalter		●
Kettenschmierung		●
Kettenspanner		●
Teilbares Führungsrohr		—
Kraftstoffpumpe		●
Schwungrad		—
Hinterer Stossschutz		●
Separat montierter Starter		●
Teleskopstiel		●
X-Torq® engine		●
TRAGEGURT		
Balance Flex™		(●)

● = Erhältlich (●) = Zubehör — = Nicht erhältlich *Äquivalente Schalldruckpegel, nach ISO 22868, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe für unterschiedliche Schalldruckpegel bei verschiedenen Betriebsarten. Typische Schwankungen für äquivalente Schalldruckwerte sind eine Normabweichung von 1 dB(A). **Äquivalente Vibrationswerte, nach ISO 22867, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe der Vibrationswerte bei verschiedenen Betriebsarten. Die präsentierten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische Schwankungen (Normabweichung) 1 m/s².

ELEKTRISCHE KETTENSÄGEN		420EL
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM		
Vollzeit		● ● ○
Teilzeit		● ● ●
Gelegentlicher Einsatz		● ● ○
TECHNISCHE DATEN		
Spannung, V		230
Nennleistung, W		2000
Vibrationen vorderer/hinterer Griff (ahv, eq), m/s ² *		5,2/3,9
Kettenteilung, Zoll		3/8
Empfohlene Schwertlänge min.–max., cm/Zoll		35–40 /14–16
Gewicht (ohne Schneidausrüstung), kg		4,7
MERKMALE		
Elektronischer SoftStart™		●
Trägheitsausgelöste Kettenbremse		●
Überdrehzahlschutz		●
Sichtfenster Ölstand		●

● = Erhältlich (●) = Zubehör — = Nicht erhältlich * Äquivalente Vibrationspegel, nach ISO 22867, werden berechnet als die zeitgewichtete, energetische Summe der Vibrationspegel bei verschiedenen Betriebsarten. Die präsentierten Daten für Vibrationswerte enthalten typische Schwankungen (Normabweichung) von 1 m/s².

PRODUKTÜBERSICHT – MOTORSSENSEN UND TRIMMER

	553RBX	555RXT
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM		
Vollzeit	●●●	●●●
Teilzeit	●○○	●○○
Gelegentlicher Einsatz	○○○	○○○
TECHNISCHE DATEN		
Hubraum, cm ³	50,6	53,3
Leistung, kW	2,3	2,8
Tankvolumen, Liter	0,8	1,1
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	97	101
Garantierter Schalleistungspegel (LWA), dB(A)**	118	121
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) linker /rechter Handgriff, m/s ² ***	–	1,5/1,6
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer /hinterer Handgriff, m/s ² ***	2,7/3,8	–
Gewicht (ohne Schneidausrüstung), kg	12,1	9,2
MERKMALE		
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	–	●
AutoTune™	–	–
Kombischutz	●	–
Ergonomischer Handgriff	●	●
Kraftstoffpumpe	●	●
Graswinkelgetriebe	●	●
Erhöhter Zweihandgriff	–	●
Low Vib®	–	●
Benzinmotor	–	–
Smart Start®	–	●
Soft-Grip Handgriff	●	●
Separate Startereinheit	●	●
Tap-n-go Trimmerkopf	●	●
Werkzeuglos verstellbare Gurthakenöse	–	●
Werkzeuglos verstellbarer Zweihandgriff	–	●
X-Torq®-Motor	●	●
7° offset handle bar	–	●
Transparenter Kraftstofftank	●	●
TRAGEGURT INBEGRIFFEN		
Balance XT™	–	●
Balance X™	–	–
Balance 55	–	–
Balance 35	–	–
Standard-Doppelgurt	–	–
Standard-Einfachgurt	–	–
SCHNEIDAUSRÜSTUNG		
	●/●/–	●/●/(●)

● = Erhältlich (●) = Zubehör – = Nicht erhältlich *Äquivalente Schalldruckpegel, nach ISO 22868, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe für unterschiedliche Schalldruckpegel bei verschiedenen Betriebsarten. Typische Schwankungen für äquivalente Schalldruckwerte sind eine Normabweichung von 1 dB(A). **Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schalleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schalleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren mit 1–3 dB(A). *** Äquivalente Vibrationswerte, nach ISO 22867, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe der Vibrationswerte bei verschiedenen Betriebsarten. Die präsentierten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normabweichung) 1 m/s².

Verwenden Sie immer Husqvarna Originalschmiermittel und -ersatzteile für Ihre Motorsense oder Ihren Trimmer.

Diese qualitativ hochwertigen Ersatzteile und Schmiermittel wurden entwickelt, um die Wartung und Pflege Ihrer Husqvarna Ausrüstung zu erleichtern und einen reibungslosen Betrieb und eine einfache Lagerung sicherzustellen. Husqvarna empfiehlt regelmässigen Service durch qualifizierte Techniker, die nur Husqvarna Originalteile oder empfohlene Komponenten verwenden. Hierdurch werden die Leistung und die Lebensdauer des Produkts unterstützt. Falls Sie Fragen haben, ziehen Sie Ihre Bedienungsanleitung zu Rate oder nehmen Sie mit einem Husqvarna Händler Kontakt auf.

PRODUKTÜBERSICHT – MOTORSSENSEN UND TRIMMER

	535RJ	525RJX
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM		
Vollzeit	●●●	●●●
Teilzeit	●○○	●○○
Gelegentlicher Einsatz	○○○	○○○
TECHNISCHE DATEN		
Hubraum, cm ³	34,6	25,4
Leistung, kW	1,6	1,0
Tankvolumen, Liter	0,6	0,51
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	100	94
Garantierter Schalleistungspegel (LWA), dB(A)**	116	106
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) linker / rechter Handgriff, m/s ² ***	–	–
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer / hinterer Handgriff, m/s ² ***	4,0/4,1	2,1/1,9
Gewicht (ohne Schneidausrüstung), kg	6,0	4,3
MERKMALE		
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	●	●
AutoTune™	–	–
Kombischutz	●	●
Ergonomischer Handgriff	●	–
Kraftstoffpumpe	●	●
Graswinkelgetriebe	●	●
Erhöhter Zweihandgriff	–	–
Low Vib®	–	–
Benzinmotor	–	–
Smart Start®	–	●
Soft-Grip Handgriff	–	–
Separate Startereinheit	–	●
Tap-n-go Trimmerkopf	●	●
Werkzeuglos verstellbare Gurthakenöse	–	–
Werkzeuglos verstellbarer Zweihandgriff	–	–
X-Torq®-Motor	●	●
7° versetzter Griff	–	–
Transparenter Kraftstofftank	●	●
TRAGEGURT INBEGRIFFEN		
Balance XT™	–	–
Balance X™	–	–
Balance 55	–	–
Balance 35	–	–
Standard-Doppelgurt	–	–
Standard-Einfachgurt	●	●
SCHNEIDAUSRÜSTUNG		
	●/●/–	●/●/–

● = Erhältlich (●) = Zubehör – = Nicht erhältlich *Äquivalente Schalldruckpegel, nach ISO 22868, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe für unterschiedliche Schalldruckpegel bei verschiedenen Betriebsarten. Typische Schwankungen für äquivalente Schalldruckwerte sind eine Normabweichung von 1 dB(A). **Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schalleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schalleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren mit 1–3 dB(A). *** Äquivalente Vibrationswerte, nach ISO 22867, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe der Vibrationswerte bei verschiedenen Betriebsarten. Die präsentierten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normabweichung) 1 m/s².


Verwenden Sie immer Husqvarna Originalschmiermittel und -ersatzteile für Ihre Motorsense oder Ihren Trimmer.

Diese qualitativ hochwertigen Ersatzteile und Schmiermittel wurden entwickelt, um die Wartung und Pflege Ihrer Husqvarna Ausrüstung zu erleichtern und einen reibungslosen Betrieb und eine einfache Lagerung sicherzustellen. Husqvarna empfiehlt regelmässigen Service durch qualifizierte Techniker, die nur Husqvarna Originalteile oder empfohlene Komponenten verwenden. Hierdurch werden die Leistung und die Lebensdauer des Produkts unterstützt. Falls Sie Fragen haben, ziehen Sie Ihre Bedienungsanleitung zu Rate oder nehmen Sie mit einem Husqvarna Händler Kontakt auf.

524R	129RJ	129C	122C
●●●	○○○	○○○	○○○
●○○	●○○	●○○	●○○
○○○	●●●	●●●	●●●
25.0	27.6	27.6	21.7
0.7	0.85	0.85	0.6
0.5	0.27	0.27	0.36
93	94	93	88
106	114	114	104
29/31	4.2/4.2	3.7/3.6	—
—	—	—	5.0/3.6
5.5	4.8	4.5	4.4
—	●	●	●
—	—	—	—
●	●	—	—
●	●	●	●
●	●	●	●
●	●	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
●	—	—	—
●	●	●	●
●	●	●	●
—	—	—	—
●	●	●	●
●	—	—	—
●	—	—	—
—	—	—	—
●	—	—	—
●	●	●	—
—	—	—	—
—	—	—	—
—	—	—	—
●	—	—	—
—	—	—	—
—	●	—	—
—	—	—	●/—/—
●/●/(●)	●/●/—	●/—/—	—

NENNLEISTUNG Ab 1. Januar 2010 ist die neue Maschinenrichtlinie (2006/42/EC) in Kraft getreten, welche die Hersteller verpflichtet, die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) anzugeben. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Benutzerhandbuch) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Größen.

PRODUKTÜBERSICHT – FORSTFREISCHNEIDER

	555FXT	555FRM	535FBX
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM			
Vollzeit	●●●	●●●	●●●
Teilzeit	○○○	○○○	●●○
Gelegentlicher Einsatz	○○○	○○○	○○○
TECHNISCHE DATEN			
Hubraum, cm ³	53,3	53,3	34,6
Leistung, kW	2,8	2,8	1,6
Tankvolumen, Liter	1,1	1,1	0,6
Kraftstoffverbrauch, g/KWh	480	480	463
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	103	103	94
Garantierter Schalleistungspegel (LWA), dB(A)**	117	121	111
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) linker / rechter Handgriff, m/s ² ***	2,1 / 2,3	2,0 / 1,5	–
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer / hinterer Handgriff, m/s ² ***	–	–	1,8 / 1,2
Drehzahl bei maximaler Leistung, U/min	9000	9000	8400
Drehzahl im Leerlauf, U/min	2800	2800	2900
Übersetzungsverhältnis	1 / 1,29	1 / 1,47	1 / 1,29
Antriebsgetriebewinkel	24	35	N/A
Gewicht (ohne Schneidrüstung), kg	9,1	9,2	12,4
MERKMALE			
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	●	●	●
AutoTune™	–	–	–
Teilbares Führungsrohr	–	–	●
Flexible Sägaufhängung	–	●	●
Forstwinkelgetriebe	●	●	–
Kraftstoffpumpe	●	●	●
Handgriffheizung	●	–	–
Integrierte Konnektivität	–	–	–
Low Vib®	●	●	●
Start Mode	–	–	–
Smart Start®	●	●	–
Werkzeuglos verstellbarer Zweiseitiger Handgriff	●	●	●
Transparenter Kraftstofftank	●	●	●
X-Torq®-Motor	●	●	●
TRAGEGURT INBEGRIFFEN			
Balance XT™	●	●	–
SCHNEIDAUSRÜSTUNG			
	(●) / (●) / ●	– / – / ●	–
	–	–	.325" 13" Pixel

● = Erhältlich (●) = Zubehör – = Nicht erhältlich *Äquivalente Schalldruckpegel, nach ISO 22868, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe für unterschiedliche Schalldruckpegel bei verschiedenen Betriebsarten. Typische Schwankungen für äquivalente Schalldruckwerte sind eine Normabweichung von 1 dB(A). **Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schalleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schalleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren mit 1–3 dB(A). *** Äquivalente Vibrationswerte, nach ISO 22867, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe der Vibrationswerte bei verschiedenen Betriebsarten. Die präsentierten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normabweichung) 1 m/s².

Verwenden Sie immer Husqvarna Originalschmiermittel und -ersatzteile für Ihren Forstfreischneider oder Ihre Kombi-Maschine.

Diese qualitativ hochwertigen Ersatzteile und Schmiermittel wurden entwickelt, um die Wartung und Pflege Ihrer Husqvarna Ausrüstung zu erleichtern und einen reibungslosen Betrieb und eine einfache Lagerung sicherzustellen. Husqvarna empfiehlt regelmässigen Service durch qualifizierte Techniker, die nur Husqvarna Originalteile oder empfohlene Komponenten verwenden. Hierdurch werden die Leistung und die Lebensdauer des Produkts unterstützt. Falls Sie Fragen haben, ziehen Sie Ihre Bedienungsanleitung zu Rate oder nehmen Sie mit einem Husqvarna Händler Kontakt auf.

NENNLEISTUNG Ab 1. Januar 2010 ist die neue Maschinenrichtlinie (2006/42/EC) in Kraft getreten, welche die Hersteller verpflichtet, die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) anzugeben. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Benutzerhandbuch) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Grössen.

PRODUKTÜBERSICHT – KOMBI-MASCHINEN

	543RBK	535LK	525LK	524LK	129LK
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM					
Vollzeit	●●●	●●●	●●●	●●●	○○○
Teilzeit	●○○	●●○	●●○	●●○	●○○
Gelegentlicher Einsatz	○○○	●○○	●○○	●○○	●●●
TECHNISCHE DATEN					
Hubraum, cm ³	40.1	34.6	25.4	25.0	27.6
Leistung, kW	1.5	1.5	1.0	0.7	0.85
Tankvolumen, Liter	0.75	0.6	0.51	0.5	0.34
Schaftdurchmesser, mm	28	24	24	24	24
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	99	99	94	97	95
Garantierter Schalleistungspegel (LWA), dB(A)**	114	114	106	107	114
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) linker/rechter Handgriff, m/s ² ***	—	—	—	—	—
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer/hinterer Handgriff, m/s ² ***	4.8/4.6	4.5/3.9	3.0/3.3	8.5/6.5	9.9/8.9
Gewicht (ohne Schneidrüstung), kg	10.6	5.8	4.5	5.4	4.7
MERKMALE					
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	—	●	●	—	●
„Click-on“-Anbauteile	●	●	●	●	●
Kombischutz	●	●	—	—	●
Komfortgriff	—	●	●	●	—
Teilbares Führungsrohr	●	●	●	●	●
Ergonomischer Handgriff	●	●	●	●	—
Kraftstoffpumpe	●	●	●	●	●
Graswinkelgetriebe	●	●	●	●	—
Benzinmotor	—	—	—	—	—
Smart Start®	—	—	—	●	—
Soft-Grip Handgriff	—	—	●	●	●
Separate Startereinheit	—	—	●	●	—
Tap-n-go Trimmerkopf	●	●	●	—	—
Werkzeuglos verstellbarer Zweihandgriff	●	●	●	●	●
X-Torq®-Motor	—	●	—	—	—
7° versetzter Griff	●	●	●	—	—
7° offset handle bar	—	—	—	—	—
TRAGEGURT INBEGRIFFEN					
Balance 35	—	—	—	—	—
ERHÄLTLICHES ZUBEHÖR					
Trimmervorsatz GTA 850 / 28	●	—	—	—	—
Trimmervorsatz TA 850 / 24	—	●	●	●	●
Sensenvorsatz BCA 850 / 28	●	—	—	—	—
Sensenvorsatz BCA 850 / 24	—	●	●	●	●
Sägeklinge CSA 850 / 28	—	—	—	—	—
Sägeklinge CSA 850 / 24	—	●	●	●	—
Blasgerätvorsatz BA 101	—	●	●	●	●
Kehrbürstenvorsatz BR 600	—	●	●	●	●
Vertikutiervorsatz DT 600	—	●	●	●	●
Kantenschneidervorsatz EA 850	—	●	●	●	●
Heckenscherevorsatz, lang HA 850	—	●	●	●	●
Heckenscherevorsatz, kurz HA 110	—	●	●	●	—
Hochtastervorsatz PA 1100	—	●	●	●	●
Kehrwälzenvorsatz SR 600-2	—	●	●	●	●
Hackvorsatz CA 230	—	●	●	●	●
Verlängerung EX 780	—	●	●	●	●

● = Erhältlich (●) = Zubehör — = Nicht erhältlich *Äquivalente Schalldruckpegel, nach ISO 22868, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe für unterschiedliche Schalldruckpegel bei verschiedenen Betriebsarten. Typische Schwankungen für äquivalente Schalldruckwerte sind eine Normabweichung von 1 dB(A). **Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schalleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schalleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren mit 1–3 dB(A). *** Äquivalente Vibrationswerte, nach ISO 22867, werden berechnet als die zeitgewichtete energetische Summe der Vibrationswerte bei verschiedenen Betriebsarten. Die präsentierten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normabweichung) 1 m/s².

PRODUKTÜBERSICHT – HECKENSCHEREN

	522HDR75X	522HDR60X	522HD60X	325HE4	325HE3	122HD60	122HD45
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM							
Vollzeit	●●●	●●●	●●●	●●○	●●○	○○○	○○○
Teilzeit	●●○	●●○	●●○	●●●	●●●	●○○	●○○
Gelegentlicher Einsatz	○○○	○○○	○○○	●○○	●○○	●●●	●●●
TECHNISCHE DATEN							
Hubraum, cm ³	21,7	21,7	21,7	25,4	25,4	21,7	21,7
Leistung, kW	0,6	0,6	0,6	1,0	1,0	0,6	0,6
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	93	93	93	93	96	94	93
Garantierter Schalleistungspegel (LWA), dB(A)**	102	102	102	106	106	101	101
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) vorderer / hinterer Handgriff, m/s ² ****	2,1/2,2	2,8/1,3	2,7/1,2	5,4/2,4	3,1/4,0	4,1/3,6	2,9/4,9
Länge Messerbalken, cm	75	60	60	55	55	60	45
Messerabstand, mm	30,5	30,5	30	29	29	28	28
Messergeschwindigkeit Schitte /min	3200	3200	4400	4300	4300	4050	4050
Gewicht, kg	5,2	5,0	4,9	6,4	6,35	4,9	4,7
MERKMALE							
Verstellbarer Messerbalken	—	—	—	●	●	—	—
Verstellbarer hinterer Handgriff	●	●	●	—	—	●	—
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	●	●	●	●	●	●	●
Coarse cut configuration	●	●	—	—	—	—	—
Trim cut configuration	—	—	●	●	●	●	●
Kraftstoffpumpe	●	●	●	●	●	●	●
Geräuscharmer Motor	—	—	—	—	—	●	●
Low Vib®	●	●	●	—	—	●	●
Hinterer Stossschutz	—	—	—	●	—	—	—
Ferneinstellung	—	—	—	●	●	—	—
Smart Start®	●	●	●	●	●	●	●
Separate Startereinheit	●	●	●	●	●	—	—
Transportstellung	—	—	—	●	—	—	—
X-Torq®-Motor	—	—	—	●	●	—	—

● = Erhältlich (●) = Zubehör — = Nicht erhältlich *Äquivalenter Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson gemäss EN ISO 11806 und ISO 22868, dB(A). Die präsentierten Daten für äquivalenten Schalldruckpegel der Maschine enthalten typische Schwankungen (Normabweichung) von 1 dB(A). **Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schalleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der angegebene Schalleistungspegel der Maschine wurde mit der Originalschneid-ausrüstung gemessen, die das höchste Level generiert. Der garantierte Schalleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren mit 1–3 dB(A). ***Äquivalente Vibrationswerte (ahv, eq) an Handgriffen, gemessen nach EN ISO 11806 und ISO 22867, m/s². Die präsentierten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normabweichung) 1 m/s².

Verwenden Sie immer Husqvarna Originalschmiermittel und -ersatzteile für Ihre Heckenschere oder Ihr Blasgerät.

Diese qualitativ hochwertigen Ersatzteile und Schmiermittel wurden entwickelt, um die Wartung und Pflege Ihrer Husqvarna Ausrüstung zu erleichtern und einen reibungslosen Betrieb und eine einfache Lagerung sicherzustellen. Husqvarna empfiehlt regelmässigen Service durch qualifizierte Techniker, die nur Husqvarna Originalteile oder empfohlene Komponenten verwenden. Hierdurch werden die Leistung und die Lebensdauer des Produkts unterstützt. Falls Sie Fragen haben, ziehen Sie Ihre Bedienungsanleitung zu Rate oder nehmen Sie mit einem Husqvarna Händler Kontakt auf.

PRODUKTÜBERSICHT – BLASGERÄTE

	580BTS	570BTS	350BT	525BX	125BVX	125B
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM						
Vollzeit	●●●	●●●	●●○	●●●	○○○	○○○
Teilzeit	○○○	○○○	●●●	●●○	○○○	○○○
Gelegentlicher Einsatz	○○○	○○○	○○○	●●○	●●●	●●●
TECHNISCHE DATEN						
Hubraum, cm ³	75,6	65,6	50,2	25,4	28,0	28,0
Leistung, kW	3,3	2,9	1,6	0,9	0,8	0,8
Blasleistung, N	40	37	21	15	12,5	12,5
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)*	100	99	94	91	94	94
Schalldruck (15 m) dB(A)	77	76	71	71	70	70
Garantierter Schalleistungspegel (LWA), dB(A)**	112	110	104	106	112	112
Äquivalenter Vibrationswert (ahv, eq) Handgriff, m/s ² ***	1,6	1,8	2,2	1,2	11,1	11,1
Blasgeschwindigkeit Runddüse, m/s	92	106	80,5	70	58	58
Blasgeschwindigkeit Flachdüse, m/s	93	91	–	86	76	76
Luftdurchsatz im Gehäuse, m ³ /min	29,0	28,0	19,6	14	13,3	13,3
Luftdurchsatz in der Düse, m ³ /min	26	22	14	13	12	12
Saugbeutelkapazität, Liter	–	–	–	–	64,3	–
Gewicht, kg	11,8	11,2	10,2	4,3	4,4	4,3
MERKMALE						
Verstellbarer Griff	●	●	●	–	–	–
Air Injection™	●	–	–	–	–	–
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	–	–	–	●	●	●
Komfortgriff	●	●	●	●	●	–
Handelsüblicher Luftfilter	●	●	–	●	–	–
Geschwindigkeitsregelanlage	●	●	●	●	●	●
Ergonomischer Handgriff	●	●	●	●	–	–
Ergonomisch Tragegurt	●	●	●	–	–	–
Kraftstoffpumpe	●	●	●	●	●	●
Doppelwandiger Auslass	–	–	–	●	●	●
Low Vib®	●	●	●	●	–	–
Mulchfunktion	–	–	–	–	●	–
Smart Start®	–	–	–	●	●	–
Saugbetrieb	–	–	–	–	●	–
X-Torq®-Motor	●	●	●	●	–	–

● = Erhältlich (●) = Zubehör – = Nicht erhältlich *Äquivalenter Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson gemäss EN15503 dB (A). Der äquivalente Schalldruckpegel wurde bei einem Arbeitszyklus von 1/7 Leerlauf und 6/7 Hochgeschwindigkeit gemessen. Der präsentierte äquivalente Schalldruckpegel der Maschine enthält typische Schwankungen (Normabweichung) von 1 dB(A). **Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schalleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schalleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren mit 1–3 dB(A). ***Äquivalente Vibrationswerte (ahv, eq) an Handgriffen, gemessen nach EN 15503, m/s². Der äquivalente Vibrationswert wurde bei einem Arbeitszyklus von 1/7 Leerlauf und 6/7 Hochgeschwindigkeit gemessen. Die präsentierten Daten für äquivalente Vibrationswerte enthalten typische, statistische Schwankungen (Normabweichung 1 m/s²).

NENNLEISTUNG Ab 1. Januar 2010 ist die neue Maschinenrichtlinie (2006/42/EC) in Kraft getreten, welche die Hersteller verpflichtet, die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) anzugeben. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Benutzerhandbuch) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Grössen.

PRODUKTÜBERSICHT – NASS- UND TROCKENSAUGER

WDC 220

EMPFEHLUNGSDIAGRAMM

Grosse Flächen	○ ○ ○
Mittelgrosse Flächen	● ● ●
Fahrzeugreinigung	● ● ●

TECHNISCHE DATEN

Eingangsleistung, kW	1000
Spannung, V	220–240
Luftströmung, l/min	3600
Fassungsvermögen, l	20
Max. Vakuum, mbar	210
Schlauchlänge, m	2,5
Schlauchdurchmesser, mm	32
Kabellänge, m	5
Mikrofilterfläche, m ²	0,003
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson (LWA), dB(A)	72
Gewicht, kg	7,4

MERKMALE

Waschbare PET-Filterkartusche	●
Halbautomatische Filterreinigung	●
Sammelbehälter mit Henkel	●
Verlängerungsrohre aus Aluminium	●
Stabile Räder und Rollen	●
Fleecefilterbeutel	●
Blasfunktion	●
Zubehöraufbewahrung	●
Stromanschluss mit automatischer Start/Stoppfunktion	–
Variable Geschwindigkeitsregelung und Soft Start	–
Staubklasse L	–

AVAILABLE ATTACHMENTS

Fleecefilterbeutel	●
PET-Filter	●
Auto/Bürstensatz	●
Umschaltbare Bodendüse	●
Universaldüse für nasse und trockene Böden	●
Düsenadapter	●
Edelstahl-Teleskopschaft	●

● = Erhältlich – = Nicht erhältlich

PRODUKTÜBERSICHT – VERTIKUTIERER

	S138i	S500 PRO
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM		
Vollzeit	○○○	●●●
Teilzeit	○○○	●●●
Gelegentlicher Einsatz	●●●	●●○
TECHNISCHE DATEN		
Leistungsquelle	Akku	Benzin
Akkutyp	Li-Ion	–
Spannung, V	36	–
Motorhersteller	–	Briggs & Stratton
Motorbezeichnung	–	950-series
Hubraum, cm ³	–	208
Nettleistung bei vorgegebenen U/min, kW	0,9	4,5@3300
Garantierter Schallleistungspegel (LWA), dB(A)*	91	93
Antriebssystem	Schieben	Schieben
Antriebsräder	–	–
Felgen, Material	Kunststoff	Stahl
Radgrösse vorn / hinten, mm	170/150	210/250
Geschwindigkeit km/h	–	–
Material, Mähdeck	ABS Kunststoff	Stahl
Mähmethoden	Sammeln/Heckauswurf	Vertikutieren
Schnittbreite, cm	37,5	50
Schnitthöhe, min.–max., mm	– 8 + 5	– 5 – 0
Schnitthöhenstufen	Stufenlos	–
Fangboxart	Gewebe mit Staubfang	–
Volumen Fangbox/-sack, Liter	45	–
Holmtyp	Ergonomisch	Foldable
Tankvolumen, Liter	–	3,1
Gewicht, kg	19,5	65,0
MERKMALE		
Zentrale Schnitthöheneinstellung	●	–
Doppelt kugelgelagerte Räder	●	●
Klappbarer Griff	●	●
Griffhöheneinstellung	●	●
Li-Ion-Technologie	●	–
savE™	●	–
Dual-Akkuschlitze	●	–
Drosselklappensteuerung	–	●
Messer-Brems-Kupplung	–	●
Robuste Konstruktion	–	●

● = Erhältlich – = Nicht erhältlich * Lärmemissionen in der Umgebung gemessen als Schallleistungspegel (LWA) nach EG-Richtlinie 2000/14/EC. Der garantierte Schallleistungspegel enthält Schwankungen in der Produktion sowie Schwankungen durch das Messverfahren mit 1–2 dB(A).

PRODUKTÜBERSICHT – MOTORHACKEN

	TF 435P	TF 325	TF 225
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM			
Häufige Benutzung – ungepflügte und überwuchertes Land	●●○	○○○	○○○
Häufige Benutzung – Pflügen, Bodenbearbeitung und -vorbereitung	●●●	○○○	○○○
Häufige Benutzung – leichtere Bodenbearbeitung, Moosbeseitigung und Kantenschneiden	○○○	●○○	●○○
Seltene Benutzung – Bodenbearbeitung und -vorbereitung	●●○	●●●	●●●
TECHNISCHE DATEN			
Motorhersteller	Honda	Briggs & Stratton	Rato
Motorbezeichnung	GP 160BH	CR750	R180
Hubraum, cm ³	163	163	179
Nettoleistung bei vorgegebenen U/min, kW	3,5 @ 3400	3,3 @ 3600	3,5 @ 3600
Tankvolumen, Liter	3,1	3,0	3,5
Getriebetyp	Kette /Pneumatisch	Kette/Manuell	Kette/Manuell
Vorwärtsgänge	2	1	1
Rückwärtsgänge	1	1	1
Motorhackentyp	Heckmontierte Messer	Heckmontierte Messer	Heckmontierte Messer
Anzahl Messer	6	4	4
Messerdurchmesser, mm	320	320	320
Arbeitsbreite, cm	80	60	60
Arbeitstiefe, cm	30	30	25
Gewicht, kg	65,0	46,0	46,0
MERKMALE			
Tragegriff	–	–	–
Abnehmbares Getriebe	●	●	●
Zuggriff	●	●	●
Zusammenklappbarer Holm	●	●	●
Gangwahl am Führungsholm	●	●	●
Horizontal einstellbarer Holm	●	–	–
Pflanzenschutz	●	●	●
Pneumatische Hackmesserzuschaltung	●	–	–
Rückwärtsgang	●	●	●
Messerschutz	–	–	–
Transportrad	●	●	●
Vertikal einstellbarer Holm	●	●	●
Wasserdichtes Getriebe	–	–	–
ERHÄLTliches ZUBEHÖR			
Kantenschneider	–	–	–
Entmooser	–	–	–
Pflug	●	–	–
Kartoffelpflug	–	–	–
Häufelpflug	●	●	●
Gummiräder	●	–	–
Rasenlüfter	–	–	–
Schneeräumschild	●	–	–
Hackstern	–	–	–

● = Erhältlich (●) = Zubehör – = Nicht erhältlich

NETTOLEISTUNG Ab 1. Januar 2010 ist die neue Maschinenrichtlinie (2006/42/EC) in Kraft getreten, welche die Hersteller verpflichtet, die Nennleistung von Motoren in Kilowatt (kW) anzugeben. Die genannte Leistungsangabe gibt die durchschnittliche Nettoleistung eines typischen Motors aus der Produktion des jeweiligen Modells (bei spezifizierter Drehzahl, siehe Benutzerhandbuch) wieder. Die Messung erfolgt auf Grundlage des SAE-Standards J1349/ISO1585. Motoren aus der Massenfertigung können von diesen Werten abweichen. Die tatsächliche Ausgangsleistung des verbauten Motors ist abhängig von Betriebsdrehzahl, Umwelteinflüssen und sonstigen variablen Größen.

T300RH Compact Pro	TF 120
○○○	○○○
○○○	○○○
●●●	●○○
●○○	●●●
Honda	Rato
GX25	R100
25	98
0.6 @ 6500	1.5 @ 3200
0.58	2.0
Schneckengetriebe / Manuell	Kette/Manuell
1	1
—	—
Heckmontierte Messer	Frontmontierte Messer
4	6
225	225
28	46
15	15
12.0	27.0
●	—
—	●
●	●
●	—
—	—
—	—
—	—
—	—
—	—
●	—
—	●
—	●
—	—
●	—
●	●
—	—
●	●
—	—
—	—
●	—
—	—
●	—

Verwenden Sie immer Husqvarna Originalschmiermittel und -ersatzteile für Ihre Motorhacke.

Diese qualitativ hochwertigen Ersatzteile und Schmiermittel wurden entwickelt, um die Wartung und Pflege Ihrer Husqvarna Ausrüstung zu erleichtern und einen reibungslosen Betrieb und eine einfache Lagerung sicherzustellen. Husqvarna empfiehlt regelmässigen Service durch qualifizierte Techniker, die nur Husqvarna Originalteile oder empfohlene Komponenten verwenden. Hierdurch werden die Leistung und die Lebensdauer des Produkts unterstützt. Falls Sie Fragen haben, ziehen Sie Ihre Bedienungsanleitung zu Rate oder nehmen Sie mit einem Husqvarna Händler Kontakt auf.

PRODUKTÜBERSICHT – SCHNEEFRÄSEN

	ST 430	ST 430T	ST 427	427T	ST 424	ST 424T
EMPFEHLUNGSDIAGRAMM						
Häufige Benutzung – schwierige Oberflächen	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Häufige Benutzung – normale Oberflächen	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●
Seltene Benutzung – grosse Schneemengen	●●○	●●○	●●○	●●○	●●○	●●○
Seltene Benutzung – geringe Schneemengen	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○	○○○
TECHNISCHE DATEN						
Motorbezeichnung	Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna	Husqvarna
Hubraum, cm ³	414	420	369	369	291	306
Nettleistung bei vorgegebenen U/min, kW	9,3@3600	9,7@3600	8,2@3600	8,2@3600	6,3@3600	7,0@3600
Getriebetyp	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Tankvolumen, Liter	2,4	3,6	2,4	3,6	2,4	3,6
Schnittbreite, cm	76	76	69	69	61	61
Einzugshöhe, cm	58,4	58,4	58,4	58,4	58,4	58,4
Kraftstofftyp	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin	Benzin
Reifengrösse, einachsige, Zoll	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Gewicht, kg	150	169	145	164	140	159
MERKMALE						
Zweistufigensystem	●	●	●	●	●	●
Verstellbare Gleitkufen	●	●	●	●	●	●
Bedienkonsole aus Stahl	●	●	●	●	●	●
Reinigungsstab	●	●	●	●	●	●
Ableitblechverlängerung	●	●	●	●	●	●
Differentialsperre	●	●	●	●	●	●
Elektrostarter	●	●	●	●	●	●
Einfach einstellbare Schaufelhöhe	–	●	–	●	–	●
Elektronische Kraftstoffeinspritzung	–	●	–	●	–	●
Handgriffheizung	●	●	●	●	●	●
Robuste Einzugschnecke	●	●	●	●	●	●
Robustes Schneckengehäuse	–	–	–	–	–	–
Robuste Gleitkufen	●	●	●	●	●	●
Hochgeschwindigkeitsflügelschraube	●	●	●	●	●	●
Hydrostatikgetriebe	●	●	●	●	●	●
Elektrostart	●	●	●	●	●	●
LED-Scheinwerfer	●	●	●	●	●	●
Servolenkung	●	●	●	●	●	●
Hochwertige Steuerkabel	–	–	–	–	–	–
X-trac, grobstollige Reifen	●	●	●	N/A	N/A	N/A
Förderschnecke mit Kugellagerabdeckung	●	●	●	●	●	●
Förderschneckengetriebe aus Gusseisen	●	●	●	●	●	●
Flügelrad aus Gusseisen	●	●	●	●	●	●
Höhenverstellbarer Griff	●	●	●	●	●	●
Leistungsstarkes Gurtsystem	●	●	●	●	●	●
Griffverriegelung	●	●	●	●	●	●
Loop-Griff	–	–	–	–	–	–
Ruhiger Schalldämpfer	●	●	●	●	●	●
Verstellbarer Deflektor	●	●	●	●	●	●
Verstellbarer Auswurf	●	●	●	●	●	●
Drosselklappensteuerung	●	●	●	●	●	●
Befestigungsband für Förderschneckenstütze	●	●	●	●	●	●

● = Erhältlich (●) = Zubehör – = Nicht erhältlich

HUSQVARNA WORT FÜR WORT

A

ABNEHMBARER AKKU Der Akku ist mit einem Tragegriff versehen und sehr leicht abzunehmen und zu laden. Er kann auch geladen werden während er an der Maschine angebracht ist.

ABWINKELBARER MESSERBALKEN Verstellbarer, abwinkelbarer Messerbalken für grössere Vielseitigkeit und weniger ermüdende Arbeit.

ACTIVE AIR FILTRATION™ Eines der effizientesten Luftreinigungssysteme auf dem Markt. Längere Serviceintervalle und weniger Verschleiss selbst unter rauen Einsatzbedingungen.

ADVANCED FLOW TECHNOLOGY (AFTECH™) AFTECH™ ist eine innovative Technologie. Das Mähdeck sorgt mit Schneidmesser und Luftkanal für einen optimalen Luftdurchsatz. Auf diese Weise werden mit jeder Mähmethode erstklassige Ergebnisse erreicht und die Grasfangbox wird optimal gefüllt und muss nicht so oft entleert werden.

AIR INDUCTION™ Ein kräftiger Luftstrom richtet die Grashalme vor dem Abmähen auf. Das Mähergebnis wird erheblich verbessert und das Aufsammeln von Gras und Laub erleichtert.

AIR INJECTION™ Zentrifugalluftreinigungssystem, das den Verschleiss des Motors verringert und die Betriebszeit zwischen den Filterreinigungen verlängert.

AIR PURGE Air Purge und ein Dekompressionsventil sorgen dafür, dass die Maschine besonders leicht startet.

AKKUANZEIGE MIT LADEGERÄTEANSCHLUSS Die Anzeige gibt genauen Aufschluss über den Zustand des Akkus, sodass Sie ganz leicht sehen können, wann er wieder aufgeladen werden muss. Der Ladegeräteanschluss befindet sich neben der Anzeige und erleichtert so das Aufladen des Akkus. Passend für Husqvarna-Akkuladegerät XS 800 (neuer Anschluss) und BC 0.8.

ALLRADANTRIEB (4 x 4) Allradantrieb (AWD) gewährleistet die Traktion auf unebenen, nassen und rutschigen Flächen und Hängen. Allradantrieb stellt automatisch die Traktion an allen Rädern ein, je nach Situation und Bodenzustand.

AM KOTFLÜGEL ANGEBRACHTE SCHNITTHÖHENVERSTELLUNG Leicht zugängliche Schnitthöhenverstellung zur Verbesserung der Ergonomie. Das federunterstützte Schneidwerk erleichtert die Einstellung.

ANBAURAHMEN Es ist einfach zwischen Mähdecks und frontmontiertem Zubehör wie z.B. Kehrbürste, Schlagmäher, Schneeräumschild und Schneefräse zu wechseln. Kein Werkzeug- oder Riemenwechsel erforderlich.

ANTRIEBSRÄDER Angetriebene Räder für leichten und bequemen Betrieb.

ANZEIGE FÜR VOLLE GRASFANGBOX Ein Signal zeigt an, wann die Grasfangbox entleert werden muss.

AUFSAMMELN DES MÄHGUTS Beim Aufsammeln des Mähguts erhalten Sie ein ordentliches Mähergebnis. Die Gefahr, dass sich Unkraut verbreitet ist gering und das eingesammelte Mähgut kann leicht auf dem Komposthaufen entleert werden. Sie können auch Zweige und Laub aufsammeln.

AUSWURFROTATOR Einfache Änderung der Auswurfrichtung durch einen in Reichweite angebrachten Rotator.

AUTOMATISCHE MESSERZUSCHALTUNG Die Messer werden beim Absenken des Schneidwerks automatisch aktiviert.

AUTOMATISCHE PASSAGENANPASSUNG Der Mähroboter erkennt automatisch enge Passagen und variiert seinen Weg durch die Passage, um unangenehme Spuren zu vermeiden.

AUTOMATISCHER START-/STOPP-SCHALTER Der Stoppschalter wird automatisch in die ON-Position zurückgestellt, um problemlos starten zu können.

AUTOTUNE™ Bietet maximale Leistung durch automatische Motoreinstellung. Nie wieder zeitaufwändige manuelle Einstellungen am Vergaser. Autotune™ gleicht unterschiedliche Kraftstoffe, Höhen, Feuchtigkeiten und Umgebungstemperaturen aus.

AUTOWALK™ 2 Mit der zweihändigen Geschwindigkeitsregelung ist es möglich zwischen der rechten und linken Hand zu wechseln, um die passende Geschwindigkeit einzuhalten. So wird sichergestellt, dass Sie ergonomisch arbeiten und das Mähen an Hecken und um Hindernisse herum leichter ist, da Sie den Griff einer Hand lösen können und der Mäher weiterläuft.

B

BATTERIEANZEIGELEUCHE Warnt vor niedrigem Batteriestand und zeigt an, wann die Batterie nachgeladen werden muss.

BECHERHALTER Praktischer Becherhalter für Erfrischungen während der Arbeit.

BESONDERS STRAPAZIERFÄHIGE FÖRDERSCHECKE Die robuste Förderschnecke erzielt erstklassige Ergebnisse, sowohl beim Räumen von harschem Schnee als auch von besonders nassem Schnee.

BESONDERS STRAPAZIERFÄHIGE GLEITKUFEN Gewährleisten bessere Tragleistung und längere Produktlebensdauer.

BESONDERS STRAPAZIERFÄHIGE FÖRDERSCHECKENGEHÄUSE Das robuste und langlebige Schneckengehäuse gewährleistet stabilen Betrieb, effizientes Schneeräumen und lange Produktlebensdauer.

BETRIEBSSTUNDENZÄHLER Der Betriebsstundenzähler hält Sie über Service- und Wartungsintervalle auf dem Laufenden.

BIOCLIP® (MULCHFUNKTION) Mit BioClip® wird das Gras fein zerschnitten, schnell zu Dünger umgewandelt und wieder in die Grasnarbe zurückgeführt. Dies macht den Rasen auch widerstandsfähiger gegenüber Trockenheit. BioClip® eignet sich zum häufigen Mähen.

BIOCLIP®-KIT Ermöglicht es Ihren Seitenauswurftraktor auf BioClip® umzurüsten. Mit BioClip® wird das Gras fein zerschnitten, schnell zu Dünger umgewandelt und wieder in die Grasnarbe zurückgeführt. Dies macht den Rasen auch widerstandsfähiger gegenüber Trockenheit.

BIOCLIP®-MULCHEINSATZ Rüsten Sie Ihren Traktor mit integrierter Grasfangbox auf BioClip® um. Der Einsatz ist für alle CT-Traktoren lieferbar.

BIOCLIP® VOM SITZ Einfacher Wechsel zwischen Grasfangbox und BioClip® (Mulchfunktion) mit einer zentralen Auslösevorrichtung an der Bedienkonsole. Sie müssen den Fahrersitz nicht verlassen.

BRECHER FÜR SCHNEEWÄLLE Verbessert die Leistung in tiefem festgefrorenem Schnee.

C

CHEVRON-REIFEN Grosse Räder mit grobem Profil für optimale Bodenhaftung.

CHOKELOSES STARTEN Einfaches Starten mit Automatik-Choke. Einfach den Schlüssel umdrehen und los geht's.

CLEARCUT™ STAHL-MÄHDECK Geschweisste, robuste Konstruktion aus 3,5 mm starkem Stahlblech mit zusätzlichen, geschweissten Verstärkungen für maximale Haltbarkeit.

D

DEFLEKTOR/ABLEITBLECH Die TS Traktoren sind standardmässig mit Seitenauswurf mit Ableitblechen versehen. Traktoren mit integrierter Sammelfunktion (TC) können mithilfe des Ableitblech-Zubehörs auf Heckauswurf umgebaut werden (gilt nicht für TC 130).

DEFLEKTORVERLÄNGERUNG Verbessert die Betriebsbedingungen in besonders leichtem und trockenem Schnee und macht das Schneeräumen bei windigem Wetter angenehmer.

DEMONTIERBARE KRAFTÜBERTRAGUNG Demontierbares Getriebegehäuse mit Schmiernippel.

DEX – STAUBBESEITIGUNGSSYSTEM Staubbeseitigungssystem, das für saubere Schnitte bei weniger Wasserverbrauch sorgt.

DIFFERENZIALSPERRE Die Differenzialsperre hat zur Folge, dass die Maschine von beiden Rädern angetrieben wird. Dies gewährleistet in Verbindung mit den grobstolligen Reifen eine besonders gute Traktion.

DOPPELT ROTIERENDE MESSER Die Messer rotieren entweder vorwärts oder rückwärts. Benutzen Sie vorwärts rotierende Messer für die Bearbeitung der Bodenoberfläche und gegenläufig rotierende Messer für das Fräsen tief in Bodenschichten.

DOPPELTE STÜTZGLIEDER Sorgen für einen engeren Wendekreis und verbessern die Manövrierfähigkeit.

DOPPELTE TRANSPORTRÄDER Sie können die Motorhacke leicht transportieren, indem Sie diese nach hinten auf die Transporträder kippen.

DRUCKGESCHMIERTER MOTOR Eine Ölpumpe gewährleistet, dass alle wichtigen Teile im Motor ausreichend mit Öl versorgt werden.

DUAL-TRACK-REIFEN MIT GUMMIRING Die Reifen sind mit horizontalen und vertikalen Reifenprofilen versehen. In Verbindung mit dem orangefarbenen Gummiring sorgt dies für eine gute Bodenhaftung, sowohl auf Gras als auch auf gepflastertem Untergrund. Der Gummiring gewährleistet einen leisen und gleichmässigen Lauf auf hartem Untergrund.

DURASTARTER™ Patentierter, staubdichter Startmechanismus. Dies ist eine Konstruktion, bei der die Lagerung der Rückholfeder und Seilscheibe eingekapselt ist, wodurch die Gefahr der Ausfallzeit reduziert und die Zuverlässigkeit sowie Lebensdauer erhöht wird.

DURCHSICHTIGER KRAFTSTOFFTANK Ein grosser, durchsichtiger Kraftstofftank erleichtert es den Kraftstoffstand zu prüfen.

DURCHSTIEG Ermöglicht bequemes Auf- und Absteigen.

E

E-SERIES Kettensägen, die sich durch besonders anwenderfreundliche Merkmale, wie z.B. federunterstützte Startvorrichtung für einen leichten Start mit weniger Anstrengung, auszeichnen. Desweiteren besitzen diese Sägen eine schnelle und einfache Kettenspannvorrichtung sowie eine Vorrichtung zur werkzeuglosen Schwert- und Kettenmontage.

EINFACHER TRENNSCHEIBENWECHSEL Ein Schnellblockierbolzen für die Spindel erlaubt einen schnellen und einfachen Trennscheibenwechsel.

EINSTELLBARE ÖLPUMPE Eine einstellbare Ölpumpe versorgt das Schwert und die Kette mit der richtigen Schmierölmenge für jede Aufgabe.

ELEKTRISCHE GRASFANGBOXENTLEERUNG Für besonders einfache und mühelose Entleerung der Grasfangbox. Betätigen Sie einfach nur den elektrischen Schalter und die Grasfangbox öffnet sich automatisch.

ELEKTRISCHE ZUSCHALTUNG DES MÄHWERKES Schalten Sie das Mähwerk einfach nur durch Betätigung des entsprechenden Schalters an der Bedienkonsole zu.

ELEKTRISCHER ANLASSER An eine Steckdose anschliessen und den Motor per Knopfdruck starten. Wenn der Motor warm ist, ist es einfach den Motor mit dem Starthandgriff zu starten.

ELEKTRONIK Startdruckknopf, Anzeigelampen für Handbremse, Akku, Scheinwerfer, ROS und Messerzuschaltung.

ELEKTROSTART Zündschlüssel einstecken und einfach nur einen Knopf drücken: der Mäher startet leicht und ohne Anstrengung. Die Batterie kann ohne Werkzeug entfernt und separat geladen werden.

ELGARD™ Der leistungsfähige, elektronische Überlastschutz warnt vor Überlastung durch veränderliche Drehgeschwindigkeit.

ERGONOMISCHE HANDGRIFFE Der abgewinkelte Handgriff sorgt für hervorragende Griffigkeit, um unnötige Belastungen zu vermeiden und bietet optimalen Komfort sowie ergonomische Bedienungsfunktionen.

ERGONOMISCHES LENKRAD Ergonomisches und komfortables Lenkrad.

EXTRA GEHÄRTETE MESSERWALZE UND GEGENSCHNEIDE Für ausgezeichnete Schnittleistung und maximale Widerstandsfähigkeit.

F

FERNGESTEUERTER MESSERBALKEN Das Schneidwerk kann während der Arbeit über einen Mechanismus verstellt werden.

FRONTMONTIERTES SCHNEIDWERK Das vorn angebrachte Schneidwerk gewährleistet eine hervorragende Übersicht über die zu bearbeitende Fläche und sorgt dafür, dass Sie in Ecken sowie unter Büschen und Bänken mähen können.

FUSSBETÄTIGTER SCHNEIDWERKHEBER Das ergonomisch gestaltete Schneidwerkhebesystem ermöglicht eine stufenweise Schnitthöhenverstellung von jeweils 6 mm und ist serienmässig mit einem fussbetätigten Schneidwerkheber versehen. Einfache und schnelle Einstellung des Fahrersitzes.

FÖRDERSCHNECKE MIT KUGELLAGERN Erhöht die Lebensdauer.

G

GANGWAHL AM FÜHRUNGSHOLM Ergonomischer Handgriff mit leicht zugänglichen Bedienelementen.

GASREGULIERUNG PER DAUMENDRUCK Gasregulierung per Daumendruck für effektives und präzises Arbeiten. Reduziert die Belastung der Handmuskeln.

GEGENGEWICHT Erhöht das Gewicht auf die Räder und verbessert die Balance.

GEGENLÄUFIG ROTIERENDE MESSER Die Messer rotieren gegen den Uhrzeigersinn, so dass der Boden gut aufgebrochen wird. Ausreichend stark, um schweren Boden tief aufzulockern.

GEGOSSENE VORDERACHSE Eine hochwertige, gegossene Vorderachse sorgt für hervorragende Balance und Stabilität, auch bei Verwendung einer Grasfangbox.

GPS-GESTÜTZTE NAVIGATION Ein GPS-Modul erfasst die Fläche des Gartens innerhalb des Begrenzungskabels.

GPS-EMPFÄNGER Diese Art der Fernsteuerung ermöglicht die Änderung von Einstellungen aus der Ferne sowie das Ein- und Ausschalten des Mähers. Gilt auch als Diebstahlschutz.

GRASFANGBOX Unsere grossen und effektiven Grasfangboxen eignen sich perfekt zum Aufsammeln von Laub und Gras. Die integrierten Grasfangboxen sind vom Fahrersitz leicht zu entleeren.

GRIFFIGES REIFENPROFIL Für ausgezeichnete Bodenhaftung, ohne unnötige Fahr-Spuren auf dem Rasen zu hinterlassen.

H

HANDGRIFFE Sorgen für komfortablen Griff und erleichtern das Heben und den Transport.

HANDGRIFFHHEIZUNG Effektive Heizelemente im vorderen und hinteren Handgriff sorgen für angenehmes Arbeiten mit der Säge bei kalter und feuchter Witterung.

HEBELGESTEUERTER AUSWURF Mit einem Hebel an der Bedienkonsole ist die Auswurfrichtung leicht zu ändern.

HEBELGESTEUERTER DEFLEKTOR Die vertikale Auswurfrichtung wird mit einem Hebel an der Bedienkonsole gesteuert.

HECK- / SEITENAUSWURF Diese Mähssysteme sind von hoher Leistungsfähigkeit und eignen sich daher für höheres Gras, dickere Grasarten und selten gemähte Rasenflächen.

HOCHGESCHWINDIGKEITSGEBLÄSE Sorgt für besonders weiten Schneeauswurf.

HOCHLEISTUNGSFÄHIGE BATTERIE Die hochleistungsfähige Batterie gibt eine Leistung ab, die mit der einer benzingetriebenen Maschine vergleichbar ist.

HOHE LENKERSÄULE Die hohe Lenkersäule erhöht die Bewegungsfreiheit beim Arbeiten in Hanglage.

HYDRAULISCHER GERÄTEHEBER Ermöglicht die schnelle Steuerung frontmontierter Ausrüstung mit grosser Präzision. Dies geschieht durch einen leicht erreichbaren Hebel, der sich auf der Bedienkonsole neben dem Fahrersitz befindet.

HYDROSTATIKGETRIEBE Optimierte die Geschwindigkeit und sorgt für ausgezeichneten Fahrkomfort. Geschwindigkeit und Richtung werden durch separate Pedale für die Vorwärts- und Rückwärtsfahrt gesteuert.

HYDROSTATIKGETRIEBE Schnelles Hochgeschwindigkeitsgetriebe für überlegene Transportgeschwindigkeiten und pedalgesteuertes weiches, variables Vorwärts- und Rückwärtsfahren.

I

INSTART™ Startet den Rasenmäher durch Ziehen des Griffs und stoppt ihn, sobald der Griff losgelassen wird.

INTEGRIERTE SEILÖSE Ein stabiler Befestigungspunkt, um ein Seil zu befestigen. Erleichtert es, die Säge in das Astwerk des Baumes nach oben zu ziehen.

INTUITIVES BEDIENFELD Unsere Akku-Geräte lassen sich äusserst einfach bedienen – alle erforderlichen Informationen sind zentral an einer Stelle angeordnet.

K

KATALYTISCHE ABGASREINIGUNG Diese Funktion reduziert Kohlenwasserstoff und Kohlendioxid um bis 50 % bzw. 25 %.

KNICKLENKUNG Die einzigartige Husqvarna Knicklenkung ermöglicht es das hintere Radpaar unter die Maschine zu schwenken. Das Ergebnis ist eine hervorragende Manövrierbarkeit mit einem minimalen Wendekreis bei vollem Radeinschlag.

KOMBINIERTER CHOKE- / STOPP-SCHALTER Ein kombinierter Choke- / Stopp-Schalter erleichtert den Start und verringert die Gefahr, dass der Motor abgewürgt wird.

KOMBIMÄHDECK Das Kombimähdeck bietet die Vielseitigkeit von zwei verschiedenen Mähsystemen. Es steht die Wahl zwischen BioClip® zur Rasendüngung und Heckauswurf zum effizienten Mähen von Flächen mit höherem und kräftigerem Gras.

KOMBISCHUTZ Der Schneidwerkzeug-Kombischutz kann entweder für eine Grasklinge oder einen Trimmerkopf verwendet werden.

KOMMERZIELLES ANTRIEBSSYSTEM Das Hydro-Gear ZT3400 Getriebe für kommerzielle Einsätze kann komplett gewartet werden und bietet hohe Fahrgeschwindigkeit mit sanftem Komfort.

KOMFORTSITZ Bequemer Komfortsitz mit hoher Rückenlehne und Armlehnen. Der Sitz ist perforiert, damit Wasser besser abläuft und kann gekippt werden, um ihn vor Regen zu schützen.

KRAFTSTOFFPUMPE Die Kraftstoffpumpe erleichtert den Start, indem das Starterseil weniger oft gezogen werden muss.

KRAFTÜBERTRAGUNG MIT DREIFACHEN KUGELLAGERN Eingebautes, kraftvolles Schneckengetriebe mit dreifachen Kugellagern, um die Strapazierfähigkeit zu erhöhen.

KUGELGELAGERTE VORDERRÄDER Hochleistungsfähige Kugellager gewährleisten eine lange Lebensdauer und einen störungsfreien Betrieb.

KUNSTSTOFF FAHRGESTELL Haltbares, leichtes Fahrgestell, für optimales Aufsammeln entwickelt.

L

LASTENTRÄGER UND STAUHAUBE Der praktische Lastenträger und Stauraum auf der Motorhaube können für zusätzliche Ausrüstung verwendet werden.

LED-SCHWEINWERFER Vergrössern die beleuchtete Fläche im Vergleich zu herkömmlichen Reflektorleuchten um 50 %.

LEICHT VERSTELLBARER MESSERSCHUTZ Der Messerschutz wird schnell und bequem während des Betriebs angebracht.

LEICHT ZUGÄNGLICHE BEDIENELEMENTE Bequeme Bedienung durch leicht zugängliche TouchControl-Tasten für Start, Stopp und Rückwärts.

LEICHTGÄNGIGER, LEISER MÄHER Die geringe Reibung zwischen Messerwalze und Gegenschneide minimiert den Widerstand und die Geräusentwicklung, so dass sich der Mäher sehr leicht schieben lässt.

LEISER MOTOR Der leise Betrieb sorgt für angenehmes Arbeiten und geringe Lärmbelastung der Umgebung.

LOWVIB®+ Ein weiterentwickeltes und mehr komplexes Low Vib®-System für Vibrationswerte unter 2.5 m/s².

LOWVIB® Effektive Vibrationsdämpfungselemente dämpfen Vibrationen und schonen Arme und Hände des Anwenders.

LUFTFILTER MIT SCHNELLVERSCHLUSS Der Luftfilter kann zur Reinigung oder zum Austausch leicht gelöst werden. Kein Werkzeug erforderlich.

LUFTFILTERABDECKUNG MIT SCHNELLVERSCHLUSS Erleichtert den schnellen Zugang zum Luftfilter und zur Zündkerze zwecks Reinigung oder Austausch. Ein erheblicher Vorteil, insbesondere, wenn die Säge täglich über einen längeren Zeitraum verwendet wird.

M

MESSERKUPPLUNG BBC Mit der Messerkupplung kann das Messer gesperrt werden, während der Motor weiterläuft. Dies ist besonders von Vorteil beim Entleeren der Grasfangbox oder beim Überqueren von Kieswegen.

MESSERSCHUTZ Minimiert herumfliegende Bodenstücke von den rotierenden Messern.

MOTOR HINTER DEM FAHRER Durch den rückseitig montierten Motor erhält der Fahrer eine bessere Übersicht über die zu mähende Fläche, während der Fahrerbereich weniger Geräuschen und Emissionen ausgesetzt ist.

MY AUTOMOWER® Eine iPhone-Anwendung, die dem Benutzer erlaubt, den Mähroboter mit dem Mobiltelefon zu steuern.

MÄHDECK AUS EINEM STÜCK Das Mähdeck wird aus einem Stück gestanzt und enthält somit keine geschweissten Nähte. Dies gewährt hohe Widerstandsfähigkeit und macht den Mäher sehr robust.

MÄHDECK AUS VERZINKTEM STAHLBLECH Das Mähdeck wird durch ein Verfahren verzinkt, das eine hohe Widerstandsfähigkeit gewährleistet. Es ist zudem pulverbeschichtet, um Korrosionswiderstand und Lebensdauer zu erhöhen.

MÄHWERKE ALS ZUBEHÖR Um ein perfektes Ergebnis erzielen zu können stehen für unsere Rider unterschiedliche Mähwerke zur Auswahl.

N

NACH UNTEN GERICHTETE BELÜFTUNGSÖFFNUNGEN Zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen halten die nach unten gerichteten Belüftungsöffnungen an der Grasfangbox Geräusche und Staub vom Anwender fern.

NULLWENDEKREISLENKUNG Separate, hydraulische Radmotoren ermöglichen ein sehr präzises Manövrieren und erlauben, dass der Mäher sich ohne Wendekreis auf der Stelle dreht.

P

PEDALGESTEUERTES CVT GETRIEBE Geschwindigkeit und Richtung werden über Pedale gesteuert. Somit können Sie das Lenkrad zum besseren Lenken mit beiden Händen greifen.

PEDALGEREGELTES HYDROSTAT Einfache Geschwindigkeits- und Richtungssteuerung mit pedalgeregeltem Hydrostatikgetriebe. Separate Pedale für Vorwärts- und Rückwärtsfahrt.

PENDELNDE HINTERACHSE Die Hinterachse pendelt, um eine maximale Traktion der Antriebsräder zu erreichen und ermöglicht Ihnen einen gleichmässigen Fahrbetrieb auf unebenen Oberflächen.

PENDELNDE VORDERACHSE Gewährleistet gute Balance und ausgezeichneten Fahrkomfort.

PFLANZENSCHUTZ Schützt Pflanzen ausserhalb des Arbeitsbereichs.

PNEUMATISCHER ANTRIEB Für maximalen Komfort und gute Manövrierbarkeit.

PUVERBESCHICHTETES MÄHDECK Das pulverbeschichtete Mähdeck erhöht die Widerstandsfähigkeit und die Korrosionsfestigkeit.

R

RAPIDREPLACE™ MESSER-SCHNELLWECHSELSYSTEM Die Schneidmesser werden ohne jedes Werkzeug einfach entfernt und durch neue ersetzt. Dies ermöglicht einen sicheren und schnellen Messerservice – und mit schärferen Messern erhalten Sie einen gesünderen Rasen.

RAUPENANTRIEB Effizientes Arbeiten auf vereisten Flächen, in tieferem Schnee und in Steigungen erfordert bestmögliche Traktion. Raupenbetriebene Schneefräsen mit sicherer Bodenhaftung und grossem Bodenkontakt sind für schwierige Bedingungen zu empfehlen.

READYSTART Mit ReadyStart ist es nicht mehr notwendig die Kraftstoffpumpe manuell zu betätigen. Zudem wird der Widerstand im Starterseil um bis zu 30 % reduziert, so dass der Mäher sehr leicht gestartet werden kann.

REINIGUNGSANSCHLUSS FÜR WASSERSCHLAUCH Einfacher Wasserschlauchanschluss erleichtert die Reinigung des Mähdecks.

REINIGUNGSSTAB Falls der Auswurfkanal verstopft, kann er leicht mit dem Reinigungsstab freigemacht werden.

ROBUSTE STEUERUNGSKABEL Robuste Kabel für lange Lebensdauer, mit verbessertem Widerstand bei kaltem Wetter.

RÜCKWÄRTSGANG Rückwärtsgang der Messer für leichteren Betrieb und bessere Manövrierbarkeit.

RÜCKWÄRTSGANG Verbessert die Manövrierbarkeit und Steuerung.

RÜCKSEITIGER STOSSSCHUTZ Der rückseitige Stossschutz schützt den Hochentastermotor vor Stössen und Schäden.

RÄDER MIT DOPPELTEN KUGELLAGERN Stellt sicher, dass der Mäher leicht läuft, ohne dass sich die Räder lösen, auch nach langjährigem Betrieb.

S

SAMMELMÄHER Unsere grossen und effektiven Sammeltraktoren eignen sich perfekt zum Aufsammeln von Laub und Gras. Die integrierten Grasfangboxen sind vom Fahrersitz leicht zu entleeren. Die bedienerfreundliche Grasfangbox an unseren Rasenmähern ist robust, kompakt und zum einfachen Entfernen und Austauschen weit oben am Mäher montiert. Ergonomisches Design mit breiter Öffnung und Stützgriff.

SAVE™ Maximiert die Betriebszeit unserer batteriebetriebenen Produkte.

SCHWEINWERFER Der Traktor ist besser zu erkennen und erlaubt es Ihnen auch nach Einbruch der Dunkelheit zu arbeiten.

SCHNELLE KRAFTÜBERTRAGUNG Für besonders effizientes Mähen und schnelle Transportgeschwindigkeit.

SCHWERTSCHNITTLÄNGE Die Schnittlänge weicht von der Gesamtlänge ab. Sie ist der Abstand von der Vorderseite der Säge zur Spitze des am weitesten entfernten Messers, auf einen Zoll gerundet.

SCHNITTHÖHENANZEIGE Ein gut sichtbares Anzeigefenster zeigt die gewählte Schnitthöhe an.

SCHWERTSICHERUNGSMUTTERN Die Schwertmutter werden am Kupplungsdeckel angebracht. Die Sicherungsfunktion verhindert, dass sich die Muttern lösen.

SEITLICHE KETTENSPIANNVORRICHTUNG Seitliche Kettenspannvorrichtung zum schnellen und leichten Einstellen der Kette.

SEITLICHE STOSSTANGE Zusätzlicher Schutz beim Mähen in der Nähe von Wänden/Kanten oder anderen Hindernissen.

SEPARATE STARTEREINHEIT Die separate Startereinheit erleichtert den Austausch des Starterseils falls dies erforderlich ist. Einfache Wartung und Instandhaltung.

SEPARATER ÖLFILTER Ein separater Ölfilter ist einfach zu wechseln und stellt sicher, dass sauberes Öl im Motor zirkuliert.

SERVICEPOSITION (MÄHWERK) Sie klappen das Mähwerk schnell und ohne Werkzeug in Serviceposition, um bequem Reinigungs- und Servicearbeiten auszuführen.

SERVICEPUNKTE Die klappbare Motorhaube und die leicht zugänglichen Servicepunkte erleichtern Wartung und Service.

SERVOLENKUNG Die Servolenkung ermöglicht das Lenken mit geringem Kraftaufwand. Durch Hydraulikdruck wird die Lenkbewegung unterstützt und das Manövrieren somit deutlich erleichtert.

SICHERHEITSSCHALTER Die Gartentraktoren sind mit einem Sicherheitsschalter unter dem Sitz ausgestattet. Wenn der Fahrer den Sitz verlässt, werden Motor und Schneidwerk automatisch ausgeschaltet.

SICHTBARER KRAFTSTOFFSTAND Der Anwender kann leicht erkennen, wann wieder getankt werden muss.

SMART START®, DEKOMPRESSIONSVENTIL Motor und Startmechanismus sind so ausgelegt, dass sich die Maschine mit minimaler Anstrengung schnell starten lässt.

SMART START®, FEDERUNTERSTÜTZTE STARTVORRICHTUNG Ein Federmechanismus in der Startereinheit reduziert den Widerstand beim Ziehen des Starterseils um bis zu 40 %.

SMART START® Motor und Startmechanismus sind so ausgelegt, dass sich die Maschine mit minimaler Anstrengung schnell starten lässt. Der Zugwiderstand im Starterseil wird um bis zu 40 % reduziert.

SMARTCARB™ Unsere Vergaser mit eingebauter, automatischer Filterkompensation halten das Kraftstoff-Luft-Gemisch konstant, so dass der Motor seine hohe Leistung beibehält, auch wenn die Filter zunehmend verstopfen.

SMARTSWITCH™ Bietet die Bequemlichkeit und Sicherheit des schlüssellosen Startens sowie Echtzeit-Feedback über Leuchtanzeigen für Batteriestatus, Scheinwerfer, ROS und Messerzuschaltung sowie vereinfachtes Starten und Stoppen per Knopfdruck.

SMS-FUNKTION Falls der Betrieb unvorhergesehen unterbrochen wird, sendet der Mähroboter eine SMS-Mitteilung an ein vorprogrammiertes Mobiltelefon.

SOFT-GRIP-HANDGRIFF Der Soft-Grip-Handgriff reduziert Vibrationen und sorgt daher für weniger Belastung und mehr Komfort.

SOFTSTART™ Elektronischer SoftStart™ erlaubt den Start mit normalen, trägen Haussicherungen.

STARTERINNERUNG Ein Aufkleber auf der Oberseite der Abdeckung erinnert Sie an die einzelnen Schritte zum leichten Starten.

STOSSSTANGE AUS ROSTFREIEM STAHL Die widerstandsfähige Stossstange aus rostfreiem Stahl schützt die Vorderseite der Maschine.

STOSSSTANGE Die widerstandsfähige Stossstange aus rostfreiem Stahl schützt die Vorderseite des Mähers.

STÜTZE Leicht verstellbare Stütze für unterschiedliche Arbeitsbedingungen.

STÜTZRÄDER UND VORDERE STÜTZROLLE Die meisten Schneidwerke sind mit Stützrädern und manchmal auch mit einer vorderen Stützrolle ausgerüstet. Stützräder am Mähwerk reduzieren die Gefahr, dass der Boden beim Mähen unebener Rasenflächen beschädigt wird.

T

TAP-N-GO Mit der Funktion Tap-n-Go wird der Faden schnell nachgeführt, sobald der Trimmerkopf auf den Boden gedrückt wird.

TEILBARES FÜHRUNGSROHR Erleichtert Transport und Aufbewahrung.

TEMPOMAT Eine bequeme und effektive Funktion, die dafür sorgt, dass der Traktor eine gleichmässige Geschwindigkeit hält, auch wenn die Rasenfläche hügelig ist oder sich in Hanglage befindet.

THERMOSTATGEREGELTE HANDGRIFFHEIZUNG Thermostatgeregelte Handgriffheizung für Arbeiten bei kalter und feuchter Witterung.

TRAGEGURT BALANCE X™ Ein durchdachter, ergonomischer Tragegurt, der das Gewicht des Geräts effektiv verteilt und die ausgezeichnete Balance maximiert. Das Gerät fühlt sich viel leichter an und es ist einfacher und weniger anstrengend sich umherzubewegen. Der Hüftgurt ist mit einem stossdämpfenden Hüftpolster versehen.

TRAGEGURT BALANCE XT™ Ein Tragegurt, der ergonomisch erstklassig geformt ist. Die Last wird auf beiden Schultern, über Brust und Rücken sowie auf die Hüften verteilt. Das Gerät fühlt sich viel leichter an und es ist weniger anstrengend sich zu bewegen. Eine breite, verstellbare Rückenplatte mit Belüftung, deren Form sich der Rücken-anatomie anpasst, erlaubt es den Gurt auf die jeweilige Körpergrösse einzustellen. Breiter, gepolsterter Hüftgurt. Das stossdämpfende Hüftpolster hat eine bewegliche Befestigung, die die Körperbewegung verringert.

TRAGEGURT BALANCE Ein ergonomischer Tragegurt, der die Last zwischen Schultern, Brust und Rücken optimal verteilt. Breite gepolsterte Riemen und die breite Rückenplatte verringern die Last. Das Hüftpolster mit beweglicher Befestigung reduziert die Körperbewegung.

TRANSPORTRÄDER Zur Vereinfachung des Transports. Einfach während des Betriebs anzuheben.

TRANSPORTSTELLUNG FÜR MESSERBALKEN Der Messerbalken kann gegen das Rohr in Transportstellung zurückgeklappt werden, um Aufbewahrung und Transport zu erleichtern

TRIOBRAKE™ TrioBrake™ ist ein Sicherheitsmerkmal, bei dem die Kettenbremse entweder automatisch durch den Trägheitsmechanismus auslöst oder mechanisch durch die linke bzw. rechte Hand betätigt wird. Diese Funktion trägt dazu bei auf ergonomische Weise sicherer, leichter und effizienter zu arbeiten, so dass der Körper weniger belastet wird.

TRÄGHEITSAUSGELÖSTE KETTENBREMSE Kettenbremse, die bei einem Rückschlag, also wenn die Schwertschneidspitze nach oben ausschlägt, durch die Massenträgheit des Frontschutzes sofort auslöst.

TURBODREHZAHN Unter schweren Bedingungen kann die Turbodrehzahl aktiviert werden, für zusätzliche 15 % Rotationsleistung.

TURN KEY START Starten des Motors ohne Choke-Einstellung – unabhängig von den Wetterverhältnissen – einfach den Schlüssel umdrehen.

U

ULTRASCHALLSENSOR Integrierte Ultraschallsensoren unterstützen den Mäher, die Geschwindigkeit je nach Bodenstruktur einzustellen, um Kollisionen mit Gegenständen zu vermeiden.

UNIVERSALKEILRIEMEN Für bessere Kraftübertragung, weniger häufiges Nachspannen und längere Produktlebensdauer.

V

VAKUUMEINHEIT Eine effiziente Vakuumeinheit, die sehr wirksam Staub aufammelt.

VARIABLE ANTRIEBSGESCHWINDIGKEIT Die Geschwindigkeit kann nach den Bedürfnissen des Anwenders und dem Zustand des Rasens eingestellt werden.

VERBORGENE KABELFÜHRUNG Die Kabel sind in den Griffrohren verborgen. Dadurch wird verhindert, dass diese sich in Hecken verwickeln oder beschädigt werden, wenn der Griff zusammengeklappt wird.

VERGASERHEIZUNG Mit einer Vergaserheizung startet der Motor bei kalten Witterungsverhältnissen leichter und läuft gleichmässiger.

WERKZEUGLOSE KETTENSPIANNVORRICHTUNG Das Einstellen der Kette und der Wechsel von Schwert und Kette erfolgen schnell und einfach ohne Werkzeug.

VERSTELLBARE GLEITKUFEN Über die Gleitkufen kann der Abstand zwischen Förderschneckengehäuse und Boden reguliert werden, um Beschädigungen am Untergrund zu vermeiden.

VERSTELLBARE HANDGRIFFHÖHE. Leicht verstellbare Handgriffhöhe für verbesserte Ergonomie.

VERSTELLBARE TIEFENSCHIENE Für leichte Einstellung der Arbeitstiefe.

VERSTELLBARER FÜHRUNGSHOLM Der Führungsholm ist mit der Flügelmutter sowohl horizontal als auch vertikal verstellbar für eine optimale Arbeitsposition.

VERSTELLBARER FÜHRUNGSHOLM Schnelles und einfaches Anpassen des Führungsholms auf zwei unterschiedliche Höhen.

VERSTELLBARE SCHNITTHÖHE Dank gut ausgewogenem Einhandgriff lässt sich an unseren Rasenmähern die Schnitthöhe einfach und bequem justieren.

VERSTELLBARER SCHIEBESITZ Verstellbar beim Sitzen; der Sitz kann vor- und rückwärts oder auf- und abwärts bewegt werden.

VERSTELLBARER, HINTERER HANDGRIFF Der hintere Handgriff ist verstellbar, um das Schneiden der Seiten und der Oberseite von Hecken zu erleichtern.

VERSTELLBARES LENKRAD Für mehr Ergonomie und Komfort ist mit der teleskopischen Lenksäule die Lenkradhöhe einstellbar.

VERSTÄRKTES MÄHDECK Das Stahlrohr an der Kante des Mähdecks verstärkt die Widerstandsfähigkeit.

WETTER-TIMER Mit dieser Funktion wird die Mähzeit entsprechend der Wachstums-geschwindigkeit des Rasens eingestellt, d.h. der Mähroboter maximiert bzw. minimiert die Mähzeit je nach Wetterlage.

VIBRATIONSGEDÄMPFTER VERGASER Mit einem vibrationsgedämpften Vergaser läuft der Motor gleichmässiger und muss nicht so oft nachgestellt werden.

VIER GROSSE RÄDER Grosse Räder vorne und hinten bieten optimalen Fahrkomfort und gute Zugänglichkeit. Die Rasenfläche wird so kaum strapaziert.

X

X-TRA EFFIZIENZ Die Rider X Modelle haben eine autoähnliche Motorhaube aus schalldämpfendem Material, das die Geräusche reduziert. Diese geräuschreduzierende Technik ermöglicht die Motorleistung zu steigern und damit auch die Messer- und Bodengeschwindigkeit zu erhöhen. All das trägt zur besonders hohen Effizienz der X-Modelle bei.

X-TORQ® Unsere patentierte X-Torq® Zweitakttechnologie gibt Ihnen mehr Leistung wo Sie sie brauchen. Darüber hinaus bis zu 20 % weniger Kraftstoffverbrauch und bis zu 75 % weniger Schadstoffemissionen im Vergleich zu einem herkömmlichen Zweitaktmotor. Diese Technologie arbeitet für Sie und die Umwelt.

XP® Premium Profi-Motorsägen mit innovativen Design- und Technikmerkmalen für ausgezeichnete Produktivität.

X-TRAC REIFEN Grobstollige Reifen sorgen für besonders gute Traktion.

Z

ZENTRALE SCHNITTHÖHENVERSTELLUNG Alle Bedienelemente sind vom Fahrersitz aus leicht erreichbar. Mit einem Hebel an der Bedienkonsole ist es möglich die Schnitthöhe auch beim Mähen einzustellen.

ZIEHENDE TRENNSCHEIBENROTATION Die ziehende Trennscheibenrotation verringert die Festklemm- und Rückschlaggefahr.

ZUSAMMENKLAPPBARE HANDGRIFFE Erfüllt die Anforderungen an leichte Aufbewahrung und leichten Transport.

ZWEI DREHRICHTUNGEN Der Trimmerkopf kann im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn rotieren. So können Sie Grasschnitt auf Gehwegen vermeiden.

ZWEISTUFENSYSTEM Der Schnee wird von einer Schnecke in die Maschine gezogen und dann von einem starken Gebläse nach aussen befördert.

ZYLINDERABDECKUNG MIT SCHNELLVERSCHLUSS Spart Zeit beim Wechseln der Zündkerze und bei der Reinigung.

Ö

ÖLKÜHLER Ein Wärmetauscher zur Kühlung des Hydrauliksystems. Das Kühlsystem hält die Öltemperatur im sicheren Bereich.

ANDERE

12 V-STECKDOSE Mit einer 12 V-Steckdose an der Maschine können zusätzlich elektrische Geräte angeschlossen werden, z.B. um Ihr Mobiltelefon aufzuladen.



Husqvarna

Husqvarna



Copyright © 2020 Husqvarna AB (publ). Alle Rechte vorbehalten. Husqvarna und andere Produktzeichen sind eingetragene Warenzeichen der Husqvarna Group. Nähere Informationen unter www.international.husqvarna.ch

Husqvarna Schweiz AG, Industriestrasse 10, 5506 Mägenwil

www.husqvarna.ch info@husqvarna.ch

