

GUETSUNDNOIS



Ihr Fachhändler



Preis inkl. MwSt.
Lanzenverlängerung light
(Art.-Nr. 12.870)

CHF 75.-



X A15 TST

Arbeitsdruck
Wasserleistung
Motordrehzahl
Elektr. Anschlusswert
Leistungsaufnahme
Leistungsabgabe
Gewicht

30-130 bar/ 3-13 MPa
8 l/min (480 l/h)
1.400 U/min
230 V, 9,8 A, 50 Hz
2,25 kW
1,7 kW
31 kg

Lieferumfang

- Mit Schlauchtrommel
- 15 m Stahlgewebe HD-Schlauch
>49116
- Sicherheits-Abschaltpistole M2000
>12.487
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr
>42.404-03
- Edelstahllanze mit Flachstrahldüse
>130100-D25034

**1400
U/min**



Preis inkl. MwSt.
CHF 1'040.-

Art.-Nr.: 496500-CH

K 1050 P

Arbeitsdruck 130 bar/ 13 MPa
Wasserleistung 7,5 l/min (450 l/h)
Motordrehzahl 2.800 U/min
Elektr. Anschlusswert 230 V, 9,6 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme 2,2 kW
Leistungsabgabe 1,65 kW
Gewicht 19 kg

Lieferumfang

- 8m Stahlgewebe HD-Schlauch
>41.054 1
- Sicherheits-Abschaltpistole M2000
>12.475
- Edelstahllanze mit Flachstrahldüse
>12.900-03
- WassereingangsfILTER
>13.311



Preis inkl. MwSt.
CHF *549.-

Art.-Nr.: 49.501-CH

K 1050 TS

Arbeitsdruck 130 bar/ 13 MPa
Wasserleistung 7,5 l/min (450 l/h)
Motordrehzahl 2.800 U/min
Elektr. Anschlusswert 230 V, 9,6 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme 2,2 kW
Leistungsabgabe 1,65 kW
Gewicht 21 kg

Lieferumfang

- 8m Stahlgewebe HD-Schlauch
>41.054 1
- Sicherheits-Abschaltpistole M2000
>12.475
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr
>42.403-03
- Edelstahllanze mit Flachstrahldüse
>12.900-03
- WassereingangsfILTER
>13.311



Preis inkl. MwSt.
CHF *649.-

Art.-Nr.: 49.505 1-CH

K 1050 TST

Arbeitsdruck 130 bar/ 13 MPa
Wasserleistung 7,5 l/min (450 l/h)
Motordrehzahl 2.800 U/min
Elektr. Anschlusswert 230 V, 9,6 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme 2,2 kW
Leistungsabgabe 1,65 kW
Gewicht 24 kg

Lieferumfang

- Mit Schlauchtrommel
- 12m Stahlgewebe HD-Schlauch
>49.116
- Sicherheits-Abschaltpistole M2000
>12.475
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr
>42.403-03
- Edelstahllanze mit Flachstrahldüse
>12.900-03
- WassereingangsfILTER
>13.311



Preis inkl. MwSt.
CHF *829.-

Art.-Nr.: 49.510 1-CH

Schmutzkillerlanze light

- Düsensystem 03
- Länge 400 mm



Preis inkl. MwSt.
CHF 92.-

Art.-Nr.: 42.403-03

Lanzenverlängerung light

- Länge 400 mm



Preis inkl. MwSt.
CHF 75.-

Art.-Nr.: 12.870

Round Cleaner UFO light

- Düsensystem 03
- Ø 260 mm
- max. 40°C
- max. 10 l/min
- max. 160 bar/ 16 MPa
- Edelstahlverlängerung



Preis inkl. MwSt.
CHF 100.-

Art.-Nr.: 41.870

Washbürste BRUSH light

- Düsensystem 03
- Länge 400 mm



Preis inkl. MwSt.
CHF 87.-

Art.-Nr.: 12.800

Schauminjektor light

- 1 Liter Behälter
- Düsensystem 03
- max. 160 bar/ 16 MPa
- max. 10 l/min



Preis inkl. MwSt.
CHF 108.-

Art.-Nr.: 13.399 1

Rohrreinigungsschlauch light

- Länge 10 m
- Düsensystem 03
- max. 40°C
- max. 10 l/min
- max. 160 bar/ 16 MPa



Preis inkl. MwSt.
CHF 95.-

Art.-Nr.: 12.850

K 1152 TST AKTION

Arbeitsdruck	30-115 bar/ 3-11,5MPa
Wasserleistung	9,1l/min (550l/h)
Motordrehzahl	2.800 U/min
Elektr. Anschlusswert	230V, 10A, 50Hz
Leistungsaufnahme	2,3 kW
Leistungsabgabe	1,7 kW
Gewicht	31,5 kg



Lieferumfang

- Mit Schlauchtrommel
- 15 m Stahlgewebe HD-Schlauch >48.015
- Sicherheits-Abschalt pistole M2000 >12.480
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr >41.570-042
- Vario-Jet-Lanze mit Edelstahlrohr >41.156 8-042

Aktionspreis inkl. MwSt.
CHF 1'090.-
statt CHF 1'298.-

Art.-Nr.: 41.218 1-CH

K 2160 TST

Arbeitsdruck	30-120 bar/ 3-12 MPa
Wasserleistung	9,5l/min (570l/h)
Motordrehzahl	1.400 U/min
Elektr. Anschlusswert	230 V, 10 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme	2,3 kW
Leistungsabgabe	1,65 kW
Gewicht	39,5 kg

1400 U/min



Lieferumfang

- Mit Schlauchtrommel
- 15 m Stahlgewebe HD-Schlauch >48.015
- Sicherheits-Abschalt pistole M2000 >12.480
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr >41.570-042
- Vario-Jet-Lanze mit Edelstahlrohr >41.156 8-042

Preis inkl. MwSt.
CHF 1'590.-

Art.-Nr.: 41.781 1-CH

Profi 160 TST

Arbeitsdruck	30-100 bar/ 3-10 MPa
Wasserleistung	10,5l/min (630l/h)
Motordrehzahl	1.400 U/min
Elektr. Anschlusswert	230 V, 10 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme	2,3 kW
Leistungsabgabe	1,7 kW
Gewicht	45 kg

1400 U/min



Lieferumfang

- Mit Schlauchtrommel
- 15 m Stahlgewebe HD-Schlauch >43.829
- Sicherheits-Abschalt pistole M2000 >12.480
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr >41.570-055
- Edelstahl lanze mit Flachstrahl duse >12.393-D25055

Preis inkl. MwSt.
CHF 1'799.-

Art.-Nr.: 41.230 1-CH



HD 10/122 TS

Arbeitsdruck	30-115 bar/ 3-11,5 MPa
Wasserleistung	9.5 l/min (570l/h)
Motordrehzahl	2.800 U/min
Elektr. Anschlusswert	230V, 10A, 50Hz
Leistungsaufnahme	2,3 kW
Leistungsabgabe	1,7 kW
Gewicht	23 kg

Lieferumfang

- 10 m Stahlgewebe HD-Schlauch >43.416
- Sicherheits-Abschalt pistole M2000 >12.480
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr >41.570-042
- Edelstahl lanze mit Flachstrahl duse >12.393-M20042



Preis inkl. MwSt.
CHF 849.-

Art.-Nr.: 41.7331 1-CH

quadro 10/130 TST

Arbeitsdruck	30-130 bar/ 3-13 MPa
Wasserleistung	10l/min (600l/h)
Motordrehzahl	1.400 U/min
Elektr. Anschlusswert	230 V, 10 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme	2,3 kW
Leistungsabgabe	1,7 kW
Gewicht	46 kg

1400 U/min



Lieferumfang

- Mit Schlauchtrommel
- 15 m Stahlgewebe HD-Schlauch >40.170
- Sicherheits-Abschalt pistole M2000 >12.480
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr >41.570-045
- Edelstahl lanze mit Flachstrahl duse >12.393-M20045

Preis inkl. MwSt.
CHF 1'879.-

Art.-Nr.: 40.441 1-CH

bully 1180 TST

Arbeitsdruck	30-160 bar/ 3-16 MPa
Wasserleistung	19l/min (1.140l/h)
Motordrehzahl	1.400 U/min
Elektr. Anschlusswert	400V, 11,5A, 50 Hz
Leistungsaufnahme	7 kW
Leistungsabgabe	5 kW
Gewicht	68 kg

1400 U/min



Lieferumfang

- Mit Schlauchtrommel
- 15 m Stahlgewebe HD-Schlauch >46.411
- Sicherheits-Abschalt pistole M2000 >12.482
- Schmutzkillerlanze 1000 mm mit Edelstahlrohr und Stecknippel >12.425-075
- Edelstahl lanze 1000 mm mit Flachstrahl duse und Stecknippel >12.420-D25075

Preis inkl. MwSt.
CHF 2'830.-

Art.-Nr.: 40.351

SWISS EDITION

**therm 1017-CH
mit digitalem Bedienpanel**

Druck 30-150 bar/ 3-15 MPa
Wasserleistung 5-16,7 l/min (300-1.000 l/h)
Heisswasserabgabe 12-80 °C
Dampfstufe max. 140 °C
Heizleistung 68 kW
Motordrehzahl 1.400 U/min
Elektr. Anschlusswert 400V, 8,5 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme 5,5 kW
Leistungsabgabe 4,0 kW
Gewicht 206 kg

Lieferumfang

- Ohne Schlauchtrommel
10 m HD-Schlauch
>41.878
- Mit Schlauchtrommel
20 m HD-Schlauch
>44.877
- Abschaltpistole Starlet
>12.3272
- Edelstahllanze mit Griffschalen
1000 mm und Stecknippel
>12.420-D4006

Ohne Schlauchtrommel
Art.-Nr.: FOR75411

Einführungspreis inkl. MwSt.

CHF 4'990.-
statt CHF 5'660.-

Mit Schlauchtrommel
Art.-Nr.: FOR75401

Einführungspreis inkl. MwSt.

CHF 5'290.-
statt CHF 5'960.-



**1400
U/min**

therm 1165-1*

Arbeitsdruck 30-165 bar/ 3-167.5 MPa
Wasserleistung 19,4 l/min (1.165 l/h)
Heisswasserabgabe 12-82 °C
Dampfstufe max. 155 °C
Heizleistung 78 kW
Motordrehzahl 1.400 U/min
Elektr. Anschlusswert 400V, 12 A, 50 Hz
Leistungsaufnahme 7,5 kW
Leistungsabgabe 5,5 kW
Gewicht 223 kg

Lieferumfang

- Ohne Schlauchtrommel
10 m HD-Schlauch
>41.081
- Mit Schlauchtrommel
20 m HD-Schlauch
>44.381 2
- Abschaltpistole Starlet
>12.320 2
- Edelstahllanze mit
Flachstrahldüse
>12.392 2-D2507

Ohne Schlauchtrommel
Art.-Nr.: 41353

Preis inkl. MwSt.

CHF 6'499.-

Mit Schlauchtrommel
Art.-Nr.: 413531

Preis inkl. MwSt.

CHF 6'890.-



**1400
U/min**



therm RP 1400 T*

NEU!

Arbeitsdruck 30-170 bar/ 3-17 MPa
Wasserleistung 22 l/min (1.320 l/h)
Heisswasserabgabe 12-80 °C
Dampfstufe max. 140 °C
Heizleistung 84 kW
Motordrehzahl 1.400 U/min
Elektr. Anschlusswert 400V, 14,3 A, 50 Hz (32 A)
Leistungsaufnahme 8,0 kW
Leistungsabgabe 6,3 kW
Gewicht 228 kg

**1400
U/min**

Lieferumfang

- Mit Schlauchtrommel
- 20 m Stahlgewebe HD-Schlauch
>44.3812
- Sicherheits-Abschaltpistole Starlet
>12.3272
- Edelstahllanze mit Griffschalen
1000 mm und Stecknippel
>12.420-D25085



Art.-Nr.: 46.8041

Preis inkl. MwSt.

CHF 7'270.-

LX 1400 RP TST*

NEU!

Arbeitsdruck 30-160 bar/3-16 MPa
 Wasserleistung 22l/min (1.320l/h)
 Elektr. Anschlusswert 400 V, 14,4 A, 50 Hz (32 A)
 Leistungsaufnahme 8,0 kW
 Leistungsabgabe 6,3 kW
 Gewicht 100 kg



Lieferumfang

- Mit Schlauchtrommel
- 20 m Stahlgewebe HD-Schlauch >47.702 1
- Sicherheits-Abschaltpistole Starlet >12.327 3
- Edelstahllanze mit Flachstrahldüse >12.420-D40085

Optional

- Turbokiller mit Edelstahllanze 1000 mm Griffschalen und Stecknippel >12.430-12

Preis inkl. MwSt.

CHF 3'960.-

Art.-Nr.: 409000



B 240 T*

mit Benzinmotor

Arbeitsdruck 30-220 bar/ 3-22 MPa
 Wasserleistung 16l/min (960l/h)
 Motor Benzinmotor Honda GX340, 11,7 PS
 Gewicht 93 kg



Lieferumfang

- Mit Schlauchtrommel
- 20 m Stahlgewebe HD-Schlauch >41.083
- Sicherheits-Abschaltpistole Starlet >12.320.2
- Turbokillerlanze mit Edelstahlrohr >41.580-05
- Edelstahllanze mit Regeldüse >12.395-D2505

Preis inkl. MwSt.

CHF 5'280.-

Art.-Nr.: 41.192 1



Aufpreis für Gehäuse zur Stationären WS RP Serie

- Edelstahl-Gehäuse passend für alle Stationären Geräte der WS RP Serie. Mit und ohne Klappdeckelschloss erhältlich.



ohne Schloss
 Art.-Nr.: 4131600 GEH
 Preis inkl. MwSt.

CHF 1'810.-



mit Schloss
 Art.-Nr.: 4131600 GEH2
 Preis inkl. MwSt.

CHF 1'890.-

WS RP-1400 TS*

NEU!

Arbeitsdruck 30-180 bar/3-18 MPa
 Wasserleistung 22 l/min (1.320l/h)
 Motordrehzahl 1.440 U/min
 Elektr. Anschlusswert 400 V, 14,4 A, 50 Hz (32 A)
 Leistungsaufnahme 8,0 kW
 Leistungsabgabe 6,3 kW
 Gewicht 62 kg

1440 U/min

Lieferumfang

- 10 m Stahlgewebe HD-Schlauch >44.878
- Sicherheits-Abschaltpistole Starlet >12.329
- Edelstahllanze mit Flachstrahldüse >12.420-D25080



Preis inkl. MwSt.

CHF 3'590.-

Art.-Nr.: 4131600

Modernes Design & komfortable Reinigung

DIE NEUE VON KRÄNZLE!



COLLY 800

Antriebsart	manuell
Kehrprinzip	Kehrschaufelprinzip
Arbeitsbreite	800 mm
Schmutzbehälterinhalt	30 l
Theoretische Kehrleistung	2000 m ² /h
Abmessungen L/B/H	980 x 850 x 390 mm
Standposition	700 x 400 mm
Gewicht	19 kg



Preis inkl. MwSt.

CHF 649.-

Art.-Nr.: 50079



Platzsparendes Verstaen durch einklappbaren Schubbgel



2000E TRS

AKTION

Antriebsart	2x 12 V à 12 Ah Batterie
Kehrprinzip	Tandem-Walzen-System (TWS)
Arbeitsbreite	500 mm
• ohne Seitenbesen	700 mm
• mit 1 Seitenbesen	900 mm
• mit 2 Seitenbesen	3150 m ² /h
Theoretische Kehrleistung	1090 x 760 x 416 mm
Abmessungen L/B/H	50 l
Schmutzbehälterinhalt	bis 2 Std.
Laufzeit	46 kg
Gewicht	

- Lieferumfang**
- Gerät 2000E TRS > 2000E TRS
 - 2x Seitenbesen > 104365
 - 2x Kehrwalze > 110989
 - Batterie > 110620
 - Ladegerät > 111983
 - Filter > 100498



Aktionspreis inkl. MwSt.

CHF 3'420.-
statt CHF 3'620.-



3000 E

Antriebsart 12 V, 300 W, 80Ah-Batterie
 Kehrprinzip Tandem-Walzen-System (TWS)
 Arbeitsbreite
 • ohne Seitenbesen 500 mm
 • mit 1 Seitenbesen 700 mm
 • mit 2 Seitenbesen 900 mm
 Theoretische Kehrleistung 3600 m²/h
 Abmessungen L/B/H 1150 x 790 x 600 mm
 Schmutzbehälterinhalt 60 l
 Laufzeit bis zu 2-4 Std.
 Gewicht 105 kg



Lieferumfang

- Gerät 3000 E >3000E
- 2x Seitenbesen >101483
- 2x Kehrwalze >110970
- Batterie >103588
- Ladegerät extern >103594
- Filter >100223



Preis inkl. MwSt.
CHF 6'390.-

3000 V

Antriebsart Honda, 4-Takt, 2,9 KW
 Kehrprinzip Tandem-Walzen-System (TWS)
 Arbeitsbreite
 • ohne Seitenbesen 500 mm
 • mit 1 Seitenbesen 700 mm
 • mit 2 Seitenbesen 900 mm
 Theoretische Kehrleistung 3600 m²/h
 Abmessungen L/B/H 1150 x 790 x 600 mm
 Schmutzbehälterinhalt 60 l
 Laufzeit bis zu 3 Std.
 Gewicht 95 kg



Lieferumfang

- Gerät 3000 V >3000V
- 2x Seitenbesen >101483
- 2x Kehrwalze >110970
- Filter >100223
- Honda Motor >111440



Preis inkl. MwSt.
CHF 6'190.-



8000 K

Antriebsart 24 V, 900 W, 2 x 12 V Batterie
 Kehrprinzip Tandem-Walzen-System (TWS)
 Arbeitsbreite
 • ohne Seitenbesen 600 mm
 • mit 1 Seitenbesen 800 mm
 • mit 2 Seitenbesen 1000 mm
 Theoretische Kehrleistung 6000 m²/h
 Abmessungen L/B/H 1190 x 790 x 1089 mm
 Schmutzbehälterinhalt 70 l
 Laufzeit bis zu 2,5 Std.
 Gewicht inkl. Batterie 160 kg

Lieferumfang

- Gerät 8000 K >8000K
- 2x Seitenbesen >100442
- Kehrwalze, 600 mm >106028
- Gel-Batterie >112353
- Batterieladegerät >100316




Preis inkl. MwSt.
CHF 11'960.-

1100 E

AKTION

Antriebsart 24 V, 1320 W, 4x 6 V Batterie
 Kehrprinzip Tandem-Walzen-System (TWS)
 Arbeitsbreite
 • ohne Seitenbesen 700 mm
 • mit 1 Seitenbesen 900 mm
 Schmutzbehälterinhalt 90 l
 Theoretische Kehrleistung 6600 m²/h
 Abmessungen L/B/H 1450 x 900 x 1165 mm
 Laufzeit bis 4,5 Std.
 Gewicht 331 kg / 391 kg



Lieferumfang - Vollausrüstung

- Gerät 1100E >1100E
- 2x Seitenbesen >100064
- Kehrwalze, 700 mm >100223
- Luftbereifung Schaum >112291
- Arbeitsscheinwerfer >106001
- Hochentleerung >100074
- Rundumleuchte >106003
- Batterieladegerät >104151
- 4x Gel-Batterien >112356
- Lenkradknauf >100065



Aktionspreis inkl. MwSt.
CHF 19'900.-
 statt CHF 24'600.-

Ventos 12

Kesselinhalt	12l
Vakuum	250 mbar
Luftmenge	3.420l/min.
Motorleistung	1,1 kW/ 230V
Gewicht	7 kg
Abmessungen LxBxH	350 x 450 x 375 mm
Elektrokabellänge	10 m



Art.-Nr.: 58.370-CH

Lieferumfang

- Saugschlauch kpl. > 6010667
- Teleskopsaugrohr > MK-022
- Kombi-Bodendüse > 2511538
- Bochdendüse, trocken > 2511523
- Polsterdüse > 856000101
- Pinseldüse > 856000061
- Fugendüse > 856000071
- Kartuschenfilter > 2512750
- 1x Papier-Staubbeutel

Preis inkl. MwSt.

CHF 429.-

Ventos 22

Kesselinhalt	22l
Vakuum	235 mbar
Luftmenge	4.260l/min.
Motorleistung	1,25 kW/ 230V
Gewicht	9,3 kg
Abmessungen LxBxH	500 x 380 x 485 mm
Elektrokabellänge	10 m



Art.-Nr.: 58.376-CH

Lieferumfang

- Saugschlauch kpl. > 6010648
- 2x Saugrohr Edelstahl > 2511500
- Bodendüse, trocken > 2511524
- Bodendüse, nass > 2511526
- Polsterdüse > 2511530
- Pinseldüse > 2511540
- Fugendüse > 2511520
- Textilfilter > 6656000
- Nylon Motorschutzfilter > 3001009
- 1x Vlies-Staubbeutel

Preis inkl. MwSt.

CHF 490.-

Ventos 35

AKTION

Kesselinhalt	35l
Vakuum	248 mbar
Luftmenge	3.660l/min.
Motorleistung	1,4 kW/ 230V
Gewicht	17,1 kg
Abmessung LxBxH	550x400x 550 mm
Elektrokabellänge	8 m



Art.-Nr.: 58.372-CH

Lieferumfang

- Saugschlauch kpl. > 413235
- 2x Saugrohr Edelstahl > 424842
- Bodendüse > 429090
- Handrohr, gebogen > 429168
- Fugendüse > 430690
- 2x Faltenfilter Polyester > 423159
- Ansaugmuffe, abgestuft > 430669
- 1x Vlies-Staubbeutel

Aktionspreis inkl. MwSt.

CHF 690.-

statt CHF 799.-



Ventos 36

Kesselinhalt	36l
Vakuum	235 mbar
Luftmenge	4.260l/min.
Motorleistung	1,25 kW/ 230V
Gewicht	9,3 kg
Abmessung LxBxH	500 x 380 x 685 mm
Elektrokabellänge	10 m



Art.-Nr.: 58.377-CH

Lieferumfang

- Saugschlauch kpl. > 6010500
- 2x Saugrohr «S» > 2511600
- Bodendüse, trocken > 6010000
- Bodendüse, nass > 6010011
- Pinseldüse > 2511615
- Fugendüse > 2511610
- Nylon Motorschutzfilter > 3001017
- Textilfilter > 6620000
- 1x Vlies-Staubbeutel

Preis inkl. MwSt.

CHF 540.-





Ventos 80 :
Kippbarer Behälter
für leichtes Handling.

Ventos 50 + 80 :
Filterkorb mit
Schwimmer für
hohe Sicherheit.



Ventos 50

Kesselinhalt	50l
Vakuum	210 mbar
Luftmenge	3.480l/min.
Motorleistung	1,2kW / 230V
Gewicht	15 kg
Abmessung LxBxH	590x590x 790 mm
Elektrokabellänge	10 m

Lieferumfang

- Saugschlauch kpl. >6010514
- 2x Saugrohr «S» >2511600
- Bodendüse, trocken >6010000
- Bodendüse, nass >6010011
- Fugendüse >2511611
- Krümmer aus Gummi >2511613
- Rundbürste für Krümmer >2511612
- Vliesfilter (Polyester) >6730015
- 1x Vlies-Staubbeutel



Preis inkl. MwSt.
CHF 690.-

Art.-Nr.: 58.373-CH

Ventos 80

Kesselinhalt	80l
Vakuum	225 mbar
Luftmenge	8.520l/min.
Motorleistung	2,2kW / 230V
Gewicht	20,3 kg
Abmessung LxBxH	610 x 520 x 920 mm
Elektrokabellänge	10 m

Lieferumfang

- Saugschlauch kpl. >6010500
- 2x Saugrohr «S» >2511600
- Bodendüse, trocken >6010000
- Bodendüse, nass >6010011
- Pinseldüse >2511615
- Fugendüse >2511611
- Textilfilter >6830000
- Nylon Motorschutzfilter >3001016
- 1x Vlies-Staubbeutel



Preis inkl. MwSt.
CHF 950.-

Art.-Nr.: 58.374-CH

Ventos 80 PUMP

Kesselinhalt	80l
Vakuum	225 mbar
Luftmenge	8.520l/min.
Motorleistung	2,2kW / 230V
Gewicht	29 kg
Elektrokabellänge	10 m
Wasserfördermenge	max. 220 l/min.
Tauchpumpenleistung	max. 370 W
Förderhöhe	max. 8 m (20 l/min.)
Abmessung LxBxH	620 x 1115 x 960 mm

Lieferumfang

- Saugschlauch kpl. >6010500
- 2x Saugrohr «S» >2511600
- Bodendüse, nass >6010011
- Fugendüse >2511611
- Nylon Motorschutzfilter >3001016



Preis inkl. MwSt.
CHF 1'990.-

Art.-Nr.: 58.375-CH

Ventos RS1E

Kesselinhalt	5l
Vakuum	242 mbar
Luftmenge	2.760l/min.
Motorleistung	900 W
Gewicht	4,8 kg
Abmessung LxBxH	240 x 240 x 495 mm
Elektrokabellänge	15 m

Lieferumfang

- Saugschlauch kpl. >6010609
- Teleskopsaugrohr >MK-022
- Verlängerungsrohr 0,5 m >01-341
- Bodenbürste > 2512594
- Bodendüse, trocken >2511523
- Polsterdüse >856000101
- Pinseldüse >856000061
- Fugendüse >856000071
- Kartuschenfilter >2512749
- Textilfilter >6588010
- 1x Papier-Staubbeutel



Preis inkl. MwSt.
CHF 525.-

Art.-Nr.: 15883811951



SSM SCRUBI

AKTION

Flächenleistung effektiv	800 m ² /h
Versorgung	Batterie 24 V
Batterieautonomie	bis ca. 90 min
Arbeitsbreite	330 mm
Absaugbreite	420 mm
Frischwassertank	7,5 l
Schmutzwassertank	8 l
Abmessungen LxBxH	640x450x422 mm
Gewicht	23 kg / 26,5 kg

Lieferumfang

- Gerät SSM SCRUBI > 13007548
- Bürste Polypropylen > 40500000
- Satz Sauglippen vorne/hinten > 96008400
- Batterieladegerät > 18005600
- Koffer für Batterien LiFe Po4 10Ah > 22050800

Aktionspreis inkl. MwSt.
***CHF 2'980.-**
 statt CHF 3'450.-

SSM SCRUBI :

Leichtes Entfernen der Bürste. Absaugsystem mit doppelter, alternierender Absaugung.



SSM SCRUBI :

Einstellbare Druckstärken der Bürsten auf den Boden.



SSM 385 HYBRID :

Ergonomischer Bügelgriff mit integrierten Tasten für Bürstenfunktion und Saugturbine



SSM 430 :

Innovatives Touch-Display für bequemes und einfaches Bedienen der Maschine.



SSM 385 HYBRID

Flächenleistung effektiv	920 m ² /h
Versorgung	Batterie 24 V + Kabel 230 V - 50Hz
Batterieautonomie	bis ca. 90 min
Arbeitsbreite	385 mm
Absaugbreite	450 mm
Frischwassertank	15 l
Schmutzwassertank	17 l
Kabellänge	15 m
Abmessungen LxBxH	865x430x1160 mm
Gewicht	40 kg / 49,5 kg

Lieferumfang

- Gerät SSM 385 Hybrid > 14005048
- Bürste 15" Polypropylen Ø 0,7 > 40000800
- Wasserfüllschlauch > 30002400
- Sauglippen vorne > 39007000
- Sauglippen hinten > 39007100
- Hybrid Kit > 2059500



Preis inkl. MwSt.

***CHF 3'990.-**



SSM 430

Flächenleistung effektiv	1030 m ² /h
Arbeitsbreite	430 mm
Absaugbreite	650 mm
Frischwassertank	30 l
Schmutzwassertank	33 l
Versorgung	Batterie 24 V
Batterieautonomie	bis ca. 135 min
Abmessungen LxBxH	1210 x 560 x 1020 mm
Gewicht	68 kg / 121 kg

Lieferumfang

- Gerät SSM 430 > 11018048
- Bürste 17" Polypropylen Ø 0,7 > 40000200
- Wasserfüllschlauch > 30002400
- Satz Sauglippen vorne/hinten > 96001000
- Abnehmbarer Spritzschutz > 24026300
- Borsten für Spritzschutz > 40400600
- Batterieladegerät > 18004900
- Batteriesatz 2x 12 V, 80 Ah > 0405031



Preis inkl. MwSt.

***CHF 4'690.-**

Schauminjektoren

■ Erzeugung und Ausbringung von wirksamem Schaum.



Mit Verschraubung

Art.-Nr.:
1 L : 135301, **CHF 102.00**
2 L : 135311, **CHF 113.00**

Mit Stecknippel

Art.-Nr.:
1 L : 135303, **CHF 113.00**
2 L : 135313, **CHF 118.00**

Halterung für Schauminjektoren

■ Halterung für 1 und 2 Liter Behälter



Art.-Nr.: 1353, **CHF 68.00 /stk.**

Rohrreinigungsschlauch

■ Düse KN055 serienmässig
Für schwer zugängliche Stellen wie Abflüsse und Dachrinnen.

Art.-Nr.:
410581 10 m, **CHF 151.00**
41058 15 m, **CHF 188.00**
410582 20 m, **CHF 230.00**
410583 25 m, **CHF 278.00**
410584 30 m, **CHF 350.00**



Auch mit Frontbohrung erhältlich

Universalreiniger Alfa Neutral

■ pH-Wert 10,9 (unverdünnter Zustand)
Universalreiniger für die Entfernung starker Verschmutzungen.



Art.-Nr.:
5 L : 412589, **CHF 50.00**
25 L : 412588, **CHF 178.00**

Spritzschutz

■ Ø unten 220 mm
Verwendbar für alle Waschlanzen. Zur Reinigung von bemoosten Wegen ohne Spritzwasser.



Art.-Nr.: 132600, **CHF 58.00**

Wandhalterung Butler

■ Lieferung ohne Zubehör
Für die optimale und platzsparende Verstaueung von Kränzle Zubehör.



Art.-Nr.: 41262, **CHF 90.00**



Bodenwäscher UFO lang

■ Leichte Ausführung
■ Ø 300 mm
■ Düse 045



Art.-Nr.: 41850, **CHF 241.00**

Bodenwäscher UFO lang

■ Edelstahl
■ Ø 350 mm



Art.-Nr.:
Düse 045 : 41861, **CHF 382.00**
Düse 055 : 41860, **CHF 382.00**

Waschbürste rotierend

■ Bürstenkopf Ø 180 mm
■ für die Reinigung bei Verschmutzungen an Fahrzeugen und Fassaden



Kurz, 400 mm; Art.-Nr.: 410501, **CHF 115.00**
Lang, 1000 mm; Art.-Nr.: 410507, **CHF 165.00**

Waschbürsten

■ Für die schonende Reinigung bei hartnäckigen Verschmutzungen an Fahrzeugen und Fassaden.



Waschbürste flach
L 180 x B 65 mm
Art.-Nr.: 41073, **CHF 37.00**

Waschbürste quer
L 240 x B 90 mm
Art.-Nr.: 410500, **CHF 97.00**
Lang, 1000 mm; Art.-Nr.: 128062, **CHF 157.00**

Wasserfilter und Kalkschutz

■ SET A mit Doppelhalterung **ohne** Druckentlastung inkl. Winkel und Geka-Kupplung
■ SET B mit Doppelhalterung **mit** Druckentlastung inkl. T-Stück, Kugelhahn, Ablass-Schlauch, Geka-Kupplung, ND-Schlauchverbinder etc.



Art.-Nr.:
SET A - 584180, **CHF 280.00**



Art.-Nr.:
SET B - 584280, **CHF 380.00**

Doppellanze - mit Dreh-Handgriff

■ Edelstahllanze mit drehbarem Handgriff
■ zur stufenlosen Regelung des Arbeitsdrucks

*mit Schnellwechselsystem



Art.-Nr.:
121311 - 660 mm, **CHF 116.00**
12131 - 1000 mm, **CHF 124.00**
12133 - 1000 mm, **CHF 137.00***

■ Niederdruckdüse serienmässig;
Hochdruckdüse separat bestellen.
Weitere Ausführungen erhältlich.

Doppellanze - mit Dreh-Knauf

■ Edelstahllanze mit drehbarem Knauf
■ zur stufenlosen Regelung des Arbeitsdrucks



Art.-Nr.:
121316 660 mm, **CHF 116.00**
121317 1000 mm, **CHF 124.00**

■ Niederdruckdüse serienmässig;
Hochdruckdüse separat bestellen.
Weitere Ausführungen erhältlich.

O-Ringe

■ Für Kränzle Handverschraubungen

Art.-Nr.:
132735 10 stk, **CHF 13.90**
132736 100 stk, **CHF 134.40**



Lanzenadapter

■ Eingang Stecknippel D12
Ausgang M22x1.5 IG

Art.-Nr.:
12441, **CHF 32.00**



Schlauchverbinder

■ Eingang M22x1.5 AG
Ausgang M22x1.5 AG

Art.-Nr.:
13286, **CHF 11.00**





NEUHEIT !

DIE 180° SCHWENKBARE AUTOMATIK-SCHLAUCHTROMMEL!

Macht das Hochdruckreinigen um so vieles leichter!

Mit der neuen, 180° stufenlos schwenkbaren Schlauchtrommel bietet Kränzle ein großes Plus an Funktionalität und Komfort bei den täglichen Reinigungsaufgaben.

Durch den leichtgängigen, stufenlosen Schwenkbereich der Schlauchtrommel lassen sich die unterschiedlichen Arbeitsbereiche schneller, leichter und effizienter erreichen.

Doch damit nicht genug. Dank der automatischen Aufwicklung werden selbst 20 m Hochdruckschlauch schnell und ohne Kraftanstrengung zurück auf die Schlauchtrommel gerollt.

Die schwenkbare Schlauchtrommel ist in den Modellen der therm-RP-Serie erhältlich.

Die Vorteile im Überblick:

- Um 180° stufenlos schwenkbare Schlauchtrommel für maximale Funktionalität
- Automatische Schlauchaufwicklung für höchsten Komfort sowie schnelles und effizientes Reinigen
- Stabile, robuste Konstruktion für lange Lebensdauer
- Schlauchtrommel mit 20 m Hochdruckschlauch
- Jetzt in Modellen der therm-RP-Serie erhältlich

IHR FACHHÄNDLER INFORMIERT SIE GERNE!