


**EGO™**

**POWER BEYOND BELIEF™**

**PRODUKTKATALOG 2021**



[www.egopowerplus.ch](http://www.egopowerplus.ch)

**ZERO**  
EMISSION



## INHALTSVERZEICHNIS

- 04 Unsere Geschichte
- 06 Das EGO Power+ System
- 08 EGO Power+ Garantien
- 10 Was ist neu für 2021
- 12 EGO Power+ Sortiment
- 14 EGO Power+ Professional-X Sortiment
- 19 EGO Power+ vs. Benzin
- 20 EGO Power+ Akkus & Ladegeräte
- 36 EGO Power+ Nexus Escape
- 38 EGO Power+ Rasenmäher
- 46 EGO Power+ Kettensägen
- 52 EGO Power+ Professional-X Baumpflege-Kettensäge
- 54 EGO Power+ Professional-X Teleskop-Baumpflegesystem
- 60 EGO Power+ Rasentrimmer/Freischneider
- 68 EGO Power+ Professional-X Rasentrimmer/Freischneider
- 70 EGO Power+ Professional-X Rotocut
- 72 EGO Power+ Heckenscheren
- 74 EGO Power+ Busch-/Grasschere
- 80 EGO Power+ Professional-X Heckenscheren
- 82 EGO Power+ Laubbläser
- 90 EGO Power+ Professional-X Laubbläser
- 92 EGO Power+ Schneefräse
- 94 EGO Power+ Multifunktionswerkzeug
- 106 EGO Power+ Zubehör
- 110 EGO Power+ Produkteigenschaften



**ZERO**  
EMISSION

# CHALLENGE 20/25

FÜR EINE SAUBERERE, LEISERE,  
SICHERERE ZUKUNFT

Mit Challenge 2025 setzen wir uns dafür ein, die Zukunft der Gartenpflege positiv zu verändern.

Wenn jeder von uns nur wenige Änderungen vornehmen und akkubetriebene Geräten im Außenbereich einsetzen würde, hätte dies eine enorme positive Auswirkung auf unsere Umwelt. Benzinbetriebene Gartengeräte produzieren mehr Stickoxid, Stickstoffdioxid und Kohlendioxid als Automotoren.\* Diese verstörende Tatsache treibt EGO an, eine bessere Umwelt für alle zu schaffen.



Wir sind überzeugt davon, dass die Akku-Technologie die Zukunft für Gartengeräte ist – schließen Sie sich uns an und helfen Sie uns, Akkus innerhalb von nur fünf Jahren zur Nummer 1 zu machen.

**Gemeinsam werden wir eine sauberere, leisere und sicherere Zukunft zu gestalten.**



Für weitere Informationen zur Challenge 2025 und unserer Fünf-Jahres-Vision besuchen Sie bitte unsere Internetseite [challenge2025.eu](https://www.challenge2025.eu).

\*(<https://www.challenge2025.eu/our-manifesto/the-journey-begins/>)

## AKKU- TECHNOLOGIE FÜR EINE GRÜNERE ZUKUNFT

EGO gehört zu einem 1993 gegründeten globalen Fertigungsunternehmen mit über 7.000 Mitarbeitern und einer Jahresproduktion von über 10 Millionen Einheiten, die in über 30.000 Verkaufsstellen in 65 Ländern weltweit verkauft werden. Als Spezialist für Akku-Gartengeräte hat EGO dank unseres Perfektionsstrebens und dem Bedürfnis neues Territorium zu betreten, ein außergewöhnliches Wachstum erreicht. Und das bei gleichzeitigem hohem Engagement für die Umwelt.

2014 startete EGO in Europa und schob sogleich die Messlatte für Akku-Gartentechnologie weit nach oben. Das Unternehmen bietet ein Sortiment von Hochleistungs-Geräten an, die bereits zahlreiche internationale Auszeichnungen gewonnen haben und zu einer saubereren, ruhigeren und sichereren Zukunft beitragen.

## Unser Engagement für den Umweltschutz

EGOs Innovationsgeist wird durch ein talentiertes Team von über 400 hoch qualifizierten Technikern vorangetrieben, das für die Entwicklung und Produktion von umweltfreundlichen, zuverlässigen Werkzeugen für die fortschrittlichen Kunden von heute verantwortlich ist. Unser Wunsch, eine grünere Zukunft zu schaffen, beschränkt sich nicht nur auf die Produkte, die wir entwickeln, sondern bezieht sich auch auf die Art und Weise, wie wir arbeiten, und die Orte, an denen wir tätig sind.

Im Jahr 2004 installierten wir ein 7000 m<sup>2</sup> großes, begrüntes Dachsystem auf unserem Forschungs- und Entwicklungszentrum. Dadurch konnten jährlich umgerechnet 5 Liter Benzin pro m<sup>2</sup> eingespart werden. Auf dem Dach unseres Green Power Industrieparks

befindet sich eine 2-Megawatt-Photovoltaikanlage.

Der Strom, der durch das sogenannte „Blue Roof“ erzeugt wird, spart Jahr für Jahr das Äquivalent von 755 Tonnen Kohle ein, verringert die Schwefeldioxidemissionen um 50 Tonnen und die Kohlendioxidemissionen um 1677 Tonnen jährlich. Der Green Power Industrial Park nutzt zudem die neuesten Technologien in Form von Erdwärmeheizungen, Klimasystemen und Wasserspeichern. Allein das Erdwärmesystem spart jährlich 1 Million Kilowattstunden Strom ein (umgerechnet 378 Tonnen Kohle). Dies reduzierte Schwefeldioxidemissionen um rund 25 Tonnen und die Kohlendioxidemissionen um 839 Tonnen pro Jahr.

Unsere Leidenschaft für den Umweltschutz endet hier jedoch nicht. Dies ist erst der Anfang.

# EIN AKKU VERSORGT VIELE WERKZEUGE


Unser branchenführender 56V-Arc-Lithium-Akku funktioniert mit allen EGO Power+ Werkzeugen und ebenfalls mit unserem Professional-X Sortiment. Wählen Sie einfach Ihr Werkzeug aus, klicken Sie den Akku in das Gerät ein und legen Sie los – eine großartige Leistung und lange Laufzeiten sind garantiert.




EGO POWER+  
RASENMÄHER



EGO POWER+  
HECKENSCHEREN



EGO POWER+  
MULTIFUNKTIONSWERKZEUG



HECKENSCHEREN



HOCHENTASTER



RASENTRIMMER



FREISCHNEIDER



ROTOCUT



KANTENSCHNEIDER



BODENFRÄSE



BÜRSTEN



OLIVENSCHÜTTLER



SCHNEEFRÄSE



EGO POWER+  
PROFESSIONAL-X  
RÜCKENTRAGEGESTELL



EGO POWER+  
PROFESSIONAL-X  
AKKU-GÜRTELHALTER



EGO POWER+  
PROFESSIONAL-X  
BAUMPFLERGE-KETTENSÄGE



EGO POWER+  
LAUBLÄSER



EGO POWER+  
RASENTRIMMER UND  
FREISCHNEIDER



EGO POWER+  
SCHNEEFRÄSE



EGO POWER+  
NEXUS ESCAPE 230V  
SPANNUNGSWANDLER



EGO POWER+  
KETTENSÄGEN



EGO POWER+  
PROFESSIONAL-X  
LAUBLÄSER



EGO POWER+  
PROFESSIONAL-X  
HECKENSCHEREN



EGO POWER+  
PROFESSIONAL-X  
TELESKOP-  
BAUMPFLEGESYSTEM



HECKENSCHEREN



EGO POWER+  
PROFESSIONAL-X  
RASENTRIMMER



ROTOCUT



# DIE KRAFT, DIE BENZIN ÜBERTRIFFT

Wir stellen Ihnen das innovative EGO Power+ System des Akku-Spezialisten vor.

EGO Power+ bietet benzin-gleiche Leistung, aber ohne Lärm, Aufwand und Abgase.

Unsere branchenführende Arc-Lithium-56V-Akkutechnologie bietet ein neues Leistungsniveau. Sie erhalten zuverlässig die Leistung, die Sie benötigen, um Ihre Aufgabe bis zum Schluss effizient durchzuführen.

Mit beeindruckenden Lauf- und branchenführenden Ladezeiten müssen Sie keinen leicht entflammaren Kraftstoff mehr kaufen oder lagern. Stattdessen erhalten Sie die Freiheit, emissionsfrei zu arbeiten. Für die totale Flexibilität passen alle EGO 56V-Arc-Lithium-Akkus in jedes unserer Werkzeuge.\* Einfach Akku einklicken und schon kann es losgehen. Sobald Sie dieses revolutionäre kabellose System ausprobiert haben, werden Sie nichts anderes mehr benutzen wollen.



Sie wollen Sicherheit, Produktivität, Nachhaltigkeit und Kosteneffizienz erhöhen? Dann lesen Sie unser aktuelles Whitepaper. Download unter:  
[egopowerplus.de/whitepaper](http://egopowerplus.de/whitepaper)

## Unterstützung durch unser Service-Händler-Netzwerk

EGO Händler können Ihnen bei der Auswahl der für Ihre Bedürfnisse am besten geeigneten Werkzeuge helfen, Sie persönlich beraten und einen Diagnoseservice anbieten, damit Ihre Werkzeuge über Jahre hinweg funktionsfähig bleiben. Mit einem landesweiten Netzwerk von EGO Service-Händlern, sind Sie nie zu weit entfernt von der Unterstützung, die Sie benötigen.

## Zufriedenheit garantiert

Wir bieten eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie für alle EGO Power+ Werkzeuge für den Privatgebrauch an. Wenn Sie also nicht voll und ganz zufrieden sind, können Sie Ihr Produkt gegen volle Rückerstattung des Kaufpreises zurückgeben.†



## Branchenführende Garantien

### Privatanwender

Privatanwendern bieten wir eine Fünf-Jahres-Garantie für alle Werkzeuge und eine Drei-Jahres-Garantie für Akkus an, wenn die Produkte innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf registriert werden.\*\*

### Gewerbliche Anwender

Wir sind so sehr von der Leistung unserer Werkzeuge überzeugt, dass wir sogar gewerblichen Anwendern eine Drei-Jahres-Garantie für die Professional-X Reihe und eine Zwei-Jahres-Garantie für die Professional Reihe anbieten. Voraussetzung dafür ist die Registrierung innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf.

	WERKZEUGE		AKKUS	
	PRIVATANWENDER	GEWERBLICHE ANWENDER	PRIVATANWENDER	GEWERBLICHE ANWENDER
	5 JAHRE GERÄTE GARANTIE	1 JAHR GERÄTE GARANTIE	3 JAHRE AKKU GARANTIE	N/A
	5 JAHRE GERÄTE GARANTIE	2 JAHRE GERÄTE GARANTIE	3 JAHRE AKKU GARANTIE	2 JAHRE AKKU GARANTIE
	5 JAHRE GERÄTE GARANTIE	3 JAHRE GERÄTE GARANTIE	3 JAHRE AKKU GARANTIE	3 JAHRE AKKU GARANTIE

\* 12V-Strauch-/Grasschere nicht kompatibel mit 56V-Akkusystem.

\*\* Für Mängel, die durch Material- oder Herstellungsfehler verursacht wurden. Dies gilt nicht für Verschleiß. Die vollen Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer Website.

† Die 30-Tage-Geld-zurück-Garantie gilt nicht für Werkzeuge, die professionell genutzt werden, 12V-Strauch-/Grasscheren sowie Akkus und Ladegeräte (sofern nicht als Teil eines Kits erworben).

# SO VIELE GRÜNDE FÜR EINEN WECHSEL



Das EGO-Power+ System bietet benzin-gleiche Leistung, ohne die Nachteile von Benzin. Es ist leichter, sauberer, leiser und angenehmer zu nutzen und erzeugt zudem weniger Vibrationen. Aufgrund der niedrigen Betriebs- und Wartungskosten führt die Umstellung auf EGO Power+ zu langfristigen Einsparungen. Zudem leisten Sie dank null Emissionen während der Nutzung einen wichtigen Beitrag zur Verringerung der Umweltbelastung.



# WARUM VON BENZIN ZU EGO POWER+ WECHSELN?



### FLEXIBLES AKKU-SYSTEM

Der EGO Akku kann all Ihre EGO Werkzeuge versorgen



### BESSER FÜR DIE UMWELT

Unser 56V-Arc-Lithium-Akku, der eine mit benzinbetriebenen Geräten vergleichbare Leistung bietet, verursacht keine Abgase und ist in der Handhabung völlig unkompliziert



### BESSER FÜR DIE GESUNDHEIT

EGO Power+ Werkzeuge produzieren stets deutlich weniger Lärm und Vibrationen als herkömmliche benzinbetriebene Werkzeuge



### EINFACHE EINRICHTUNG UND INBETRIEBNAHME

Kein Einfüllen von Benzin; mit EGO Power+ einfach den Akku einklicken und los gehts



### NIEDRIGERE BETRIEBSKOSTEN

Die Betriebskosten eines EGO Power+ Werkzeugs in einem Monat entsprechen in etwa dem, was ein 2-Takt-Gerät an einem Tag kostet\*



### ZEIT SPAREN

Keine Fahrten zur Tankstelle mehr. Das Schnellladegerät von EGO "tankt" Akkus in nur 30 Minuten wieder auf



### ZUSAMMENKLAPPBARES DESIGN FÜR EINFACHE AUFBEWAHRUNG

Im Gegensatz zu großen, schweren Benzinrasenmähern ermöglicht die klappbare Konstruktion der EGO Power+ Akku-Rasenmäher eine einfache Aufbewahrung sowie Reinigung und einen mühelosen Transport



### KEINE LAGERUNG VON BENZIN

Kein gefährlicher Treibstoff mehr im Schuppen, keine Dämpfe – mehr Platz für andere Dinge

\*Basierend auf einem durchschnittlichen täglichen Verbrauch von 3 Litern Kraftstoffgemischs pro Tag

**NEU FÜR 2021**

# DIE NEUESTEN PRODUKTE DER AKKU- SPEZIALISTEN

Das neue Angebot für 2021 wurde entwickelt, um eine Vielzahl an Outdoor-Bedürfnissen zu erfüllen. Von der 230-Volt-Steckdose für unterwegs bis hin zu den durchdachten Geräten für professionelle Baumpfleger – jedes neue Produkt basiert auf der unübertroffenen Arc-Lithium-Technologie von EGO.

Volle Kompatibilität mit dem EGO Akkusystem. Das bedeutet beeindruckende Laufzeiten und superschnelles Aufladen.



PAD1500E  
NEXUS ESCAPE 230 VOLT  
SPANNUNGSWANDLER  
Seite 36

HT2000E  
51 CM  
HECKENSCHERE  
Seite 78



**POWERLOAD™  
TECHNOLOGIE**

ST1400E-ST  
35 CM  
RASENTRIMMER  
Seite 64



LM2130E-SP  
52 CM RASENMÄHER  
MIT RADANTRIEB  
Seite 45



SNT2400E  
61 CM 2-STUFIGE  
SCHNEEFÄHRE MIT RADANTRIEB  
UND PEAK POWER  
Seite 92



BA2240T  
4,0-AH-AKKU  
224 WH, 1P  
Seite 26



CSX3000  
PROFESSIONAL-X  
BAUMPFLERGE-KETTENSÄGE  
Seite 52



SSA1200  
MULTITOOl  
SCHNEEFÄHRENAUFSATZ  
Seite 103



PPX1000  
PROFESSIONAL-X  
TELESKOP-BAUMPFLEGESYSTEM  
Seite 54-59



RTA2300  
MULTITOOl  
ROTOCUT-AUFSATZ  
Seite 102



PSX2500  
HOCHENTASTER



PTX5100  
HECKENSCHERE

# WÄHLEN SIE DAS RICHTIGE WERKZEUG FÜR JEDE AUFGABE

Das EGO Gartengeräte-Sortiment ist so konzipiert, dass es für jeden Einsatz im Freien das richtige Werkzeug mit herausragender Leistung bietet – und immer das richtige Gleichgewicht zwischen Kraft und Benutzerfreundlichkeit für private und gewerbliche Anwender sowie Spezialisten.

EGO kombiniert seine einzigartige kabellose Arc-Lithium-Technologie mit dem besten ergonomischen Design seiner Klasse, um höchste Leistung und Effizienz bei der Arbeit im Freien zu gewährleisten.

## Intelligenter arbeiten. Gesünder arbeiten.

Jeder EGO Akku passt in jedes EGO Werkzeug (siehe Seiten 6 – 7), so dass Sie die richtige Kombination für Ihre Aufgabe wählen können:

- Es steht ein Sortiment von fünf handgeführten Akkus und einem rückentragbaren Akku zur Verfügung, so dass Sie für jede Aufgabe das optimale Verhältnis von Leistung und Gewicht wählen können
- An Gürtel und Rückengurt-Systemen montierte Optionen für leichteres Arbeiten
- Rückentragbare Akkuoptionen für die anspruchsvollsten Arbeiten bei jedem Wetter

Mit den EGO Gartengeräten können Sie sauberer, leiser und sicherer arbeiten. EGO liefert die Kraft von Benzin, ohne die Emissionen, Lautstärke und Vibrationen, die mit benzinbetriebenen Produkten verbunden sind – besser für Sie und besser für die Umwelt.

Die beste Akku-Performance von den Akku-Spezialisten.

**BENZIN-GLEICHE LEISTUNG FÜR KLEINE BIS MITTELGROSSE GÄRTEN**



**Ein komplettes Sortiment an Akku-Gartengeräten für den Außenbereich – ideal für den regelmäßigen Hausgebrauch.**

EGO Power+ Geräte sind für den regelmäßigen Einsatz in kleinen bis mittelgroßen Gärten konzipiert. EGO Power+ Werkzeuge bieten Privatanwendern benzin-gleiche Kraft, aber ohne Lärm, Aufwand und Abgase. Mit der herausragenden Performance von EGO bewältigen Sie jede Gartenaufgabe mit Leichtigkeit.

**PROFESSIONAL**

**ROBUSTE WERKZEUGE FÜR GROSSE GÄRTEN UND DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ**



**Ein Sortiment, das für den schweren Einsatz konzipiert ist und sich perfekt für Garten- und Landschaftsbau-Profis eignet.**

Die EGO Power+ Professional Serie ist ideal für den täglichen Gebrauch und bietet Ihnen den entscheidenden Vorteil, wenn Sie sich über einen längeren Zeitraum härteren Aufgaben stellen müssen. Dieses Sortiment umfasst zusätzliche Funktionen, die größere Gartenpflegearbeiten erleichtern sollen. Ob bei der Arbeit in einem großen Garten oder bei gewerblichen Aufträgen – Sie können sich darauf verlassen, dass die EGO Power+ Professional Werkzeuge leistungsstark, langlebig und robust sind.

**PROFESSIONAL X**

**SUPER ROBUSTE, SUPER LEISTUNGSSTARKE SERIE FÜR DEN PROFI UND DEN SPEZIALISTEN**



**Ein super robustes, super leistungsstarkes Sortiment an Werkzeugen für Garten-Landschaftsbauer, Bauhöfe und Spezialisten.**

Die EGO Power+ Professional-X Serie ist für die tagtäglichen, kräftezehrenden Arbeiten unter herausfordernden Bedingungen entwickelt worden. Ergonomisches Design trifft bei der Professional-X Serie auf unübertroffene Kraft und Leistung. Diese Werkzeuge verschieben die Grenzen der Akkutechnologie – mit einer Kraft und Leistung, die mit Benzin betriebene Äquivalente übertreffen. Die auf absolute Langlebigkeit ausgelegte Professional-X Serie bietet ein sauberes, leises, sicheres und produktives Arbeiten.

# SUPER ROBUST. SUPER LEISTUNGSSTARK. DIE EGO PROFESSIONAL-X SERIE

Bei der Entwicklung der EGO Power+ Professional-X Serie haben wir hohe Maßstäbe angesetzt. Wir gaben uns nicht damit zufrieden, die Möglichkeiten von Akku-Geräten neu zu definieren. Wir wollten zugleich eine Leistungsfähigkeit und Kraft erschaffen, welche die Leistung von benzinbetriebenen Äquivalenten übertrifft.

Konstruiert, um härter zu arbeiten, den ganzen Tag, jeden Tag, unter den schwierigsten Bedingungen. Dieses Sortiment an hochspezialisierten Werkzeugen und rückentragbarer Akkus hebt das benzinfreie Arbeiten auf eine ganz neue Stufe und sorgt für ein gleichbleibend hohes Produktivitätsniveau.




## Gebaut für die Ewigkeit


Alle Werkzeuge der Professional-X Serie sind auf eine lange Lebensdauer ausgelegt, so dass Sie die Wartungszeit auf ein Minimum reduzieren können. Und da sie leiser, leichter, abgasfrei und vibrationsärmer sind, können Sie länger komfortabel arbeiten.

## Ultimative Flexibilität

EGO ist eine Marke, auf die Sie sich verlassen können. Mit unserer langjährigen Innovationserfahrung im Bereich akkubetriebener Geräte wissen wir, wie wichtig es ist, handgeführte Akkus, rückentragbare Akkus, Gurtsysteme und Werkzeuge miteinander kombinieren zu können. Dieses Maß an kompletter Flexibilität trifft auch auf das Professional-X Sortiment zu.



SCHNITTLISTUNG: 33 MM  
MESSERZANTIEFE: 20 MM



3.200 min  
LEBENSZEIT

56 V  
1568 Wh

# DIE ULTIMATIVE FLEXIBILITÄT

Die Werkzeuge der Professional-X Serie von EGO sind für eine maximale Akkuleistung ausgelegt, welche die Leistung von Benzin übertrifft. Alle Werkzeuge der Professional-X Serie sind mit einer Reihe von Akku-Optionen verfügbar und bieten so ultimative Flexibilität für alle großen und kleinen Arbeiten.

2,5-AH-AKKU,  
140 WH, 1P



4,0-AH-AKKU,  
224 WH, 1P



5,0-AH-AKKU,  
280 WH, 2P



7,5-AH-AKKU,  
420 WH, 3P



10,0-AH-AKKU,  
560 WH, 4P




EGO POWER+ PROFESSIONAL-X  
RÜCKENTRAGBARER  
AKKU 1568 WH



EGO POWER+ PROFESSIONAL-X  
RÜCKENTRAGEGESTELL



EGO POWER+ PROFESSIONAL-X  
AKKU-GÜRTELHALTER



EGO POWER+  
PROFESSIONAL-X  
LAUBLÄSER



EGO POWER+  
PROFESSIONAL-X  
HECKENSCHEREN



EGO POWER+  
PROFESSIONAL-X  
TELESKOP-  
BRÜMPFLEGESYSTEM



EGO POWER+  
PROFESSIONAL-X  
RASENTRIMMER/  
FREISCHNEIDER



HOCHTASTER



HECKENSCHERE




FREISCHNEIDER



ROTOCUT



EGO POWER+  
PROFESSIONAL-X  
BRÜMPFLEGE-KETTENSÄGE



# WENIGER VIBRATION, WENIGER LÄRM, GERINGERE KOSTEN



Ein weiterer wichtiger Grund, sich für EGO zu entscheiden, ist die Tatsache, dass Sie jede Arbeit mit unvergleichlicher Kraft erledigen, ohne die übermäßigen körperlichen Belastungen, die mit schweren, lauten und vibrierenden Benzin-Geräten verbunden sind.

Ein großer Vorteil der vibrationsarmen Akku-Werkzeuge von EGO ist, dass sie das Risiko vermeiden, am Hand-Arm-Vibrationssyndrom zu erkranken (HAVS). Auch bekannt als „Weißfingerkrankheit“ verursacht sie schmerzhafte und oft bleibende Störungen der Blutgefäße, Nerven und Gelenke.

## Entwickelt, damit Sie den ganzen Tag bequem arbeiten können

Mit einem laufruhigen bürstenlosen Motor und weniger beweglichen Teilen sind alle EGO Power+ Professional-X Geräte so konstruiert, dass sie mit geringen Vibrationen arbeiten – oft unter dem 2,5 m/s<sup>2</sup> Expositionsauslösewert (EAV) und deutlich unter dem Expositionsgrenzwert (ELV).


So können Sie den ganzen Tag bequem mit ihnen arbeiten, ohne Ihre Gesundheit zu gefährden. Entscheiden Sie sich also für EGO Power+ Professional-X und schützen Sie sich selbst, an jedem Arbeitstag.

## Sie sind auch viel leiser

Seien wir ehrlich, Benzinwerkzeuge sind laut und das tägliche Arbeiten mit ihnen kann zu Hörverlust und auch zu Tinnitus – einem permanenten Klingeln in den Ohren – führen. Glücklicherweise ist die EGO Power+ Professional-X Serie wesentlich leiser als benzinbetriebene Alternativen. Dadurch verringert sich das Risiko möglicher Schäden, insbesondere bei langfristiger Nutzung.

Der Betrieb lauter Geräte kann auch den arbeitsbedingten Stress erhöhen. Es sind viele Faktoren bekannt, die zu diesem Zustand beitragen, und selten liegt nur eine einzige Ursache vor. Da die EGO Power+ Professional-X Geräte jedoch mit geringeren Geräuschpegeln arbeiten, ist die Arbeitsumgebung leiser und weniger stressig für den Anwender.

LUFTGESCHWINDIGKEIT: 212 km/h




Sie wollen Sicherheit, Produktivität, Nachhaltigkeit und Kosteneffizienz erhöhen? Dann lesen Sie unser aktuelles Whitepaper. Download unter: [egopowerplus.de/whitepaper](http://egopowerplus.de/whitepaper)

# EGO POWER+ VS BENZIN

Basierend auf dem Kauf einer Heckschere, eines Rasentrimmers und eines Laubbläfers durch einen professionellen Anwender.

PROFESSIONAL X	BENZIN
<b>ANSCHAFFUNGSKOSTEN IM ERSTEN JAHR</b>	
<b>WERKZEUGE</b> 1.247 €	<b>WERKZEUGE</b> 2.347 €
<b>AKKUS &amp; LADEGERÄTE</b> 3.026 €	<b>WARTUNG</b> 300 €
<b>STROMKOSTEN</b> 160 €	<b>KRAFTSTOFF</b> 1.020 €
<b>KOSTEN IM ERSTEN JAHR</b> 4.433 € <small>Beinhaltet den Kauf der Werkzeuge</small>	<b>3.667 €</b> <small>Beinhaltet den Kauf der Werkzeuge</small> <b>-766 €</b> <small>Einsparung im ersten Jahr</small>
<b>KOSTEN IM ZWEITEN JAHR</b> 150 € <small>Nur Ladekosten</small>	<b>1.320 €</b> <small>Kraftstoff und Wartung</small> <b>1.170 €</b> <small>Einsparung im zweiten Jahr</small>
<b>KOSTEN IM DRITTEN JAHR</b> 139 € <small>Nur Ladekosten</small>	<b>1.320 €</b> <small>Kraftstoff und Wartung</small> <b>1.181 €</b> <small>Einsparung im dritten Jahr</small>
<b>KOSTEN IM VIERTEN JAHR</b> 1.376 € <small>Enthält die Anschaffung eines neuen Werkzeug-Sets</small>	<b>3.667 €</b> <small>Enthält Kosten für ein neues Werkzeug-Set</small> <b>2.291 €</b> <small>Einsparung im vierten Jahr</small>
<b>KOSTEN IM FÜNFTEN JAHR</b> 128 € <small>Nur Ladekosten</small>	<b>1.320 €</b> <small>Kraftstoff und Wartung</small> <b>1.192 €</b> <small>Einsparung im fünften Jahr</small>
<b>GESAMTKOSTEN</b> 6.226 €	<b>11.294 €</b> <b>EINSPARUNG NACH FÜNF JAHREN MIT AKKU-TECHNOLOGIE</b> 5.068 €

• Die Kostenschätzungen basieren auf der Anschaffung von Freischneider, Heckschere und Laubbläser im 1. Jahr und der Ersatzinvestition im 4. Jahr  
• Es wird von einem täglichen Benzinverbrauch von 4 Litern pro Tag an 170 Tagen pro Jahr ausgegangen



**EGO**<sup>™</sup>  
POWER<sup>+</sup> AKKU & LADEGERÄT

MIT EINER LEISTUNGSSTÄRKE, DIE BENZINBETRIEBENE GERÄTE ÜBERTRIFFT, BIETET UNSER INNOVATIVES SORTIMENT AN AKKUS UND LADEGERÄTEN ALL DIE LEISTUNG, DIE SIE BENÖTIGEN.





# EGO POWER+ ARC LITHIUM LIEFERT DIE HÖCHSTE ENERGIEKAPAZITÄT DER BRANCHE\*

Unsere einzigartige patentierte 56V-Arc-Lithium-Technologie ist wie kein anderer Akku für schnelle Ladezeiten konzipiert. Deshalb ist er besser als jeder andere.

Dank des innovativen Designs des 56V-Arc-Lithium-Akkus von EGO, übertrifft er in Sachen Leistung sogar benzinbetriebene Produkte. Er arbeitet bedienfreundlicher, sauberer, leiser, sicherer für die Umwelt, ohne Emissionen und mit weniger Vibrationen. Eindrucksvolle Betriebszeiten und schnelle Ladezeiten führen zur ultimativen Flexibilität.

## Einzigartiges Arc-Design

Im Gegensatz zu herkömmlichen, ziegelförmigen Akkus, bei denen die Zellen zusammengepackt sind, vergrößert das bogenförmige Arc-Design (Bogen = engl. Arc) die Oberfläche, platziert alle Zellen an der kühlenden Außenfläche und sitzt auch außen an den EGO Werkzeugen. Dadurch wird Wärme effektiver abgeleitet, was eine Überhitzung und Abschaltung verhindert.

## Warum 56V?

Unser Expertenteam hat die Akku-Technologie komplett revolutioniert, um eine optimale Leistung und Performance für kabellose Gartengeräte zu gewährleisten. Unsere 56V-Akkus liefern mehr nutzbare Leistung als jeder andere tragbare, handgeführte Akku. Die fünf tragbaren Akkus in unserem Sortiment decken alle Anwendungen optimal ab – vom Laubblasen bis zu schweren Schnittanwendungen.



## Schnelle Ladezeiten

Dank dieses intelligenten Konzepts wird nicht nur die branchenweit höchste Energiekapazität in einem tragbaren, handgeführten Akku geliefert. Dies bedeutet auch, dass der EGO Power+ 56V-Arc-Lithium-Akku die kürzeste Ladezeit hat, wenn er aufgeladen werden muss.




**360° LUFTSTROM**  
Hält den Akku kühl für eine schnellere Ladezeit



Für weitere Informationen darüber, wie EGO Power+ Akkus funktionieren und was sie so revolutionär macht, laden Sie das Akku-FAQ-Dokument von unserer Webseite herunter.

[egopowerplus.de/FAQdownload](http://egopowerplus.de/FAQdownload)



**ROBUSTES AUSSENGEHÄUSE**  
Zum Schutz des Akkus bei versehentlichem Fallenlassen

**INNOVATIVES BOGENFÖRMIGES DESIGN**  
Senkt die Temperatur im Akku

**LADLEANZEIGE**  
Zeigt den verbleibenden Leistungspegel des Akkus an

**EINZIGARTIGE „KEEP COOL™“-TECHNOLOGIE**  
Hält die Leistung hoch durch das Verhindern von Überhitzung

**POWER MANAGEMENT SYSTEM**  
Verhindert Tiefentladung und verlängert die Akkulebensdauer

\*Für tragbare Batterien.




# EGO POWER+ ARC-LITHIUM- AKKU, KONSTRUIERT FÜR MAXIMALE LEISTUNG

**Der patentierte 56V-Arc-Lithium-Akku managt nicht nur die Wärme, sondern maximiert auch die Kühlung.**


Je länger ein Akku benutzt wird, je mehr Leistung man ihm abverlangt desto wärmer wird er. Bei zu viel Wärme schaltet das Sicherheitssystem den Akku ab. Durch die Wärme zersetzen sich auch die Zellen mit der Zeit, was die Lebensdauer des Akkus verkürzt. Deshalb müssen Akkus effektiv abgekühlt werden, damit sich die Laufzeit und die Lebensdauer erhöhen.

Unsere Akkus werden auf drei innovative Arten effektiv gekühlt: mechanisch, chemisch und elektronisch.




## Vergroßerte Oberfläche

Die Bogenform (Arc) des Akkus wurde sorgfältig entwickelt, um die Kühlung zu optimieren und eine Überhitzung zu vermeiden. Im Gegensatz zu „quaderförmigen“ Akkus sind die einzelnen Akkuzellen außenliegend positioniert. So kann Wärme von den Zellen weggeleitet werden.




## Keep Cool™ Technologie

Überhitzungen werden nicht nur durch das innovative Arc-Design verhindert. Der Akku bleibt noch auf eine andere intelligente Art und Weise kühl. Jede einzelne Zelle ist von unserem einzigartigen Phasenwechselmaterial Keep Cool™ umgeben, das Wärmeenergie absorbiert und die einzelnen Zellen für längere Laufzeiten in ihrem optimalen Temperaturbereich hält.



## Intelligente Leistung

Leistung ohne Kontrolle ist nutzlos. Deshalb wird der EGO Power+ 56V-Arc-Lithium-Akku kontinuierlich von der integrierten Software, den Mikroprozessoren und den intelligenten Power-Management-System des Werkzeugs gesteuert. Sie überwachen und optimieren zusammen ständig jede einzelne Zelle, damit diese ständig die beste Leistung, Ausdauer und Laufzeit bietet.



## Außen montierter Akku

Im Gegensatz zu anderen Herstellern werden unsere Akkus auf der Außenseite unserer Werkzeuge angebracht. Sie befinden sich somit nicht eingesperrt im Innern, was bedeutet, dass sie kühl bleiben und damit länger Leistung liefern. Für ihre Sicherheit, ist die Elektronik durch eine Harzbeschichtung vor Staub und Feuchtigkeit geschützt. Zudem sind die Zellen in einem robusten gummierten Gehäuse untergebracht, das Stöße und Vibrationen absorbiert.

# EIN AKKU FÜR JEDE AUFGABE

## EGO Power+ 56V-Arc-Lithium-Akkus

Von der leichtesten 2,5 Ah bis zur größten 10 Ah Kapazität – mit zunehmender Größe der Akkus steigen auch die Stromkapazität und die Laufzeit. Für welches Modell Sie sich auch entscheiden, unsere Akkus wurden alle für eine optimale Leistung entwickelt und so konstruiert, dass sie zu allen EGO-Werkzeugen passen\*.

Siehe Seite 32-33 für weitere Einzelheiten.



BA1400T  
2,5-AH-AKKU,  
140 WH, 1P

NEU FÜR 2021



BA2240T  
4,0-AH-AKKU,  
224 WH, 1P



BA2800T  
5,0-AH-AKKU,  
280 WH, 2P



BA4200T  
7,5-AH-AKKU,  
420 WH, 3P



BA5600T  
10,0-AH-AKKU,  
560 WH, 4P

# BRANCHENFÜHRENDE TECHNOLOGIE



### OPTIMALE LEISTUNG

Die 56V-Arc-Lithium-Technologie von EGO ist perfekt optimiert, um das beste Gleichgewicht zwischen erforderlicher Leistung und nutzbarer Energie zu bieten.



### INNOVATIVE BOGENFORM

Mit einer größeren Kühlkörperfläche trägt der bogenförmige Arc-Akku dazu bei, die Wärme von jeder Zelle weg zu transportieren, um eine Überhitzung zu verhindern und die Laufzeit zu maximieren.



### KEEP COOL™ TECHNOLOGIE

Ein einzigartiges Phasenwechselmaterial (bei 5,0 Ah und darunter) steuert einen Wärmetransfer von jeder Zelle weg, um die Temperatur länger niedrig zu halten.



### AUSSEN MONTIERTER AKKU

Einzigartig bei EGO, hilft, den Akku kühl zu halten, damit die Leistung länger anhält.



### INTELLIGENTE LEISTUNGSÜBERWACHUNG

Interne Mikroprozessoren und Software steuern jede Zelle, um optimale Kraft, Leistung und Laufzeit zu gewährleisten.



### SUPERSCHNELLES LADEN

Wenn Ihnen schließlich die Energie ausgeht, kann ein EGO Akku in nur 30 Minuten wieder vollständig aufgeladen werden.



### VOLLE KOMPATIBILITÄT

Jeder EGO Akku funktioniert mit jedem EGO Gerät.\*\*

\*Für handgeführte Akkus. \*\*12V-Strauch-/Grasschere nicht kompatibel mit Arc-Lithium-56V-Akkusystem



# LEISTUNG, KOMFORT UND BENUTZERFREUNDLICHKEIT KOMBINIERT

Die ergonomischen EGO Power+ Rückentragestelle und Gürtelhalterungen sind die komfortabelste Möglichkeit, die branchenführende Leistung von EGO zu genießen. Da der Akku nicht direkt am Werkzeug befestigt ist, wird das Gewicht gleichmäßig verteilt, was die Arbeit leichter und angenehmer macht.



## BH1000 RÜCKENTRAGEGESTELL FÜR HANDGEFÜHRTE AKKUS

Der BH1000 ist ideal, um das Gewicht des Akkus von Ihren Armen weg auf den Rücken zu verlagern. Dies sorgt für eine größere Stabilität und mehr Komfort, besonders, wenn größere Akkus über einen längeren Zeitraum verwendet werden.



Abbildung zeigt Kit BH1001




## BHX1000 PROFESSIONAL-X RÜCKENTRAGEGESTELL

Der BHX1000 wurde für Profis entwickelt und bietet bei gemeinsamer Verwendung mit dem Schultergurt AFH1500 (separat oder als Teil eines Kits geliefert) den ganzen Tag lang einen außergewöhnlich hohen Benutzerkomfort. Der BHX1000 ist mit der Professional-X Serie kompatibel und kann mit dem ADB1000 Adapter mit allen EGO Werkzeugen verwendet werden. Der AFH1500 Schultergurt (separat erhältlich) ist mit dem BHX1000 und dem rückentragbaren Akku BAX1500 Professional-X kompatibel.



## ABH3000 PROFESSIONAL-X AKKU-GURTHOLSTER, KABEL UND STROP

Die Halterung ist für die Aufnahme des EGO BA2240T 4,0 Ah-Akku ausgelegt. Er ist perfekt auf die EGO Power+ Professional-X Baumpflege-Kettensäge abgestimmt, um ein optimales Drehmoment und eine optimale Leistung für professionelle Baumpfleger zu gewährleisten. Die Sicherheits-Absturzicherung ist in das Akkukabel und den Gurt oder das Geschirr integriert, für maximale Sicherheit in den Bäumen.



	BH1000	BHX1000	ABH3000
ANSCHLUSSMETHODE	Schnelles Ein- und Ausstecken bei EGO Power+ Professional-X Werkzeugen. Adapter ADB1000 für alle anderen EGO Power+ Werkzeuge	Schnelles Ein- und Ausstecken bei EGO Power+ Professional-X Werkzeugen. Adapter ADB1000 für alle anderen EGO Power+ Werkzeuge	Schnelles Ein- und Ausstecken bei EGO Power+ Professional-X Werkzeugen. Adapter ADB1000 für alle anderen EGO Power+ Werkzeuge
TRAGEGRIFF	Ja	Ja	Nein - am Gürtel oder Gurtzeug befestigt
HÜFTPOLSTER FÜR FREISCHNEIDER	AHP1300 (optional)	AHP1500 (optional)	Nein
LAGERUNG IN SENKRECHTER POSITION	Ja	Ja	Nein
GEWICHT OHNE AKKU	2,2 kg	2,9 kg	1,1 kg
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	2 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
ALS KIT VERFÜGBAR	BH1001: Beinhaltet ADB1000 Adapter	BHX1000-K0002: Enthält AFH1500 Gurt/Hüftgurt und AFH1000 Adapter	-



# RÜCKENTRAGBARE AKKUS, DIE SO HART ARBEITEN WIE SIE

## Kombinieren Sie Ihre EGO Power+ Werkzeuge mit einem unserer Lithium-Ionen-Rückenakkus

Der rückentragbare EGO Lithium-Ionen-Akku BAX1500 vereint extrem hohe Laufzeit mit gleichzeitig hohem Benutzerkomfort. Er ist ergonomisch so konzipiert, dass Sie mit ihm den ganzen Tag lang arbeiten können. Das Akkupack und das Gurtzeug können getrennt werden\*, was der gemeinsamen Nutzung eines Akkus unter hygienisch akzeptablen Bedingungen durch mehrere Benutzer mit jeweils eigenem Gurtzeug dient. Um optimale Leistung, Effizienz und Langlebigkeit zu gewährleisten, verfügen diese Akkus mit hoher Energiekapazität über eine intelligente Einzelzellenüberwachung und perfektioniertes Balancing sowohl beim Entladen sowie dem Ladevorgang.

## Für maximale Leistung entwickelt, für hohe Lebensdauer konstruiert

Die rückentragbaren EGO Power+ Akkus liefern die Laufzeiten, die Sie benötigen um mit einer einzigen Ladung einen ganzen Tag\*\* zu arbeiten. Die qualitativ hochwertigen Zellen mit hoher Nennleistung und Energiedichte können bis zu 1.000 Ladezyklen bewältigen. Außerdem können Sie durch die Möglichkeit der Schnellladung – in nur 3,5 Stunden von leer auf voll – wieder loslegen.

## Flexible Leistung

Unsere Akkus sind mit allen EGO Power+ Werkzeugen kompatibel. Da der Akku am Rücken sitzt und nicht am Werkzeug, sind die Werkzeuge noch leichter und einfacher zu bedienen.



### BAX1500 PROFESSIONAL-X RÜCKENTRAGBARER AKKU

Der rückentragbare EGO Power+ Professional-X Akku bietet die Leistung und Laufzeiten, die Sie für einen anspruchsvollen Einsatz benötigen. Er liefert bessere Leistung als viele der derzeit sich in Betrieb befindlichen benzinbetriebenen Geräte – und das alles ohne Lärm, Abgase und Vibrationen.

Für maximale Robustheit und Haltbarkeit unserer Akkus, haben wir sie im Vorfeld umfangreich und unter extremen Bedingungen getestet. Der rückentragbare Professional-X Akku kann den stärksten Regengüssen standhalten und weiterhin das Werkzeug mit Energie versorgen. Außerdem ist das super robuste Gehäuse so konstruiert, dass es allen erdenklichen Stößen trotzt.

	BAX1500
KAPAZITÄT	1568 Wh mit 56 V Spannung
VERBINDUNGSMETHODE	Robuster Stecker
AKKUGEWICHT	9,0 kg ohne Gurt
GURT	Separat oder als Teil eines Kits geliefert
WETTERSCHUTZ	IP56
LADEVORGANG	CHX5500E
LEBENSDAUER	Mehr als 1000 Zyklen
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	3 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	3 Jahre
ALS KIT VERFÜGBAR	BAX1501: Beinhaltet den AFH1500 Gurt und ADB1000 Adapter



SO VIEL KRAFT, SO VIELE VORTEILE...

KOMPATIBEL MIT JEDEM EGO POWER+ WERKZEUG

EXTREME AKKU-LEBENSDAUER

ABNEHMBARER AKKU, GURT WECHSELBAR

Jeder Benutzer sollte sein eigenes Gurtzeug verwenden zum Schutz der eigenen Gesundheit, besserer Hygiene und perfekten Komfort

GESÜNDER ARBEITEN

ohne Zerrungen, Muskel- oder Gelenk-Beschwerden und Emissionen

MASSIVE EINSPARUNGEN

Basierend auf 1.000 Ladezyklen amortisiert sich der rückentragbare Akku schon mit etwas mehr als 200 Ladungen (Kosten pro Ladung bei 0,36 €, im Vergleich zu täglichen Kraftstoffkosten von 6 €). Die Gesamtkapitalrendite auf die Lebensdauer des Akkus beträgt 5.068 €

\*Beachten Sie, dass das Gurtzeug mit gepolsterten Komfortgurten geliefert wird und anders aussehen kann.  
\*\*Abhängig vom Werkzeug und basierend auf einem 8-Stunden-Arbeitstag.



# EIN AKKU FÜR JEDES WERKZEUG UND FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG

Sie wählen aus einer Auswahl aus fünf handgeführten Akkus und einem rückentragbaren Akku, denjenigen, der Ihnen die Leistung und Laufzeit\* bietet, die Sie benötigen.

## LEGENDE

- EMPFOHLEN / OPTIMAL
- KOMPATIBEL / NICHT OPTIMAL
- NICHT EMPFOHLEN

\*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grases/der Hecke und Geräteführung des Bedieners  
 \*\*Laufzeit basierend auf einer Holzdicke von 10 cm x 10 cm  
 \*\*\*Handgeführte Akkus (BA1400T, BA2800T, BA4200T, BA5600T) benötigen hier die Akku-Tragegestelle BH1000 oder BHX1000  
 \*Laufzeitangaben beziehen sich auf eine Schneehöhe von 10cm trockenem Schnee und 2 Stück der aufgeführten Batterie. Die Laufzeit variiert mit Schneehöhe, Schneebeschaffenheit und verwendeten Batterien

MODELL	PRODUKT	HANDGEFÜHRTER AKKU					
		EGO POWER+ PROFESSIONAL	EGO POWER+ PROFESSIONAL				
		BA1400T 2,5 Ah / 140 Wh (bis zu)	BA2240T 4,0 Ah / 224 Wh (bis zu)				
<b>EGO Power+ Rasenmäher</b>							
LM1700E	42 cm Rasenmäher	Bis zu 400 m <sup>2</sup>	Bis zu 640 m <sup>2</sup>				
LM1700E-SP	42 cm Rasenmäher mit variablem Radantrieb	Bis zu 300 m <sup>2</sup>	Bis zu 480 m <sup>2</sup>				
LM1900E-SP	47 cm Rasenmäher mit variablem Radantrieb	Bis zu 400 m <sup>2</sup>	Bis zu 640 m <sup>2</sup>				
LM2020E-SP	50 cm Rasenmäher mit variablem Radantrieb	Bis zu 350 m <sup>2</sup>	Bis zu 560 m <sup>2</sup>				
LM2130E-SP	52 cm Rasenmäher mit Radantrieb und „Select Cut“-Technologie	Bis zu 333 m <sup>2</sup>	Bis zu 533 m <sup>2</sup>				
<b>EGO Power+ Rasentrimmer, Freischneider und Rotocut</b>							
ST1300E-S	33 cm Rasentrimmer	70 min	110 min				
ST1400E-ST	35 cm Teleskop-Rasentrimmer mit Powerload-Technologie	60 min	90 min				
ST1510E	38 cm Rasentrimmer mit Powerload™ Technologie	30 min	50 min				
ST1530E	38 cm Rasentrimmer mit Rundgriff	18 min	36 min				
BCX3800E	38 cm Freischneider mit Fahrradlenker	20 min	32 min				
BCX3800	Rasentrimmer/Freischneider mit Fahrradlenker***	-	40 min				
STX3800	Rasentrimmer/Freischneider mit Rundgriff ***	-	40 min				
RTX2300	Rotocut - angebracht an BCX/STX3800***	25 min	40 min				
<b>EGO Power+ Heckenscheren</b>							
HT2000E	51 cm Heckenschere	75 min	120 min				
HT2410E	61 cm Heckenschere	75 min	120 min				
HT5100E	51 cm Heckenschere	40 min	70 min				
HT6500E	65 cm Heckenschere	33 min	60 min				
HTX6500	65 cm Heckenschere***	-	55 min				
HTX7500	75 cm Heckenschere***	-	45 min				
<b>EGO Power+ Kettensägen</b>							
CS1400E	35 cm Kettensäge	130 Schnitte	220 Schnitte				
CS1600E	40 cm Kettensäge	130 Schnitte	220 Schnitte				
CS1800E	45 cm Kettensäge mit werkzeugloser Kettenspannfunktion	130 Schnitte	220 Schnitte				
CSX3000	30 cm Baumpflege-Kettensäge	90 Schnitte	186 Schnitte				
<b>EGO Power+ Laubbläser/Schneefräse</b>							
Laufzeit in Min.		Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.
LB5300E	Laubbläser 900m <sup>3</sup> /h	75	22	10	120	35	16
LB5800E	Laubbläser 986m <sup>3</sup> /h	100	15	9	160	24	14
LB6000E	Rückentragbarer Laubbläser 1020m <sup>3</sup> /h	75	13	9	96	17	12
LBX6000	Laubbläser 1014m <sup>3</sup> /h***	-	-	-	-	36 min	-
SNT2400E	2-Stufen-Schneefräse	14 min	-	-	-	22 min	-
<b>EGO Power+ Multifunktionswerkzeug</b>							
STA1500	Multitool-Rasentrimmer-Aufsatz	18 min	35 min	-	-	-	-
BCA1200	Multitool-Freischneider-Aufsatz	27 min	50 min	-	-	-	-
HTA2000	Multitool-Heckenscheren-Aufsatz	37 min	65 min	-	-	-	-
HTA2000S	Multitool-Heckenscheren-Aufsatz kurz	37 min	65 min	-	-	-	-
PSA1000**	Multitool-Hochtaster-Aufsatz	70 Schnitte	110 Schnitte	-	-	-	-
EA0800	Multitool-Kantenschneider-Aufsatz	-	50 min	-	-	-	-
CTA9500	Multitool-Bodenfräsen-Aufsatz	40 min	64 min	-	-	-	-
BBA2100	Multitool-Kehrbürsten-Aufsatz	40 min	64 min	-	-	-	-
OSA1000	Multitool-Olivenschüttler-Aufsatz	50 min	80 min	-	-	-	-
SSA1200	Multitool-Schneefräse-Aufsatz	TBC	TBC	-	-	-	-
RTA2300	Multitool Rotocut-Aufsatz	25 min	40 min	-	-	-	-
<b>EGO Power+ Teleskop-Baumpfleesystem</b>							
PSX2500	Hochtaster-Aufsatz	110 Schnitte	182 Schnitte	-	-	-	-
PTX5100	Heckenscheren-Aufsatz	65 min	95 min	-	-	-	-

MODELL	PRODUKT	HANDGEFÜHRTER AKKU			RÜCKENTRAGBARER AKKU						
		EGO POWER+ PROFESSIONAL	EGO POWER+ PROFESSIONAL	EGO POWER+ PROFESSIONAL	EGO POWER+ PROFESSIONAL X						
		BA2800T 5,0 Ah / 280 Wh (bis zu)	BA4200T 7,5Ah / 420 Wh (bis zu)	BA5600T 10,0 Ah / 560 Wh (bis zu)	BAX1500 28 Ah / 1568 Wh (bis zu)						
<b>EGO Power+ Rasenmäher</b>											
LM1700E	42 cm Rasenmäher	Bis zu 800 m <sup>2</sup>	Bis zu 1200 m <sup>2</sup>	Bis zu 1600 m <sup>2</sup>	-						
LM1700E-SP	42 cm Rasenmäher mit variablem Radantrieb	Bis zu 600 m <sup>2</sup>	Bis zu 900 m <sup>2</sup>	Bis zu 1200 m <sup>2</sup>	-						
LM1900E-SP	47 cm Rasenmäher mit variablem Radantrieb	Bis zu 800 m <sup>2</sup>	Bis zu 1200 m <sup>2</sup>	Bis zu 1600 m <sup>2</sup>	-						
LM2020E-SP	50 cm Rasenmäher mit variablem Radantrieb	Bis zu 700 m <sup>2</sup>	Bis zu 1050 m <sup>2</sup>	Bis zu 1400 m <sup>2</sup>	-						
LM2130E-SP	52 cm Rasenmäher mit Radantrieb und „Select Cut“-Technologie	Bis zu 666 m <sup>2</sup>	Bis zu 1000 m <sup>2</sup>	Bis zu 1333 m <sup>2</sup>	-						
<b>EGO Power+ Rasentrimmer, Freischneider und Rotocut</b>											
ST1300E-S	33 cm Rasentrimmer	140 min	210 min	280 min	-						
ST1400E-ST	35 cm Teleskop-Rasentrimmer mit Powerload-Technologie	120 min	165 min	240 min	300 min						
ST1510E	38 cm Rasentrimmer mit Powerload™ Technologie	60 min	90 min	120 min	-						
ST1530E	38 cm Rasentrimmer mit Rundgriff	45 min	72 min	90 min	240 min						
BCX3800E	38 cm Freischneider mit Fahrradlenker	40 min	65 min	80 min	280 min						
BCX3800	Rasentrimmer/Freischneider mit Fahrradlenker***	50 min	75 min	97 min	420 min						
STX3800	Rasentrimmer/Freischneider mit Rundgriff ***	50 min	72 min	97 min	420 min						
RTX2300	Rotocut - angebracht an BCX/STX3800***	52 min	80 min	105 min	325 min						
<b>EGO Power+ Heckenscheren</b>											
HT2000E	51 cm Heckenschere	150 min	225 min	300 min	-						
HT2410E	61 cm Heckenschere	150 min	225 min	300 min	-						
HT5100E	51 cm Heckenschere	82 min	125 min	164 min	490 min						
HT6500E	65 cm Heckenschere	72 min	110 min	144 min	420 min						
HTX6500	65 cm Heckenschere***	70 min	105 min	140 min	420 min						
HTX7500	75 cm Heckenschere***	60 min	90 min	120 min	380 min						
<b>EGO Power+ Kettensägen</b>											
CS1400E	35 cm Kettensäge	300 Schnitte	450 Schnitte	600 Schnitte	-						
CS1600E	40 cm Kettensäge	300 Schnitte	450 Schnitte	600 Schnitte	-						
CS1800E	45 cm Kettensäge mit werkzeugloser Kettenspannfunktion	300 Schnitte	450 Schnitte	600 Schnitte	-						
CSX3000	30 cm Baumpflege-Kettensäge	265 Schnitte	375 Schnitte	530 Schnitte	-						
<b>EGO Power+ Laubbläser/Schneefräse</b>											
Laufzeit in Min.		Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.	Niedrig	Hoch	Max.	Max.*
LB5300E	Laubbläser 900m <sup>3</sup> /h	150	44	20	225	66	30	300	88	40	110 min
LB5800E	Laubbläser 986m <sup>3</sup> /h	200	30	18	300	45	27	400	60	36	110 min
LB6000E	Rückentragbarer Laubbläser 1020m <sup>3</sup> /h	120	22	15	180	33	23	240	44	30	-
LBX6000	Laubbläser 1014m <sup>3</sup> /h***	60 min	-	-	90 min	-	-	120 min	-	-	350 min
SNT2400E	2-Stufen-Schneefräse	28 min	-	-	44 min	-	-	56 min	-	-	-
<b>EGO Power+ Multifunktionswerkzeug</b>											
STA1500	Multitool-Rasentrimmer-Aufsatz	45 min	72 min	93 min	300 min	-	-	-	-	-	-
BCA1200	Multitool-Freischneider-Aufsatz	60 min	95 min	125 min	375 min	-	-	-	-	-	-
HTA2000	Multitool-Heckenscheren-Aufsatz	82 min	122 min	157 min	490 min	-	-	-	-	-	-
HTA2000S	Multitool-Heckenscheren-Aufsatz kurz	82 min	122 min	157 min	490 min	-	-	-	-	-	-
PSA1000**	Multitool-Hochtaster-Aufsatz	140 Schnitte	210 Schnitte	285 Schnitte	660 Schnitte	-	-	-	-	-	-
EA0800	Multitool-Kantenschneider-Aufsatz	60 min	100 min	132 min	530 min	-	-	-	-	-	-
CTA9500	Multitool-Bodenfräsen-Aufsatz	80 min	120 min	160 min	480 min	-	-	-	-	-	-
BBA2100	Multitool-Kehrbürsten-Aufsatz	80 min	120 min	160 min	420 min	-	-	-	-	-	-
OSA1000	Multitool-Olivenschüttler-Aufsatz	100 min	160 min	210 min	600 min	-	-	-	-	-	-
SSA1200	Multitool-Schneefräse-Aufsatz	TBC	TBC	TBC	TBC	-	-	-	-	-	-
RTA2300	Multitool Rotocut-Aufsatz	52 min	80 min	105 min	325 min	-	-	-	-	-	-
<b>EGO Power+ Teleskop-Baumpfleesystem</b>											
PSX2500	Hochtaster-Aufsatz	231 Schnitte	379 Schnitte	455 Schnitte	1200 Schnitte	-	-	-	-	-	-
PTX5100	Heckenscheren-Aufsatz	120 min	210 min	260 min	720 min	-	-	-	-	-	-



**CH5500E  
SCHNELLLADEGERÄT**



**LED-LADE-/DIAGNOSEANZEIGE**  
Zeigt den Akkufüllstand und den Ladestatus an

**EINZIGARTIGES LADESYS-TEM MIT DUALER LÜFTERKÜHLUNG**  
Der Akku beginnt früher mit dem Laden und ist schneller fertig

**CH2100E  
STANDARDLADEGERÄT**



**LED-LADE-/DIAGNOSEANZEIGE**  
Ständige Rückmeldung über den Akkustatus und Ladezustand der Batterie

**CHX5500E  
PROFESSIONAL-X LADEGERÄT**

**SCHNELLLADEMODUS**  
Schalter zur Aktivierung der Schnellladung



**LED-LADE-/DIAGNOSEANZEIGE**  
Ständige Rückmeldung über den Akkustatus und Ladezustand der Batterie

# VOLL AUFGELADEN IN NUR 30 MINUTEN

Mit einer Bandbreite an Akkugrößen – von 2,5 Ah bis 28 Ah – können Sie exakt die Leistung wählen, die Sie zur Bewältigung Ihrer Aufgabe benötigen. Wenn es an der Zeit zum Aufladen ist, ist das EGO Power+ Schnellladegerät das schnellste auf dem Markt. Das intelligente Akkukontrollsystem überwacht ständig die Leistung und Temperatur jeder Zelle, um die effizienteste und schnellste Ladung zu gewährleisten.

Zudem ermöglicht das Gebläse-Kühlsystem, dass der Akku den Ladevorgang früher beginnt und schneller beendet. Infolgedessen ist die Zeit, die zum Aufladen des Akkus benötigt wird, oft kürzer als die Laufzeit, die Sie mit einer vollen Aufladung erhalten. Mit dem Schnellladegerät benötigt der 2,5 Ah-Akku tatsächlich nur 30 Minuten bis der Akku wieder aufgeladen ist.

LEISTUNGSSTATISTIKEN							
AKKU-MODELL	BA1400T	BA2240T	BA2800T	BA4200T	BA5600T	BAX1500	
AKKU (Ah)	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah	10,0 Ah	–	
KAPAZITÄT (Wh)	140 Wh	224 Wh	280 Wh	420 Wh	560 Wh	1568 Wh bei 56 V Spannung	
LADEZEITEN	SCHNELLLADEGERÄT: CH5500E	30 min	30 min	40 min	60 min	70 min	210 min
	STANDARDLADEGERÄT: CH2100E	50 min	80 min	100 min	145 min	190 min	–
	PROFESSIONAL-X LADEGERÄT: CHX5500E	–	–	–	–	–	Standardmäßig: 420 min Schnelllademodus: 210 min
GEWICHT	1,2 kg	1,9 kg	2,2 kg	2,8 kg	3,4 kg	9,0 kg	
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	3 Jahre	



# IMMER UND ÜBERALL ENERGIE, WENN SIE DIESE BENÖTIGEN

Nutzen Sie mit EGO Power+ Nexus Escape die unübertroffene Leistungsfähigkeit der Arc-Lithium-Akkutechnologie von EGO.

Der Nexus Escape Spannungswandler ist mit jedem EGO Akku kompatibel und liefert Ihnen 230 Volt, wo immer und wann immer Sie möchten.

Der Nexus Escape ist ein robust gebauter Spannungswandler für unterwegs mit einer 230 Volt-Steckdose sowie zwei USB-Anschlüssen. Er bietet damit eine mobile Stromversorgung zum Laden von Mobiltelefonen, Laptops, Kameras, Lampen und anderen elektrischen Geräten mit einer durchschnittlichen Leistung von 150 Watt. Der Nexus Escape ist ideal für Campingreisen, Strandbesuche, Festivals oder für den Einsatz rund ums Haus. Er ist leicht und klein genug, um in einem Rucksack oder einer Tasche transportiert zu werden.

Mit der Fähigkeit, einen 42-Zoll-Fernseher bis zu zehn Stunden lang zu betreiben, 27 Mobiltelefone oder fünf Laptops aufzuladen, liefert der EGO Power+ Nexus Escape immer genügend Energie – wo immer und wann immer Sie diese benötigen.



## PAD1500E NEXUS ESCAPE 230 VOLT SPANNUNGSWANDLER

Der EGO Power+ Nexus Escape verfügt über eine AC-Steckdose mit 230 V (150 W) und zwei USB-Anschlüsse, mit denen Sie Geräte wie Handys, Laptops, Kameras, Lampen und andere elektrische Geräte überall aufladen und mit Strom versorgen können.

NEU FÜR 2021

	PAD1500E
KAPAZITÄT	150 W
ANSCHLUSSMETHODE	Mit allen handgeführten EGO Akkus kompatibel
GEWICHT OHNE AKKU	0,5 kg
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	-
ALS KIT VERFÜGBAR	PAD1501E: Beinhaltet 2,5 Ah-Akku und Standard-Ladegerät

MIT EINEM 2,5AH-AKKU UND EINEM STANDARDLADegerÄT ALS KIT ERHÄLTlich  
Und kompatibel mit allen 56V-Arc-Lithium-Akkus von EGO



0,5 KG MIT TRAGEGRIFf  
Leicht und einfach zu transportieren



EINKLICKEN UND EINSCHALTEN  
Zum Gebrauch einfach den Akku einklicken

LEISE UND NULL EMISSIONEN  
Die Steckdose für unterwegs

ZWEI USB-ANSCHLÜSSE  
Mobile Stromversorgung

230 VOLT STECKDOSE  
Flexible Stromversorgung zum vielfältigen Einsatz



ZUR STROMVERSORGUNG ODER ZUM AUFLADEN GEEIGNET



5 LAPTOPS



27 MOBILTELEFONE



DROHNEN



42 ZOLL-TV FÜR 10 STUNDEN



AUSSENBELEUCHTUNG



**EGO**<sup>™</sup>  
POWER<sup>+</sup> RASENMÄHER

MIT EINER VIELZAHL AN SCHNITTBREITEN, MIT UND OHNE  
RADANTRIEB - EINFACH STARTEN PER KNOPFDRECK  
UND SÄMTLICHE RASENFLÄCHEN JEDLICHER GRÖSSEN  
MÜHELOS BEWÄLTIGEN.





# DIE KRAFT VON BENZIN, ABER OHNE EMISSIONEN

Mit geringeren Betriebskosten, null Emissionen und deutlich leiser als ein Benzin-Rasenmäher bietet die EGO Power+ Rasenmäher-Serie eine Vielzahl von Funktionen und Schnittkapazitäten.

Mit Hilfe des Radantriebs behalten Sie die Kontrolle und bewältigen Steigungen und Unebenheiten mit Leichtigkeit. Mit einer einzigen Akkuladung schaffen Sie bis zu 1.600 m<sup>2</sup> Grasfläche\* (deutlich mehr als vier Tennisplätze). Die variable Geschwindigkeitsautomatik des Schnittmotors (bei ausgewählten Modellen) liefert jederzeit eine optimale Performance unter gleichzeitiger Maximierung der Akkulaufzeit und Beibehaltung der Grasschnittleistung unter verschiedensten Bedingungen.

Mit der 3-in-1-Funktionalität können Sie das Schnittgut auswerfen, im Fangsack sammeln oder mulchen (Mulch-Kits sind separat erhältlich). Die LED-Scheinwerfer ermöglichen Ihnen auch noch in der Dämmerung zu mähen. Das effiziente Grasauffangsystem nutzt den gesamten verfügbaren Platz im Fangsack, was weniger Entleerungen bedeutet. Und wenn Sie fertig sind, erleichtert die einfach zusammenklappbare Konstruktion die Reinigung und Aufbewahrung immens.

\*Basierend auf LM1900E-SP mit einem 10,0 Ah-Akku. Die mögliche Schnittfläche kann je nach Modell und Akku sowie Zustand von Gras sowie Benutzerverhalten variieren.

**LEISTUNGSSTARKER MOTOR**  
Für Einsätze unter allen Bedingungen

**IN VERSCHIEDENEN  
SCHNITTBREITEN  
ERHÄLTICH**  
42, 47, 50, und 52 cm  
Schnittbreite für jede  
Rasengröße



**LED-SCHWEINWERFER**  
Für längeres Arbeiten in die  
Abendstunden hinein



**MESSERUNABHÄNGIGER  
RADANTRIEB**  
Unterstützt Sie beim Mähen im  
hügeligen Gelände - Geschwindigkeit  
stufenlos regelbar

**START-DRUCKKNOPF**  
Knopf drücken und Startbügel  
ziehen - und schon geht's los  
ohne Verzögerung!

**TELESKOPGRIFF MIT  
SCHNELLENTRIEGELUNG**  
Für einfache und kompakte  
Lagerung und Transport



**GRASFANGKORB  
FÜLLSTANDS-ANZEIGE**  
Informiert Sie, wenn der Fangkorb  
geleert werden muss



**EINSTELLBARE GRIFFHÖHE**  
Müheless an Sie und die  
zu erledigende Aufgabe  
anzupassen

**FANGKORB MIT GROSSEM VOLUMEN**  
Sammelt mehr Gras und muss weniger  
oft geleert werden



**RÄDER MIT GROSSEM  
DURCHMESSER**  
Für eine mühelose  
Fortbewegung in  
verschiedenen Geländen

**FEDERUNTERSTÜTZTE 6-FACH-  
HÖHENVERSTELLUNG DES DECKS**  
Einfaches Einstellen verschiedener  
Schnitthöhen von 20-95 mm

**LÄSST SICH IN  
SEKUNDENSCHNELLE  
ZUSAMMENKLAPPEN**  
Für komfortable Aufbewahrung  
und einfache Reinigung



Dargestelltes Modell: LM1900E-SP  
Bitte beachten Sie: Einige Funktionen sind nicht bei allen Modellen verfügbar.

42 CM-RASENMÄHER  
MÄHT BIS ZU **400M<sup>2</sup>**  
MIT EINER EINZIGEN LADUNG DES 2,5-Ah-AKKUS

50 CM-RASENMÄHER  
MÄHT BIS ZU **700M<sup>2</sup>**  
MIT EINER EINZIGEN LADUNG DES 5,0-Ah-AKKUS

47 CM-RASENMÄHER  
MÄHT BIS ZU **800M<sup>2</sup>**  
MIT EINER EINZIGEN LADUNG DES 5,0-Ah-AKKUS

52 CM-RASENMÄHER  
MÄHT BIS ZU **1000M<sup>2</sup>**  
MIT EINER EINZIGEN LADUNG DES 7,5-Ah-AKKUS

1000 m<sup>2</sup> entsprechen ungefähr der Größe von 4 Tennisplätzen.



# EIN RASENMÄHER FÜR JEDEN RASEN. DAS RICHTIGE WERKZEUG FÜR DIE AUFGABE

Die Rasenmäherserie von EGO Power+ präsentiert eine Auswahl an verschiedenen Eigenschaften, welche die Rasenpflege schneller, einfacher und effizienter machen. Mit Schnittbreiten von 42 cm bis 52 cm steht für jede Aufgabe und Größe des Rasens die richtige Option zur Verfügung.

Jeder Mäher steckt voll mit technischen Höchstleistungen und besitzt eine Leistungsstärke, die oftmals die von Benzin-Rasenmähern übertrifft. Dank des revolutionären Arc-Lithium-56V-Akkusystems arbeiten unsere Mäher leise, komplett abgasfrei und starten auf Knopfdruck.

Diese Vorteile gelten zwar für alle Rasenmäher von EGO Power+, jedoch eignen sich einige Modelle aufgrund unterschiedlicher Ausstattungen besser für bestimmte Gartentypen.

Sehen Sie sich unsere praktische Grafik an, um die Größe der Fläche zu bestimmen, die Sie mit einer einzigen Akku-Ladung mähen können, und finden Sie den geeigneten Rasenmäher für Ihre Aufgabe.

## DEN RICHTIGEN RASENMÄHER AUSWÄHLEN.



### Kleine, enge Flächen oder in der Nähe von Bäumen

Für kleinere Flächen und höhere Präzision in der Nähe von Hindernissen, sind Mäher mit einer geringeren Schnittkapazität ideal.

#### WENIGER PLATZ ZUM ARBEITEN?

Unsere kompakten 42 cm-Modelle LM1700E oder LM1700E-SP eignen sich perfekt für schmalere Flächen.



### Größere, offene Flächen

Ein Mäher mit einer breiteren Schnittkapazität hilft Ihnen, mehr Fläche in weniger Mähbahnen zu mähen. Die Entscheidung für einen größeren Akku erhöht die Laufzeit, ebenso wie die variable automatische Schnittgeschwindigkeitsregelung. Weitere Zeitersparnis bringt der Fangkorb mit größerem Fassungsvermögen. Er kann mehr Gras aufnehmen und muss seltener entleert werden.

#### MEHR RASENFLÄCHE?

Probieren Sie unser 52 cm-Modell LM2130E-SP aus, mit dem sich selbst die größten Aufgaben klein anfühlen.



### Hänge

Die Verwendung eines radangetriebenen Rasenmähers erleichtert das Mähen bergauf ungemein.



### Zusätzlicher Komfort

Wenn Komfort an erster Stelle steht, sind Polydeck-Modelle die leichteste Option. Rasenmäher mit Radantrieb erfordern weniger Kraftaufwand. Außerdem können Sie mit dem verstellbaren Griff die am besten für Sie geeignete Höhe selbst wählen.



### Ausführungen

Das EGO Rasenwalzen-Kit ist eine einfache und effektive Methode, mit der Ihr EGO Rasenmäher Streifen in Ihren Rasen zaubert. Auf diese Weise erhält Ihr Rasen ein gepflegtes Aussehen, unter Beibehaltung der Vielseitigkeit, das Schnittgut mulchen oder nach hinten auswerfen zu können.

Nur für bestimmte Modelle verfügbar. AR1900 – LM1900E-SP  
AR1700 – LM1700E und LM1700E-SP



### Grasaufnahme

Die Rasenmäher von EGO Power+ bieten drei verschiedene Möglichkeiten. Für Rasen, der nicht zu dick ist bietet sich das Mulchen an. Durch das Mulchen wird der Grasschnitt zerkleinert und verteilt, was Nährstoffe in den Rasen bringt. Das Schnittgut wird nach unten oder nach hinten ausgeworfen (nur beim Metaldeckmäher), was ein schnelleres Mähen durch dickes und langes Gras ermöglicht. Das Aufsammeln mit dem Grasfangkorb hält den Rasen sauber.

**LM1700E**  
**42 cm RASENMÄHER**



Perfekt für das präzise Mähen kleinerer Flächen sowie in mittelgroßen Gärten mit ebenem Boden. Inklusive einem 55 Liter-Fangkorb



ALS ZUBEHÖR ERHÄLTlich



NUR ALS KIT VERFÜGBAR LM1701E

MÄHT MIT EINEM VOLLGELADENEN 2,5-AH-AKKU BIS ZU **400M<sup>2</sup>**

**LM1700E-SP**  
**42 cm RASENMÄHER MIT RADANTRIEB**



Perfekt für das Mähen kleinerer Flächen sowie in mittelgroßen Gärten. Mit Radantrieb für die mühelose Bewältigung von Hängen und unebenen Rasenflächen. Inklusive einem 55 Liter-Fangkorb.



ALS ZUBEHÖR ERHÄLTlich



NUR ALS KIT VERFÜGBAR LM1701E-SP

MÄHT MIT EINEM VOLLGELADENEN 2,5-AH-AKKU BIS ZU **300M<sup>2</sup>**

**LM2130E-SP**  
**52 cm RASENMÄHER MIT RADANTRIEB**



Die größere Schnittbreite eignet sich perfekt für das präzise Mähen von großen Gärten und großen Flächen. Mit Radantrieb und automatisch variabler Schnittgeschwindigkeit, ideal für große Rasenflächen und Hänge. Inklusive einem extra-großen 70 Liter-Fangkorb.



NEU FÜR 2021



ALS ZUBEHÖR ERHÄLTlich



NUR ALS KIT VERFÜGBAR LM2135E-SP

MÄHT MIT EINEM VOLLGELADENEN 7,5-AH-AKKU BIS ZU **1000M<sup>2</sup>**




Grasfangkorb mit großer Kapazität

**LM1900E-SP**  
**47 cm RASENMÄHER MIT RADANTRIEB**



Die größere Schnittbreite eignet sich perfekt für das präzise Mähen von mittelgroßen Gärten. Mit Radantrieb für die mühelose Bewältigung von Hängen und unebenen Rasenflächen. Inklusive einem 55 Liter-Fangkorb.



ALS ZUBEHÖR ERHÄLTlich




NUR ALS KIT VERFÜGBAR LM1903E-SP

MÄHT MIT EINEM VOLLGELADENEN 5,0-AH-AKKU BIS ZU **800M<sup>2</sup>**

**LM2020E-SP**  
**50 cm RASENMÄHER MIT RADANTRIEB**



Die größere Schnittbreite eignet sich perfekt für das präzise Mähen von mittelgroßen und großen Gärten. Mit Radantrieb und automatisch variabler Schnittgeschwindigkeit, ideal für große Rasenflächen und Hänge. Inklusive einem großen 60 Liter-Fangkorb.



NUR ALS KIT VERFÜGBAR LM2021E-SP

MÄHT MIT EINEM VOLLGELADENEN 5,0-AH-AKKU BIS ZU **700M<sup>2</sup>**

	LM1700E	LM1700E-SP	LM1900E-SP	LM2020E-SP	LM2130E-SP
<b>SCHNITTBREITE</b>	42 cm	42 cm	47 cm	50 cm	52 cm
<b>MIT RADANTRIEB</b>	Nein	0,5-1,4 m/s (1,8-5,0 km/h)	0,6-1,4 m/s (2,2-5,0 km/h)	0,6-1,4 m/s (2,2-5,0 km/h)	0,4-1,4 m/s (1,4-5 km/h)
<b>MATERIAL DES MÄHDECKS</b>	Polypropylen	Polypropylen	Polypropylen	Stahl	Polypropylen
<b>LAUFZEIT*</b>	2,5 Ah: Mäht bis zu 400 m <sup>2</sup> 4,0 Ah: Mäht bis zu 640 m <sup>2</sup> 5,0 Ah: Mäht bis zu 800 m <sup>2</sup> 7,5 Ah: Mäht bis zu 1200 m <sup>2</sup> 10,0 Ah: Mäht bis zu 1600 m <sup>2</sup>	2,5 Ah: Mäht bis zu 300 m <sup>2</sup> 4,0 Ah: Mäht bis zu 480 m <sup>2</sup> 5,0 Ah: Mäht bis zu 600 m <sup>2</sup> 7,5 Ah: Mäht bis zu 900 m <sup>2</sup> 10,0 Ah: Mäht bis zu 1200 m <sup>2</sup>	2,5 Ah: Mäht bis zu 400 m <sup>2</sup> 4,0 Ah: Mäht bis zu 640 m <sup>2</sup> 5,0 Ah: Mäht bis zu 800 m <sup>2</sup> 7,5 Ah: Mäht bis zu 1200 m <sup>2</sup> 10,0 Ah: Mäht bis zu 1600 m <sup>2</sup>	2,5 Ah: Mäht bis zu 350 m <sup>2</sup> 4,0 Ah: Mäht bis zu 560 m <sup>2</sup> 5,0 Ah: Mäht bis zu 700 m <sup>2</sup> 7,5 Ah: Mäht bis zu 1050 m <sup>2</sup> 10,0 Ah: Mäht bis zu 1400 m <sup>2</sup>	2,5 Ah: Mäht bis zu 333 m <sup>2</sup> 4,0 Ah: Mäht bis zu 533 m <sup>2</sup> 5,0 Ah: Mäht bis zu 666 m <sup>2</sup> 7,5 Ah: Mäht bis zu 1000 m <sup>2</sup> 10,0 Ah: Mäht bis zu 1333 m <sup>2</sup>
<b>REGELUNG DER SCHNITT-GESCHWINDIGKEIT</b>	Konstante Drehzahl	Konstante Drehzahl	Konstante Drehzahl	Automatisch-stufenlose Drehzahl**	Automatisch-stufenlose Drehzahl**
<b>LEERLAUFDREHZAHl</b>	3.000 U/min	3.000 U/min	2.850 U/min	2.700 - 3.000 U/min	2.700 - 3.000 U/min
<b>SCHNITTHÖHEN-EINSTELLUNGEN</b>	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	20/27/35/45/58/70/80 mm	25/35/50/65/80/95 mm	25/32/40/51/64/77/90 mm
<b>GRIFFHÖHEN</b>	Drei - vom Benutzer einstellbar	Drei - vom Benutzer einstellbar	Drei - vom Benutzer einstellbar	Drei - vom Benutzer einstellbar	Drei - vom Benutzer einstellbar
<b>HECKFANGSYSTEM</b>	55 L	55 L	55 L	60 L	70 L
<b>FUNKTIONEN</b>	Mulchen <sup>1</sup> , auffangen, Heckauswurf	Mulchen <sup>1</sup> , auffangen, Heckauswurf	Mulchen <sup>1</sup> , auffangen, Heckauswurf	Mulchen, auffangen, seitlich auswerfen	Mulchen und auffangen
<b>GERÄUSCHEMISSION</b>	78 dB (A) 95 dB (A)	78 dB (A) 95 dB (A)	80 dB (A) 93 dB (A)	80 dB (A) 93 dB (A)	80 dB (A) 90 dB (A)
<b>VIBRATION (M/S<sup>2</sup>)</b>	2,4	1,5	1,36	1,0	0,61
<b>VERTIKALE LAGERUNG</b>	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
<b>GEWICHT OHNE AKKU</b>	22 kg	25 kg	25 kg	27 kg	26 kg
<b>MOTORART</b>	Bürstenloser Motor	Bürstenloser Motor	Bürstenloser Motor	Bürstenloser Motor	Bürstenloser Motor
<b>GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER</b>	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
<b>GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER</b>	1 Jahr	1 Jahr	1 Jahr	2 Jahre	2 Jahre
<b>ALS KIT VERFÜGBAR</b>	LM1701E: Inklusive 2,5 Ah Akku & Standard-Ladegerät	LM1701E-SP: Inklusive 2,5 Ah Akku & Standard-Ladegerät	LM1903E-SP: Inklusive 5,0 Ah Akku & Schnell-Ladegerät	LM2021E-SP: Inklusive 5,0 Ah Akku & Schnell-Ladegerät	LM2135E-SP: Inklusive 7,5 Ah Akku & Schnell-Ladegerät

\*Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grasses und Geräteführung des Bedieners. \*\*Die automatisch-stufenlose Drehzahlregelung liefert optimale Schnittgeschwindigkeit zur Maximierung der Akkulaufzeit bei gleicher Grasschnittleistung.

<sup>1</sup>Bitte beachten Sie, dass die Mulch-Kits für die Rasenmäher-Modelle LM1700E, LM1700E-SP, LM1900E-SP und LM2130E-SP separat erhältlich sind (ABP1700 und ABP1900).

**EGO**<sup>™</sup>  
POWER<sup>+</sup> KETTENSÄGE

GEBAUT FÜR DIE HÄRTESTEN AUFGABEN.  
ANGETRIEBEN VON UNSEREM 56V-ARC-LITHIUM-AKKU.  
NICHTS HÄLT SIE AUF.



# GEBAUT FÜR DIE HÄRTESTEN AUFGABEN

Die Kettensägen von EGO Power+ sind so konstruiert, dass sie selbst die härtesten Aufgaben bewältigen. Holzblöcke, Baumstämme, Äste, nichts hält sie auf.

Entscheiden Sie sich für die sichere Kettenspann-Automatik, mit der sich die optimale Kettenspannung beim Einsetzen der Schneidgarnitur automatisch einstellt. Oder wählen Sie die werkzeuglose Kettenspann-Vorrichtung, bei der ein einfaches Drehrad die Einstellung ermöglicht. Überprüfen Sie den Ölstand durch das Ölfenster und legen Sie los.

Die elektronische Kettenbremse schützt vor dem Rückschlag beim Sägen. Und das automatische Schmiersystem sorgt jederzeit für eine frei drehende Kette.

Und mit dem 56V-Arc-Lithium-Akku von EGO, der eine so beeindruckende Laufzeit und unglaubliche Leistung mit nur einer einzigen Ladung liefert, können Sie Schnitt für Schnitt für Schnitt weiterarbeiten.



EFFIZIENTER UND LEISTUNGSSTARKER BÜRSTENLOSER MOTOR

KETTENBREMSE  
Für einen sicheren Betrieb

LED-LICHT  
Beim Sägen unter eingeschränkten Lichtverhältnissen

AUTOMATISCHE KETTENSCHMIERUNG  
Für eine bessere Schnittleistung

SCHNELLE KETTENGESCHWINDIGKEIT  
- 20,0 M/S  
Für einen glatten, einfachen Schnitt durch große Scheite und Baumstämme

**AUTOMATISCHE KETTENSPIANNUNG**

Für ein einfaches Einstellen der Kettenspannung\*

TRANSPARENTES FENSTER ZUR ÖLSTANDSPRÜFUNG

KRALLENANSCHLAG  
Zur besseren Kontrolle beim Schneiden von Stämmen

LANGLEBIGE 48 CM, 18" FÜHRUNGSSCHIENE



## AUTOMATISCHE KETTENSPIANNUNG

## EINFACHE, SICHERE KETTENSPIANNUNG

Die EGO Power+ 45 cm-Kettensäge mit automatischer Kettenspannung ist robust gebaut, um auch die härtesten Herausforderungen zu bewältigen. Mit einer hohen Kettengeschwindigkeit von 20 m/s und einem leistungsstarken Motor steht Ihnen nichts im Weg.

Dank der automatischen Kettenspannungsfunktion gibt es kein Rätselraten mehr, was die korrekte Kettenspannung anbelangt. Lösen Sie zum Auswechseln der Kette einfach die Kettenradabdeckung an der Säge, befestigen Sie diese wieder und legen Sie los.



### EINFACHE EINSTELLUNG

Für ein sicheres und effektives Kettenspannen

Bitte beachten Sie: Einige Funktionen sind nicht bei allen Modellen verfügbar.

Dargestelltes Modell: CS1800E

\*Verfügbar für ausgewählte Modelle



Robustes Schwert und Kette



**CS1800E**  
**45 cm KETTENSÄGE**

Die branchenweit führende Kettengeschwindigkeit von 20 m/s bietet die erforderliche Leistung und das erforderliche Drehmoment, um schnell durch dicke Äste und dicke Stämme mit einer Breite von bis zu 45 cm zu sägen.

**AUTOMATISCHE  
KETTENSPIANNUNG**



**CS1400E**  
**35 cm KETTENSÄGE**

Perfekt zum mühelosen Durchsägen von Ästen und mittelgroßen Stämmen bis zu 35 cm Breite.



ALS KIT  
VERFÜGBAR



**CS1600E**  
**40 cm KETTENSÄGE**

Perfekt zum mühelosen Durchsägen von Ästen und mittelgroßen Stämmen bis zu 40 cm Breite.



**BCS1000**  
**KETTENSÄGENTASCHE**

Stabiler Tasche mit Ölwanne und faltbarem Schwerteinschub für den sicheren, sauberen Transport Ihrer Kettensäge. Separate Taschen zur Aufbewahrung von Zubehör.



Separat erhältlich, siehe Seite 109.

	CS1400E	CS1600E	CS1800E
SCHWERTLÄNGE	35 cm	40 cm	45 cm
KETTENGESCHWINDIGKEIT	13,5 m/s	13,5 m/s	20 m/s
SCHNITTE BIS ZU*	2,5 Ah bis zu 130 Schnitte 4,0 Ah bis zu 220 Schnitte 5,0 Ah bis zu 300 Schnitte 7,5 Ah bis zu 450 Schnitte 10,0 Ah bis zu 600 Schnitte	2,5 Ah bis zu 130 Schnitte 4,0 Ah bis zu 220 Schnitte 5,0 Ah bis zu 300 Schnitte 7,5 Ah bis zu 450 Schnitte 10,0 Ah bis zu 600 Schnitte	2,5 Ah bis zu 130 Schnitte 4,0 Ah bis zu 220 Schnitte 5,0 Ah bis zu 300 Schnitte 7,5 Ah bis zu 450 Schnitte 10,0 Ah bis zu 600 Schnitte
FÜHRUNGSSCHIENE	AG1400	AG1600	AG1800
KETTENTYP	AC1400 (90PX – 3/8" x 1,1 mm)	AC1600 (90PX – 3/8" x 1,1 mm)	AC1800 (91PX – 3/8" x 1,3 mm)
ÖLBEHÄLTER	150 ml	150 ml	200 ml
KETTENÖL	Automatisch	Automatisch	Automatisch
KETTENBREMSE	Ja	Ja	Ja
GERÄUSCHEMISSION	86 dB (A) 100 dB (A)	85 dB (A) 99 dB (A)	93 dB (A) 104 dB (A)
VIBRATION (M/S²)	5,4/4,1	3,0/3,2	5,1/3,5
KETTENSPIANNUNG	Werkzeuglos	Werkzeuglos	Automatisch
GEWICHT OHNE AKKU	3,8 kg	3,9 kg	4,5 kg
MOTORART	Bürstenlos	Bürstenlos	Bürstenlos
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	1 Jahr	1 Jahr	2 Jahre
ALS KIT VERFÜGBAR	CS1401E: Inklusive 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät	-	-

\*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus und Geräteführung des Bedieners. Basierend auf 100 mm x 100 mm Schnitten.



## INTELLIGENTE BAUMCHIRURGIE

„Beste ihrer Klasse“ in Sachen Kraft, Leistung und Design. Das EGO Baumpflege-Spezialwerkzeug aus der Professional-X Serie. Die EGO CSX3000 Baumpflege-Kettensäge ist für die Herausforderungen des professionellen Alltagseinsatzes konzipiert.

Mit der branchenführenden Arc-Lithium-Akkutechnologie als Herzstück, bietet die Tophandle-Kettensäge unübertroffene Topp-Werte was Leistung, Drehmoment sowie Kettengeschwindigkeit anbelangt. Gleichzeitig glänzt die EGO Neuheit mit langen Lauf- und schnellen Ladezeiten. Und das, ohne Zugschnur, ohne die Notwendigkeit, das Werkzeug im Leerlauf laufen zu lassen und ohne heißen Auspuff. Der Wechsel in die EGO Arc-Lithium-Welt macht mehr Sinn denn je.

Ein einzigartiges Kettenbrems-Sicherheitssystem ist eine innovative Kombination aus mechanischer und elektronischer Technologie, die das Verletzungsrisiko verringert und den Motor bei einem Rückschlag schneller stoppt.

Zusätzliche Funktionen machen das Arbeiten in großen Höhe noch einfacher – die Akku-Ladeleuchte warnt Sie, wenn nur mehr 10 Prozent der Akkuleistung vorhanden sind, während die Ölstandsanzeige aufleuchtet, wenn Öl nachgefüllt werden muss.


Geeignet für jede Baumpflegearbeit mit einem Sortiment an Schwertern von 30 bis 40 cm Schwertlänge. Die EGO Tophandle-Kettensäge erledigt anstehende Aufgabe einfacher, sauberer, leiser und sicherer.

Es ist an der Zeit, sich mit dem neuen Klassenbesten auseinanderzusetzen.



UNÜBERTROFFENE  
LEISTUNG UND  
KETTENGESCHWINDIGKEIT  
FÜR EINFACHES SÄGEN

KETTENGESCHWINDIGKEIT:  
20,0 M/S



**WARNUNGEN FÜR LADE- UND ÖL-STAND**  
Gibt eine Warnung aus, wenn Akkuleistung und Ölstand zur Neige gehen

**BEEINDRUCKENDER KOMFORT UND HÖCHSTE SICHERHEIT**  
Geringer Vibrations- sowie Lärmpegel und null Emissionen

**KETTENBREMS-SICHERHEITSSYSTEM**  
Stoppt den Motor sofort bei einem Rückschlag

**SICHTFENSTER**  
Hilft dem Anwender einen akkuraten Schnitt durchzuführen

**KRALLENANSCHLAG AUS METALL**  
Sorgt für besseren Halt beim Sägen

**NEU FÜR 2021**

**ABH3000  
AKKU-GURTHALTERUNG  
BA2240-T  
4,0-AH-AKKU**

Das Kabel der Gurthalterung ist in den Sicherheits-Strop integriert, um es sicher am Gürtel und dem Gurtsystem zu befestigen. Der neue 4,0 Ah-Akku wurde mit einem optimalen Verhältnis von Leistung und Gewicht für den Einsatz von professionellen Baumpflägern entwickelt.



Separat erhältlich, siehe Seiten 26 und 29.



**CSX3000  
PROFESSIONAL-X  
BAUMPFLEGE-KETTENSÄGE**

Entwickelt, um dem professionellen Baumpfleger die beste Leistung, das höchste Drehmoment und die schnellste Kettengeschwindigkeit ihrer Klasse zu bieten.



**KOMPATIBEL MIT EINER AUSWAHL AN SCHWERTLÄNGEN**  
von 30 bis 40 cm Schwertlänge

	CSX3000
<b>SCHWERTLÄNGE</b>	30 cm
<b>KETTENGESCHWINDIGKEIT</b>	20 m/s
<b>SCHNITTE BIS ZU*</b>	2,5 Ah bis zu 90 Schnitte 4,0 Ah bis zu 186 Schnitte 5,0 Ah bis zu 265 Schnitte 7,5 Ah bis zu 375 Schnitte 10,0 Ah bis zu 530 Schnitte
<b>FÜHRUNGSSCHIENE</b>	AG1200
<b>KETTENTYP</b>	AC1200 (90PX – 3/8" x 1,1 mm)
<b>ÖLBEHÄLTER</b>	200 ml
<b>KETTENÖL</b>	Automatisch – Schneckengetriebe einstellbar
<b>KETTENBREMSSE</b>	Ja – Mechanisch und elektronisch
<b>GERÄUSCHEMISSION</b>	88 dB (A) 98 dB (A)
<b>VIBRATION (M/S<sup>2</sup>)</b>	1,7/2,2
<b>KETTENSpannung</b>	Seite
<b>GEWICHT OHNE AKKU</b>	3,5 kg
<b>MOTORART</b>	Bürstenlos
<b>GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER</b>	3 Jahre
<b>ALS KIT VERFÜGBAR</b>	CSX3002: Inklusive 4,0 Ah Akku & Schnell-Ladegerät

\*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus und Geräteführung des Bedieners. Basierend auf 100 mm x 100 mm Schnitten.

**EGO**<sup>™</sup>  
POWER<sup>+</sup> PROFESSIONAL X  
TELESKOP-BAUMPFLEGESYSTEM

MAXIMALE REICHWEITE, BEWEGLICHKEIT  
UND SCHNITTKRAFT FÜR LEISTUNGSSTARKE  
PROFI-GEWERKE





# DIE FLEXIBILITÄT, GEÄST ODER HECKEN IN GROSSER HÖHE ZU SCHNEIDEN

Mit dem Teleskop-System von EGO erreichen Sie hohe Äste, Zweige und Blattwerk, das Sie ohne Steighilfen oder Leitern nicht erreichen würden.

Die Teleskop-Antriebseinheit besitzt ein werkzeugloses Wechselkopfsystem, das in nur wenigen Sekunden für die Arbeit mit dem Hochentaster oder der Heckenschere eingerichtet werden kann.

Die Teleskop-Antriebseinheit beherbergt, den Akku und die Steuerung mit zwei Bedienschaltern. Sie lässt sich bis zu 3,5 Metern ausziehen.

Es gibt zwei verschieden Bedienschalter, die für eine große Reichweite und beste Manövrierfähigkeit sorgen, je nach Anwendung.

Im voll ausgefahrenen Zustand erreicht das Werkzeug die maximal zulässigen Reichweiten, bei bester Balance, hoher Beweglichkeit und Ergonomie.

**INTEGRIERTE AKKUPPOSITION**  
Für ein optimales Gleichgewicht während des Gebrauchs

**STABILER FUSS**  
Auswechselbarer Tragegriff, Schutz gegen Stöße und Sturz



**ZWEIFACHER BEDIENSCHALTER**  
Komfortabel, sicher und zuverlässig. In jeder Lage perfekt zu bedienen



**DOPPEL-VERRIEGELUNGSSYSTEM**  
Leicht zu wechselnde Aufsätze mit Klick-System und Sicherungs-Handrad

**OVALER ALUMINIUMSCHAFT**  
Robuste Konstruktion für mehr Komfort, Griffigkeit und Reichweite



Enthält einziehbar Schultergurt AP1500



**PROFESSIONAL-X TELESKOP-HECKENSCHEREN-AUFSATZ**  
Schneiden von Heckenzweigen bis zu 26 mm Durchmesser. 6-fach Winkelverstellung und 0°-180° Drehfunktion ermöglichen eine optimale Arbeitsposition



**PROFESSIONAL-X TELESKOP-HOCHENTASTER-AUFSATZ**  
Genug Leistung und Drehmoment, um Äste mit einem Durchmesser von bis zu 200 mm problemlos zu sägen



**PPX1000**  
**PROFESSIONAL-X-TELESKOP-BAUMPFLEGESYSTEM**

Zur Verwendung mit den EGO Power+ Professional-X Hochentaster- und Heckenscheren-Aufsätzen\* sowie mit allen EGO 56V-Arc-Lithium-Akkus. Verlängerbar bis zu 4 m\*\* Reichweite, um hohe Äste und Hecken mühelos zu erreichen. Ideal auch für niedrige Hecken oder Bodendecker, wenn Sie den Auszug verkürzen.



**NEU FÜR 2021**

	PPX1000
LÄNGE	172 - 265 cm
IP-KLASSE	IPX4
GESCHWINDIGKEITSS-TEUERUNG	Zwei variable Bedienschalter
SCHAFTFORM	Oval, Gummierung
GEWICHT OHNE AKKU	3,5 kg
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	3 Jahre
ALS KIT VERFÜGBAR	PPCX1000: Beinhaltet PPX1000, PSX2500 Hochentaster-Aufsatz und PTX5100 Heckenscheren-Aufsatz


\*Der Teleskop-Hochentaster-Aufsatz und der Heckenscheren-Aufsatz können separat erworben werden.  
\*\*Abhängig vom Aufsatz.



**TELESKOP-VERSTELLUNG**  
 Hohe Reichweite beim Schneiden hoher Äste

**BÜRSTENLOSER MOTOR**  
 Maximale Leistung und Laufzeit für schwierige Aufgaben

**HOHE KETTENGESCHWINDIGKEIT**  
 Als Klassenbeste mit 22 m/s schneidet sie dicke Äste mit Leichtigkeit



**NEU FÜR 2021**

**PSX2500**  
**PROFESSIONAL-X**  
**TELESKOP-HOCHENTASTER-AUFSATZ**

Zur Verwendung mit der EGO Power+ Professional-X Teleskop-Antriebseinheit (separat erhältlich). Der bürstenlose Motor liefert die Leistung und Kettengeschwindigkeit, um Äste bis zu einem Durchmesser von 200 mm problemlos zu schneiden.



	PSX2500
SCHWERTLÄNGE	25 cm
KETTENTYP	Oregon 90PX040X (3/8" x 1,1 mm)
KETTENGESCHWINDIGKEIT	22 m/s
LAUFZEIT*	2,5 Ah bis zu 110 Schnitte 4,0 Ah bis zu 182 Schnitte 5,0 Ah bis zu 231 Schnitte 7,5 Ah bis zu 379 Schnitte 10,0 Ah bis zu 455 Schnitte
DREHZAHLEGENUNG	Einstufige Drehzahl
GESAMTLÄNGE	140 cm
GESAMTLÄNGE AUSGEFAHREN	400 cm
ÖLTANK-KAPAZITÄT	180 ml mit Schneckengetriebe
GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA / LwA	85 dB(A) / 99 dB(A)
GEWICHT OHNE AKKU	2,2 kg
MOTORART	Bürstenlos
VIBRATION (M/S²)	1,2 m/s²
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	3 Jahre
ALS KIT VERFÜGBAR	PPCX1000: Beinhaltet PPX1000, PSX2500 Hochentaster-Aufsatz und PTX5100 Heckenscheren-Aufsatz

\*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus und Geräteführung des Bedieners. Basierend auf 100 mm x 100 mm Schnitten.



**TELESKOPVERSTELLUNG**  
 Lange Reichweite beim Schneiden hoher Äste

**BÜRSTENLOSER MOTOR**  
 Maximale Leistung und Laufzeit für schwierige Aufgaben

**DOPPELT WIRKENDE SCHNEIDMESSER**  
 Für weniger Vibrationen beim Schneiden

**KOMPLETT VERSTELLBAR**  
 6-fach-Winkelverstellung zur Bewältigung jeder Arbeit

**GROSSE SCHNITTKAPAZITÄT**  
 Zur Bewältigung dickerer Äste und Zweige

**LASERGESCHNITTENE, DIAMANTGESCHLIFFENE, BEIDSEITIG SCHNEIDENDE KLINGEN**  
 Für einen sauberen, präziseren Schnitt



**NEU FÜR 2021**


**PTX5100**  
**PROFESSIONAL-X**  
**TELESKOP-HECKENSCHEREN-AUFSATZ**

Zur Verwendung mit der EGO Power+ Professional-X Teleskop-Antriebseinheit (separat erhältlich). Der bürstenlose Motor liefert die Leistung, das Drehmoment und die Geschwindigkeit, um Zweige bis zu einem Durchmesser von 26 mm problemlos zu schneiden. Bewältigen Sie selbst die schwierigsten Aufgaben mit 6-fach-Winkelverstellung und zusätzlicher Drehfunktion.



	PTX5100
SCHWERTLÄNGE	51 cm
ZAHNABSTAND	26 mm
MESSERZAHNTIEFE	1,8 mm
LAUFZEIT*	2,5 Ah bis zu 65 min 4,0 Ah bis zu 95 min 5,0 Ah bis zu 120 min 7,5 Ah bis zu 210 min 10,0 Ah bis zu 260 min
DREHZAHLEGENUNG	Einstufige Drehzahl
LEERLAUFDREHZAHLE	3.000/min
MESSERTYP	Lasergeschliffene, diamantgeschliffene
SCHNITTWIRKUNG	Gegenläufig, doppelseitig
FÜHRUNGSSCHUTZ	Nein
GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA / LwA	83 dB(A) 94 dB(A)
ROTIERENDER GETRIEBEKOPF	Von 45° oben bis 70° unten, links und rechts +90° bis -90°
GEWICHT OHNE AKKU	2,3 kg
MOTORART	Bürstenlos
VIBRATION (M/S²)	1,3 m/s² - 1,5 m/s²
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	3 Jahre
ALS KIT VERFÜGBAR	PPCX1000: Beinhaltet PPX1000, PSX2500 Hochentaster-Aufsatz und PTX5100 Heckenscheren-Aufsatz

\*Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand der Hecke und Geräteführung des Bedieners.



**EGO™**

**POWER+ RASENTRIMMER  
& FREISCHNEIDER**

**DIE PERFEKTE KOMBINATION AUS LEISTUNG,  
AUSGEWOGENHEIT UND KOMFORT. UNSERE  
RASENTRIMMER UND FREISCHNEIDER SCHNEIDEN  
UNKRAUT, GRAS UND GESTRÜPP SCHNELL UND EFFIZIENT.**



# TRIMMEN MIT LEISTUNG UND KONTROLLE

Die Power+ Rasentrimmer von EGO werden vom 56V-Arc-Lithium-Akku angetrieben und bieten damit die Leistung, die Sie für die schwierigsten Aufgaben benötigen. Der schnell einstellbare Rundgriff kann für optimale Balance und maximale Kontrolle einfach positioniert werden, während die große Schnittbreite alles zurechtschneidet. Die variable Geschwindigkeitsregelung unterstützt Sie zuverlässig beim Trimmen.

Benutzerfreundlichkeit, ergonomisches Design, superschnelles Aufladen und bahnbrechende Powerload™ Technologie\* bilden zusammen ein wirklich revolutionäres Werkzeug.

Das Rasentrimmer-Sortiment von EGO umfasst verschiedene Features, die sich für verschiedene Gelände und selbst für härteste Aufgaben eignen. Beispielsweise der Zweihand-Griff für das Bearbeiten größerer Flächen, Ein- und Doppelschultergurte für zusätzlichen Komfort und Halt sowie das dreiflügelige Dickichtmesser für Gestrüpp und härtere Aufgaben.

**BÜRSTENLOSER MOTOR**  
Liefert mehr Leistung und eine längere Laufzeit, Sanftanlauf verlängert die Lebensdauer des Motors

Bitte beachten Sie: Einige Funktionen sind nicht bei allen Modellen verfügbar.  
Dargestelltes Modell: ST1510E  
\*Verfügbar für ausgewählte Modelle.



## POWERLOAD™ TECHNOLOGIE

Wickelt auf Knopfdruck den neuen Trimmerfaden auf\*

**SCHNELL VERSTELLBARER GRIFF**  
Für beste Balance und komfortablen Betrieb

**GESCHWINDIGKEITS-BEDIENSCHALTER**  
Für die feinfühlige Steuerung



**GROSSE SCHNITTBREITE**  
Für schnelleres, effizienteres Trimmen



## POWERLOAD™ TECHNOLOGIE

# DER WELTWEIT ERSTE RASENTRIMMER MIT POWERLOAD™ TECHNOLOGIE\*

EGOs bahnbrechende Powerload™ Technologie löst eines der größten Probleme mit hohem Frustrationpotential beim Tausch bzw. Neuladen des Trimmerfadens. Das Aufwickeln des Fadens erfolgt mit unserer neuen Technologie automatisch. Einfach den Faden einfädeln und die Powerload™ Taste drücken. Das Werkzeug erledigt den Rest. Verfügbar für ST1510E und ST1400E-ST.



**SCHRITT 1**  
Faden einfädeln



**SCHRITT 2**  
Knopf drücken, um den Faden zu laden



**ST1300E-S**  
**33 cm RASENTRIMMER**

Zweistufige Drehzahlvorwahl, 33 cm Schnittbreite mit Tipp-Automatik-Fadenverlängerung und einfachem Fadenwechsel. Ideal für kleinere Gärten.



ALS KIT VERFÜGBAR  
ST1301E-S



**ST1400E-ST**  
**35 cm RASENTRIMMER**

35 cm Schnittbreite mit Powerload™ Technologie für automatisches Fadenaufwickeln. Verfügt über einen Teleskopschaft zur Längenanpassung an jeden Anwender und einen verstellbaren Handgriff.



NEU FÜR 2021

ALS KIT VERFÜGBAR  
ST1401E-ST



**ST1510E**  
**38 cm RASENTRIMMER**

Der weltweit erste Rasentrimmer mit Powerload™ Technologie für automatisches Fadenaufwickeln. Verfügt über eine variable Geschwindigkeit und einen 38 cm großen Schnittkreis.



ALS KIT VERFÜGBAR  
ST1511E



Enthält einstellbaren Schultergurt AP1500



**ST1530E**  
**38 cm RASENTRIMMER**

Zweistufige Drehzahlvorwahl, 38 cm Schnittbreite mit Tipp-Automatik-Fadenverlängerung und einfachem Rapid-Reload-Fadenwechsel.



Enthält einstellbaren Schultergurt AP1500

	ST1300E-S	ST1400E-ST	ST1510E	ST1530E
SCHNITTBREITE – Fadenkopf	33 cm	35 cm	38 cm	38 cm
GESAMTLÄNGE	173 cm	165-183 cm	173 cm	167 cm
LAUFZEIT*	2,5 Ah bis zu 70 min 4,0 Ah bis zu 110 min 5,0 Ah bis zu 140 min 7,5 Ah bis zu 210 min 10,0 Ah bis zu 280 min	2,5 Ah bis zu 60 min 4,0 Ah bis zu 90 min 5,0 Ah bis zu 120 min 7,5 Ah bis zu 165 min 10,0 Ah bis zu 240 min	2,5 Ah bis zu 30 min 4,0 Ah bis zu 50 min 5,0 Ah bis zu 60 min 7,5 Ah bis zu 90 min 10,0 Ah bis zu 120 min	2,5 Ah bis zu 18 min 4,0 Ah bis zu 36 min 5,0 Ah bis zu 45 min 7,5 Ah bis zu 72 min 10,0 Ah bis zu 90 min
DREHZAHLEGEUNG	Konstante Drehzahl Zweistufige Drehzahl	Einstufige Drehzahl Zweistufige Drehzahl	Konstante Drehzahl Einstufige Drehzahl	Konstante Drehzahl Zweistufige Drehzahl
LEERLAUFDREHZAHLE	5.200/6.500 U/min	3.500-5.800 U/min	4.000-5.800 U/min	6.000/7.000 U/min
FADENDURCHMESSER	2,0 mm	2,4 mm	2,4 mm	2,4 mm
FADENZUFUHR	Tipp-Automatik	Powerload™ Fadenkopf	Powerload™ Fadenkopf	Schnellwechselkopf
DOPELTER FADEN	Ja	Ja	Ja	Ja
DREHRICHTUNG	Im Uhrzeigersinn	Im Uhrzeigersinn	Im Uhrzeigersinn	Gegen den Uhrzeigersinn
ZUSATZHANDGRIF	Rundgriff mit Schnellverstellung	Rundgriff mit Schnellverstellung	Rundgriff mit Schnellverstellung	Rundgriff mit Schnellverstellung
GURT	k. A.	k. A.	Einzelner Schultergurt	Einzelner Schultergurt
GEWICHT OHNE AKKU	2,7 kg	3,4 kg	3,2 kg	4,2 kg
VIBRATION (M/S²)	2,1/1,2	3,2/2,3	1,1/1,5	3,9/2,7
MOTORART	Bürstenlos	Bürstenlos	Bürstenlos	Bürstenlos
GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA / LwA	75 dB (A) 93 dB (A)	69 dB (A) 89 dB (A)	79,3 dB (A) 93 dB (A)	82,6 dB (A) 96 dB (A)
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	1 Jahr	1 Jahr	1 Jahr	2 Jahre
ALS KIT VERFÜGBAR	ST1301E-S: Inklusive 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät	ST1401E-ST: Inklusive 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät	ST1511E: Inklusive 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät	-

\*Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grases und Geräteführung des Bedieners.



**BC3800E**  
**30/38cm FREISCHNEIDER / RASENTRIMMER**

Das dreiflügelige Dickichtmesser und der bürstenlose Motor besitzen die Kraft, praktisch jeden Boden zu bearbeiten. Kann entweder als Freischneider oder als Rasentrimmer verwendet werden.



- 30 CM SCHNITTBREITE
- 38 CM SCHNITTBREITE
- STUFENLOSE DREHZAHLEGEUNG
- 2,4 MM FADENDURCHMESSER
- KANN MIT ROTOCUT VERWENDET WERDEN
- TIPP-AUTOMATIK
- SCHNELL-WECHSELKOPF
- BÜRSTENLOSER MOTOR
- GEEIGNET FÜR RÜCKENTRAGBAREN AKKU

	BC3800E
<b>SCHNITTBREITE</b>	
- Dreiseitiges Schneidmesser	30 cm
- Rasentrimmerkopf	38 cm
<b>GESAMTLÄNGE</b>	186 cm
<b>LAUFZEIT*</b>	
	2,5 Ah bis zu 20 min
	5,0 Ah bis zu 40 min
	7,5 Ah bis zu 65 min
	10,0 Ah bis zu 80 min
<b>SCHNEIDMESSERMATERIAL</b>	Wendbares, dreiflügeliges Dickichtmesser aus Stahl
<b>DREHZAHLEGEUNG</b>	Stufenlos
<b>LIEFERBARER FADENDURCHMESSER</b>	2,4 mm
<b>FADENZUFUHR</b>	Schnellwechsellkopf mit Tipp-Automatik
<b>DREHRICHTUNG</b>	Gegen den Uhrzeigersinn
<b>GEWICHT OHNE AKKU</b>	
- Dreiseitiges Schneidmesser	4,6 kg
- Rasentrimmerkopf	4,4 kg
<b>VIBRATION (M/S<sup>2</sup>)</b>	
- Dreiseitiges Schneidmesser	1,5/1,9
- Rasentrimmerkopf	2,3/2,4
<b>MOTORART</b>	Bürstenlos
<b>GERÄUSCHENTWICKLUNG</b>	
LpA / LwA	80 dB (A) 96 dB (A)
<b>GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER</b>	5 Jahre
<b>GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER</b>	2 Jahre

\*Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grasses und Geräteführung des Bedieners.

TEIL	BESCHREIBUNG	ST1300E	ST1400E-ST	ST1500E-F	ST1510E	ST1530E	BC1500E-F	BC3800E	BCX3800	STX3800	STA1500	BCA1200	RTA2300
<b>ROTOCUT</b>													
RTX2300	Professional-X Rotocut-Aufsatz							○	○	○	○	○	○
ABR2300	Ersatzklingen (Paar) – ROTO CUT RTX2300							○	○	○	○	○	○
<b>TRIMMERSPULEN (MIT FADEN)</b>													
AS1300	Spule mit 2,4 mm gedrehtem Faden für Standardkopf mit Tipp-Automatik – ST1500E, BC1500E			○			○						
AS1302	Spule mit 2,0 mm gedrehtem Faden für Standardkopf mit Tipp-Automatik – ST1300E	○											
AS3800	Spule ohne Faden für Kopf mit Tipp-Automatik – BCX3800, STX3800								○	○			
<b>TRIMMERFADEN</b>													
AL2015T	15 m 2,0 mm gedrehter Faden – ST1300E (Grün)	◆	●	○									
AL2050T	50 m 2,0 mm gedrehter Faden – ST1300E (Grün)	◆	●	○									
AL2415T	15 m 2,4 mm gedrehter Faden (Orange/Grün) –	◆		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AL2715T	15 m 2,7 mm gedrehter Faden (Rot/Grün) – STX3800, BCX3800	◆							○	○			
AL3012T	12 m 3,0 mm gedrehter Faden (Gelb/Grün) – STX3800, BCX3800	◆							○	○			
AL2475T	75 m 2,4 mm gedrehter Faden (Orange/Grün) – ALLE Rasentrimmer mit einer Schnittbreite von 35 cm und 38 cm	◆		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
AL2760T	60 m 2,7 mm gedrehter Faden (Rot/Grün) – STX3800, BCX3800	◆							○	○			
AL3050T	50 m 3,0 mm gedrehter Faden (Gelb/Grün) – STX3800, BCX3800	◆							○	○			
AL2415R	15 m 2,4 mm Rundfaden (Orange) – ALLE Rasentrimmer mit einem Schnittdurchmesser von 35 cm und 38 cm	●		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AL2715R	15 m 2,7 mm Rundfaden (Rot) – STX3800, BCX3800	●							○	○			
AL3012R	12 m 3,0 mm Rundfaden (Gelb) – STX3800, BCX3800	●							○	○			
AL2490R	90 m 2,4 mm Rundfaden (Orange) – ALLE Rasentrimmer mit einem Schnittdurchmesser von 35 cm und 38 cm	●		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AL2780R	80 m 2,7 mm Rundfaden (Rot) – STX3800, BCX3800	●							○	○			
AL3060R	60 m 3,0 mm Rundfaden (Gelb) – STX3800, BCX3800	●							○	○			
AL2416P	4 x 4,0 m 2,4 mm vorgeschchnittener gedrehter Faden [Schwarz/Orange] – ST1400E-ST, ST1510E	◆	●		●								
<b>SCHNEIDKÖPFE</b>													
AH1520	POWERLOAD Trimmerkopf – ST1510E					○							
AH1522	POWERLOAD Trimmerkopf – ST1400EST		○										
AH1530	FAST RELOAD-Fadenkopf mit Komforteinfädelung – IM UHRZEIGERSINN – ST1500E-F, BC1500E-F			○			○						
AH1531	FAST RELOAD-Fadenkopf mit Komforteinfädelung – GEGEN DEN UHRZEIGERSINN – ST1530E, BC3800E, STA1500					○		○			○		
AH3800	Trimmerkopf mit Tipp-Automatik – STX3800, BCX3800								○	○			
AH3810	FAST RELOAD-Fadenkopf mit Komforteinfädelung – GEGEN DEN UHRZEIGERSINN – ST1530E, BC3800E, STX3800, BCX3800, STA1500, BCA1200					○		○	○	○	○	○	○
ABT3800	Tipp-Automatik – AH3800								○	○			
<b>DICKICHTMESSER</b>													
ABB1203	Dreiflügeliges Dickichtmesser – STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800, BCA1200					○		○	○	○	○	○	○
ABB0903P	Elastomerklinge – STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800, BCA1200					○		○	○	○	○	○	○
<b>RIEMEN UND GURTSYSTEME</b>													
AP1500	Einzelner Schulter-Gurt mit Haken – Multitool und alle Rasentrimmer		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AP1500D	Doppel-Schultergurt mit Schutzpolster – Multitool und alle Rasentrimmer, außer BCX3800 und STX3800 (kann nicht mit BH1000 oder BHX1000 verwendet werden)		○	○	○	○	○	○		○	○	○	○
AHP1300	Beinschutz-/Rasentrimmer-Gurtsystemerweiterung – nur zu verwenden mit AFH1300, BH1000		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
AHP1500	Beinschutz-/Rasentrimmer-Gurtsystemerweiterung – nur zu verwenden mit AFH1500, BHX1000								○	○			

● = Fadendurchmesser Erstausrüstung ○ = Kompatibel mit



EFFIZIENTER UND LEISTUNGSSTARKER BÜRSTENLOSER MOTOR  
 Für längere Laufzeiten

# DIE STÄRKSTE ANTWORT FÜR DIE HÄRTESTEN AUFGABEN

Die Professional-X Rasentrimmer/Freischneider von EGO mit ultra-starkem 2 kW-Motor sind zu allem bereit und machen die Bearbeitung schwierigster Böden zu einem Kinderspiel.

Die leichte und dennoch stabile Antriebswelle aus massivem Stahl ist in einem Antriebsrohr aus Kohlefaser untergebracht. Im Gegensatz zu Aluschäften verbiegt das hochwertige Carbon nicht, wodurch Vibrationen auf ein Minimum reduziert werden.



BEDIENSCHALTER MIT VARIABLEM GESCHWINDIGKEIT UND SICHERHEITVERRIEGLUNG  
 Für effizientes, sicheres Arbeiten

SCHAFT AUS KOHLEFASER  
 Bleibt in Form, verbiegt sich nicht, wodurch die Vibrationen auf ein Minimum reduziert werden

RAPID-RELOAD-FADENKOPF MIT TIPP-AUTOMATIK  
 Für schnelles, einfaches Nachfüllen und Verlängern des Fadens während der Arbeit



## BCX3800 PROFESSIONAL-X RASENTRIMMER / FREISCHNEIDER (FAHRRADLENKER)

Mit diesem leistungsstarken Werkzeug auf absoluten Profiniveau gehören der mit Benzingetrieben verbundene Aufwand sowie die Abgabe der Vergangenheit an. In Kombination mit unserem rückentragbaren Akku BAX1500 erhalten Sie den ganzen Tag lang Leistung und Komfort.

- 38 CM SCHNITTBREITE
- 30 CM SCHNITTBREITE
- STUFENLOSE DREHZAHLEN
- 2,4-3,0 MM FADENDURCHMESSER
- KANN MIT ROTOCUT VERWENDET WERDEN
- TIPP-AUTOMATIK
- BÜRSTENLOSER MOTOR
- CARBONFASER
- GEEIGNET FÜR RÜCKENTRAGBAREN AKKU
- KOMPATIBEL MIT PRO-X RÜCKENAKKU




## STX3800 PROFESSIONAL-X RASENTRIMMER / FREISCHNEIDER (RUNDGRIF)

Unser Professional-X Rasentrimmer ist so effektiv und leistungsstark wie ein benzinbetriebenes Gerät. Verfügt über einen schnell einstellbaren Rundgriff. Zusammen mit dem rückentragbaren Akku BAX1500 profitieren Sie den ganzen Tag lang über enorme Leistung und Benutzerkomfort.

- 38 CM SCHNITTBREITE
- 30 CM SCHNITTBREITE
- STUFENLOSE DREHZAHLEN
- 2,4-3,0 MM FADENDURCHMESSER
- KANN MIT ROTOCUT VERWENDET WERDEN
- TIPP-AUTOMATIK
- BÜRSTENLOSER MOTOR
- CARBONFASER
- GEEIGNET FÜR RÜCKENTRAGBAREN AKKU
- KOMPATIBEL MIT PRO-X RÜCKENAKKU

	BCX3800		STX3800	
<b>SCHNITTBREITE</b>				
- Rasentrimmer-Antriebseinheit	38 cm		38 cm	
- Dreiseitiges Schneidmesser	30 cm		30 cm	
<b>GESAMTLÄNGE</b>	186 cm		186 cm	
<b>LAUFZEIT* MIT BAX1500 AKKU</b>	Mit Fadenkopf	Mit Dickichtmesser	Mit Fadenkopf	Mit Dickichtmesser
	bis zu 300 min	bis zu 420 min	bis zu 300 min	bis zu 420 min
<b>SCHNEIDMESSER</b>	Dreiflügeliges Dickichtmesser		Dreiflügeliges Dickichtmesser	
<b>DREHZAHNREGELUNG</b>	Konstante, stufenlose Drehzahl		Konstante, stufenlose Drehzahl	
<b>LEERLAUFDREHZAHN</b>	5800 U/min		5800 U/min	
<b>SANFTANLAUF</b>	Ja		Ja	
<b>LIEFERBARER FADENDURCHMESSER</b>	2,4 mm		2,4 mm	
<b>FADENZUFUHR</b>	Manuelle Aufwicklung mit Tipp-Automatik		Manuelle Aufwicklung mit Tipp-Automatik	
<b>DOPPELTER FADEN</b>	Ja		Ja	
<b>DREHRICHTUNG</b>	Gegen den Uhrzeigersinn		Gegen den Uhrzeigersinn	
<b>ZUSATZGRIF</b>	Fahrradlenker		Schnell verstellbarer Rundgriff	
<b>GURT</b>	Hüftpolster (AHP1500)		-	
<b>GEWICHT</b>	6,8 kg	6,5 kg	6,5 kg	6,2 kg
<b>MOTORART</b>	Bürstenlos		Bürstenlos	
	Mit Fadenkopf	Mit Dickichtmesser	Mit Fadenkopf	Mit Dickichtmesser
<b>GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA/LwA</b>	81 dB (A) 94 dB (A)	83 dB (A) 96 dB (A)	81 dB (A) 94 dB (A)	83 dB (A) 96 dB (A)
<b>VIBRATION (M/S<sup>2</sup>)</b>	1,9/1,5	1,9/1,3	2,3/1,5	1,9/4,3
<b>GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER</b>	5 Jahre		5 Jahre	
<b>GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER</b>	3 Jahre		3 Jahre	

\*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grases und Geräteführung des Bedieners.



# SCHÜTZT ALLES UM SIE HERUM

Der EGO Professional-X Rotocut-Aufsatz schneidet mühelos Gras, Unkraut und Moos auf Beton, Wegen und Straßenbegrenzungen.

Mit zwei gegenläufig rotierenden Messern anstelle eines Fadens, maximiert die Kreisschere die Laufzeit und reduziert Vibrationen. Der größte Vorteil ist aber, das wirkungsvolle Verhindern von herumschleuderndem Schmutz und Steinen. Ideal also für den Einsatz in bebauten Gebieten, in denen die Gefahr von Schäden oder Verletzungen besonders akut ist. Mit dem flach gebauten Getriebe kann Rotocut auch in schwer zugänglichen Bereichen eingesetzt werden.


Die Metallgrundplatte ist kugelgelagert, was die Gesamtlebensdauer des Werkzeugs erhöht und Schäden auf dem Pflaster verringert. Die Klinsen wurden so konstruiert, dass eine saubere und effiziente Schnittleistung bei gleichzeitig hoher Standzeit gewährleistet ist.

Rotocut kann mit allen heck-motorisierten Werkzeugen oder dem Rasentrimmer-Aufsatz des Multitools verwendet werden und ist damit der ultimative Aufsatz wenn es um Präzision und Schutz geht.



## RTX2300 PROFESSIONAL-X ROTOCUT


Durch das flache Design und den einfachen Befestigungsvorgang kann Rotocut mit den meisten Freischneidern und Rasentrimmern auf dem Markt mit heckseitig montierten Motor verwendet werden.



230 MM SCHNITTBREITE

	RTX2300
<b>SCHNITTBREITE</b>	23 cm
<b>LAUFZEIT*</b>	2,5 Ah bis zu 25 min 5,0 Ah bis zu 52 min 7,5 Ah bis zu 80 min 10,0 Ah bis zu 105 min BAX1500 Ah bis zu 325 min
<b>DREHRICHTUNG</b>	Zwei gegenläufige Klinsen
<b>KLINGENART</b>	Hochfeste Stahllegierung
<b>GEWICHT</b>	1,9 kg
<b>VIBRATION (M/S²)</b>	1,1/1,5
<b>LÄRMPEGEL LpA/LwA</b>	79,3 dB (A) 93 dB (A)
<b>SCHNITTSCHWINDIGKEIT</b>	450 U/min
<b>KOMPATIBLE EGO WERKZEUGE</b>	STX3800 / BCX3800 / ST1530E / BC3800E / STA1500 / BCA1200
<b>GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER</b>	5 Jahre
<b>GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER</b>	3 Jahre

\*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus und Geräteführung des Bedieners.



**EGO™**  
POWER+ HECKENSCHERE

LEICHT, ABER LEISTUNGSSTARK. MIT UNSEREN AKKU-HECKENSCHEREN DER NEUESTEN GENERATION ERHALTEN SIE ALL DEN KOMFORT UND DIE KONTROLLE, DIE SIE BENÖTIGEN, UM ALLE AUFGABEN ZU MEISTERN.





## KOMPAKT, OHNE KOMPROMISSE

Sie mag kompakt gebaut sein, aber sie geht keine Kompromisse in Sachen Leistung ein. Die EGO Power+ Strauch-/Grasschere mit 12V-Lithium-Ionen-Akku ist ideal für die tägliche Gartenpflege.

Sie verfügt über zwei Aufsätze: die Strauchklinge, um kleinere Hecken und Zierbäume zu formen und pflegen, sowie die Grasschneideklinge, um kleine Grasflächen zu bearbeiten, die der Mäher nicht erreicht. Das leichte, ergonomische Design ermöglicht beispiellose Präzision mit beiden Aufsätzen, so dass Sie jedes Mal ein perfektes Ergebnis erzielen können.

Dank einfacher Bedienung und platzsparender Aufbewahrung eine unverzichtbare Ergänzung in jedem Garten-Haushalt.

Dargestelltes Modell: CHT2001E



**KRAFTVOLLER MOTOR**  
2400 U/min - 2,0 Ah-Akku

**KOMFORTABLER GRIFF**  
Hervorragende Bedienbarkeit und einfach zu verwenden

**GRASSCHEREN-AUFSATZ**  
Schneller und einfacher Kantenschnitt - 11,5 cm Schnittbreite

12V-LITHIUM-IONEN-AKKU

**EINFACHE ANBRINGUNG**  
für einen sicheren Betrieb

**HECKEN-STRAUCHSCHEREN-AUFSATZ**  
Müheles austauschbare, lasergeschnittene 20 cm-Klinge mit 8 mm-Klingenspalt



### CHT2001E 12V-STRAUCH-/GRASSCHERE

20 cm Klingenlänge, eine Geschwindigkeit, 8 mm-Zahnabstand, einseitiges Schneidmesser. Kann sowohl als Strauch- als auch als Grasschere verwendet werden.



Einfache Akku- und 12V-Ladegerät - siehe Seite 108

	CHT2001E
BREITE DER GRASSCHNEIDEKLINGE	11,5 cm
LÄNGE DER STRAUCHSCHERENKLINGE	20 cm
STRAUCHSCHEREN-ZAHNABSTAND	8 mm
LAUFZEIT	bis zu 70 min
DREHZ AHLREGELUNG	Einstufige Drehzahl
LEERLAUFDREHZAH	2.400 U/min
SCHNEIDMESSERTYP	Lasergeschnitten
SCHNITTWIRKUNG	Gegenläufiges, einseitiges Schneidmesser
FÜHRUNGSSCHUTZ	Nein
STANDARD AKKU	2,0 Ah
LADEZEIT	3,5 Stunden
GEWICHT MIT AKKU	1,1 kg
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	-



# AUSGEWOGEN, PRÄZISE, KRAFTVOLL

Die EGO Power+ Heckenscheren wurde entwickelt, um mit einer einzigen Akkuladung eine beeindruckende Schnittleistung zu erzielen. Das wohl balancierte Design und die cleveren Funktionen der EGO Power+ Heckenscheren machen das Arbeiten im Freien einfacher und komfortabler.

Der drehbare Handgriff und der duale Motorschalter bieten dem Anwender mehr Komfort und Sicherheit. Der lauruhige bürstenlose Motor und das leise arbeitende Getriebe liefern Ihnen immer die Kraft, die Sie benötigen – ohne Vibrationen, Emissionen und Geräusche eines Benzinmotors.

Die Messer der EGO Heckenscheren sind lasergeschnitten, diamantgeschliffen und doppelseitig mit Klingen ausgestattet für einen sauberen, präzisen Schnitt. Alle Schwerter besitzen hohe Schnittkapazitäten für dichte Hecken und sind in Längen von 51 cm bis 65 cm erhältlich, um jeder Heckengröße gerecht zu werden. Die zusätzliche Führungsspitze aus Metall schützt vor Schäden durch Zäune und Mauern.

Für ein sichereres Arbeiten: Klingenschutz und die elektrische Bremse helfen Verletzungen zu vermeiden. Letztere stoppt die Messer beim Loslassen des Abzugs sofort.

**FÜHRUNGSSCHUTZ**  
Verhindert, dass die Klinge durch Zäune und Mauern beschädigt werden



**LASERGESCHNITTENE, DIAMANTGESCHLIFFENE UND BEIDSEITIG SCHNEIDENDE KLINGEN**  
Für einen saubereren, präziseren Schnitt



**GROSSE SCHNITTKAPAZITÄT**  
Zur Bewältigung dickerer Hecken und großem Geäst



**ELEKTRISCHE SICHERHEITSBREMSE**  
Stoppt das Messer sofort, wenn der Griff losgelassen wird



**ZWEISTUFIGE GESCHWINDIGKEITSVORWAHL**  
Wählen Sie die richtige Geschwindigkeit für jede Aufgabe

**ROBUSTES MOTOR- UND GETRIEBEGEHÄUSE AUS METALL**



**HINTERER GRIFF DREHBAR**  
Für mehr Komfort und Kontrolle beim Gebrauch



**SICHERHEITSSCHILD**  
Hilft, Verletzungen zu verhindern



**DOPPELT SCHNEIDENDE MESSER**  
Für weniger Vibrationen beim Schneiden




**HT5100E**  
**51 cm HECKENSCHERE**

Zweistufige Drehzahlregelung, doppelseitige Schnittwirkung, verstellbarer Drehgriff für zusätzlichen Bedienkomfort. Ideal zum Schneiden schmaler/ langer Hecken mit dicken Zweigen und Ästen.



**HT6500E**  
**65 cm HECKENSCHERE**

Zweistufige Drehzahlregelung, doppelseitige Schnittwirkung, verstellbarer Drehgriff für zusätzlichen Bedienkomfort. Ideal zum Schneiden breiter/ langer Hecken mit dicken Zweigen und Ästen.



**HT2000E**  
**51 cm HECKENSCHERE**

Einstufige Drehzahlregelung, einfache Schnittwirkung, leistungsstarker bürstenloser Motor. Ideal zum Schneiden schmaler, kleiner bis mittlerer Hecken mit dicken Zweigen und Ästen.



NEU FÜR 2021



**HT2410E**  
**61 cm HECKENSCHERE**

Einstufige Drehzahlregelung, einfache Schnittwirkung, leistungsstarker bürstenloser Motor. Ideal zum Schneiden breiterer, mittelgroßer Hecken mit dicken Zweigen und Ästen.



	HT2000E	HT2410E	HT5100E	HT6500E
SCHNEIDMESSERLÄNGE	51 cm	61 cm	51 cm	65 cm
ZAHNABSTAND	26 mm	26 mm	33 mm	33 mm
ZAHNTIEFE	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
LAUFZEIT*	2,5Ah bis zu 75 min 4,0Ah bis zu 120 min 5,0Ah bis zu 150 min 7,5Ah bis zu 225 min 10,0Ah bis zu 300 min	2,5 Ah bis zu 75 min 4,0 Ah bis zu 120 min 5,0 Ah bis zu 150 min 7,5 Ah bis zu 225 min 10,0 Ah bis zu 300 min	2,5 Ah bis zu 40 min 4,0 Ah bis zu 70 min 5,0 Ah bis zu 82 min 7,5 Ah bis zu 125 min 10,0 Ah bis zu 164 min	2,5 Ah bis zu 33 min 4,0 Ah bis zu 60 min 5,0 Ah bis zu 72 min 7,5 Ah bis zu 110 min 10,0 Ah bis zu 144 min
DREHZ AHLREGELUNG	Einstufige Drehzahl	Einstufige Drehzahl	Zweistufige Drehzahl	Zweistufige Drehzahl
LEERLAUFDREHZAHL	3.000 U/min	3.000 U/min	2.800/3.200 U/min	2.800/3.200 U/min
SCHNEIDMESSERTYP	Lasergeschliffen, diamantgeschliffen	Lasergeschliffen, diamantgeschliffen	Lasergeschliffen, diamantgeschliffen	Lasergeschliffen, diamantgeschliffen
SCHNITTWIRKUNG	Gegenläufiges, einseitiges Schneidmesser	Gegenläufiges, einseitiges Schneidmesser	Gegenläufiges, einseitiges Schneidmesser	Gegenläufiges, einseitiges Schneidmesser
FÜHRUNGSSCHUTZ	Ja	Ja	Ja	Ja
GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA / LwA	81 dB (A) 94 dB (A)	83 dB (A) 96 dB (A)	81 dB (A) 92 dB (A)	81,4 dB (A) 93 dB (A)
DREHGRIFF	No	No	45 und 90 Grad, rechts und links	45 und 90 Grad, rechts und links
GEWICHT OHNE AKKU	2,8 kg	3 kg	3,6 kg	3,8 kg
MOTORART	Bürstenmotor	Bürstenmotor	Bürstenmotor	Bürstenmotor
VIBRATION (M/S <sup>2</sup> )	2/1,5	1,8/1,7	3,4/1,9	5,3/3,1
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	1 Jahr	1 Jahr	2 Jahre	2 Jahre
ALS KIT VERFÜGBAR	-	HT2411E: Inklusive 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät	-	-

\*Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand der Hecke und Geräteführung des Bedieners.  
†Verfügbar für ausgewählte Modelle.



# SCHNEIDET SAUBERER, LÄUFT LÄNGER. MACHT DAS HECKENSCHNEIDEN ZU EINER KURZEN AUFGABE


Die Heckenscheren der Professional-X Serie wurden speziell für Profis und Experten entwickelt. Sie sind so präzise konstruiert, sodass auch die anspruchsvollsten Heckenschnitte ein Kinderspiel sind.

Eine einzige Akkuladung sorgt für beeindruckende Laufzeiten. Der laufruhige bürstenlose Motor und das leise arbeitende Getriebe liefern Ihnen die erforderliche Leistung – ohne die Vibrationen, Emissionen und Lärm eines Benzinmotors.

## Klingen, die sauber schneiden

Die hochwertigen EGO Power+ Klingen sind aus lasergeschnittenem Stahl und mit diamantgeschliffenen Kanten versehen. Für einen sauberen Schnitt und für gesündere Hecken.

Dargestelltes Modell: HTX7500



**DUALES TRIGGER-SYSTEM**  
Für einen sicheren Betrieb



**EINZIGARTIGES GRIFF- UND TRIGGER-DESIGN**  
Für absolut müheloses Schwenken zwischen Horizontal- und Vertikal-Schnitt



**LASERGESCHNITTENES, DIAMANTGESCHLIFTENES MESSER**

**NIEDRIGER MESSERSCHUTZ**  
Für sicheren und leichten Zugang

**65-75 CM MESSERLÄNGE MIT 33 MM SCHNITTLISTUNG**

**NIEDRIGER MESSERSCHUTZ**  
Für sicheren und leichten Zugang




## HTX6500 65 CM PROFESSIONAL-X HECKENSCHERE

Die variable Geschwindigkeit und die doppelseitige Schnittwirkung machen jede Arbeit, ob groß oder klein, zum Kinderspiel. Das duale Trigger-System bietet dem Anwender mehr Komfort und Sicherheit.




## HTX7500 75 CM PROFESSIONAL-X HECKENSCHERE

Ideal für breitere, größere Hecken. Die variable Geschwindigkeit und die doppelseitige Schnittwirkung machen jede Arbeit, ob groß oder klein, zum Kinderspiel. Das duale Trigger-System bietet dem Anwender mehr Komfort und Sicherheit.



	HTX6500	HTX7500
SCHNEIDMESSERLÄNGE	65 cm	75 cm
ZAHNABSTAND	33 mm	33 mm
MESSERZAHNTIEFE	20 mm	20 mm
LAUFZEIT* MIT BAX1500 AKKU	bis zu 420 min	bis zu 380 min
DREHZAHREGELUNG	Stufenlose Drehzahl	Stufenlose Drehzahl
LEERLAUFDREHZAH	3.200 U/min	3.200 U/min
MESSERTYP	Lasergeschliffen, diamantgeschliffen	Lasergeschliffen, diamantgeschliffen
SCHNITTWIRKUNG	Gegenläufiges, doppelseitiges Schneidmesser	Gegenläufiges, doppelseitiges Schneidmesser
MESSER - SPITZENSCHUTZ	Ja	Ja
DREHGRIF	Nein	Nein
GEWICHT	3,9 kg	4,0 kg
MOTORART	Bürstenlos	Bürstenlos
GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA/LwA	80 dB (A) 90,1 dB (A)	83,9 dB (A) 95,4 dB (A)
VIBRATION (M/S <sup>2</sup> )	3,2/3,9	2,9/3,5
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	3 Jahre	3 Jahre

\*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand der Hecke und Geräteführung des Bedieners.



**EGO™**  
POWER+ LAUBBLÄSER UND SCHNEEFRÄSEN

MIT HOCHEFFIZIENTEN BÜRSTENLOSEN MOTOREN UND JET-TURBINENTECHNOLOGIE BIETEN EGO POWER+ LAUBBLÄSER UND SCHNEEFRÄSEN MAXIMALE POWER BEI MINIMALEM ENERGIEAUFWAND.





# BLÄST BENZINBETRIEBENE LAUBBLÄSER AUS DEM PARK

Die EGO Power+ Laubbläser werden von einem hocheffizienten bürstenlosen Motor angetrieben. Sie besitzen die Jet-Turbinentechnologie und ein Rohr mit großem Durchmesser für einen maximalen Luftstrom.

Viel leiser und dazu emissionsfrei – die Laubbläser von EGO bieten eine echte Alternative zum Benzinbetrieb.

So entwickelt, damit Sie jederzeit die vollständige Kontrolle behalten. Von niedrigen Geschwindigkeiten und geringen Volumenströmen für empfindliche Bereiche bis hin zu hohen Geschwindigkeiten und hohem Luftvolumen für schwere Objekte und nasse, klebrige Blätter. Leistungsstärker als die meisten handgeführten Benzin-Laubbläser auf dem Markt, haben Sie hier genügend Kraft in den Händen, um auch den schlimmsten Laubhaufen Herr zu werden.

Dargestelltes Modell: LB5800E



**FLACHDÜSENAUFSATZ**  
Ideal für nasses Laub



**VARIABLE GESCHWINDIGKEITSREGELUNG**  
Liefert 440 m<sup>3</sup>/h bis 675 m<sup>3</sup>/h Luftvolumen



**BOOST-MODUS**  
Für 986 m<sup>3</sup>/h Luftvolumen - mehr als die meisten Benzinbläser schaffen



**GROSSES BLASROHR**  
Größerer Durchmesser für maximalen Luftstrom

**TURBINENLÜFTER-TECHNIK**  
Nutzt fortschrittliche Luftfahrt-Technologie

**HOCHEFFIZIENTER BÜRSTENLOSER MOTOR**  
Liefert mehr Leistung und eine längere Laufzeit



Bitte beachten Sie: Einige Funktionen sind nicht bei allen Modellen verfügbar



Kompatibel mit EGO Power+ rückentragbarem Akku



Räumt Steine aus der Einfahrt



**LB5300E  
LAUBBLÄSER**

Stufenlose Drehzahlregelung, großes Blasrohr, bis zu 900 m³/h Luftvolumen im Boost-Modus, zum Räumen kleiner bis mittelgroßer Flächen.



Enthält die AN5300 Flachdüse

ALS KIT VERFÜGBAR



**LB5800E  
LAUBBLÄSER**

Daumenwahlschalter mit stufenloser Drehzahlregelung für zusätzliche Steuerung durch Einhandbedienung, 986 m³/h Luftvolumen im Boost-Modus, zur Erledigung größerer Aufgaben auf größeren Flächen und in großen Gärten.



Enthält die Düsen AN6000R (Rund) und AN6000F (Flach)



	LB5300E					LB5800E				
LAUFZEIT*	AKKUGRÖSSE					AKKUGRÖSSE				
	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah	10,0 Ah	2,5 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah	7,5 Ah	10,0 Ah
NIEDRIGE DREZAHL	bis zu 75 min	bis zu 120 min	bis zu 150 min	bis zu 225 min	bis zu 300 min	bis zu 100 min	bis zu 160 min	bis zu 200 min	bis zu 300 min	bis zu 400 min
HOHE DREZAHL	bis zu 22 min	bis zu 35 min	bis zu 44 min	bis zu 66 min	bis zu 88 min	bis zu 15 min	bis zu 24 min	bis zu 30 min	bis zu 45 min	bis zu 60 min
BOOST	bis zu 10 min	bis zu 16 min	bis zu 20 min	bis zu 30 min	bis zu 40 min	bis zu 9 min	bis zu 14 min	bis zu 18 min	bis zu 27 min	bis zu 36 min
	Max.					Max.				
LUFTMENGE (M³/H)	900					986				
LUFTGESCHWINDIGKEIT (KM/H)	176					270				
STÄRKE (N)	16					18				
DREHZAHLEINSTELLUNG	Stufenlose Drehzahlregelung mit Boost					Konstante, variable Geschwindigkeit mit Lock-on + Boost				
GEWICHT OHNE AKKU	2,2 kg					2,2 kg				
MOTORART	Bürstenlos					Bürstenlos				
GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA / LwA	82 dB (A) 100 dB (A)					78,4 dB (A) 95 dB (A)				
VIBRATION (M/S²)	1,35					0,18				
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre					5 Jahre				
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	1 Jahr					2 Jahre				
ALS KIT VERFÜGBAR	LB5301E: Inklusive 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät					-				

\*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus und Geräteführung des Bedieners.



**KOMFORTABLES UND ROBUSTES RÜCKENTRAGEGESTELL**  
Für Komfort während langer Nutzungszeiten



**SCHALTER ZUR LEISTUNGSEINSTELLUNG**  
Für ein effizientes Energiemanagement

**STUFENLOSE LEISTUNGSREGELUNG**  
Für präzises Blasen

**EINSTELLBARER HANDGRIFF**  
Für mehr Reichweite, Kontrolle und Komfort

**ROHR MIT VARIABLER LÄNGE**  
Für mehr Komfort und Kontrolle

KOMPATIBEL MIT ALLEN HANDGEFÜHRTEN EGO POWER+ AKKUS

**FLEXIBLES ROHR**  
Bietet mehr Bewegungsfreiheit und Komfort beim Einsatz

**BÜRSTENLOSER HOCHLEISTUNGSMOTOR**  
Bietet ein hohes Luftvolumen und eine hohe Geschwindigkeit, aber mit viel geringeren Vibrationen und viel leiser als benzinbetriebene Äquivalente.

# DER RÜCKENTRAGBARE LAUBBLÄSER MIT DURCHSCHLAGENDER KRAFT

Große Aufgaben brauchen große Leistung. Und genau das bietet der rückentragbare EGO Power+ Laubbläser. Mit der Fähigkeit, im Max-Modus über 1020 m<sup>3</sup> Luft pro Stunde zu bewegen, haben Blätter keine Chance. Mit einer Laufzeit\* von bis zu 4 Stunden können Sie auch große Flächen räumen.

In diesem klugen Laubbläser steckt jedoch nicht nur viel Energie. Der laufruhige bürstenlose Motor arbeitet im Vergleich zu seinen benzinbetriebenen Äquivalenten erheblich vibrationsärmer. Er ist zudem viel leiser. Das angenehme, gepolsterte Rückengestell stützt das Gebläse, entlastet Ihre Arme und verteilt das Gewicht ergonomischer. Dadurch ist der rückentragbare Laubbläser perfekt für wirklich große Aufgaben geeignet.

Dargestelltes Modell: LB6000E  
\*240 min, bei 440m<sup>3</sup>/h mit 10,0 Ah Akku - niedriger Luftstrom.



## LB6000E LAUBBLÄSER

Das enorm leistungsstarke und dennoch ergonomische Design ist einfach zu bedienen und mit allen Funktionen ausgestattet, die Sie benötigen.



ALS KIT VERFÜGBAR



Beinhaltet Rohr und Düse NT6002, siehe Seite 109



	LB6000E		
	Niedrig	Hoch	Max
LAUFZEIT* (5,0 Ah)	120 min	22 min	15 min
LAUFZEIT* (10,0 Ah)	240 min	44 min	30 min
LUFTMENGE (M <sup>3</sup> /H)	440	850	1020
LUFTGESCHWINDIGKEIT (KM/H)	80	160	193
DREHZAHLEINSTELLUNG	Stufenlose Drehzahlregelung mit Boost		
STÄRKE (N)	19,2 max.		
MOTORART	Bürstenloser Motor		
GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA / LwA	83 dB (A) / 97 dB (A)		
VIBRATION (M/S <sup>2</sup> )	1,5		
GEWICHT OHNE AKKU	5,7 kg		
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre		
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	2 Jahre		
ALS KIT VERFÜGBAR	LB6002E: Inklusive 5,0-Ah-Akku und Schnellladegerät, LB6000E-K1103: Inklusive 10,0-Ah-Akku und Schnellladegerät		

\*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus und Geräteführung des Bedieners.



**LBX6000**  
**PROFESSIONAL-X LAUBBLÄSER**

Dieser leistungsstarke, zur Verwendung mit dem rückentragbaren Professional-X Akku BAX1500 vorgesehene Laubbläser, ist leicht und benutzerfreundlich. Der bürstenlose Motor reduziert zudem die Vibrationen und die Lautstärke gegenüber benzinbetriebenen Geräten.



Enthält die Düsen AN6000R (rund) und AN6000F (flach)

	LBX6000	
KONSTANTE DREHZAHLEN	Ja	
LAUFZEIT* MIT BAX1500 AKKU	Stufe 1	bis zu 350 min
	Stufe 2	bis zu 210 min
	Stufe 3	bis zu 140 min
	Stufe 4	bis zu 100 min
	Boost	bis zu 70 min
LUFTMENGE (M³/H)	1014 m³/h max.	
LUFTGESCHWINDIGKEIT (KM/H)	212 km/h	
STÄRKE (N)	19,2 max.	
DREHZAHLEINSTELLUNG	4 Stufen und Boost-Einstellung	
GEWICHT	2,7kg	
MOTORART	Bürstenlos	
GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA/LwA	80 dB (A)	
	93 dB (A)	
VIBRATION (M/S²)	1,2	
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	3 Jahre	

\*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus und Geräteführung des Bedieners



**STUFENLOSE GESCHWINDIGKEITSREGELUNG**  
Für eine feinfühligere Steuerung

**MODUS-WAHLSCHALTER MIT BOOST**  
Mehr Kraft zum Bewegen von schweren Liegenschaften

**SPERRSCHALTER**  
Für zusätzliche Sicherheit




**ZUSÄTZLICHE RUND- UND FLACHDÜSE**  
Für eine größere Reichweite und für die Bewältigung von nassem Laub

**FÜSSE**  
Für eine stabile Lagerung

VIBRATION 1,67 m/s²  
GERÄUSCHEMISSION LpA 80 dB(A)

LUFTGESCHWINDIGKEIT: 212 km/h



# ÜBERTRIFFT BENZINBETRIEBENE LAUBBLÄSER

Der LBX6000 ist unser bisher leistungsstärkster Handlaubbläser. Er liefert mehr Laufzeit, mehr Leistung und mehr Komfort als Benzin-Bläser.

Entwickelt für den professionellen Anwender, konstruiert mit dem Ziel, Lärm und Vibrationen zu minimieren. Das macht ihn ideal für den täglichen Einsatz für viele Jahre.

Mit der Fähigkeit, im Boost-Modus über 1014 m³ Luft pro Stunde auszublasen – für die schwierigsten Aufgaben.

Dargestelltes Modell: LBX6000



# EFFIZIENTE SCHNEERÄUMUNG UNTER EXTREMSTEN BEDINGUNGEN

Die neue 2-stufige Profi-Schneefräse aus der EGO POWER+ Professional Reihe bietet die Kraft und Leistung gleichwertiger benzinbetriebener Produkte – ohne Lärm, Aufwand und Abgas.

Die Peak Power™ Technologie kombiniert die Leistung von zwei EGO 56V-Arc-Lithium™-Akkus, um die härtesten Schneebedingungen mit Leichtigkeit zu meistern. Der Radantrieb mit variabler Geschwindigkeit sorgt für den bequemen Einsatz, während ein Rückwärtsgang das Manövrieren in beengten Verhältnissen erleichtert.


Mit einer Räumbreite von 61 cm und einer Aufnahmehöhe von 51 cm können selbst heftige Schneebedingungen schnell bewältigt werden. Selbst bei Schneehöhen von mehr als 35 cm, können auch sehr große Garageneinfahrten geräumt werden. Die vier LED-Scheinwerfer erleichtern das Räumen am frühen Morgen oder abends. Die Schnecke mit variabler Geschwindigkeit und die Verstellung des Auswurfkamins um 200 Grad ermöglichen die vollständige Kontrolle über Richtung und Wurfweite des Schnees (bis zu 13 Meter). Die Bedienelemente sind selbst mit dicken Winterhandschuhen leicht zu steuern.



NEU FÜR 2021

## SNT2400E 61 CM 2-STUFIGE SCHNEEFRÄSE MIT RADANTRIEB UND PEAK POWER™

Die Peak Power™ Technologie bietet eine extrem hohe Leistung, so dass die EGO Schneefräse auch den tiefsten Schnee mit Leichtigkeit bewältigen kann. Die großzügige Räumbreite und Aufnahmehöhe sorgen zusammen mit dem multidirektionalen Auswurf für eine rasche Schneeräumung auch unter extremen Bedingungen.



	SNT2400E
RÄUMBEREICH BEI 15 CM SCHNEEHÖHE	223 m <sup>2</sup>
RÄUMKAPAZITÄT	950 kg/min
ZAHL DER AKKU-PORTS	2 parallel
RÄUMBREITE	61 cm
AUFNAHMEHÖHE	51 cm
AUSWURF-DREHWINKEL	200° Joystick-Steuerung
WURFWEITE (MAX.)	13 m
WURFWEITE (SCHWERER SCHNEE)	7,6 m
SCHNECKENMATERIAL UND DURCHMESSER	Stahl 28 cm
STUFEN	2
RADANTRIEBSGESCHWINDIGKEIT	0,4-1,2 m/s
RÜCKWÄRTS	Ja
GEWICHT OHNE AKKU	68 kg
MOTORART	Bürstenloser
LÄRMPEL LPA/LWA	83 dB (A) 97 dB (A)
VIBRATION (M/S <sup>2</sup> )	0,3/0,4
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	2 Jahre
ALS KIT VERFÜGBAR	SNT2400E-K2753: Inklusive 2 x BA4200T, 2 x CH5500E



**BEDIENFELD FÜR RADANTRIEBSGESCHWINDIGKEIT UND SCHNEEAUSWURF**  
Einfache und intuitive Bedienung einschließlich Geschwindigkeit, Rückwärtsgang, Schneewurfrichtung und -weite

**WIRFT SCHNEE BIS ZU 13 M WEIT AUS**  
Multidirektionaler Auswurfkamin, ferngesteuert für Richtung und Wurfweite

**ERGONOMISCHER HANDGRIFF**  
Einstellbare Höhe und klappbar für die Lagerung

**PEAKPOWER™**  
Geeignet für zwei Akkus, um bei Bedarf maximale Leistung zu liefern

**UNABHÄNGIGE BÜRSTENLOSE MOTOREN**  
Für Radantrieb und Schneeförderschnecke, das bedeutet höhere Zuverlässigkeit


**RADANTRIEBSSYSTEM**  
Profiltreifen für beste Traktion, Radantriebssystem mit Differential für enge Drehungen

**EINSTELLBARE GLEITSCHUHE**

**EFFIZIENTER BETRIEB UNTER SCHWIERIGEN BEDINGUNGEN**  
61 cm Räumbreite, 51 cm Aufnahmehöhe

**4 LED-SCHEINWERFER**  
Verbesserte Sicht für frühmorgendliches und abendliches Räumen

Dargestelltes Modell: SNT2400E



**EGO**<sup>™</sup>  
POWER<sup>+</sup> MULTIFUNKTIONSWERKZEUG

WIR HABEN FLEXIBLES ARBEITEN NEU DEFINIERT. SCHNEIDEN, SÄGEN,  
FRÄSEN UND MEHR. ALLES MIT EINER ANTRIEBSEINHEIT UND ALLES  
OHNE DEN AUFWAND UND DIE ABGASE BENZINBETRIEBENER GERÄTE.



# DAS EGO POWER+ MULTITOOL EIN WERKZEUG, SO VIELE MÖGLICHKEITEN

Das EGO Power+ Multitool ist das Akku-Werkzeug für den Außenbereich, auf das Sie nicht verzichten können. Mit einer einzigen Antriebseinheit und einer großen Auswahl an Hightech-Aufsätzen, können Sie jede Gartenaufgabe mühelos bewältigen – egal ob Sie den Rasen trimmen, Kanten ziehen, Hecken schneiden, Äste absägen, das Beet umgraben oder die Terrasse kehren.

Der Wechsel zwischen den verschiedenen Tätigkeiten und Aufsätzen ist dank des einfachen und werkzeuglosen Kupplungssystems einfach und sicher zu bewältigen.

Und mit unserer Verlängerungsstange aus hochfestem Carbon sind selbst die schwierig zu erreichenden Stellen keine Herausforderung für das Multitool. In Kombination mit dem innovativen 56V-Arc-Lithium-Akkusystem verfügen Sie über die nötige Leistung, jedoch ohne den Lärm, den Aufwand und die schädlichen Emissionen von benzinbetriebenen Werkzeugen.



**01 EGO POWER+ HECKENSCHEREN**  
Zur Wahl stehen Standard- oder kurze Aufsatzlänge, um hohe und niedrige Hecken zu stutzen

**02 EGO POWER+ HOCHENTASTER**  
Schneidet schnell und effizient auch dickere Äste

**03 EGO POWER+ RASENTRIMMER**  
Trimmt präzise das Gras entlang von Zäunen und Mauern

**04 EGO POWER+ FREISCHNEIDER**  
Schneidet mühelos durch zähes Gestrüpp, dichtes Gras und Unkraut

**05 EGO POWER+ ROTOCUT**  
Schneidet Gras, Unkraut und Moos auf Beton, Wegen und Randbegrenzungen, ohne Steine und Schmutz aufzuwirbeln

**06 EGO POWER+ KANTENSCHNEIDER**  
Nie war es einfacher, eine perfekte Rasenkante zu erzielen

**07 EGO POWER+ BODENFRÄSE**  
Die einfache Art und Weise, den Boden für die Pflanzung vorzubereiten

**08 EGO POWER+ KEHRBÜRSTE UND GUMMIWALZEN**  
Entfernt Moos, nasses Laub und Wasser mit Leichtigkeit von harten Oberflächen

**09 EGO POWER+ OLIVENSCHÜTTLER**  
Schüttelt reife Oliven von den Zweigen

**10 EGO POWER+ SCHNEEFRÄSE**  
Hält Wege schneefrei

**MULTIFUNKTIONS-ANTRIEBSEINHEIT**  
Für jede Aufgabe bereit, ob groß oder klein



# DIE KRAFT, JEDE AUFGABE ZU BEWÄLTIGEN.



## PH1400E MULTIFUNKTIONS-ANTRIEBSEINHEIT

Mit dem leistungsstarken und lauf ruhigen, bürstenlosen Motor ist das Multitool leicht, perfekt ausbalanciert und bereit für jede Aufgabe, ob groß oder klein.

Enthält Schlagsort AP1500



	PH1400E
MOTORART	Bürstenlos
DREHZAHLEGEUNG	Zwei Geschwindigkeitsstufen Variable Geschwindigkeitssteuerung
ANTRIEBSWELLENMATERIAL	Massiver 7-mm-Stahl
ANTRIEBSROHRART	Aluminium
KUPPLUNGSMCHANISMUS	Werkzeugloser Schnellwechselmechanismus
GEWICHT	2,7 kg
GESAMTLÄNGE	97 cm
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	2 Jahre

**SOLIDE STAHLANTRIEBSWELLE**  
Robust und sehr stabil

**VERSTELLBARER RUNDGRIF**  
Für eine komfortable Nutzung

**LEISTUNGSSTARKER HECK-MOTOR**  
Lauf ruhiger, effizient arbeitender, bürstenloser Motor in Leichtbauweise, der genügend Leistung für alle EGO Power+ Multitool-Aufsätze bietet

**BEDIENSCHALTER MIT VARIABLER GESCHWINDIGKEITSSTEUERUNG**  
Mit Schutzsperre

**SCHALTER GESCHWINDIGKEITS-VORAUSSWAHL**  
Zur Auswahl des richtigen Geschwindigkeitsbereichs für jede Aufgabe

**EINFACHER UND SICHERER KUPPLUNGSMCHANISMUS**  
Gestaltet das Wechseln von Aufsätzen schnell und einfach

## EP7501 VERLÄNGERUNGSSTANGE

Mit dieser stabilen und dennoch leichten Verlängerungsstange ist nichts unerreichbar. Einfach in den von Ihnen benötigten Aufsatz einklicken und los gehts.



GESAMTLÄNGE: 78 cm  
GEWICHT: 600 g



## EINE REVOLUTIONÄRE ANTRIEBSEINHEIT. SO VIELE VERWENDUNGSMÖGLICHKEITEN



### 01 HECKENSCHEREN

Mit der Wahl zwischen Standard- oder kurzer Aufsatzlänge wird das Bewältigen hoher oder niedriger Hecken leicht gemacht. Der Kopfwinkel ist je nach Aufgabe einstellbar und ermöglicht eine kompakte Lagerung.



### 06 KANTENSCHNEIDER

Verleihen Sie den Rasenflächen mit dem Kantenschneider einen professionellen Abschluss. Ideal für die Reinigung von Kanten entlang von Wegen, Einfahrten oder Blumenbeeten.



### 02 HOCHENTASTER

Schneidet schnell und effizient Äste jeglicher Art. Kombinieren Sie den Hochentaster mit der Verlängerungsstange aus Kohlefaser und erhöhen Sie so Ihre Reichweite, um in höheren Regionen zu schneiden.



### 07 BODENFRÄSE

Die Bodenfräse bereitet den Untergrund zur Pflanzung vor. Durch das Entfernen von Unkraut und das Einbringen von Luft entsteht ein lockeres Beet, welche das Wachstum gesunder Pflanzen fördert.



### 03 RASENTRIMMER

Trimmt präzise das Gras entlang von Zäunen und Mauern. Besitzt unseren Rapid-Reload-Kopf, der einen einfachen Fadenwechsel ermöglicht.



### 08 KEHRBÜRSTE UND GUMMIWALZEN-SET

Der Kehrbesen beseitigt Moos, nasses Laub und hartnäckigen Schmutz mit wenig Mühe, während die Gummwalze stehendes Wasser einfach wegwischt.




### 04 FREISCHNEIDER

Der Freischneider-Aufsatz wird auch mit schwierigem Gestrüpp fertig. Von dichtem Gras bis hin zu zähem Unkraut, schneidet er alles mit Leichtigkeit.



### 09 OLIVENSCHÜTTLER

Schütteln Sie reife Oliven mit etwa 2000 Schlägen pro Minute von den Zweigen. Mit zehn austauschbaren Kohlefaserfingern, einem beständigen und markterprobten Getriebe und der integrierten Schmierung für einfache Wartung.



### 05 ROTOCUT

Schneidet mühelos Gras, Unkraut und Moos auf Beton, Wegen und Straßenrändern. Ausgestattet mit zwei gegenläufig rotierenden Klingen, die das Hochschleudern von Schmutz verhindern.



### 10 SCHNEEFÄHRE

Der Schneefräsen-Aufsatz eignet sich hervorragend zum schnellen Schneeräumen auf Terrassen, Wegen und Einfahrten.




**HTA2000**  
**HECKENSCHEREN-AUFSATZ**

Lasergeschnittene, diamantgeschliffene Klingen und einfache Winkelverstellung machen den Heckenscheren-Aufsatz ebenso präzise wie leistungsstark.



**HTA2000S**  
**KURZER HECKENSCHEREN-AUFSATZ**

Mit den gleich scharfen Klingen und der schnellen Schnittfunktion macht dieser Aufsatz mit niedrigen, tiefen Hecken kurzen Prozess.



**STA1500**  
**RASENTRIMMER-AUFSATZ**

Dieser Aufsatz ist vollgepackt mit Funktionen, die Ihnen Zeit sparen und Ihnen helfen, sicher, schnell und effizient zu arbeiten.



**BCA1200**  
**FREISCHNEIDER-AUFSATZ**

Das dreiseitige Dickichtmesser ist hart im Nehmen, wird mit allem fertig und macht aus überwucherten Fläche kurzen Prozess.



**PSA1000**  
**HOCHENTASTER-AUFSATZ**

Mit der 25 cm Führungsschiene und Kette funktioniert das Schneiden von Ästen schnell und effizient.



**EA0800**  
**KANTENSCHNEIDER-AUFSATZ**

Mit der einfachen Tiefeneinstellung und der handlichen Führung, erleichtert dieser Aufsatz das Ziehen einer perfekten Kante.



**CTA9500**  
**BODENFRÄSEN-AUFSATZ**

Die einfache und effektive Art, den Boden für die Pflanzung vorzubereiten: Die rotierenden Zähne des Kultivators entfernen Unkraut und belüften den Boden.



**BBA2100**  
**KEHRBÜRSTEN-AUFSATZ**

Mit dem neuen Kehrbesen-Aufsatz lässt sich Laub problemlos von harten Oberflächen beseitigen.



**RTA2300**  
**ROTOCUT-AUFSATZ**

Schneidet mit Leichtigkeit Gras, Unkraut und Moos. Mit zwei gegenläufig rotierenden Klingen, die das Herumwirbeln von Schmutz und Steinen verhindern, ist es ideal für den Einsatz in eng bebauten Gebieten.



**NEU FÜR 2021**



**OSA1000**  
**OLIVENSCHÜTLER-AUFSATZ**

Mit 10 Carbon-Fingern werden Oliven schnell von den Ästen geschüttelt.



**SSA1200**  
**MULTI-TOOL-SCHNEEFÄSEN-AUFSATZ**

Die Schneefräse eignet sich hervorragend zum schnellen Schneeräumen von Terrassen, Wegen und Einfahrten.

**EBENFALLS ALS KIT ERHÄLTICH** **NEU FÜR 2021**



Erhältlich im Winter 2021/2022

**BMH1000**  
**MULTITOOL-WERKZEUGTASCHE**

Tasche mit Rädern für den einfachen Transport des Multitool-Antriebs mitsamt Aufsätzen. Separate Taschen zur Aufbewahrung von Zubehör.

Separat erhältlich, siehe Seite 109.



	HTA2000 / HTA2000S	PSA1000	STA1500	BCA1200	RTA2300
GEWICHT	2,3 kg / 2,2 kg	1,9 kg	1,6 kg	1,8 kg	2 kg
GESAMTLÄNGE	160 cm (99 cm zusammengeklappt) / 120 cm	142 cm	97 cm	102 cm	–
LAUFZEIT*	2,5 Ah bis zu 37 min 4,0 Ah bis zu 65 min 5,0 Ah bis zu 82 min 7,5 Ah bis zu 122 min 10,0 Ah bis zu 157 min	2,5 Ah bis zu 70 Schnitte 4,0 Ah bis zu 110 Schnitte 5,0 Ah bis zu 140 Schnitte 7,5 Ah bis zu 210 Schnitte 10,0 Ah bis zu 285 Schnitte	2,5 Ah bis zu 18 min 4,0 Ah bis zu 35 min 5,0 Ah bis zu 45 min 7,5 Ah bis zu 72 min 10,0 Ah bis zu 93 min	2,5 Ah bis zu 27 min 4,0 Ah bis zu 50 min 5,0 Ah bis zu 60 min 7,5 Ah bis zu 95 min 10,0 Ah bis zu 125 min	2,5 Ah bis zu 25 min 4,0 Ah bis zu 40 min 5,0 Ah bis zu 52 min 7,5 Ah bis zu 80 min 10,0 Ah bis zu 105 min
SCHNEIDMESSERLÄNGE	51 cm	–	–	–	–
SCHNITTBREITE	–	–	38 cm	30 cm	23 cm
LIEFERBARER FADENDURCHMESSER	–	–	2,4 mm doppelter Faden	–	–
SCHNEIDKOPF	–	–	Schnellwechsellkopf	–	–
SCHAFTART	–	–	Gerade	–	–
ROLLDORNGRÖSSE	–	–	–	25,4 mm	–
ZAHNABSTAND	26 mm	–	–	–	–
SCHNEIDMESSERMATERIAL UND -ART	Doppelseitiges, lasergeschnittenes Schneidmesser aus Stahl	–	–	Dreiflügeliges Dickichtmesser	–
FIXER SCHNITTWINKEL	12 / 9 einstellbare Schnittwinkel	–	–	–	–
SCHWERTLÄNGE	–	25 cm	–	–	–
KETTE	–	3/8, 1,1 mm	–	–	–
MAX. SCHNITTDURCHMESSER	–	200 mm	–	–	–
ÖLBEHÄLTER-KAPAZITÄT	–	220 ml	–	–	–
DREHRICHTUNG	–	–	–	–	Zwei gegenläufige Klingen
KLINGENART	–	–	–	–	Hochfeste Stahllegierung
VIBRATION (M/S²)	–	–	–	–	1,1/1,5
LÄRMPEGEL	–	–	–	–	83 dB (A) / 96 dB (A)
SCHNITGESCHWINDIGKEIT	–	–	–	–	450 U/min
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre

	EA0800	CTA9500	BBA2100	OSA1000	SSA1200
GEWICHT	2,3 kg	3,9 kg	5 kg	2,2 kg	TBC
GESAMTLÄNGE	92 cm	92 cm	102 cm	140 cm	TBC
LAUFZEIT*	2,5 Ah N/A 4,0 Ah bis zu 50 min 5,0 Ah bis zu 60 min 7,5 Ah bis zu 100 min 10,0 Ah bis zu 132 min	2,5 Ah bis zu 40 min 4,0 Ah bis zu 64 min 5,0 Ah bis zu 80 min 7,5 Ah bis zu 120 min 10,0 Ah bis zu 160 min	2,5 Ah bis zu 40 min 4,0 Ah bis zu 64 min 5,0 Ah bis zu 80 min 7,5 Ah bis zu 120 min 10,0 Ah bis zu 160 min	2,5 Ah bis zu 50 min 4,0 Ah bis zu 80 min 5,0 Ah bis zu 100 min 7,5 Ah bis zu 160 min 10,0 Ah bis zu 210 min	TBC
SCHNEIDMESSERLÄNGE	20 cm	24 cm	–	–	–
LÄNGE/DURCHMESSER DER STÄBE	–	–	–	33 cm/0,5 cm	–
SCHNITTIEFE	Bis zu 75 mm	–	–	–	–
SCHNEIDMESSERDICKE	3 mm	–	–	–	–
ANZAHL STÄBE	–	–	–	10 (5+5)	–
SCHMUTZFÄNGERMATERIAL	Aluminium mit Gummischürze	Kunststoff	Kunststoff	–	TBC
SCHNITTBREITE	–	21/24 cm	–	–	–
REINIGUNGSBREITE	–	–	560 mm	–	300 mm
DREHZAHL	–	–	Hoch 240 U/min - Niedrig 210 U/min	–	2000-1650 U/min
ARBEITSBEREICH	–	–	–	58 cm-33 cm	–
BÜRSTENSTÄRKE	–	–	1,5 mm	–	–
ROLLDORNGRÖSSE	25,4 mm	–	–	–	–
ABMESSUNGEN	–	–	102 x 56,5 x 29,5 cm	–	TBC
STABMATERIAL	–	–	–	Kohlefaser	–
HUBZAHL PRO MINUTE	–	–	–	1780/2120 U/min	–
MAX. WURFWEITE	–	–	–	–	7,5 m
GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre	5 Jahre
GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre

\*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grases bzw. der Hecke und Geräteführung des Bedieners.


## PERFEKT VORBEREITET MIT DEN EGO POWER+ MULTITOOL-KITS

Eine preiswerte Möglichkeit, all die Vorteile der benzin-freien Leistungsfähigkeit zu genießen. Die EGO Power+ Multifunktions-Werkzeugkits kombinieren die gängigsten Werkzeuge, die Sie benötigen, mit der Performance und der Kraft, um die Arbeit zu erledigen

### MHCC1002E MULTIFUNKTIONSWERKZEUG-KIT

Dieses Kit enthält alles, um jede Aufgabe über dem Boden bewältigen zu können. Es wird mit einer Antriebseinheit für den Heckenscheren- und Hochentaster-Aufsatz, 2,5-Ah-Akku und Schnellladegerät geliefert.

**Inklusive:**  
PH1400E - Antriebseinheit  
HTA2000 - Heckenscheren-Aufsatz  
PSA1000 - Hochentaster-Aufsatz  
BA1400T - 2,5-Ah-Akku  
CH5500E - Schnellladegerät



### MHSC2002E MULTIFUNKTIONSWERKZEUG-KIT

Unser ultimatives Multifunktionswerkzeug-Kit enthält eine Antriebseinheit für den Rasentrimmer-, Heckenscheren-, Hochentaster- und Kantenschneider-Aufsatz sowie einen 5,0-Ah-Akku und ein Schnellladegerät.

**Inklusive:**  
PH1400E - Antriebseinheit  
STA15000 - Rasentrimmer-Aufsatz  
HTA2000 - Heckenscheren-Aufsatz  
PSA1000 - Hochentaster-Aufsatz  
EA0800 - Kantenschneider-Aufsatz  
ABB1203 - Dreiflügeliges Dickichtmesser  
BA2800T - 5,0-Ah-Akku  
CH5500E - Schnellladegerät



# ALLES, WAS SIE BENÖTIGEN, UM SCHNEIDEN, MÄHEN UND BLASEN ZU KÖNNEN

## EGO POWER+ MULTITOOL-KLINGEN, KETTEN, SCHWERTER UND MESSER


### AEB0800

Multitool  
Kantenschneidmesser  
für EA0800



### AC1000

Hochtaster-Kette für  
PSA1000 und PSX2500



### AG1000

Hochtaster-Schwert für  
PSA1000 und PSX2500



### ACB9500

Multitool-Fräsmesser-Set  
Für CTA9500



### ARB2100

Gummiwalzen (Paar) für BBA2100



### ABS2100

Kehrbürsten (Paar) für BBA2100



### AOF3300

Finger für Olivenschüttler (10 Stk.) für OSA1000

## EGO POWER+ RASENMÄHERSCHNEIDMESSER UND RASENVALZEN

### AB2001

Highlift-Messer für  
LM2010E, LM2010E-SP,  
LM2020E, LM2020E-SP [serienmäßig montiert]



### AB2101

Highlift-Messer für  
LM2100E-SP, LM2120E-SP  
[serienmäßig montiert]



### AB2102D-E

52 cm Doppel-Highlift-Messer für  
LM2130E-SP (2-Klingenset)  
[serienmäßig montiert]



### AB2000

Mulchmesser für LM2000E,  
LM2010E, LM2010E-SP,  
LM2020E, LM2020E-SP



### AB2100

Mulchmesser für  
LM2100E-SP, LM2120E-SP



### AB2100D-E

52 cm Doppel-Mulchmesser  
für LM2130E-SP (2-Klingenset)



### AB1700

Mulchmesser für LM1700E und LM1700E-SP



### AB1900

Mulch-Messer für LM1900E-SP



### AB1701

Highlift-Messer für LM1700E,  
LM1700E-SP [serienmäßig montiert]



Wir haben alles, was Sie benötigen, damit Sie Ihre Arbeit erledigen können. Das gesamte EGO Power+ Zubehörprogramm wird von uns mit der gleichen Sorgfalt und Präzision hergestellt wie unsere Elektrowerkzeuge.

### AB1901

Highlift-Messer für LM1900E-SP  
(serienmäßig montiert)



### AR1700

Rasenwalzen-Anbau für  
LM1700E und LM1700E-SP



### AR1900

Rasenwalzen-Anbau für  
LM1900E-SP

## MULCH-KIT

### ABP1700

Mulch-Kit für LM1700E und LM1700E-SP  
(Messer und Mulchstopfen)



### ABP1900

Mulch-Kit für LM1900E-SP  
(Messer und Mulchstopfen)



### ABP2100D-E

Mulch-Kit für LM2130E-SP  
(Messer und Mulchstopfen)



## EGO POWER+ ADAPTER

### AOD1000

Adapter für BAX1300, BAX1500,  
BH1000 und BHX1000



## EGO POWER+ TRIMMERFÄDEN

### AL2015R

15 m 2,0 mm Rundfaden – ST1210E

### AL2050R

50 m 2,0 mm Rundfaden – ST1210E

### AL2015T

15 m 2,0 mm gedrehter Faden – ST1300E und ST1400E-ST

### AL2050T

50 m 2,0 mm gedrehter Faden – ST1300E und ST1400E-ST

### AL2415T

15 m 2,4 mm geräuschreduzierter, gedrehter Faden  
[orange/grün] – ALLE Rasentrimmer mit einer  
Schnittbreite von 35 cm und 38 cm

### AL2715T

15 m 2,7 mm geräuschreduzierter, gedrehter Faden [rot/  
grün] – STX3800, BCX3800

### AL3012T

12 m 3,0 mm geräuschreduzierter, gedrehter Faden [gelb/  
grün] – STX3800, BCX3800

### AL2475T

75 m 2,4 mm geräuschreduzierter, gedrehter Faden  
[orange/grün] – ALLE Rasentrimmer mit einer  
Schnittbreite von 35 cm und 38 cm

### AL2760T

60 m 2,7 mm geräuschreduzierter, gedrehter Faden [rot/  
grün] – STX3800, BCX3800

### AL3050T

50 m 3,0 mm geräuschreduzierter, gedrehter Faden [gelb/  
grün] – STX3800, BCX3800

### AL2415R

15 m 2,4 mm Rundfaden [orange] – ALLE Rasentrimmer  
mit einer Schnittbreite von 35 cm und 38 cm

### AL2715R

15 m 2,7 mm Rundfaden [rot] – STX3800, BCX3800

### AL3012R

12 m 3,0 mm Rundfaden [gelb] – STX3800, BCX3800

### AL2490R

90 m 2,4 mm Rundfaden [orange] – ALLE Rasentrimmer  
mit einer Schnittbreite von 35cm und 38 cm

### AL2780R

80 m 2,7 mm Rundfaden [rot] – STX3800, BCX3800

### AL3060R

60 m 3,0 mm Rundfaden [gelb] – STX3800, BCX3800

### AL2416P

4 x 4,0 m 2,4 mm gedrehter Faden [schwarz/orange] –  
ST1400E-ST, ST1510E

## EGO POWER+ FADENSPULEN

### AS3800

Spule ohne Faden für Tipp-Automatik  
– BCX3800, STX3800



### AS1301

Spule mit 2,0 mm gedrehtem Faden für  
Standard-Trimmerkopf mit  
Tipp-Automatik – ST1210E



### AS1302

Spule mit 2,0 mm gedrehter Faden für  
Standard-Trimmerkopf mit  
Tipp-Automatik – ST1300E



### AS1300

Spule mit 2,4 mm gedrehter Faden  
für Standard-Trimmerkopf mit  
Tipp-Automatik – ST1500E, BC1500E



## EGO POWER+ RASENTRIMMER RAPID RELOAD-KÖPFE

### AH3800

Trimmerkopf mit Tipp-Automatik,  
ohne Faden – STX3800, BCX3800



### AH3810

FAST RELOAD-Fadenkopf mit  
Komforteinfädelung –  
GEGEN DEN UHREIZIGERSINN – STX3800, BCX3800, ST1530E,  
BC3800E, STA1500, BCA1200



### AH1500

Rapid Reload-Trimmerkopf  
(Drehung im Uhrzeigersinn)  
für ST1500E-F und BC1500E-F



### AH1501

Rapid Reload-Trimmerkopf  
(Drehung gegen den Uhrzeigersinn)  
für BC3800E, ST1530E und STA1500



### AH1520

Powerload™ Trimmerkopf  
für ST1510E



### AH1522

Powerload™ Trimmerkopf  
für ST1400E-ST



### AH1530

FAST RELOAD-Fadenkopf mit  
Komforteinfädelung – IM UHREIZIGERSINN  
– ST1500E-F, BC1500E-F



### AH1531

FAST RELOAD-Fadenkopf mit  
Komforteinfädelung  
– GEGEN DEN UHREIZIGERSINN  
– ST1530E, BC3800E, STA1500



### ABT3800

Tipp-Automatik-Bodenplatte  
– AH3800



### ABR2300

Ersatzmesser (Paar)  
– ROTOCUT RTX2300,  
RTA2300



## EGO POWER+ FREISCHNEIDER-MESSER

### ABB1203

Dreiflügeliges Dickichtmesser  
– STX3800, BCX3800, ST1530E,  
BC3800E, BCA1200, STA1500



### ABB0903P

Elastoblade – flexibles  
Trimmerkopf für – STX3800,  
BCX3800, ST1530E, BC3800,  
BCA1200





### EGO POWER+ HECKENSCHERE FÜHRUNGSSCHUTZ

#### ATP2000

Führungsschutz für HTA2000,  
PTX5100



### EGO POWER+ STRAUCH-/GRASSCHERE

#### CCH0450E

12V-Ladegerät für CHT2001E



#### CBA0240

2,0 Ah 12V-Akku für CHT2001E



### EGO POWER+ KETTENSÄGEN-KETTEN

#### AC1200

30 cm 90PX - 3/8" x 1,1 mm Kette für CSX3000

#### AC1400

90PX - 3/8" x 1,1 mm Kette für CS1400E

#### AC1600

90PX - 3/8" x 1,1 mm Kette für CS1600E

#### AC1800

91PX - 3/8" x 1,1 mm Kette für CS1800E



### EGO POWER+ KETTENSÄGEN-SCHIENEN

#### AG1200

30 cm Führungsschiene für CSX3000

#### AG1400

35 cm Führungsschiene für CS1400E

#### AG1600

40 cm Führungsschiene für CS1600E

#### AG1800

45 cm Führungsschiene für CS1800E



### EGO POWER+ LAUBLÄSER UND DÜSEN

#### AN6000R

Runde Düse für LBX6000



#### AN6000F

Flache Düse für LBX6000



#### ANT6002

Verbindungsrohr und gebogene Düse  
- LB6000E (2018)



#### AN5300

Düse für LB5300E, LB5800E  
und LB5750E



#### AN5801

Breite, flache Düse für LB5800E



### DACHRINNEN- REINIGUNGS-AUFSATZ

#### AGC1001

Dachrinnen-Reinigungs-  
Aufsatz für  
LB5300 und  
LB5800



### EGO POWER+ SCHNEEFÄHRE

#### AKS2400D

Gleitschuhe (Paar) - SNT2400E



#### ACT2400

Werkzeug zum Reinigen von Auswurf - SNT2400E



### EGO POWER+ SCHULTERGURTE

#### AP1500

Einzelner Schulter-Gurt  
mit Haken - Multitool,  
LB5300E, LB5750E und  
alle Rasentrimmer,  
außer BCX3800



### EGO POWER+ GURTZEUG

#### AP4800

Einzelner Schulter-Gurt ohne  
Schlinge, zwei Haken -  
nur LB4800E



#### AFH1500

Aufnahme und Doppel-  
Schultergurtsystem mit  
gepolsterten Komfortgurten  
für BAX1500 und BHX1000



#### ACH1500

Kabelführungsclip für  
Gurtsystem BH1000, AFH1500



#### AP1500D

Doppel-Schultergurt mit  
Schutzpolster für alle  
Rasentrimmer, außer BCX3800



#### AP1300

Ersatz Doppel-Schulter-  
Komfortgurte für BAX1300



#### AHP1500

Beinschutz-/Rasentrimmergurtbefestigung  
für AFH1500



#### AHP1300

Beinschutz-/Rasentrimmergurtbefestigung  
für AFH1300, BH1000



### EGO POWER+ WANDHAKEN

#### AWH1500

Wandgestell für CHX5500E  
und BAX-Akkus



### EGO POWER+ TASCHEN

#### BXS1000

Robuste Kettensägentasche



#### BMH1000

Multitool-Tasche  
mit Transportrollen



#### CM001

Abdeckplane für Rasenmäher



### EGO POWER+ SCHUTZKLEIDUNG

#### GV001E

Synthetische  
Mehrzweckarbeitshandschuhe.  
In den Größen Small bis  
XX-Large verfügbar



#### GS001E

Schutzbrille mit klaren Gläsern



#### GS002E

Schutzbrille mit grauen Gläsern



#### GS003E

Schutzbrille mit gelben Gläsern



#### GSV021E-XL

Unerlässliche Sicherheitsbrille  
mit grauen Gläsern und  
Mehrzweck-Arbeitshandschuhen  
aus Synthetik (XL)



### EGO POWER+ AKKU-AUFBEWAHRUNG

#### BBOX2550

Transportbox, die fünf  
handgeführte EGO Akkus  
sämtlicher Kapazitäten  
aufnehmen kann. Kann mit  
BBOX3000 verbunden werden



#### BBOX3000

Transportbox für BAX1500  
ohne Gurtzeug. Kann mit  
BBOX2550 verbunden werden



### EGO POWER+ MULTIFUNKTIONSWERKZEUG

- SCHNELLWECHSEL-MECHANISMUS** Für jede Tätigkeit schnell auswechselbare Werkzeuge
- EINSTELLBARER SCHNITTWINKEL** Für Komfort und Vielfältigkeit
- XX CM SCHNEIDMESSER** Großer Schnittkreis für schnelles und effizientes Trimmen
- EINSTELLBARE SCHNITTIEFE** An jede Rasenkante anpassbare Schnitttiefe
- CARBONFASER** Leicht und extrem robust
- XX CM SCHNITTBREITE** Große Schnittbreite für effizientes Fräsen

### EGO POWER+ RASENMÄHER

- XX CM SCHNITTBREITE** Große Schnittbreite für hohe Schnittleistung
- MIT RADANTRIEB** Unabhängiger Radantrieb mit stufenloser Geschwindigkeitsregelung - Sie bestimmen die Geschwindigkeit
- MÄHDECK AUS POLYPROPYLEN** Leicht, wendig und gleichzeitig haltbar
- MÄHDECK AUS METALL** Robustes und langlebiges Mähdeck
- STUFENLOSE SCHNITT-AUTOMATIK** Akkulaufzeit-optimierung durch automatische Drehzahlanpassung
- BÜRSTENLOSER MOTOR** Hocheffizienter und leistungsstarker, wartungsfreier Motor

### EGO POWER+ RASENTRIMMER- UND FREISCHNEIDER

- XX CM SCHNITTBREITE** Großer Schnittkreis für schnelleres und effizienteres Trimmen
- XX CM SCHNITTBREITE** Große Schnittbreite für schnelles und effektives Trimmen
- MIT ZWEISTUFIGER DREHZAHL** Zweistufiger, nach Tätigkeit und Verbrauch einstellbarer Motor
- STUFENLOSE DREHZAHL** Stufenlos regelbare, an die Anforderungen der Tätigkeit anpassbare Geschwindigkeit
- XX MM FADEN-DURCHMESSER** Ideal auf Werkzeug abgestimmtes Verbrauchsmaterial für beste Schmittergebnisse
- POWERLOAD FADENKOPF** Automatische Fadenaufwicklung. Neu laden in nur 10 Sekunden
- TIPP-AUTOMATIK** Automatisches Nachführen des Fadens durch einfaches Auf-tippen der Stoßkappe
- SCHNELL-WECHSELKOPF** Schneller und werkzeugloser Fadenersatz
- SCHNELL VERSTELLBARER GRIFF** Griffverstellung ohne zusätzliche Werkzeuge
- BÜRSTENLOSER MOTOR** Hocheffizienter und leistungsstarker, wartungsfreier Motor
- CARBONFASER** Leicht und extrem robust
- GEEIGNET FÜR RÜCKENTRAGBAREN AKKU** Den ganzen Tag lang bequem arbeiten
- KANN MIT ROTOCUT VERWENDET WERDEN** Kann mit Rotocut verwendet werden

### EGO POWER+ TELESKOP-HECKENSCHERE UND HOCHENTASTER

- TELESKOP** Verlängerbar auf bis zu 3,5 m, keine Steiger und Leitern erforderlich
- SCHNELL-WECHSELSYSTEM** Schneller Werkzeugwechsel für jede Aufgabe
- KOMPATIBEL MIT PRO-X RÜCKENAKKU** Den ganzen Tag lang bequem arbeiten

### EGO POWER+ HECKENSCHEREN

- XX CM SCHNITTLÄNGE** Unterschiedliche Schnittlängen für unterschiedliche Anwender
- XX CM SCHNITTBREITE** Präzise schneidender Gras-Messeraufsatz
- XX MM ZAHNABSTAND** Für präzises und sauberes Schneiden
- MIT ZWEISTUFIGER DREHZAHL** Zweistufiger, gemäß der Tätigkeit und dem Verbrauch einstellbarer Motor
- LASER-GESCHNITTEN DIAMANT-GESCHLIFEN** Präzise geschnitten und geschärft für beste Ergebnisse
- DUALE WIRKUNG DUALE SCHNEID-MESSERKANTE** Präziser und kraftvoller Schnitt auch bei dichteren Hecken
- HINTERER GRIFF DREHBAR** Rückwärtiger Drehgriff für mehr Komfort und Vielseitigkeit
- BÜRSTENLOSER MOTOR** Hocheffizienter und leistungsstarker, wartungsfreier Motor
- GEEIGNET FÜR RÜCKENTRAGBAREN AKKU** Den ganzen Tag lang bequem arbeiten

### EGO POWER+ KETTENSÄGEN

- XX CM SCHWERTLÄNGE** Ideal für alle Schnittarbeiten geeignet
- XX.X M/S KETTEN-GESCHWINDIGKEIT** Reibungsloses und schnelles Schneiden
- KETTENBREMS** Für mehr Sicherheit im Einsatz
- BÜRSTENLOSER MOTOR** Hocheffizienter und leistungsstarker, wartungsfreier Motor
- GEEIGNET FÜR RÜCKENTRAGBAREN AKKU** Den ganzen Tag lang bequem arbeiten
- AUTOMATISCHE KETTENSpannung** Automatische Kettenspannung
- KRALLENANSCHLAG AUS METALL** Anschlagkrallen aus Metall
- LED-BELEUCHTUNG** Zur Verwendung bei eingeschränkten Lichtverhältnissen

### EGO POWER+ LAUBLÄSER UND SCHNEFRÄSEN

- XXX M/PH TURBO-BOOST** Mehr Leistung zur Bearbeitung großer Flächen
- STUFENLOSE DREHZAHL-REGELUNG** Stufenlos regelbare, an die Anforderungen der Tätigkeit anpassbare Geschwindigkeit
- GEEIGNET FÜR RÜCKENTRAGBAREN AKKU** Den ganzen Tag lang bequem arbeiten
- DREHBARER AUSWURF** Ermöglicht auch unter extremen Bedingungen schnell Schnee zu räumen
- EINFACHE DREHUNG** Profilerifen mit hoher Traktion und Radantriebssystem
- BÜRSTENLOSER MOTOR** Hocheffizienter und leistungsstarker, wartungsfreier Motor
- RÜCKWÄRTSGANG** Manövrieren Sie mit Leichtigkeit durch Schnee und Eis

EGO WIRD WEITERHIN INNOVATIONEN, NEUE ENTWICKLUNGEN UND PRODUKTE ANBIETEN – SOWIE SAUBERE, ZUVERLÄSSIGE ENERGIE FÜR EINE GRÜNERE ZUKUNFT.

# www.egopowerplus.ch

Ihr Händler vor Ort:



Alle Rechte vorbehalten. Weder dieser Katalog noch Texte, Bilder, Illustrationen oder Teile daraus, dürfen ohne unsere Zustimmung in irgendeiner Form nachgebildet, in einem Datenabrufsystem gespeichert, fotokopiert, aufgezeichnet oder übertragen werden, weder elektronisch noch auf eine andere Art und Weise. Alle in diesem Katalog enthaltenen Beschreibungen, Bilder und Abbildungen sind zum Zeitpunkt der Drucklegung nach bestem Wissen und Gewissen richtig. Wir sind jedoch nicht für etwaige Ungenauigkeiten der Beschreibungen, Bilder oder Abbildungen haftbar und behalten uns das Recht vor, technische Spezifikationen ohne Benachrichtigung zu ändern.

©EGO 2021

01DETCA01-2100 12/20