



Husqvarna®

FORST UND GARTEN Produkte 2021



SCHWEDISCHE QUALITÄT SEIT 1689!

HUSQVARNA GERÄTE UND LÖSUNGEN

FÜR BESTE ARBEITSERGEBNISSE

INNOVATIV SEIT 1689 NUTZERZENTRIERTES DESIGN UND TECHNOLOGIE

Bei Husqvarna arbeiten wir seit 1689 beständig an Innovationen, das ist Teil unserer DNA. Für uns geht es bei Innovationen immer um die Zukunft. Daher beschleunigen wir die Transformation von mechanischen zu digitalen Lösungen, von benzinbetriebenen zu akkubetriebenen Geräten und von manueller zu autonomer Technologie. Wir arbeiten schon in einem sehr frühen Entwicklungsstadium mit diesen Techniken, kooperieren umfassend mit externen Partnern und neuen, nutzerorientierten Ansätzen. Wir fordern uns ständig, mit dem Ziel, Ihnen die optimale Lösung für die bestmöglichen Arbeitsergebnisse zu bieten.


FÜR EINE GRÜNERE ZUKUNFT MINIMIERUNG UNSERES CO₂ FUSSABDRUCKS

Bei Husqvarna entwickeln wir Produkte und Lösungen sowohl mit Blick auf die Wünsche unserer Kunden, als auch auf die Erfordernisse zum Schutz unserer Umwelt. Nachhaltigkeit als grundlegende Einstellung bei unserer Arbeit ist die Basis unseres Handelns. Wenn Sie sich also für ein Husqvarna Produkt entscheiden, können Sie sicher sein, dass wir unser Bestes getan haben, um dieses umweltgerecht herzustellen und den CO₂ Fussabdruck zu minimieren.

UMFASSENDES PRODUKTSORTIMENT WIR BIETEN IHNEN IMMER DIE PASSENDE LÖSUNG

Mähen, trimmen, fällen, pflegen, säubern, schneiden – im Forst und im Garten gibt es immer etwas zu tun. Das Husqvarna Produkt Sortiment beinhaltet alles, was Sie benötigen – von zuverlässigen, robusten und effizienten Maschinen über hilfreiches Zubehör bis hin zu Schutzausrüstung finden Sie alles, was Ihnen die Arbeit erleichtert.





INHALT

Automower®	4
Akku-System	8
Handgeführte Rasenmäher	12
Balkenmäher	13
Vertikutierer	13
Rider	14
Gartentraktoren	14
Nullwendekreismäher	15
Motorfräsen/Motorhacken	16
Holzspalter	16
Schneefräsen	17
Kettensägen	18
Hochentaster	22
Heckenscheren	22
Blasgeräte	23
Trennschleifer	23
Forstfreischneider/Motorsensen/Rasentrimmer	24
Kombigeräte	26
Nass- und Trockensauger	27
Akkus und Ladegeräte	27

FÜR KLEINE GÄRTEN, FÜR GROSSE GÄRTEN, FÜR JEDEN GARTEN.

Als Weltmarktführer bei Mährobotern mit über 25 Jahren Erfahrung haben wir den Automower® stetig perfektioniert, damit Sie einen teppichartigen Rasen geniessen können. Ganz gleich wie gross Ihr Rasen ist oder welche Form und Komplexität er hat. Und für hügelige, steile Flächen ist der Automower® 435X AWD die richtige Wahl. Dieser meistert Steigungen bis zu 70 % mühelos. Jeder Garten ist einzigartig und damit auch die Herausforderungen. Sie alle werden von unseren bewährten und herausragenden Husqvarna Automower® gemeistert – leise, unermüdlich und ohne direkte Emissionen. Wann immer Sie es wünschen.




**FORTSCHRITTLICHE
NAVIGATION**



**AUTOMATISCHE
DURCHGANGSERKENNUNG**



**ARBEITET AUCH
BEI REGEN**



**MÄHT GLEICHMÄSSIG,
KEINE SPURENBILDUNG**



EXTREM LEISE



**70%
BEWÄLTIGT
STEIGUNGEN**

AUTOMOWER® MIT VOLLAUSSTATTUNG – DIE SMARTE AUTOMOWER® X-LINE SERIE

Husqvarna Automower® der X-Line Serie sind voll ausgestattet und die richtige Wahl für jeden, der das Besondere sucht. Diese Mähroboter sind ausgestattet mit den X-Line Merkmalen inklusive Automower® Connect mit GPS Diebstahlsicherung, GPS unterstützter Navigation, LED-Scheinwerfern, breiter Kunststoff-Frontstossstange und dem exklusiven X-Line Design.



AUTOMOWER® MÄHROBOTER

400er SERIE

HUSQVARNA AUTOMOWER® 450X



5000 m²
45%
20-60 mm
13,9 kg

- Für grosse und komplexe Gärten geeignet
- X-Line Design mit Beleuchtung
- Automower® Connect
- GPS-unterstützte Navigation
- Hinderniserkennung
- Elektrische Höhenverstellung

X-LINE

Automower® 450X, 967 85 30-04

4'590.-

HUSQVARNA AUTOMOWER® 435X AWD



3500 m²
70%
30-70 mm
17,3 kg

- Allrad Antrieb
- Bewältigt schwierige Gärten mit grossen Steigungen
- X-Line Design mit Beleuchtung
- Automower® Access Benutzeroberfläche
- Automower® Connect
- GPS-unterstützte Navigation
- FOTA

X-LINE

Automower® 435X AWD, 967 85 33-04

5'650.-

HUSQVARNA AUTOMOWER® 430X



3200 m²
45%
20-60 mm
13,0 kg

- Für grosse und komplexe Gärten geeignet
- X-Line Design mit Beleuchtung
- Automower® Connect
- GPS-unterstützte Navigation
- Elektrische Höhenverstellung

X-LINE

Automower® 430X, 967 85 28-04

3'590.-

HUSQVARNA AUTOMOWER® 420



2200 m²
45%
20-60 mm
12,2 kg

- Für mittelgrosse und komplexe Gärten geeignet
- Elektrische Höhenverstellung
- Ultra Silent Radmotoren
- Automower® Connect@Home

Automower® 420, 967 67 31-04

2'790.-

HUSQVARNA AUTOMOWER® 415X



1500 m²
40%
20-50 mm
9,7 kg

- Für mittelgrosse Gärten geeignet
- X-Line Design mit Beleuchtung
- Automower® Connect
- Elektrische Höhenverstellung
- Leichte Reinigung mit dem Wasserschlauch
- TargetHeight
- FOTA

NEU

X-LINE

Automower® 415X, 970 47 17-04

2'650.-

HUSQVARNA AUTOMOWER® 405X



600 m²
40%
20-50 mm
9,7 kg

- Für kleine Gärten geeignet
- X-Line Design mit Beleuchtung
- Automower® Connect
- Elektrische Höhenverstellung
- Leichte Reinigung mit dem Wasserschlauch
- TargetHeight
- FOTA

NEU

X-LINE

Automower® 405X, 970 45 62-04

2'090.-

300er SERIE

HUSQVARNA AUTOMOWER® 315



1500 m²
43%
23-60 mm
9,2 kg

- Für mittelgrosse Gärten geeignet
- Automower® Connect@Home
- Wetter-Timer
- Automatische Passagenerkennung

Automower® 315, 967 67 30-04

1'990.-

HUSQVARNA AUTOMOWER® 310



1000 m²
40%
20-60 mm
9,2 kg

- Für mittelgrosse Gärten geeignet
- Automower® Connect@Home
- Automatische Passagenerkennung

Automower® 310, 967 67 29-04

1'790.-

HUSQVARNA AUTOMOWER® 305



600 m²
40%
20-50 mm
9,4 kg

- Für kleinere Gärten geeignet
- Automower® Connect@Home
- Wetter-Timer
- Leichte Reinigung mit dem Wasserschlauch

Automower® 305, 967 97 40-04

1'390.-

100er SERIE

HUSQVARNA AUTOMOWER® 105



600 m²
25%
20-50 mm
6,9 kg

- Für kleinere Gärten geeignet
- Kompakt und leicht

Automower® 105, 967 64 54-04

990.-

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER AUTOMOWER®

husqvarna.ch/automower



FOTA: Firmware Over The Air. Automatische Firmware-Aktualisierung über Automower® Connect
TargetHeight: Einstellen der Zielhöhe des Rasens bei hohem Gras.
Der Mäher schneidet nur die Grasspitzen, bis die Zielhöhe erreicht ist.

AUTOMOWER® INSTALLATIONS-KIT

Das Installationspaket enthält Begrenzungskabel, Nägel, Kabelverbinder und Anschlüsse in unterschiedlicher Anzahl und Länge, an die Grösse Ihres Gartens angepasst.



SMALL Für offene Rasenflächen von max. 800 m² oder komplexe Rasenflächen von max. 400 m²

967 97 21-01

CHF 120.-

MEDIUM Für offene Rasenflächen von max. 2000 m² oder komplexe Rasenflächen von max. 1000 m²

967 97 22-01

CHF 180.-

LARGE Für offene Rasenflächen von max. 5000 m² oder komplexe Rasenflächen von max. 2500 m²

967 62 36-03

CHF 260.-

ÜBER 45 JAHRE ERFAHRUNG IM AKKUBEREICH

Seit über 45 Jahren entwickeln wir akkubetriebene Maschinen und konnten uns dadurch einen enormen Wissensschatz aneignen. Durch die stetige und enge Zusammenarbeit mit professionellen Anwendern können wir unser Sortiment ständig weiterentwickeln und optimal an Ihre Anforderungen anpassen.



INTUITIVE, EINFACHE BEDIENUNG

Starten/Stoppen auf Knopfdruck und weitere intuitive Bedienelemente sorgen dafür, dass alle unsere Akku-Produkte einfach zu bedienen sind.



HOHE SICHERHEIT

Alle unsere Akku-Geräte müssen aktiv eingeschaltet werden. Dadurch wird ein unbeabsichtigtes und unerwünschtes Einschalten verhindert und die Sicherheit unserer Produkte erhöht.



SEITLICHER AKKUSCHACHT

Intelligente Akku-Position – horizontal durch den Maschinenkörper gelegt. Der seitliche Akkuschacht reduziert das Risiko, dass sich Schmutz, Sägespäne, Staub und Wasser im Akkuschacht ansammeln und Verbindungsprobleme verursachen. Ein Einsatz bei jedem Wetter ist dadurch möglich.



SavE™ MODUS

Wählen Sie je nach Bedingungen zwischen dem normalen oder dem SavE™ Modus, um die maximale Leistung oder die maximale Laufzeit zu erreichen.



AKTIVE AKKUKÜHLUNG

Die aktive Akkukühlung sorgt dafür, dass sich die Lebensdauer unserer Akkus verlängert und sie selbst bei anspruchsvollen Aufgaben kühl bleiben.



1 AKKU-SYSTEM – UNZÄHLIGE OPTIONEN

Um Ihnen maximale Flexibilität zu bieten, setzen wir bei Husqvarna auf ein einheitliches Akku-System. Unsere Akkus sind untereinander austauschbar und können für verschiedenste Anwendungen verwendet werden. Ganz Ihren persönlichen Anforderungen und dem Einsatzzweck entsprechend, können Sie Akkus, Ladegeräte und Zubehör nahezu frei wählen und zusammenstellen. Alle Akku-Varianten finden Sie auf Seite 27.



IMMER DIE PERFEKTE WAHL FÜR IHREN RASEN

Alle unsere Mäher sind so konzipiert, dass sie höchste Leistung und Effizienz mit durchdachten, ergonomischen Lösungen vereinen. Gleich ob es sich um handgeführte Rasenmäher handelt, unsere hochflexibel einsetzbaren Rider oder unsere Gartentraktoren.




HANDGEFÜHRTE RASENMÄHER

In diesem Bereich bieten wir Ihnen ein breites Sortiment an Rasenmähern mit unterschiedlichen Mähmethoden an. Alle Modelle sind mit ausgereiften und einfach zu startenden Motoren sowie robusten Mähdecks ausgestattet, um zu jeder Zeit erstklassige Mähergebnisse zu liefern. Bei der Entwicklung der Husqvarna Rasenmäher wurde ebenso auf die Ergonomie geachtet, um ungünstige Körperhaltungen zu vermeiden.



RIDER

Mit unseren Husqvarna Ridern mähen Sie in Bereichen, die nur schwer erreichbar sind – z. B. an engen Stellen, auf Böschungen und in unterschiedlichem Terrain. Bei der Entwicklung des Rider-Sortiments haben wir besonders darauf geachtet, Ihnen verschiedene Lösungen für unterschiedlichste Aufgaben anbieten zu können. Durch verschiedene Mähoptionen und ein breites Sortiment an Anbaugeräten – von Mähzubehör, über Kehrbürsten bis zu Schneefräsen – erhalten Sie mit einem Husqvarna Rider ein vielseitiges Produkt für jede Jahreszeit.



TRAKTOREN

Auch unsere Gartentraktoren lassen sich sehr vielseitig einsetzen. Ein breites Zubehörsortiment und die Möglichkeit, unterschiedliche Mähsysteme nutzen zu können, zeichnen diese leistungsstarken Maschinen aus. So eignen sie sich ideal für die effiziente Rasenpflege sowie für andere Aufgaben, die auf Ihrem Grundstück anfallen. Komplettieren Sie dazu Ihren Gartentraktor einfach mit unterschiedlichen Anbauteilen wie Anhänger, Streuwagen, Schneeräumschild etc.



NULLWENDEKREISMÄHER

Mit den Nullwendekreismähern von Husqvarna können Sie Ihre Arbeit speziell auf grossen Flächen schnell und bequem erledigen. Nullwendekreis bedeutet, dass keine ungemähten Flächen zurückbleiben, wenn Sie am Ende der Mähbahn eine 180°-Drehung machen. Um auch unter schwierigen Arbeitsbedingungen optimale Leistung zu bringen, zeichnen sich diese Mäher durch ausgezeichnete Ergonomie, hohen Bedienkomfort und hervorragende Mähergebnisse aus.

RASENMÄHER

500er SERIE – PROFESSIONELLER EINSATZ

HUSQVARNA LC 551iV



36 V Li-Ion
51 cm
26 – 74 mm
41 kg

- Doppelles Akkufach
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Radantrieb, variable Geschwindigkeit
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

LC 551iV, 967 97 72-01

1'590.-*

HUSQVARNA LB 548i



36 V Li-Ion
48 cm
30 – 60 mm
31 kg

- Doppelles Akkufach
- SavE™ für maximale Laufzeit
- BioClip® (Mulchen)
- Seitlich verstellbarer Handgriff
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

LB 548i, 967 97 73-01

1'260.-*

HUSQVARNA LB 553S e KLIPPO



166 cm³
3,3 kW@2900 U/min
53 cm
28 – 65 mm
37 kg

- Honda Motor
- Radantrieb
- BioClip® (Mulchen)
- Anti-Vibrations-Griff

UPDATE

LB 553S e Klippo, 970 48 22-01

1'370.-

HUSQVARNA LC 551VBP



179 cm³
2,9 kW@2800 U/min
51 cm
26 – 74 mm
53 kg

- Kawasaki Motor
- Radantrieb, variable Geschwindigkeit
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf
- Messerkupplung

LC 551VBP, 967 09 96-02

1'590.-

HUSQVARNA LC 551SP



179 cm³
2,9 kW@2800 U/min
51 cm
26 – 74 mm
50 kg

- Kawasaki Motor
- Radantrieb
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf

LC 551SP, 967 34 32-02

1'370.-

HUSQVARNA LB 548S e KLIPPO



166 cm³
3,3 kW@2900 U/min
48 cm
30 – 60 mm
32,5 kg

- Honda Motor
- Radantrieb
- BioClip® (Mulchen)
- Anti-Vibrations-Griff

UPDATE

LB 548S e Klippo, 970 48 21-01

1'210.-

400er SERIE – REGELMÄSSIGER EINSATZ

HUSQVARNA LB 448i



36 V Li-Ion
48 cm
30 – 60 mm
28 kg

- Doppelles Akkufach
- SavE™ für maximale Laufzeit
- BioClip® (Mulchen)
- Seitlich verstellbarer Handgriff

NEU

LB 448i, 970 48 24-01

940.-*

HUSQVARNA LB 442i



36 V Li-Ion
42 cm
35 – 55 mm
24,5 kg

- Doppelles Akkufach
- SavE™ für maximale Laufzeit
- BioClip® (Mulchen)
- Seitlich verstellbarer Handgriff

NEU

LB 442i, 970 48 23-01

660.-*

HUSQVARNA LC 451V



161 cm³
2,6 kW@2900 U/min
51 cm
26 – 75 mm
41 kg

- Briggs & Stratton Motor
- Radantrieb, variable Geschwindigkeit
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf

LC 451V, 967 09 95-02

1'270.-

300er SERIE – REGELMÄSSIGER EINSATZ

HUSQVARNA LC 353iVX



36 V Li-Ion
53 cm
20 – 75 mm
28 kg

- Doppelles Akkufach
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Radantrieb, variable Geschwindigkeit
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf

LC 353iVX, 967 86 20-01

790.-*

HUSQVARNA LC 347iVX



36 V Li-Ion
47 cm
20 – 75 mm
26 kg

- Doppelles Akkufach
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Radantrieb, variable Geschwindigkeit
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf

LC 347iVX, 967 86 23-01

720.-*

HUSQVARNA LC 353AWD



166 cm³
3,6 kW@3200 U/min
53 cm
25 – 102 mm
41,7 kg

- Honda Motor
- Radantrieb, variable Geschwindigkeit
- Sammeln, BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- Allradantrieb

LC 353AWD, 970 45 01-01

870.-

HUSQVARNA LC 353VI/LC 353V



163 cm³
2,6/2,4 kW
@ 2800 U/min
53 cm
20 – 75 mm
34,2/32,8 kg

- Briggs & Stratton Motor
- Radantrieb, variable Geschwindigkeit
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf

LC 353VI, 967 06 95-01, mit InStart™ (elektrischer Start)

980.-

LC 353V, 967 06 94-01

880.-

HUSQVARNA LC 347VI/LC 347V



163 cm³
2,6/2,4 kW
@ 2900 U/min
47 cm
20 – 75 mm
32/30 kg

- Briggs & Stratton Motor
- Radantrieb, variable Geschwindigkeit
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf

LC 347VI, 967 06 92-01, mit InStart™ (elektrischer Start)

780.-

LC 347V, 967 06 89-01

680.-

200er SERIE – GELEGENLICHER EINSATZ

HUSQVARNA LC 247iX



36 V Li-Ion
47 cm
20 – 75 mm
24 kg

- Doppelles Akkufach
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf

LC 247iX, 967 86 22-01

620.-*

HUSQVARNA LB 251S



166 cm³
2,7 kW@2900 U/min
51 cm
25 – 75 mm
32 kg

- Husqvarna Motor
- Radantrieb
- BioClip® (Mulchen) und Seitenauswurf

LB 251S, 970 48 80-01

490.-

HUSQVARNA LC 247SP



140 cm³
2,1 kW@ 2900 U/min
47 cm
20 – 75 mm
29 kg

- Briggs & Stratton Motor
- Radantrieb
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf

LC 247SP, 967 34 54-01

600.-

HUSQVARNA LC 247



125 cm³
1,8 kW@2900 U/min
47 cm
20 – 75 mm
27 kg

- Briggs & Stratton Motor
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf

LC 247, 967 34 52-01

500.-

100er SERIE – GELEGENTLICHER EINSATZ

HUSQVARNA LB 146i



36 V Li-Ion
 46 cm
 35 – 70 mm
 16,9 kg

- Doppelles Akkufach
- SavE™ für maximale Laufzeit
- BioClip® (Mulchen)

LB 146i, 967 86 21-03

460.-*

HUSQVARNA LC 141iV/LC 141i



36 V Li-Ion
 41 cm
 25 – 75 mm
 21,5/18,6 kg

- SavE™ für maximale Laufzeit
- LC 141iV: Radantrieb, variable Geschwindigkeit
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf

LC 141iV, 967 09 92-01

590.-*

LC 141iV SET, 967 09 92-02, inkl. BLi20 und QC80

710.-

LC 141i, 967 62 84-01

490.-*

LC 141i SET, 967 62 84-05, inkl. BLi20 und QC80

610.-

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER RASENMÄHER

husqvarna.ch/products/rasenmaher



HUSQVARNA LC 137i



36 V Li-Ion
 37 cm
 25-75 mm
 15 kg

- SavE™ für maximale Laufzeit
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf

LC 137i, 970 50 09-01

320.-*

LC 137i SET, 970 50 09-02, inkl. BLi20 und QC80

440.-

HUSQVARNA LC 141C



1800 W
 41 cm
 25 – 75 mm
 20,4 kg

- Elektrokabel
- Sammeln, BioClip® (Mulchen)** und Heckauswurf

LC 141C, 967 09 93-01

295.-

HUSQVARNA LC 140SP/LC 140P



123 cm³
 1,95 kW@3000 U/min
 40 cm
 25 – 75 mm
 26,8/25,2 kg

- Husqvarna Motor
- LC 140SP: Radantrieb
- Sammeln und Heckauswurf

LC 140SP, 970 48 82-01

460.-

LC 140P, 970 48 81-01

395.-

LUFTKISSENMÄHER

HUSQVARNA GX 560



163 cm³
 3,0 kW@3150 U/min
 50,5 cm
 10 – 30 mm
 16 kg

- Honda Motor
- Luftkissenmäher
- Arbeitswinkel 45°

GX 560, 964 00 06-02

1'090.-

SPINDELMÄHER

HUSQVARNA 540



40 cm
 13 – 38 mm
 9,1

- Spindelmesser
- Grasfangkorb als Zubehör erhältlich

540, 964 94 40-01

220.-

HUSQVARNA 54



40 cm
 13 – 38 mm
 8,6 kg

- Spindelmesser
- Grasfangkorb als Zubehör erhältlich

54, 964 91 40-52

140.-

BALKENMÄHER

HUSQVARNA 592-4



190 cm³
 92 cm
 59 kg

- Briggs & Stratton Motor
- Verstellbarer, gedämpfter Führungsholm
- 1-Gang-Getriebe läuft im Ölbad

Bild nicht verbindlich

592-4, 967 99 99-13

2'200.-

HUSQVARNA 472



140 cm³
 82 cm
 48 kg

- Briggs & Stratton Motor
- Verstellbarer, gedämpfter Führungsholm
- 1-Gang-Getriebe läuft im Ölbad

Bild nicht verbindlich

472, 967 99 99-12

1'700.-

VERTIKUTIERER

500er SERIE – PROFESSIONELLER EINSATZ

HUSQVARNA S500 PRO



208 cm³
 4,5 kW@3300 U/min
 50 cm
 - 5 – 0 mm
 65 kg

- Briggs & Stratton Motor
- Kugelgelagerter Rotor mit freischwingenden Messern
- Leicht klappbarer Lenker

S500 Pro, 967 63 73-01

1'250.-

100er SERIE – GELEGENTLICHER EINSATZ

HUSQVARNA S138i



36 V Li-Ion
 37,5 cm
 - 8 – +5 mm
 19,5 kg

- Doppelles Akkufach
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Sammeln und Heckauswurf
- 2-in-1-System – Moosrechen und Vertikutierer

S138i, 967 92 22-01

410.-*

S138i SET, 967 92 22-02, inkl. BLi20 und QC80

530.-

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER VERTIKUTIERER

husqvarna.ch/products/vertikutierer



RIDER

HUSQVARNA R 420TsX AWD



- 14.0 kW@3000 U/min
- 103-122 cm
- 25-75 mm
- Kawasaki Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Allradantrieb
- Servolenkung
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- X-Change Schnellwechsellrahmen
- Hydraulische Hebevorrichtung
- Kontrastreiches Display



R 420TsX AWD, 967 64 84-01, exkl. Mähwerk	13'900.-
Mähwerk Combi 103 cm 967 64 89-01	1'820.-
Mähwerk Combi 112 cm 967 64 90-01	2'060.-
Mähwerk Combi 122 cm 967 64 91-01	2'660.-

HUSQVARNA R 419TsX AWD



- 11.8 kW@2900 U/min
- 103-112 cm
- 25-75 mm
- Briggs & Stratton Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Allradantrieb
- Servolenkung
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- X-Change Schnellwechsellrahmen
- Hydraulische Hebevorrichtung
- Turn key Start
- Kontrastreiches Display



R 419TsX AWD, 967 64 83-01, exkl. Mähwerk	12'500.-
Mähwerk Combi 103 cm 967 64 89-01	1'820.-
Mähwerk Combi 112 cm 967 64 90-01	2'060.-

HUSQVARNA R 316TsX AWD



- 9.8 kW@3100 U/min
- 94-112 cm
- 25-75 mm
- Kawasaki Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Allradantrieb
- Servolenkung
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- Schnellwechsellrahmen
- Kontrastreiches Display



R 316TsX AWD, 967 84 75-01, exkl. Mähwerk	8'950.-
Mähwerk Combi 94 cm 967 15 26-01	1'370.-
Mähwerk Combi 103 cm, 967 15 24-01	1'500.-
Mähwerk Combi 112 cm, 967 18 85-01	1'730.-

HUSQVARNA R 216T AWD



- 9.7 kW@3100 U/min
- 94-103 cm
- 25-75 mm
- Briggs & Stratton Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Allradantrieb
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- Turn key Start

R 216T AWD, 967 84 71-01, exkl. Mähwerk	6'100.-
Mähwerk Combi 94 cm 967 15 22-01	1'240.-
Mähwerk Combi 103 cm 967 15 23-01	1'370.-

HUSQVARNA R 214TC



- 9.9 kW@3100 U/min
- 94 cm
- 25-75 mm
- Briggs & Stratton Motor
- Hydrostatikgetriebe
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- Turn key Start

R 214TC, 967 84 69-01, inkl. Mähwerk Combi 94 cm	4'700.-
--	----------------

HUSQVARNA R 112C



- 6.4 kW@3000 U/min
- 85 cm
- 25-70 mm
- Briggs & Stratton Motor
- Hydrostatik-/manuelles Getriebe
- BioClip® (Mulchen) und Heckauswurf
- Kompakte Bauform

R 112C, 967 17 84-01, inkl. Mähwerk 85 cm	3'950.-
---	----------------

RIDER MIT GRASFANGBOX

HUSQVARNA RC 320Ts AWD



- 12.6 kW@3100 U/min
- 103-112 cm
- 25-75 mm
- 300 l
- Briggs & Stratton Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Allradantrieb
- Servolenkung
- Effiziente Sammelfunktion mit AC Tech Schneckenmechanik
- Schnellwechsellrahmen
- Turn key Start

RC 320Ts AWD, 967 62 88-02, exkl. Mähwerk	10'700.-
Mähwerk Combi 103 cm 967 97 81-01	1'600.-
Mähwerk Combi 112 cm 967 97 82-01	1'830.-

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER RIDER

husqvarna.ch/products/riders



GARTENTRAKTOREN MIT GRASFANGBOX

HUSQVARNA TC 242TX



- 14.1 kW@2600 U/min
- 108 cm
- 38-102 mm
- 320 l
- Kawasaki Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Integrierte Sammel- und Mulchfunktion
- BioClip® Zuschaltung vom Sitz
- Mähwerk mit Air Induction™
- Tempomat
- LED Scheinwerfer

TC 242TX, 960 51 01-93	5'700.-
------------------------	----------------

HUSQVARNA TC 238TX



- 10.1 kW@2600 U/min
- 97 cm
- 38-102 mm
- 320 l
- Husqvarna Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Integrierte Sammel- und Mulchfunktion
- BioClip® Zuschaltung vom Sitz
- Mähwerk mit Air Induction™
- LED Scheinwerfer

TC 238TX, 960 51 01-92	4'600.-
------------------------	----------------

HUSQVARNA TC 138



- 8.4 kW@2600 U/min
- 97 cm
- 38-102 mm
- 220 l
- Husqvarna Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Integrierte Sammel- und Mulchfunktion
- Mähwerk mit Air Induction™

TC 138, 960 51 01-79	3'100.-
----------------------	----------------

GARTENTRAKTOREN MIT SEITENAUSWURF

HUSQVARNA TS 242TXD



- 16.3 kW@2600 U/min
- 107 cm
- 38-102 mm
- Husqvarna Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Sammeln*, Mulchen* und Seitenauswurf
- ClearCut™ Mähwerk
- Tempomat
- LED Scheinwerfer

TS 242TXD, 960 41 04-35	5'800.-
-------------------------	----------------

HUSQVARNA TS 146TXD



- 10.1 kW@2600 U/min
- 117 cm
- 38-102 mm
- Husqvarna Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Sammeln*, Mulchen* und Seitenauswurf
- Mähwerk mit Air Induction™
- Tempomat
- LED Scheinwerfer

TS 146TXD, 960 41 04-36	5'200.-
-------------------------	----------------

HUSQVARNA TS 142T



- 10,1 kW@2600 U/min
- Hydrostatikgetriebe
- 107 cm
- Sammeln*, Mulchen* und Seitenauswurf
- 38 - 102 mm
- Mähwerk mit Air Induction™

TS 142T, 960 41 04-32

4'100.-

HUSQVARNA TS 138



- 8,4 kW@2600 U/min
- Hydrostatikgetriebe
- 97 cm
- Sammeln*, Mulchen* und Seitenauswurf
- 38 - 102 mm
- Mähwerk mit Air Induction™

TS 138, 960 41 04-21

2'650.-

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER GARTENTRAKTOREN

husqvarna.ch/products/gartentraktoren



NULLWENDEKREISMÄHER

HUSQVARNA Z454X



- 810 cm³
- 16,8 kW@2800 U/min
- 137 cm
- 38 - 114 mm
- Briggs & Stratton Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Sammeln* / Mulchen* / Seitenauswurf
- Kommerzielles PZT-Mähwerk
- Klappbarer Überrollschutz
- Seitenauswurf aus hochelastbarem Gummi

Z454X, 967 98 50-02

11'500.-

HUSQVARNA Z448



- 726 cm³
- 14,8 kW@3000 U/min
- 122 cm
- 38 - 114 mm
- Kawasaki Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Sammeln* / Mulchen* / Seitenauswurf
- ClearCut™ Mähwerk
- Klappbarer Überrollschutz

Z448, 967 98 46-02

9'100.-

HUSQVARNA Z242F



- 724 cm³
- 16,4 kW@2800 U/min
- 107 cm
- 38 - 102 mm
- Briggs & Stratton Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Sammeln* / Mulchen* / Seitenauswurf
- ClearCut™ Mähwerk

Z242F, 967 66 57-03

6'200.-

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER NULLWENDEKREISMÄHER

husqvarna.ch/products/nullwendekreismaeher



GANZJAHRESEINSATZ DANK PASSENDEN ANBAUGERÄTEN

Husqvarna Rider und Traktoren sind sehr effiziente und vielseitig einsetzbare Geräte. Wählen Sie aus einem breiten Sortiment an Anbaugeräten für den Ganzjahreseinsatz aus. Es stehen Ihnen neben dem Mähwerk z.B. Anhänger, Bürsten, Streuer, Moosrechen zur Auswahl. Eine Maschine – endlose Möglichkeiten. Entdecken Sie die ganze Auswahl an Anbaugeräten auf unserer Website. husqvarna.ch/teile-zubehor/riders



*Grasfangboxen und Mulchkits sind als Zubehör verfügbar

MOTORFRÄSEN / MOTORHACKEN

HUSQVARNA TR 348



- 208 cm³
- 4,5 kW@3300 U/min
- 48 cm
- 15 cm
- Briggs & Stratton Motor
- Mechanisches Getriebe
- 2 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang
- Höhenverstellbarer Führungsholm

TR 348. 970 44 86-01

1'560.-

HUSQVARNA TF 435P



- 163 cm³
- 3,5 kW@3400 U/min
- 80 cm
- 30 cm
- Honda Motor
- Pneumatische Kettenkupplung
- 2 Vorwärtsgänge, 1 Rückwärtsgang
- Vertikal und horizontal verstellbarer Führungsholm

TF 435P. 967 10 13-01

1'330.-

HUSQVARNA TF 325



- 163 cm³
- 3,3 kW@3600 U/min
- 60 cm
- 30 cm
- Briggs & Stratton Motor
- Manuelle Kettenkupplung
- 1 Vorwärtsgang, 1 Rückwärtsgang
- Höhenverstellbarer Führungsholm

TF 325. 967 10 10-01

830.-

HUSQVARNA TF 225



- 179 cm³
- 3,5 kW@3600 U/min
- 60 cm
- 25 cm
- OHV Motor
- Manuelle Kettenkupplung
- 1 Vorwärtsgang, 1 Rückwärtsgang
- Höhenverstellbarer Führungsholm

TF 225. 967 10 09-01

720.-

HUSQVARNA T300RH COMPACT PRO



- 25 cm³
- 0,6 kW@6500 U/min
- 28 cm
- 15 cm
- Honda Motor
- Kraftvolles Schneckengetriebe
- Ein Vorwärtsgang
- Werkzeugschutz

T300RH Compact Pro. 967 33 01-01

670.-

HUSQVARNA TF 120



- 79 cm³
- 1,4 kW@3150 U/min
- 46 cm
- 15 cm
- OHV Motor
- Manuelle Kettenkupplung
- 1 Vorwärtsgang

TF 120. 967 10 08-03

620.-

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER
MOTORFRÄSEN/-HACKEN

husqvarna.ch/products/motorhacken



HOLZSPALTER

HUSQVARNA ALPINO 60-230/400, 80-230/400



Kompakte, robuste und leistungsstarke Holzspalter
Fixer Arbeitstisch, Spalthöhe 54 cm
60-230/80-230: Einphasenmotor 230 V
60-400/80-400: Drehstrommotor 400 V
60-230/400: Gewicht 98 kg,
Spaltgeschwindigkeit 3,2 cm/s.
80-230/400: Gewicht 110 kg,
Spaltgeschwindigkeit 7 cm/s.

Bild nicht verbindlich

Alpino 60-230. 967 69 25-01

1'990.-

Alpino 60-400. 967 69 24-01

1'990.-

Alpino 80-230. 967 69 23-01

2'420.-

Alpino 80-400. 967 69 22-01

2'420.-

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER
HOLZSPALTER

husqvarna.ch/products/woodsplitters



HUSQVARNA VEF
Verified Engine Formula



DIN/SN 181163

OPTIMIEREN SIE IHRE HUSQVARNA FÜR EIN NOCH BESSERES ERGEBNIS

Husqvarna Original Teile und Zubehör wurden mit dem Ziel entwickelt, optimale Ergebnisse zu erzielen. Nutzen Sie Original Husqvarna Teile und Zubehör, um die Lebensdauer Ihres Geräts zu verlängern und eine dauerhaft hohe Leistungsfähigkeit sicherzustellen. Sie finden das gesamte Sortiment an ORIGINAL Teilen und Zubehör auf unserer Website.

husqvarna.ch/teile-zubehor/schmiermittel-kraftstoffe



SCHNEEFÄSEN

RAUPENANTRIEB

HUSQVARNA ST 430T



- 420 cm³
- 9,7 kW@3600 U/min
- 76 cm
- 58 cm
- Husqvarna EFI Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Vollstahlkonsole
- Einzugschnecke aus Gusseisen
- LED Scheinwerfer
- Elektrostarter mit Schlüssel
- Servolenkung & Griffheizung

ST 430T, 961 93 01-34

5'190.-

HUSQVARNA ST 427T



- 369 cm³
- 8,2 kW@3600 U/min
- 69 cm
- 58 cm
- Husqvarna EFI Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Vollstahlkonsole
- Einzugschnecke aus Gusseisen
- LED Scheinwerfer
- Elektrostarter mit Schlüssel
- Servolenkung & Griffheizung

ST 427T, 961 93 01-33

4'890.-

HUSQVARNA ST 424T



- 306 cm³
- 7,0 kW@3600 U/min
- 61 cm
- 58 cm
- Husqvarna EFI Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Vollstahlkonsole
- Einzugschnecke aus Gusseisen
- LED Scheinwerfer
- Elektrostarter mit Schlüssel
- Servolenkung & Griffheizung

ST 424T, 961 93 01-32

4'590.-

RADANTRIEB

HUSQVARNA ST 430



- 414 cm³
- 9,3 kW@3600 U/min
- 76 cm
- 58 cm
- Husqvarna Egov Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Vollstahlkonsole
- Einzugschnecke aus Gusseisen
- LED Scheinwerfer
- Elektrostarter mit Schlüssel
- Servolenkung & Griffheizung

ST 430, 961 93 01-04

4'390.-

HUSQVARNA ST 427



- 369 cm³
- 8,2 kW@3600 U/min
- 69 cm
- 58 cm
- Husqvarna Egov Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Vollstahlkonsole
- Einzugschnecke aus Gusseisen
- LED Scheinwerfer
- Elektrostarter mit Schlüssel
- Servolenkung & Griffheizung

ST 427, 961 93 01-03

4'090.-

HUSQVARNA ST 424



- 291 cm³
- 6,3 kW@3600 U/min
- 61 cm
- 58 cm
- Husqvarna Egov Motor
- Hydrostatikgetriebe
- Vollstahlkonsole
- Einzugschnecke aus Gusseisen
- LED Scheinwerfer
- Elektrostarter mit Schlüssel
- Servolenkung & Griffheizung

ST 424, 961 93 01-02

3'790.-

HUSQVARNA ST 330



- 369 cm³
- 8,25 kW@3600 U/min
- 76 cm
- 58 cm
- Husqvarna Motor
- Reibradgetriebe
- Einzugschnecke aus Gusseisen
- LED Scheinwerfer
- Servolenkung
- Griffheizung

ST 330, 970 46 97-01

3'290.-

HUSQVARNA ST 327



- 291 cm³
- 6,3 kW@3600 U/min
- 68 cm
- 58 cm
- Husqvarna Motor
- Reibradgetriebe
- Einzugschnecke aus Gusseisen
- LED Scheinwerfer
- Servolenkung
- Griffheizung

ST 327, 970 46 95-01

2'990.-

HUSQVARNA ST 324



- 254 cm³
- 5,6 kW@3600 U/min
- 61 cm
- 58 cm
- Husqvarna Motor
- Reibradgetriebe
- Einzugschnecke aus Gusseisen
- LED Scheinwerfer
- Servolenkung
- Griffheizung

ST 324, 970 46 93-01

2'390.-

HUSQVARNA ST 230



- 291 cm³
- 6,3 kW@3600 U/min
- 76 cm
- 58 cm
- Husqvarna Motor
- Reibradgetriebe
- LED Scheinwerfer
- Servolenkung

ST 230, 970 46 92-01

2'890.-

HUSQVARNA ST 227



- 254 cm³
- 5,6 kW@3600 U/min
- 68 cm
- 58 cm
- Husqvarna Motor
- Reibradgetriebe
- LED Scheinwerfer
- Servolenkung

ST 227, 970 46 90-01

2'590.-

HUSQVARNA ST 224



- 208 cm³
- 4,7 kW@3600 U/min
- 61 cm
- 58 cm
- Husqvarna Motor
- Reibradgetriebe
- LED Scheinwerfer
- Servolenkung

ST 224, 970 46 86-01

1'770.-

HUSQVARNA ST 124



- 212 cm³
- 4,5 kW@3600 U/min
- 61 cm
- 53 cm
- Husqvarna Motor
- Auswerfer aus Stahl
- Hebelgesteuerte Wurfriechung
- 13" Winterreifen
- Elektrostart

ST 124, 970 44 93-02

990.-

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER
SCHNEEFÄSEN

husqvarna.ch/products/schneefrasen



60

HUSQVARNA CHAINSAWS
1959-2019 ANNIVERSARY

PROFESSIONELLE LEISTUNG – ALLES AUS EINER HAND

Wer an Forstarbeit denkt, kommt an Husqvarna nicht vorbei. Unsere hochwertigen und leistungsstarken Kettensägen werden in enger Zusammenarbeit mit professionellen Forstarbeitern entwickelt. Mit unseren Sägen können Sie länger arbeiten und aufgrund der geringen Vibrationswerte werden Belastungen und Ermüdungserscheinungen minimiert. Jedes Modell bietet Ihnen die Kraft, die Leistung und die Standfestigkeit, die Sie von Husqvarna erwarten.

HUSQVARNA X-FORCE™ SCHWERTER

X-FORCE™ ist die Antwort von Husqvarna auf die Frage nach einem perfekten Schwert, das leicht und wartungsfrei ist. Und das dennoch robust genug ist, um über einen langen Zeitraum harten Arbeitsbedingungen standzuhalten. Husqvarna X-FORCE™ Schwert wurden zusammen mit den eigens für Husqvarna Kettensägen optimierten Husqvarna X-CUT™ Ketten entwickelt.



AUTO-TUNE™

Stellt bei benzinbetriebenen Kettensägen den Motor auf Grundlage von Temperatur, Kraftstofftyp, Höhe und weiteren Parametern auf den optimalen Betrieb ein.



X-TORQ® MOTORENTECHNOLOGIE

Dank dieser patentierten Technik setzen unsere benzinbetriebenen Kettensägen reine Luft anstelle eines Luft-Benzingemisches ein, um die Abgase herauszuleiten. Das sorgt für reduzierten Kraftstoffverbrauch und geringere Abgaswerte.

X-TORQ



AIR INJECTION™

Ein zentrifugales Luftreinigungssystem sorgt für geringeren Verschleiss und längere Einsätze zwischen den Filterreinigungen, damit Sie länger arbeiten können.



EINFACHES STARTEN

Gleich ob akku- oder benzinbetrieben, ein einfaches Starten der Säge ist immer wichtig. Husqvarna Sägen bieten für Akku- sowie Benzinantrieb die passende Lösung.



AUSSENLIEGENDE KUPPLUNG

Durch die aussenliegende Kupplung sind unsere Husqvarna Kettensägen sehr schlank gebaut. Das führt dazu, dass sie z.B. gerade beim Entasten äusserst beweglich in der Hand liegen. Sie werden den Unterschied spüren.



HUSQVARNA X-CUT™ KETTEN



X-CUT™ ist die erste Sägekette, die eigens von Husqvarna entwickelt, konstruiert und produziert wurde. In unserem Produktionsstandort in Huskvarna, Schweden, haben wir neben unserem Kettensägen-Werk eine neue, hochmoderne Fertigungslinie für Sägeketten eröffnet. Die X-CUT™ Kette ist so konzipiert, dass sie Ihre Leistung maximiert und Ihnen längere unterbrechungsfreie Einsätze ermöglicht. Sie werden den Unterschied spüren und deutlich effizienter arbeiten können.



BAUMPFLEGESÄGEN

500er/400er SERIE – PROFESSIONELLER EINSATZ

HUSQVARNA T540i XP®



36 V Li-Ion
.325"mini
30–40 cm
2,5 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld mit Akku-Füllstandsanzeige
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- 24 m/s Kettengeschwindigkeit

T540i XP® 35 cm, 967 86 37–14

840.–*

HUSQVARNA T535i XP®



36 V Li-Ion
.325"mini
25–35 cm
2,4 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld mit Akku-Füllstandsanzeige
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- 20 m/s Kettengeschwindigkeit

T535i XP® 30 cm, 967 89 39–12

540.–*

HUSQVARNA T540 XP® Mark II



37,7 cm³
1,8 kW
3/8"mini
30–40 cm
3,9 kg

- X-TORQ® Motor
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- AutoTune™

T540 XP® Mark II 30 cm, 967 28 75–12

950.–

T540 XP® Mark II 35 cm, 967 28 75–14

970.–

HUSQVARNA T525



27,0 cm³
1,1 kW
3/8"mini
20–30 cm
2,7 kg

- X-TORQ® Motor
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™

T525 25 cm, 967 63 34–10

670.–

HUSQVARNA T435



35,2 cm³
1,5 kW
3/8"mini
30–35 cm
3,4 kg

- X-TORQ® Motor
- Low Vib®
- Smart Start®

T435 30 cm, 966 99 72–12

560.–

KETTENSÄGEN

500er/300er SERIE – PROFESSIONELLER EINSATZ

HUSQVARNA 540i XP®



36 V Li-Ion
.325"mini
30–40 cm
2,9 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld mit Akku-Füllstandsanzeige
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- 24 m/s Kettengeschwindigkeit

540i XP® 35 cm, 967 86 40–14

840.–*

HUSQVARNA 535i XP®



36 V Li-Ion
.325"mini
25–35 cm
2,6 kg

- Bürstenloser E-TORQ Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld mit Akku-Füllstandsanzeige
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- 20 m/s Kettengeschwindigkeit

535i XP® 35 cm, 967 89 38–14

500.–*

HUSQVARNA 572 XP®



70,6 cm³
4,3 kW
3/8"
38–70 cm
ab 6,6 kg

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-TORQ® Motor
- AutoTune™

572 XP® 45 cm, 966 73 31–18

1'570.–

572 XP® 50 cm, 966 73 31–20

1'590.–

572 XP® 60 cm, 966 73 31–44

1'610.–

572 XP® G 50 cm, 966 73 34–20, inkl. Griffheizung

1'690.–

HUSQVARNA 562 XP®



59,8 cm³
3,5 kW
3/8"
38–70 cm
ab 6,1 kg

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-TORQ® Motor
- AutoTune™

562 XP® 50 cm, 970 50 20–40

1'400.–

562 XP® G 50 cm, 970 50 22–40, inkl. Griffheizung

1'500.–

HUSQVARNA 560 XP®



59,8 cm³
3,5 kW
.325"
33–60 cm
ab 5,9 kg

- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-TORQ® Motor
- AutoTune™

560 XP® 38 cm, 970 50 17–15

1'320.–

560 XP® 45 cm, 970 50 17–18

1'340.–

560 XP® G 38 cm, 970 50 19–15, inkl. Griffheizung

1'420.–

HUSQVARNA 550 XP® Mark II



50,1 cm³
3,0 kW
.325"
33–50 cm
ab 5,3 kg

- Low Vib®
- Air Injection™
- X-TORQ® Motor
- AutoTune™

550 XP® Mark II 38 cm, 967 69 08–35

1'220.–

550 XP® Mark II 45 cm, 967 69 08–38

1'240.–

550 XP® G Mark II 38 cm, 967 69 09–35, inkl. Griffheizung

1'320.–

550 XP® G Mark II 45 cm, 967 69 09–38, inkl. Griffheizung

1'340.–



SO MACHEN SIE IHRE HUSQVARNA NOCH BESSER



Mehr als 60 Jahre Erfahrung in der Forstarbeit und bei Kettensägen ermöglicht uns, bestes Zubehör und Ersatzteile für Ihre Kettensäge zu entwickeln. Von unseren vorgereckten X-CUT™ Ketten, den sehr verschleissarmen X-FORCE™ Schwertern über Feilen und Keile. Unsere eigenen Kraft- und Schmierstoffe werden optimal an unsere Kettensägen angepasst, um deren Leistungsfähigkeit zu optimieren. Made by Husqvarna – für Husqvarna. Informieren Sie sich über das grosse Sortiment an Zubehör, Ölen und Schmierstoffen auf unserer Website.

husqvarna.ch/teile-zubehor

*Akku-Maschinen exkl. Akku, exkl. Ladegerät, wenn nicht anders angegeben. Akkus und Ladegeräte siehe Seite 27

HUSQVARNA 543 XP®



- Hubraum 43,1 cm³
- Leistung 2,2 kW
- Schwertlänge 3,25"
- Schwertlänge 33-45 cm
- Gewicht 4,5 kg
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-TORQ® Motor

543 XP® 38 cm. 966 77 61-35

870.-

HUSQVARNA 372 XP®



- Hubraum 70,7 cm³
- Leistung 4,1 kW
- Schwertlänge 3/8"
- Schwertlänge 40-70 cm
- Gewicht 6,6 kg
- Low Vib®
- Air Injection™
- X-TORQ® Motor

372 XP® 50 cm. 966 96 81-20

1'390.-

500er/400er/300er SERIE - REGELMÄSSIGER EINSATZ

HUSQVARNA 340i



- Hubraum 36 V Li-Ion
- Schwertlänge 3/8" mini
- Schwertlänge 30-40 cm
- Gewicht 2,8 kg
- Bürstenloser E-TORQ Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- 20 m/s Kettengeschwindigkeit

340i 35 cm. 967 98 79-14

490.-*

HUSQVARNA 330i



- Hubraum 36 V Li-Ion
- Schwertlänge 3/8"
- Schwertlänge 25-35 cm
- Gewicht 2,7 kg
- Bürstenloser E-TORQ Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- 15 m/s Kettengeschwindigkeit
- Werkzeuglose Kettenspannung

330i 30 cm. 967 89 37-12

440.-*

HUSQVARNA 565



- Hubraum 70,6 cm³
- Leistung 3,7 kW
- Schwertlänge 3/8"
- Schwertlänge 38-70 cm
- Gewicht 6,5 kg
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-TORQ® Motor
- AutoTune™

565 50 cm. 966 73 39-20

1'400.-

HUSQVARNA 555



- Hubraum 59,8 cm³
- Leistung 3,1 kW
- Schwertlänge 3/8" mini
- Schwertlänge 33-60 cm
- Gewicht 5,9 kg
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-TORQ® Motor
- AutoTune™

555 45 cm. 970 50 12-18

1'120.-

HUSQVARNA 545 Mark II



- Hubraum 50,1 cm³
- Leistung 2,7 kW
- Schwertlänge 3/8" mini
- Schwertlänge 33-50 cm
- Gewicht 5,3 kg
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-TORQ® Motor
- AutoTune™

545 Mark II 38 cm. 967 69 06-35

990.-

545 Mark II 45 cm. 967 69 06-38

1'010.-

HUSQVARNA 450 Mark II



- Hubraum 50,2 cm³
- Leistung 2,4 kW
- Schwertlänge 3/8" mini
- Schwertlänge 33-50 cm
- Gewicht 4,9 kg
- Low Vib®
- Air Injection™
- X-TORQ® Motor

450 Mark II 38 cm. 967 18 78-35

790.-

450 Mark II 45 cm. 967 18 78-38

810.-

HUSQVARNA 445 Mark II



- Hubraum 45,7 cm³
- Leistung 2,1 kW
- Schwertlänge 3/8" mini
- Schwertlänge 33-50 cm
- Gewicht 4,9 kg
- Low Vib®
- Air Injection™
- X-TORQ® Motor

445 Mark II 38 cm. 967 15 64-35

700.-

HUSQVARNA 440e Mark II



- Hubraum 40,9 cm³
- Leistung 1,8 kW
- Schwertlänge 3/8" mini
- Schwertlänge 33-45 cm
- Gewicht 4,4 kg
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-TORQ® Motor
- Werkzeuglose Kettenspannung

440e Mark II 38 cm. 967 78 87-35

660.-

HUSQVARNA 435 Mark II



- Hubraum 40,9 cm³
- Leistung 1,6 kW
- Schwertlänge 3/8" mini
- Schwertlänge 33-45 cm
- Gewicht 4,2 kg
- Low Vib®
- Air Injection™
- X-TORQ® Motor

435 Mark II 38 cm. 967 67 58-35

440.-

100er SERIE - GELEGENTLICHER EINSATZ

HUSQVARNA 120i



- Hubraum 36 V Li-Ion
- Schwertlänge 3/8"
- Schwertlänge 30-35 cm
- Gewicht 2,95 kg
- Bürstenloser Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- 11,5 m/s Kettengeschwindigkeit
- Werkzeuglose Kettenspannung

120i 30 cm. 967 09 82-01

249.-*

120i 30 cm. 967 09 82-02. inkl. BLI20 und QC80

359.-

HUSQVARNA 135 Mark II



- Hubraum 38,0 cm³
- Leistung 1,6 kW
- Schwertlänge 3/8" mini
- Schwertlänge 35-40 cm
- Gewicht 4,7 kg
- Low Vib®
- Smart Start®
- Air Injection™
- X-TORQ® Motor

135 Mark II 35 cm. 967 86 18-14

330.-

HUSQVARNA 130



- Hubraum 38,0 cm³
- Leistung 1,5 kW
- Schwertlänge 3/8" mini
- Schwertlänge 35-40 cm
- Gewicht 4,7 kg
- Low Vib®
- Air Injection™
- X-TORQ® Motor

130 35 cm. 967 10 84-01

290.-

ELEKTRO-KETTENSÄGEN

HUSQVARNA 420EL



- Leistung 2000 W
- Schwertlänge 3/8"
- Schwertlänge 35-40 cm
- Gewicht 4,7 kg
- Elektrokabel
- Elektrischer SoftStart
- 14,5 m/s Kettengeschwindigkeit
- Werkzeuglose Kettenspannung

420 EL 40 cm. 967 20 57-26

290.-

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER KETTENSÄGEN

husqvarna.ch/products/motorsagen



HOCHENTASTER

500er SERIE – PROFESSIONELLER EINSATZ

HUSQVARNA 530iPT5



- 36 V Li-Ion
- 1/4"
- 25–30 cm
- 400 cm
- 5,0 kg
- Bürstenloser E-TORQ Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Teleskopierbarer Schaft
- Mehrstufig abgewinkelter Sägekopf

530iPT5 25 cm, 967 88 48–10

700.–*

HUSQVARNA 530iPX



- 36 V Li-Ion
- 3/8" mini
- 25–30 cm
- 180 cm
- 3,1 kg
- Bürstenloser E-TORQ Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Mehrstufig abgewinkelter Sägekopf

530iPX 25 cm, 967 88 51–10

600.–*

HUSQVARNA 530iP4



- 36 V Li-Ion
- 1/4"
- 25–30 cm
- 250 cm
- 3,4 kg
- Bürstenloser E-TORQ Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Mehrstufig abgewinkelter Sägekopf

530iP4 25 cm, 967 88 47–10

600.–*

HUSQVARNA 525PT5S



- 25,4 cm³
- 1,0 kW
- 1/4"
- 25–30 cm
- 402 cm
- 7,0 kg
- X-TORQ® Motor
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Smart Start®
- Teleskopierbarer Schaft
- Separate Starterereinheit

525PT5S 25 cm, 967 32 96–01

1'090.–

100er SERIE – GELEGENTLICHER EINSATZ

HUSQVARNA 120iTK4-P



- 36 V Li-Ion
- 1/4"
- 25 cm
- 4,1 kg
- 2-Bürsten Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- Kompatibel mit dem Heckenscherevorsatz HK4
- Teleskopierbarer Schaft
- Teilbarer Schaft
- Bis zu 4 m Reichweite

120iTK4-P, 970 51 59–01

229.–*

120iTK4-P SET, 970 51 59–04, inkl. BLi10 und QC80

339.–

120iTK4-PH SET, 970 51 59–03, inkl. Heckenschere

329.–*

120iTK4-PH SET, 970 51 59–06, inkl. Heckenschere, inkl. BLi10 und QC80

439.–

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER HOCHENTASTER

husqvarna.ch/products/hochentaster



HUSQVARNA 520iHE3



- 36 V Li-Ion
- 55 cm
- 4000 Schnitte/min
- 4,2 kg
- Bürstenloser Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Neigungswinkeleinstellung
- Hinterer Stosschutz

520iHE3, 967 91 58–11

550.–*

HUSQVARNA 520iHD70 / 520iHD60



- 36 V Li-Ion
- 70/60 cm
- 4000 Schnitte/min
- 3,9/3,8 kg
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Verstellbarer hinterer Handgriff

520iHD70, 967 91 57–02

550.–*

520iHD60, 967 91 56–02

500.–*

HUSQVARNA 522HDR75X/522HDR60X



- 21,7 cm³
- 0,6 kW
- 75 / 60 cm
- 3200 Schnitte/min
- 5,2 / 5,0 kg
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Rückschnittversion
- 2-stufiger Luftfilter
- Einfaches Starten
- Verstellbarer hinterer Handgriff

522HDR75X, 967 65 84–01

820.–

522HDR60X, 967 65 83–01

740.–

HUSQVARNA 522HD60X



- 21,7 cm³
- 0,6 kW
- 60 cm
- 4400 Schnitte/min
- 4,9 kg
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Trimmversion
- 2-stufiger Luftfilter
- Einfaches Starten
- Verstellbarer hinterer Handgriff

522HD60X, 967 65 87–01

740.–

HUSQVARNA 525HE4



- 25,4 cm³
- 1,0 kW
- 60 cm
- 4300 Schnitte/min
- 6,3 kg
- X-TORQ® Motor
- Smart Start®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Profi-Getriebe
- Hinterer Stosschutz

525HE4, 967 94 51–01

970.–

HUSQVARNA 525HE3



- 25,4 cm³
- 1,0 kW
- 60 cm
- 4300 Schnitte/min
- 5,9 kg
- X-TORQ® Motor
- Smart Start®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Profi-Getriebe
- Hinterer Stosschutz

525HE3, 967 94 49–01

950.–

HUSQVARNA 522HSR75X



- 21,7 cm³
- 0,6 kW
- 75 cm
- 3200 Schnitte/min
- 5,0 kg
- Smart Start®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter

522HSR75X, 967 65 90–01

820.–

100er SERIE – GELEGENTLICHER EINSATZ

HUSQVARNA 120iTK4-H



- 36 V Li-Ion
- 50 cm
- 2800 Schnitte/min
- 4,5 kg
- 2-Bürsten Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- Kompatibel mit dem Hochentastervorsatz PK4
- Teleskopierbarer Schaft
- Teilbarer Schaft
- Bis zu 4 m Reichweite

120iTK4-H, 970 51 59–02

229.–*

120iTK4-H SET, 970 51 59–05, inkl. BLi10 und QC80

339.–

120iTK4-PH SET, 970 51 59–03, inkl. Hochentaster

329.–*

120iTK4-PH SET, 970 51 59–06, inkl. Hochentaster, inkl. BLi10 und QC80

439.–

HUSQVARNA 115iHD45



- 36 V Li-Ion
- 45 cm
- 3000 Schnitte/min
- 3,2 kg
- Bürstenloser Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld

115iHD45, 967 09 83-01 **249.-***
 115iHD45, 967 09 83-02, inkl. BLi10 und QC80 **299.-**

HUSQVARNA 122HD60/122HD45



- 21,7 cm³
- 0,6 kW
- 60/45 cm
- 4050 Schnitte/min
- 4,9/4,7 kg
- Low Vib®
- Smart Start
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Verstellbarer hinterer Handgriff (122HD60)

122HD60, 966 53 24-01 **570.-**
 122HD45, 966 53 23-01 **480.-**

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER HECKENSCHEREN

husqvarna.ch/products/heckenscheren



BLASGERÄTE

500er/300er SERIE – PROFESSIONELLER EINSATZ

HUSQVARNA 550iBTX



- 36 V Li-Ion
- 21 N
- 15,6 m³/min
- 6,3 kg
- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Boost-Modus
- Tempomat
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Ergonomischer Tragegurt

550iBTX, 967 68 11-02 **750.-***

HUSQVARNA 530iBX



- 36 V Li-Ion
- 16 N
- 14,1 m³/min
- 2,9 kg
- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Boost-Modus
- Tempomat
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Silencer-Düse
- Für die Nutzung von rückentragbaren Akkus oder mit Akkugürtel FLEXI

530iBX, 967 94 14-02 **590.-***

HUSQVARNA 525iB



- 36 V Li-Ion
- 14,5 N
- 13,3 m³/min
- 2,4 kg
- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Boost-Modus
- Tempomat
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

525iB, 967 91 55-02 **550.-***

HUSQVARNA 580BTS



- 75,6 cm³
- 3,3 kW
- 40 N
- 26 m³/min
- 11,8 kg
- X-TORQ® Motor
- Low Vib®
- Tempomat
- Ergonomischer Tragegurt
- 2-stufiger Luftfilter
- Air Injection™

580BTS, 966 62 96-01 **990.-**

HUSQVARNA 570BTS



- 65,6 cm³
- 2,9 kW
- 37 N
- 22 m³/min
- 11,2 kg
- X-TORQ® Motor
- Low Vib®
- Tempomat
- Ergonomischer Tragegurt
- 2-stufiger Luftfilter

570BTS, 966 62 94-01 **910.-**

HUSQVARNA 350BT



- 50,2 cm³
- 1,6 kW
- 21 N
- 14 m³/min
- 10,2 kg
- X-TORQ® Motor
- Low Vib®
- Tempomat
- Ergonomischer Tragegurt

350BT, 965 87 75-01 **690.-**

HUSQVARNA 525BX



- 25,4 cm³
- 0,9 kW
- 15 N
- 13 m³/min
- 4,3 kg
- X-TORQ® Motor
- Low Vib®
- Tempomat
- 2-stufiger Luftfilter
- Smart Start®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter

525BX, 967 28 42-01 **490.-**

300er SERIE – REGELMÄSSIGER EINSATZ

HUSQVARNA 340iBT



- 36 V Li-Ion
- 17 N
- 13,7 m³/min
- 6,3 kg
- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Boost-Modus
- Tempomat
- Ergonomischer Tragegurt

340iBT, 967 79 62-02 **550.-***

HUSQVARNA 320iB Mark II



- 36 V Li-Ion
- 13 N
- 12,4 m³/min
- 2,4 kg
- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- Boost-Modus
- Tempomat

320iB Mark II, 967 91 54-02 **420.-***

100er SERIE – GELEGENLICHER EINSATZ

HUSQVARNA 120iB



- 36 V Li-Ion
- 10 N
- 10,3 m³/min
- 2,0 kg
- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- 3-stufige Geschwindigkeitsregelung

120iB, 967 97 61-01 **249.-***
 120iB SET, 967 97 61-02, inkl. BLi20 und QC80 **349.-**

HUSQVARNA 125BVX



- 28 cm³
- 0,8 kW
- 12,5 N
- 12 m³/min
- 4,4 kg
- Tempomat
- Smart Start®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- S-förmiger Auslass
- Mulchfunktion
- Saugfunktion

125BVX, 952 71 56-45 **430.-**

HUSQVARNA 125B



- 28 cm³
- 0,8 kW
- 12,5 N
- 12 m³/min
- 4,3 kg
- Tempomat
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- S-förmiger Auslass

125B, 952 71 56-43 **350.-**

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER BLASGERÄTE

husqvarna.ch/products/blasgeraete



TRENSCHLEIFER

PROFESSIONELLER EINSATZ

HUSQVARNA K 535i



- 36 V Li-Ion
- 230 mm, 76 mm Schnitttiefe
- 3,5 kg
- Bürstenloser E-TORQ Motor
- Elektrische Trennscheibenbremse
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Integrierte Seilöse

K 535i, 967 79 59-01 inkl. Schneidausrüstung **650.-***

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER TRENSCHLEIFER

husqvarna.ch/products/trennschleifer



FORSTFREISCHNEIDER, MOTORSSENEN, RASENTRIMMER

500er SERIE – PROFESSIONELLER EINSATZ

HUSQVARNA 535iFR



- 36 V Li-Ion
- 45 cm
- 4,5 kg
- Bürstenloser E-TORQ Motor
- 3 Leistungsstufen
- Intuitives Display mit Akku-Füllstandsanzeige
- Integrierte Konnektivität
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

535iFR, 967 85 05-01

730.-*

HUSQVARNA 535iRXT



- 36 V Li-Ion
- 45 cm
- 4,9 kg
- Bürstenloser E-TORQ Motor
- 3 Leistungsstufen
- Intuitives Display mit Akku-Füllstandsanzeige
- ErgoFeed™ Trimmerkopf
- LowVib®
- Integrierte Konnektivität
- Allwetter-Einsatz (IPX4)

535iRXT, 967 85 06-01

790.-*

HUSQVARNA 520iRX



- 36 V Li-Ion
- 40 cm
- 3,8 kg
- Bürstenloser E-TORQ Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Drehrichtungswechsel

520iRX, 967 91 62-02

470.-*

HUSQVARNA 520iLX



- 36 V Li-Ion
- 40 cm
- 3,0 kg
- Bürstenloser E-TORQ Motor
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld
- Allwetter-Einsatz (IPX4)
- Drehrichtungswechsel

520iLX, 967 91 61-11

400.-*

HUSQVARNA 555FXT



- 53,3 cm³
- 2,8 kW
- 9,1 kg
- X-TORQ® Motor
- Low Vib®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Smart Start®
- Balance XT™ Tragegurt
- Griffheizung

555FXT, 966 62 92-01

1'690.-

HUSQVARNA 555FRM



- 53,3 cm³
- 2,8 kW
- 9,2 kg
- X-TORQ® Motor
- Low Vib®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Smart Start®
- Balance XT™ Tragegurt

555FRM, 966 62 93-01

1'670.-

HUSQVARNA 555RXT



- 53,3 cm³
- 2,8 kW
- 54 cm
- 9,2 kg
- X-TORQ® Motor
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Low Vib®
- Smart Start®
- Balance XT™ Tragegurt

555RXT, 966 62 90-01

1'690.-

HUSQVARNA 545RXT AutoTune™



- 45,7 cm³
- 2,2 kW
- 48 cm
- 8,6 kg
- X-TORQ® Motor
- Smart Start®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Low Vib®
- Start-Modus
- AutoTune™
- Balance XT™ Tragegurt

545RXT AutoTune™, 967 17 67-01

1'390.-

HUSQVARNA 545RX



- 45,7 cm³
- 2,1 kW
- 48 cm
- 8,9 kg
- X-TORQ® Motor
- Smart Start®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Low Vib®
- Balance X™ Tragegurt

545RX, 966 01 59-01

1'290.-

HUSQVARNA 545FR



- 45,7 cm³
- 2,1 kW
- 48 cm
- 8,7 kg
- X-TORQ® Motor
- Smart Start®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Low Vib®
- Balance X™ Tragegurt

545FR, 967 63 79-01

1'250.-

HUSQVARNA 553RBX



- 50,6 cm³
- 2,3 kW
- 46 cm
- 12,1 kg
- X-TORQ® Motor
- Smart Start®
- Komfortgurt
- J-Griff

553RBX, 966 78 02-01

1'050.-

HUSQVARNA 535RXT



- 34,6 cm³
- 1,6 kW
- 47 cm
- 6,7 kg
- X-TORQ® Motor
- Smart Start®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter

535RXT, 966 62 89-01

980.-

HUSQVARNA 535RJ



- 34,6 cm³
- 1,6 kW
- 46 cm
- 6,0 kg
- X-TORQ® Motor
- Smart Start®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter

535RJ, 966 62 87-01

860.-

HUSQVARNA 525RJX



- 25,4 cm³
- 1,0 kW
- 46 cm
- 4,3 kg
- X-TORQ® Motor
- Smart Start®
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Separate Starterereinheit

525RJX, 966 77 71-01

730.-

300er SERIE – REGELMÄSSIGER EINSATZ

HUSQVARNA 315iC



36 V Li-Ion
 33 cm
 3,0 kg

- 4-Bürsten Motor
- Intuitives Bedienfeld
- SavE™ für maximale Laufzeit



315iC, 967 91 59-11

340.-*

100er SERIE – GELEGENLICHER EINSATZ

HUSQVARNA 115iL



36 V Li-Ion
 33 cm
 3,45 kg

- Bürstenloser Motor
- Intuitives Bedienfeld
- SavE™ für maximale Laufzeit
- Teleskopierbarer Schaft



115iL, 967 09 88-01

249.-*

115iL, 967 09 88-02, inkl. BLi10 und QC80

299.-

HUSQVARNA 129C



27,6 cm³
 0,85 kW
 43 cm
 4,5 kg

- Automatischer Start-/ Stopp-Schalter
- Smart Start®

129C, 967 19 32-01

290.-

HUSQVARNA 122C



21,7 cm³
 0,6 kW
 43 cm
 4,4 kg

- Automatischer Start-/ Stopp-Schalter
- Smart Start®

122C, 966 77 97-01

250.-

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER FORSTFREISCHNEIDER

husqvarna.ch/products/freischneider



ERFAHREN SIE MEHR ÜBER MOTORSSENSEN

husqvarna.ch/products/motorsensen



ERFAHREN SIE MEHR ÜBER RASENTRIMMER

husqvarna.ch/products/rasentrimmer



BESTE WAHL WENN ES UM SCHNEIDAUSRÜSTUNG GEHT



Unsere Trimmerköpfe, Trimmerfäden und Messer leisten mehr als einfach nur zu schneiden. Dank ihrer exzellenten Konstruktion, qualitativ hochwertiger Materialien und anwendungsorientierter Technologie sind Sie optimal ausgerüstet für Ihre Arbeit. husqvarna.ch/teile-zubehor/rasentrimmer-motorsensen



*Akku-Maschinen exkl. Akku, exkl. Ladegerät, wenn nicht anders angegeben. Akkus und Ladegeräte siehe Seite 27

KOMBISYSTEM

500er SERIE – PROFESSIONELLER EINSATZ

HUSQVARNA 535LK



- 34,6 cm³
- 1,5 kW
- 45 cm
- 5,8 kg
- X-TORQ® Motor
- Separate Startereinheit
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Click-On-Anbauteile

535LK, 967 68 81-01

810.-

HUSQVARNA 525LK



- 25,4 cm³
- 1,0 kW
- 47 cm
- 4,5 kg
- X-TORQ® Motor
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Click-On-Anbauteile

525LK, 967 14 83-02

690.-

300er SERIE – REGELMÄSSIGER EINSATZ

HUSQVARNA 325iLK



- 36 V Li-Ion
- 42 cm
- 3,4/2,4 kg
- Bürstenloser E-TORQ Motor
- 3-stufige Geschwindigkeitsregelung
- Intuitives Bedienfeld mit Akkuanzeige
- Click-On-Anbauteile

325iLK, 967 85 01-01

480.-*

325iLK, 967 85 01-02, nur Motoreinheit

360.-*

100er SERIE – GELEGENTLICHER EINSATZ

HUSQVARNA 129LK



- 27,6 cm³
- 0,85 kW
- 43 cm
- 4,7 kg
- Automatischer Start-/Stopp-Schalter
- Smart Start®
- Click-On-Anbauteile

129LK, 967 19 36-01

340.-

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER KOMBI-GERÄTE

husqvarna.ch/products/rasentrimmer



ANBAUTEILE FÜR KOMBIGERÄTE

TRIMMERKOPF



- Zum Trimmen von hohem Gras geeignet.
- Kombi-Schutz
- T35 Tap-n-Go-Trimmerkopf
- Schaftdurchmesser 24 mm

TA850/24, 537 35 35-01. Für 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK.

180.-

DICKICHTMESSER



- Zum Trimmen von dichtem und hohem Gras geeignet.
- Kombi-Schutz
- Inklusive Tragegurt
- Multi 255-4 Grasklinge
- Schaftdurchmesser 24 mm

BCA850/24, 967 18 59-01. Für 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK.

180.-

KREISELSCHERE



- Schneidausrüstung zum Entfernen von Unkraut und zum Schneiden der Rasenkante an Geh- und Kieswegen.
- Reduziert das Risiko, dass Kies etc. hochgeschleudert wird.
- Schaftdurchmesser 24 mm

RA850, 967 90 85-01. Für 525LK, 325iLK, 129LK

290.-

BLASGERÄT



- Leistungsstarkes Blasgerät um Flächen von Blättern, Gras und Abfall zu befreien.
- Schaftdurchmesser 24 mm

BA101, 967 28 64-01. Für 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK

220.-

MOTORHACKE



- Motorhacke zum Vorbereiten von Gemüse- und Blumenbeeten
- Schaftdurchmesser 24 mm

CA230, 967 29-42-01. Für 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK

340.-

KANTENSCHNEIDER



- Für genaue Kanten an Grasflächen, Fusswegen und Blumenbeeten.
- Schaftdurchmesser 24 mm

ESA850, Schaft gerade, 967 92 56-04. Für 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK

200.-

ECA850, Schaft gebogen, 967 92 55-04. Für 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK

190.-

HECKENSCHERE



- Heckenscherevorsatz zum Schneiden von niedrigen Hecken.
- Messerbalken 60 cm
- Rohrlänge 11 cm
- Schaftdurchmesser 24 mm

HA200, 596 31 65-01. Für 535LK, 525LK und 129LK.

430.-

HECKENSCHERE



- Heckenscherevorsatz zum Schneiden von hohen und niedrigen Hecken.
- Messerbalken 60 cm
- Rohrlänge 85 cm
- Schaftdurchmesser 24 mm

HA860, 596 31 66-01. Für 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK.

470.-



HOCHENTASTER



- Bietet eine lange Reichweite
- Schneidet bis zu 15 cm dicke Äste
- Länge 73 cm
- Schaftdurchmesser 24 mm

PAX730, 967 68 82-01. Für 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK.

410.-

HOCHENTASTER



- Bietet eine besonders lange Reichweite
- Schneidet bis zu 15 cm dicke Äste
- Länge 110 cm
- Schaftdurchmesser 24 mm

PAX1100, 967 68 83-01. Für 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK

430.-

KEHRWALZE



- Kehrwalze mit Gummibürste, mit der Sie effektiv Wege, Auffahrten und Rasen von Sand und Kies befreien.
- Schaftdurchmesser 24 mm

SR600-2 967 29 44-01. Für 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK

540.-

KEHRBÜRSTE



- Robuste Kehrbürste, die Schmutz von Gehwegen, Auffahrten und sogar aus tiefen Rillen entfernt.
- Breite 60 cm
- Schaftdurchmesser 24 mm
- Schutz im Lieferumfang enthalten

BR600, 967 29 67-01. Für 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK

540.-

VERTIKUTIERER



- Leistungstarker und robuster Vertikutierer zum Entfernen von Moos.
- Arbeitsbreite 60cm
- Schaftdurchmesser 24 mm

DT600 967 29 69-01. Für 535LK, 525LK, 325iLK, 129LK

540.-

SCHAFTVERLÄNGERUNG



- Schaftverlängerung für eine um fast 80 cm erhöhte Reichweite.
- Schaftdurchmesser 24mm

EX780 967 29 71-01. Für 325iLK, 129LK

93.-

NASS- UND TROCKENSAUGER

HUSQVARNA WDC 220



- ⚡ 1000 W
- 📦 20 l
- 📏 2,5 m

- Kompakter Nass-/Trockensauger
- Starke und zuverlässige Saugleistung
- Intuitive Bedienung
- Waschbarer PET Filter
- Intelligente Aufbewahrung am Gerät

WDC 220, 967 90 79-05

239.-

ERFAHREN SIE MEHR ÜBER NASS- UND TROCKENSAUGER

husqvarna.ch/products/nass-trockensauger



AKKUS UND LADEGERÄTE

AKKUS



BLi10 - 36V, 2.0 Ah	967 09 16-01	130.-
BLi20 - 36V, 4.0 Ah	967 09 17-01	220.-
BLi30 - 36V, 7.5 Ah	967 93 77-01	310.-
BLi100 - 36V, 2.6 Ah	967 09 18-01	190.-
BLi200 - 36V, 5.2 Ah	967 09 19-01	290.-
BLi200X - 36V, 5.2 Ah	970 44 89-01	310.-
BLi300 - 36V, 9.4 Ah	967 07 19-01	390.-

LADEGERÄTE



QC330 / 330W, 220V	967 09 14-06	130.-
QC500 / 500W, 220V	970 44 95-06	190.-
QC80F / 80W, 12V	967 62 83-01	96.-
QC250 / 250W, 220V	967 97 01-01	90.-

AKKU-RUCKSÄCKE

Langanhaltende Leistung bei hohem Tragekomfort. Passt für alle akkubetriebenen Handgeräte von Husqvarna. Mit Tragegurt.



BLi550X - 36V, 15.6 Ah	967 09 31-01	990.-
BLi950X - 36V, 31.1 Ah	967 09 32-01	1'600.-

AKKU-GÜRTEL FLEXI



Tragekit: zum Mitführen von Akkus oder Zubehör, 590 77 67-01	120.-
Adapterkit: zum Anschliessen an Husqvarna Produkte mit BLi-Akkufach, 590 77 67-02	190.-
Steckerkit: zum Anschliessen eines Husqvarna 530iBX, 590 77 67-03	200.-



HUSQVARNA HAT NOCH VIEL MEHR ZU BIETEN

KATALOG FÜR DIE PROFESSIONELLE GRÜNFLÄCHENPFLEGE

AUTOMOWER, RIDER UND NULLWENDEKREIS-MÄHER SOWIE FLEETSERVICES FÜR PROFESSIONELLE ANWENDER.



AUTOMOWER-BROSCHÜRE

ALLES ÜBER DEN AUTOMOWER® FÜR PRIVATKUNDEN.



AKKU-BROSCHÜRE

ALLE AKKUMASCHINEN FÜR PRIVATKUNDEN UND PROFESSIONELLE ANWENDER.



KOMPETENZ IN IHRER NÄHE: IHR HUSQVARNA FACHHÄNDLER!

Copyright © 2021 Husqvarna AB (publ). Die Preisangaben sind unverbindliche Preisempfehlungen in CHF inkl. 7.7 % MWST und VRG. Im Lieferumfang der Trennschleifer sind Diamantwerkzeuge, wenn nicht anders erwähnt, nicht enthalten. Im Lieferumfang der Akku-Geräte sind Akku und Ladegerät, wenn nicht anders erwähnt, nicht enthalten. Aus Angaben oder Abbildungen dieses Prospektes können keine Ansprüche geltend gemacht werden. Änderungen in Form, Technik, Ausstattung und Preis bleiben vorbehalten. Für Druckfehler in diesem Katalog übernehmen wir keine Haftung. Sämtliche Produkte mit beweglichen Teilen können bei nicht vorschriftsmässiger Benutzung eine Gefahrenquelle darstellen. Die Bedienungsanleitung ist daher grundsätzlich sorgfältig durchzulesen.

 **Husqvarna**®

[husqvarna.ch](https://www.husqvarna.ch)

Folgen Sie uns auf   

Husqvarna Schweiz AG, Industriestrasse 10, 5506 Mägenwil
Telefon 062 887 37 00, Fax 062 887 37 11, info@husqvarna.ch

505 28 14-01

gedruckt in der
schweiz