

Gruets und Nois

Ausgabe 1/2021

Aktionen gültig vom
01. Februar - 30. Juni 2021



Ihr Fachhändler

Für Haus und Garten

K 1152 TST

Art. 602022

AKTION!



LIEFERUMFANG: 2800 U/Min.

- mit Schlauchtrommel
- 15 m Stahlgewebe HD-Schlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole M2000
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr
- Vario-Jet-Lanze mit Edelstahlrohr

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-115bar/ 3-11,5MPa
Wasserleistung	9,1l/min (550l/h)
Motordrehzahl	2.800U/min
Elektr. Anschlusswert	230V, 10A, 50Hz
Leistungsaufnahme	2,3kW
Leistungsabgabe	1,7kW
Gewicht	31,5kg

AKTIONSPREIS inkl. MwSt

CHF 1'099.-

statt CHF 1'334.-

XA15 TST

Art. 496500-CH

AKTION!



LIEFERUMFANG: 1400 U/Min.

- mit Schlauchtrommel
- 15 m Stahlgewebe HD-Schlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole M2000
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr
- Edelstahl-lanze mit Flachstrahldüse

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-130bar/ 3-13MPa
Wasserleistung	8l/min (480l/h)
Motordrehzahl	1.400U/min
Elektr. Anschlusswert	230V, 10A, 50Hz
Leistungsaufnahme	2,25kW
Leistungsabgabe	1,7kW
Gewicht	31 kg

AKTIONSPREIS inkl. MwSt

CHF 999.-

statt CHF 1'069.-



K 1050 P

Art. 49501-CH

LIEFERUMFANG:

- 8 m Stahlgewebe HD-Schlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole M2000
- Edelstahl-lanze mit Flachstrahldüse
- WassereingangsfILTER

2800 U/Min.

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	130bar/ 13MPa
Wasserleistung	7.5l/min (450l/h)
Motordrehzahl	2.800U/min
Elektr. Anschlusswert	230V, 9.6A, 50Hz
Leistungsaufnahme	2,2kW
Leistungsabgabe	1,65kW
Gewicht	19kg

CHF 564.-

Preis inkl. MwSt.

K 1050 TS

Art. 495051-CH

2800 U/Min.

LIEFERUMFANG:

- 8 m Stahlgewebe HD-Schlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole M2000
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr
- Edelstahl-lanze mit Flachstrahldüse
- WassereingangsfILTER

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	130bar/13MPa
Wasserleistung	7.5l/min (450l/h)
Motordrehzahl	2.800U/min
Elektr. Anschlusswert	230V, 9.6A, 50Hz
Leistungsaufnahme	2,2kW
Leistungsabgabe	1,65kW
Gewicht	21kg

CHF 667.-

Preis inkl. MwSt.



K 1050 TST

Art. 4951501-CH

2800 U/Min.

LIEFERUMFANG:

- Mit Schlauchtrommel
- 12 m Stahlgewebe HD-Schlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole M2000
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr
- Edelstahl-lanze mit Flachstrahldüse

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	130bar/ 13MPa
Wasserleistung	7.5l/min (450l/h)
Motordrehzahl	2.800U/min
Elektr. Anschlusswert	230V, 9.6A, 50Hz
Leistungsaufnahme	2,2kW
Leistungsabgabe	1,65kW
Gewicht	24kg

CHF 852.-

Preis inkl. MwSt.



K 2160 TST

Art. 604022

1400 U/Min.



LIEFERUMFANG:

- mit Schlauchtrommel
- 15 m Stahlgewebe HD-Schlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole M2000
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr
- Vario-Jet-Lanze mit Edelstahlrohr

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-125bar/ 3-12MPa
Wasserleistung	9,5l/min (570l/h)
Motordrehzahl	1.400U/min
Elektr. Anschlusswert	230V, 10A, 50Hz
Leistungsaufnahme	2,3kW
Leistungsabgabe	1,65kW
Gewicht	39,5kg

CHF 1'635.-

Preis inkl. MwSt.



PROFI 160 TST

Art. 606002

1400 U/Min.



LIEFERUMFANG:

- mit Schlauchtrommel
- 15 m Stahlgewebe HD-Schlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole M2000
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr
- Edelstahl-lanze mit Flachstrahl-düse

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-100bar/ 3-10MPa
Wasserleistung	10,5l/min (630l/h)
Motordrehzahl	1.400U/min
Elektr. Anschlusswert	230V, 10A, 50Hz
Leistungsaufnahme	2,3kW
Leistungsabgabe	1,7kW
Gewicht	45kg

CHF 1'849.-

Preis inkl. MwSt.

QUADRO 10/130 TST

Art. 608022

1400 U/Min.



LIEFERUMFANG:

- mit Schlauchtrommel
- 15 m Stahlgewebe HD-Schlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole M2000
- Schmutzkillerlanze mit Edelstahlrohr
- Edelstahl-lanze mit Flachstrahl-düse

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-130bar/ 3-13MPa
Wasserleistung	10l/min (600l/h)
Motordrehzahl	1.400U/min
Elektr. Anschlusswert	230V, 10A, 50Hz
Leistungsaufnahme	2,3kW
Leistungsabgabe	1,7kW
Gewicht	46kg

CHF 1'932.-

Preis inkl. MwSt.



BULLY 1200 TST

Art. 614060

1400 U/Min.



LIEFERUMFANG:

- mit Schlauchtrommel
- 15 m Stahlgewebe HD-Schlauch
- Sicherheits-Abschaltpistole M2000
- Schmutzkillerlanze 1000 mm mit Edelstahlrohr und Stecknippel
- Edelstahl-lanze 1000 mm mit Flachstrahl-düse und Stecknippel

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-160bar/ 3-16MPa
Wasserleistung	19l/min (1.140l/h)
Motordrehzahl	1.400U/min
Elektr. Anschlusswert	400V, 11.5A, 50Hz
Leistungsaufnahme	7kW
Leistungsabgabe	5kW
Gewicht	68kg

CHF 3'351.-

Preis inkl. MwSt.

LX RP 1400 TST

Art. 616070

1400 U/Min.

LIEFERUMFANG:

- mit Schlauchtrommel
- 20 m Stahlgewebe HD-Schlauch
- Sicherheits-Abschalt pistole Starlet
- Edelstahl lance mit Flachstrahl düse
- (optional) Turbokiller mit Edelstahl lance 1000 mm, Griffschalen und Stecknippel

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-160bar/ 3-16MPa
Wasserleistung	22l/min (1.320l/h)
Motordrehzahl	1.400U/min
Elektr. Anschlusswert	400V, 14,4A, 50Hz (32 A)
Leistungsaufnahme	8kW
Leistungsabgabe	6.3kW
Gewicht	100kg



CHF 4'071.-

Preis inkl. MwSt.



B 240 T

Art. 620023

LIEFERUMFANG:

- mit Schlauchtrommel
- 20 m Stahlgewebe HD-Schlauch
- Sicherheits-Abschalt pistole Starlet
- Turbokiller lance mit Edelstahlrohr
- Edelstahl lance mit Regeldüse

Mit Benzinmotor

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-220bar/ 3-22MPa
Wasserleistung	16l/min (960l/h)
Motor	Benzinmotor Honda GX340, 11.7 PS
Gewicht	93kg



CHF 5'428.-

Preis inkl. MwSt.

WS RP-1400 TS

Art. 622140

1440 U/Min.

LIEFERUMFANG:

- 10 m Stahlgewebe HD-Schlauch
- Sicherheits-Abschalt pistole Starlet
- Edelstahl lance mit Flachstrahl düse

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-180bar/ 3-18MPa
Wasserleistung	22l/min (1.320l/h)
Motordrehzahl	1.440U/min
Elektr. Anschlusswert	400V, 14,4A, 50Hz (32 A)
Leistungsaufnahme	8kW
Leistungsabgabe	6.3kW
Gewicht	62kg



CHF 3'691.-

Preis inkl. MwSt.



+ *Extra*

WSC RP-1400 TS

Art. 622150

WS RP-1400 TS
+ EDELSTAHL-GEHÄUSE
MIT KLAPPDECKELSCHLOSS

CHF 3'837.95

Preis inkl. MwSt.



THERM 1017-CH / AKTION!

mit digitalem Bedienpanel



LIEFERUMFANG: 1400 U/Min.

- Abschaltpistole Starlet
- Edelstahlhlanze mit Griffschalen
1000 mm und Stecknippel

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-150bar/ 3-15MPa
Wasserleistung	5-16.7 l/min (300-1000l/h)
Heisswasserabgabe	12-80°C
Heizleistung	68kW
Motordrehzahl	1.400U/min
Elektr. Anschlusswert	400V, 8.5A, 50Hz
Leistungsaufnahme	5.5kW
Leistungsabgabe	4kW
Gewicht	206kg

AKTIONSPREIS inkl. MwSt

ohne Schlauchtrommel (10m HD-Schlauch)

CHF 4'999.-

Art. 681600

statt CHF 5'818.-

mit Schlauchtrommel (20m HD-Schlauch)

CHF 5'299.-

Art. 681650

statt CHF 6'127.-

INTELLIGENTES KONTROLLSYSTEM MIT DIGITALEM BEDIENPANEL

Die SWISS EDITION therm 1017 bieten eine Vielzahl von Vorteilen in Bedienung, Effizienz und Kosteneinsparung.

- Betriebsstunden Kontrolle
- Überwachung des Gerätes
- Konstante Temperaturen in allen Bereichen
- Minimale Brennstoffkosten durch einfrieren der maximalen Temperatur.



THERM 1165-1



LIEFERUMFANG:

- Abschaltpistole Starlet
- Edelstahlhlanze mit Flachstrahldüse

1400 U/Min.

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-165bar/ 3-16.5MPa
Wasserleistung	19.4 l/min (1.165l/h)
Heisswasserabgabe	12-82°C
Heizleistung	78kW
Motordrehzahl	1.400U/min
Elektr. Anschlusswert	400V, 12A, 50Hz
Leistungsaufnahme	7.5kW
Leistungsabgabe	5.5kW
Gewicht	223kg

ohne Schlauchtrommel (10m HD-Schlauch)

CHF 6'681.-

Art. 634600

Preis inkl. MwSt.

mit Schlauchtrommel (20m HD-Schlauch)

CHF 7'083.-

Art. 634610

Preis inkl. MwSt.

THERM RP 1400 T



LIEFERUMFANG:

- Abschaltpistole Starlet
- Edelstahlhlanze mit Griffschalen
1000 mm und Stecknippel

1400 U/Min.

TECHNISCHE DATEN:

Arbeitsdruck	30-170bar/ 3-17MPa
Wasserleistung	22l/min (1.320l/h)
Heisswasserabgabe	12-80°C
Heizleistung	84kW
Motordrehzahl	1.400U/min
Elektr. Anschlusswert	400V, 14.3A, 50Hz (32 A)
Leistungsaufnahme	8kW
Leistungsabgabe	6.3kW
Gewicht	228kg

ohne Schlauchtrommel (10m HD-Schlauch)

CHF 7'072.-

Art. 638600

Preis inkl. MwSt.

mit Schlauchtrommel (20m HD-Schlauch)

CHF 7'474.-

Art. 638610

Preis inkl. MwSt.

Kehrmaschinen



COLLY 800

Art. 50079

AKTION!

Doppelwalze

TECHNISCHE DATEN:

Antriebsart	manuell
Kehrprinzip	Doppelwalzen-Überwurfsystem
Arbeitsbreite	800 mm
Schmutzbehälterinhalt	30 l
Theor. Kehrleistung	2000 m ² /h
Abmessungen L/B/H	980 x 850 x 390 mm
Standposition	700 x 400 mm
Gewicht	19 kg

AKTIONSPREIS inkl. MwSt

CHF 590.-

statt CHF 667.15



K1+1

Art. 50077

Manuell

TECHNISCHE DATEN:

Antriebsart	manuell
Kehrprinzip	Kehrschaufelprinzip
Arbeitsbreite	670 mm
Schmutzbehälterinhalt	40 l
Theor. Kehrleistung	1675 m ² /h
Abmessungen L/B/H	1030 x 790 x 390 mm
Gewicht	24 kg

CHF 1'017.70

Preis inkl. MwSt.



Benzinmotor

3000 V

Art. 3000V

LIEFERUMFANG:

- Gerät 3000V
- 2 x Seitenbesen
- 2 x Kehrwalze
- Filter
- Honda Motor

TECHNISCHE DATEN:

Antriebsart	Honda, 4-Takt, 2,9 KW
Kehrprinzip	Tandem-Walzen-System (TWS)
Arbeitsbreite	
ohne Seitenbesen	500 mm
mit 1 Seitenbesen	700 mm
mit 2 Seitenbesen	900 mm
Theor. Kehrleistung	3600 m ² /h
Abmessungen L/B/H	1150 x 790 x 600 mm
Schmutzbehälterinhalt	60 l
Laufzeit	bis zu 3 Std.
Gewicht	95 kg



CHF 6'363.35

Preis inkl. MwSt.

Batterie

8000 K

Art. 8000K

LIEFERUMFANG:

- Gerät 8000V
- 2 x Seitenbesen
- Kehrwalze 600mm
- Batterieladegerät

TECHNISCHE DATEN:

Antriebsart	24 V, 900 W, 2 x 12 V Batterie
Kehrprinzip	Tandem-Walzen-System (TWS)
Arbeitsbreite	
ohne Seitenbesen	600 mm
mit 1 Seitenbesen	800 mm
mit 2 Seitenbesen	1000 mm
Theor. Kehrleistung	6000 m ² /h
Abmessungen L/B/H	1190 x 790 x 1089 mm
Schmutzbehälterinhalt	70 l
Laufzeit	bis zu 2,5 Std.
Gewicht inkl. Batterie	160 kg



CHF 12'294.85

Preis inkl. MwSt.

SSM SCRUBI

Art. 13007548

Lithiumbatterie

LIEFERUMFANG:

- Gerät SSM SCRUBI
- Bürste Polypropylen
- Lithiumbatterie 10 V
- Batterieladegerät
- Koffer für Batterien LiFe Po4 10Ah

TECHNISCHE DATEN:

Flächenleistung effektiv	800 m ² /h
Versorgung	Batterie 24 V
Batterieautonomie	bis ca. 90 min
Arbeitsbreite	330 mm
Absaugbreite	420 mm
Frischwassertank	7,5l
Schmutzwassertank	8l
Abmessungen LxBxH	640x450x422mm
Gewicht	23kg / 26,5 kg

CHF 3'546.25

Preis inkl. MwSt.



Leichtes entfernen der Bürste.
Absaugsystem mit doppelter,
alternierender Absaugung.



Einstellbare Druckstärken
der Bürsten auf den Boden.



SSM 385 HYBRID

Art. 14005048

Hybrid

LIEFERUMFANG:

- Gerät SSM 385 Hybrid
- Bürste 15" Polypropylen ø0.7
- Wasserfüllschlauch
- Hybrid Kit (Batterie + Ladegerät + Kabel)

TECHNISCHE DATEN:

Flächenleistung effektiv	920 m ² /h
Versorgung	Batterie 24 V + Kabel 230 V - 50Hz
Batterieautonomie	bis ca. 90 min
Arbeitsbreite	385 mm
Absaugbreite	450 mm
Frischwassertank	15l
Schmutzwassertank	17l
Kabellänge	15 m
Abmessungen LxBxH	865x430x1160mm
Gewicht	40kg / 49,5 kg

CHF 4'101.75

Preis inkl. MwSt.



Schneuersaugmaschinen

Ergonomischer Bügelgriff mit integrierten
Tasten für Bürstenfunktion
und Saugturbine.



Innovatives Touch-Display für bequemes
und einfaches bedienen
der Maschine.



SSM 430

Art. 11018048

Batterie

LIEFERUMFANG:

- Gerät SSM 430
- Bürste 17" Polypropylen ø0.7
- Wasserfüllschlauch
- Abnehmbarer Spritzschutz inkl. Borsten
- Batterieladegerät + Batteriesatz 2x12V, 80 Ah

TECHNISCHE DATEN:

Flächenleistung effektiv	1030 m ² /h
Arbeitsbreite	430 mm
Absaugbreite	650 mm
Frischwassertank	30l
Schmutzwassertank	33l
Versorgung	Batterie 24V
Batterieautonomie	bis ca. 135 min
Abmessungen LxBxH	1210 x 560 x 1020 mm
Gewicht	68 kg / 121 kg

CHF 4'821.70

Preis inkl. MwSt.



VENTOS 12

Art. 58370-CH

TECHNISCHE DATEN:

Kesselinhalt	12l
Vakuum	250mbar
Luftmenge	3.420l/min.
Motorleistung	1,1kW/ 230V
Gewicht	7kg
Abmessungen LxBxH	350 x 450 x 375 mm
Elektrokabellänge	10m

CHF 441.05

Preis inkl. MwSt.

VENTOS 35

Art. 58372-CH

AKTION!

TECHNISCHE DATEN:

Kesselinhalt	35l
Vakuum	248mbar
Luftmenge	3.660l/min.
Motorleistung	1,4kW/230V
Gewicht	17,1 kg
Abmessung LxBxH	550x400x 550mm
Elektrokabellänge	8m

AKTIONSPREIS inkl. MwSt

CHF 699.-

statt CHF 821.55



VENTOS RS1E

Art. 15883811951

TECHNISCHE DATEN:

Kesselinhalt	5l
Vakuum	242mbar
Luftmenge	2.760l/min.
Motorleistung	900 W
Gewicht	4,8kg
Abmessung LxBxH	240x 240x 495mm
Elektrokabellänge	15m

CHF 539.70

Preis inkl. MwSt.

VENTOS 50

Art. 58373-CH

TECHNISCHE DATEN:

Kesselinhalt	50l
Vakuum	210mbar
Luftmenge	3.480l/min.
Motorleistung	1,2kW/230V
Gewicht	15kg
Abmessung LxBxH	590x590x 790mm
Elektrokabellänge	10m

CHF 709.15

Preis inkl. MwSt.



Unser neues Saugerprogramm..

WATERKING

Art. SP109200

TECHNISCHE DATEN:

Kesselinhalt	30l
Vakuum	260mbar
Volumenstrom	70l/sek.
Motorleistung	1,3kW/230V
Steckdose am Gerät	max. 1500W
Schalldruckpegel	70 db (A)
Saugschlauchlänge	2.5m
Saugschlauch	ø32mm
Saugrohr	ø38mm
Gewicht	7.8kg
Abmessung LxBxH	460x380x590mm
Elektrokabellänge	12.5m



CHF 505.10

Preis inkl. MwSt.

WATERKING XL

Art. SP109901

TECHNISCHE DATEN:

Kesselinhalt	45l
Vakuum	260mbar
Volumenstrom	70l/sek.
Motorleistung	1,3kW/220-240V
Steckdose am Gerät	max. 1500W
Schalldruckpegel	70 db (A)
Saugschlauchlänge	3m
Saugschlauch	ø38mm
Saugrohr	ø38mm
Gewicht	15kg
Abmessung LxBxH	490x440x770mm
Elektrokabellänge	10m



CHF 737.75

Preis inkl. MwSt.

PUMPSAUGER N51/1 KPS

Art. SP110008


TECHNISCHE DATEN:

Kesselinhalt	50l
Vakuum	230mbar
Volumenstrom	70l/sek.
Förderleistung	14000l/h
Motorleistung	2.6kW/230V
Max. Förderhöhe (Pumpe)	9m
Abwasseranschluss	C-Rohr
Elektrokabellänge	7.5m
Saugschlauchlänge	3m
Saugschlauch	ø38mm
Saugrohr	ø38mm
Gewicht	15kg
Abmessung LxBxH	500x440x650mm



CHF 1'399.-

Preis inkl. MwSt.



KETOS 56/2 E

Art. SP112005

AKTION!

TECHNISCHE DATEN:

Kesselinhalt	55l
Vakuum	300mbar
Anzahl Turbinen	2
Volumenstrom	2 x 70l/sek.
Motorleistung	2.6W/230V
Steckdose am Gerät	max. 1500W
Schalldruckpegel	76 db (A)
Elektrokabellänge	10m
Saugschlauchlänge	3m
Saugschlauch	ø38mm
Saugrohr	ø38mm
Gewicht	21kg
Abmessung LxBxH	470x540x900mm

AKTIONSPREIS inkl. MwSt

CHF 960.-

statt CHF 1'184.70



Nachhaltige Unkraut-Bekämpfung

Ein Gerät, mehrere Funktionen:



1. Unkraut-Entfernung
- chemiefrei, natürlich, effizient



2. Generelle HD-Reinigung
- in gewohnter Kränzle-Qualität



THERM C 9/110 U4 T

Art. 90111-KB

230 V

LIEFERUMFANG:

- Hochdruckschlauch 15m
- Flachstrahl-lanze
- Sicherheits-Abschalt-pistole

TECHNISCHE DATEN:

Wasser Fördermenge	9 L/min (540 L/h)
Druck max.	135 bar / 13.5 MPa
Arbeitsdruck	30-110 bar / 3-11 Mpa
Anschlusswert	230 V
Dampfstufe	bis 140°C
Gewicht	179 kg
Arbeitsmodus	Einstellbar am Gerät
ICD (intelligent control display)	eingebaut

CHF 5'757.20

Preis inkl. MwSt.

THERM 1017 D U4 T

Art. 90110-KB

400 V

LIEFERUMFANG:

- Hochdruckschlauch 25m
- Dynamisches Steuergerät zur Temperaturkontrolle
- Unkrautlanze 400mm x 1000mm
- Flachstrahl-lanze
- Sicherheits-Abschalt-pistole

TECHNISCHE DATEN:

Wasser Fördermeng	(stufenlos einstellbar) 9-16.6L/min (540-1000 L/h)
Druck max.	170 bar / 17 MPa
Arbeitsdruck	10-150 bar / 1-15 Mpa
Anschlusswert	400 V
Dampfstufe	bis 155°C
Gewicht	220 kg
Arbeitsmodus	Einstellbar am Gerät
ICD (intelligent control display)	eingebaut

CHF 8'622.50

Preis inkl. MwSt.



Zubehör

KALKSCHUTZ POLYPHOSPHAT

Art. 90109-KB

Eingang: R 3/4" AG
Ausgang: R 3/4" AG
Wasserleistung max. 28 L/min.

CHF 398.50

Preis inkl. MwSt.



HOCHDRUCKSCHLAUCH

Art. 90106-KB

Hochdruckschlauch isoliert
Länge 15m

CHF 1'600.45

Preis inkl. MwSt.



WASSERAUFBEREITUNG

Art. 90108-KB

Eingang: R 3/4" AG
Ausgang: R 3/4" AG
Wasserleistung max. 43 L/min.

CHF 2'897.15

Preis inkl. MwSt.



HOCHDRUCKSCHLAUCH

Art. 90106-KB

Hochdruckschlauch isoliert
Länge 15m

CHF 1'600.45

Preis inkl. MwSt.

GENERATOR PRAMAC S 12 000

Art. 90107-KB

Benzinfassungsvermögen: 24 L
Maximalleistung kW/kVa: 5.0/5.6

230 V / 400 V

CHF 5'889.20

Preis inkl. MwSt.



LANZEN

zur Unkrautvernichtung

TECHNISCHE DATEN:

Länge 1000mm
Eingang Steknippel D12

Lanze 400mm, Inox

Art. 90002-KB

CHF 588.-

Preis inkl. MwSt.



Lanze 200mm, Inox

Art. 90001-KB

CHF 468.-

Preis inkl. MwSt.



Lanze 600mm, Inox

Art. 90000-KB

CHF 618.-

Preis inkl. MwSt.



Neophytenlanze, spitzig, für Tiefwurzler

Art. 90003-KB

CHF 775.45

Preis inkl. MwSt.



Lanze für punktuelle Bearbeitung

Art. 90004-KB

CHF 280.-

Preis inkl. MwSt.



