

**B BERTOLINI**  
our power, your passion

**efco®**  
our power, your passion

# Programm 2021

GARTENGERÄTE





# INHALT



our **power**, your **passion**

MOTORSENSEN .....	04
Zubehör .....	10
HECKENSCHEREN .....	15
RASENMÄHER .....	16
Zubehör .....	17
RASENTRAKTOREN .....	18
Zubehör .....	20
SALZ- UND DÜNGERSTREUER .....	21
KETTENSÄGEN .....	22
HOCHENTASTER .....	24
Ketten, Schienen, Zubehör .....	25
LAUBBLÄSER UND SPRÜHGERÄTE .....	28
ERDBOHRGERÄTE .....	30
DIVERSES ZUBEHÖR .....	31
STROMGENERATOREN .....	32



our **power**, your **passion**

BALKENMÄHER .....	34
Zubehör .....	37
EINACHSSCHLEPPER .....	38
Zubehör .....	42
SCHLEGELMÄHER .....	44
MOTORHACKEN .....	45
Zubehör .....	46

# MOTORSENSEN

## TEILBARE MOTORSENSE DS 3000 D-PU (Ø 26 MM)

Mit den efco- Multifunktionsgeräten können Sie Ihren Garten rundum perfekt pflegen.

Dabei brauchen Sie nur eine Grundmaschine und können werkzeu-  
glos zwischen verschiedenen Anbauteilen wählen.

### DS 3000 D-PU

2-Takt / 1.5 PS / 1.1 kW / 30.0 cm<sup>3</sup>

4.0 kg

Schaftdurchmesser 26 mm

Bügelgriff, 0.6 l Tank

Artikel-Nr. 3084903



Beschreibung	Artikel-Nr.	Preis
Motoreinheit DS 3000 D-PU	3084903	Fr. 560.–
Stange mit Hochentaster, Schnittlänge 25cm, Rohrlänge 75cm	3085168	Fr. 460.–
Stange mit Heckenschere, Schnittlänge 48cm, Rohrlänge 12cm	3085169	Fr. 360.–
Laubbläser, Luftmenge 600m <sup>3</sup> /h, Luftgeschwindigkeit 60 m/s	3085170	Fr. 120.–
Stange mit Getriebe und Fadenkopf	3085172	Fr. 100.–
Verlängerungsrohr 75 cm	3085171	Fr. 80.–





EasyOn



**DS 2410 S**  
 2-Takt / 21,7 cm<sup>3</sup> 1.2 PS / 0.9 kW  
 4.5 kg  
 Schaftdurchmesser 24 mm  
 Tankinhalt 0.40 l  
 Fadenkopf «Load & Go»,  
 3-Zahn-Grasschneideblatt,  
 Diagonalgurt

Artikel-Nr. 3101567  
 Fr. 390.–



**DS 2700 S**  
 2-Takt / 1,3 PS / 1,0 kW  
 5,7 kg  
 Schaftdurchmesser 24 mm  
 Fliehkraftkupplung  
 Fadenkopf «Load & Go»,  
 3-Zahn-Grasschneideblatt,  
 Diagonalgurt

Artikel-Nr. 3078028  
 Fr. 550.–



**DS 3000 D**  
 2-Takt / 1.5 PS / 1.1 kW  
 5,9 kg  
 Schaftdurchmesser 26 mm  
 Fliehkraftkupplung  
 Fadenkopf «Load & Go»,  
 3-Zahn-Grasschneideblatt,  
 Diagonalgurt

Artikel-Nr. 3085166  
 Fr. 650.–



**DS 3500 S**  
 2-Takt / 1,9 PS / 1,4 kW  
 6,9 kg  
 Schaftdurchmesser 26 mm  
 Fliehkraftkupplung  
 Fadenkopf «Load & Go»,  
 3-Zahn-Grasschneideblatt,  
 Diagonalgurt

Artikel-Nr. 3067466  
 Fr. 690.–

## EMISSIONSARME MOTORSSENSE

Emak hat eine neue Generation umweltfreundlicher Motorsensen entwickelt. Um in Harmonie mit der Natur zu arbeiten, sind die Maschinen mit einem neuen Ökomotor ausgestattet und erfüllen die Anforderungen der Normen EPA II und EURO II. Bis zu 70% Reduktion der hauptsächlich schädlichen Abgase (unverbrannte Kohlenwasserstoffe HC) im Vergleich zu einem herkömmlichen 2-Takt-Motor. 30% Reduktion des spezifischen Kraftstoffverbrauchs im Vergleich zu einem normalen 2-Takt-Motor.



EasyOn

«EasyOn-Start»: Leichtes und kräfteschonendes Starten durch eine zusätzliche Feder zwischen Kurbelwelle und Anwerfseilrolle. Ein ruhiger, gleichmässiger Zug genügt.



#### DS 4000 S

2-Takt, 44 cm<sup>3</sup> / 2,5 PS / 1,83 kW  
7,3 kg  
Schaftdurchmesser 28 mm  
Dekompressor  
Fadenkopf «Load & Go»,  
3-Zahn-Grasschneideblatt,  
Diagonalgurt

Artikel-Nr. 3102463  
Fr. 780.–

#### DS 4000 T

2-Takt, 44 cm<sup>3</sup> / 2,5 PS / 1,83 kW  
7,9 kg  
Schaftdurchmesser 28 mm  
Dekompressor  
Fadenkopf «Load & Go»,  
3-Zahn-Grasschneideblatt,  
Diagonalgurt

Artikel-Nr. 3101568  
Fr. 780.–

## FREISCHNEIDER FÜR DEN PROFI-BEREICH

Die Serie der professionellen Motorsensen DS 4000 erfüllen die Anforderungen von Landschaftsgärtnern und professionellen Benutzern, die für ihre mehrstündigen Anwendungen ein Gerät mit gleichbleibender Leistungsstärke brauchen. Die neuen Motoren sind der Umwelt zuliebe nach strengen Abgasnormen entwickelt. Ein hohes Drehmoment in jedem Drehzahlbereich: ein sauberer Schnitt und eine gleichbleibende Leistung selbst bei dichter Vegetation. Das integrierte Profi-Antivibrations-system garantiert eine drastische Reduzierung der Bedienerbelastung. Der Ergonomische 150-cm-Schaft unterstützt eine aufrechte Körperhaltung.



### DS 5500 BOSS

2-Takt, 51,7 cm<sup>3</sup> / 3,3 PS / 2,4 kW

9,9 kg

Schaftdurchmesser 32 mm

Fliehkraftkupplung, professionelles

AV-System

Fadenkopf «Load & Go»,

3-Zahn-Dickichtmesser,

Profi-Doppelschultergurt

Artikel-Nr. 3089041

Fr. 990.–

## FREISCHNEIDER FÜR DEN FORST-BEREICH

Der Profi-Freischneider erfüllt die Bedürfnisse professioneller Anwender, die sich bei der Arbeit auf ein leistungsstarkes, robustes und bequemes Gerät verlassen möchten.

Ein innovativer Filterhalter mit Schutzdiode schützt vor Verstopfung durch das Kraftstoffgemisch (Emak Patent) und verlängert damit den Intervall für den Filteraustausch.



"AlwaysOn"-Schalter: schnell auszuschalten mit automatischer Rückkehr immer einsatzbereit



Aluminiumabdeckung und Kupplungshalterung: kombiniert Robustheit und Leichtigkeit und garantiert Zuverlässigkeit über lange Zeit.



Innovativer Load&Go ExtraLife-Fadenkopf mit verstärktem Drehknopf: sorgt für ein extrem einfaches und schnelles Aufladen, nur 20 Sekunden zum Aufwickeln der Schnur und Wiederaufnahme des Schneidbetriebs.



Neues in den Steuergriff integriertes Antivibrationssystem (Stossdämpfer): 2 Stahlfedern + 2 Gummis zwischen Motor und Antrieb.





## RÜCKENTRAGBARER FREISCHNEIDER

Der ergonomische Rückentragegurt ermöglicht seitliche Drehungen sowie das Vorneigen des Oberkörpers, so dass maximale Bewegungsfreiheit gewährleistet wird. Der neue, um 350° drehbare, Griff kann für einen einfachen Transport und ohne Beschädigung der Kabel problemlos abgenommen werden.



### DSF 5500

2-Takt Euro 2, 51,7 cm<sup>3</sup> / 3,3 PS / 2,4 kW  
12,5 kg  
Schaftdurchmesser 26 mm  
Fliehkraftkupplung  
Fadenkopf «Load & Go», 3-Zahnmesser

Artikel-Nr. 3115953  
Fr. 990.–

### ZUBEHÖR:

**8465 ERGO, 8535 ERGO, DSF 4200, DSF 4300, DSF 5300, DSF 5500**

EX-ERGO-WL10	Stange 140 cm Getriebe M10 und Handgriff	Artikel-Nr. 3039423 Fr. 370.–
EX-ERGO-25*	Stange 140 cm Gestrüppschneider 25 cm und Handgriff	Artikel-Nr. 3039425 Fr. 440.–
EX-ERGO-50*	Stange 140 cm Weinlaubschere 50 cm und Handgriff	Artikel-Nr. 3039426 Fr. 490.–
EX-ERGO-EP	Stange 140 cm Hochentaster (Schnittlänge 25 cm) und Handgriff	Artikel-Nr. 3039424 Fr. 520.–
EX-ERGO-7525*	Stange 75 cm mit Gestrüppschneider 25 cm und Handgriff	Artikel-Nr. 3056444 Fr. 450.–
EX-ERGO-7550*	Stange 75 cm Weinlaubschere 50 cm und Handgriff	Artikel-Nr. 3056446 Fr. 490.–

\* Heckenscheren mit Rückensense als Antriebseinheit sind NICHT geeignet für harte Hölzer wie z.B. Thuya.

## ANBAUGERÄTE FÜR MOTORSENSEN

Maschine	EP120-25	EH24 *	EH48	EH50
DS 2400S / D		•	•	
DS 2700 / DS 2800				•
DS 3500S, DS 3000S	•			•
DS 4300S / DS 4300T	•			
DSF 4300	•			•
8535 Ergo	•			•
DS 2600-4S		•	•	
DS 3600-4S / DS 3600-4T				•
Rohrdurchmesser	26 mm	24 mm	24 mm	26 mm
Artikel-Nr.	3016590	4001155	4001154	4002176
Preis	Fr. 390.–	Fr. 290.–	Fr. 330.–	Fr. 340.–
Ersatzmesser-Satz		3078739	3078740	3078740
Preis		Fr. 119.–	Fr. 161.–	Fr. 161.–



EP 120  
Schnittlänge: 25 cm



EH 24  
Messerlänge: 25 cm



EH 48 / EH 50  
Messerlänge: 48 cm




## FADENKOPF «LOAD & GO»



LongLife

ExtraLife



Adapter-Sortiment

Fadenkopf «Load & Go»	Ø Nylonfaden	Gewinde	Art. Nr.	Preis
Load & Go Ø 110 mm	2,4 mm	M10x1.25	3054710	Fr. 41.–
Load & Go «LongLife» Ø 130 mm	2,4 mm	M10x1.25	3021707	Fr. 43.–
Load & Go «ExtraLife» Ø 130 mm	3,0 mm	M10x1.25	3085552	Fr. 51.–

Ersatzteile Load & Go	Load & Go 110	Load & Go Longlife	Load & Go Extralife
2	siehe Tabelle unten		
3	Mutter	3058407 Fr. 11.–	
4	Feder	3066142 Fr. 9.–	3060704 Fr. 10.–
5	Spule (leer)	3055870 Fr. 17.60.–	3051857 Fr. 17.60
6	Knopf (standard)	3051856 Fr. 9.–	3056543 Fr. 9.–
6	Knopf verstärkt	–	3056538 Fr. 19.–
7	Fadenführung	3058400 Fr. 11.40	
8	Deckel	3058405 Fr. 21.–	3060688 Fr. 21.–

Adapter zu Fadenkopf «Load&Go» und «Speed&Go»			Preis
M8 x 1.25	links IG	3056417	Fr. 7.–
M8 x 1.25	links AG	3056432	Fr. 7.–
M10 x 1	links IG	3056418	Fr. 7.–
M10 x 1.25	links IG	3056431	Fr. 7.–
M10 x 1.5	links IG	3056419	Fr. 7.–
M12 x 1.25	links IG	3056420	Fr. 7.–
M12 x 1.5	links IG	3056421	Fr. 7.–
M10 x 1.25	links AG	3056422	Fr. 7.–
M10 x 1.5	links AG	3056425	Fr. 7.–
M7 x 1	links AG	3056426	Fr. 7.–
3/8-24F	links IG	3056427	Fr. 7.–
M12 x 1.75	links IG	3056428	Fr. 7.–
M14 x 1.5	links IG	3089221	Fr. 7.–
Adapter-Sortiment mit 26 Adapter (13x2)		3056632	Fr. 179.–

# UNIVERSAL-FADENKOPF «FLASH CUTTER»



Verpackung (Stück)	Artikel-Nr.	Preis
«Flash Cutter»	3079051	49.–

## Monofly



Ø 2,8	12	3086954	16.–
Ø 2,8	40	3079055	29.–
Ø 3,5	12	3086955	17.–
Ø 3,5	40	3079056	28.50
Ø 4,5	12	3109113	18.50
Ø 4,5	40	3086959	37.–

## Dualfly



Ø 2,8	12	3079076	19.–
Ø 3,5	12	3118623	21.50
Ø 4,5	12	3109114	27.–
Ø 4,5	40	3079063	36.–

## Monosega



Ø 2,5	40	3079067	22.–
Ø 3,5	20	3118625	18.–
Ø 3,5	40	3079068	24.–
Ø 4,5	20	3118626	19.50
Ø 4,5	40	3079069	43.–


## Monoelica



Ø 2,5	20	3086963	18.–
Ø 2,5	40	3086966	31.–
Ø 3,0	20	3079071	18.50
Ø 3,0	40	3079082	33.–
Ø 3,5	40	3079075	39.–

ENGINE	BLADE: TYPE AND SIZE (mm)	2 BLADES	4 BLADES			
From 30 cc and over	MONOFLY™ 2,8	- Universal cutting	- Brumblers - Brushwood	MONOFLY™ 3,5	- Universal cutting	- Brumblers - Brushwood
	DUALFLY™ 2,8	- Thick grass, "Mulching" effect	- Brumblers - Brushwood - Ecological flooring - Ditches - Road embankments	DUALFLY™ 3,5	- Thick grass, "Mulching" effect	- Brumblers - Brushwood - Ecological flooring - Ditches - Road embankments
	MONOSEGA™ 2,5	- Tall grass		MONOSEGA™ 3,5	- Tall grass	
	MONOELICA™ 2,5	- Thin grass		MONOELICA™ 3,0	- Thin grass	
	MONOFLY™ 4,5	- Universal cutting	- Brumblers - Brushwood			
	DUALFLY™ 4,5	- Thick grass, "Mulching" effect	- Brumblers - Brushwood - Ecological flooring - Ditches - Road embankments			
From 50 cc and over	MONOSEGA™ 4,5	- Tall grass				
	MONOELICA™ 3,5	- Thin grass				

## ERSATZFADEN FÜR MOTORSENSEN



Ø / Länge	Art-Nr	Preis	Länge	Art-Nr	Preis
Ø 1.6 mm 15 m	4012753	7.-			
Ø 2.0 mm 15 m	4000134	7.-	126 m	4012784	33.-
Ø 2.4 mm 15 m	4012786	9.-	87 m	4012785	35.-
Ø 3.0 mm 15 m	4012789	10.-	56 m	4012788	35.-
Ø 3.5 mm 15 m	3021621	12.-	164 m	4001459	104.-
Ø 2.4 mm 15 m	4012682	10.-	69 m	4012684	32.-
Ø 3.0 mm			44 m	4012685	35.-
Ø 3.5 mm			32 m	3021624	32.-
Ø 3.0 mm 56 m	3054871	42.-	168 m	3060951	104.-
Ø 3.5 mm 41 m	3054873	45.-	123 m	3060952	104.-
Ø 2.4 mm 124 m	3025394	31.-			
Ø 3.0 mm 86 m	3025395	31.-			
Ø 3.5 mm 55 m	3025397	31.-			
Ø 3.0 mm 37 m	3079297	46.-			
Ø 3.5 mm 27 m	3079298	46.-			
Ø 2.7 mm 57 m	3069030	41.-			
Ø 3.0 mm 44 m	3071590	41.-			
Ø 3.5 mm 32 m	3069029	42.-			
Ø 4.0 mm 25 m	3069031	43.-			
Ø 2.4 mm 90 m	5007859	54.-	180 m	3502383	99.-
Ø 3.0 mm 60 m	5007860	54.-	120 m	3502384	99.-
Ø 2.4 mm 90 m	5007251	54.-	360 m	5005471	172.-
Ø 3.0 mm 60 m	5007252	54.-	240 m	5005472	172.-



Titanium



Spiralförmig



Platinline



Douline



Nylum

## ZUBEHÖR FÜR MOTORSSENEN UND FREISCHNEIDER

		Art-Nr	Preis
Kreissägeblatt 80-Zahn	Ø 255 mm 1,4 mm Bohrung 25,4 mm	3021605	Fr. 30.–
Hobel-Zahnblatt	Ø 200 mm 1,6 mm Bohrung 25,4 mm Bohrung 25,4 mm	4012763	Fr. 28.50
Kreismähwerk	Ø 255 mm ,4 mm Bohrung 25,4 mm	4012767	Fr. 28.50
Häckselmesser, 2-Zahn, gebogen	Ø 305 mm 3,0 mm Bohrung 25,4 mm	4000703	Fr. 25.–
Grasschneideblatt 3-Zahn	Ø 255 mm 1,8 mm Bohrung 25,4 mm	4000701	Fr. 21.–
Dickichtmesser 3-Zahn	Ø 255 mm 3,0 mm Bohrung 25,4 mm	4012815	Fr. 23.–
	Ø 305 mm 1,4 mm Bohrung 25,4 mm	4012783	Fr. 28.–
Kreissägeblatt Hartmetall 36 Zähne	Ø 230 mm 1,25 mm Bohrung 25,4 mm	5000145	Fr. 79.–
	Ø 255 mm 1,25 mm Bohrung 25,4 mm	5000146	Fr. 84.–
Profi-Fadenkopf «Pro Head»	Universeller Fadenkopf für 2- oder 4-Fadenbetrieb für Motorsensen ab 30 cm <sup>3</sup> , Ø 120 mm. Lieferumfang: Fadenkopf mit vier Ersatzfäden «Platinline» 3,5 mm x 40 cm und diverse Reduktionsscheiben. Ø 120 mm, Faden 3,5 mm Ersatzfaden: Seite 12	3073477	Fr. 53.–
Alu-Fadenkopf für den Profi-Einsatz (ab 40 cm <sup>3</sup> )	Fadenkopf Universell Ø 150 mm Ø Faden 3,0 mm	3502302 <sup>1</sup>	Fr. 136.–
Dornscheibe «Spezial»	Zum Zerkleinern und Ausputzen von Dornen und dichtem Gestrüpp	3502274 <sup>1</sup>	Fr. 198.–
Ersatzteile	Ersatzmessersatz, gebogen	3502261 <sup>1</sup>	Fr. 62.–
	Ersatzmessersatz, gerade	3502262 <sup>1</sup>	Fr. 62.–
Traggurte	Einfacher Traggurt	4012828	Fr. 16.–
	Doppel-Schultergurt	4000121	Fr. 59.–
	Profi-Traggurt	4001130	Fr. 83.–

<sup>1</sup> solange Vorrat



Einfacher Tragegurt



Doppel-Tragegurt



Profi-Tragegurt

## ZUBEHÖR ZU MOTORSENSEN UND FREISCHNEIDERN

	DS 2200 S	DS 2400 DS 2410 S DS 2700 S	DS 3000 DS 3500 DS 3600 S	DS 3600 4T	DS 4300 S DS 4000 S	DS 4300 TL DS 4000T	DS 5500 BOSS	DSF 4300 8535 ERGO DSF 5300 DSF 5500	
<b>Fadenköpfe</b>									
Load & Go, Ø 110 mm	•	○							
Load & Go «Long Life», Ø 130 mm		•	•	•	•	•	○	•	
Load & Go «Extra Life», Ø 130 mm		○	○	○	○	○	•	○	
<b>Flash Cutter</b>									
Flash Cutter 2.8 mm	○	○							
Flash Cutter 3.5 mm		○	○	○				○	
Flash Cutter 4.5 mm					○	○	○		
<b>Grasschneideblätter</b>									
Grasschneideblatt 3-Zahn, Ø 255 mm		•	•	•	•	•	•	•	
Dickichtmesser 3-Zahn, Ø 305mm						○	•		
Kreismähwerk, Ø 255 mm			○	○	○			○	
Häckselmesser 2 Zahn, Ø 305 mm						○	○		
Hobel-Zahnblatt, Ø 200 mm		○	○	○				○	
Kreissägeblatt 80-Zahn, Ø 255 mm			○	○	○	○	○	○	
Kreissägeblatt Hartmetall 36-Zahn, Ø 230 mm		○	○						
Kreissägeblatt Hartmetall 36-Zahn, Ø 255 mm				○	○	○	○	○	
<b>Mähscheiben</b>									
Mähscheibe «Spezial»					○	○	○	○	
<b>Universal-Fadenköpfe</b>									
Alu-Fadenkopf für den Profi-Einsatz (ab 40 cm³)					○	○	○		
Profi-Fadenkopf «Pro Head»			○	○	○	○	○	○	
<b>Traggurte</b>									
Einfacher Traggurt	•	•	•	•	•				
Doppel-Schultergurt			○	○	○	○			
Profi-Traggurt			○	○	○	•	•		

• = Serie, ○ = Option



## BENZIN-HECKENSCHEREN



### TG 2460 P

2-Takt, 22,0 cm<sup>3</sup> / 1,0 PS / 0,75 kW  
 5,2 kg  
 Schnittlänge 60 cm  
 Zahnabstand 35 mm  
 Messerdicke 2,5 mm  
 beidseitig schneidend

Artikel-Nr. 3106448  
 Fr. 590.–



### TG 2470 P

2-Takt, 22,0 cm<sup>3</sup> / 1,0 PS / 0,75 kW  
 5,4 kg  
 Schnittlänge 75 cm  
 Zahnabstand 35 mm  
 Messerdicke 2,5 mm beidseitig schneidend

Artikel-Nr. 3106449  
 Fr. 670.–

### DS 3000D-TG

2-Takt, Euro 2 / 30,0 cm<sup>3</sup> / 1,5 PS / 1,1 kW  
 6,8 kg  
 Schnittlänge / Messerteilung 50 cm / 35 mm  
 Messer beidseitig schneidend  
 Gerätelänge mit Heckenschere 161 cm  
 Antivibration an Motor und Antriebsschaft

Artikel-Nr. 3085187  
 Fr. 870.–



## STAB-HECKENSCHERE

Diese Stab-Heckenschere ist für anspruchsvolle Anwender entwickelt worden, die zum Schneiden von Hecken, Pflanzen und Büschen in überdurchschnittlicher Höhe einen wirksamen Arbeitspartner brauchen.

Mit dem endseitig am Antriebsschaft montierten Messersystem lassen sich Äste in bis zu 3 Metern Höhe erreichen. Einstellung des Schnittsystems in 12 Positionen (0° – 180°). 50 cm Stahlmesser mit 35 mm Teilung



## RASENMÄHER



### LR 44 PK Comfort plus

Emak K605 Autochoke / 139 cm<sup>3</sup>  
 Gewicht 23,7 kg  
 Schnittbreite 41 cm  
 Schnitthöhenverstellung einzeln 28-75 mm  
 Stahlblech Gehäuse  
 Geeignet für Flächen: 800-1000 m<sup>2</sup>

Artikel-Nr. 3050294  
 Fr. 440.–



### LR 48 TK Allroad Plus 4

EMAK K650 OHV / 159 cm<sup>3</sup>  
 Gewicht 32 kg, Fangsack 70l  
 Schnittbreite 46 cm  
 Schnitthöhenverstellung zentral 28-75 mm  
 Radantrieb, Stahlblech Gehäuse  
 Geschwindigkeit 3,6 km/h  
 Räder (Ø, vorne/hinten) 200/280  
 Geeignet für Flächen 1000-1800 m<sup>2</sup>  
 Zubehör: serienmässig Abweiser für  
 Seitenauswurf, Mulchstopfen

Artikel-Nr. 3059013  
 Fr. 690.–



### VARIOMAT

### LR 53 VK Allroad Plus 4

EMAK K700 OHV / 182 cm<sup>3</sup>  
 Gewicht 34 kg, Fangsack 70l  
 Schnittbreite 51 cm  
 Schnitthöhenverstellung zentral 28-75 mm  
 Radantrieb, Stahlblech Gehäuse  
 Geschwindigkeit stufenlos 2,5-4,5 km/h  
 Räder (Ø, vorne/hinten) 200/280  
 Geeignet für Flächen 1400-1800 m<sup>2</sup>  
 Zubehör: serienmässig Abweiser für  
 Seitenauswurf, Mulchstopfen

Artikel-Nr. 3078741  
 Fr. 990.–

## RASENMÄHER MIT STAHLBLECHGEHÄUSE

Diese Maschine ist für Privatanwender gedacht, die grössere Flächen bearbeiten und besonders auf ergonomische Lösungen und zweckmässiges Design Wert legen.

## RASENMÄHER MIT STAHLBLECHGEHÄUSE UND RADANTRIEB «ALLROAD PLUS»

Das Schneidsystem «4 CUTTING DEVICE» bietet zusätzlich zur Auffangfunktion ebenfalls die Mulchingfunktion und den seitlichen Auswurf.





**E-START**



**VARIOMAT**

**LR 48 TKE Allroad Plus**

EMAK K650 OHV / 159 cm<sup>3</sup>  
 Gewicht 32 kg / Fangsack 70l  
 Schnittbreite 46 cm  
 Schnitthöhenverstellung zentral 28 - 75 mm  
 Radantrieb, Stahlblech Gehäuse  
 Geschwindigkeit 3,6 km/h  
 Räder (Ø, vorne/hinten) 200/280  
 Geeignet für Flächen 1000-1800 m<sup>2</sup>  
 Zubehör serienmässig Abweiser für  
 Seitenauswurf, Mulchstopfen

-----  
 Artikel-Nr. 3112810  
 Fr. 890.-

**AR53 VBD Allroad Alluminium**

B & S Serie 700 DOV / 161 cm<sup>3</sup>  
 Gewicht 47 kg / Fangsack 80l  
 Schnittbreite 51 cm Mulchkit optional  
 Schnitthöhenverstellung zentral 28 - 75 mm  
 Radantrieb Variomat, Aluminium Gehäuse  
 Geschwindigkeit stufenlos 2,5 - 4,5 km/h  
 Räder Aluminium  
 (Ø, vorne/hinten) 200/280  
 Geeignet für Flächen 2000-2400 m<sup>2</sup>

-----  
 Artikel-Nr. 3083569  
 Fr. 1390.-

**«ALLROAD PLUS»**

	Mulch-Keil				Mulch-Keil für Modell MR	Mulch-Kit für Modell MR
Artikel-Nr.	3016967	3016968	3017282	3038768	3029454	3070158
Preis	Fr. 56.-	Fr. 50.-	Fr. 50.-	Fr. 53.-	Fr. 62.-	Fr. 102.-
Modell						
LR 48	•					
LR 53		•				
AR 44			◦			
AR 48						
AR 53		•		◦		
MR 55					◦	◦

• = serienmässige Ausstattung, ◦ = nachrüstbar



## RASENTRAKTOREN



### EF 93/16 K

EMAK K1600 / 16 PS

Gewicht 198 kg / Fangkorb 290l

Schnittbreite/-höhe 92 cm/ 30-90 mm

Hydrostat, 1 Zylinder

Geschwindigkeit V: 0–9 km/h / R: 0–4 km/h

Geeignet für Flächen < 4000 m<sup>2</sup>

Zubehör inkl. Batterieladegerät

Artikel-Nr. 3105598

Fr. 3990.–



### EF 103/16 V

EMAK K1600 / 16 PS

Gewicht 260 kg / Fangkorb 310l

Schnittbreite/-höhe 102 cm/ 30-90 mm

Hydrostat, 1 Zylinder

Geschwindigkeit V: 0–9 km/h / R: 0–4 km/h

Geeignet für Flächen < 7500 m<sup>2</sup>

Zubehör inkl. Batterieladegerät

Artikel-Nr. 3121861

Fr. 4590.–



### EF 123/22 V

B&S V-Twin Intek Serie 7220 / 22 PS

Gewicht 295 kg

Fangkorb 310l elektrische Korbaushebung

Schnittbreite/-höhe 122 cm/ 30-90 mm

Hydrostat, 2 Zylinder

Geschwindigkeit V: 0–9 km/h / R: 0–4 km/h

Geeignet für Flächen < 9000 m<sup>2</sup>

Zubehör inkl. Batterieladegerät

Artikel-Nr. 3105600

Fr. 6990.–

## RASENTRAKTOREN MIT HECKAUSWURF

Diese Rasentraktoren überzeugen durch die robuste Bauweise und die hohe Schneid- und Fangleistung. Sie sind ideal für anspruchsvolle Benutzer und zum Dauereinsatz auf grossen Flächen.

Vielseitig & Praktisch durch serienmässige Anhängervorrichtung zum Ziehen eines Anhängers oder einer Walze. Schnitthöheneinstellung über Hebel mit Gradskala Anzeige der Schnitthöhe (7 Stellungen 30 bis 90 mm). Mähwerkzuschaltung elektromagnetisch, Mähwerkabschaltung bei vollem Fangkorb (akustisches Signal). Der Fangkorb kann vom Sitz aus entleert werden.

## RASENTRAKTOR MIT SEITENAUSWURF

### EF98L14 K

EMAK K1450 AVD / 10.6 kW / 14.5 PS

Schnittbreite 98cm

Schnitthöhe 7 Positionen / 30-90 mm

Hydrostat, 1 Zylinder 432cm<sup>3</sup>

Geeignet für Flächen < 9000 m<sup>2</sup>

Zubehör inkl. Mulch-Kit / Ladegerät

Artikel-Nr. 3078451

Fr. 3200.–





### TUAREG 92 EVO 4 x 4

B & S Vanguard Twin / 627 cm<sup>3</sup> / 23 PS  
 Schnittbreite 92 cm  
 Schnitthöhe 50–120 mm / 6 Positionen  
 Differentialsperre, Hydrostat, 2 Zylinder  
 Geschwindigkeit V 0 – 9 km/h / R 0 – 5 km/h  
 4 x 4 Microdrive stufenlose Übersetzung  
 Räder V 16 x 6.50-8 / H 20 x 10.00-8  
 Messerkupplung elektromagnetisch  
 Gewicht 350 kg  
 Überrollbügel, seitliche Schutzvorrichtungen,  
 Stossstange, Stundenzähler mit  
 Wartungsanzeiger

Artikel-Nr. 3041003

Fr. 11'500.–

Zur Serienausstattung zählen unter anderem:

- elektromagnetische Messerzusaltung
- hydrostatischer Antrieb mit Microdrive-Antrieb
- Pedal-Differentialsperre für die Hinterachse, zur Überwindung sämtlicher Hindernisse
- zentrale Schnitthöhenverstellung
- umklappbarer Überrollbügel (zum leichten Transport)
- vorderer/hinterer Stossfänger
- seitliche Schutzverkleidung

## HOCHGRASMÄHER TUAREG 4x4 ALLRAD

Der Hochgrasmäher überzeugt durch besonders robuste Bauweise und ist der ideale Arbeitspartner zum Mähen und Säubern unbestellter Flächen mit dichter Vegetation auf unebenem Gelände und an Steilhängen. Das robuste Mähwerk (1 Messer mit schwimmend gelagerten Enden) macht die Arbeit an unter sämtlichen Bedingungen möglich, in denen der Einsatz von Freischneidern oder normalen Rasentraktoren äusserst schwierig ist. Die breite Bereifung und der niedrige Schwerpunkt garantieren sehr gute Bodenhaftung selbst auf abschüssigem Gelände.

## ZUBEHÖR FÜR RASEN- TRAKTOREN

Artikel-Nr	Preis	Zephyr «3 in 1»	EF 93 S/16 K	EF 103/22V	EF 123/22V	EF98L/14.5KH	Tuareg 92 EVO 4x4	EF 95/16 K H	EF 105/20 H	EF 125/23 H
<b>Mulch-Kit</b>										
3106516	Fr. 98.–		○							
3106521	Fr. 98.–			○						
3106519	Fr. 98.–				○					
3075374	Fr. 79.–	○								
3079797	Fr. 79.–					○				
3044333	Fr. 219.–									
<b>Deflektor für Heckauswurf</b>										
3106511	Fr. 98.–		○							
3106512	Fr. 98.–			○	○					
<b>Deflektor für Seitenauswurf</b>										
3065312	Fr. 29.–	○								
<b>Batterieladegerät</b>										
3050952	Fr. 43.–	●	●	●	●	●	●	●	●	●
<b>Anbausatz für Anhänger</b>										
3106523	Fr. 98.–		○							
3106509	Fr. 69.–			○	○					
3044334	Fr. 68.–						○			
<b>Schneeräumschild</b>										
3106507*	Fr. 990.–			○	○					
3046938*	Fr. 1730.–							○	○	○
3044335	Fr. 960.–						○			
<b>Anbaurahmen zu Schneeräumschild</b>										
3044336	Fr. 598.–						○			
<b>Elektrische Korbentleerung</b>										
3074139	Fr. 580.–							○	○	●

○ = nachrüstbar ● = serienmässige Ausstattung \* inklusive Anbaurahmen



Zubehör	Artikel-Nr.	Preis
Schneeketten 18" (EF 103/123)	3106508	149.–
Schneeketten 20x10.00-8 (Leiterkette)	4014039	72.–
Schneeketten 20" (EF95, EF105) (Spurkette)	3078347	223.–
Schneeketten 23" (EF125) (Spurkette)	3074141	230.–
Anhänger mit Kunststoffwanne, Nutzlast 300 kg, Masse 120x92x30 cm	3037325	340.–

Schneeketten  
(Leiterkette)



Anhänger

# SALZ- UND DÜNGERSTREUER



**Modell SP 10 Hobby**

19 Liter



**Modell SPT 50**

(mit Reifen 13,500 x 6")  
42 Liter



**Modell SPT 100**

(mit Reifen 4,00 x 8")  
106 Liter

Modell	Behälter	Inhalt	Streubreite	Nutzlast	Gewicht	Artikel-Nr.	Preis
SP 10 Hobby	Kunststoff	19 Liter	1–3 m	23 kg	6 kg	3014914	Fr. 390.–
SPT 50 (Stossmodell)	Inox	42 Liter	1–6 m	55 kg	30 kg	4013972	Fr. 1150.–
SPT 100 (Anhängemodell)	Inox	105 Liter	1–6 m	135 kg	34 kg	4013971	Fr. 1290.–

Zubehör	Beschrieb	Artikel-Nr.	Preis
SPT-MA	Lenker für Handbetrieb zu SPT 100	4013994	Fr. 130.–
SPT-TI	Anhängvorrichtung zu SPT 50	3024663	Fr. 155.–
AB 50	Schutzhaube zu SPT 50	4014018	Fr. 145.–
AB 100	Schutzhaube zu SPT 100 / TOY P100	4014019	Fr. 150.–
	Verlängertes Rührwerk zu SPT und TOY	3064381	Fr. 110.–



## MOTORSÄGEN



### MTT 2500-25

1,3 PS / 1,0 kW / 25,4 cm<sup>3</sup>  
2,7 kg  
Primer & «EasyOn»  
Schwertlänge 10" – 25 cm

-----  
Artikel-Nr. 3078446

Fr. 590.–

Carving KIT 25cm zu MTT 2500  
3107000 Fr. 129.–



### MTT 3600-30

2,0 PS / 1,5 kW / 35,1 cm<sup>3</sup>  
3,8 kg  
Primer & «EasyOn»  
Schwertlänge 12" – 30 cm

-----  
Artikel-Nr. 3078025

Fr. 650.–

## MOTORSÄGEN FÜR BAUMPFLEGEARBEITEN

Die beiden Spezialsägen für Baumpflegearbeiten MTT 2500 und MTT3600 sind perfekt zugeschnitten auf die Arbeiten im oder am Baum. Hohes Drehmoment bei konstant starker Motorleistung für einen perfekten Schnitt. Besonders griffsicher. Geringes Gewicht für ein gutes Handling mit minimalem Kraftaufwand. Dreifache Antivibration zwischen Motor und Griff zur Reduzierung der Vibration. Seitlicher Kettenspanner für einen einfachen und schnellen Kettenwechsel. Aluminium-Ölpumpe mit Null-Förderung im Leerlauf. Primer-Pumpe erleichtert den Kaltstart.



### MT 3500 S-35

2,0 PS / 1,45 kW / 39,0 cm<sup>3</sup>  
4,5 kg  
Schwertlänge 14" / 35 cm

-----  
Artikel-Nr. 3072065

Fr. 290.–

Anschlagskralle 20113500 Fr. 9.–  
Seitlicher Kettenspanner  
20123500 Fr. 29.–



### MT 3710-41

2,4 PS / 1,8 kW / 35,2 cm<sup>3</sup>  
4,3 kg  
«Easy-On»  
Schwertlänge 16" – 41 cm

-----  
Artikel-Nr. 3106444

Fr. 390.–

## KOMPAKTSÄGEN

Diese Motorsägen sind für anspruchsvolle Privatanwender ausgelegt, die beim Entasten, Stutzen oder Schneiden von Stämmen mit mittlerem Durchmesser sowie beim Zerkleinern von Kaminholz nicht auf einen wirksamen Arbeitspartner verzichten wollen.



#### MT 4510-41

2,9 PS / 2,1 kW / 42,9 cm<sup>3</sup>  
 4,5 kg  
 Schwertlänge 16" – 41 cm  
 Primer, Dekompressionsventil  
 Ice device

-----  
 Artikel-Nr. 3106445  
 Fr. 540.–

#### MT 5200-46 / 51,7 cm<sup>3</sup>

3,4 PS / 2,5 kW  
 5,0 kg  
 Schwertlänge 18" – 46 cm  
 Primer, Dekompressionsventil  
 Ölpumpe automatisch / einstellbar

-----  
 Artikel-Nr. 3068717  
 Fr. 590.–



**DIE NEUE MT 6510 IST EINE  
 LEISTUNGSSTARKE PROFES-  
 SIONELLE MOTORSÄGE DIE  
 MIT BRANCHENEXPERTEN  
 FÜR SCHWIERIGSTE  
 BEDINGUNGEN &  
 DAUEREINSATZ  
 ENTWICKELT WURDE.**

#### MT 6510-51

4,7 PS / 3,5 kW / 63,4 cm<sup>3</sup>  
 6,7 kg  
 Schwertlänge 20" – 51 cm  
 Dekompressionsventil  
 Ölpumpe Aluminium,  
 automatisch / einstellbar

-----  
 Artikel-Nr. 3106542  
 Fr. 890.–

## MOTORSÄGEN FÜR INTENSIVEN GEBRAUCH

### MT 4510-41

Kompaktes und vielseitiges Gerät mit einem guten Gewicht/Leistungsverhältnis für die besten Schnittleistungen bei verschiedenen Anwendungen: Ausastung, Baumpflege und Schnitt von Zweigen und mittelgrossen Baumstämmen. Mit Aluminiumölpumpe und Antivibrationssystem.

### MT 5200-46

Das ideale Gerät zum Entasten sowie Fällen und Zersägen mittelgrosser Stämme. Die Maschine ist durch zahlreiche ausgereifte Lösungen gekennzeichnet, unter anderem: Verchromter Zylinder, Kolben mit neuem Profil, Antivibrationssystem, isolierter Vergaser, Digitalzündspule mit Drehzahlbegrenzer, Motorblock aus Aluminium, Antivibrationssystem.

### MT 6510-51

Verchromter Zylinder, Kolben mit neuem Profil, Antivibrationssystem mit 4 Schwingungsdämpfern, vom Motorblock isolierter Vergaser, Digitalzündspule mit Drehzahlbegrenzer, Motorblock aus Aluminium, Antivibrationssystem mit Federn und Gummipuffern, mengenregulierbare Aluminium-Ölpumpe, IN-BOARD Kupplung, Nylonfilter, Kettenschutz aus Aluminium, mit seitlichem Kettenspanner.

## HOCHENTASTER (TELESKOPIERBAR)

Mit dem PTX 2710 können dank des bis zu 3,12 Meter ausziehbaren Schafts Arbeiten in 5 Meter Höhe vom Boden ausgeführt werden.

Der Sägekopf kann in 5 Zwischenstellungen von 0° bis 90° eingestellt werden. Diese auf dem Markt einmalige Vorrichtung gestattet hervorragende Leistungen in jeder Arbeitsposition und eine bessere Sicht auf den Schnittbereich. Der Schultergurt, der die Maschine trägt, sowie der mit einer weichen Hülle überzogene Schaft gestatten eine besonders benutzerfreundliche Bedienung.

### PTX 2710

1,3 PS / 1,0 kW, 27,0 cm<sup>3</sup>

7,4 kg

Schwert 10" – 25 cm

Kette .3/8sp" x .043" (1,1 mm)

5-fach verstellbar 0 – 90°

Gesamtlänge 2,60 – 3,84 m


Artikel-Nr. 3087540

Fr. 990.–



### Schutzhelm

siehe Seite 31.



# KETTEN / FÜHRUNGS- SCHIENEN

Modell	Schnittlänge	Teilung	Treibglied- stärke	Kette Artikel-Nr.	Preis	Schwert Artikel-Nr.	Preis
	cm		mm				
MTT2500 - 25STD	25	1/4"	1.3	S25 - 58E 3085050	Fr. 31.–	3085011	Fr. 37.–
MTT2500 - 25CV	25	1/4"	1.3	S25 - 60E 5009365	Fr. 21.–	4001070	Fr. 131.–
MTT3600 - 30	30	3/8"	1.3	SE3S - 45E 5004761	Fr. 21.–	4012820	Fr. 43.–
MT2000E - 41	41	3/8"	1.3	SE3S - 57E 5004764	Fr. 22.–	3015069	Fr. 43.–
MT3500S - 35	35	3/8"	1.3	SE3S - 53E 3039064	Fr. 32.–	4012819	Fr. 41.–
MT3710 - 35	41	3/8"	1.3	SE3S-57E 5004764	Fr. 22.–	3024166	Fr. 33.–
MT4100SP - 41	41	.325"	1.3	SG30 - 66E 5008446	Fr. 36.–	4000113	Fr. 51.–
MT4400 - 41	41	.325"	1.3	SG30 - 66E 5008446	Fr. 36.–	4000113	Fr. 51.–
MT4510 - 41	41	.325"	1.3	SG30-66E 5008446	Fr. 36.–	4000113	Fr. 51.–
MT5200 - 46	46	.325"	1.5	SG5 - 72E 5004678	Fr. 25.–	4012816	Fr. 119.–
MT6510 - 51	51	3/8"	1.5	SD5 - 72E 5009363	Fr. 29.–	3050645	Fr. 121.–
PTX2710	25	3/8"	1.1	SE1S - 39E 3500754	Fr. 12.–	3029277	Fr. 34.–
MT2200 - 30 LI ION	30	3/8"	1.3	SE3S - 45E 5004761	Fr. 12.–	4012820	Fr. 43.–

Kette	Schnittlänge	Teilung	Treibglied- stärke	Artikel-Nr.	Preis	Passend zu EFCO
	cm		mm			
SE1S - 39E	25	3/8"	1.1	3500754	Fr. 11.–	PTX2700, PTX2710
SE1S - 45E	30	3/8"	1.1	3047494	Fr. 12.–	EP120
SE3S - 40E	25	3/8"	1.3	5007594	Fr. 19.–	MT2600, 125-25
SE3S - 45E	30	3/8"	1.3	5004761	Fr. 21.–	132S, MT2200 Li-Ion, MTT3600
SE3S - 50E	35	3/8"	1.3	5005745	Fr. 32.–	MTT3600, MT3700
SE3S - 52E	35	3/8"	1.3	5004767	Fr. 21.–	MT3700-35
SE3S - 57E	40	3/8"	1.3	5004764	Fr. 22.–	MT4000, MT2000E, EF2000E
SG30 - 66E	45	.325"	1.3	5008446	Fr. 36.–	MT4100, MT440, MT4400, 141S
SG30 - 72E	50	.325"	1.3	5004775	Fr. 37.–	MT4400
SG5 - 66E	41	.325"	1.5	5004676	Fr. 22.–	MT5200, 152, 147
SG5 - 72E	46	.325"	1.5	5004678	Fr. 25.–	MT5200, 152, 162
SG5 - 78E	51	.325"	1.5	5004681	Fr. 39.–	162
SD5 - 68E	46	3/8"	1.5	3026698	Fr. 24.–	MT6500, MT7200, 171, 181
SD5 - 72E	51	3/8"	1.5	5009363	Fr. 29.–	MT6500, MT7200, MT8200
SD5 - 77E	56	3/8"	1.5	3029360	Fr. 39.–	152, 162
SD5 - 88E	64	3/8"	1.5	3036013	Fr. 44.–	MT8200, 181
S25 - 58E	25	1/4"	1.3	3085050	Fr. 31.–	MTT2500 STD

# SARP KETTENROLLEN

## Modell

Bestell-Nr.	Spur	Teilung	Profil	vergleichbar mit	Artikel-Nr.	Preis
S25-25R	.050" – 1,3 mm	.1/4"	HM	Oregon 25AP	3025153	Fr. 195.–
S25-100R	.050" – 1,3 mm	.1/4"	HM	Oregon 25AP	3025154	Fr. 738.–
SE1S-25R	.043" – 1,1 mm	.3/8"	HM	Oregon 90SG	3026679	Fr. 119.–
SE1S-100R	.043" – 1,1 mm	.3/8"	HM	Oregon 90SG	3026680	Fr. 449.–
SE3S-25R	.050" – 1,3 mm	.3/8"	HM	Oregon 91VG	3025159	Fr. 119.–
SE3S-100R	.050" – 1,3 mm	.3/8"	HM	Oregon 91VG	3025160	Fr. 449.–
SG30-25R	.050" – 1,3 mm	.325"	HM	Oregon 95VP	3025161	Fr. 139.–
SG30-100R	.050" – 1,3 mm	.325"	HM	Oregon 95VP	3025162	Fr. 470.–
SG5-25R	.058" – 1,5 mm	.325"	HM	Oregon 21BP	3025156	Fr. 139.–
SG5-100R	.058" – 1,5 mm	.325"	HM	Oregon 21BP	3025157	Fr. 470.–
SG6-25R	.063" – 1,6 mm	.3/8"	HM	Oregon 75DP	3025992	Fr. 139.–
SG6-100R	.063" – 1,6 mm	.3/8"	HM	Oregon 75DP	3025993	Fr. 495.–
SD5-25R	.058" – 1,5 mm	.3/8"	HM	Oregon 73DP	3025163	Fr. 139.–
SD5-100R	.058" – 1,5 mm	.3/8"	HM	Oregon 73DP	3025164	Fr. 495.–
SD6-25R	.063" – 1,6 mm	.325"	HM	Oregon 22BP	3025990	Fr. 139.–
SD6-100R	.063" – 1,6 mm	.325"	HM	Oregon 22BP	3025991	Fr. 495.–
SD5C-25R	.058" – 1,5 mm	.3/8"	VM	Oregon 73LP	3025165	Fr. 145.–
SD5C-100R	.058" – 1,5 mm	.3/8"	VM	Oregon 73LP	3025166	Fr. 549.–



### Verbindungsglied mit Nieten, 20 Stück

passend zu diesen Ketten:	Bestell-Nr.	Artikel-Nr.	Preis
1/4" S25	S50MLR	3089235	Fr. 16.–
3/8" SE1S	SE43MLR	3089236	Fr. 16.–
3/8" SE3S	SE50MLR	3089239	Fr. 16.–
.325" SG5	SG58MLR	3089237	Fr. 16.–
.325" SG6	SG63MLR	3089238	Fr. 16.–
3/8" SD5	SD58MLT	3089242	Fr. 16.–
3/8" SD6	SD63MLR	3089243	Fr. 16.–

## MOTORSÄGEN ZUBEHÖR

Ø zoll	Kette	Menge	Artikel-Nr.	Preis
Rundfeilen im Dutzend				
5/32"	91VG, 25AP	12 pcs.	5004713	Fr. 39.–
3/16"	21BP, 95VP	12 pcs.	5004712	Fr. 39.–
7/32"	73LP/ 73DP	12 pcs.	5004711	Fr. 39.–
13/64"	73LP	12 pcs.	5004714	Fr. 39.–
11/64"	90SG, 33, 34, 35LG	12 pcs.	5004716	Fr. 39.–

### Feilengriff «Timber» mit Schärfwinkel 30 und 25 Grad, aus Kunststoff

	5000086	Fr. 7.–
--	---------	---------

### Schwertschutz aus Kunststoff

30 cm	3500853	Fr. 5.–
35 cm	3500852	Fr. 8.–
40 cm	3016228	Fr. 9.–
45 cm	3016227	Fr. 9.–
50 cm	3025204	Fr. 9.–

### Kombi-Kanister

Benzin-/Ölkanister, mit BAM-Zulassung für den Transport im Auto.  
Für doppelte Verwendung 6 l Benzin und 3 l Öl. Profi-Ausführung, mit Messskala.

Kombi-Kanister, transparent	3089655	Fr. 22.–
-----------------------------	---------	----------

### Benzinkanister

Benzinkanister mit BAM-Zulassung für den Transport im Auto. Wird mit Einfüllstutzen geliefert.

Benzinkanister 5 Liter	3044946	Fr. 19.–
------------------------	---------	----------

### Einfüllstutzen zum Kombi-Kanister und Benzinkanister

Zur einfachen und sauberen Kraftstoffbefüllung für kleine Öffnungen.  
Mit Überlaufsicherung.

	3025206	Fr. 27.–
--	---------	----------





### SA 9010

2-Takt Benzinmotor / 77,0 cm<sup>3</sup> / 5 PS / 3,6 kW  
11,2 kg  
Luftgeschwindigkeit 105 m/s  
Luftleistung 27,0 m<sup>3</sup>/min, 1620 m<sup>3</sup>/h

Artikel-Nr. 3111520  
Fr. 840.–

## RÜCKENTRAGBARER LAUBBLÄSER SA 9010

VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- › Antivibrations-System
- › Ergonomischer Griff
- › Leistungsstarker Motor
- › Geringer Geräuschpegel
- › Hoher Arbeitskomfort

## LAUBBLÄSER UND SPRÜHGERÄTE



### SA 2500

2-Takt / 25,4 cm<sup>3</sup> / 1.3 PS / 3,6 kW  
3,7 kg  
Luftgeschwindigkeit 70 m/s

Artikel-Nr. 3112789

Fr. 360.–

Zubehör optional

Saugkit 36l Artikel-Nr. 3024121 Fr. 89.–

Flachdüse Artikel-Nr. 3026778 Fr. 25.–

**NEUHEIT**

## HANDBLASGERÄT SA 2500

Das extrem leichte und komfortable Gebläse SA 2500 ist ideal für intensive Arbeiten zu jeder Jahreszeit und ermöglicht auch weniger erfahrenen Anwendern eine extrem einfache und sichere Bedienung. Darüber hinaus ist es auch umweltfreundlich: Dank seiner geringen Emissionen hat es eine geringere Umweltbelastung, da es die Euro-5-Vorschriften erfüllt. Der Handbläser SA 2500 wurde entwickelt, um sowohl den Gartenliebhabern als auch den Profis im Bereich der Grünpflege zu helfen.



### AT 9000

2-Takt, 77 cm<sup>3</sup> / 5,0 PS / 3,6 kW  
 Gewicht 11,2 kg  
 Tankvolumen 17 Liter  
 max. Fördermenge 0,1–3,5 Liter/min  
 Luftdurchsatz 27 cm<sup>3</sup> / 105 m/s

Artikel-Nr. 3111521  
 Fr. 890.–

## RÜCKENTRAGBARES SPRÜHGERÄT

Das professionelle Sprühgerät Efco AT 9000 ist speziell für die Behandlung von Kulturen, kleineren Pflanzungen und Baumschulen ausgelegt und kann Flüssigkeiten oder Pulver versprühen.


Das geringe Gewicht, die Luftaustrittsgeschwindigkeit und -menge machen ihn zu einem praktischen, leistungsstarken und effizienten Gerät.



Booster-Pumpe für AT 9000  
 Artikel-Nr. 3086144 Fr. 131.–



Booster-Pumpe mit  
 Befüllautomatik für AT 9000  
 Artikel-Nr. 3086145 Fr. 214.–



Sprühdüsen-Kit für AT 9000  
 Artikel-Nr. 3086146 Fr. 9.–



Kit Pulver und Granulat für AT 9000  
 Artikel-Nr. 3086147 Fr. 187.–



Präzisions-Sprühdüse für AT 9000  
 Artikel-Nr. 3086150 Fr. 199.–



## ERDBOHRGERÄTE

Das Einmann-Erdbohrgerät TR 1551 ist einfach in der Bedienung und für kleinere Bohrarbeiten im Forst-, Garten- und Landschaftsbau oder zum Setzen von Zäunen und Strassenbeleuchtungen.  
(Ø Bohrer von 8 bis 20 cm)

### TR 1551

2-Takt, 50,2 cm<sup>3</sup> / 2,1 PS / 1,6 kW  
Gewicht 9,1 kg  
Bohrerdurchmesser 8–10–15–20 cm

Artikel-Nr. 3021797

Fr. 920.– Lieferung ohne Bohrer



## BOHRER UND VERLÄNGERUNGEN

	TR 1551	Ø/Länge cm	Artikel-Nr.	Preis
Erdbohrer eingängig	•	8 x 100	4002191	Fr. 132.–
Erdbohrer eingängig	•	10 x 100	4002192	Fr. 139.–
Erdbohrer eingängig	•	15 x 100	4002193	Fr. 158.–
Erdbohrer eingängig	•	20 x 100	4002194	Fr. 169.–
Verlängerung 30 cm	•		4010097	Fr. 135.–

## DIVERSES ZUBEHÖR



### Kombi-Kanister

Benzin-/Ölkanister, mit BAM-Zulassung für den Transport im Auto. Für doppelte Verwendung 6 Liter Benzin und 3 Liter Öl. Profi-Ausführung, mit Messskala.

	Art-Nr	Preis
Benzin-/Ölkanister transparent	3089655	Fr. 22.–

### Benzinkanister

Benzinkanister mit BAM-Zulassung für den Transport im Auto. Wird mit Einfüllstutzen geliefert.

	Art-Nr	Preis
Benzinkanister 5 Liter	3044946	Fr. 19.–



### Einfüllstutzen

Einfüllstutzen zum Kombi-Kanister und Benzinkanister zur einfachen und sauberen Kraftstoffbefüllung für kleine Öffnungen. Mit Überlaufsicherung.

	Art-Nr	Preis
Einfüllstutzen	3025206	Fr. 17.–



### Spezialfett

Hochwertiges Lithium-Spezialfett mit Molybdänbisulfid für Kegelradgetriebe, biegsame Antriebswellen und Heckenscheren-Getriebe, Untersetzungsgetriebe für Erdbohrer. Empfohlen für alle stark beanspruchten mechanischen Antriebe.  
Spezifikation: ISO 6743-9; DIN 51825 KPF 2K - 30

	Art-Nr	Preis
Spezialfett (Tube 125 g)	4012777	Fr. 9.–



### Schutzhelm mit Gehörschutz und Visier

Schutzhelm mit Gehörschutz und Visier

Mit EG-Zulassung nach EN 397. Persönliche Schutzausrüstung der Kategorie III. Zulassung 440 V AC. Nichtleitend. Aus Polyäthylen mit hoher Dichte. Komplett mit verstellbarem Gehörschutz (zugelassen nach EN 352-1/93) und Netzvisier (zugelassen nach EN 1731-F). Innere Gewebekante verstellbar mit 6 Positionen und absorbierendes Material mit Schweißschutz aus Leder. Mit Nackenschutz. Leicht und robust.

Schutzhelm mit Gehörschutz, Nackenschutz und Visier	3021686	Fr. 129.–
---	---------	-----------

Netzvisier	3021688	Fr. 34.50
------------	---------	-----------

Gesichtsschutz mit Stahlgitter-Visier	4000715	Fr. 28.–
---------------------------------------	---------	----------





## Inverter

### ANWENDUNG

- | Camping und Caravaning
- | Boote und Motorsport
- | Schrebergarten und Freizeit

### VORTEILE

- | Kompakt, leicht und leise
- | Mobil und kraftstoffsparend
- | Ideal für elektronische Verbraucher wie Computer, TV oder Klimaanlage

## Rahmengeräte

### ANWENDUNG

- | Handwerk und Landwirtschaft
- | Baustelle und Beleuchtung
- | Unwetter und Hochwasser

### VORTEILE

- | Hohe Leistung
- | Ideal für den Betrieb von gängigen Elektrowerkzeugen und Beleuchtungen

# GENERATOREN

## Egal, wann und Wo

Die aktivere Freizeitgestaltung und die Zunahme von Naturkatastrophen lässt die Unabhängigkeit von stationären Energiequellen immer wichtiger werden – auch im privaten Bereich. Die Lösung: ein netzunabhängiger Stromerzeuger, der mittels Benzinmotor immer und überall den gewünschten Strom liefert. Ganz egal, ob Sie elektronische Geräte an einem abgelegenen Urlaubsort betreiben wollen oder Strom nach einem Unwetter benötigen, um den Keller auszupumpen oder die Sturmschäden beseitigen zu können.

## Inverter / Generatoren

Mit AL-KO Generatoren können Sie Elektrogeräte unabhängig vom öffentlichen Stromnetz betreiben. Für besonders sensible Geräte wie z. B. Laptop oder Fernseher sind Inverter durch ihre spezielle Konstruktion und der Unabhängigkeit von Schwankungen der Motordrehzahl besonders geeignet, da diese eine besonders stabile Frequenz bereitstellen.

## Die Richtige Wahl

Um herauszufinden, welcher Stromerzeuger zu Ihren Bedürfnissen passt, hilft ein Blick auf das Typenschild des Verbrauchers. Dabei gilt: Je höher die Leistung der angeschlossenen Verbraucher ist, desto größer muss auch die Leistung des Aggregats sein. Ein weiteres Kriterium ist die benötigte Stromqualität. Hier gilt: Ist gleichbleibende Spannung für den Betrieb von sensiblen Geräten wie Computern gefragt, liegen Sie mit einem Inverter richtig, möchten Sie lediglich Lichtquellen und Maschinen betreiben, reicht ein Rahmengerät.

### 3500 C

- | Geeignet für schwer anlaufende Geräte dank automatischer Voltregelung
- | Selbstständiges Abschalten bei Ölmangel
- | Gleichbleibende Leistungsabgabe
- | Hohe Strombelastbarkeit
- | Schutz vor eindringendem Wasser / Fremdkörper



### 6500 C

- | Geeignet für schwer anlaufende Geräte dank automatischer Voltregelung
- | Einfaches Starten dank Elektrostarter
- | Selbstständiges Abschalten bei Ölmangel
- | Gleichbleibende Leistungsabgabe
- | Hohe Strombelastbarkeit



### 2000i

- | Ideal zum Betrieb sensibler elektronischer Geräte (z. B. Computer, Fernsehgeräte, Radios)
- | Vollelektronische Regelung mit automatischer Drehzahlanpassung
- | Betriebssicher dank automatischem Ölkontrollschalter



**RADSATZ INKL. HANDGRIFFE**  
Für 3500 C / 6500 C  
Art.-Nr. 3110871  
Preis: Fr. 95.–



	3500 C	6500 C	2000i
Kategorie	Comfort	Comfort	Premium
Gerätetyp	Rahmengerät	Rahmengerät	Inverter
Leistung	2,8kW / max. 3,1kW	5,0kW / max. 5,5kW	1,6kW / max. 1,8kW
Motor	4 Takt / 212 ccm	4 Takt / 389ccm	4 Takt / 79ccm
Tankvolumen	15l	25l	4l
Max. Laufzeit	10,5h	8,5h	5h
Max. Schalleistung	96dB (A)	97dB (A)	64dB (A)
Abmessungen in cm (L x B x H)	590 x 430 x 480	675 x 540 x 540	499 x 285 x 455
Steckdosen / Anschlüsse	2 x T23 230V 1 x 12V (8,3A)	2 x T23 230V, 1 x CEE 1 x 12V (8,3A)	2 x T23 230V, 1 x CEE 1 x 12V (8,3A)
Gewicht (netto)	ca. 50kg	ca. 88kg	ca. 21kg
Art.-Nr.	3110868	3110870	3110867
Preis:	Fr. 790.–	Fr. 1490.–	Fr. 1290.–



# BALKENMÄHER



## MC110

Emak K800H OHV, 182 cm<sup>3</sup>, Benzin  
 5,7 PS / 4,2 kW – 3.600 U/min  
 Schaltgetriebe 1 Gang (1 V)  
 Reversierstarter, Motorstopp  
 Ölbadgetriebe, Exzenterantrieb  
 Mähbalken 92 cm Spezialmessern  
 Gewicht 70 kg

Artikel-Nr. 3078218

Fr. 1990.–

### Abmessungen

L1	1540 mm
L2	740 mm
L3	800 mm
H1	990 mm
B1	920 mm
B2	400 mm

### Geschwindigkeiten

1V 2,30




## MC120 K

Emak K800H OHV, 182 cm<sup>3</sup>, Benzin  
 5,7 PS / 4,2 kW – 3.600 U/min  
 Wendegetriebe 2 Gänge (1 V + 1 R)  
 Reversierstarter, Quickfit, Motorstopp  
 Mehrscheibenkupplung, Zapfwelle unabhängig  
 Gewicht 80 kg  
 Artikel-Nr. 3080767

Fr. 2490.–

Artikel-Nr. 3078209 FRD

Fr. 3220.–



### Abmessungen

L1	1540 mm
L2	740 mm
L3	800 mm
H1	990 mm
B1	920 mm
B2	400 mm

### GESCHWINDIGKEITEN

1,18 1R 1V 3,07

Lieferumfang MC120 K FRD:  
 Grundgerät mit Bereifung und mechanischem  
 Messerantrieb und Busatis Mähbalken, 92cm



## MC130 S

Honda GX200, Benzin  
 5.8 PS / 4.3kW - 3.600 U/min  
 Wendegetriebe/Schaltgetriebe  
 4 Gänge (2V/2R)  
 Reversierstarter, Quickfit,  
 Lenkholm gummigelagert  
 Konuskupplung, Zapfwelle unabhängig  
 Gewicht 105 kg  
 Artikel-Nr. 3088963

Fr. 2'760.–

Artikel-Nr. 3088596 FRD

Fr. 3'980.–

Lieferumfang MC130 S FRD: Grundgerät inkl. Bereifung,  
 Ölbadmesserantrieb, Messerkopf, Messerbalken ESM Universal 122cm




### Abmessungen

L1	1670 mm
L2	900
L3	770 mm
H1	1250-300 mm
B1	950-1270 mm
B2	450 mm

### Geschwindigkeiten

1,05	1R	1V	1,11
2,20	2R	2V	2,32



## MC150 S

Kohler CH395, Benzin  
 9.5 PS / 7.0 kW - 3.550 U/min  
 Wendegetriebe 6 Gänge  
 (3 V + 3 R)  
 Reversierstarter, Motorstopp  
 Zahnradgetriebe im Ölbad  
 Scheibenkupplung,  
 Zapfwelle unabhängig  
 Lenk- und Feststellbremse  
 Gewicht 80 kg  
 Artikel-Nr. 3105700

Fr. 4'250.–

Artikel-Nr. 3085063 FRD

Fr. 6'170.–

Lieferumfang MC150 FRD Grundgeräte inkl. Bereifung, Ölbadmesserantrieb,  
 Messerkopf, Messerbalken ESM Kommunal 122cm



### Abmessungen

L1	1540 mm
L2	740 mm
L3	800 mm
H1	990 mm
B1	920 mm
B2	400 mm

### Geschwindigkeiten

1,27	1R	1V	1,20
2,66	2R	2V	2,57
4,41	3R	3V	4,17

	Art-Nr	Preis	* solange Vorrat	MC110 K	MC120 K FRD	MC130 S FRD	MC150 S FRD
<b>Messerantriebe</b>							
Mechanischer Messerantrieb MC110	3079814	390.00		•			
Mechanischer Messerantrieb Quick Fit Ø 46mm	3079815	360.00			•		
Ölbad - Messerantrieb Quick Fit Ø 46mm	3078165	748.00			•		
Ölbad - Messerantrieb Quick Fit Ø 50mm	3088503	768.00				•	•
<b>Messerbalken</b>							
Busatis Mulchbalken 92cm (nur mit mechanischem Messerantrieb)	3079813	334.00		•	•		
SP - Universalbalken 95cm (nur mit Ölbad-Messerantrieb)	3078276	540.00	*		o	o	
SP - Universalbalken 115cm (nur mit Ölbad-Messerantrieb)	3078277	560.00	*		o	o	o
Fingerbalken 115cm (nur mit Ölbad-Messerantrieb)	3078274	510.00	*		o	o	o
Fingerbalken 127cm (nur mit Ölbad-Messerantrieb)	3078237	610.00	*		o	o	o
Fingerbalken 140cm (nur mit Ölbad-Messerantrieb)	3078275	630.00	*		o	o	o
Aussenschuhe zu Fingerbalken	3078236	220.00					
Messerbalken ESM Universal 102cm benötigt Messerkopf 3078163 (nur mit Ölbad-Messerantrieb)	3079605	654.00			o	o	o
Messerbalken ESM Universal 122cm benötigt Messerkopf 3078163	3078166	725.00				•	•
Messerbalken ESM Kommunal 102cm benötigt Messerkopf 3078163 (nur mit Ölbad-Messerantrieb)	3079870	1'123.00			o	o	o
Messerbalken ESM Kommunal 122cm benötigt Messerkopf 3078163	3078214	1'205.00				o	o
Messerbalken ESM Kommunal 142cm benötigt Messerkopf 3078163	3078169	1'383.00				o	o
Messerbalken ESM Kommunal 162cm benötigt Messerkopf 3078163	3115429	1'388.00	*				o
Messerkopf für alle ESM Balken	3078163	65.00					
<b>Zusatzgewichte</b>							
Frontgewicht für Mechanischen Messerantrieb, 15kg	3078285	138.00			o		
Frontgewicht für Ölbad - Messerantrieb, 15kg	4015328	174.00			o	o	o
<b>Bereifung</b>							
Räder - Paar 3.50x6" AS	3079895	162.00		•			
Räder - Paar 4.00x8" AS Fixe 4-Loch Felge	3078253	200.00			•	•	
Räder - Paar 4.00x8" AS C120 bis 2018, MC130 bis 2019 Aufsteck - Felge Ø25mm	3088486	221.00			o	o	
Räder - Paar 4.00x10" AS Verstellbare 4-Loch Felge	3067444	293.00				o	•
Räder - Paar 5.00x10" AS Verstellbare 4-Loch Felge	3067442	334.00					o
Räder - Paar 16-6.5x8" AS Verstellbare 4-Loch Felge (benötigt Distanzstücke 3079879)	3078257	263.00					o
Räder - Paar 18-9.5x8" Rasenreifen Verstellbare 4-Loch Felge (benötigt Distanzstücke 3079901)	3079900	399.00					o
<b>Metall - Räder</b>							
Metall-Gitterräder Ø480mm x 100mm	3078222	283.00			o	o	o
Verbreiterung 100mm zu 3078222	3079604	213.00			o	o	o
<b>Spurverbreiterungen</b>							
Distanzstück 2 x 50mm, per Paar	3079879	84.00			o	o	o
Distanzstück 2 x 100mm, per Paar	3079901	131.00			o	o	o
Distanzstück 2 x 130mm, per Paar	3079897	130.00			o	o	o
Distanzstück 2 x 150mm, pro Stück	3078240	147.00	*			o	o
<b>Schneeketten</b>							
4.00x8"	3078297	142.00					
4.00x10"	3078298	210.00					
5.00x10"	3079602	223.00					
<b>Frontanbaugeräte</b>							
Schneeschild 100 x 40cm	3078171	647.00				o	o
Kehrbürste 80 x 35cm, Quick Fit 46mm	3079864	2'000.00			o		
Kehrbürste 100 x 35cm, Quick Fit 50mm	3079894	2'364.00				o	o
Schlegelmäher 65cm mit Sicherheitsbremse	3078279	2'809.00					o
Sichelmäher 62cm mit Messerbremse	3078295	2'182.00					o
Transportkarren mit Kippbrücke 115 x 55 x 35cm	3080257	2'230.00				o	o
Bandheuer 125cm, Doppelkeilriemen	3088335	3'041.00				o	o
Bandheuer 145cm, Doppelkeilriemen	3088337	3'245.00					o

• = Serienmässig  
o = Nachrüstbar



# EINACHSSCHLEPPER

## BT400

Emak K800H OHV, 182 cm<sup>3</sup>, Benzin  
 5,7 PS / 4,2 kW – 3.600 U/min  
 Ölbadgetriebe, 2 Gänge (1 V + 1 R)  
 Reversierstarter,  
 Lenkholm höhenverstellbar  
 Fräse 50 cm, gegenläufig  
 Gewicht 75 kg



### mit Bodenfräse

L1	1650 mm
L2	540 mm
L3	1110 mm
H1	960 mm
B1	430 mm
B2	500 mm

### Geschwindigkeiten

2,64   1,45

Artikel-Nr. 3078208 FRD


Fr. 1'990.–

Lieferung BT400 K FRD: Grundgerät inkl.  
 Bereifung 4.00-8" und 50 cm Fräse.



## BT401 S

Emak K800H OHV, 182 cm<sup>3</sup>, Benzin  
 5,7 PS / 4,2 kW – 3.550 U/min  
 Zahnradgetriebe im Ölbad, 2 Gänge (1 V + 1 R)  
 Reversierstarter, Mehrscheibenkupplung  
 Zapfwelle unabhängig, FRD Quickfit  
 Lenkholm höhen- und seitenverstellbar sowie um  
 180° schwenkbar mit Schwingungsdämpfung  
 Kupplungssicherheitssystem und Rückfahrsperr  
 bei zugeschalteter Zapfwelle  
 Gewicht 75 kg



### mit Bodenfräse

L1	1440 mm
L2	470 mm
L3	970 mm
H1	230-1050 mm
B1	380 mm
B2	350-600 mm

### mit Mähbalken

L1	1465 mm
L2	600 mm
L3	865 mm
H1	345-1150 mm
B1	380 mm
B2	900-1117 mm

### Geschwindigkeiten

3,07   1,18    1,18   3,07

Artikel-Nr. 3078201

Fr. 2100.–

Artikel-Nr. 3078202 FRD

Fr. 2'690.–

Lieferumfang BT401 S FRD: Grundgerät mit Bereifung,  
 Fräse 50cm, (reduzierbar auf 35cm) QuickFit



## BT405 S

Honda GX 200 OHV, 196 cm<sup>3</sup>  
 5,8 PS / 4,3 kW – 3.550 U/min, Benzin  
 Reversierstarter 4 Gänge (2 V + 2 R)  
 Zahnradgetriebe im Ölbad, Konuskupplung,  
 Zapfwelle unabhängig,  
 Lenkholm höhen- und seitenverstellbar sowie um  
 180° schwenkbar mit Schwingungsdämpfung  
 Kupplungssicherheitssystem und Rückfahrsperr  
 Gewicht 116 kg

Artikel-Nr. 3085035 Fr. 2'790.–

Artikel-Nr. 3085036 FRD Fr. 3'590.–


Lieferumfang BT405 S FRD: Grundgerät mit Bereifung,  
 Fräse 60cm (reduzierbar auf 40cm), QuickFit 50mm



	mit Bodenfräse	mit Mähbalken
L1	1740 mm	1670 mm
L2	550 mm	900 mm
L3	1190 mm	770 mm
H1	300-1250 mm	1250-300 mm
B1	370 mm	370 mm
B2	400-600 mm	1270-950 mm

### Geschwindigkeiten

1,11	1R	1V	1,05	1,05	1R	1V	1,11
2,32	2R	2V	2,20	2,20	2R	2V	2,32



## BT407 S

Honda GX270 / 270 cm<sup>3</sup>/ 8,4 PS / 6,2 kW – 3.550 U/min

Zahnradgetriebe im Ölbad 4 Gänge (2 V + 2 R)  
 Reversierstarter, Mehrscheibenkupplung,  
 Zapfwelle unabhängig  
 Lenkholm höhen- und seitenverstellbar, 180° schwenkbar,  
 Kupplungssicherheitssystem und Rückfahrsperr  
 Gewicht 120 kg

Artikel-Nr. 3105151 Fr. 3'890.–

Artikel-Nr. 3105146 FRD Fr. 4'790.–

Lieferumfang BT407 S FRD: Grundgerät inkl. Bereifung,  
 Fräse 60cm, reduzierbar auf 50cm, QuickFit 50mm

	mit Bodenfräse	mit Mähbalken
L1	1780 mm	1690 mm
L2	570 mm	900 mm
L3	1210 mm	790 mm
H1	1340-470 mm	1440-620 mm
B1	370 mm	370 mm
B2	700-400 mm	1420-950 mm

### Geschwindigkeiten

1,27	1R	1V	1,20	1,20	1R	1V	1,27
2,66	2R	2V	2,52	2,52	2R	2V	2,66



## BT413 S

Kohler CH395

9,5 PS / 7,0 kW – 3.550 U/min

Zahnradgetriebe im Ölbad 6 Gänge (3 V + 3 R)

Reversierstarter, Wendegetriebe

Scheibenkupplung, Zapfwelle unabhängig

Lenkholm höhen- und seitenverstellbar sowie um 180° schwenkbar mit Schwingungsdämpfung

Kupplungssicherheitssystem sowie Parkbremse und Rückfahrsperrung bei zugeschalteter Zapfwelle

Anhängerkupplung, Differentialgetriebe, Lenkbremse

Gewicht 130 kg

Artikel-Nr. 3101945 Fr. 4'150.–




Artikel-Nr. 3101946 FRD Fr. 5'150.–

Lieferumfang BT413 S FRD: Grundgerät inkl. Bereifung, Fräse 70cm, reduzierbar auf 60cm / 50cm, QuickFit 50mm

	mit Bodenfräse	mit Mähbalken
L1	1800 mm	1770 mm
L2	690 mm	900 mm
L3	1110 mm	870 mm
H1	630-1470 mm	570-1440 mm
B1	370 mm	370 mm
B2	400-800 mm	950-1420 mm

### Geschwindigkeiten

1,33	1R	1V	1,26	1,26	1R	1V	1,33
2,79	2R	2V	2,64	2,64	2R	2V	2,79
4,62	3R	3V	4,37	4,37	3R	3V	4,62



## BT417 S

Kohler CH440 AE

14,0 PS / 10,3 kW – 3.550 U/min

Zahnradgetriebe im Ölbad 5 Gänge (4 V + 1 R)

Reversier- und Elektrostarter, Mehrscheiben-Trockenkupplung, Zapfwelle unabhängig, Anhängerkupplung, Differentialgetriebe

Lenkholm höhen- und seitenverstellbar, 180° schwenkbar

Gewicht 220 kg

Artikel-Nr. 3105049 Fr. 5'890.–

Artikel-Nr. 3104212 FRD Fr. 6'990.–

Lieferumfang BT417 S FRD: Grundgerät mit Bereifung, Fräse 80cm, reduzierbar auf 60cm / 50cm

	mit Bodenfräse	mit Mähbalken
L1	2180 mm	2185 mm
L2	730 mm	1125 mm
L3	1450 mm	1060 mm
H1	600-1300 mm	700-1300 mm
B1	420-510 mm	430-490 mm
B2	600-900 mm	1150-1600 mm

### Geschwindigkeiten

2,82	1R	1V	1,08	2,82	1R	1V	1,08
		2V	2,02			2V	2,02
		3V	3,61			3V	3,61
		4V	7,91			4V	7,91

## EINACHSER ZUBEHÖR

	Art-Nr	Preis	* solange Vorrat	BT401 S FRD	BT405 S FRD	BT407 S FRD	BT413 S FRD	BT417 S FRD
<b>Messerbalken</b>								
Ölbad - Messerantrieb Quick Fit Ø 46mm	3078165	748.00		o				
Ölbad - Messerantrieb Quick Fit Ø 50mm	3088503	768.00			o	o	o	
Ölbad - Messerantrieb Fixe Montage	3078172	998.00						o
<b>Messerbalken</b>								
SP - Universalbalken 95cm (nur mit Ölbad-Messerantrieb)	3078276	540.00	*	o	o	o		
SP - Universalbalken 115cm (nur mit Ölbad-Messerantrieb)	3078277	560.00	*	o	o	o		
Fingerbalken 115cm (nur mit Ölbad-Messerantrieb)	3078274	510.00	*	o	o	o		
Fingerbalken 127cm (nur mit Ölbad-Messerantrieb)	3078237	610.00	*		o	o	o	o
Fingerbalken 140cm (nur mit Ölbad-Messerantrieb)	3078275	630.00	*		o	o	o	o
Aussenschuhe zu Fingerbalken	3078236	220.00	*					
Messerbalken ESM Universal 102cm benötigt Messerkopf 3078163 (nur mit Ölbad-Messerantrieb)	3079605	654.00		o	o	o		
Messerbalken ESM Universal 122cm benötigt Messerkopf 3078163	3078166	725.00			o	o	o	
Messerbalken ESM Kommunal 102cm benötigt Messerkopf 3078163 (nur mit Ölbad-Messerantrieb)"	3079870	1'123.00	*	o	o	o	o	
Messerbalken ESM Kommunal 122cm benötigt Messerkopf 3078163	3078214	1'205.00			o	o	o	
Messerbalken ESM Kommunal 142cm benötigt Messerkopf 3078163	3078169	1'383.00				o	o	o
Messerbalken ESM Kommunal 162cm benötigt Messerkopf 3078163	3115429	1'388.00	*			o	o	o
Messerkopf für alle ESM Balken	3078163	65.00						
<b>Bereifung Räder - Paar</b>								
4.00x8" AS gesteckt	3067445	199.00		•				
4.00x8" AS Fixe 4-Loch Felge fix	3078253	200.00			•	o		
4.00x10" AS 4-Loch Felge verstellbar	3067444	293.00				•		
5.00x10" AS 4-Loch Felge verstellbar	3067442	334.00				o	•	
16-6.5x8" AS 4-Loch Felge verstellbar	3078257	263.00				o	o	
18-9.5x8" Rasenreifen Verstellbare 4-Loch Felge (benötigt Distanzstücke 3079901)	3079900	399.00			o	o	o	o
6.50/80x12" AS 4-Loch Felge verstellbar	3079889	396.00						•
<b>Metallräder</b>								
Metall-Giterräder Ø370mm x 100mm	3078258	344.00		o				
Metall-Giterräder Ø480mm x 100mm	3078222	283.00			o	o	o	
Metall-Giterräder Ø570mm x 125mm	3078259	299.00						o
<b>Schneeketten</b>								
4.00x8"	3078297	142.00		o	o			
4.00x10"	3078298	210.00				o		
5.00X10"	3079602	223.00					o	

• = Serienmässig, o = Nachrüstbar

## EINACHSER ZUBEHÖR

	Art-Nr	Preis	* solange Vorrat	BT401 S FRD	BT405 S FRD	BT407 S FRD	BT413 S FRD	BT417 S FRD
<b>Heckanbaugeräte</b>								
Quick Fit 50mm (bei Einachser solo nicht im Lieferumfang enthalten)	3077797	95.00			o	o	o	
Quick Fit 50mm	3079812	251.00						o
Anhängerkupplung	4014057	47.00		o				
Anhängerkupplung	3087422	149.00			o	•	•	•
Werkzeughalterung Benötigt 4014057	3078267	127.00		o				
Werkzeughalterung, verstellbar Benötigt 3077797	4014054	142.00			o	o	o	
Werkzeughalterung, verstellbar	3078268	152.00						o
Einscharpflug benötigt 3078267	3078269	180.00		o				
Einscharpflug benötigt entsprechende Werkzeughalterung	3078270	253.00			o	o	o	o
Winkeldrehpflug benötigt entsprechende Werkzeughalterung	3078248	354.00				o	o	o
Häufelpflug benötigt 3078267	3079863	141.00		o				
Häufelpflug benötigt entsprechende Werkzeughalterung	4014051	213.00			o	o	o	o
Kartoffelpflug benötigt entsprechende Werkzeughalterung	3078272	182.00			o	o	o	o
3-Zahn Egge benötigt entsprechende Werkzeughalterung	3078239	465.00				o	o	o
Transportanhänger 125 x 95x 30cmLadefläche, Nutzlast 300kg, Bereifung 145-70x8", mechanische Bremse über Fusspedal, Brücke kippbar, Heckklappe zum Öffnen, Keine Strassenzulassung, benötigt modellbezogene Anhängervorrichtung	3072490	1'620.00			o	o	o	o
<b>Frontanbaugeräte</b>								
Schneeschild 100 x 40cm benötigt Quick Fit 50mm	3078171	647.00			o	o	o	o
Kehrbürste 80 x 35cm, Quick Fit 46mm	3079864	2'000.00		o				
Kehrbürste 100 x 35cm, Quick Fit 50mm	3079894	2'364.00			o	o	o	o
Schlegelmäher 65cm mit Sicherheitsbremse	3078279	2'809.00				o	o	o
Sichelmäher 62cm mit Messerbremse	3078295	2'182.00				o	o	o
Transportkarren mit Kippbrücke 115 x 55 x 35cm	3080257	2'230.00			o	o	o	o
Bandheuer 125cm, Doppelkeilriemen	3088335	3'041.00			o	o	o	o
Bandheuer 145cm, Doppelkeilriemen	3088337	3'245.00					o	o
<b>Zusatzgewichte</b>								
Zusatzgewicht für Räder mit 4-Loch Felgen, 2 x 15kg	3067447	223.00						
Frontgewicht für Mechanischen Messerantrieb, 15kg	3078285	138.00						
Frontgewicht für Ölbad - Messerantrieb, 15kg	4015328	174.00						
<b>Spurverbreiterung</b>								
Distanzstück 2 x 50mm, per Paar	3079879	84.00			o	o	o	o
Distanzstück 2 x 100mm, per Paar, Steckflansch	3079860	88.00		o				
Distanzstück 2 x 100mm, per Paar	3079901	131.00			o	o	o	o
Distanzstück 2 x 130mm, per Paar	3079897	130.00			o	o	o	o
Distanzstück 2 x 150mm, pro Stück	3078240	147.00			o	o	o	o



## SCHLEGELMÄHER



MODELL	BTS65	BTS65 Track	BTS80	BTS80 Track
Motor	Honda GX 340, Benzin			
Leistung	11 PS / 7,1 kW – 3.550 U/min			
Start	Reversierstarter			
Antrieb	Ölbad-Zahnradmechanik			
Getriebe	4 Geschwindigkeiten (3 V + 1 R)			
Geschwindigkeit	1.V: 1,20 2.V: 2,20 3.V: 3,40; 1.R: 1,40 / (km/h)			
Kupplung	Keilriemen mit automatischer Feststellbremse beim Loslassen des Steuerhebels			
Lenkung	unabhängige Lenkkupplung			
Holm	höhen- und seitenverstellbar			
Schneidwerk	mit 38 Schlegeln		mit 46 Schlegeln	
Schnittbreite	65 cm	65 cm	80 cm	80 cm
Schnitthöhe	20–80 mm, einstellbar			
Bremsen	mit Abschalt-Automatik			
Räder	16/6.50-8" AS	Raupenfahrwerk	16/6.50-8" AS	Raupenfahrwerk
Gewicht	160 kg	175 kg	175 kg	190 kg
Art.-Nr.	3104213	3112758	3104214	3112759
Preis	Fr. 5 690.–	Fr. 7 690.–	Fr. 5 990.–	Fr. 7 990.–

### MÄHEN UND DÜNGEN IN EINEM

Schlegelmäher haben keine Probleme mit dichten Aufwüchsen. Das Pflanzenmaterial wird von den Schlegeln zer schlagen und breit verteilt, sodass das Mähgut liegen bleiben kann.

### VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- › Robustes Mähwerk
- › Komfortable Schwenkräder
- › Schnittbreite bis 80 cm
- › Einstellbare Schnitthöhen



POWERED by  
**Honda  
Engines**

# MOTORHACKEN

## ULTIMATIVE LEISTUNG FÜR IHRE BÖDEN

Die neuen Motorhacken von Bertolini sind speziell für den Einsatz in schwierigen Bodenverhältnissen konzipiert. in Gemüsebeeten, Gärten oder auf mittelgroßen Grundstücken ausgelegt und zeichnen sich dank kompakter Grösse und geringem Gewicht, sowie durch eine herausragende Kombination von Handlichkeit, Robustheit und Leistungsstärke aus.

## VORTEILE, DIE ÜBERZEUGEN

- › Hacksatzwerkzeuglos reduzierbar
- › Umfangreiches Zubehör
- › Kraftvolle Motoren
- › Geschmiedete Hackmesser verschraubt





MODELL	MTZ 205 S	MTZ 218
Motor	Emak K800 OHV, 182 cm <sup>3</sup>	Emak K900 HR, 182 cm <sup>3</sup>
Leistung	5,7 PS / 4,2 kW – 3.500 U/min	7,0 PS / 5,2 kW – 3.400 U/min
Schaltgetriebe	2 V / 1 R	3 V / 1 R
Arbeitsbreite	60 + 85 cm	100 cm
Hacksterne	3 + 3	3 + 3
Lenkholm	höhen- und seitenverstellbar	höhen- und seitenverstellbar
Art.-Nr.	3107229	3107230
Preis	Fr. 960.–	Fr. 1360.–

## MOTORHACKEN ZUBEHÖR

	Art-Nr	Preis	MTZ 205	MTZ 218
<b>Transporträder</b>				
Räder - Paar 3.50x8"	3106480	99.00	o	
Räder - Paar 4.00x8", benötigt Aufsteckflansch 3031328	3078253	200.00		o
Aufsteckflansch	3021328	85.00		o
<b>Metall - Räder</b>				
Metall-Gitterräder	3106506	86.00	o	o
<b>Werkzeughalterung und Anbauwerkzeuge</b>				
Werkzeughalterung	3106469	35.00	o	o
Häufelpflug benötigt 3106469	3106483	58.00	o	
Häufelpflug benötigt 3106469	3021325	141.00		o
Kartoffelroder benötigt 3106469	3106486	55.00	o	o
Einscharpflug, einstellbar benötigt 3106469	3106484	60.00	o	o





Ihr Fachhändler:



Generalvertrieb Schweiz:

Paul Forrer AG · Industriestrasse 27 · 8962 Bergdietikon · Telefon 044 439 19 93 · [efco@paul-forrer.ch](mailto:efco@paul-forrer.ch) · [www.paul-forrer.ch](http://www.paul-forrer.ch) · [www.efco-motorgeraete.ch](http://www.efco-motorgeraete.ch)