

A red and white Sabo lawnmower is positioned on a lush green lawn. In the background, a modern house with light-colored siding and a dark roof is visible. To the right, a dark blue car with its trunk open and a motorcycle are parked near some greenery.

SABO

DAS BESTE.
GANZ EINFACH.
SEIT 1954.

MADE IN
GERMANY
SEIT 1954

GARTENSAISON 2021

PROGRAMM KATALOG



ECHE
QUALITÄT
BY SABO

WILLKOMMEN BEI DEN RASENEXPERTEN

Ihre Spezialisten in Sachen Rasenpflege – Seit 1954.

Seit mehr als 65 Jahren konstruieren und fertigen wir Rasenmäher „Made in Germany“ – Unsere Produktpalette hat sich seit der Gründung stark erweitert. Sie umfasst mittlerweile neben Rasenmähern mit Benzin- oder Elektroantrieb auch Vertikutierer, Mulcher und Akku-betriebene Gartengeräte wie Freischneider, Laubbläser oder Heckenscheren*.

Was sich bis heute nicht verändert hat – und auch nicht mehr verändern wird, ist der extrem hohe Qualitätsanspruch von SABO, in allen Bereichen immer das Beste zu geben. Dies ist das lebendige Erbe der Gründer Heinrich Sanner und Walter Born und der Grund dafür, dass die Marke SABO heute bei Hobby- und Profi-Gärtnern für höchste Qualität und Zuverlässigkeit steht.

Werkzeuge sollen helfen, überzeugen und langfristig Freude bereiten. Deshalb fokussieren wir uns auf das, worauf es ankommt: Auf ein funktionales Design und hochwertige Materialien – damit Sie lange Freude an Ihrem SABO haben.

www.SABO-Online.com



/SABO



/SABO_Maschinenfabrik



/SABOGmbH



/SABO-Maschinenfabrik-GmbH

* In Gummersbach werden ausschließlich handgeführte Rasenmäher sowie Vertikutierer der „roten Linie“ (Consumer-Produkte) und Profi-Benzingeräte der „grünen Linie“ gefertigt.

Akku-System 8

Akku-Rasenmäher 10

Akku-Gartengeräte 12

Mulch-Rasenmäher 24

Vertikutierer 28

Elektro-Rasenmäher 16

Rasentraktoren 32

Benzin-Rasenmäher 20

Profi-Rasenmäher 34

Profi-Benzin-Rasenmäher 36

Profi-Akku-System 40

Unsere Produktlinien:



COMPACT^{LINE}

Unsere Modelle der COMPACT^{LINE} mit Benzin-, Akku oder Elektromotor sind ideal geeignet für die Pflege kleinerer Grundstücke. Für alle die Wert auf funktionales Design und kompromisslose Qualität legen.

COMFORT^{LINE}

Dürfen es ein paar Extras mehr sein? Dann sind unsere Modelle der COMFORT^{LINE} genau richtig. Mit vielen praktischen Extras, damit Sie sich auf das konzentrieren können, was Ihnen am Herzen liegt: Ihr Rasen.



PRO^{LINE}

Da kann kommen was will: Die Profigeräte der PRO^{LINE} sind extrem robust und auf Dauerbelastung ausgelegt. Sie verfügen zudem über viele nützliche Details, die Ihnen die Arbeit erleichtern.

FINDEN SIE IHREN PERFEKTEN RASENMÄHER

5 TIPPS FÜR DIE RICHTIGE WAHL

Woran Sie einen guten Rasenmäher erkennen – und genau den finden, den Sie brauchen.

Wenn Sie einen Garten mit Rasen Ihr Eigen nennen, so gehört ein Rasenmäher ganz selbstverständlich zur Ausstattung. Aber welchen Typ Rasenmäher brauchen Sie? Und welche Eigenschaften sollte das Gerät aufweisen? Wir geben Ihnen fünf Tipps, damit Sie leichter das passende Gerät finden.




1. ANTRIEB UND GRÖÖE

Akkumäher, Elektromäher, Benzinmäher oder Rasentraktor?

Welches Gerät zu Ihnen passt, hängt nicht zuletzt von der Größe des Einsatzgebietes und demnach der Schnittbreite des Geräts ab. Akku- und Elektromäher sind kompakt, leicht und empfehlen sich für kleine bis mittelgroße Rasenflächen. Benzinmäher überzeugen auf Flächen von 700 bis 2.500 m². Bei Grundstücken von 2.000 m² aufwärts können Sie die Arbeit auch bequem im Sitzen erledigen – auf einem Rasentraktor.

VERTIKUTIEREN

Ein schöner und gleichmäßiger Rasen braucht regelmäßige „Wellness“-Kuren. Und die beginnen schon vor dem Mähen – mit dem Vertikutieren. SABO Vertikutierer ritzen mit ihren Messern den Boden millimetertief auf, ziehen die abgestorbenen Teile aus dem Boden und befördern sie bei Bedarf in den Fangsack (erhältlich als Zubehör). Selbstverständlich vertrauen Sie auch bei unseren Vertikutierern auf die altbekannte Qualität und die Langlebigkeit von SABO Geräten.



MULCHEN

Studien belegen: Mulchen bringt viele Vorteile. Denn Rasen, der mit einem Mulchmäher gepflegt wird, wirkt sowohl während als auch außerhalb der Saison frisch und gesund. Der Grund dafür: Im Gegensatz zum klassischen Mähen verbleibt das beim Mulchen abgeschnittene Gras als natürlicher Dünger auf der Rasenfläche. Es kompostiert und wirkt dann als organischer Dünger. Mit den SABO Mulchmähern für Privatanwender und Profis mulchen Sie mühelos und erhalten feinstes Schnittgut für das Düngen Ihres Rasens.



2. MARKENQUALITÄT

Wer möchte schon alle paar Jahre einen neuen Rasenmäher kaufen? Deshalb gilt: Qualität ist bei der Auswahl das A und O. Die Messer sollten robust sein; Fahrtrieb und Getriebe müssen für den jahrzehntelangen Einsatz ausgelegt sein. So wie Rasenmäher von SABO, die schon in der Entwicklungsphase zahlreiche Härte- und Prüfverfahren bestehen, um diese Anforderungen zu erfüllen.



3. GARANTIE

Ganz gleich, ob elektrisch oder benzinbetrieben: **Wenn Sie mit Ihrem neuen Rasenmäher Ihr Leben verbringen wollen, sollten Sie selbstverständlich auf eine lange Lebensdauer vertrauen können.** Vergewissern Sie sich daher vor dem Kauf über die Details der Garantiebedingungen. SABO gewährt 15 Jahre Garantie auf das Alu-Chassis der roten Rasenmäher (gemäß SABO-Garantiebedingungen).

4. ERSATZTEILE

Achten Sie vor dem Kauf eines Rasenmähers darauf, ob die Verfügbarkeit der Ersatzteile gesichert ist und prüfen Sie, woher Sie diese beziehen können. Verzichten Sie in jedem Fall auf billige „Piraten Produkte“ – deren Einsatz kann sich rächen! **Übrigens – SABO Ersatzteile sind mindestens 10 Jahre über den Auslauf einer Produktionsreihe hinaus verfügbar.**




5. BERATUNG UND SERVICE

Kaufen Sie Ihren Rasenmäher idealerweise im Fachhandel. **Denn ein Fachhändler kann Sie professionell beraten und Ihnen die Eigenschaften und Vorzüge der Geräte am besten erklären.** SABO Rasenmäher werden übrigens traditionell im geschulten und autorisierten Fachhandel vertrieben.


RASENMÄHEN

Kleine, mittelgroße oder große Rasenflächen? Einsteiger, Enthusiasten oder Profis? Ganz gleich: Unser Angebot an SABO Rasenmähern bietet für jeden Bedarf genau das richtige Gerät. Bei der Schnittbreite stehen Ihnen zwischen 40 und 54 cm alle Möglichkeiten offen. Bei der Motorisierung dürfen Sie zwischen Benzin-, Strom- oder Akku-Betrieb wählen. Einzig beim Thema Qualität machen wir keine Kompromisse, denn alle unsere Rasenmäher werden standardmäßig auf Herz und Nieren geprüft. Mit anderen Worten: Was unser Werk verlässt, ist solide und langlebig. Und das schon seit 1954.



KOMFORTABLE GARTENPFLEGE

Sie müssen große Rasenflächen bearbeiten? Kein Problem: Unsere SABO Rasentraktoren 92 H, 107 H und 107 S erledigen jeden noch so großen Job und machen dabei auch noch viel Freude. Leistungsstarke und langlebige 4-Takt-Motoren mit stufenlosem hydrostatischem Getriebe entwickeln ausreichend Kraft – und das auch für viele weitere Arbeitsgebiete wie zum Beispiel das Kehren oder Schneeräumen. Zubehör wie Räumschild, Kehrmaschine oder Anhängervorrichtung gibt es in original SABO Qualität.



A male worker in a factory setting, wearing safety glasses and gloves, is working on a large, curved metal component. The background shows industrial equipment and a factory floor.

LEIDENSCHAFT MADE IN GUMMERSBACH*

Wie SABO und seine Mitarbeiter
seit Jahrzehnten für die berühmte
SABO Qualität sorgen.

* In Gummersbach werden ausschließlich handgeführte Rasenmäher sowie Vertikutierer
der „roten Linie“ (Consumer-Produkte) und Profi-Benzingeräte der „grünen Linie“ gefertigt.

NICHTS IST GUT. BIS ES GUT GETESTET IST

Es ist ein langer und harter Weg von der ersten Zeichnung bis zum Einsatz auf dem Rasen: Bevor die einzelnen Bauteile in der Fertigung zusammengesetzt werden, überprüfen wir, ob sie unseren strengen Qualitätsanforderungen entsprechen. In unseren Produktionshallen in Gummersbach werden die einzelnen Bauteile dann montiert. Es folgen zahlreiche Test- und Prüfverfahren. So stellen wir in jeder Entwicklungsphase sicher, dass die Rasenmäher tatsächlich unseren Ansprüchen genügen.

SCHIEßEN AUF RASENMÄHER

Jeder neue Prototyp eines SABO Rasenmähers muss vor der Serienproduktion eine Tortur über sich ergehen lassen: Die Schlagprüfung beispielsweise untersucht mittels Stahlrohrs die mechanische Festigkeit des Messers. Mit der Rüttel-, Fahrtriebs- und Getriebeprüfung simulieren wir die lebenslange Belastung im Einsatz. Bei der Messerprüfung prüfen wir die Messerbalken auf ihre Strukturfestigkeit. Erst nach einer Million Lastwechsel wird der Messerbalken für die Serienproduktion freigegeben.

Beim Kugelschlagtest schießen gehärtete Stahlkugeln in das laufende Messer sowie das Chassis und liefern Erkenntnisse über die Strukturfestigkeit und Abschirmung. Zusätzlich testen unsere Profis im Freifeldtest unter härtesten Bedingungen die Produkte auf Herz und Nieren. All das macht einen SABO aus und gewährleistet die bekannt hohe Qualität über einen langen Zeitraum.

MITDENKEN ERWÜNSCHT

Hinter der Marke SABO stehen jedoch nicht nur strenge Qualitätsvorgaben, sondern vor allem eine starke Gemeinschaft motivierter Menschen. Das Prinzip bei SABO folgt ganz eigenen Regeln: Hier wird Qualität eben nicht nur befohlen, sondern auch bewusst erarbeitet – und damit zum Ziel jedes Einzelnen. Jeder Mitarbeiter ist aufgerufen, seinen Teil dazu beizutragen. Das bedeutet: Viel Verantwortung und aktives Mitdenken über den eigenen Arbeitsplatz und -bereich hinaus. So sorgen alle Mitarbeiter bei SABO täglich dafür, dass Qualität kein Einzelfall bleibt, sondern die Regel ist.

FAMILIÄRER STIL

Eines der wichtigsten Prinzipien bei SABO ist die räumliche Nähe von Vertrieb, Entwicklung und Produktion am Standort in Gummersbach: Die Wege sind kurz. Man kennt sich und redet von Angesicht zu Angesicht miteinander. So werden aus Kollegen Partner im Job – und alle werden Teil der SABO Familie. Dieses besondere Gefühl der Zusammengehörigkeit beginnt beim Unternehmen SABO selbst und geht über alle Abteilungen bis hin zu unseren Fachhandelspartnern bei den Kunden vor Ort.

Wir leben diesen familiären Stil und pflegen ihn ganz bewusst – auch über die Unternehmensgrenzen hinaus bis zum Kunden. Er ist der Grundbaustein für eine lebendige Unternehmenskultur und für Produkte, die höchsten Ansprüchen an Qualität und Langlebigkeit genügen. Dass in jedem SABO Rasenmäher serienmäßig die Erfahrung von über sechs Jahrzehnten steckt, können Sie als Nutzer heute sehen und spüren. Unsere SABO Geräte bieten das Maximum an Sicherheit, Leistung und Zuverlässigkeit. Eben alles, was man von einem guten Partner erwarten kann.

DIE COMPACT^{LINE}. TYPISCH SABO.



Die Maschinen der COMPACT^{LINE} sind nicht nur irgendwelche Rasenmäher. Sie sind unsere meistverkauftesten Modelle. Lebende Legenden unter den Rasenmähern. Und der Beweis für unsere Leidenschaft Made in Gummersbach. Ganz gleich, ob mit Benzin, Stromkabel oder Akku.

Der 43-COMPACT hat bis heute tausende von Gärtnern und Rasenliebhabern zufriedengestellt. Und er tut es immer noch, auch Jahre nach der Anschaffung. Was an ihm so besonders ist? Vielleicht nichts, was sich äußerlich aufdrängt. In jedem Fall aber seine inneren Werte. Er ist eben ein äußerst zuverlässiges Arbeitsgerät und tut genau das, was er soll: Rasenmähen.

SABO AKKU POWER. FÜR IHR ZUHAUSE.

Mit dem SABO Akku-System sind Sie für alle Gartenarbeiten bestens gerüstet. Der leistungsstarke 40 Volt Lithium-Ionen-Akku ist mit allen Produkten im System kompatibel und ermöglicht effizientes und leises Arbeiten auf dem Rasen und im Garten – Erhältlich mit 4 Ah oder extra großer 6 Ah Power ist er vielseitig einsetzbar: Nach dem Mähen noch schnell die Hecke trimmen? Kein Problem! Ein überhängender Ast? Packen Sie es mit unserer Kettensäge an. Entdecken Sie die Vielfalt des SABO Akku-Systems:

ATTRAKTIVE
AKKU PAKETE

AUF SEITE 12



Das Herzstück des SABO Akku-System bildet der leistungsstarke, zuverlässige 40-Volt Lithium-Ionen Akku. Wahlweise mit 4 Ah oder 6 Ah Power.

Für den Ladevorgang kann er leicht entnommen sowie eingesetzt werden. Das betreiben der Geräte erfolgt geräuscharm und ohne lokale Abgas-Emissionen.

NEUHEIT



DOPPELT
HÄLT BESSER

Unsere neue Akku-Kettensäge CS-25 kommt mit **zwei Schwertern inklusive**. Sie liegt mit 3,8 kg leicht in der Hand und kann wahlweise mit 25 cm oder 35 cm langem Schwert betrieben werden.





SCHNEIDET EINFACH GUT AB

Die HC-66 Akku-Heckenschere kommt mit **beidseitig geschliffenen Messern**. Der Multifunktionsgriff lässt sich zum ergonomischen Arbeiten in drei Positionen verstellen und das robuste **Magnesium-Druckguss Gehäuse** sorgt für eine hohe Stabilität.



FÜR'S GROBE & FEINE

Ob dichter Grasbewuchs oder Gestrüpp, durch Ihr cleveres Design kann die MS-36 Akku-Motorsense sowohl mit einer Fadenspule als auch mit einem hochwertigen Messer betrieben werden. **Kommt im Paket mit Messer, Fadenspule und praktischem Umhängegurt.**



GEZIELTE POWER. VOLLE KONTROLLE.

Unser Akku-Laubbläser LB-934 mit **feststellbarer Geschwindigkeit und Turboknopf**. Machen Sie kurzen Prozess mit Laub und Schmutz.









KRAFTVOLLES MÄHEN

Insgesamt fünf Rasenmäher, mit und ohne Antrieb, für zuhause oder den professionellen Einsatz, finden Sie im SABO Akku-System.

Darunter auch der 47-ACCU VARIO welcher mit zwei kräftigen 6 Ah Akkus und Schnellladegerät kommt. Das SABO TurboStar-System™ sorgt für ein optimales Fangergebnis, auch bei feuchtem Gras.

Unser robustes Aluminium-Chassis mit 15 Jahren Garantie* hat beruhigte Nerven zufolge und der variable Hinterradantrieb ermöglicht einfaches Arbeiten auch an Hanglagen.

		COMPACT LINE		COMFORT LINE		PRO LINE
		40-ACCU	43-ACCU	43-ACCU VARIO	47-ACCU VARIO	43-PRO ACCU
	Schnittbreite	40 cm	43 cm	43 cm	47 cm	43 cm
	Akku & Ladegerät Inklusive	Li-Ion 6 Ah 40 V & Ladegerät	2x Li-Ion 4 Ah 40 V & Ladegerät	2x Li-Ion 4 Ah 40 V & Schnell- ladegerät	2x Li-Ion 6 Ah 40 V & Schnell- ladegerät	2x Li-Ion 6 Ah 40 V & Schnell- ladegerät
	Laufzeit **	~ 45 min	~ 40 min	~ 30 min	~ 40 min	~ 48 min
	Empfehlung für Flächen bis **	Bis zu 500 m²	Bis zu 600 m²	Bis zu 500 m²	Bis zu 700 m²	Bis zu 1.000 m²
	Zentrale Schnitt- höhereinstellung	6-fach 2,4-7,5 cm	7-fach 2,2-8,0 cm	8-fach 2,5-8,0 cm	8-fach 2,5-8,0 cm	8-fach 2,5-8,0 cm
	Fangsack- Volumen	44 l	55 l	45 l	45 l	45 l
	Mulchen	-	-	○ BSA643	○ BSA644	○ BSA652
	Führungsholm höhenverstellbar	3-fach	3-fach	3-fach mit Schnell- spanner	3-fach mit Schnell- spanner	3-fach
	Zuschaltbarer Hinterradantrieb	-	-	Variabel 2,0-4,0 km/h	Variabel 2,0-4,0 km/h	-
	Radlagerung vorne/hinten	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Doppeltes Kugellager
	Gewicht	19 kg	22,5 kg	31 kg	33 kg	28,5 kg
	Chassis- Material	Kunststoff	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium mit Stahleinlage
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA} [dB(A)], gemessen nach 2000/14/EC		89	93	93	93	93
Emissions-Schalldruckpegel am Bediener- platz L_{PA} [dB(A)], gemessen nach EN 60335- 2-77/ Messunsicherheiten nach EN ISO4871		78 3,0	81 3,0	80 3,0	81 3,0	79 1,5
Schwingungen am Führungsholm a_{hw} [m/s²], gemessen nach EN 60335-2-77/ Messunsicherheiten nach EN 12096		1,0 0,5	0,5 0,25	1,0 0,5	1,0 0,5	1,0 0,5
Artikelnummer		SA1781	SA1782	SA521020	SA521520	SA601020
Unverbindliche Preisempfehlung *		719 €	919 €	1.199 €	1.329 €	1.289 €





COMPACT LINE
40-ACCU



COMPACT LINE
43-ACCU



Die ACCU VARIO-Rasenmäher mit Antrieb lassen sich bequem vom Führungsholm an Ihre präferierte Geschwindigkeit anpassen.



COMFORT LINE
47-ACCU VARIO

COMFORT LINE
43-ACCU VARIO

PRO LINE
43-PRO ACCU

MIT ZUBEHÖR
ZUM MULCHER
UMRÜSTBAR

Zubehör	Artikel-Nr.	Bezeichnung	UVP*
BSA643		Mulchkit 43-ACCU VARIO	153,26 €
BSA644		Mulchkit 47-ACCU VARIO	156,44 €
BSA652		Mulchkit 43-PRO ACCU	84,85 €
SAA11781		Standardladegerät	89,00 €
SAA16509		Schnellladegerät	129,00 €
SAA11780		Akku 40 V 4 Ah	169,00 €
SAA12250		Akku 40 V 6 Ah	209,00 €

COMFORT LINE

Laubbläser LB-934

Motor	Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC)
Maximale Luftgeschwindigkeit	209 km/h
Maximaler Volumenstrom	934 m³/h
Geschwindigkeitsregelung	Regel- & Feststellbar (mit Turbo-Knopf)
Gewicht ohne Akku	2,15 kg
Gemessener Schalldruckpegel	$L_{PA} = 87,8 \text{ dB(A)}$ $k = 3 \text{ dB(A)}$
Garantierter Schalleistungspegel	$L_{WA} = 98 \text{ dB(A)}$
Vibration	$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$ $k = 1,5 \text{ m/s}^2$
Artikelnummer	SA560621
UVP *	199 €

Akkupakete: Laubbläser mit Zubehör

Starter-Set inkl. 4 Ah Akku & Standardladegerät	369 €
Power-Set inkl. 6 Ah Akku & Standardladegerät	399 €
Power-Plus-Set inkl. 6 Ah Akku & Schnellladegerät	479 €

Laubbläser
LB-934

COMFORT LINE

Motorsense MS-36

	Faden	Messer
Motor	Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC)	
Leerlaufdrehzahl	6300 ± 10 % U/min	6800 ± 10 % U/min
Schneidekopf	Fadenvorschub (Fadendurchmesser 2,0mm)	Messer
Durchmesser Schnittweg	356 mm / 406 mm	254 mm
Griff	Zweihandgriff	
Umhängegurt	Inklusive	
Besonderheit	Fadenspule & Messer inklusive Fadenlänge variierbar	
Gewicht ohne Akku	4,5 kg	
Gemessener Schalldruckpegel	$L_{PA} = 78,4 \text{ dB(A)}$ $k = 3 \text{ dB(A)}$	$L_{PA} = 82,8 \text{ dB(A)}$ $k = 3 \text{ dB(A)}$
Garantierter Schalleistungspegel	$L_{WA} = 96 \text{ dB(A)}$	$L_{WA} = 101 \text{ dB(A)}$
Vibration	$a_h < 2,5 \text{ m/s}^2$ $k = 1,5 \text{ m/s}^2$	
Artikelnummer	SA561121	
UVP *	299 €	

Akkupakete: Motorsense mit Zubehör

Starter-Set inkl. 4 Ah Akku & Standardladegerät	469 €
Power-Set inkl. 6 Ah Akku & Standardladegerät	499 €
Power-Plus-Set inkl. 6 Ah Akku & Schnellladegerät	579 €

Zusätzlich Inkl. Messer

Motorsense
MS-36

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzl. MwSt.

COMFORT LINE

Kettensäge CS-25

Motor	Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC)
Ketten- geschwindigkeit	20 m/s
Kettenstopzeit	< 0,2 s
Fassungsvermögen Kettenöl	180 ml
Schienenlänge	Inklusive: 250 mm & 350 mm
Sägekettentyp	250 mm: Oregon 91PJ040X 350 mm: Oregon 90PX052X
Treibgliedbreite / Teilung	250 mm: 1,3 mm - 3/8" 350 mm: 1,1 mm - 3/8"
Gewicht ohne Akku	3,8 kg
Gemessener Schalldruckpegel	LPA = 92,0 dB(A) k = 3 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel	LWA = 104 dB(A)
Vibration	ah = 4,9 m/s ² k = 1,5 m/s ²
Artikelnummer	SA561521
UVP *	299 €

Akkupakete: Kettensäge mit Zubehör

Starter-Set inkl. 4 Ah Akku & Standardladegerät	469 €
Power-Set inkl. 6 Ah Akku & Standardladegerät	499 €
Power-Plus-Set inkl. 6 Ah Akku & Schnellladegerät	579 €



Kettensäge
CS-25

Zusätzliches 25 cm Schwert



Heckenschere
HC-66



AKKU-GARTENGERÄTE

COMFORT LINE

Heckenschere HC-66



Motor	Bürstenloser Gleichstrommotor (BLDC)
Leerlaufdrehzahl	4000 ± 10 % U/min
Gehäusematerial	Magnesium
Messer	Doppelseitig geschliffen
Messerabstand	30 mm
Griff	Multifunktion in 3 Positionen verstellbar
Schnittlänge	660 mm
Führungsschutz	Ja - mit Aufhängeöse
Gewicht ohne Akku	3,5 kg
Gemessener Schalldruckpegel	LPA = 92,0 dB(A) k = 3 dB(A)
Garantierter Schallleistungspegel	LWA = 104 dB(A)
Vibration	ah = 3,2 m/s ² k = 1,5 m/s ²
Artikelnummer	SA560121
UVP *	279 €

Akkupakete: Heckenschere mit Zubehör

Starter-Set inkl. 4 Ah Akku & Standardladegerät	449 €
Power-Set inkl. 6 Ah Akku & Standardladegerät	479 €
Power-Plus-Set inkl. 6 Ah Akku & Schnellladegerät	559 €

COMPACT LINE





Rasentrimmer BC-30

	Schnittbreite	30 cm
	Schneidekopf-ausführung	Faden
	Akkulaufzeit 4 Ah Akku **	~ 40 min
	Akkulaufzeit 6 Ah Akku **	~ 60 min
	Gewicht ohne Akku	2,2 kg
Garantierter Schallleistungspegel nach EN22868 (dB(A))		96
Vibrationen EN22867 (m/s ²)		< 2,5
	Akku & Ladegerät	○
Artikelnummer		SA561020
Unverbindliche Preisempfehlung *		99 €




COMPACT LINE

Heckenschere HC-61

	Schnittlänge	61 cm
	Zahnöffnung	27 mm
	Akkulaufzeit 4 Ah Akku **	~ 80 min
	Akkulaufzeit 6 Ah Akku **	~ 120 min
	Gewicht ohne Akku	2,7 kg
Garantierter Schallleistungspegel L _{WA} [dB(A)], gemessen nach 2000/14/EC		100
Vibrationen (m/s ²) Ermittelt entsprechend EN 60745-2-15		< 2,5
	Akku & Ladegerät	○
Artikelnummer		SA560020
Unverbindliche Preisempfehlung *		99 €

Heckenschere HC-61



● Standard ○ Zubehör

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzl. MwSt. ** Schätzwert, variiert je nach Anwendung

COMPACT LINE

Laubbläser LB-660

	Blaskraft	7 N
	max. Luftvolumen	660 m ³
	Akkulaufzeit 4 Ah Akku **	~ 26 min
	Akkulaufzeit 6 Ah Akku **	~ 40 min
	Gewicht ohne Akku	1,9 kg
Garantierter Schallleistungspegel L _{WA} [dB(A)], gemessen nach 2000/14/EC		104
Vibrationen (m/s ²) Ermittelt entsprechend EN 50636-2-100		< 2,5
	Akku & Ladegerät	○
Artikelnummer		SA560520
Unverbindliche Preisempfehlung *		79 €



Laubbläser
LB-660



Akku-System

Lithium-Ionen Akku

Alle Geräte aus dem SABO Akku-System werden mit demselben starken 40 Volt Akku betrieben. Mit wahlweise 4 Ah oder extra großer 6 Ah Kapazität.



Akku-System

Standardladegerät



Akku-System

Schnellladegerät

	Batterietyp
Ausgangsspannung	
Max. Kapazität	
	Ladezeit Standardladegerät (80% / 100%)
	Ladezeit Schnellladegerät (80% / 100%)
	Gewicht
Artikelnummer	

Akku-System			
Standard-ladegerät	Schnell-ladegerät	Lithium-Ionen Akku 4 Ah	Lithium-Ionen Akku 6 Ah
		Lithium-Ionen Akku	Lithium-Ionen Akku
40 V	40 V	40 V	40 V
		4 Ah	6 Ah
		90 min / 95 min	110 min / 200 min
		60 min / 80 min	65 min / 95 min
0,72 kg	1,11 kg	1,25 kg	1,35 kg
SAA11781	SAA16509	SAA11780	SAA12250



ELEKTRO- RASENMÄHER

MEHR SPANNUNG IM GARTEN



Unsere elektrischen Rasenmäher produzieren selbst keine Abgase, sind geräuschärmer als auch leichter wie Ihre Benzinpendanten und bieten doch das von SABO gewohnte attraktive Schnittergebnis.

Elektrische Rasenmäher von SABO sparen Ihnen als Gartenbesitzer einiges an Wartung und Pflege: Luftfilteraustausch, Ölwechsel oder Treibstoffnachfüllen sind hier kein Thema.

Schnittergebnisse nach Maß und Ihren Vorstellungen garantiert die zentrale sechs- bis siebenfache Schnitthöheneinstellung. Die Holmhöheneinstellung auf drei Stufen unterstützt Sie dabei, stets komfortabel zu arbeiten.



Handling mit Leichtigkeit.

Mit ihrem praktischen Tragegriff lassen sich unsere elektrischen Rasenmäher bequem transportieren.


Zusätzlich lässt sich der Fangsack leicht herausnehmen und der Holm einfach zusammenklappen: So ist die platzsparende Unterbringung Ihres SABO ein Leichtes.

COMPACT LINE

40-EL
SPIRIT

43-EL
COMPACT

ELEKTRO-RASENMÄHER



Schnittbreite

40 cm


43 cm



Motor
Geräteleistung kW
Drehzahl U/min

Elektro
1,3 kW
3000

Elektro
1,5 kW
3000



Empfehlung für
Flächen bis

600 m²

700 m²



Zentrale Schnitthöheeneinstellung

6-fach
2,4-7,5 cm

7-fach
2,2-8,0 cm



SABO
Turbostar™-System

•

•



Fangsack-
Volumen

44 l


55 l



Führungsholm
höhenverstellbar

3-stufig

3-stufig



Zuschaltbarer
Hinterradantrieb

-

-



Radlagerung
vorne/hinten

Kugellager

Kugellager



Gewicht

22 kg

27 kg



Aluminium-
Chassis

-

•

Garantierter Schallleistungspegel L_{WA}
[dB(A)], gemessen nach 2000/14/EC

96

96

Emissions-Schalldruckpegel am Bediener-
platz L_{pA} [dB(A)], gemessen nach EN 60335-
2-77/ Messunsicherheiten nach EN ISO4871

83
3,0

82
3,0

Schwingungen am Führungsholm a_{hw}
[m/s²], gemessen nach EN 60335-2-77/
Messunsicherheiten nach EN 12096

1,0
0,5

1,0
0,5

Artikelnummer

SA754

SA1457

Unverbindliche Preisempfehlung *

409 €

619 €



COMPACT LINE
40-EL SPIRIT



COMPACT LINE
43-EL COMPACT

• Standard ◦ Zubehör

* Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzl. MwSt.

BENZIN RASENMÄHER


STARKE LEISTUNG FÜR GROßE FLÄCHEN.





DIE ANTWORT AUF IHRE GROßEN GRÜNFRAGEN.

SABO Benzin-Rasenmäher überzeugen auf großen Rasenflächen sowie bei Gärten mit Hanglage – im letzteren Fall vorzugsweise in Verbindung mit dem VARIO-Antrieb für leichteres Arbeiten selbst bei Gelände mit großer Neigung. Mit optionalem Zubehör können SABO Benzinrasenmäher ganz einfach zum Mulchmäher umgerüstet werden





TurboStar System

Alle roten SABO Benzin-Rasenmäher überzeugen durch das patentierte SABO TurboStar™-System: Es sorgt dafür, dass sich das Gras vor dem Schnitt aufrichtet und zuverlässig in den Fangsack transportiert wird – sogar, wenn es feucht ist.

ELEKTRO-SOFORT-START-FUNKTION

Mit der Elektro-Sofortstart-Funktion starten Sie Ihren SABO Benzin-Rasenmäher per Zündschlüssel, ohne Ziehen am Starterseil. Diese Funktion bieten Ihnen Modelle wie der SABO 47-VARIO E.









ZUSCHALTBARER HINTERRADANTRIEB

Mähen in unebenem oder schwierigem Gelände? Kein Problem: Unsere Komfortmodelle verfügen über Hinterradantrieb und bringen so Ihren SABO wie auch Ihr Mähprojekt sicher voran.

MESSERBREMSE

An Bord vom 54-K VARIO B: Nach dem Loslassen des Sicherheitsbügels stoppt das Messer automatisch. Der Motor läuft weiter – und Sie fahren den Rasenmäher ohne Mühe zum Entleeren des Fangsacks.



	COMPACT LINE		COMFORT LINE						
	40- SPIRIT	43- COMPACT	43-A ECONOMY	47- VARIO	47- VARIO E	54- VARIO	54- VARIO E	54-K VARIO B	
 Schnittbreite	40 cm	43 cm	43 cm	47 cm	47 cm	54 cm	54 cm	54 cm	
 Motor Geräteleistung kW Drehzahl U/min	4-Takt 2,1 2800	4-Takt 2,6 2800	4-Takt 2,6 2800	4-Takt 2,8 2800	4-Takt 2,8 2800	4-Takt 2,8 2800	4-Takt 2,8 2800	4-Takt-OHC 3,2 2800	
 Empfehlung für Flächen bis	700 m²	800 m²	1000 m²	1500 m²	1500 m²	2500 m²	2500 m²	2500 m²	
 Zentrale Schnitt- höhereinstellung	6-fach 2,4-7,5 cm	7-fach 2,2-8,0 cm	8-fach 2,5-8,0 cm	8-fach 2,5-8,0 cm	8-fach 2,5-8,0 cm	8-fach 2,0-9,5cm	8-fach 2,0-9,5cm	8-fach 2,0-9,5cm	
 SABO Turbostar™-System	•	•	•	•	•	•	•	•	
 Fangsack- Volumen	• 44 l	• 55 l	• 65 l	• 65 l	• 65 l	• 75 l	• 75 l	• 75 l	
 Mulchen	○ SA575	○ SA571	○ BSA632	○ BSA625	○ BSA625	○ SA609	○ SA609	○ SA610	
 Messerbremse	-	-	-	-	-	-	-	•	
 Führungsholm höhenverstellbar	3-stufig	3-stufig	3-stufig mit Schnell- spanner	3-stufig mit Schnell- spanner	3-stufig mit Schnell- spanner	3-stufig mit Schnell- spanner	3-stufig mit Schnell- spanner	3-stufig mit Schnell- spanner	
 Elektro- Sofortstart	-	-	-	-	•	-	•	-	
 Zuschaltbarer Hinterradantrieb	-	-	Konstant 3,6 km/h	Variabel 2,7-4,3 km/h	Variabel 2,7-4,3 km/h	Variabel 2,7-4,8 km/h	Variabel 2,7-4,8 km/h	Variabel 2,7-4,8 km/h	
 Radlagerung vorne/hinten	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager	Kugellager/ Nadellager	Kugellager/ Nadellager	Kugellager/ Nadellager	
 Gewicht	22 kg	28,5 kg	35 kg	38 kg	42 kg	48 kg	51 kg	56 kg	
 Aluminium- Chassis	-	•	•	•	•	•	•	•	
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA} [dB(A), gemessen nach 2000/14/EC]	96	96	96	96	96	98	98	98	
Emissions-Schalldruckpegel am Bediener- platz L_{pA} [dB(A), gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN ISO4871]	82 3,0	85 3,0	83 3,0	83 3,0	84 3,0	86 3,0	86 3,0	86 3,0	
Schwingungen am Führungsholm a_{hw} [m/s²], gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN 12096	5,0 2,5	5,0 2,5	5,5 2,5	5,5 2,8	5,5 2,6	5,0 2,5	5,0 2,5	5,0 3,0	
Artikelnummer	SA201219	SA201019	SA211020	SA221519	SA221619	SA222520	SA222620	SA222720	
Unverbindliche Preisempfehlung *	479 €	619 €	789 €	1.019 €	1.329 €	1.279 €	1.479 €	1.639 €	

• Standard ○ Zubehör * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzl. MwSt.

BENZIN-RASENMÄHER

COMPACT LINE
40-SPIRIT



COMPACT LINE
43-COMPACT



COMFORT LINE
43-A ECONOMY



COMFORT LINE
47-VARIO



COMFORT LINE
47-VARIO E



COMFORT LINE
54-VARIO



COMFORT LINE
54-K VARIO B



COMFORT LINE
54-VARIO E



PRAKTISCH



Schnellspanner ermöglichen schnelles und komfortables befestigen sowie lösen des Führungsholms. So wird das platzsparende Verstauen der Rasenmäher besonders einfach.

Zubehör	Artikel-Nr.	Bezeichnung	UVP *
	SA575	Mulchkit 40 SPIRIT	91,59 €
	SA571	Mulchkit 43 COMPACT	117,52 €
	BSA632	Mulchkit 43-H 6	103,46 €
	BSA625	Mulchkit 47-H 5	86,39 €
	SA609	Mulchkit 54CM	111,25 €
	SA610	Mulchkit 54CM BBC	107,71 €



Macht das Leben einfacher.

675EXi
SERIES

Einfaches Starten. Einfache Wartung.

Der 675EXi Series® Motor kombiniert kraftvolle Leistung mit einem neuen Level an Bedienungskomfort und sorgt so für ein neues Mäherlebnis. Überall finden Sie einfache Funktionsmerkmale, z. B. ReadyStart®, unser Startsystem ohne Choke, zusammen mit einfacher Wartung wie werkzeuglosem Luftfilter. Zusätzlich benötigt der Motor keinen Ölwechsel* - lebenslang!



* Nur den Ölstand regelmäßig prüfen und bei Bedarf nachfüllen. Details finden Sie auf www.BRIGGSandSTRATTON.com.

BRIGGSandSTRATTON.com

©2021 Briggs & Stratton. Alle Rechte vorbehalten.

DIE KLEINE SABO RASENKUNDE:


WELCHE SORTE FÜR WELCHEN ZWECK?



GERINGE
BELASTUNG

ZIERRASEN

Zierrasen oder auch Englischer Rasen ist vor allem für Repräsentationszwecke gedacht und eignet sich daher für Haus- und Vorgärten. Er ist dicht, feinblättrig und erfreut seine Besitzer mit einem saftigen Grün. Allerdings ist er wenig belastbar. Zwar darf er durchaus betreten werden, doch spielende Kinder oder herumtollende Hunde machen ihm schnell den Garaus. Sein Wachstumstempo ist gering – sein Pflegeaufwand dagegen hoch. Häufiges Mähen ist ebenso erforderlich wie Vertikutieren, Wässern und Düngen. Seine ideale Schnitthöhe liegt bei 5 cm.




5 cm
Schnitthöhe



ROBUST &
BELASTBAR

SPIEL- UND GEBRAUCHSRASEN

Diese beliebte Rasensorte ist der „Allrounder“ unter den Rasensorten. Sie ist optimal geeignet für Hausgärten, öffentliche Anlagen, Liegewiesen oder Wohnsiedlungen. Bei Gärtnern beliebt ist vor allem die Sorte „RSM 2.3 Gebrauchsrasen-Spielrasen“. Sie ist robust, belastbar und stressresistent – auch gegen Trockenheit. Spiel- und Gebrauchsrasen wächst mittelstark, dicht und ist meist kurzschnittverträglich. Der Pflegeaufwand richtet sich nach der Belastung, ist aber vergleichsweise niedrig. Die optimale Schnitthöhe beträgt 3,5 bis 5 cm.




3,5 – 5 cm
Schnitthöhe



HOHE
BELASTUNG

SPORTRASEN

Rasen auf Sportplätzen muss hohen Belastungen standhalten. Bei den Sportrasen-Mischungen werden deshalb die besonders trittfesten und regenerationsfähigen Rasengräser Deutsches Weidelgras und Wiesenrispe verwendet. Durch Zufuhr von Wasser und Dünger kann dieser Rasen eine widerstandsfähige Narbe ausbilden, die auch extremen Belastungen wie regelmäßigen Fußballspielen standhält. Auch für Unkraut ist er nicht anfällig. Diese Rasensorte wird aufgrund ihrer eher rustikalen Optik allerdings nur selten in Gärten eingesetzt. Ihre ideale Schnitthöhe liegt bei 4 bis 5 cm.



4 – 5 cm
Schnitthöhe

MEHR FARBE IM GARTEN: DIE BLUMENWIESE.



Warum eigentlich nur Rasen? Legen Sie doch zusätzlich ein Beet mit Blumenwiese an! Mit ihrer Artenvielfalt ist sie hübsch anzusehen – und wird zum wertvollen Biotop für Kleintiere und Insekten wie Schmetterlinge, Wildbienen und Hummeln. Der Pflegeaufwand ist relativ gering: Zweimal im Jahr Mähen genügt; gedüngt wird nur bei Bedarf. Im Fachhandel finden Sie Blumenwiesenmischungen, die auf die unterschiedlichen Bodenarten abgestimmt sind.



Die Vorteile vom Mulchen liegen klar auf dem Rasen:

- Das Wachsen von Unkraut wird gebremst.
- Bei Hitze werden die Graswurzeln kühl gehalten, so verbleibt mehr Feuchtigkeit im Boden.
- Der Boden wird bei Starkregen nicht ausgewaschen.
- Der Rasen bleibt während und außerhalb der Vegetationszeit vital und frisch.
- Die Mulchschicht kompostiert und wirkt als Dünger.


MULCHMÄHER

MÄHEN & DÜNGEN IN EINEM

Wie alles Grün, das wachsen und gedeihen soll, braucht auch Ihr Rasen Nährstoffe. Eine sehr natürliche, dauerhafte und bequeme Lösung, ist das Mulchen mit einem Mulchmäher.








Weitere Infos zum
Thema Mulchen auf:
SABO-Online.com



Rotierende Messer zerkleinern das abgeschnittene Gras in kleinste Partikel, die als natürlicher Dünger auf dem Boden verbleiben können.

Das spart Ihnen nicht nur das Entleeren des Fangsacks oder das Entsorgen des Schnittguts, sondern auch die Behandlung Ihres Rasens mit Nährstoffen, um ein schönes Rasenbild zu erhalten.



	Schnittbreite	53 cm	53 cm
	Motor Geräteleistung kW Drehzahl U/min	4-Takt OHV 3,2 2800	YAMAHA 4-Takt-OHC 3,2 / 2800
	Empfehlung für Flächen bis	2000 m²	5000 m²
	Schnitthöhen- einstellung	Per Achse 7-fach 2,0-9,7 cm	Per Achse 7-fach 3,0-9,5 cm
	Anti-Vibrations- System	-	Holm-AVS
	Extreme Grasverhältnisse	-	•
	Führungsholm höhenverstellbar	3-stufig	3-Stufig
	Zuschaltbarer Hinterradantrieb	Variabel 2,5-5,2 km/h	Variabel 2,0-3,5 km/h
	Radlagerung vorne/hinten	Kugellager/ Nadellager	Kugellager/ Bronzegleitlager
	Gewicht	37,5 kg	51,5 kg
	Tankvolumen	1,0 l	1,2 l
	Stahl- Chassis	•	•
Garantierter SchalleLeistungspegel L _{WA} [dB(A), gemessen nach 2000/14/EC]		96	96
Emissions-Schalldruckpegel am Bediener- platz L _{PA} [dB(A), gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN ISO4871]		80 3,0	83 3,0
Schwingungen am Führungsholm a _{HW} [m/s²], gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN 12096		3,6 1,8	2,5 1,3
Artikel-Nummer		SA222019	SA322020
Unverbindliche Preisempfehlung *		879 €	1.739 €

MULCH-RASENMÄHER



COMFORT LINE
JS-63 VARIO



PRO LINE
53-PRO M VARIO Yamaha



DER THERAPEUTISCHE RASEN

Fühlt sich Rasen wirklich wohler, wenn er gezielt ignoriert wird? Oder bedarf es fürsorglicher Pflege? Ganz zweifelsfrei kann das auch unser Kolumnist Maximilian Buddenbohm nicht klären. Wir können aber zumindest festhalten, dass es sich lohnt, nach dem gewünschten Ergebnis zu streben – denn die Freude über einen sattgrünen Rasen ist bei jeder Herangehensweise eine schöne Belohnung.

„Im Grunde kann man Rasen kaum verhindern, aber das merken diejenigen nicht, die ihn schnell haben wollen.“

Maximilian Buddenbohm, Autor

Als wir unseren Garten vor drei Jahren übernommen haben, hatten die Herzdame und ich überhaupt keine Ahnung von Gartenthemen. Wir haben die Aufgaben recht spontan zwischen uns aufgeteilt, einer macht die Beete, einer macht den Rasen – und los. Ich habe mich am Gemüseanbau versucht und mich heiter und ohne übermäßigen Ehrgeiz durch Versuch und Irrtum gebuddelt. Ich habe mich über jedes einzelne Radieschen gefreut, wie es mir überhaupt schien, als sei Freude der Hauptzweck des Gartens. Nicht so die Herzdame! Die meinte es vor allem ernst und hatte gegenüber dem Rasen eine ausgesprochen strenge Einstellung, etwa so wie gegenüber einem schwer verzogenen Kind. Der Boden war ihr nicht eben genug und an manchen Stellen zu löcherig, an manchen auch zu steinig, es gab viel Grund zur Klage. Dennoch fand ich den Rasen gar nicht so schlecht. Ich sah das Grün, die Herzdame sah das Braun. Sie kaufte Samen, Dünger, eine Rasenwalze, einen Vertikutierer,

einen Rasenmäher und was weiß ich noch alles, dann kaufte sie mehr Samen und noch mehr Samen. Denn wieviel sie auch säte, es wuchs ihr nicht schnell und nicht dicht genug. Und es gab dieses Entenpärchen, das auf dem Rasen landete und sofort mit dem Fressen begann, wenn sie wieder nachgesät hatte. Ich wusste bis dahin nicht einmal, dass Enten Rasensamen fressen, aber dieses Pärchen lebte eine Weile von nichts anderem und sah recht wohlgenährt dabei aus.

Und natürlich wuchs dann doch noch etwas, Rasen wächst immer irgendwann. Im Grunde kann man Rasen kaum verhindern, aber das merken diejenigen nicht, die ihn schnell haben wollen. Die Herzdame stand kopfschüttelnd auf der immer schöner werden Fläche und besah sich alles, was auch nur ansatzweise schlecht war. Da sie sich dabei bückte und genau hinsah, war das ziemlich viel. Rasen wirkt eher auf Entfernung, man sollte im Vorbeigehen hingucken, dann wirkt er am schönsten, es ist Hintergrundgrün. Tatsächlich war unser Rasen schon nach nur einem Jahr ganz respektabel, die Nachbarn sagten es und guckten bewundernd. Das Gras blieb sogar noch frisch und grün, als ringsum alle Gärten vertrocknet waren, denn die Herzdame berechnete alles mit großer Ausdauer. Wenn sie das Wasser wieder abstellte, besah sie sich misstrauisch die winzigen Schwachstellen in der Fläche. Und bekam schließlich, es war ein Fest für die Freunde der Psychosomatik, eine Allergie gegen Rasenschnitt.

So also kam ich zur Rasenpflege. Die Herzdame war raus aus dem Spiel, da ging nichts mehr. Ich bin allerdings viel entspannter als sie, ich finde Gemüse

ehrlich gesagt auch immer noch interessanter als Gras. Ich kümmerge mich also nur ab und zu und mähe grundsätzlich nur dann, wenn alle Nachbarn längst schon wieder damit durch sind. Der Rasen ist jetzt viel unbeachteter und auch üppiger. Ich nehme stark an, er fühlt sich richtig wohl. Das ist auch leicht nachvollziehbar, denn wer wird schon gerne allzu genau beobachtet und kritisiert, dabei kann man einfach nicht entspannt wachsen und sich entfalten, das kennt man auch von Kindern. In diesem Sommer haben sich endlich die allerletzten braunen Fleckchen in der Fläche geschlossen, endlich ist alles gut.

Und wir können uns nun aussuchen, ob das eher an der manischen Vorarbeit der Herzdame in den ersten beiden Jahren oder an meiner tiefenentspannten Ignoranz in diesem Jahr liegt. Das ist besser als bei jeder Paartherapie – wir können beide unsere Eigenheiten als Vorteile anführen und insgeheim und unbeweisbar Recht behalten. Wirklich schön und friedlich ist das. Wie es im Garten eben sein soll.

„In diesem Sommer haben sich endlich die allerletzten braunen Fleckchen in der Fläche geschlossen, endlich ist alles gut.“

Maximilian Buddenbohm, Autor

MAXIMILIAN BUDDENBOHM

Maximilian Buddenbohm lebt in Hamburg und arbeitet vormittags als Controller, nachmittags als freier Autor, u.a. für „SZ-Familie“, das Goethe Institut und „Für Sie“. Seine Bücher werden im Rowohlt Verlag veröffentlicht.

Gemeinsam mit seiner Frau (der Herzdame) bloggt er außerdem über nachhaltige Wirtschaft, Familie, Hamburger Themen – und über den eigenen Schrebergarten.





VERTIKUTIERER

ENERGIE FÜR IHREN RASEN






Das Geheimnis eines dichten, sattgrünen Rasens? Vertikutieren! Am besten mit einem Vertikutierer von SABO, mit dem Sie Ihrem Rasen ein- bis zweimal im Jahr eine Frischekur gönnen können.

SABO Vertikutierer ritzen mit ihren Messern den Boden millimetertief auf, ziehen abgestorbenes Grün heraus und befördern es nach Wunsch in den als Zubehör erhältlichen Fangsack.

So wird Ihre Rasenfläche sanft und auf natürliche Art von Substanzen wie Mähresten, alten Blättern, Moos oder Unkraut befreit. Zusätzlich wird der Boden gelockert, Platz für nachwachsendes Gras geschaffen und die Graswurzeln werden wieder mit genügend Luft, Wasser und Nährstoffen versorgt.



Weitere Infos zum
Thema Vertikutieren auf:
SABO-Online.com

		COMPACT LINE		PRO LINE
		35-V EL	38-BV	45-220
	Arbeitsbreite	35 cm	38 cm	45 cm
	Motor Geräteleistung kW Drehzahl U/min	Elektro 1,6 kW 3000	4-Takt-OHV 2,3 kW 3400	4-Takt-OHV 3,7 kW 3300
	Empfehlung für Flächen bis	700 m²	1500 m²	4000 m²
	Arbeitstiefen- einstellung	Stufenlos	Stufenlos	Stufenlos
	Anzahl der Vertikutiermesser	15	15	19
	Vertikutieren mit Fangsack möglich	○ SA350	○ SA561	-
	Schnellaushebe- vorrichtung	•	•	•
	Radlagerung vorne/hinten	Gleitlager	Kugellager	Kugellager
	Gewicht	20 kg	37 kg	44,5 kg
	Tankvolumen	-	2,0 l	3,6 l
	Aluminium- Chassis	-	•	•
Garantierter Schalleistungspegel L _{WA} [dB(A), gemessen nach 2000/14/EC]		87	98	98
Emissions-Schalldruckpegel am Bediener- platz L _{pA} [dB(A), gemessen nach EN 13684/ Messunsicherheiten nach EN ISO4871]		78 3,0	83 3,0	82 3,0
Schwingungen am Führungsholm a _{hw} [m/s²], gemessen nach EN 13684/ Messunsicherheiten nach EN 12096		1,5 0,8	4,7 2,3	6,5 3,3
Artikelnummer		SA726	SA230820	SA331520
Unverbindliche Preisempfehlung *		409 €	819 €	1.529 €

• Standard ○ Zubehör * Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers inkl. gesetzl. MwSt.

VERTIKUTIERER



Artikel-Nr.	Bezeichnung	UVP * Zubehör
SA350	Fangsack 31/35-V EL	90,04 €
SA561	Fangsack 38 BV/EV	79,53 €

PERSÖNLICHER SERVICE

Wir vertreiben unsere Geräte über den autorisierten Fachhandel, denn wir sind uns sicher: Wer bei einem Gartengerät hohe Ansprüche an Qualität und Funktionalität stellt, der erwartet auch professionellen Service und fachkundige Beratung. Beides bekommen Sie bei Ihrem SABO Fachhändler. Er wird regelmäßig und direkt von SABO geschult, kennt das passende optionale Zubehör und berät Sie ausführlich zu Einsatz und Pflege.



NÜTZLICHE PRODUKT-EINWEISUNG

Keine Sorge, falls Sie noch nicht mit Ihrem SABO Gartengerät vertraut sind: Ihr SABO Fachhändler bereitet es für den ersten Einsatz vor und gibt Ihnen nützliche Ratschläge für den Einsatz und die Pflege.



FLEXIBLE FINANZIERUNG

Dürfen wir Ihnen die Kaufentscheidung erleichtern? Gerne können Sie Ihr SABO Gartengerät auch über unsere Partnerbank finanzieren – mit oder ohne Anzahlung und zu Top-Konditionen. Fragen Sie einfach Ihren Fachhandelspartner. Dieses Angebot gilt nur für Deutschland.



SICHTBARES QUALITÄTS-VERSPRECHEN

Wir unterstützen die Fachhandelsinitiative „Qualifizierter Motorgeräte-Fachhandel“, kurz: QMF. Das QMF-Signet steht für hervorragenden Service und hochgradige Kompetenz. Nur QMF-auditierte Betriebe sind sichtbar damit ausgezeichnet.



SABO IM FACHHANDEL


Ihr SABO Fachhändler ist zugleich Ihr persönlicher Ansprechpartner, den Sie kennen und auf den Sie sich verlassen können. Er berät Sie beim Kauf – und steht Ihnen auch danach mit Rat und Tat zur Seite.

„Es gibt Kunden, die betreue ich schon seit mehr als 15 Jahren. Und die haben immer noch Ihr erstes SABO Gerät.“

Detlef Böhmer, Webo Motorgeräte GmbH



SICHERE ERSATZTEIL- VERSORGUNG



Auch etliche Jahre nach Beendigung einer Produktionsserie halten wir alle Ersatzteile für Ihr SABO Gartengerät bereit. Ihr SABO Fachhändler hilft Ihnen gerne weiter.

REPARATUR & WARTUNG

Falls Ihr SABO Gartengerät nach langjährigem hartem Einsatz doch mal „eine Schraube locker hat“, so richtet das die Fachwerkstatt – und zwar schnell und zuverlässig. Ihr SABO Fachhändler bietet Ihnen außerdem verschiedene Inspektionen an.



RASENTRAKTOREN

KOMFORT FÜR GROßE FLÄCHEN

Als Besitzer eines weitläufigen Grundstücks könnte man bei der Rasenpflege schon mal an seine Grenzen stoßen. Damit das nicht passiert, gibt es für große Gärten die perfekte Mählösung:

SABO Rasentraktoren. Unsere leistungsstarken Modelle überzeugen durch ihr kompromisslos gutes Schnittergebnis und die komfortable Bedienung vom Fahrersitz aus. So sparen Sie sich nicht nur Mühe und Kraft, sondern bearbeiten auch größere Rasenflächen spielend.



MULTITALENT

Zubehör: Kehrmaschine, Schnee-Räumschild + Schneeketten, Mulchkit u.v.m.

EINFACHE FANGSACKENTLEERUNG






VERSTELLBARER KOMFORTSITZ



SICHERE TEMPOKONTROLLE



Solange der Vorrat reicht.

	Schnittbreite/ Anzahl Messer
	Motor / Zylinderanzahl Geräteleistung kW Drehzahl U/min
	Empfehlung für Flächen bis
	Schnitthöhe / Stufen
	Fangsack-Volumen Signal: Fangsack gefüllt
	Mulchen
	Getriebe
	Reifengröße
	Gewicht
	Abmessungen L (L mit Fangsack) x B x H
	Winterdienst
	Kehrmaschine / Kehrbürste
	Deflektor / Abweiser
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA} [dB(A), gemessen nach 2000/14/EC]	
Emissions-Schalldruckpegel am Bediener- platz L_{PA} [dB(A), gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN ISO4871]	
Hand-Arm Schwingungen (m/s^2), gemessen nach EN ISO 5395-1 Messunsicherheiten nach EN ISO 5395-1	
Ganzkörper Schwingungen (m/s^2), gemessen nach EN ISO 5395-1	
Artikelnummer	
Unverbindliche Preisempfehlung *	

COMFORT LINE		
92 H	107 H	107 S
92 cm / 2	107 cm / 2	107 cm / 2
4-Takt / 2 12,5 3150	4-Takt / 2 13 3150	4-Takt / 1 10,7 3150
4000 m ²	6000 m ²	5000 m ²
2,5-8,9 cm 13	2,5-10,1 cm 6	2,5-10,1 cm 6
300 l •	300 l •	-
○ BG20698	○ BG20560	○ BM21816
HydroMatic 0-8,4 km/h	HydroMatic 0-8,4 km/h	HydroMatic 0-8,9 km/h
15 x 6.00-6 18 x 8.50-8	15 x 6.00-6 18 x 8.50-8	15 x 6.00-8 20 x 8.00-8
230 kg	252 kg	208 kg
204 cm x (247 cm) x 96 cm x 108 cm	204 cm x (253 cm) x 111 cm x 112 cm	175 cm x 138 cm x 108 cm
○	○	○
○	○	○
○	○	-
100	100	100
87,3 1,0	88,9 1,0	87,2 1,0
≤ 2,5	≤ 2,5	≤ 2,5
0,7 0,1	0,7 0,1	0,8 0,1
BG21167	BG21168	BG21103
4.659 €	5.359 €	3.569 €

RASENTRAKTOREN

COMFORT LINE
92 H



COMFORT LINE
107 H



COMFORT LINE
107 S



PROFI BENZIN RASENMÄHER

GROßEN AUFGABEN GEWACHSEN



ALLES, WAS EIN PROFI BRAUCHT.

Stark und unverwüstlich. Mit leistungsfähigen Motoren und vielen Extras. Für große Rasenflächen und Grundstücke bis 5.000 m².



PRAKTISCHE MESSERBREMSE

- Nach Betätigung stoppt das Messer, der Motor läuft weiter
- Der Rasenmäher kann ohne laufendes Messer zur Fangsackentleerung gefahren werden
- Verfügbar bei allen „B“ Modellen



EXTRA GROßER TANK

- Mähen bis zu 8 Stunden dank 6-Liter-Tank
- Verfügbar bei allen PLUS-Modellen



PRÄZISE UND ROBUST

- Stahlräder überzeugen in Sachen Traktion und Haltbarkeit
- Die variable Schnitthöheneinstellung lässt sich bequem anpassen



(c) Bi.Ci.Di. Srl

ROBUSTES GETRIEBE

- Übertragbares Drehmoment ist unabhängig von der Schaltkraft
- Top-Leistung bei langer Haltbarkeit





ANTIVIBRATIONS-SYSTEM

- Reduziert Schwingungen am Holm, sodass der Rasenmäher den ganzen Arbeitstag betrieben werden darf
- Verfügbar bei fast allen Profi-Modellen als Holm- oder als Motor-AVS



ALU-CHASSIS

- Extrem robust
- Zusätzliche Stahleinlage auf der Innen- und Außenseite

	Schnittbreite
	Motor Geräteleistung kW Drehzahl U/min
	Empfehlung für Flächen bis
	Schnitthöhen- einstellung
	Anti-Vibrations- System
	Extreme Grasverhältnisse
	SABO Turbostar™-System
	Fangsack- Volumen
	Mulchen
	Messerbremse
	Führungsholm höhenverstellbar
	Zuschaltbarer Hinterradantrieb
	Radlagerung vorne/hinten
	Gewicht
	Tankvolumen
	Aluminium- Chassis
Garantierter Schallleistungspegel L_{WA} [dB(A), gemessen nach 2000/14/EC]	
Emissions-Schalldruckpegel am Bediener- platz L_{pA} [dB(A), gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN ISO4871]	
Schwingungen am Führungsholm a_{hw} [m/s²], gemessen nach EN ISO5395/ Messunsicherheiten nach EN 12096	
Artikelnummer	
Unverbindliche Preisempfehlung *	

PRO ^{LINE} - Heckauswurf			
43-PRO	47-PRO VARIO	54-PRO VARIO	54-PRO K VARIO B PLUS
43 cm	47 cm	54 cm	54 cm
4-Takt 2,6 2800	4-Takt OHC 3,2 2800	4-Takt-OHV 3,2 2800	4-Takt OHC 3,2 2800
1500 m²	2500 m²	3500 m²	4000 m²
Zentral 8 Stufen 2,5-8,0 cm	Einzelrad 7 Stufen 2,5-8,0 cm	Einzelrad 8 Stufen 1,5-9,5 cm	Einzelrad 8 Stufen 1,5-9,5 cm
-	Motor-AVS	Holm-AVS	Motor-AVS
-	•	•	•
-	•	•	•
65 l	65 l	75 l	75 l
BSA645	BSA631	SA612	SA610
-	-	-	•
3-fach	3-fach	2-fach	2-fach
-	Variabel 2,7-4,5 km/h	Variabel 2,7-4,8 km/h	Variabel 2,7-4,8 km/h
Kugellager	Kugellager/ Bronze- gleitlager	Kugellager/ Bronze- gleitlager	Kugellager/ Bronze- gleitlager
33 kg	49 kg	54 kg	63 kg
1,0 l	1,2 l	1,0 l	6,0 l
• mit Stahl- einlage	• mit Stahl- einlage	• mit Stahl- einlage	• mit Stahl- einlage
96	96	98	98
83 3,5	84 3,0	86 3,0	86 3,0
3,5 3,5	2,5 1,3	2,5 1,3	2,5 1,3
SA301020	SA321520	SA322520	SA322720
1.019 €	1.639 €	1.839 €	2.039 €

PRO ^{LINE} - Seitenauswurf		
43-PRO S	52-PRO S A	52- PRO S K A PLUS
43 cm	50 cm	50 cm
4-Takt-OHV 3,2 2800	4-Takt-OHV 3,2 2800	4-Takt OHC 3,2 2800
2000 m²	4000 m²	5000 m²
Einzelrad 5 Stufen 3,5-7,5 cm	Einzelrad 7 Stufen 2,5-8,0 cm	Einzelrad 7 Stufen 2,5-8,0 cm
-	Holm-AVS	Holm-AVS
•	•	•
Seiten- auswurf	Seiten- auswurf	Seiten- auswurf
Seiten- auswurf	Seiten- auswurf	Seiten- auswurf
-	BSA633	BSA633
-	-	-
-	3-fach	2-fach
-	Konstant 3,5 km/h	Variabel 2,2-3,7 km/h
Kugellager	Kugellager/ Bronze- gleitlager	Kugellager/ Bronze- gleitlager
28 kg	46 kg	51 kg
1,0 l	1,0 l	6,0 l
• mit Stahl- einlage	• mit Stahl- einlage	• mit Stahl- einlage
96	96	96
84 3,0	82 3,0	83 3,0
5,0 2,5	2,5 1,3	2,5 1,3
SA301119	SA312020	SA312120
1.119 €	1.529 €	1.839 €

PROFI BENZIN-RASENMÄHER



PRO LINE
43-PRO



PRO LINE
47-PRO VARIO



PRO LINE
54-PRO VARIO



PRO LINE
54-PRO K VARIO B PLUS



PRO LINE
43-PRO S



PRO LINE
52-PRO S A

PRO LINE
52-PRO S K A PLUS



Zubehör	Artikel-Nr.	Bezeichnung	UVP *
	BSA645	Mulchkit 43 PRO	144,34 €
	BSA631	Mulchkit 47 PRO	108,66 €
	SA612	Mulchkit 54 PRO	117,45 €
	SA610	Mulchkit 54CM BBC	107,71 €
	BSA633	Mulchkit 52-PRO S 2016	137,04

EIN AKKU. VIELE MÖGLICHKEITEN.

Mit den Profi Akku-Geräten von SABO haben Sie die optimalen Partner für erfolgreiche Arbeitseinsätze. Denn der Akku-Antrieb gibt Ihnen Power, Flexibilität und Verlässlichkeit, um bei allen Aufgaben gut abzuschneiden. Alle Akku-Geräte arbeiten mit dem identischen, leistungsstarken Akku, sind absolut wetterfest und daher zu jeder Jahreszeit, bei jedem Wetter einsatzbereit. So haben Sie mit dem SABO Akku-System für alle anfallenden Arbeiten das passende Profi-Gerät zur Hand.

SPRITZ-
WASSERFEST
NACH IPX4



WETTER? IST IHM EGAL!

Der modernen Akku-Generation von Bosch sind die Arbeitsbedingungen relativ egal: Ob Wind, Regen, Kälte oder sommerliche Temperaturen – die Akkuzellen des Lithium-Ionen-Akkus mit 36 V und 6,0 Ah sind abgedichtet und trotzen so selbst Regen. Damit haben sie sich die Zertifizierung nach der Wasserschutz-Klasse IPX4 redlich verdient. Und das gilt für das gesamte Akku Profi-System: Akkus, Power Unit und Geräte gleichermaßen.

PERFEKT ABSCHNEIDEN.

Die drei **Profi-Akku-Heckenscheren** mit Magnesiumgehäuse sind mit hochwertigen Stahlmessern ausgestattet.

Für schwere Schneidearbeiten gibt es Grobschnittmesser und bei empfindlichen Hecken kommen Feinschnittmesser zum Einsatz.



IHRE AUFGABEN. IHRE GESCHWINDIGKEIT.

Sie arbeiten tüchtig – und in Ihrem Tempo: Denn der Fahrtrieb bei den **Profi-Akku-Rasenmähern** 48- und 53-PRO VARIO AC lässt sich am Handgriff bequem regeln und so flexibel an Ihre Schrittgeschwindigkeit im unwegsamen Gelände einstellen.



SCHWARZER GÜRTEL FÜR EINSÄTZE IM GRÜNEN.





Der im Lieferumfang enthaltene Akkugürtel verleiht dem **Profi-Akku-Laubbläser** hohen Tragekomfort. Er ist einfach zu verstellen und sorgt für ein optimales Gewichtsverhältnis beim Tragen – so meistern Sie auch längere Arbeitsintervalle souverän.



GUTE BALANCE.


Mit dem ergonomischen Griff haben die **Profi-Akku-Freischneider** eine optimal ausbalancierte Gewichtsverteilung – für kräfteschonendes Arbeiten, das den Rücken nicht unnötig belastet.

Solange der Vorrat reicht.

PRO LINE		48-PRO VARIO AC	53-PRO VARIO AC
	Schnittbreite	48 cm	53 cm
	Batterietyp	2x Li-Ion 36V 6 Ah	2x Li-Ion 36V 6 Ah
	Akkulaufzeit **	~ 40-60 min	~ 45-60 min
	IP Schutzklasse	IPX4	IPX4
	Empfehlung für Flächen bis **	2500 m²	3500 m²
	Fangsack-Volumen	69 l	75 l
	Schnitthöhe	2,0-7,0 cm	2,0-7,0 cm
	Mulchen	○ SAU15545	○ SAU15544
	Führungsholm höhenverstellbar	2-fach	2-fach
	Zuschaltbarer Hinterradantrieb	Variabel 2,6-5,0 km/h	Variabel 2,6-5,0 km/h
	Radlagerung vorne/hinten	Doppeltes Kugellager	Doppeltes Kugellager
	Gewicht	47,5 kg	48,0 kg
	Aluminium-Chassis	•	•
Garantierter Schallleistungspegel L _{WA} [dB(A), gemessen nach 2000/14/EC]		91	92
Vibrationen (m/s²) Ermittelt entsprechend EN 60335- 2-77		< 0,59	< 1,2
	Akku & Ladegerät	○	○
Artikelnummer		SAB80117	SAB80217
Unverbindliche Preisempfehlung *		1.469 €	1.669 €



Solange der Vorrat reicht.



Schnittlänge



Zahnöffnung



Hubzahl
(Schnitte/min)



Batterietyp



Akkulaufzeit **




IP Schutzklasse



Gewicht

Garantierter Schalleistungspegel L_{WA}
[dB(A)], gemessen nach 2000/14/EC

Vibrationen (m/s^2) Ermittelt
entsprechend EN 60745-2-15



Akku &
Ladegerät

Artikelnummer

Unverbindliche Preisempfehlung *

PRO^{LINE} - Heckenschere

HC
60-PRO T

HC
60-PRO R

HC
70-PRO R

60 cm

60 cm

70 cm

23 mm

28 mm

28 mm

3000

3000

3000

Li-Ion
36V 6 Ah

Li-Ion
36V 6 Ah

Li-Ion
36V 6 Ah

~ 90 min

~ 90 min

~ 90 min

IPX4

IPX4

IPX4

5,0 kg

5,0 kg

5,3 kg

99

101

100

2,0

1,9

2,2

o

o

o

SAB80517

SAB80417

SAB80317

669 €

669 €

699 €

PROFI AKKU-SYSTEM



PRO^{LINE}
HC 70-PRO R



PRO^{LINE}
HC 60-PRO T




PRO^{LINE}
HC 60-PRO R



Fragen Sie Ihren Fachhändler nach Zubehörpreisen (Solange der Vorrat reicht)

Solange der Vorrat reicht.



Schnittbreite

25 cm

42 cm



Schneidekopf-
ausführung

2-Zahn-
Blatt

Faden
4,6 m x
2,4 mm



Batterietyp

Li-Ion
36V 6 Ah

Li-Ion
36V 6 Ah



Akkulaufzeit **

~ 75-90 min

~ 40-60 min



IP Schutzklasse

IPX4

IPX4



Gewicht

6,5 kg

6,5 kg

Garantierter Schallleistungspegel
nach EN22868 (dB(A))


79

93

Vibrationen EN22867 (m/s²)

< 2,5

< 2,5



Akku &
Ladegerät

o

o

Artikelnummer

SAB80617

SAB80717

Unverbindliche Preisempfehlung *

699 €

699 €

PRO LINE LB 860-PRO



PRO LINE BC 42-PRO



PRO LINE BC 25-PRO

Solange der Vorrat reicht.



Blaskraft

17 N

14,2 N



max. Luftvolumen

860 m³

730 m³



Batterietyp

Li-Ion
36V 6 Ah

Li-Ion
36V 6 Ah



Akkulaufzeit **

~ 18 min

~ 18 min



IP Schutzklasse

IPX4

IPX4



Gewicht

2,6 kg

2,6 kg

Garantierter Schallleistungspegel L_{WA}
[dB(A)], gemessen nach 2000/14/EC


99

93

Vibrationen (m/s²) Ermittelt
entsprechend EN 50636-2-100

0,5

0,5



Akku &
Ladegerät

o

o

Artikelnummer

SAB80817

SAB80817



Unverbindliche Preisempfehlung *

499 €

499 €

Fragen Sie Ihren Fachhändler nach Zubehörpreisen (Solange der Vorrat reicht)

Solange der Vorrat reicht.

	Batterietyp
Ausgangsspannung	
Max. Kapazität	
Konstante Dauerleistung	
	Laufzeit
	Ladezeit
	IP Schutzklasse
	LCD Display
	Gewicht
Artikelnummer	
Unverbindliche Preisempfehlung *	

Profi Akku-System		
Power Unit	Ladegerät	Lithium-Ionen Akku
Lithium-Eisen-phosphat		Lithium-Ionen Akku
2 x 230 V	36 V	36 V
1650 Wh		6 Ah
1500 W		
500 W: 3h 18 1000 W: 1 h 39 min		je nach Anwendung
3 h 15 min		42 min
IP54	IPX4	IPX4
•		•
42 kg	3,7 kg	2,3 kg
SAB81017	SAB81117	SAB80917
2.799 €	249 €	449 €

PROFI AKKU-SYSTEM



Profi Akku-System
Lithium-Ionen Akku



Profi Akku-System
Ladegerät

Profi Akku-System
Power Unit



Profi Akku-System
Tragegurt





MADE IN
GERMANY
SEIT 1954

KONTAKTIEREN SIE UNS. WIR BERATEN SIE GERNE!

Diese Broschüre ist für die weltweite Verbreitung konzipiert. Die Ausstattung kann in einzelnen Ländern von der Darstellung in diesem Katalog abweichen. Maßgeblich sind die Informationen Ihres örtlichen SABO Fachhandelspartners. Dieser Katalog entspricht dem Stand bei Drucklegung März 2021. Änderungen bei Produkten, Produktbezeichnungen, Artikelnummern etc., z. B. wegen technischer Weiterentwicklungen, geänderter gesetzlicher Bestimmungen oder im Rahmen der allgemeinen Modellpflege, bleiben vorbehalten.

SABO-ONLINE.COM



SABO-MASCHINENFABRIK GMBH

Auf dem Höchsten 22
D-51645 Gummersbach

Tel. +49 (0) 22 61 704 - 0
Fax +49 (0) 22 61 704 - 104

post@sabo-online.com
www.sabo-online.com
www.facebook.com/sabo