

EGO™

POWER BEYOND BELIEF™

PRODUKTKATALOG 2022



www.egopowerplus.ch

ZERO
EMISSION



INHALTSVERZEICHNIS

- 04 Unsere Geschichte
- 06 EGO Power+ Akku-Technologie
- 10 Das EGO Power+ System
- 12 EGO Power+ Garantien
- 14 Neu für 2022
- 16 EGO Power+ Sortiment
- 18 EGO Power+ Professional-X Sortiment
- 23 EGO Power+ vs. Benzin
- 24 EGO Power+ Akkus & Ladegeräte
- 36 EGO Power+ Multiport-Ladekoffer
- 37 EGO Power+ Nexus Escape
- 38 EGO Power+ Rasenmäher
- 46 EGO Power+ Z6 Zero-Turn-Aufsitzmäher
- 50 EGO Power+ Kettensägen
- 56 EGO Power+ Professional-X Baumpflege-Kettensäge
- 58 EGO Power+ Professional-X Teleskop-Baumpflegesystem
- 64 EGO Power+ Rasentrimmer/Freischneider
- 71 EGO Power+ Professional-X Rotocut
- 72 EGO Power+ Professional-X Rasentrimmer/Freischneider
- 76 EGO Power+ Heckenscheren
- 78 EGO Power+ Busch-/Grasschere
- 84 EGO Power+ Professional-X Heckenscheren
- 86 EGO Power+ Laubbläser
- 94 EGO Power+ Professional-X Laubbläser
- 96 EGO Power+ Schneefräse
- 98 EGO Power+ Multifunktionswerkzeug
- 110 EGO Power+ Zubehör
- 114 EGO Power+ Produkteigenschaften

AKKU- TECHNOLOGIE FÜR EINE GRÜNE ZUKUNFT

EGO ist Teil eines 1993 gegründeten globalen Fertigungsunternehmens, das mehr als 7.000 Mitarbeiter beschäftigt. Jährlich produziert EGO über 10 Millionen Einheiten, die in über 30.000 Verkaufsstellen in 65 Ländern weltweit verkauft werden. Als Spezialist für Akku-Gartengeräte hat EGO durch seine Stärke und seinen Willen, neue Wege zu beschreiten, ein außergewöhnliches Wachstum erzielt und sich gleichzeitig für mehr Umweltschutz engagiert.

Seit der Markteinführung in Europa im Jahr 2014 verschiebt EGO die Grenzen der Akkutechnologie mit zahlreichen preisgekrönten Produkten nach oben. Sie alle stehen für eine sauberere, leisere und sicherere Zukunft und bieten gleichzeitig eine hervorragende Leistung.

Unser Engagement für mehr Umweltschutz

Unser Engagement für Innovationen wird von einem Team aus über 400 talentierten und hochqualifizierten Technikern vorangetrieben, die saubere und zuverlässige Akkugeräte für die Ansprüche der Kunden von heute entwerfen und herstellen. Unser Wunsch, eine grünere Zukunft zu schaffen, beschränkt sich nicht auf die Produkte, die wir entwickeln. Er durchdringt die Art und Weise, wie wir arbeiten und die Orte, an denen wir arbeiten.

2004 haben wir ein 7.000 m² großes Begrünungssystem auf dem Dach unserer Forschungs- und Entwicklungseinrichtung installiert. Dies ermöglicht pro Quadratmeter eine Einsparung von 5 Litern Benzin jedes Jahr. Auf dem

Dach unseres Green Power Industrial Park befindet sich ein 2-Megawatt-Photovoltaik-Kraftwerk.

Jährlich spart die als „Blaues Dach“ bekannte Anlage den Gegenwert von 755 Tonnen Kohle ein, reduziert die Schwefeldioxid-Emissionen um 50 Tonnen und die Kohlendioxid-Emissionen um 1.677 Tonnen. Der Green Power Industrial Park nutzt auch die neuesten Technologien für Erdwärme, Klimatisierung und Wasserspeicherung. Allein das Erdwärmesystem spart jährlich 1 Million Kilowattstunden Strom, was 378 Tonnen Kohle entspricht. Dadurch werden die Schwefeldioxid-Emissionen um rund 25 Tonnen und die Kohlendioxid-Emissionen um 839 Tonnen pro Jahr reduziert.

Unser leidenschaftliches Engagement für mehr Umweltschutz hört damit nicht auf. Das ist nur der Anfang.

CHALLENGE 2025

Luftverschmutzung ist heute das weltweit größte umweltbedingte Gesundheitsrisiko.

Ausgehend von 2021 durchgeführten Emissionstests erzeugen benzinbetriebene Gartengeräte mehr als das Dreifache der Schadstoffemissionen eines durchschnittlichen Familienautos.[†]

Challenge 2025 ist unser Engagement, die Zukunft der Gartenarbeit zum Besseren zu verändern.

Wenn jeder von uns den kleinen Schritt zum Umstieg auf akkubetriebene Gartengeräte machen würde, hätte das einen großen positiven Einfluss auf unsere Umwelt. Benzinbetriebene Outdoor-Geräte produzieren mehr Stickoxide, Stickstoffdioxide und Kohlendioxide als Automotoren.* Diese Erkenntnis ist die Grundlage für die Mission von EGO, diesen Missstand zu beheben und eine bessere Umwelt für alle zu schaffen.

Wir glauben fest daran, dass die Zukunft der Akkutechnologie gehört. Helfen Sie uns dabei, Akkus bei der Gartenpflege zur ersten Wahl zu machen.

Gemeinsam gestalten wir eine sauberere, leisere und sicherere Zukunft.



Für weitere Informationen zur Challenge 2025 und unserer Fünf-Jahres-Vision besuchen Sie bitte unsere Internetseite [challenge2025.eu](https://www.challenge2025.eu).

Sie bitte unsere Internetseite [challenge2025.eu](https://www.challenge2025.eu).



**ZERO
EMISSION**

[†] Untersuchungen von Millbrook Vehicle Test and Validation Services, 2021.
* (<https://www.challenge2025.eu/de/challenge-2025-manifesto-de/the-journey-begins-de/>)



EGO POWER+ ARC LITHIUM™ LIEFERT DIE HÖCHSTE ENERGIEKAPAZITÄT DER BRANCHE*

Unsere einzigartige patentierte 56V-ARC-Lithium™-Technologie ist wie kein anderer Akku für schnelle Ladezeiten konzipiert. Deshalb ist er besser als jeder andere.


Dank des innovativen Designs des 56V-ARC-Lithium™-Akkus von EGO, übertrifft er in Sachen Leistung sogar benzinbetriebene Produkte. Er arbeitet bedienfreundlicher, sauberer, leiser, sicherer für die Umwelt, ohne Emissionen und mit weniger Vibrationen. Eindrucksvolle Betriebszeiten und schnelle Ladezeiten führen zur ultimativen Flexibilität.

Warum 56V?

Unser Expertenteam hat die Akku-Technologie komplett revolutioniert, um eine optimale Leistung und Performance für kabellose Gartengeräte zu gewährleisten. Unsere 56-Volt-Akkus liefern mehr nutzbare Leistung als jeder andere tragbare, handgeführte Akku. Die sieben tragbaren Akkus in unserem Sortiment decken alle Anwendungen optimal ab – vom Laubblasen bis zu schweren Schnitthanwendungen.

Schnelle Ladezeiten

Dank dieses intelligenten Konzepts wird nicht nur die branchenweit höchste Energiekapazität in einem tragbaren, handgeführten Akku geliefert. Dies bedeutet auch, dass der EGO Power+ 56V-ARC-Lithium™-Akku die kürzeste Ladezeit hat, wenn er aufgeladen werden muss.



Für weitere Informationen darüber, wie EGO Power+ Akkus funktionieren und was sie so revolutionär macht, laden Sie das Akku-FAQ-Dokument von unserer Webseite herunter.

egopowerplus.de/FAQdownload



*Für tragbare Batterien.



EGO POWER+ ARC-LITHIUM™ - AKKU, KONSTRUIERT FÜR MAXIMALE LEISTUNG


**Der patentierte 56V-ARC-Lithium™ -
Akku managt nicht nur die Wärme,
sondern maximiert auch die Kühlung.**

Je länger ein Akku benutzt wird, je mehr Leistung man ihm abverlangt desto wärmer wird er. Bei zu viel Wärme schaltet das Sicherheitssystem den Akku ab. Durch die Wärme zersetzen sich auch die Zellen mit der Zeit, was die Lebensdauer des Akkus verkürzt. Deshalb müssen Akkus effektiv abgekühlt werden, damit sich die Laufzeit und die Lebensdauer erhöhen.

Unsere Akkus werden auf drei innovative Arten effektiv gekühlt:
mechanisch, chemisch und elektronisch.

Einzigartiges Arc-Design

Im Gegensatz zu herkömmlichen, quaderförmigen Akkus, bei denen die Zellen zusammengepackt sind, vergrößert das bogenförmige Arc-Design (Bogen = engl. Arc) die Oberfläche, platziert alle Zellen an der kühlenden Außenfläche und sitzt auch außen an den EGO Werkzeugen. Dadurch wird Wärme effektiver abgeleitet, was eine Überhitzung und Abschaltung verhindert.



Vergrößerte Oberfläche

Die Bogenform (Arc) des Akkus wurde sorgfältig entwickelt, um die Kühlung zu optimieren und eine Überhitzung zu vermeiden. Im Gegensatz zu „quaderförmigen“ Akkus sind die einzelnen Akkuzellen außenliegend positioniert. So kann Wärme von den Zellen weggeleitet werden.

Keep Cool™ Technologie

Überhitzungen werden nicht nur durch das innovative Arc-Design verhindert. Der Akku bleibt noch auf eine andere intelligente Art und Weise kühl. Jede einzelne Zelle ist von unserem einzigartigen Phasenwechselmaterial Keep Cool™ umgeben, das Wärmeenergie absorbiert und die einzelnen Zellen für längere Laufzeiten in ihrem optimalen Temperaturbereich hält.



Intelligente Leistung

Leistung ohne Kontrolle ist nutzlos. Deshalb wird der EGO Power+ 56V-ARC-Lithium™ -Akku kontinuierlich von der integrierten Software, den Mikroprozessoren und dem intelligenten Power-Management-System des Werkzeugs gesteuert. Sie überwachen und optimieren zusammen ständig jede einzelne Zelle, damit diese die beste Leistung, Ausdauer und Laufzeit bietet.



Außen montierter Akku

Im Gegensatz zu anderen Herstellern werden unsere Akkus auf der Außenseite unserer Werkzeuge angebracht. Sie befinden sich somit nicht eingesperrt im Innern, was bedeutet, dass sie kühl bleiben und damit länger Leistung liefern. Für ihre Sicherheit, ist die Elektronik durch eine Harzbeschichtung vor Staub und Feuchtigkeit geschützt. Zudem sind die Zellen in einem robusten gummierten Gehäuse untergebracht, das Stöße und Vibrationen absorbiert.

EIN AKKU VERSORGT VIELE WERKZEUGE

Unser branchenführender 56V-ARC-Lithium™-Akku funktioniert mit allen EGO Power+ Werkzeugen und ebenfalls mit unserem Professional-X Sortiment. Wählen Sie einfach Ihr Werkzeug aus, klicken Sie den Akku in das Gerät ein und legen Sie los – eine großartige Leistung und lange Laufzeiten sind garantiert.



EGO POWER+ Z6 ZERO-TURN-AUFSITZMÄHER

EGO POWER+ RASENMÄHER

EGO POWER+ HECKENSCHEREN



EGO POWER+ LAUBBLÄSER



EGO POWER+ SCHNEEFRÄSE




EGO POWER+ NEXUS ESCAPE 230V SPANNUNGSWANDLER



EGO POWER+ RASENTRIMMER UND FREISCHNEIDER



EGO POWER+ KETTENSÄGEN



EGO POWER+ MULTIFUNKTIONSWERKZEUG



HECKENSCHEREN

HOCHENTASTER

RASENTRIMMER

FREISCHNEIDER

ROTOCUT

KANTENSCHNEIDER

BODENFRÄSE

BÜRSTEN

OLIVENSCHÜTTLER

SCHNEEFRÄSE



EGO POWER+ PROFESSIONAL-X RÜCKENTRAGEGESTELL



EGO POWER+ PROFESSIONAL-X AKKU-GÜRTELHALTER



EGO POWER+ PROFESSIONAL-X BAUMPFLEGE-KETTENSÄGE



EGO POWER+ PROFESSIONAL-X LAUBBLÄSER

EGO POWER+ PROFESSIONAL-X HECKENSCHEREN

EGO POWER+ PROFESSIONAL-X TELESKOP-BAUMPFLEGESYSTEM

HECKENSCHERE

EGO POWER+ PROFESSIONAL-X RASENTRIMMER

ROTOCUT

HOCHENTASTER

FREISCHNEIDER



DIE KRAFT, DIE BENZIN ÜBERTRIFFT

Wir stellen Ihnen das innovative EGO Power+ System des Akku-Spezialisten vor. EGO Power+ bietet benzingleiche Leistung, aber ohne Lärm, Aufwand und Abgase.

Unsere branchenführende ARC-Lithium™-56V-Akkutechnologie bietet ein neues Leistungsniveau. Sie erhalten zuverlässig die Leistung, die Sie benötigen, um Ihre Aufgabe bis zum Schluss effizient durchzuführen.

Mit beeindruckenden Lauf- und branchenführenden Ladezeiten müssen Sie keinen leicht entflammaren Kraftstoff mehr kaufen oder lagern. Stattdessen erhalten Sie die Freiheit, emissionsfrei zu arbeiten. Für die totale Flexibilität passen alle EGO 56V-ARC-Lithium™-Akkus in jedes unserer Werkzeuge. * Einfach Akku einklicken und schon kann es losgehen. Sobald Sie dieses revolutionäre kabellose System ausprobiert haben, werden Sie nichts anderes mehr benutzen wollen.



Sie wollen Sicherheit, Produktivität, Nachhaltigkeit und Kosteneffizienz erhöhen? Dann lesen Sie unser aktuelles Whitepaper. Download unter: egopowerplus.de/whitepaper

* 12V-Strauch-/Grasschere nicht kompatibel mit 56V-Akkusystem.
** Für Mängel, die durch Material- oder Herstellungsfehler verursacht wurden. Dies gilt nicht für Verschleiß. Die vollen Geschäftsbedingungen finden Sie auf unserer Website.
† Die 30-Tage-Geld-zurück-Garantie gilt nicht für Werkzeuge, die professionell genutzt werden, 12V-Strauch-/Grasschere sowie Akkus und Ladegeräte (sofern nicht als Teil eines Kits erworben).

Unterstützung durch unser Service-Händler-Netzwerk

EGO Händler können Ihnen bei der Auswahl der für Ihre Bedürfnisse am besten geeigneten Werkzeuge helfen, Sie persönlich beraten und einen Diagnoseservice anbieten, damit Ihre Werkzeuge über Jahre hinweg funktionsfähig bleiben. Mit einem landesweiten Netzwerk von EGO Service-Händlern, sind Sie nie zu weit entfernt von der Unterstützung, die Sie benötigen.

Zufriedenheit garantiert

Wir bieten eine 30-Tage-Geld-zurück-Garantie für alle EGO Power+ Werkzeuge für den Privatgebrauch an. Wenn Sie also nicht voll und ganz zufrieden sind, können Sie Ihr Produkt gegen volle Rückerstattung des Kaufpreises zurückgeben.†



Für Jedes Verkaufte Gerät Wird Ein Baum Gepflanzt

Im Rahmen unseres Challenge 2025 Engagements ist EGO eine Partnerschaft mit dem „Eden Reforestation Projects“ eingegangen und hat sich verpflichtet, für jedes in Europa verkaufte EGO Gerät und zusätzlich für jedes Gerät, das für eine verlängerte Garantie registriert wird, einen Baum zu pflanzen.



Eden Reforestation Projects



Branchenführende Garantien

Privatanwender

Privatanwendern bieten wir eine Fünf-Jahres-Garantie für alle Werkzeuge und eine Drei-Jahres-Garantie für Akkus an, wenn die Produkte innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf registriert werden.**

Gewerbliche Anwender

Wir sind so sehr von der Leistung unserer Werkzeuge überzeugt, dass wir sogar gewerblichen Anwendern eine Drei-Jahres-Garantie für die Professional-X Reihe und eine Zwei-Jahres-Garantie für die Professional Reihe anbieten. Voraussetzung dafür ist die Registrierung innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf.

| | WERKZEUGE | | AKKUS | |
|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | PRIVATANWENDER | GEWERBLICHE ANWENDER | PRIVATANWENDER | GEWERBLICHE ANWENDER |
| | 5 JAHRE GERÄTE GARANTIE | 1 JAHR GERÄTE GARANTIE | 3 JAHRE AKKU GARANTIE | |
| | 5 JAHRE GERÄTE GARANTIE | 2 JAHRE GERÄTE GARANTIE | 3 JAHRE AKKU GARANTIE | 2 JAHRE AKKU GARANTIE |
| | 5 JAHRE GERÄTE GARANTIE | 3 JAHRE GERÄTE GARANTIE | 3 JAHRE AKKU GARANTIE | 3 JAHRE AKKU GARANTIE |

SO VIELE GRÜNDE FÜR EINEN WECHSEL



Das EGO Power+ System bietet benzingleiche Leistung, ohne die Nachteile von Benzin. Es ist leichter, sauberer, leiser und angenehmer zu nutzen und erzeugt zudem weniger Vibrationen. Aufgrund der niedrigen Betriebs- und Wartungskosten führt die Umstellung auf EGO Power+ zu langfristigen Einsparungen. Zudem leisten Sie dank null Emissionen während der Nutzung einen wichtigen Beitrag zur Verringerung der Umweltbelastung.



WARUM VON BENZIN ZU EGO POWER+ WECHSELN?



FLEXIBLES AKKU-SYSTEM

Der EGO Akku kann all Ihre EGO Werkzeuge versorgen



BESSER FÜR DIE UMWELT

Unser 56V-ARC-Lithium™-Akku, der eine mit benzinbetriebenen Geräten vergleichbare Leistung bietet, verursacht keine Abgase und ist in der Handhabung völlig unkompliziert



BESSER FÜR DIE GESUNDHEIT

EGO Power+ Werkzeuge produzieren stets deutlich weniger Lärm und Vibrationen als herkömmliche benzinbetriebene Werkzeuge



EINFACHE EINRICHTUNG UND INBETRIEBNAHME

Kein Einfüllen von Benzin; mit EGO Power+ einfach den Akku einklicken und los gehts



NIEDRIGERE BETRIEBSKOSTEN

Die Betriebskosten eines EGO Power+ Werkzeugs in einem Monat entsprechen in etwa dem, was ein 2-Takt-Gerät an einem Tag kostet*



ZEIT SPAREN

Keine Fahrten zur Tankstelle mehr. Das Schnellladegerät von EGO "tankt" Akkus in nur 30 Minuten wieder auf



ZUSAMMENKLAPPBARES DESIGN FÜR EINFACHE AUFBEWAHRUNG

Im Gegensatz zu großen, schweren Benzinrasenmähern ermöglicht die klappbare Konstruktion der EGO Power+ Akku-Rasenmäher eine einfache Aufbewahrung sowie Reinigung und einen mühelosen Transport



KEINE LAGERUNG VON BENZIN

Kein gefährlicher Treibstoff mehr im Schuppen, keine Dämpfe – mehr Platz für andere Dinge

*Basierend auf einem durchschnittlichen täglichen Verbrauch von 3 Litern Kraftstoffgemischs pro Tag

NEU FÜR 2022

DIE NEUESTEN PRODUKTE DER AKKU- SPEZIALISTEN

Das neue Produktsortiment 2022 wurde für die wachsende Nachfrage nach leistungsstarken Akkuprodukten entwickelt. Vom Mähen großer Flächen bis hin zum gleichzeitigen Aufladen mehrerer Akkus – jedes neue Produkt basiert auf der unübertroffenen Technologie von EGO.

Volle Kompatibilität mit dem EGO Akkusystem. Das bedeutet beeindruckende Laufzeiten und superschnelles Aufladen.



ZT4200E-L
Z6 ZTR-AUFSITZMÄHER
S. 46



CHV1600E
1600 W LADEGERÄT
S. 35



CHU6000
MULTIPORT-
LADEKOFFER
S. 36



LB7650E
LAUBBLÄSER
S. 91



BA6720T
12-AH-AKKU
672 WH, 4P
S. 27



CS1610E
40 cm KETTENSÄGE
S. 54

WÄHLEN SIE DAS RICHTIGE WERKZEUG FÜR JEDE AUFGABE

Das EGO Gartengeräte-Sortiment ist so konzipiert, dass es für jeden Einsatz im Freien das richtige Werkzeug mit herausragender Leistung bietet – und immer das richtige Gleichgewicht zwischen Kraft und Benutzerfreundlichkeit für private und gewerbliche Anwender sowie Spezialisten.

EGO kombiniert seine einzigartige kabellose ARC-Lithium™-Technologie mit dem besten ergonomischen Design seiner Klasse, um höchste Leistung und Effizienz bei der Arbeit im Freien zu gewährleisten.

Intelligenter arbeiten. Gesünder arbeiten.

Jeder EGO Akku passt in jedes EGO Werkzeug (siehe Seiten 10 – 11), so dass Sie die richtige Kombination für Ihre Aufgabe wählen können:

- Es steht ein Sortiment von sieben handgeführten Akkus und einem rückentragbaren Akku zur Verfügung, so dass Sie für jede Aufgabe das optimale Verhältnis von Leistung und Gewicht wählen können
- An Gürtel und Rückengurt-Systemen montierte Optionen für leichteres Arbeiten
- Rückentragbare Akkuoptionen für die anspruchsvollsten Arbeiten bei jedem Wetter

Mit den EGO Gartengeräten können Sie sauberer, leiser und sicherer arbeiten. EGO liefert die Kraft von Benzin, ohne die Emissionen, Lautstärke und Vibrationen, die mit benzinbetriebenen Produkten verbunden sind – besser für Sie und besser für die Umwelt.

Die beste Akku-Performance von den Akku-Spezialisten.



BENZINGLEICHE LEISTUNG FÜR PRIVATE ANWENDER



Ein komplettes Sortiment an Akku-Gartengeräten für den Außenbereich – ideal für den regelmäßigen Hausgebrauch.

EGO Power+ Geräte sind für den regelmäßigen Einsatz im heimischen Garten konzipiert. Die EGO Power+ Geräte bieten dem privaten Anwender benzingleiche Leistung ohne Lärm, Aufwand und Abgase. Mit der herausragenden Leistungsfähigkeit von EGO können Sie jede Gartenaufgabe mit Leichtigkeit bewältigen.



PROFESSIONAL

ROBUSTE WERKZEUGE FÜR GROSSE GÄRTEN UND DEN PROFESSIONELLEN EINSATZ



Ein Sortiment, das für den schweren Einsatz konzipiert ist und sich perfekt für Garten- und Landschaftsbau-Profis eignet.

Die EGO Power+ Professional Serie ist ideal für den täglichen Gebrauch und bietet Ihnen den entscheidenden Vorteil, wenn Sie sich über einen längeren Zeitraum härteren Aufgaben stellen müssen. Dieses Sortiment umfasst zusätzliche Funktionen, die größere Gartenpflegearbeiten erleichtern sollen. Ob bei der Arbeit in einem großen Garten oder bei gewerblichen Aufträgen – Sie können sich darauf verlassen, dass die EGO Power+ Professional Werkzeuge leistungsstark, langlebig und robust sind.



PROFESSIONAL X

SUPER ROBUSTE, SUPER LEISTUNGSSTARKE SERIE FÜR DEN PROFI UND DEN SPEZIALISTEN



Ein super robustes, super leistungsstarkes Sortiment an Werkzeugen für Garten-Landschaftsbauer, Bauhöfe und Spezialisten.

Die EGO Power+ Professional-X Serie ist für die tagtäglichen, kräftezehrenden Arbeiten unter herausfordernden Bedingungen entwickelt worden. Ergonomisches Design trifft bei der Professional-X Serie auf unübertroffene Kraft und Leistung. Diese Werkzeuge verschieben die Grenzen der Akkutechnologie – mit einer Kraft und Leistung, die mit Benzin betriebene Äquivalente übertreffen. Die auf absolute Langlebigkeit ausgelegte Professional-X Serie bietet ein sauberes, leises, sicheres und produktives Arbeiten.

SUPER ROBUST. SUPER LEISTUNGSSTARK. DIE EGO PROFESSIONAL-X SERIE

Bei der Entwicklung der EGO Power+ Professional-X Serie haben wir hohe Maßstäbe angesetzt. Wir gaben uns nicht damit zufrieden, die Möglichkeiten von Akku-Geräten neu zu definieren. Wir wollten zugleich eine Leistungsfähigkeit und Kraft erschaffen, welche die Leistung von benzinbetriebenen Äquivalenten übertrifft.

Konstruiert, um härter zu arbeiten, den ganzen Tag, jeden Tag, unter den schwierigsten Bedingungen. Dieses Sortiment an hochspezialisierten Werkzeugen und rückentragbarer Akkus hebt das benzinfreie Arbeiten auf eine ganz neue Stufe und sorgt für ein gleichbleibend hohes Produktivitätsniveau.




Gebaut für die Ewigkeit


Alle Werkzeuge der Professional-X Serie sind auf eine lange Lebensdauer ausgelegt, so dass Sie die Wartungszeit auf ein Minimum reduzieren können. Und da sie leiser, leichter, abgasfrei und vibrationsärmer sind, können Sie länger komfortabel arbeiten.

Ultimative Flexibilität

EGO ist eine Marke, auf die Sie sich verlassen können. Mit unserer langjährigen Innovationserfahrung im Bereich akkubetriebener Geräte wissen wir, wie wichtig es ist, handgeführte Akkus, rückentragbare Akkus, Gurtsysteme und Werkzeuge miteinander kombinieren zu können. Dieses Maß an kompletter Flexibilität trifft auch auf das Professional-X Sortiment zu.



SCHNITTLISTUNG: 33 MM
MESSERZANTIEFE: 20 MM



3.200/min
LEERLAUFGESCHW. (NO-LOAD SPEED)

56 V
1568 Wh

DIE ULTIMATIVE FLEXIBILITÄT

Die Werkzeuge der Professional-X Serie von EGO sind für eine maximale Akkuleistung ausgelegt, welche die Leistung von Benzin übertrifft. Alle Werkzeuge der Professional-X Serie sind mit einer Reihe von Akku-Optionen verfügbar und bieten so ultimative Flexibilität für alle großen und kleinen Arbeiten.

2,5-AH-AKKU,
140 WH, 1P



4-AH-AKKU,
224 WH, 1P



4-AH-AKKU,
224 WH, 2P



5-AH-AKKU,
280 WH, 2P



7,5-AH-AKKU,
420 WH, 3P



10-AH-AKKU,
560 WH, 4P



12-AH-AKKU,
672 WH, 4P



EGO POWER+ PROFESSIONAL-X
RÜCKENTRAGBARER
AKKU 1568 WH



EGO POWER+ PROFESSIONAL-X
RÜCKENTRAGEGESTELL



EGO POWER+ PROFESSIONAL-X
AKKU-GÜRTELHALTER



EGO POWER+
PROFESSIONAL-X
LAUBLÄSER



EGO POWER+
PROFESSIONAL-X
HECKENSCHEREN



EGO POWER+
PROFESSIONAL-X
TELESKOP-
BAUMPFLEGESYSTEM



EGO POWER+
PROFESSIONAL-X
RASENTRIMMER/
FREISCHNEIDER



HOCHTASTER



HECKENSCHERE




FREISCHNEIDER



ROTOCUT



EGO POWER+
PROFESSIONAL-X
BAUMPFLEGE-KETTENSÄGE



2-GEGENLÄUFIGE-MESSER

DIAMANTGESCHLIFFEN

WENIGER VIBRATION, WENIGER LÄRM, GERINGERE KOSTEN



Ein weiterer wichtiger Grund, sich für EGO zu entscheiden, ist die Tatsache, dass Sie jede Arbeit mit unvergleichlicher Kraft erledigen, ohne die übermäßigen körperlichen Belastungen, die mit schweren, lauten und vibrierenden Benzin-Geräten verbunden sind.

Ein großer Vorteil der vibrationsarmen Akku-Werkzeuge von EGO ist, dass sie das Risiko vermeiden, am Hand-Arm-Vibrationssyndrom zu erkranken (HAVS). Auch bekannt als „Weißfingerkrankheit“ verursacht sie schmerzhafte und oft bleibende Störungen der Blutgefäße, Nerven und Gelenke.

Entwickelt, damit Sie den ganzen Tag bequem arbeiten können

Mit einem laufruhigen bürstenlosen Motor und weniger beweglichen Teilen sind alle EGO Power+ Professional-X Geräte so konstruiert, dass sie mit geringen Vibrationen arbeiten – oft unter dem 2,5 m/s² Expositionsauslösewert (EAV) und deutlich unter dem Expositionsgrenzwert (ELV).

So können Sie den ganzen Tag bequem mit ihnen arbeiten, ohne Ihre Gesundheit zu gefährden. Entscheiden Sie sich also für EGO Power+ Professional-X und schützen Sie sich selbst, an jedem Arbeitstag.

Sie sind auch viel leiser

Seien wir ehrlich, Benzinwerkzeuge sind laut und das tägliche Arbeiten mit ihnen kann zu Hörverlust und auch zu Tinnitus – einem permanenten Klingeln in den Ohren – führen. Glücklicherweise ist die EGO Power+ Professional-X Serie wesentlich leiser als benzinbetriebene Alternativen. Dadurch verringert sich das Risiko möglicher Schäden, insbesondere bei langfristiger Nutzung.

Der Betrieb lauter Geräte kann auch den arbeitsbedingten Stress erhöhen. Es sind viele Faktoren bekannt, die zu diesem Zustand beitragen, und selten liegt nur eine einzige Ursache vor. Da die EGO Power+ Professional-X Geräte jedoch mit geringeren Geräuschpegeln arbeiten, ist die Arbeitsumgebung leiser und weniger stressig für den Anwender.

LUFTGESCHWINDIGKEIT: 212 km/h



STÄRKE: 19,2 N



Sie wollen Sicherheit, Produktivität, Nachhaltigkeit und Kosteneffizienz erhöhen? Dann lesen Sie unser aktuelles Whitepaper. Download unter: egopowerplus.de/whitepaper

EGO POWER+ VS BENZIN

Basierend auf dem Kauf einer Heckenschere, eines Rasentrimmers und eines Laubbläfers durch einen professionellen Anwender.

| PROFESSIONAL X | BENZIN |
|--|--|
| ANSCHAFFUNGSKOSTEN IM ERSTEN JAHR | |
| WERKZEUGE 1.247 € | WERKZEUGE 2.347 € |
| AKKUS & LADEGERÄTE 3.026 € | WARTUNG 300 € |
| STROMKOSTEN 160 € | KRAFTSTOFF 1.020 € |
| KOSTEN IM ERSTEN JAHR 4.433 € <small>Beinhaltet den Kauf der Werkzeuge</small> | 3.667 € <small>Beinhaltet den Kauf der Werkzeuge</small> -766 € <small>Einsparung im ersten Jahr</small> |
| KOSTEN IM ZWEITEN JAHR 150 € <small>Nur Ladekosten</small> | 1.320 € <small>Kraftstoff und Wartung</small> 1.170 € <small>Einsparung im zweiten Jahr</small> |
| KOSTEN IM DRITTEN JAHR 139 € <small>Nur Ladekosten</small> | 1.320 € <small>Kraftstoff und Wartung</small> 1.181 € <small>Einsparung im dritten Jahr</small> |
| KOSTEN IM VIERTEN JAHR 1.376 € <small>Enthält die Anschaffung eines neuen Werkzeug-Sets</small> | 3.667 € <small>Enthält Kosten für ein neues Werkzeug-Set</small> 2.291 € <small>Einsparung im vierten Jahr</small> |
| KOSTEN IM FÜNFTEN JAHR 128 € <small>Nur Ladekosten</small> | 1.320 € <small>Kraftstoff und Wartung</small> 1.192 € <small>Einsparung im fünften Jahr</small> |
| GESAMTKOSTEN 6.226 € | 11.294 € EINSPARUNG NACH FÜNF JAHREN MIT AKKU-TECHNOLOGIE 5.068 € |

• Die Kostenschätzungen basieren auf der Anschaffung von Freischneider, Heckenschere und Laubbläser im 1. Jahr und der Ersatzinvestition im 4. Jahr
• Es wird von einem täglichen Benzinverbrauch von 4 Litern pro Tag an 170 Tagen pro Jahr ausgegangen



EGO[™]
POWER⁺ AKKU & LADEGERÄT

MIT EINER LEISTUNGSSTÄRKE, DIE BENZINBETRIEBENE GERÄTE ÜBERTRIFFT, BIETET UNSER INNOVATIVES SORTIMENT AN AKKUS UND LADEGERÄTEN ALL DIE LEISTUNG, DIE SIE BENÖTIGEN.



EIN AKKU FÜR JEDE AUFGABE

EGO Power+ 56V-ARC-Lithium™-Akkus

Von der leichtesten 2,5 Ah bis zur größten 12 Ah Kapazität – mit zunehmender Größe der Akkus steigen auch die Stromkapazität und die Laufzeit. Für welches Modell Sie sich auch entscheiden, unsere Akkus wurden alle für eine optimale Leistung entwickelt und so konstruiert, dass sie zu allen EGO Werkzeugen passen*.

Siehe Seite 32-33 für weitere Einzelheiten.



BA1400T
2,5-AH-AKKU,
140 WH, 1P



BA2240T
4-AH-AKKU,
224 WH, 1P



BA2242T
4-AH-AKKU,
224 WH, 2P



BA2800T
5-AH-AKKU,
280 WH, 2P



BA4200T
7,5-AH-AKKU,
420 WH, 3P



BA5600T
10-AH-AKKU,
560 WH, 4P

NEU FÜR 2022



BA6720T
12-AH-AKKU,
672 WH, 4P

BRANCHENFÜHRENDE TECHNOLOGIE



OPTIMALE LEISTUNG

Die 56V-ARC-Lithium™-Technologie von EGO ist perfekt optimiert, um das beste Gleichgewicht zwischen erforderlicher Leistung und nutzbarer Energie zu bieten.



INNOVATIVE BOGENFORM

Mit einer größeren Kühlkörperfläche trägt der bogenförmige Arc-Akku dazu bei, die Wärme von jeder Zelle weg zu transportieren, um eine Überhitzung zu verhindern und die Laufzeit zu maximieren.



NICHT UMMANTELTE ZELLE ZELLE UMGEBEN VON KEEP COOL™ MATERIAL ZELLE MIT ÄUSSERER UMHÜLLUNG

KEEP COOL™ TECHNOLOGIE

Ein einzigartiges Phasenwechselmaterial (bei 5,0 Ah und darunter) steuert einen Wärmetransfer von jeder Zelle weg, um die Temperatur länger niedrig zu halten.



AUSSEN MONTIERTER AKKU

Einzigartig bei EGO, hilft, den Akku kühl zu halten, damit die Leistung länger anhält.



INTELLIGENTE LEISTUNGSÜ ERWACHUNG

Interne Mikroprozessoren und Software steuern jede Zelle, um optimale Kraft, Leistung und Laufzeit zu gewährleisten.



SUPERSCHNELLES LADEN

Wenn Ihnen schließlich die Energie ausgeht, kann ein EGO Akku in nur 30 Minuten wieder vollständig aufgeladen werden.



VOLLE KOMPATIBILITÄT

Jeder EGO Akku funktioniert mit jedem EGO Gerät.**

*Für handgeführte Akkus. **12V-Strauch-/Grasschere nicht kompatibel mit ARC-Lithium™-56V-Akkusystem.



LEISTUNG, KOMFORT UND BENUTZERFREUNDLICHKEIT KOMBINIERT

Die ergonomischen EGO Power+ Rückentragestelle und Gürtelhalterungen sind die komfortabelste Möglichkeit, die branchenführende Leistung von EGO zu genießen. Da der Akku nicht direkt am Werkzeug befestigt ist, wird das Gewicht gleichmäßig verteilt, was die Arbeit leichter und angenehmer macht.



BH1000 RÜCKENTRAGEGESTELL FÜR HANDGEFÜHRTE AKKUS

Der BH1000 ist ideal, um das Gewicht des Akkus von Ihren Armen weg auf den Rücken zu verlagern. Dies sorgt für eine größere Stabilität und mehr Komfort, besonders, wenn größere Akkus über einen längeren Zeitraum verwendet werden.



Abbildung zeigt Kit BH1001




BHX1000 PROFESSIONAL-X RÜCKENTRAGEGESTELL

Der BHX1000 wurde für Profis entwickelt und bietet bei gemeinsamer Verwendung mit dem Schultergurt AFH1500 (separat oder als Teil eines Kits geliefert) den ganzen Tag lang einen außergewöhnlich hohen Benutzerkomfort. Der BHX1000 ist mit der Professional-X Serie kompatibel und kann mit dem ADB1000 Adapter mit allen EGO Werkzeugen verwendet werden. Der AFH1500 Schultergurt (separat erhältlich) ist mit dem BHX1000 und dem rückentragbaren Akku BAX1500 Professional-X kompatibel.



ABH3000 PROFESSIONAL-X AKKU-GURTHOLSTER, KABEL UND STROP

Die Halterung ist für die Aufnahme des EGO BA2240T 4,0 Ah-Akku ausgelegt. Er ist perfekt auf die EGO Power+ Professional-X Baumpflege-Kettensäge abgestimmt, um ein optimales Drehmoment und eine optimale Leistung für professionelle Baumpfleger zu gewährleisten. Die Sicherheits-Absturzicherung ist in das Akkukabel und den Gurt oder das Geschirr integriert, für maximale Sicherheit in den Bäumen.



| | BH1000 | BHX1000 | ABH3000 |
|-----------------------------------|---|---|---|
| ANSCHLUSSMETHODE | Schnelles Ein- und Ausstecken bei EGO Power+ Professional-X Werkzeugen. Adapter ADB1000 für alle anderen EGO Power+ Werkzeuge | Schnelles Ein- und Ausstecken bei EGO Power+ Professional-X Werkzeugen. Adapter ADB1000 für alle anderen EGO Power+ Werkzeuge | Schnelles Ein- und Ausstecken bei EGO Power+ Professional-X Werkzeugen. Adapter ADB1000 für alle anderen EGO Power+ Werkzeuge |
| TRAGEGRIFF | Ja | Ja | Nein - am Gürtel oder Gurtzeug befestigt |
| HÜFTPOLSTER FÜR FREISCHNEIDER | AHP1300 (optional) | AHP1500 (optional) | Nein |
| LAGERUNG IN SENKRECHTER POSITION | Ja | Ja | Nein |
| GEWICHT OHNE AKKU | 2,2 kg | 2,9 kg | 1,1 kg |
| GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
| GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER | 2 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre |
| ALS KIT VERFÜGBAR | BH1001: Beinhaltet ADB1000 Adapter | BHX1000-K0002: Enthält AFH1500 Gurt/Hüftgurt und AFH1000 Adapter | - |



EIN RÜCKENTRAGBARER AKKU, DER GENAUSO HART ARBEITET WIE SIE SELBST

Kombinieren Sie Ihre EGO-Power+ Geräte mit dem rückentragbaren Lithium-Ionen-Akku

Der rückentragbare Lithium-Ionen-Akku BAX1500 von EGO bietet eine außergewöhnliche Laufzeit bei gleichzeitig hohem Nutzungskomfort. Sein ergonomisches Design sorgt zudem dafür, dass Sie den ganzen Tag arbeiten können. Das Akkupaket kann vom Gurtzeug* abgenommen werden, so dass der Akku von mehreren Anwendern gemeinsam genutzt werden kann, jeder mit seinem eigenen Gurtzeug für bessere Hygiene. Für bestmögliche Leistung, Effizienz und Langlebigkeit, verfügen diese Akkus mit hoher Energiekapazität über intelligente Einzelzellenüberwachung und -balancierung, sowohl beim Betrieb eines Werkzeugs als auch beim Aufladen.

Entwickelt für höchste Leistung, gebaut für Langlebigkeit

Mit den rückentragbaren Akkus von EGO Power+ können Sie mit nur einer Ladung den ganzen Tag arbeiten**. Die hochwertigen Akkuzellen mit hoher Stromleistung und hoher Energiedichte halten mehr als 1.000 Ladezyklen aus. Dank der Schnellladefunktion ist der Akku in nur 3,5 Stunden wieder voll aufgeladen.

Flexible Leistungsstärke

Kompatibel mit allen EGO Power+ Geräten. Da sich der Akku am Rücken und nicht am Gerät befindet, sind die Geräte noch leichter und einfacher zu bedienen.



BAX1500 PROFESSIONAL-X RÜCKENTRAGBARER AKKU

Der rückentragbare Akku aus der Professional-X Serie liefert die Leistung und Laufzeiten, die Sie für anspruchsvolle Arbeiten benötigen. Seine Performance übertrifft viele gängige Benzingeräte. Und das mit deutlich weniger Lärm und Vibrationen und keinen Abgasen.

Um die Widerstandsfähigkeit und Langlebigkeit des Akkus zu gewährleisten, haben wir ihn unter extremen Umständen geprüft. Der Professional-X Rücken-Akku hält auch den stärksten Regengüssen stand und versorgt das Gerät trotzdem mit Strom. Außerdem ist das superrobuste Gehäuse so konstruiert, dass es alle Stöße aushält.

| | BAX1500 |
|-----------------------------------|--|
| KAPAZITÄT | 1568 Wh mit 56 V Spannung |
| VERBINDUNGSMETHODE | Robuster Stecker |
| AKKUGEWICHT | 9,0 kg ohne Gurt |
| GURT | Separat oder als Teil eines Kits geliefert |
| WETTERSCHUTZ | IP56 |
| LADEVORGANG | CHX5500E |
| LEBENSDAUER | Mehr als 1000 Zyklen |
| GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER | 3 Jahre |
| GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER | 3 Jahre |
| ALS KIT VERFÜGBAR | BAX1501: Beinhaltet den AFH1500 Gurt und ADB1000 Adapter |

*Die Gurtbänder können mit gepolsterten Komfortgurten geliefert werden und anders aussehen.
**Abhängig vom Gerät und ausgehend von einem 8-Stunden-Arbeitstag.



SO VIEL KRAFT, SO VIELE VORTEILE...

KOMPATIBEL MIT JEDEM EGO POWER+ WERKZEUG

EXTREME AKKU-LEBENSDAUER

ABNEHMBARER AKKU, GURT WECHSELBAR

Jeder Benutzer sollte sein eigenes Gurtzeug verwenden zum Schutz der eigenen Gesundheit, besserer Hygiene und perfekten Komfort

GESÜNDER ARBEITEN

ohne Zerrungen, Muskel- oder Gelenk-Beschwerden und Emissionen

MASSIVE EINSPARUNGEN

Basierend auf 1.000 Ladezyklen amortisiert sich der rückentragbare Akku schon mit etwas mehr als 200 Ladungen (Kosten pro Ladung bei 0,36 €, im Vergleich zu täglichen Kraftstoffkosten von 6 €). Die Gesamtkapitalrendite auf die Lebensdauer des Akkus beträgt 5.068 €

EIN AKKU FÜR JEDES WERKZEUG UND FÜR JEDE HERAUSFORDERUNG

Wählen Sie aus sieben handgeführten Akkus und einem rückertragbaren Akku denjenigen aus, der Ihnen die benötigte Leistung und Laufzeit* bietet.

LEGENDE

- EMPFOHLEN / OPTIMAL
- KOMPATIBEL / NICHT OPTIMAL
- NICHT EMPFOHLEN

| MODELL | PRODUKT |
|---|--|
| EGO Power+ Rasenmäher | |
| LM1700E | 42 cm Rasenmäher |
| LM1700E-SP | 42 cm Rasenmäher mit variablem Radantrieb |
| LM1900E-SP | 47 cm Rasenmäher mit variablem Radantrieb |
| LM2020E-SP | 50 cm Rasenmäher mit variablem Radantrieb |
| LM2130E-SP | 52 cm Rasenmäher mit Radantrieb und „Select Cut“-Technologie |
| EGO Power+ Rasentrimmer, Freischneider und Rotocut | |
| ST1300E-S | 33 cm Rasentrimmer |
| ST1400E-ST | 35 cm Teleskop-Rasentrimmer mit Powerload-Technologie |
| ST1510E | 38 cm Rasentrimmer mit Powerload™ Technologie |
| ST1530E | 38 cm Rasentrimmer mit Rundgriff |
| BC3800E | 38 cm Freischneider mit Fahrradlenker |
| BCX3800 | Rasentrimmer/Freischneider mit Fahrradlenker*** |
| STX3800 | Rasentrimmer/Freischneider mit Rundgriff *** |
| RTX2300 | Rotocut - angebracht an BCX/STX3800*** |
| EGO Power+ Heckenscheren | |
| HT2000E | 51 cm Heckenschere |
| HT2410E | 61 cm Heckenschere |
| HT5100E | 51 cm Heckenschere |
| HT6500E | 65 cm Heckenschere |
| HTX6500 | 65 cm Heckenschere*** |
| HTX7500 | 75 cm Heckenschere*** |
| EGO Power+ Kettensägen | |
| CS1400E | 35 cm Kettensäge |
| CS1610E | 40 cm Kettensäge |
| CS1800E | 45 cm Kettensäge mit werkzeugloser Kettenspannfunktion |
| CSX3000 | 30 cm Baumpflege-Kettensäge |
| EGO Power+ Laubbläser/Schneefräse | |
| Laufzeit in Min. | |
| LB5300E | Laubbläser 900 m³/h |
| LB5800E | Laubbläser 986 m³/h |
| LB7650E | Laubbläser 1300 m³/h |
| LB6000E | Rückertragbarer Laubbläser 1020 m³/h |
| LBX6000 | Laubbläser 1014 m³/h*** |
| SNT2400E | 2-Stufen-Schneefräse |
| EGO Power+ Multifunktionswerkzeug | |
| STA1500 | Multitool-Rasentrimmer-Aufsatz |
| BCA1200 | Multitool-Freischneider-Aufsatz |
| HTA2000 | Multitool-Heckenscheren-Aufsatz |
| HTA2000S | Multitool-Heckenscheren-Aufsatz kurz |
| PSA1000** | Multitool-Hochentaster-Aufsatz |
| EA0800 | Multitool-Kantenschneider-Aufsatz |
| CTA9500 | Multitool-Bodenfräsen-Aufsatz |
| BBA2100 | Multitool-Kehrbürsten-Aufsatz |
| OSA1000 | Multitool-Olivenschüttler-Aufsatz |
| SSA1200 | Multitool-Schneefräse-Aufsatz |
| RTA2300 | Multitool-Rotocut-Aufsatz |
| EGO Power+ Teleskop-Baumpflegesystem | |
| PSX2500 | Hochentaster-Aufsatz |
| PTX5100 | Heckenscheren-Aufsatz |

*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grases/der Hecke und Geräteführung des Bedieners

**Laufzeit basierend auf einer Holzdicke von 10 cm x 10 cm

***Handgeführte Akkus benötigen hier die Akku-Tragegestelle BH1000 oder BHX1000

*Laufzeitangaben beziehen sich auf eine Schneehöhe von 10cm trockenem Schnee und 2 Stück der aufgeführten Batterie. Die Laufzeit variiert mit Schneehöhe, Schneeschaffenheit und verwendeten Batterien



| HANDGEFÜHRTER AKKU | | | | | | | RÜCKERTRAGBARER AKKU | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|------|---------------------|------|------|---------------------|------|------|---------|------|------|---------|
| PROFESSIONAL | PROFESSIONAL | PROFESSIONAL | PROFESSIONAL | PROFESSIONAL | PROFESSIONAL | PROFESSIONAL | PROFESSIONAL X | | | | | | | | | | | |
| BA1400T 2,5 Ah/140 Wh (bis zu) | BA2240T/BA2242T 4,0 Ah/224 Wh (bis zu) | BA2800T 5,0 Ah/280 Wh (bis zu) | BA4200T 7,5 Ah/420 Wh (bis zu) | BA5600T 10,0 Ah/560 Wh (bis zu) | BA6720T 12,0 Ah/672 Wh (bis zu) | BAX1500 28,0 Ah/1568 Wh (bis zu) | | | | | | | | | | | | |
| EGO Power+ Rasenmäher | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bis zu 400 m² | Bis zu 640 m² | Bis zu 800 m² | Bis zu 1200 m² | Bis zu 1600 m² | Bis zu 1900 m² | – | | | | | | | | | | | | |
| Bis zu 300 m² | Bis zu 480 m² | Bis zu 600 m² | Bis zu 900 m² | Bis zu 1200 m² | Bis zu 1400 m² | – | | | | | | | | | | | | |
| Bis zu 400 m² | Bis zu 640 m² | Bis zu 800 m² | Bis zu 1200 m² | Bis zu 1600 m² | Bis zu 1900 m² | – | | | | | | | | | | | | |
| Bis zu 350 m² | Bis zu 560 m² | Bis zu 700 m² | Bis zu 1050 m² | Bis zu 1400 m² | Bis zu 1700 m² | – | | | | | | | | | | | | |
| Bis zu 333 m² | Bis zu 533 m² | Bis zu 666 m² | Bis zu 1000 m² | Bis zu 1333 m² | Bis zu 1600 m² | – | | | | | | | | | | | | |
| EGO Power+ Rasentrimmer, Freischneider und Rotocut | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 min | 110 min | 140 min | 210 min | 280 min | 340 min | – | | | | | | | | | | | | |
| 60 min | 90 min | 120 min | 165 min | 240 min | 290 min | 660 min | | | | | | | | | | | | |
| 30 min | 50 min | 60 min | 90 min | 120 min | 145 min | – | | | | | | | | | | | | |
| 18 min | 36 min | 45 min | 72 min | 90 min | 110 min | 240 min | | | | | | | | | | | | |
| 20 min | 32 min | 40 min | 65 min | 80 min | 96 min | 280 min | | | | | | | | | | | | |
| – | 40 min | 50 min | 75 min | 97 min | 120 min | 420 min | | | | | | | | | | | | |
| – | 40 min | 50 min | 72 min | 97 min | 116 min | 420 min | | | | | | | | | | | | |
| 25 min | 40 min | 52 min | 80 min | 105 min | 125 min | 325 min | | | | | | | | | | | | |
| EGO Power+ Heckenscheren | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 min | 120 min | 150 min | 225 min | 300 min | 360 min | – | | | | | | | | | | | | |
| 75 min | 120 min | 150 min | 225 min | 300 min | 360 min | – | | | | | | | | | | | | |
| 40 min | 70 min | 82 min | 125 min | 164 min | 195 min | 490 min | | | | | | | | | | | | |
| 33 min | 60 min | 72 min | 110 min | 144 min | 170 min | 420 min | | | | | | | | | | | | |
| – | 55 min | 70 min | 105 min | 140 min | 170 min | 420 min | | | | | | | | | | | | |
| – | 45 min | 60 min | 90 min | 120 min | 145 min | 380 min | | | | | | | | | | | | |
| EGO Power+ Kettensägen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130 Schnitte | 220 Schnitte | 300 Schnitte | 450 Schnitte | 600 Schnitte | 720 Schnitte | – | | | | | | | | | | | | |
| 130 Schnitte | 220 Schnitte | 300 Schnitte | 450 Schnitte | 600 Schnitte | 720 Schnitte | – | | | | | | | | | | | | |
| 130 Schnitte | 220 Schnitte | 300 Schnitte | 450 Schnitte | 600 Schnitte | 720 Schnitte | – | | | | | | | | | | | | |
| 140 Schnitte | 225 Schnitte | 265 Schnitte | 420 Schnitte | 560 Schnitte | 700 Schnitte | – | | | | | | | | | | | | |
| EGO Power+ Laubbläser/Schneefräse | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Niedrig | Hoch | Max. | Niedrig | Hoch | Max. | Niedrig | Hoch | Max. | Niedrig | Hoch | Max. | Niedrig | Hoch | Max. | Niedrig | Hoch | Max. | Max* |
| 75 | 22 | 10 | 120 | 35 | 16 | 150 | 44 | 20 | 225 | 66 | 30 | 300 | 88 | 40 | 360 | 105 | 48 | 110 min |
| 100 | 15 | 9 | 160 | 24 | 14 | 200 | 30 | 18 | 300 | 45 | 27 | 400 | 60 | 36 | 480 | 72 | 36 | 110 min |
| 30 | 13 | – | 120 | 20 | 14 | 150 | 25 | 17 | 225 | 37 | 26 | 300 | 50 | 34 | 360 | 60 | 40 | – |
| 75 | 13 | 9 | 96 | 17 | 12 | 120 | 22 | 15 | 180 | 33 | 23 | 240 | 44 | 30 | 290 | 52 | 36 | – |
| – | – | – | 36 min | – | – | 60 min | – | – | 90 min | – | – | 120 min | – | – | 145 min | – | – | 350 min |
| 14 min [~] | – | – | 22 min [~] | – | – | 28 min [~] | – | – | 44 min [~] | – | – | 56 min [~] | – | – | 67 min | – | – | – |
| EGO Power+ Multifunktionswerkzeug | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 min | 35 min | 45 min | 72 min | 93 min | 110 min | 300 min | | | | | | | | | | | | |
| 27 min | 50 min | 60 min | 95 min | 125 min | 150 min | 375 min | | | | | | | | | | | | |
| 37 min | 65 min | 82 min | 122 min | 157 min | 188 min | 680 min | | | | | | | | | | | | |
| 37 min | 65 min | 82 min | 122 min | 157 min | 188 min | 680 min | | | | | | | | | | | | |
| 70 Schnitte | 110 Schnitte | 140 Schnitte | 210 Schnitte | 285 Schnitte | 340 Schnitte | 660 Schnitte | | | | | | | | | | | | |
| – | 50 min | 60 min | 100 min | 132 min | 158 min | 530 min | | | | | | | | | | | | |
| 40 min | 64 min | 80 min | 120 min | 160 min | 190 min | 480 min | | | | | | | | | | | | |
| 40 min | 64 min | 120 min | 150 min | 200 min | 280 min | 420 min | | | | | | | | | | | | |
| 50 min | 80 min | 100 min | 160 min | 210 min | 250 min | 660 min | | | | | | | | | | | | |
| TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | TBC | | | | | | | | | | | | |
| 25 min | 40 min | 52 min | 80 min | 105 min | 125 min | 325 min | | | | | | | | | | | | |
| EGO Power+ Teleskop-Baumpflegesystem | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 Schnitte | 182 Schnitte | 231 Schnitte | 379 Schnitte | 455 Schnitte | 545 Schnitte | 1200 Schnitte | | | | | | | | | | | | |
| 65 min | 95 min | 120 min | 210 min | 260 min | 310 min | 720 min | | | | | | | | | | | | |



VOLL AUFGELADEN IN NUR 30 MINUTEN

Mit einer Bandbreite an Akkugrößen – von 2,5 Ah bis 28 Ah – können Sie exakt die Leistung wählen, die Sie zur Bewältigung Ihrer Aufgabe benötigen. Wenn es an der Zeit zum Aufladen ist, ist das EGO Power+ Schnellladegerät das schnellste auf dem Markt. Das intelligente Akkukontrollsystem überwacht ständig die Leistung und Temperatur jeder Zelle, um die effizienteste und schnellste Ladung zu gewährleisten.

Zudem ermöglicht das Gebläse-Kühlsystem, dass der Akku den Ladevorgang früher beginnt und schneller beendet. Infolgedessen ist die Zeit, die zum Aufladen des Akkus benötigt wird, oft kürzer als die Laufzeit, die Sie mit einer vollen Aufladung erhalten. Mit dem Schnellladegerät benötigt der 2,5 Ah-Akku tatsächlich nur 30 Minuten bis der Akku wieder aufgeladen ist.

CH5500E SCHNELLADGERÄT



LED-LADE-/DIAGNOSEANZEIGE
Zeigt den Akkufüllstand und den Ladestatus an

EINZIGARTIGES LADESYSTEM MIT DUALER LÜFTERKÜHLUNG
Der Akku beginnt früher mit dem Laden und ist schneller fertig

CH2100E STANDARDLADEGERÄT



LED-LADE-/DIAGNOSEANZEIGE
Ständige Rückmeldung über den Akkustatus und Ladezustand der Batterie

CHV1600E 1600 W LADEGERÄT



CHX5500E PROFESSIONAL-X LADEGERÄT



LED-LADE-/DIAGNOSEANZEIGE
Ständige Rückmeldung über den Akkustatus und Ladezustand der Batterie

SCHNELLLADEMODUS
Schalter zur Aktivierung der Schnellladung

| LEISTUNGSSTATISTIKEN | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------------------------|---|
| AKKU-MODELL | BA1400T | BA2240T/BA2242T | BA2800T | BA4200T | BA5600T | BA6720T | BAX1500 | |
| AKKU (Ah) | 2,5 Ah | 4,0 Ah | 5,0 Ah | 7,5 Ah | 10,0 Ah | 12,0 Ah | 28,0 Ah | |
| KAPAZITÄT (Wh) | 140 Wh | 224 Wh | 280 Wh | 420 Wh | 560 Wh | 672 Wh | 1568 Wh bei 56 V Spannung | |
| LADEZEITEN | SCHNELLADGERÄT: CH5500E | 30 min | 30 min | 40 min | 60 min | 70 min | 80 min | 210 min |
| | STANDARDLADEGERÄT: CH2100E | 50 min | 80 min | 100 min | 145 min | 190 min | 220 min | – |
| | PROFESSIONAL-X LADEGERÄT: CHX5500E | – | – | – | – | – | – | Standardmäßig: 420 min Schnelllademodus: 210 min |
| GEWICHT | 1,2 kg | 1,9 kg / 2,2 kg | 2,2 kg | 2,8 kg | 3,4 kg | 3,6 kg | 9,0 kg | |
| GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | |
| GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 3 Jahre | |

NEU FÜR 2022

LÄDT SECHS HANDGEFÜHRTE EGO AKKUS GLEICHZEITIG

Mit dem Multiport-Ladegerät aus der Professional Serie von EGO laden Sie bis zu sechs handgeführte Akkus von EGO gleichzeitig – ideal für professionelle Anwender.

Das intelligente Energiemanagement von EGO lädt zuerst die Akkus mit dem niedrigsten Ladezustand und bringt dann alle Akkus mit der gleichen Geschwindigkeit auf den vollen Ladezustand. Mit dem 1600 W Ladegerät können sechs 10-Ah-Akkus in nur drei Stunden aufgeladen werden.

Der Multiport-Ladegerät kann direkt mit dem EGO CHV1600 1600 W Ladegerät oder mit dem EGO 550-W-Schnellladegerät verwendet werden (siehe Seite 111), sofern es mit dem ACA1000 EGO Ladeadapter kombiniert wird.

CHU6000
MULTI-PORT-LADEKOFFER



SCHARNIERDECKEL
ALS WETTERSCHUTZ

PASSEND FÜR ALLE
HANDGEFÜHRTE
ARC-LITHIUM™-
AKKUS VON EGO

LAGERUNG

AUF RÄDERN FÜR DEN EINFACHEN
TRANSPORT ZUR BAUSTELLE

LÄDT GLEICHZEITIG BIS
ZU SECHS EGO AKKUS

ZUR VERWENDUNG MIT:

CHV1600E
1600 W LADEGERÄT



ACA1000
LADEADAPTER

Zur Verwendung mit dem EGO
550-W-Schnellladegerät



VERGLEICHENDE LADEZEITEN

| 1600 W LADEGERÄT mit Koffer | 6x 10-Ah-Akkus | ~ 3 Stunden |
|---|----------------|-------------|
| 550-W-SCHNELLADGERÄT & LADEADAPTER mit Koffer | 6x 10-Ah-Akkus | ~ 8 Stunden |

ARC
LITHIUM
56V

IMMER UND ÜBERALL ENERGIE, WENN SIE DIESE BENÖTIGEN

Der Nexus Escape Spannungswandler ist mit jedem ARC-Lithium™ Akku von EGO kompatibel und liefert Ihnen Strom, wo immer und wann immer Sie möchten.

Mit einer 230-Volt-Steckdose und zwei USB-Anschlüssen bietet Ihnen der Nexus Escape eine flexible Stromversorgung zum Laden von Mobiltelefonen, Laptops, Kameras, Lampen und anderen elektrischen Geräten mit einer durchschnittlichen Leistung von 150 Watt. Ideal für Campingreisen, Strandbesuche, Festivals oder für den Einsatz rund ums Haus. Er ist leicht und klein genug, um in einem Rucksack getragen oder im Zelt verstaut zu werden.

MIT EINEM 2,5 AH-AKKU UND EINEM
STANDARDLADEGERÄT ALS KIT ERHÄLTICH
Und kompatibel mit allen
56V-ARC-Lithium™-Akkus von EGO

0,5 KG MIT
TRAGEGRIFF
Leicht und einfach zu
transportieren

MIT EINEM 2,5-AH-AKKU UND EINEM
STANDARDLADEGERÄT ALS KIT ERHÄLTICH
Und kompatibel mit allen
56V-ARC-Lithium™-Akkus von EGO



LEISE UND NULL EMISSIONEN
Die Steckdose für unterwegs

ZWEI
USB-ANSCHLÜSSE
Mobile Stromversorgung

230 VOLT STECKDOSE
Flexible Stromversorgung
zum vielfältigen Einsatz

EINKLICKEN UND
EINSCHALTEN
Zum Gebrauch einfach
den Akku einklicken

ZUR STROMVERSORGUNG ODER ZUM AUFLADEN GEEIGNET

5 LAPTOPS

27 MOBILTELEFONE

DROHNEN

42 ZOLL-TV FÜR
10 STUNDEN

AUSSENBELEUCHTUNG

Angaben basieren auf dem 7,5-Ah-Akku BA4200T



PAD1500E NEXUS ESCAPE 230 VOLT SPANNUNGSWANDLER

Der EGO Power+ Nexus Escape verfügt über eine AC-Steckdose mit 230 V (150 W) und zwei USB-Anschlüsse, mit denen Sie Geräte wie Handys, Laptops, Kameras, Lampen und andere elektrische Geräte überall aufladen und mit Strom versorgen können.

| | PAD1500E |
|-----------------------------------|---|
| KAPAZITÄT | 150 W |
| ANSCHLUSSMETHODE | Mit allen handgeführten EGO Akkus kompatibel |
| GEWICHT OHNE AKKU | 0,5 kg |
| GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER | 5 Jahre |
| GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER | - |
| ALS KIT VERFÜGBAR | PAD1501E: Beinhaltet 2,5 Ah-Akku und Standard-Ladegerät |



EGO[™]
POWER⁺ RASENMÄHER

MIT EINER VIELZAHL AN SCHNITTBREITEN, MIT UND OHNE
RADANTRIEB - EINFACH STARTEN PER KNOPFDRECK
UND SÄMTLICHE RASENFLÄCHEN JEDLICHER GRÖSSEN
MÜHELOS BEWÄLTIGEN.





DIE KRAFT VON BENZIN, ABER OHNE EMISSIONEN

Mit geringeren Betriebskosten, null Emissionen und deutlich leiser als ein Benzin-Rasenmäher bietet die EGO Power+ Rasenmäher-Serie eine Vielzahl von Funktionen und Schnittkapazitäten.

Mit Hilfe des Radantriebs behalten Sie die Kontrolle und bewältigen Steigungen und Unebenheiten mit Leichtigkeit. Mit einer einzigen Akkuladung schaffen Sie bis zu 1.900 m² Grasfläche.* Die variable Geschwindigkeitsautomatik des Schnittmotors (bei ausgewählten Modellen) liefert jederzeit eine optimale Performance unter gleichzeitiger Maximierung der Akkulaufzeit und Beibehaltung der Grasschnittleistung unter verschiedensten Bedingungen.

Mit der 3-in-1-Funktionalität können Sie das Schnittgut auswerfen, im Fangsack sammeln oder mulchen (Mulch-Kits sind separat erhältlich). Die LED-Scheinwerfer ermöglichen Ihnen auch noch in der Dämmerung zu mähen. Das effiziente Grasauffangsystem nutzt den gesamten verfügbaren Platz im Fangsack, was weniger Entleerungen bedeutet. Und wenn Sie fertig sind, erleichtert die einfach zusammenklappbare Konstruktion die Reinigung und Aufbewahrung immens.

*Basierend auf LM1900E-SP mit einem 12,0 Ah-Akku. Die mögliche Schnittfläche kann je nach Modell und Akku sowie Zustand von Gras sowie Benutzerverhalten variieren.

LEISTUNGSSTARKER MOTOR
Für Einsätze unter allen Bedingungen

IN VERSCHIEDENEN SCHNITTBREITEN ERHÄLTICH
42, 47, 50, und 52 cm
Schnittbreite für jede Rasengröße

LED-SCHWEINWERFER
Für längeres Arbeiten in die Abendstunden hinein

TELESKOPGRIFF MIT SCHNELLENTRIEGELUNG
Für einfache und kompakte Lagerung und Transport

START-DRUCKKNOPF
Knopf drücken und Startbügel ziehen - und schon geht's los ohne Verzögerung!

MESSERUNABHÄNGIGER RADANTRIEB
Unterstützt Sie beim Mähen im hügeligen Gelände - Geschwindigkeit stufenlos regelbar

GRASFANGKORB FÜLLSTANDS-ANZEIGE
Informiert Sie, wenn der Fangkorb geleert werden muss

EINSTELLBARE GRIFFHÖHE
Müheless an Sie und die zu erledigende Aufgabe anzupassen

FANGKORB MIT GROSSEM VOLUMEN
Sammelt mehr Gras und muss weniger oft geleert werden

RÄDER MIT GROSSEM DURCHMESSER
Für eine mühelose Fortbewegung in verschiedenen Geländen

FEDERUNTERSTÜTZTE 6-FACH-HÖHENVERSTELLUNG DES DECKS
Einfaches Einstellen verschiedener Schnitthöhen von 20-95 mm

Dargestelltes Modell: LM1900E-SP
Bitte beachten Sie: Einige Funktionen sind nicht bei allen Modellen verfügbar.

LÄSST SICH IN SEKUNDENSCHNELLE ZUSAMMENKLAPPEN
Für komfortable Aufbewahrung und einfache Reinigung



EIN RASENMÄHER FÜR JEDEN RASEN. DAS RICHTIGE GERÄT FÜR DIE ARBEIT

Die Rasenmäher von EGO Power+ besitzen zahlreiche Eigenschaften, die die Rasenpflege schneller, einfacher und effizienter machen. Mit Schnittbreiten von 42 cm bis 52 cm gibt es Modelle für jede Aufgabe und jede Rasengröße.

Die technologisch in jeder Hinsicht fortschrittlichen Mäher verfügen standardmäßig über eine verblüffende, mit Benzinergäten vergleichbare Leistung. Mit unserem revolutionären 56V-ARC-Lithium™-Akku arbeiten sie sehr leise, stoßen keine Abgase aus und starten ganz einfach auf Knopfdruck.

Diese Vorteile gelten zwar für alle EGO Power+ Rasenmäher, aber einige Modelle sind für bestimmte Gartentypen besser geeignet.

Unser praktisches Diagramm oben zeigt Ihnen, wie groß die Rasenfläche ist, die Sie mit einer einzigen Akkuladung mähen können, und welche Mäher für Sie geeignet sind.



Den richtigen Rasenmäher auswählen:



Kleine, enge Flächen oder in der Nähe von Bäumen

Für kleinere Flächen und eine bessere Präzision beim Umfahren von Hindernissen sind Rasenmäher mit einer geringeren Schnittleistung ideal.

Unsere kompakten 42-cm-Modell LM1700E oder LM1700E-SP sind perfekt für kleinere Flächen.



Größere, offene Flächen

Mit einem Rasenmäher mit größerer Schnittkapazität mähen Sie mehr Fläche in weniger Durchgängen. Ein größerer Akku verlängert die Betriebszeit, ebenso wie die variable Schnittgeschwindigkeits-Automatik. Für mehr Tempo nimmt ein größerer Fangsack mehr Gras auf und muss seltener geleert werden.

Testen Sie unser 52-cm-Modell LM2130E-SP, mit dem sich selbst die größten Arbeiten klein anfühlen.



Hügeliges Gelände/ Hanglage

Wenn Sie einen Rasenmäher mit Radantrieb einsetzen, brauchen Sie ihn nicht länger bergauf zu schieben.

Unsere Rasenmäher mit Radantrieb LM1700E-SP, LM1900E-SP, LM2020E-SP und LM2130E-SP besitzen verschiedene Schnittbreiten, passend zur Größe Ihres Rasens. Wählen Sie ein Modell mit einer größeren Schnittkapazität für weniger Durchgänge.



Zusätzlicher Komfort

Wenn Sie Wert auf Komfort legen, sind die Modelle mit Polydeck die leichteste Option. Mäher mit Radantrieb erfordern weniger Kraftaufwand. Und dank des verstellbaren Griffs können Sie die optimale Höhe einstellen.

Die meisten unserer Mäher sind mit einem Polydeck erhältlich (außer LM2020E-SP) - wählen Sie einfach die Schnittkapazität, die der Größe Ihres Rasens entspricht.



Perfekte Optik

Rüsten Sie Ihren EGO Rasenmäher mit dem Rasenwalzen-Anbau aus, um Ihren Rasen mit einem gepflegten Streifenmuster zu verschönern. Die Funktionalitäten Fangen, Mulchen, Auswerfen bleiben erhalten.

RASENWALZEN-ANBAU

Rüsten Sie Ihren EGO Rasenmäher mit einem Rasenwalzen-Anbau aus, wenn Sie ein Streifenmuster für Ihren Rasen möchten (bitte prüfen Sie, ob ein Rasenwalzen-Anbau für Ihr Modell verfügbar ist - siehe unten).



AR1700 erhältlich für LM1700E, LM1700E-SP
AR1900 erhältlich für LM1900E, LM1900E-SP

Schnittfunktionen

Die EGO Power+ Rasenmäher besitzen 3 verschiedene Möglichkeiten, das Schnittgut zu verarbeiten. Mulchen ist besonders vorteilhaft für nicht zu dichte Rasen, da es den Grasschnitt zerkleinert und umverteilt und somit den Rasen nährt. Oder das Schnittgut wird nach hinten ausgeworfen (Seitenauswurf nur bei Rasenmähern mit einem Mähdeck aus Metall), was ein schnelleres Mähen von dickem und langem Gras ermöglicht. Der Grassauffangkorb sorgt hingegen dafür, dass der Rasen sauber bleibt.

MULCH-KITS

Mit dem Mulch-Kit von EGO Power+ verkleinert der Rasenmäher feines Schnittgut und verteilt es auf dem Rasen. Feuchtigkeit und Nährstoffe bleiben für einen gesünderen Rasen erhalten.

ABP1700 erhältlich für LM1700E, LM1700E-SP
ABP1900 erhältlich für LM1900E, LM1900E-SP




SELECT CUT X

Mit dem wechselbaren Multi-Messersystem wählen Sie zwischen einem speziellen Mulchmesser und einem Highlift-Messer, um entweder zerkleinertes Schnittgut auf Ihrem Rasen zu verteilen oder um Schnittgut im großen Fangkorb zu sammeln.

ABP21000-E erhältlich für LM2130E-SP

LM1700E
42 cm RASENMÄHER

Perfekt für das präzise Mähen kleinerer Flächen sowie in mittelgroßen Gärten mit ebenem Boden. Inklusive einem 55 Liter-Fangkorb



ALS ZUBEHÖR ERHÄLTICH



NUR ALS KIT VERFÜGBAR LM1701E

MÄHT MIT DEM MITGELIEFERTEN 2,5-AH-AKKU BIS ZU **400M²**

LM1700E-SP
42 cm RASENMÄHER MIT RADANTRIEB

Perfekt für das Mähen kleinerer Flächen sowie in mittelgroßen Gärten. Mit Radantrieb für die mühelose Bewältigung von Hängen und unebenen Rasenflächen. Inklusive einem 55 Liter-Fangkorb.



ALS ZUBEHÖR ERHÄLTICH




NUR ALS KIT VERFÜGBAR LM1702E-SP

MÄHT MIT DEM MITGELIEFERTEN 2,5-AH-AKKU BIS ZU **480M²**

LM1900E-SP
47 cm RASENMÄHER MIT RADANTRIEB

Die größere Schnittbreite eignet sich perfekt für das präzise Mähen von mittelgroßen Gärten. Mit Radantrieb für die mühelose Bewältigung von Hängen und unebenen Rasenflächen. Inklusive einem 55 Liter-Fangkorb.



ALS ZUBEHÖR ERHÄLTICH



NUR ALS KIT VERFÜGBAR LM1903E-SP

MÄHT MIT DEM MITGELIEFERTEN 5,0-AH-AKKU BIS ZU **800M²**

LM2020E-SP
50 cm RASENMÄHER MIT RADANTRIEB

Die größere Schnittbreite eignet sich perfekt für das präzise Mähen von mittelgroßen und großen Gärten. Mit Radantrieb und automatisch variabler Schnittgeschwindigkeit, ideal für große Rasenflächen und Hänge. Inklusive einem großen 60 Liter-Fangkorb.



ALS ZUBEHÖR ERHÄLTICH



NUR ALS KIT VERFÜGBAR LM2021E-SP

MÄHT MIT DEM MITGELIEFERTEN 5,0-AH-AKKU BIS ZU **700M²**

LM2130E-SP
52 cm RASENMÄHER MIT RADANTRIEB

Die größere Schnittbreite eignet sich perfekt für das präzise Mähen von großen Gärten und großen Flächen. Mit Radantrieb und automatisch variabler Schnittgeschwindigkeit, ideal für große Rasenflächen und Hänge. Inklusive einem extra-großen 70 Liter-Fangkorb.



ALS ZUBEHÖR ERHÄLTICH



NUR ALS KIT VERFÜGBAR LM2135E-SP

MÄHT MIT DEM MITGELIEFERTEN 7,5-AH-AKKU BIS ZU **1000M²**

SELECT CUT X



Grasfangkorb mit großer Kapazität

| | LM1700E | LM1700E-SP | LM1900E-SP | LM2020E-SP | LM2130E-SP |
|---|---|--|---|---|---|
| SCHNITTBREITE | 42 cm | 42 cm | 47 cm | 50 cm | 52 cm |
| MIT RADANTRIEB | Nein | 0,5-1,4 m/s (1,8-5,0 km/h) | 0,6-1,4 m/s (2,2-5,0 km/h) | 0,6-1,4 m/s (2,2-5,0 km/h) | 0,4-1,4 m/s (1,4-5,0 km/h) |
| MATERIAL DES MÄHDECKS | Polypropylen | Polypropylen | Polypropylen | Stahl | Polypropylen |
| LAUFZEIT* | | | | | |
| | 2,5 Ah | Mäht bis zu 400 m ² | Mäht bis zu 400 m ² | Mäht bis zu 350 m ² | Mäht bis zu 333 m ² |
| | 4,0 Ah | Mäht bis zu 640 m ² | Mäht bis zu 640 m ² | Mäht bis zu 560 m ² | Mäht bis zu 533 m ² |
| | 5,0 Ah | Mäht bis zu 800 m ² | Mäht bis zu 600 m ² | Mäht bis zu 700 m ² | Mäht bis zu 666 m ² |
| | 7,5 Ah | Mäht bis zu 1200 m ² | Mäht bis zu 900 m ² | Mäht bis zu 1050 m ² | Mäht bis zu 1000 m ² |
| | 10,0 Ah | Mäht bis zu 1600 m ² | Mäht bis zu 1200 m ² | Mäht bis zu 1400 m ² | Mäht bis zu 1333 m ² |
| | 12,0 Ah | Mäht bis zu 1900 m ² | Mäht bis zu 1400 m ² | Mäht bis zu 1700 m ² | Mäht bis zu 1600 m ² |
| REGELUNG DER SCHNITT-GESCHWINDIGKEIT | Konstante Drehzahl | Konstante Drehzahl | Konstante Drehzahl | Automatisch-stufenlose Drehzahl** | Automatisch-stufenlose Drehzahl** |
| LEERLAUFDREHZAH | 3.000 U/min | 3.000 U/min | 2.850 U/min | 2.700 - 3.000 U/min | 2.700 - 3.000 U/min |
| SCHNITTHÖHEN-EINSTELLUNGEN | 20/27/35/45/58/70/80 mm | 20/27/35/45/58/70/80 mm | 20/27/35/45/58/70/80 mm | 25/35/50/65/80/95 mm | 25/32/40/51/64/77/90 mm |
| GRIFFHÖHEN | Drei - vom Benutzer einstellbar | Drei - vom Benutzer einstellbar | Drei - vom Benutzer einstellbar | Drei - vom Benutzer einstellbar | Drei - vom Benutzer einstellbar |
| HECKFANGSYSTEM | 55 L | 55 L | 55 L | 60 L | 70 L |
| FUNKTIONEN | Mulchen [†] , auffangen, Heckauswurf | Mulchen [†] , auffangen, Heckauswurf | Mulchen [†] , auffangen, Heckauswurf | Mulchen, auffangen, seitlich auswerfen | Mulchen und auffangen |
| GERÄUSCHEMISSION | 78 dB (A) 95 dB (A) | 78 dB (A) 95 dB (A) | 80 dB (A) 95 dB (A) | 80 dB (A) 93 dB (A) | 80 dB (A) 90 dB (A) |
| VIBRATION (M/S²) | 2,4 | 1,5 | 1,4 | 1,0 | 0,6 |
| VERTIKALE LAGERUNG | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| GEWICHT OHNE AKKU | 22 kg | 25 kg | 25 kg | 27 kg | 26 kg |
| MOTORART | Bürstenloser Motor | Bürstenloser Motor | Bürstenloser Motor | Bürstenloser Motor | Bürstenloser Motor |
| GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |
| GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 2 Jahre | 2 Jahre |
| ALS KIT VERFÜGBAR | LM1701E: Inklusive 2,5 Ah Akku & Standard-Ladegerät | LM1702E-SP: Inklusive 4 Ah Akku & Standard-Ladegerät | LM1903E-SP: Inklusive 5,0 Ah Akku & Schnell-Ladegerät | LM2021E-SP: Inklusive 5,0 Ah Akku & Schnell-Ladegerät | LM2135E-SP: Inklusive 7,5 Ah Akku & Schnell-Ladegerät |

*Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grasses und Geräteführung des Bedieners.

**Die automatisch-stufenlose Drehzahlregelung liefert optimale Schnittgeschwindigkeit zur Maximierung der Akkulaufzeit bei gleicher Grasschnittleistung.

†Bitte beachten Sie, dass die Mulch-Kits für die Rasenmäher-Modelle LM1700E, LM1700E-SP, LM1900E-SP und LM2130E-SP separat erhältlich sind (ABP1700, ABP1900 und ABP2100D-E).

Z6

ZERO-TURN- AUFSITZMÄHER

ECHT BAHNBRECHEND

Der akkubetriebene Z6 Zero-Turn-Aufsitzmäher von EGO POWER+ ist ein Null-Wendekreismäher wie kein anderer.

Ausgestattet mit der Peak Power™+ Technologie kann der Z6 bis zu sechs 56V-ARC-Lithium™ Akkus von EGO (separat erhältlich) aufnehmen. Er ist damit der weltweit erste Aufsitz-Rasenmäher mit einem plattformübergreifendem Wechselakku-System. Mit dieser einzigartigen Akkutechnologie werden alle EGO Produkte angetrieben.

Unvergleichlich leistungsstark

Der Z6 bietet die gleiche Leistung wie ein 22-PS-Benzinmotor, jedoch ohne schädliche Abgase. Mit einer einzigen Akkuladung von sechs 12-Ah-Akkus mähen Sie bis zu 10.000 m² Fläche. Sie können die Akkukombination genau auf die Größe Ihres Rasens und Ihre bevorzugte Mähweise abstimmen - anders als bei jedem anderen akkubetriebenen Null-Wendekreismäher auf dem Markt. Das branchenweit schnellste Ladegerät lädt die Akkus in nur zwei Stunden vollständig auf, viermal schneller als die Konkurrenz. Vier unabhängigen bürstenlose Motoren gewährleisten die Kraft und die Leistung von Benzinmotoren, um die Arbeit zu erledigen.



PEAK POWER+ TECHNOLOGY

Kombiniert die Leistung von bis zu sechs 56V-ARC-Lithium™ Akkus von EGO



Eine einzige Ladung der sechs 12-Ah-Akkus mäht bis zu 10.000 m²

3-in-1-Funktionen - Seitenauswurf, Mulchen oder Sammeln (Fangkorb separat erhältlich)

22-PS-Äquivalent

Vollständig anpassbar an Ihre Fahrweise

Z6

GENÜGENDE LEISTUNG FÜR DEN GARTEN UND DARÜBER HINAUS

Der Z6 Zero-Turn Aufsitzmäher von EGO Power+ schafft mit einer einzigen Ladung mit sechs 12-Ah-Akkus bis zu 10.000 m². Die Akkukombination kann genau auf die Größe Ihres Rasens und Ihre bevorzugte Mähweise abgestimmt werden.



EINSTELLBARE FAHR-MODI
3 EINSTELLUNGEN: CONTROL, STANDARD UND SPORT



OPTIONALES GRASFANG-KIT



BRANCHENWEIT SCHNELLSTES LADEGERÄT
LÄDT 60 AH IN NUR 3 STUNDEN



PEAK™ POWER+ TECHNOLOGY

DER WELTWEIT ERSTE MIT PLATTFORM-ÜBERGREIFENDEM WECHSEL-AKKUSYSTEM



Der Z6 ist der erste plattform-kompatible Zero-Turn-Mäher, der mit einer beliebigen Kombination von EGO 56V-ARC-Lithium™-Akkus betrieben wird.

Die Peak Power+™ Technologie kombiniert die Leistung von zwei bis sechs EGO 56V-ARC-Lithium™-Akkus, um die Kraft und Leistung eines Benzinmähers zu erreichen. Der Komfort der universellen Akku-Kompatibilität bedeutet, dass derselbe Akku in jedem anderen EGO Power+ Gerät verwendet werden kann, so dass Sie eine enorme Anwendungsbreite haben.



10 SCHNITTHÖHEN 2,5 – 10 CM
EINHÄNDIGE HÖHENVERSTELLUNG

ULTIMATIVER KOMFORT
EINSTELLBARE HYDRAULISCHE SITZFEDERUNG

32 HIGH-INTENSITY-LED-SCHNITTLICHTER

AUSGEWOGENE, FLACHE BAUWEISE FÜR STABILITÄT

VARIABLE GESCHWINDIGKEIT 5-13 KM/H
VOLLE 360-GRAD-DREHUNG
4 EFFIZIENTE BÜRSTENLOSE MOTOREN

BLUETOOTH-VERBINDUNG
HANDYFACH
USB-LADEANSCHLUSS
GROSSE VIELSEITIGE BECHERHALTER
STAUFACH

INTEGRIERTE ANHÄNGERKUPPLUNG

107 CM SCHNITTBREITE
3-IN-1 MULCHEN, AUFFANGEN, SEITENAUSWURF



ZT4200E-L Z6 ZTR AUFSITZMÄHER

Der Z6 ist ideal für größere Gärten – er nimmt mühelos jede Kurve. Das LCD-Interface mit 3 Fahrmodi ermöglicht eine individuelle Anpassung des Fahrverhaltens: Control, Standard und Sport. Die Auswahl erfolgt auf Knopfdruck. Mit hydraulischem Sitz für zusätzlichen Komfort.



ALS ZUBEHÖR ERHÄLTICH



| | ZT4200E-L |
|-----------------------------------|--|
| ANZAHL DER MESSER | 2 |
| SCHNITTBREITE | 107 cm |
| LENKUNG | Steuerhebel |
| GESCHWINDIGKEIT | 5-13 km/h |
| MÄHDECK ANHEBUNG | Manuell |
| SCHNITTHÖHEN | 26 mm-100 mm, 10 Stufen |
| FUNKTIONEN | Mulchen, Auffangen, Seitenauswurf |
| AUFFANGSACK IM HECK | 231 L |
| SITZFEDERUNG | Hydraulisch |
| GERÄUSCHEMISSION | 84 dB (A) 96 dB (A) |
| GEWICHT | 186 kg |
| GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER | 5 Jahre |
| GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER | 1 Jahr |
| LIEFERUNG KOMPLETT ALS: | ZT4201E-L: Inkl. 1600-W-Ladegerät und Mulchstopfen (CHV1600E, AMP4200) |

*Die Laufzeit kann je nach den verwendeten Akkus, dem Ladezustand, der Rasenbeschaffenheit der Arbeitsweise des Benutzers variieren. Der Z6 benötigt zur Arbeit mindestens 15 Ah.

EGO[™]
POWER⁺ KETTENSÄGE

GEBAUT FÜR DIE HÄRTESTEN AUFGABEN.
ANGETRIEBEN VON UNSEREM 56V-ARC-LITHIUM-AKKU.
NICHTS HÄLT UNSERE KETTENSÄGEN AUF.



GEBAUT FÜR DIE HÄRTESTEN AUFGABEN

Die Kettensägen von EGO Power+ sind so konstruiert, dass sie selbst die härtesten Aufgaben bewältigen. Holzblöcke, Baumstämme, Äste, nichts hält sie auf.

Entscheiden Sie sich für die sichere Kettenspann-Automatik, mit der sich die optimale Kettenspannung beim Einsetzen der Schneidgarnitur automatisch einstellt. Oder wählen Sie die werkzeuglose Kettenspann-Vorrichtung, bei der ein einfaches Drehrad die Einstellung ermöglicht. Überprüfen Sie den Ölstand durch das Öl-sichtfenster und legen Sie los.

Die elektronische Kettenbremse schützt vor dem Rückschlag beim Sägen. Und das automatische Schmiersystem sorgt jederzeit für eine frei drehende Kette.

Und mit dem 56V-ARC-Lithium™-Akku von EGO, der eine so beeindruckende Laufzeit und unglaubliche Leistung mit nur einer einzigen Ladung liefert, können Sie Schnitt für Schnitt für Schnitt weiterarbeiten.



SCHNELLE KETTENGESCHWINDIGKEIT
- 20,0 M/S
Für einen glatten, einfachen Schnitt durch große Scheite und Baumstämme



LED-LICHT
Beim Sägen unter eingeschränkten Lichtverhältnissen

AUTOMATISCHE KETTENSCHMIERUNG
Für eine bessere Schnittleistung



EFFIZIENTER UND LEISTUNGSSTARKER BÜRSTENLOSER MOTOR

KETTENBREMSE
Für einen sicheren Betrieb

AUTOMATISCHE KETTENSPIANNUNG
Für ein einfaches Einstellen der Kettenspannung*

TRANSPARENTES FENSTER ZUR ÖLSTANDSPRÜFUNG

KRALLENANSCHLAG
Zur besseren Kontrolle beim Schneiden von Stämmen

LANGLEBIGE 45 CM, 18" FÜHRUNGSSCHIENE

AUTOMATISCHE KETTENSPIANNUNG

EINFACHE, SICHERE KETTENSPIANNUNG

Die EGO Power+ 45 cm Kettensäge mit automatischer Kettenspannung ist robust gebaut, um auch die härtesten Herausforderungen zu bewältigen. Mit einer hohen Kettengeschwindigkeit von 20 m/s und einem leistungsstarken Motor steht Ihnen nichts im Weg.

Dank der automatischen Kettenspannungsfunktion gibt es kein Rätselraten mehr, was die korrekte Kettenspannung anbelangt. Lösen Sie zum Auswechseln der Kette einfach die Kettenradabdeckung an der Säge, befestigen Sie diese wieder und legen Sie los.



EINFACHE EINSTELLUNG

Für ein sicheres und effektives Kettenspannen

Bitte beachten Sie: Einige Funktionen sind nicht bei allen Modellen verfügbar.

Dargestelltes Modell: CS1800E

*Verfügbar für ausgewählte Modelle




Robustes Schwert und Kette



CS1800E
45 cm KETTENSÄGE

Die Kettengeschwindigkeit von 20 m/s bietet die nötige Leistung und das Drehmoment, um dicke Äste und größere Stämme mit einer Breite von bis zu 45 cm schnell zu durchtrennen.

**AUTOMATISCHE
KETTENSPIANNUNG**



CS1400E
35 cm KETTENSÄGE

Perfekt zum mühelosen Durchsägen von Ästen und mittelgroßen Stämmen bis zu 35 cm Breite.



ALS KIT
VERFÜGBAR



NEU FÜR 2022

CS1610E
40 cm KETTENSÄGE

Eine hervorragende Kombination aus hohem Drehmoment und Kettengeschwindigkeit - perfekt zum mühelosen Schneiden von Ästen und mittelgroßen Stämmen bis zu 40 cm Breite.



ALS KIT
VERFÜGBAR



BCS1000
KETTENSÄGENTASCHE

Stabile Tasche mit Ölwanne und faltbarem Schwerteinschub für den sicheren, sauberen Transport Ihrer Kettensäge. Separate Taschen zur Aufbewahrung von Zubehör.



Separat erhältlich, siehe Seite 112.

| | CS1400E | CS1610E | CS1800E |
|-----------------------------------|--|--|--|
| SCHWERTLÄNGE | 35 cm | 40 cm | 45 cm |
| KETTENGESCHWINDIGKEIT | 13,5 m/s | 20 m/s | 20 m/s |
| SCHNITTE BIS ZU* | 2,5 Ah bis zu 130 Schnitte 4,0 Ah bis zu 220 Schnitte 5,0 Ah bis zu 300 Schnitte 7,5 Ah bis zu 450 Schnitte 10,0 Ah bis zu 600 Schnitte 12,0 Ah bis zu 720 Schnitte | 2,5 Ah bis zu 130 Schnitte 4,0 Ah bis zu 220 Schnitte 5,0 Ah bis zu 300 Schnitte 7,5 Ah bis zu 450 Schnitte 10,0 Ah bis zu 600 Schnitte 12,0 Ah bis zu 720 Schnitte | 2,5 Ah bis zu 130 Schnitte 4,0 Ah bis zu 220 Schnitte 5,0 Ah bis zu 300 Schnitte 7,5 Ah bis zu 450 Schnitte 10,0 Ah bis zu 600 Schnitte 12,0 Ah bis zu 720 Schnitte |
| FÜHRUNGSSCHIENE | AG1400 | AG1600 | AG1800 |
| KETTENTYP | AC1400 (90PX – 3/8" x 1,1 mm) | AC1600 (90PX – 3/8" x 1,1 mm) | AC1800 (91PX – 3/8" x 1,3 mm) |
| ÖLBEHÄLTER | 150 ml | 150 ml | 200 ml |
| KETTENÖL | Automatisch | Automatisch | Automatisch |
| KETTENBREMSE | Ja | Ja | Ja |
| GERÄUSCHEMISSION | 86 dB (A) 100 dB (A) | 91 dB (A) 102 dB (A) | 93 dB (A) 104 dB (A) |
| VIBRATION (M/S ²) | 5,4/4,1 | 3,4/2,8 | 5,1/3,5 |
| KETTENSPIANNUNG | Werkzeuglos | Werkzeuglos | Automatisch |
| GEWICHT OHNE AKKU | 3,8 kg | 4,1 kg | 4,5 kg |
| MOTORART | Bürstenlos | Bürstenlos | Bürstenlos |
| GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |
| GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER | 1 Jahr | 1 Jahr | 2 Jahre |
| ALS KIT VERFÜGBAR | CS1401E: Inklusive 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät | CS1614E: Inklusive 5-Ah-Akku und Schnellladegerät | - |

*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus und Geräteführung des Bedieners. Basierend auf 100 mm x 100 mm Schnitten.



INTELLIGENTE BAUMCHIRURGIE

Bietet die beste Kombination aus Drehmoment, Leistung und Design. Die CSX300 Tophandle-Kettensäge aus der Professional-X Serie von EGO wurde eigens für Baumpflugespezialisten entwickelt. Sie ist all den Herausforderungen gewachsen, die Profis an ein Werkzeug stellen, das sie den ganzen Tag einsetzen.


Mit der branchenführenden ARC-Lithium™ Akkutechnologie als Herzstück bietet die Baumpflege-Kettensäge eine unübertroffene Kombination aus Leistung, Drehmoment und Kettengeschwindigkeit und glänzt dabei mit langen Laufzeiten und schnellem Aufladen. Ohne Startseil, unnützer Leerlauf und heißen Abgasen ist der Wechsel zu EGO ARC-Lithium™ sinnvoller denn je.

Das einzigartige Kettenbrems-Sicherheitssystem ist eine innovative Kombination aus mechanischer und elektronischer Technologie, die das Verletzungsrisiko verringert und den Motor bei einem Rückschlag schneller stoppt.

Zusätzliche Funktionen machen das Arbeiten in großen Höhe noch einfacher – die Akku-Ladeleuchte warnt Sie, wenn nur mehr 10 Prozent der Akkuleistung vorhanden sind, während die Ölstandsanzeige aufleuchtet, wenn Öl nachgefüllt werden muss.

Geeignet für jede Baumpflegearbeit mit einem Sortiment an Schwertern von 30 bis 40 cm Schwertlänge. Die EGO Tophandle-Kettensäge erledigt anstehende Aufgabe einfacher, sauberer, leiser und sicherer.

KETTENGESCHWINDIGKEIT:
20,0 M/S



WARNUNGEN FÜR LADE- UND ÖL-STAND
Gibt eine Warnung aus, wenn Akkuleistung und Ölstand zur Neige gehen

BEEINDRUCKENDER KOMFORT UND HÖCHSTE SICHERHEIT
Geringer Vibrations- sowie Lärmpegel und null Emissionen

SICHTFENSTER
Hilft dem Anwender einen akkuraten Schnitt durchzuführen

KETTENBREMS-SICHERHEITSSYSTEM
Stoppt den Motor sofort bei einem Rückschlag

KRALLENANSCHLAG AUS METALL
Sorgt für besseren Halt beim Sägen

12" 30cm

TOPHANDLE-SCHALTER
Bietet dann Leistung, wenn Sie diese benötigen. Keine Startschnur erforderlich.

KOMPATIBEL MIT EINER AUSWAHL AN SCHWERTLÄNGEN
von 30 bis 40 cm Schwertlänge

ABH3000 AKKU-GURTHALTERUNG BA2240T 4-AH-AKKU

Das Kabel der Gurthalterung ist in den Sicherheits-Strop integriert, um es sicher am Gürtel und dem Gurtsystem zu befestigen. Der neue 4,0 Ah-Akku wurde mit einem optimalen Verhältnis von Leistung und Gewicht für den Einsatz von professionellen Baumpflägern entwickelt.



Separat erhältlich, siehe Seiten 26 und 29.



CSX3000 PROFESSIONAL-X BAUMPFLEGE-KETTENSÄGE

Entwickelt, um dem professionellen Baumpfleger die beste Leistung, das höchste Drehmoment und eine schnelle Kettengeschwindigkeit zu bieten.

- 30 CM SCHWERTLÄNGE
- 20,0 M/S KETTENGESCHWINDIGKEIT
- KETTENBREMS
- AKKU-LADESTANDSANZEIGE
- ÖL-KONTROLLEUCHE
- VERWENDUNG MIT EGO POWER+ GÜRTELHALTERUNG


| | CSX3000 |
|-----------------------------------|--|
| SCHWERTLÄNGE | 30 cm |
| KETTENGESCHWINDIGKEIT | 20 m/s |
| SCHNITTE BIS ZU* | 2,5 Ah bis zu 140 Schnitte 4,0 Ah bis zu 225 Schnitte 5,0 Ah bis zu 265 Schnitte 7,5 Ah bis zu 420 Schnitte 10,0 Ah bis zu 560 Schnitte 12,0 Ah bis zu 700 Schnitte |
| FÜHRUNGSSCHIENE | AG1200 |
| KETTENTYP | AC1200 (90PX – 3/8" x 1,1 mm) |
| ÖLBEHÄLTER | 200 ml |
| KETTENÖL | Automatisch – Schneckengetriebe einstellbar |
| KETTENBREMS | Ja – Mechanisch und elektronisch |
| GERÄUSCHEMISSION | 88 dB (A) 98 dB (A) |
| VIBRATION (M/S ²) | 1,7/2,2 |
| KETTENSCHNITT | Einstellschraube |
| GEWICHT OHNE AKKU | 3,5 kg |
| MOTORART | Bürstenlos |
| GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER | 3 Jahre |
| ALS KIT VERFÜGBAR | CSX3002: Inklusive 4,0 Ah Akku & Schnell-Ladegerät |

*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus und Geräteführung des Bedieners. Basierend auf 100 mm x 100 mm Schnitten.

EGO[™]
POWER⁺ PROFESSIONAL X
TELESKOP-BAUMPFLEGESYSTEM

MAXIMALE REICHWEITE, BEWEGLICHKEIT
UND SCHNITTKRAFT FÜR LEISTUNGSSTARKE
PROFI-GEWERKE.





DIE FLEXIBILITÄT, GEÄST ODER HECKEN IN GROSSER HÖHE ZU SCHNEIDEN

Mit dem Teleskop-System von EGO erreichen Sie hohe Äste, Zweige und Blattwerk, das Sie ohne Steighilfen oder Leitern nicht erreichen würden.

Die Teleskop-Antriebseinheit besitzt ein werkzeugloses Wechselkopfsystem, das in nur wenigen Sekunden für die Arbeit mit dem Hochentaster oder der Heckenschere eingerichtet werden kann.

Die Teleskop-Antriebseinheit beherbergt, den Akku und die Steuerung mit zwei Bedienschaltern. Sie lässt sich bis zu 4 Metern ausziehen.

Es gibt zwei verschieden Bedienschalter, die für eine große Reichweite und beste Manövrierfähigkeit sorgen, je nach Anwendung.

Im voll ausgefahrenen Zustand erreicht das Werkzeug die maximal zulässigen Reichweiten, bei bester Balance, hoher Beweglichkeit und Ergonomie.

INTEGRIERTE AKKUPPOSITION
Für ein optimales Gleichgewicht während des Gebrauchs

STABILER FUSS
Auswechselbarer Tragegriff, Schutz gegen Stöße und Sturz



ZWEIFACHER BEDIENSCHALTER
Komfortabel, sicher und zuverlässig. In jeder Lage perfekt zu bedienen



DOPPEL-VERRIEGELUNGSSYSTEM
Leicht zu wechselnde Aufsätze mit Klick-System und Sicherungs-Handrad

OVALER ALUMINIUMSCHAFT
Robuste Konstruktion für mehr Komfort, Griffigkeit und Reichweite

Enthält einbaublen Schultergurt AP1500



PROFESSIONAL-X TELESKOP-HECKENSCHEREN-AUFSATZ
Schneidet Heckenäste bis zu einem Durchmesser von 26 mm. 6-fach Winkelverstellung und zusätzliche Drehfunktion



PROFESSIONAL-X TELESKOP-HOCHENTASTER-AUFSATZ
Genug Leistung und Drehmoment, um Äste mit einem Durchmesser von bis zu 200 mm problemlos zu sägen



PPX1000 PROFESSIONAL-X-TELESKOP-BAUMPFLEGESYSTEM

Zur Verwendung mit den EGO Power+ Professional-X Hochentaster- und Heckenscheren-Aufsätzen* sowie mit allen EGO 56V-ARC-Lithium™-Akkus. Verlängerbar bis zu 4 m** Reichweite, um hohe Äste und Hecken mühelos zu erreichen. Ideal auch für niedrige Hecken oder Bodendecker, wenn Sie den Auszug verkürzen.



| | PPX1000 |
|-----------------------------------|--|
| LÄNGE | 172 - 265 cm |
| IP-KLASSE | IPX4 |
| GESCHWINDIGKEITS-STEUERUNG | Zwei variable Bedienschalter |
| SCHAFT | Oval, Gummierung |
| GEWICHT OHNE AKKU | 3,5 kg |
| GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER | 5 Jahre |
| GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER | 3 Jahre |
| ALS KIT VERFÜGBAR* | PPCX1000: Beinhaltet PPX1000, PSX2500 Hochentaster-Aufsatz und PTX5100 Heckenscheren-Aufsatz |

*Ohne Akku und Ladegerät.

*Der Teleskop-Hochentaster-Aufsatz und der Heckenscheren-Aufsatz können separat erworben werden.
**Abhängig vom Aufsatz.

EGO
POWER+ PROFESSIONAL X
TELESKOP-HOCHENTASTER-AUFSATZ



TELESKOP-VERSTELLUNG
 Hohe Reichweite beim Schneiden hoher Äste

BÜRSTENLOSER MOTOR
 Maximale Leistung und Laufzeit für schwierige Aufgaben

HOHE KETTENGESCHWINDIGKEIT
 Mit 22 m/s schneidet sie dicke Äste mit Leichtigkeit



PSX2500
PROFESSIONAL-X
TELESKOP-HOCHENTASTER-AUFSATZ


Zur Verwendung mit der EGO Power+ Professional-X Teleskop-Antriebseinheit (separat erhältlich). Der bürstenlose Motor liefert die Leistung und Kettengeschwindigkeit, um Äste bis zu einem Durchmesser von 200 mm problemlos zu schneiden.



| | PSX2500 |
|-----------------------------------|--|
| SCHWERTLÄNGE | 25 cm |
| KETTENTYP | 90PX040X (3/8" x 1,1 mm) |
| KETTENGESCHWINDIGKEIT | 22 m/s |
| LAUFZEIT* | 2,5 Ah bis zu 110 Schnitte 4,0 Ah bis zu 182 Schnitte 5,0 Ah bis zu 231 Schnitte 7,5 Ah bis zu 379 Schnitte 10,0 Ah bis zu 455 Schnitte 12,0 Ah bis zu 545 Schnitte |
| DREHZAHLEGEUNG | Stufenlos |
| GESAMTLÄNGE | 140 cm |
| GESAMTLÄNGE AUSGEFAHREN | 400 cm |
| ÖLTANK-KAPAZITÄT | 180 ml mit Schneckengetriebe |
| GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA / LwA | 85 dB(A) / 99 dB(A) |
| GEWICHT OHNE AKKU | 2,2 kg |
| MOTORART | Bürstenlos |
| VIBRATION (M/S²) | 1,2 m/s² |
| GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER | 5 Jahre |
| GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER | 3 Jahre |
| ALS KIT VERFÜGBAR** | PPCX1000: Beinhaltet PPX1000, PSX2500 Hochentaster-Aufsatz und PTX5100 Heckenscheren-Aufsatz |

*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand der Hecke und Geräteführung des Bedieners. **Ohne Akku und Ladegerät.

EGO
POWER+ PROFESSIONAL X
TELESKOP-HECKENSCHEREN-AUFSATZ



TELESKOPVERSTELLUNG
 Lange Reichweite beim Schneiden hoher Hecken

KOMPLETT VERSTELLBAR
 6-fach-Winkelverstellung zur Bewältigung jeder Arbeit

BÜRSTENLOSER MOTOR
 Maximale Leistung und Laufzeit für schwierige Aufgaben

DOPELT WIRKENDE SCHNEIDMESSER
 Für weniger Vibrationen beim Schneiden

GROSSE SCHNITTKAPAZITÄT
 Zur Bewältigung dickerer Äste und Zweige

LASERGESCHNITTENE, DIAMANTGESCHLIFFENE, BEIDSEITIG SCHNEIDENDE KLINGEN
 Für einen sauberen, präziseren Schnitt



PTX5100
PROFESSIONAL-X
TELESKOP-HECKENSCHEREN-AUFSATZ

Zur Verwendung mit der EGO Power+ Professional-X Teleskop-Antriebseinheit (separat erhältlich). Der bürstenlose Motor liefert die Leistung, das Drehmoment und die Geschwindigkeit, um Zweige bis zu einem Durchmesser von 26 mm problemlos zu schneiden. Bewältigen Sie selbst die schwierigsten Aufgaben mit 6-fach-Winkelverstellung und zusätzlicher Drehfunktion.



| | PTX5100 |
|-----------------------------------|--|
| SCHWERTLÄNGE | 51 cm |
| ZAHNABSTAND | 26 mm |
| MESSERZAHNTIEFE | 1,8 mm |
| LAUFZEIT* | 2,5 Ah bis zu 65 min 4,0 Ah bis zu 95 min 5,0 Ah bis zu 120 min 7,5 Ah bis zu 210 min 10,0 Ah bis zu 260 min 12,0 Ah bis zu 310 min |
| DREHZAHLEGEUNG | Stufenlos |
| LEERLAUFDREHZAHL | 3.000/min |
| MESSERTYP | Lasergeschliffene, diamantgeschliffene |
| SCHNITTWIRKUNG | Gegenläufig, doppelseitig |
| FÜHRUNGSSCHUTZ | Nein |
| GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA / LwA | 83 dB(A) 94 dB(A) |
| ROTIERENDER GETRIEBEKOPF | Von 45° oben bis 70° unten, links und rechts +90° bis -90° |
| GEWICHT OHNE AKKU | 2,3 kg |
| MOTORART | Bürstenlos |
| VIBRATION (M/S²) | 1,3 m/s² - 1,5 m/s² |
| GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER | 5 Jahre |
| GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER | 3 Jahre |
| ALS KIT VERFÜGBAR** | PPCX1000: Beinhaltet PPX1000, PSX2500 Hochentaster-Aufsatz und PTX5100 Heckenscheren-Aufsatz |

*Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand der Hecke und Geräteführung des Bedieners. **Ohne Akku und Ladegerät.



EGO™

**POWER+ RASENTRIMMER
& FREISCHNEIDER**

**DIE PERFEKTE KOMBINATION AUS LEISTUNG,
AUSGEWOGENHEIT UND KOMFORT. UNSERE
RASENTRIMMER UND FREISCHNEIDER SCHNEIDEN
UNKRAUT, GRAS UND GESTRÜPP SCHNELL UND EFFIZIENT.**



TRIMMEN MIT LEISTUNG UND KONTROLLE

Die Power+ Rasentrimmer von EGO werden vom 56V-ARC-Lithium™-Akku angetrieben und bieten damit die Leistung, die Sie für die schwierigsten Aufgaben benötigen. Der schnell einstellbare Rundgriff kann für optimale Balance und maximale Kontrolle einfach positioniert werden, während die große Schnittbreite alles zurechtschneidet. Die variable Geschwindigkeitsregelung unterstützt Sie zuverlässig beim Trimmen.

Benutzerfreundlichkeit, ergonomisches Design, superschnelles Aufladen und bahnbrechende Powerload™ Technologie* bilden zusammen ein wirklich revolutionäres Werkzeug.

Das Rasentrimmer-Sortiment von EGO umfasst verschiedene Features, die sich für verschiedene Gelände und selbst für härteste Aufgaben eignen. Beispielsweise der Zweihand-Griff für das Bearbeiten größerer Flächen, Ein- und Doppelschultergurte für zusätzlichen Komfort und Halt sowie das dreiflügelige Dickichtmesser für Gestrüpp und härtere Aufgaben.

BÜRSTENLOSER MOTOR
Liefert mehr Leistung und eine längere Laufzeit, Sanftanlauf verlängert die Lebensdauer des Motors

Bitte beachten Sie: Einige Funktionen sind nicht bei allen Modellen verfügbar.
Dargestelltes Modell: ST1510E
*Verfügbar für ausgewählte Modelle.



POWERLOAD™ TECHNOLOGIE

Wickelt auf Knopfdruck den neuen Trimmerfaden auf*



GROSSE SCHNITTBREITE
Für schnelleres, effizienteres Trimmen

SCHNELL VERSTELLBARER GRIFF
Für beste Balance und komfortablen Betrieb

GESCHWINDIGKEITS-BEDIENSCHALTER
Für die feinfühlige Steuerung



POWERLOAD™ TECHNOLOGIE

DER WELTWEIT ERSTE RASENTRIMMER MIT POWERLOAD™ TECHNOLOGIE*

EGOs bahnbrechende Powerload™ Technologie löst eines der größten Probleme mit hohem Frustrationpotential beim Tausch bzw. Neuladen des Trimmerfadens. Das Aufwickeln des Fadens erfolgt mit unserer neuen Technologie automatisch. Einfach den Faden einfädeln und die Powerload™ Taste drücken. Das Werkzeug erledigt den Rest. Verfügbar für ST1510E und ST1400E-ST.



SCHRITT 1
Faden einfädeln



SCHRITT 2
Knopf drücken, um den Faden zu laden



ST1300E-S
33 cm RASENTRIMMER

Zweistufige Drehzahlvorwahl, 33 cm Schnittbreite mit Tipp-Automatik-Fadenverlängerung und einfachem Fadenwechsel. Ideal für kleinere Gärten.



ALS KIT VERFÜGBAR
ST1301E-S



ST1400E-ST
35 cm RASENTRIMMER

35 cm Schnittbreite mit Powerload™ Technologie für automatisches Fadenaufwickeln. Verfügt über einen Teleskopschaft zur Längenanpassung an jeden Anwender und einen verstellbaren Handgriff.



ALS KIT VERFÜGBAR
ST1401E-ST



ST1510E
38 cm RASENTRIMMER

Der weltweit erste Rasentrimmer mit Powerload™ Technologie für automatisches Fadenaufwickeln. Verfügt über eine variable Geschwindigkeit und einen 38 cm großen Schnittkreis.



ALS KIT VERFÜGBAR
ST1511E



Enthält einzelnen Schultergurt AP1500



ST1530E
38 cm RASENTRIMMER

Zweistufige Drehzahlvorwahl, 38 cm Schnittbreite mit Tipp-Automatik-Fadenverlängerung und einfachem Rapid-Reload-Fadenwechsel.



Enthält einzelnen Schultergurt AP1500

| | ST1300E-S | ST1400E-ST | ST1510E | ST1530E |
|--|---|--|--|---|
| SCHNITTBREITE – Fadenkopf | 33 cm | 35 cm | 38 cm | 38 cm |
| GESAMTLÄNGE | 173 cm | 165-183 cm | 173 cm | 167 cm |
| LAUFZEIT* | 2,5 Ah bis zu 70 min 4,0 Ah bis zu 110 min 5,0 Ah bis zu 140 min 7,5 Ah bis zu 210 min 10,0 Ah bis zu 280 min 12,0 Ah bis zu 340 min | 2,5 Ah bis zu 60 min 4,0 Ah bis zu 90 min 5,0 Ah bis zu 120 min 7,5 Ah bis zu 165 min 10,0 Ah bis zu 240 min 12,0 Ah bis zu 290 min | 2,5 Ah bis zu 30 min 4,0 Ah bis zu 50 min 5,0 Ah bis zu 60 min 7,5 Ah bis zu 90 min 10,0 Ah bis zu 120 min 12,0 Ah bis zu 145 min | 2,5 Ah bis zu 18 min 4,0 Ah bis zu 36 min 5,0 Ah bis zu 45 min 7,5 Ah bis zu 72 min 10,0 Ah bis zu 90 min 12,0 Ah bis zu 110 min |
| DREHZAHLEGEUNG | Konstant | Stufenlos | Stufenlos | Stufenlos |
| LEERLAUFDREHZAH | 5.200-6.500 U/min | 3.500-5.800 U/min | 4.000-5.800 U/min | 6.000-7.000 U/min |
| FADENDURCHMESSER** | 2,0 mm | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm |
| FADENZUFUHR | Tipp-Automatik | Powerload™ Fadenkopf mit Tipp-Automatik | Powerload™ Fadenkopf mit Tipp-Automatik | Schnellwechselkopf mit Tipp-Automatik |
| DOPPELTER FADEN | Ja | Ja | Ja | Ja |
| DREHRICHTUNG | Im Uhrzeigersinn | Im Uhrzeigersinn | Im Uhrzeigersinn | Gegen den Uhrzeigersinn |
| ZUSATZHANDGRIF | Rundgriff mit Schnellverstellung | Rundgriff mit Schnellverstellung | Rundgriff mit Schnellverstellung | Rundgriff mit Schnellverstellung |
| GURT | k. A. | k. A. | Einzelner Schultergurt | Einzelner Schultergurt |
| GEWICHT OHNE AKKU | 2,7 kg | 3,4 kg | 3,2 kg | 4,2 kg |
| VIBRATION (M/S²) | 2,1/1,2 | 3,2/2,3 | 1,1/1,5 | 3,9/2,7 |
| MOTORART | Bürstenlos | Bürstenlos | Bürstenlos | Bürstenlos |
| GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA / LwA | 75 dB (A) 93 dB (A) | 69 dB (A) 89 dB (A) | 79,3 dB (A) 93 dB (A) | 82,6 dB (A) 96 dB (A) |
| GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |
| GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 2 Jahre |
| ALS KIT VERFÜGBAR | ST1301E-S: Inklusive 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät | ST1401E-ST: Inklusive 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät | ST1511E: Inklusive 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät | – |

*Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grasses und Geräteführung des Bedieners. **Weitere Informationen lesen Sie auf S. 74-75.




SCHÜTZT ALLES UM SIE HERUM

Der EGO Professional-X Rotocut-Aufsatz schneidet mühelos Gras, Unkraut und Moos auf Beton, Wegen und Straßenbegrenzungen.

Mit zwei gegenläufig rotierenden Messern anstelle eines Fadens, maximiert die Kreisschere die Laufzeit und reduziert Vibrationen. Der größte Vorteil ist aber, das wirkungsvolle Verhindern von herumschleuderndem Schmutz und Steinen. Ideal also für den Einsatz in bebauten Gebieten, in denen die Gefahr von Schäden oder Verletzungen besonders akut ist. Mit dem flach gebauten Getriebe kann Rotocut auch in schwer zugänglichen Bereichen eingesetzt werden.


Die Metallgrundplatte ist kugelgelagert, was die Gesamtlebensdauer des Werkzeugs erhöht und Schäden auf dem Pflaster verringert. Die Klingen wurden so konstruiert, dass eine saubere und effiziente Schnittleistung bei gleichzeitig hoher Standzeit gewährleistet ist.

Rotocut kann mit allen heck-motorisierten Werkzeugen oder dem Rasentrimmer-Aufsatz des Multitools verwendet werden und ist damit der ultimative Aufsatz wenn es um Präzision und Schutz geht.



BC3800E 30/38cm FREISCHNEIDER / RASENTRIMMER

Das dreiflügelige Dickichtmesser und der bürstenlose Motor besitzen die Kraft, praktisch jeden Boden zu bearbeiten. Kann entweder als Freischneider oder als Rasentrimmer verwendet werden.



| | BC3800E |
|--|--|
| SCHNITTBREITE | |
| - Dreiseitiges Schneidmesser | 30 cm |
| - Rasentrimmerkopf | 38 cm |
| GESAMTLÄNGE | 186 cm |
| LAUFZEIT* | 2,5 Ah bis zu 20 min 4,0 Ah bis zu 32 min 5,0 Ah bis zu 40 min 7,5 Ah bis zu 65 min 10,0 Ah bis zu 80 min 12,0 Ah bis zu 96 min |
| SCHNEIDMESSERMATERIAL | Wendbares, dreiflügeliges Dickichtmesser aus Stahl |
| DREHZAHLEINSTELLUNG | Stufenlos |
| LIEFERBARER FADENDURCHMESSER** | 2,4 mm |
| FADENZUFUHR | Schnellwechselkopf mit Tipp-Automatik |
| DREHRICHTUNG | Gegen den Uhrzeigersinn |
| GEWICHT OHNE AKKU | |
| - Dreiseitiges Schneidmesser | 4,6 kg |
| - Rasentrimmerkopf | 4,4 kg |
| VIBRATION (M/S²) | |
| - Dreiseitiges Schneidmesser | 1,5/1,9 |
| - Rasentrimmerkopf | 2,3/2,4 |
| MOTORART | Bürstenlos |
| GERÄUSCHENTWICKLUNG | |
| LpA / LwA | 80 dB (A) 96 dB (A) |
| GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER | 5 Jahre |
| GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER | 2 Jahre |

*Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grasses und Geräteführung des Bedieners. **Weitere Informationen lesen Sie auf S. 74-75.



RTX2300 PROFESSIONAL-X ROTOCUT

Durch das flache Design und den einfachen Befestigungsvorgang kann Rotocut mit den meisten Freischneidern und Rasentrimmern auf dem Markt mit heckseitig montierten Motor verwendet werden.



| | RTX2300 |
|--|---|
| SCHNITTBREITE | 23 cm |
| LAUFZEIT* | 2,5 Ah bis zu 25 min 4,0 Ah bis zu 40 min 5,0 Ah bis zu 52 min 7,5 Ah bis zu 80 min 10,0 Ah bis zu 105 min 12,0 Ah bis zu 125 min BAX1500 Ah bis zu 325 min |
| DREHRICHTUNG | Zwei gegenläufige Klingen |
| KLINGENART | Hochfeste Stahllegierung |
| GEWICHT | 1,9 kg |
| VIBRATION (M/S²) | 1,1/1,5 |
| LÄRMPEGEL LpA/LwA | 79,3 dB (A) 93 dB (A) |
| SCHNITTGESCHWINDIGKEIT | 450 U/min |
| KOMPATIBLE EGO WERKZEUGE | STX3800 / BCX3800 / ST1530E / BC3800E / STA1500 / BCA1200 |
| GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER | 5 Jahre |
| GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER | 3 Jahre |

*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus und Geräteführung des Bedieners. **Weitere Informationen lesen Sie auf S. 74-75.



4000-6000 U/min
LEERLAUFGEHENDIGKEIT

EFFIZIENTER UND LEISTUNGSSTARKER BÜRSTENLOSER MOTOR
Für längere Laufzeiten

DIE STÄRKSTE ANTWORT FÜR DIE HÄRTESTEN AUFGABEN

Die Professional-X Rasentrimmer/Freischneider von EGO mit ultra-starkem 2 kW-Motor sind zu allem bereit und machen die Bearbeitung schwierigster Böden zu einem Kinderspiel.

Die leichte und dennoch stabile Antriebswelle aus massivem Stahl ist in einem Antriebsrohr aus Kohlefaser untergebracht. Im Gegensatz zu Aluschäften verbiegt das hochwertige Carbon nicht, wodurch Vibrationen auf ein Minimum reduziert werden.

BEDIENSCHALTER MIT VARIABLEM GESCHWINDIGKEIT UND SICHERHEITVERRIEGELUNG
Für effizientes, sicheres Arbeiten

SCHAFT AUS KOHLEFASER
Bleibt in Form, verbiegt sich nicht, wodurch die Vibrationen auf ein Minimum reduziert werden

RAPID-RELOAD-FADENKOPF MIT TIPP-AUTOMATIK
Für schnelles, einfaches Nachfüllen und Verlängern des Fadens während der Arbeit




BCX3800 PROFESSIONAL-X RASENTRIMMER / FREISCHNEIDER (FAHRRADLENKER)

Mit diesem leistungsstarken Werkzeug auf absoluten Profiniveau gehören der mit Benzingetrieben verbundene Aufwand sowie Lärm und Abgabe der Vergangenheit an. In Kombination mit unserem rückentragbaren Akku BAX1500 erhalten Sie den ganzen Tag lang Leistung und Komfort.



STX3800 PROFESSIONAL-X RASENTRIMMER / FREISCHNEIDER (RUNDGRIF)

Unser Professional-X Rasentrimmer ist so effektiv und leistungsstark wie ein benzinbetriebenes Gerät. Verfügt über einen schnell einstellbaren Rundgriff. Zusammen mit dem rückentragbaren Akku BAX1500 profitieren Sie den ganzen Tag lang über enorme Leistung und Benutzerkomfort.



| | BCX3800 | | STX3800 | |
|--|---|------------------------|---|------------------------|
| SCHNITTBREITE | | | | |
| - Rasentrimmer-Antriebseinheit | 38 cm | | 38 cm | |
| - Dreiseitiges Schneidmesser | 30 cm | | 30 cm | |
| GESAMTLÄNGE | 186 cm | | 186 cm | |
| LAUFZEIT* MIT BAX1500 AKKU | Mit Fadenkopf | Mit Dickichtmesser | Mit Fadenkopf | Mit Dickichtmesser |
| | bis zu 300 min | bis zu 420 min | bis zu 300 min | bis zu 420 min |
| SCHNEIDMESSER | Dreiflügeliges Dickichtmesser | | Dreiflügeliges Dickichtmesser | |
| DREHZAHNREGELUNG | Stufenlos | | Stufenlos | |
| LEERLAUFDREHZAHN | 4000-6000 U/min | | 4000-6000 U/min | |
| SANFTANLAUF | Ja | | Ja | |
| LIEFERBARER FADENDURCHMESSER** | 2,4 mm | | 2,4 mm | |
| FADENZUFUHR | Manuelle Aufwicklung mit Tipp-Automatik | | Manuelle Aufwicklung mit Tipp-Automatik | |
| DOPPELTER FADEN | Ja | | Ja | |
| DREHRICHTUNG | Gegen den Uhrzeigersinn | | Gegen den Uhrzeigersinn | |
| ZUSATZGRIF | Fahrradlenker | | Schnell verstellbarer Rundgriff | |
| GURT | Hüftpolster (AHP1500) | | - | |
| GEWICHT | 6,8 kg | 6,5 kg | 6,5 kg | 6,2 kg |
| MOTORART | Bürstenlos | | Bürstenlos | |
| | Mit Fadenkopf | Mit Dickichtmesser | Mit Fadenkopf | Mit Dickichtmesser |
| GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA/LwA | 81 dB (A) 94 dB (A) | 83 dB (A) 96 dB (A) | 81 dB (A) 94 dB (A) | 83 dB (A) 96 dB (A) |
| VIBRATION (M/S²) | 1,9/1,5 | 1,9/1,3 | 2,3/1,5 | 1,9/4,3 |
| GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER | 5 Jahre | | 5 Jahre | |
| GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER | 3 Jahre | | 3 Jahre | |

*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grases und Geräteführung des Bedieners.
**Weitere Informationen lesen Sie auf S. 74-75.

FÄDEN, MESSER UND ZUBEHÖR FÜR ALLE AUFGABEN

EGO bietet eine Reihe von Fäden, Messer und Gurte für alle Trimm- und Schnitarbeiten sowie eine Reihe von Ersatzköpfen für alle EGO Fadentrimmer.

Fäden für Rasentrimmer



Wählen Sie eine geringere Fadenstärke für das Entfernen von langen Gräsern und leichtem Bewuchs oder eine größere, länger haltbare Fadenstärke bei schwerem, dichtem Bewuchs. Die leistungsstärkeren Rasentrimmer eignen sich besser für dickere Fäden, während Geräte mit gedrehten Fäden leiser beim Gebrauch sind. Damit der Fadenwechsel reibungslos verläuft, wählen Sie eine vorgeladene Spule für kompatible Werkzeuge. *Nutzen Sie unsere einfache Anleitung (unten) zur Auswahl der richtigen Fadenstärke.*

Dickichtmesser



Zum Schneiden von dichtem Bewuchs, von Sträuchern und Randstreifen wählen Sie ein Dickichtmesser, das je nach Bedarf aus Metall oder flexiblem Kunststoff erhältlich ist. Mit dem flexiblen Kunststoffmesser kommen Sie im Dickicht schneller voran.

Rotocut Messer



Rotocut Ersatzmesser passen zu den EGO Power+ Rotocut Aufsätzen, die sich ideal für die Bearbeitung von schwer zu entfernendem Bewuchs in Wegen und Einfahrten sowie entlang von Mauersockeln und Bordsteinen eignen.

Trimmerköpfe



Ersatz-Trimmerköpfe sind für sämtliche EGO Rasentrimmer mit Standard-, Schnellwechsel- und PowerLoad™-Köpfen erhältlich.

Gurte und Gurtzeuge



Für die EGO Freischneider ist ein komplettes Sortiment an Ersatzgurten und -geschirren erhältlich, um die Arbeit zu erleichtern.

Wählen Sie die RICHTIGE Fadenstärke oder Klinge für die Arbeit:

| GRAS UND LEICHTER BEWUCHS | SCHWERER BEWUCHS, DICKICHT | STRÄUCHER, WEGE & RANDSTREIFEN |
|---|------------------------------------|--------------------------------|
| RUNDE UND GEDREHTE FÄDEN 2,0 mm - 2,4 mm | | |
| RUNDE UND GEDREHTE FÄDEN 2,4 mm - 3,0 mm | | |
| | DICKICHTMESSER METALLMESSER | |
| | DICKICHTMESSER KUNSTSTOFFMESSER | |
| | | ROTOCUT MESSER METALLMESSER |

| TEIL | BESCHREIBUNG | ST1300E | ST1400E-ST | ST1500E-F | ST1510E | ST1530E | BC1500E-F | BC3800E | BCX3800 | STX3800 | STA1500 | BCA1200 | RTA2300 |
|----------------------------------|--|---------|------------|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| ROTOCUT | | | | | | | | | | | | | |
| RTX2300 | Professional-X Rotocut-Aufsatz | | | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ABR2300 | Ersatzklingen (Paar) – ROTO CUT RTX2300 | | | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| TRIMMERSPULEN (MIT FADEN) | | | | | | | | | | | | | |
| AS1300 | Spule mit 2,4 mm gedrehtem Faden für Standardkopf mit Tipp-Automatik – ST1500E, BC1500E | | | ○ | | | ○ | | | | | | |
| AS1302 | Spule mit 2,0 mm gedrehtem Faden für Standardkopf mit Tipp-Automatik – ST1300E | ○ | | | | | | | | | | | |
| AS3800 | Spule ohne Faden für Kopf mit Tipp-Automatik – BCX3800, STX3800 | | | | | | | | ○ | ○ | | | |
| TRIMMERFADEN | | | | | | | | | | | | | |
| AL2050T | 50 m 2,0 mm gedrehter Faden – ST1300E (Grün) | ◆ | ● | ○ | | | | | | | | | |
| AL2715T | 15 m 2,7 mm gedrehter Faden (Rot/Grün) – STX3800, BCX3800 | ◆ | | | | | | | ○ | ○ | | | |
| AL3012T | 12 m 3,0 mm gedrehter Faden (Gelb/Grün) – STX3800, BCX3800 | ◆ | | | | | | | ○ | ○ | | | |
| AL2475T | 75 m 2,4 mm gedrehter Faden (Orange/Grün) – ALLE Rasentrimmer mit einer Schnittbreite von 35 cm und 38 cm | ◆ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| AL2760T | 60 m 2,7 mm gedrehter Faden (Rot/Grün) – STX3800, BCX3800 | ◆ | | | | | | | ○ | ○ | | | |
| AL3050T | 50 m 3,0 mm gedrehter Faden (Gelb/Grün) – STX3800, BCX3800 | ◆ | | | | | | | ○ | ○ | | | |
| AL2415R | 15 m 2,4 mm Rundfaden (Orange) – ALLE Rasentrimmer mit einem Schnittdurchmesser von 35 cm und 38 cm | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AL2715R | 15 m 2,7 mm Rundfaden (Rot) – STX3800, BCX3800 | ● | | | | | | | ○ | ○ | | | |
| AL3012R | 12 m 3,0 mm Rundfaden (Gelb) – STX3800, BCX3800 | ● | | | | | | | ○ | ○ | | | |
| AL2490R | 90 m 2,4 mm Rundfaden (Orange) – ALLE Rasentrimmer mit einem Schnittdurchmesser von 35 cm und 38 cm | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AL2780R | 80 m 2,7 mm Rundfaden (Rot) – STX3800, BCX3800 | ● | | | | | | | ○ | ○ | | | |
| AL3060R | 60 m 3,0 mm Rundfaden (Gelb) – STX3800, BCX3800 | ● | | | | | | | ○ | ○ | | | |
| AL2416P | 4 x 4,0 m 2,4 mm vorgeschchnittener gedrehter Faden (Schwarz/Orange) – ST1400E-ST, ST1510E | ◆ | ● | | ● | | | | | | | | |
| SCHNEIDKÖPFE | | | | | | | | | | | | | |
| AH1520 | POWERLOAD Trimmerkopf – ST1510E | | | | ○ | | | | | | | | |
| AH1522 | POWERLOAD Trimmerkopf – ST1400EST | | ○ | | | | | | | | | | |
| AH1530 | FAST RELOAD-Fadenkopf mit Komforteinfädelung – IM UHRZEIGERSINN – ST1500E-F, BC1500E-F | | | ○ | | | ○ | | | | | | |
| AH1531 | FAST RELOAD-Fadenkopf mit Komforteinfädelung – GEGEN DEN UHRZEIGERSINN – ST1530E, BC3800E, STA1500 | | | | | ○ | | ○ | | | ○ | | |
| AH3800 | Trimmerkopf mit Tipp-Automatik – STX3800, BCX3800 | | | | | | | | ○ | ○ | | | |
| AH3810 | FAST RELOAD-Fadenkopf mit Komforteinfädelung – GEGEN DEN UHRZEIGERSINN – ST1530E, BC3800E, STX3800, BCX3800, STA1500, BCA1200 | | | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ABT3800 | Tipp-Automatik – AH3800 | | | | | | | | ○ | ○ | | | |
| DICKICHTMESSER | | | | | | | | | | | | | |
| ABB1203 | Dreiflügeliges Dickichtmesser – STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800, BCA1200 | | | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ABB0903P | Elastomerklinge – STX3800, BCX3800, ST1530E, BC3800, BCA1200 | | | | | ○ | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| RIEMEN UND GURTSYSTEME | | | | | | | | | | | | | |
| AP1500 | Einzelner Schultergurt mit Haken – Multitool und alle Rasentrimmer | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AP1500D | Doppel-Schultergurt mit Schutzpolster – Multitool und alle Rasentrimmer, außer BCX3800 und STX3800 (kann nicht mit BH1000 oder BHX1000 verwendet werden) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AHP1300 | Beinschutz-/Rasentrimmer-Gurtsystemerweiterung – nur zu verwenden mit AFH1300, BH1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| AHP1500 | Beinschutz-/Rasentrimmer-Gurtsystemerweiterung – nur zu verwenden mit AFH1500, BHX1000 | | | | | | | | ○ | ○ | | | |

● = Fadendurchmesser Erstausrüstung ○ = Kompatibel mit



EGO™
POWER+ HECKENSCHEREN

LEICHT, ABER LEISTUNGSSTARK. MIT UNSEREN AKKU-HECKENSCHEREN DER NEUESTEN GENERATION ERHALTEN SIE ALL DEN KOMFORT UND DIE KONTROLLE, DIE SIE BENÖTIGEN, UM ALLE AUFGABEN ZU MEISTERN.





KOMPAKT, OHNE KOMPROMISSE

Sie mag kompakt gebaut sein, aber sie geht keine Kompromisse in Sachen Leistung ein. Die EGO Power+ Strauch-/Grasschere mit 12V-Lithium™-Ionen-Akku ist ideal für die tägliche Gartenpflege.

Sie verfügt über zwei Aufsätze: die Strauchklinge, um kleinere Hecken und Zierbäume zu formen und pflegen, sowie die Grasschneideklinge, um kleine Grasflächen zu bearbeiten, die der Mäher nicht erreicht. Das leichte, ergonomische Design ermöglicht beispiellose Präzision mit beiden Aufsätzen, so dass Sie jedes Mal ein perfektes Ergebnis erzielen können.

Dank einfacher Bedienung und platzsparender Aufbewahrung eine unverzichtbare Ergänzung in jedem Garten-Haushalt.

Dargestelltes Modell: CHT2001E



KRAFTVOLLER MOTOR
2400 U/min - 2,0 Ah-Akku

KOMFORTABLER GRIFF
Hervorragende Bedienbarkeit und einfach zu verwenden

GRASSCHEREN-AUFSATZ
Schneller und einfacher Kantenschnitt
- 11,5 cm Schnittbreite

12V-LITHIUM™-IONEN-AKKU

EINFACHE ANBRINGUNG
für einen sicheren Betrieb

HECKEN-STRAUCHSCHEREN-AUFSATZ
Müheles austauschbare, lasergeschnittene
20 cm-Klinge mit 8 mm-Klingenspalt



CHT2001E 12V-STRAUCH-/GRASSCHERE

20 cm Klingenlänge, eine Geschwindigkeit, 8 mm-Zahnabstand, einseitiges Schneidmesser. Kann sowohl als Strauch- als auch als Grasschere verwendet werden.



Einzel-Akku und 12V-Ladegerät - siehe Seite 112



| | CHT2001E |
|-----------------------------------|--|
| BREITE DER GRASSCHNEIDEKLINGE | 11,5 cm |
| LÄNGE DER STRAUCHSCHERENKLINGE | 20 cm |
| STRAUCHSCHEREN-ZAHNABSTAND | 8 mm |
| LAUFZEIT | bis zu 70 min |
| DREHZ AHLREGELUNG | Einstufige Drehzahl |
| LEERLAUFDREHZAH | 2.400 U/min |
| SCHNEIDMESSERTYP | Lasergeschnitten |
| SCHNITTWIRKUNG | Gegenläufiges, einseitiges Schneidmesser |
| FÜHRUNGSSCHUTZ | Nein |
| STANDARD AKKU | 2,0 Ah |
| LADEZEIT | 3,5 Stunden |
| GEWICHT MIT AKKU | 1,1 kg |
| GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER | 5 Jahre |
| GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER | - |



AUSGEWOGEN, PRÄZISE, KRAFTVOLL

Die EGO Power+ Heckenscheren wurde entwickelt, um mit einer einzigen Akkuladung eine beeindruckende Schnittleistung zu erzielen. Das wohl balancierte Design und die cleveren Funktionen der EGO Power+ Heckenscheren machen das Arbeiten im Freien einfacher und komfortabler.

Der drehbare Handgriff und der duale Motorschalter bieten dem Anwender mehr Komfort und Sicherheit. Der lauruhige bürstenlose Motor und das leise arbeitende Getriebe liefern Ihnen immer die Kraft, die Sie benötigen – ohne Vibrationen, Emissionen und Geräusche eines Benzinmotors.

Die Messer der EGO Heckenscheren sind lasergeschnitten, diamantgeschliffen und doppelseitig mit Klingen ausgestattet für einen sauberen, präzisen Schnitt. Alle Schwerter besitzen hohe Schnittkapazitäten für dichte Hecken und sind in Längen von 51 cm bis 75 cm erhältlich, um jeder Heckengröße gerecht zu werden. Die zusätzliche Führungsspitze aus Metall schützt vor Schäden durch Zäune und Mauern.

Für ein sichereres Arbeiten: Klingenschutz und die elektrische Bremse helfen Verletzungen zu vermeiden. Letztere stoppt die Messer beim Loslassen des Abzugs sofort.

FÜHRUNGSSCHUTZ
Verhindert das die Klingen und auch heckenangrenzende Elemente beschädigt werden



LASERGESCHNITTENE, DIAMANTGESCHLIFFENE UND BEIDSEITIG SCHNEIDENDE KLINGEN
Für einen saubereren, präziseren Schnitt



GROSSE SCHNITTKAPAZITÄT
Zur Bewältigung dickerer Hecken und großem Geäst



ELEKTRISCHE SICHERHEITSBREMSE
Stoppt das Messer sofort, wenn der Griff losgelassen wird



ZWEISTUFIGE GESCHWINDIGKEITSVORWAHL
Wählen Sie die richtige Geschwindigkeit für jede Aufgabe

ROBUSTES MOTOR- UND GETRIEBEGEHÄUSE AUS METALL



DOPPELT SCHNEIDENDE MESSER
Für weniger Vibrationen beim Schneiden



SICHERHEITSSCHILD
Hilft, Verletzungen zu verhindern



HINTERER GRIFF DREHBAR
Für mehr Komfort und Kontrolle beim Gebrauch



HT5100E
51 cm HECKENSCHERE

Zweistufige Drehzahlregelung, doppelseitige Schnittwirkung, verstellbarer Drehgriff für zusätzlichen Bedienkomfort. Ideal zum Schneiden schmaler/ langer Hecken mit dicken Zweigen und Ästen.



HT6500E
65 cm HECKENSCHERE

Zweistufige Drehzahlregelung, doppelseitige Schnittwirkung, verstellbarer Drehgriff für zusätzlichen Bedienkomfort. Ideal zum Schneiden breiter/ langer Hecken mit dicken Zweigen und Ästen.



HT2000E
51 cm HECKENSCHERE

Einstufige Drehzahlregelung, einfache Schnittwirkung, leistungsstarker bürstenloser Motor. Ideal zum Schneiden schmaler, kleiner bis mittlerer Hecken mit dicken Zweigen und Ästen.



ALS KIT VERFÜGBAR



HT2410E
61 cm HECKENSCHERE

Einstufige Drehzahlregelung, einfache Schnittwirkung, leistungsstarker bürstenloser Motor. Ideal zum Schneiden breiterer, mittelgroßer Hecken mit dicken Zweigen und Ästen.



ALS KIT VERFÜGBAR



| | HT2000E | HT2410E | HT5100E | HT6500E |
|-----------------------------------|---|---|---|---|
| SCHNEIDMESSERLÄNGE | 51 cm | 61 cm | 51 cm | 65 cm |
| ZAHNABSTAND | 25 mm | 26 mm | 33 mm | 33 mm |
| ZAHNTIEFE | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
| LAUFZEIT* | 2,5Ah bis zu 75 min 4,0Ah bis zu 120 min 5,0Ah bis zu 150 min 7,5Ah bis zu 225 min 10,0Ah bis zu 300 min 12,0Ah bis zu 360 min | 2,5 Ah bis zu 75 min 4,0 Ah bis zu 120 min 5,0 Ah bis zu 150 min 7,5 Ah bis zu 225 min 10,0 Ah bis zu 300 min 12,0 Ah bis zu 360 min | 2,5 Ah bis zu 40 min 4,0 Ah bis zu 70 min 5,0 Ah bis zu 82 min 7,5 Ah bis zu 125 min 10,0 Ah bis zu 164 min 12,0 Ah bis zu 195 min | 2,5 Ah bis zu 33 min 4,0 Ah bis zu 60 min 5,0 Ah bis zu 72 min 7,5 Ah bis zu 110 min 10,0 Ah bis zu 144 min 12,0 Ah bis zu 170 min |
| DREHZAHLEGEUNG | Einstufige Drehzahl | Einstufige Drehzahl | Zweistufige Drehzahl | Zweistufige Drehzahl |
| LEERLAUFDREHZAHL | 3.000 U/min | 3.000 U/min | 2.800/3.200 U/min | 2.800/3.200 U/min |
| SCHNEIDMESSERTYP | Lasergeschliffen, diamantgeschliffen | Lasergeschliffen, diamantgeschliffen | Lasergeschliffen, diamantgeschliffen | Lasergeschliffen, diamantgeschliffen |
| SCHNITTWIRKUNG | Gegenläufiges, einseitiges Schneidmesser | Gegenläufiges, einseitiges Schneidmesser | Gegenläufiges, doppelseitiges Schneidmesser | Gegenläufiges, doppelseitiges Schneidmesser |
| FÜHRUNGSSCHUTZ | Ja | Ja | Ja | Ja |
| GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA / LwA | 81 dB (A) 94 dB (A) | 83 dB (A) 96 dB (A) | 81 dB (A) 92 dB (A) | 81,4 dB (A) 93 dB (A) |
| DREHGRIF | Nein | Nein | 45 und 90 Grad, rechts und links | 45 und 90 Grad, rechts und links |
| GEWICHT OHNE AKKU | 2,8 kg | 3 kg | 3,6 kg | 3,8 kg |
| MOTORART | Bürstenmotor | Bürstenmotor | Bürstenmotor | Bürstenmotor |
| VIBRATION (M/S²) | 2/1,5 | 1,8/1,7 | 3,4/1,9 | 5,3/3,1 |
| GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |
| GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER | 1 Jahr | 1 Jahr | 2 Jahre | 2 Jahre |
| ALS KIT VERFÜGBAR | HT2001E: Inklusive 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät | HT2411E: Inklusive 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät | - | - |

*Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand der Hecke und Geräteführung des Bedieners.
†Verfügbar für ausgewählte Modelle.



SCHNEIDET SAUBERER, LÄUFT LÄNGER. MACHT DAS HECKENSCHNEIDEN ZU EINER KURZEN AUFGABE

Die Heckenscheren der Professional-X Serie wurden speziell für Profis und Experten entwickelt. Sie sind so präzise konstruiert, sodass auch die anspruchsvollsten Heckenschnitte ein Kinderspiel sind.

Eine einzige Akkuladung sorgt für beeindruckende Laufzeiten. Der laufruhige bürstenlose Motor und das leise arbeitende Getriebe liefern Ihnen die erforderliche Leistung – ohne die Vibrationen, Emissionen und Lärm eines Benzinmotors.

Klingen, die sauber schneiden

Die hochwertigen EGO Power+ Klingen sind aus lasergeschnittenem Stahl und mit diamantgeschliffenen Kanten versehen. Für einen sauberen Schnitt und für gesündere Hecken.

Dargestelltes Modell: HTX7500



DUALES TRIGGER-SYSTEM
Für einen sicheren Betrieb




EINZIGARTIGES GRIFF- UND TRIGGER-DESIGN
Für absolut müheloses Schwenken zwischen Horizontal- und Vertikal-Schnitt



LASERGESCHNITTENES, DIAMANTGESCHLIFFENES MESSER

NIEDRIGER MESSERSCHUTZ
Für sicheren und leichten Zugang

65-75 CM MESSERLÄNGE MIT 33 MM SCHNITTLISTUNG




HTX6500 65 CM PROFESSIONAL-X HECKENSCHERE

Die variable Geschwindigkeit und die doppelseitige Schnittwirkung machen jede Arbeit, ob groß oder klein, zum Kinderspiel. Das duale Trigger-System bietet dem Anwender mehr Komfort und Sicherheit.



HTX7500 75 CM PROFESSIONAL-X HECKENSCHERE

Ideal für breitere, größere Hecken. Die variable Geschwindigkeit und die doppelseitige Schnittwirkung machen jede Arbeit, ob groß oder klein, zum Kinderspiel. Das duale Trigger-System bietet dem Anwender mehr Komfort und Sicherheit.



| | HTX6500 | HTX7500 |
|-----------------------------------|---|---|
| SCHNEIDMESSERLÄNGE | 65 cm | 75 cm |
| ZAHNABSTAND | 33 mm | 33 mm |
| MESSERZAHNTIEFE | 20 mm | 20 mm |
| LAUFZEIT* MIT BAX1500 AKKU | bis zu 420 min | bis zu 380 min |
| DREHZAHLREGELUNG | Stufenlose Drehzahl | Stufenlose Drehzahl |
| LEERLAUFDREHZAHL | 3.200 U/min | 3.200 U/min |
| MESSERTYP | Lasergeschnitten, diamantgeschliffen | Lasergeschnitten, diamantgeschliffen |
| SCHNITTWIRKUNG | Gegenläufiges, doppelseitiges Schneidmesser | Gegenläufiges, doppelseitiges Schneidmesser |
| FÜHRUNGSSCHUTZ | Ja | Ja |
| DREHGRIF | Nein | Nein |
| GEWICHT | 3,9 kg | 4,0 kg |
| MOTORART | Bürstenlos | Bürstenlos |
| GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA/LwA | 80 dB (A) 90,1 dB (A) | 83,9 dB (A) 95,4 dB (A) |
| VIBRATION (M/S ²) | 3,2/3,9 | 2,9/3,5 |
| GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER | 5 Jahre | 5 Jahre |
| GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER | 3 Jahre | 3 Jahre |

*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand der Hecke und Geräteführung des Bedieners.

FÜHRUNGSSCHUTZ
Verhindert das die Klingen und auch heckenangrenzende Elemente beschädigt werden



EGO™
POWER+ LAUBBLÄSER UND SCHNEEFRÄSEN

MIT HOCHEFFIZIENTEN BÜRSTENLOSEN MOTOREN UND JET-TURBINENTECHNOLOGIE BIETEN EGO POWER+ LAUBBLÄSER UND SCHNEEFRÄSEN MAXIMALE POWER BEI MINIMALEM ENERGIEAUFWAND.





BLÄST BENZINBETRIEBENE LAUBBLÄSER **AUS DEM PARK**

Die EGO Power+ Laubbläser werden von einem hocheffizienten bürstenlosen Motor angetrieben. Sie besitzen die Jet-Turbinentechnologie und ein Rohr mit großem Durchmesser für einen maximalen Luftstrom.

Viel leiser und dazu emissionsfrei – die Laubbläser von EGO bieten eine echte Alternative zum Benzinbetrieb.

So entwickelt, damit Sie jederzeit die vollständige Kontrolle behalten. Von niedrigen Geschwindigkeiten und geringen Volumenströmen für empfindliche Bereiche bis hin zu hohen Geschwindigkeiten und hohem Luftvolumen für schwere Objekte und nasse, klebrige Blätter. Leistungsstärker als die meisten handgeführten Benzin-Laubbläser auf dem Markt, haben Sie hier genügend Kraft in den Händen, um auch den schlimmsten Laubhaufen Herr zu werden.

Dargestelltes Modell: LB5800E



VARIABLE GESCHWINDIGKEITSREGELUNG
Liefert 440 m³/h bis 675 m³/h Luftvolumen



BOOST-MODUS
Für 986 m³/h Luftvolumen - mehr als die meisten Benzinbläser schaffen



FLACHDÜSENAUFSATZ
Ideal für nasses Laub



GROSSES BLASROHR
Größerer Durchmesser für maximalen Luftstrom

TURBINENLÜFTER-TECHNIK
Nutzt fortschrittliche Luftfahrt-Technologie



HOCHEFFIZIENTER BÜRSTENLOSER MOTOR
Liefert mehr Leistung und eine längere Laufzeit

Bitte beachten Sie: Einige Funktionen sind nicht bei allen Modellen verfügbar



Kompatibel mit EGO Power+ rückentragbaren Akkus



Räumt Steine aus der Einfahrt



NEU FÜR 2022

**LB7650E
BLOWER**

Daumengeschwindigkeitsregler für zusätzliche Luftstromsteuerung bei einhändiger Bedienung, 1.300 m³/h Leistung im Boost-Modus – der mit Abstand leistungsstärkste handgeführte Laubbläser auf dem Markt. Übertrifft sogar führende benzinbetriebene Laubbläser. Perfekt für schwierigste Aufgaben auf größeren Flächen und in großen Gärten.



Enthält die Düsen AN6000R (rund) und AN6000F (flach)



**LB5300E
LAUBBLÄSER**

Stufenlose Drehzahlregelung, großes Blasrohr, bis zu 900 m³/h Luftvolumen im Boost-Modus, zum Räumen kleiner bis mittelgroßer Flächen.



Enthält die AN5300 Flachdüse

ALS KIT
VERFÜGBAR



**LB5800E
LAUBBLÄSER**

Daumenwahlschalter mit stufenloser Drehzahlregelung für zusätzliche Steuerung durch Einhandbedienung, 986 m³/h Luftvolumen im Boost-Modus, zur Erledigung größerer Aufgaben auf größeren Flächen und in großen Gärten.



Enthält die Düsen AN6000R (Rund) und AN6000F (Flach)

ALS KIT
VERFÜGBAR



| | LB5300E | | | LB5800E | | | LB7650E | | |
|-----------------------------------|---|----------------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|---------------|
| | NIEDRIGE DREZAHL | HOHE DREZAHL | BOOST | NIEDRIGE DREZAHL | HOHE DREZAHL | BOOST | NIEDRIGE DREZAHL | HOHE DREZAHL | BOOST |
| LAUFZEIT* MIT 2,5-Ah-AKKU | Bis zu 75 min | Bis zu 22 min | Bis zu 10 min | Bis zu 100 min | Bis zu 15 min | Bis zu 9 min | Bis zu 30 min | Bis zu 13 min | – |
| LAUFZEIT* MIT 4-Ah-AKKU | Bis zu 120 min | Bis zu 35 min | Bis zu 16 min | Bis zu 160 min | Bis zu 24 min | Bis zu 14 min | Bis zu 120 min | Bis zu 20 min | Bis zu 14 min |
| LAUFZEIT* MIT 5-Ah-AKKU | Bis zu 150 min | Bis zu 44 min | Bis zu 20 min | Bis zu 200 min | Bis zu 30 min | Bis zu 18 min | Bis zu 150 min | Bis zu 25 min | Bis zu 17 min |
| LAUFZEIT* MIT 7,5-Ah-AKKU | Bis zu 225 min | Bis zu 66 min | Bis zu 30 min | Bis zu 300 min | Bis zu 45 min | Bis zu 27 min | Bis zu 225 min | Bis zu 37 min | Bis zu 26 min |
| LAUFZEIT* MIT 10-Ah-AKKU | Bis zu 300 min | Bis zu 88 min | Bis zu 40 min | Bis zu 400 min | Bis zu 60 min | Bis zu 36 min | Bis zu 300 min | Bis zu 50 min | Bis zu 34 min |
| LAUFZEIT* MIT 12-Ah-AKKU | Bis zu 360 min | Bis zu 105 min | Bis zu 48 min | Bis zu 480 min | Bis zu 72 min | Bis zu 36 min | Bis zu 360 min | Bis zu 60 min | Bis zu 40 min |
| | | Max. | | | Max. | | | Max. | |
| LUFTMENGE (M³/H) | | 900 | | | 986 | | | 1300 | |
| LUFTGESCHWINDIGKEIT (KM/H) | | 176 | | | 270 | | | 313 | |
| STÄRKE (N) | | 16 | | | 18 | | | 26 | |
| DREHZAHLEINSTELLUNG | Stufenlose Drehzahlregelung mit Boost | | | Stufenlose Drehzahlregelung mit Lock-on-Funktion und Boost | | | Stufenlose Drehzahlregelung mit Lock-on-Funktion und Boost | | |
| GEWICHT OHNE AKKU | 2,2 kg | | | 2,2 kg | | | 2,1 kg | | |
| MOTORART | Bürstenlos | | | Bürstenlos | | | Bürstenlos | | |
| GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA / LwA | 82 dB (A) / 100 dB (A) | | | 78,4 dB (A) / 95 dB (A) | | | 83 dB (A) / 98 dB (A) | | |
| VIBRATION (M/S²) | 1,35 | | | 0,18 | | | 0,8 | | |
| GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER | 5 Jahre | | | 5 Jahre | | | 5 Jahre | | |
| GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER | 1 Jahr | | | 2 Jahre | | | 2 Jahre | | |
| ALS KIT VERFÜGBAR | LB5301E: Inklusive 2,5-Ah-Akku und Standard-Ladegerät | | | LB5804E: Inklusive 5,0-Ah-Akku und Schnellladegerät | | | – | | |

*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus und Geräteführung des Bedieners.



KOMFORTABLES UND ROBUSTES RÜCKENTRAGEGESTELL
Für Komfort während langer Nutzungszeiten



SCHALTER ZUR LEISTUNGSEINSTELLUNG
Für ein effizientes Energiemanagement

STUFENLOSE LEISTUNGSREGELUNG
Für präzises Blasen

EINSTELLBARER HANDGRIFF
Für mehr Reichweite, Kontrolle und Komfort

ROHR MIT VARIABLEN LÄNGE
Für mehr Komfort und Kontrolle

KOMPATIBEL MIT ALLEN HANDGEFÜHRTEN EGO POWER+ AKKUS

FLEXIBLES ROHR
Bietet mehr Bewegungsfreiheit und Komfort beim Einsatz

BÜRSTENLOSER HOCHLEISTUNGSMOTOR
Bietet ein hohes Luftvolumen und eine hohe Geschwindigkeit, aber mit viel geringeren Vibrationen und viel leiser als benzinbetriebene Äquivalente.

DER RÜCKENTRAGBARE LAUBBLÄSER MIT DURCHSCHLAGENDER KRAFT

Große Aufgaben brauchen große Leistung. Und genau das bietet der rückentragbare EGO Power+ Laubbläser. Mit der Fähigkeit, im Max-Modus über 1020 m³ Luft pro Stunde zu bewegen, haben Blätter keine Chance. Mit einer Laufzeit* von bis zu 4 Stunden können Sie auch große Flächen räumen.


In diesem klugen Laubbläser steckt jedoch nicht nur viel Energie. Der laufruhige bürstenlose Motor arbeitet im Vergleich zu seinen benzinbetriebenen Äquivalenten erheblich vibrationsärmer. Er ist zudem viel leiser. Das angenehme, gepolsterte Rückengestell stützt das Gebläse, entlastet Ihre Arme und verteilt das Gewicht ergonomischer. Dadurch ist der rückentragbare Laubbläser perfekt für wirklich große Aufgaben geeignet.

Dargestelltes Modell: LB6000E
*240 min, bei 440m³/h mit 10,0 Ah Akku - niedriger Luftstrom.



LB6000E LAUBBLÄSER

Das enorm leistungsstarke und dennoch ergonomische Design ist einfach zu bedienen und mit allen Funktionen ausgestattet, die Sie benötigen.



ALS KIT VERFÜGBAR



Beinhaltet Rohr und Düse AN16002, siehe Seite 112



| | LB6000E | | |
|-----------------------------------|---|--------|--------|
| | Niedrig | Hoch | Max |
| LAUFZEIT* (5 Ah) | 120 min | 22 min | 15 min |
| LAUFZEIT* (7,5 Ah) | 180 min | 33 min | 23 min |
| LAUFZEIT* (10 Ah) | 240 min | 44 min | 30 min |
| LAUFZEIT* (12 Ah) | 290 min | 52 min | 36 min |
| LUFTMENGE (M ³ /H) | 440 | 850 | 1020 |
| LUFTGESCHWINDIGKEIT (KM/H) | 80 | 160 | 193 |
| DREHZAHLEINSTELLUNG | Stufenlose Drehzahlregelung mit Boost | | |
| STÄRKE (N) | 19,2 max. | | |
| MOTORART | Bürstenloser Motor | | |
| GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA / LwA | 83 dB (A) / 97 dB (A) | | |
| VIBRATION (M/S ²) | 1,5 | | |
| GEWICHT OHNE AKKU | 5,7 kg | | |
| GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER | 5 Jahre | | |
| GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER | 2 Jahre | | |
| ALS KIT VERFÜGBAR | LB6002E: Inklusive 5,0-Ah-Akku und Schnellladergerät, LB6000E-K1103: Inklusive 10-Ah-Akku und Schnellladergerät | | |

*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus und Geräteführung des Bedieners.



56V
1568Wh



LBX6000
PROFESSIONAL-X LAUBBLÄSER

Dieser leistungsstarke, zur Verwendung mit dem rückentragbaren Professional-X Akku BAX1500 vorgesehene Laubbläser, ist leicht und benutzerfreundlich. Der bürstenlose Motor reduziert zudem die Vibrationen und die Lautstärke gegenüber benzinbetriebenen Geräten.



Enthält die Düsen AN6000R (rund) und AN6000F (flach)

| | LBX6000 | |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------|
| KONSTANTE DREHZAHLEN | Ja | |
| LAUFZEIT* MIT BAX1500 AKKU | Stufe 1 | bis zu 350 min |
| | Stufe 2 | bis zu 210 min |
| | Stufe 3 | bis zu 140 min |
| | Stufe 4 | bis zu 100 min |
| | Boost | bis zu 70 min |
| LUFTMENGE (M³/H) | 1014 m³/h max. | |
| LUFTGESCHWINDIGKEIT (KM/H) | 212 km/h | |
| STÄRKE (N) | 19,2 max. | |
| DREHZAHLEINSTELLUNG | 4 Stufen und Boost-Einstellung | |
| GEWICHT | 2,7 kg | |
| MOTORART | Bürstenlos | |
| GERÄUSCHENTWICKLUNG LpA / LwA | 80 dB (A) 93 dB (A) | |
| VIBRATION (M/S²) | 1,2 | |
| GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER | 5 Jahre | |
| GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER | 3 Jahre | |

*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus und Geräteführung des Bedieners



STUFENLOSE GESCHWINDIGKEITSREGELUNG
Für eine feinfühligere Steuerung

MODUS-WAHLSCHALTER MIT BOOST
Mehr Kraft zum Bewegen von schweren Liegenschaften

SPERRSCHALTER
Für zusätzliche Sicherheit




ZUSÄTZLICHE RUND- UND FLACHDÜSE
Für eine größere Reichweite und für die Bewältigung von nassem Laub

FÜSSE
Für eine stabile Lagerung

VIBRATION 1,2 m/s²
GERÄUSCHEMISSION LpA 93 dB(A)

LUFTGESCHWINDIGKEIT: 212 km/h



STÄRKE: 19,2 N

1014 m³/h
LUFTMENGE

ÜBERTRIFFT BENZINBETRIEBENE LAUBBLÄSER

Der LBX6000 wurde mit Blick auf den professionellen Anwender entwickelt. Der Profi-Laubbläser ist auf Langlebigkeit, Komfort, minimale Geräuschemission und geringe Vibrationen ausgelegt, wodurch er sich ideal für den Dauereinsatz eignet.

Mit der Fähigkeit, im Boost-Modus über 1014 m³ Luft pro Stunde auszublasen – für die schwierigsten Aufgaben.

Dargestelltes Modell: LBX6000



EFFIZIENTE SCHNEERÄUMUNG UNTER EXTREMSTEN BEDINGUNGEN

Die 2-stufige Profi-Schneefräse aus der EGO POWER+ Professional Reihe bietet die Kraft und Leistung gleichwertiger benzinbetriebener Produkte – ohne Lärm, Aufwand und Abgas.


Die Peak Power™ Technologie kombiniert die Leistung von zwei EGO 56V-ARC-Lithium™-Akkus, um die härtesten Schneebedingungen mit Leichtigkeit zu meistern. Der Radantrieb mit variabler Geschwindigkeit sorgt für den bequemen Einsatz, während ein Rückwärtsgang das Manövrieren in beengten Verhältnissen erleichtert.

Mit einer Räumbreite von 61 cm und einer Aufnahmehöhe von 51 cm können selbst heftige Schneeverhältnisse schnell bewältigt werden. Selbst bei Schneehöhen von mehr als 35 cm, können auch sehr große Garageneinfahrten geräumt werden. Die vier LED-Scheinwerfer erleichtern das Räumen am frühen Morgen oder abends. Die Schnecke mit variabler Geschwindigkeit und die Verstellung des Auswurfkamins um 200 Grad ermöglichen die vollständige Kontrolle über Richtung und Wurfweite des Schnees (bis zu 13 Meter). Die Bedienelemente sind selbst mit dicken Winterhandschuhen leicht zu steuern.



SNT2400E 61 CM 2-STUFIGE SCHNEEFRÄSE MIT RADANTRIEB UND PEAK POWER™

Die Peak Power™ Technologie bietet eine extrem hohe Leistung, so dass die EGO Schneefräse auch den tiefsten Schnee mit Leichtigkeit bewältigen kann. Die großzügige Räumbreite und Aufnahmehöhe sorgen zusammen mit dem multidirektionalen Auswurf für eine rasche Schneeräumung auch unter extremen Bedingungen.



| | SNT2400E |
|-----------------------------------|--|
| RÄUMBEREICH BEI 15 CM SCHNEEHÖHE | 223 m ² |
| RÄUMKAPAZITÄT | 950 kg/min |
| ZAHL DER AKKU-PORTS | 2 parallel |
| RÄUMBREITE | 61 cm |
| AUFNAHMEHÖHE | 51 cm |
| AUSWURF-DREHWINKEL | 200° Joystick-Steuerung |
| WURFWEITE (MAX.) | 13 m |
| WURFWEITE (SCHWERER SCHNEE) | 7,6 m |
| SCHNECKENMATERIAL UND DURCHMESSER | Stahl 28 cm |
| STUFEN | 2 |
| RADANTRIEBSGESCHWINDIGKEIT | 0,4-1,2 m/s |
| RÜCKWÄRTS | Ja |
| GEWICHT OHNE AKKU | 68 kg |
| MOTORART | Bürstenloser |
| LÄRMPEL LPA/LWA | 83 dB (A) 97 dB (A) |
| VIBRATION (M/S ²) | 0,3/0,4 |
| GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER | 5 Jahre |
| GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER | 2 Jahre |
| ALS KIT VERFÜGBAR | SNT2400E-K2753: Inklusive 2 x BA4200T, 2 x CH5500E |



BEDIENFELD FÜR RADANTRIEBSGESCHWINDIGKEIT UND SCHNEEAUSWURF

Einfache und intuitive Bedienung einschließlich Geschwindigkeit, Rückwärtsgang, Schneewurfrichtung und -weite

WIRFT SCHNEE BIS ZU 13 M WEIT AUS
Multidirektionaler Auswurfkamin, ferngesteuert für Richtung und Wurfweite

ERGONOMISCHER HANDGRIFF
Einstellbare Höhe und klappbar für die Lagerung

PEAKPOWER™
Geeignet für zwei Akkus, um bei Bedarf maximale Leistung zu liefern

4 LED-SCHEINWERFER
Verbesserte Sicht für frühmorgendliches und abendliches Räumen

UNABHÄNGIGE BÜRSTENLOSE MOTOREN
Für Radantrieb und Schneeförderschnecke, das bedeutet höhere Zuverlässigkeit

RADANTRIEBSSYSTEM
Profiltreifen für beste Traktion, Radantriebssystem mit Differential für enge Drehungen

EINSTELLBARE GLEITSCHUHE

ZWEI-STUFIGE FÖRDERSCHECKE
Zum Räumen und Auswerfen von Schnee

EFFIZIENTER BETRIEB UNTER SCHWIERIGEN BEDINGUNGEN
61 cm Räumbreite, 51 cm Aufnahmehöhe

Dargestelltes Modell: SNT2400E



EGO[™]
POWER⁺ MULTIFUNKTIONSWERKZEUG

WIR HABEN FLEXIBLES ARBEITEN NEU DEFINIERT. SCHNEIDEN, SÄGEN, FRÄSEN UND MEHR. ALLES MIT EINER ANTRIEBSEINHEIT UND ALLES OHNE DEN AUFWAND UND DIE ABGASE BENZINBETRIEBENER GERÄTE.



DAS EGO POWER+ MULTITOOL EIN WERKZEUG, SO VIELE MÖGLICHKEITEN

Das EGO Power+ Multitool ist das Akku-Werkzeug für den Außenbereich, auf das Sie nicht verzichten können. Mit einer einzigen Antriebseinheit und einer großen Auswahl an Hightech-Aufsätzen, können Sie jede Gartenaufgabe mühelos bewältigen – egal ob Sie den Rasen trimmen, Kanten ziehen, Hecken schneiden, Äste absägen, das Beet umgraben oder die Terrasse kehren.

Der Wechsel zwischen den verschiedenen Tätigkeiten und Aufsätzen ist dank des einfachen und werkzeuglosen Kupplungssystems einfach und sicher zu bewältigen.

Und mit unserer Verlängerungsstange aus hochfestem Carbon sind selbst die schwierig zu erreichenden Stellen keine Herausforderung für das Multitool. In Kombination mit dem innovativen 56V-ARC-Lithium™-Akkusystem verfügen Sie über die nötige Leistung, jedoch ohne den Lärm, den Aufwand und die schädlichen Emissionen von benzinbetriebenen Werkzeugen.





DIE KRAFT, JEDE AUFGABE ZU BEWÄLTIGEN



PH1400E MULTIFUNKTIONS-ANTRIEBSEINHEIT

Mit dem leistungsstarken und laufruhigen, bürstenlosen Motor ist das Multitool leicht, perfekt ausbalanciert und bereit für jede Aufgabe, ob groß oder klein.

Enthält Schuttbügel AP1500



| | PH1400E |
|-----------------------------------|---|
| MOTORART | Bürstenlos |
| DREHZAHLEGEUNG | Zwei Geschwindigkeitsstufen Variable Geschwindigkeitssteuerung |
| ANTRIEBSWELLENMATERIAL | Massiver 7-mm-Stahl |
| SCHAFTMATERIAL | Aluminium |
| KUPPLUNGSMECHANISMUS | Werkzeugloser Schnellwechselmechanismus |
| GEWICHT | 2,7 kg |
| GESAMTLÄNGE | 97 cm |
| GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER | 5 Jahre |
| GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER | 2 Jahre |

SOLIDE STAHLANTRIEBSWELLE
Robust und sehr stabil



EINFACHER UND SICHERER KUPPLUNGSMECHANISMUS
Gestaltet das Wechseln von Aufsätzen schnell und einfach



VERSTELLBARER RUNDGRIFF
Für eine komfortable Nutzung



BEDIENSCHALTER MIT VARIABLEM GESCHWINDIGKEITSSTEUERUNG
Mit Schutz Sperre



SCHALTER GESCHWINDIGKEITS-VORWAHL
Zur Auswahl des richtigen Geschwindigkeitsbereichs für jede Aufgabe

LEISTUNGSSTARKER HECK-MOTOR
Laufruhiger, effizient arbeitender, bürstenloser Motor in Leichtbauweise, der genügend Leistung für alle EGO Power+ Multitool-Aufsätze bietet

EP7501 VERLÄNGERUNGSTANGE

Mit dieser stabilen und dennoch leichten Verlängerungsstange ist nichts unerreichbar. Einfach in den von Ihnen benötigten Aufsatz einklicken und los gehts.



GESAMTLÄNGE: 78 cm
GEWICHT: 600 g



EINE REVOLUTIONÄRE ANTRIEBSEINHEIT. SO VIELE VERWENDUNGSMÖGLICHKEITEN



01 HECKENSCHEREN

Mit der Wahl zwischen Standard- oder kurzer Aufsatzlänge wird das Bewältigen hoher oder niedriger Hecken leicht gemacht. Der Kopfwinkel ist je nach Aufgabe einstellbar und ermöglicht eine kompakte Lagerung.



06 KANTENSCHNEIDER

Verleihen Sie den Rasenflächen mit dem Kantenschneider einen professionellen Abschluss. Ideal für die Reinigung von Kanten entlang von Wegen, Einfahrten oder Blumenbeeten.



02 HOCHENTASTER

Schneidet schnell und effizient Äste jeglicher Art. Kombinieren Sie den Hochentaster mit der Verlängerungsstange aus Kohlefaser und erhöhen Sie so Ihre Reichweite, um in höheren Regionen zu schneiden.



07 BODENFRÄSE

Die Bodenfräse bereitet den Untergrund zur Pflanzung vor. Durch das Entfernen von Unkraut und das Einbringen von Luft entsteht ein lockeres Beet, welche das Wachstum gesunder Pflanzen fördert.



03 RASENTRIMMER

Trimmt präzise das Gras entlang von Zäunen und Mauern. Besitzt unseren Rapid-Reload-Kopf, der einen einfachen Fadenwechsel ermöglicht.



08 KEHRBÜRSTE UND GUMMIWALZEN-SET

Der Kehrbesen beseitigt Moos, nasses Laub und hartnäckigen Schmutz mit wenig Mühe, während die Gummivalze stehendes Wasser einfach wegwischt.



04 FREISCHNEIDER

Der Freischneider-Aufsatz wird auch mit schwierigem Gestrüpp fertig. Von dichtem Gras bis hin zu zähem Unkraut, schneidet er alles mit Leichtigkeit.



09 OLIVENSCHÜTTLER

Schütteln Sie reife Oliven mit etwa 2000 Schlägen pro Minute von den Zweigen. Mit zehn austauschbaren Kohlefaserfingern, einem beständigen und markterprobten Getriebe und der integrierten Schmierung für einfache Wartung.



05 ROTOCUT

Schneidet mühelos Gras, Unkraut und Moos auf Beton, Wegen und Straßenrändern. Ausgestattet mit zwei gegenläufig rotierenden Klingen, die das Hochschleudern von Schmutz verhindern.



10 SCHNEEFÄRE

Der Schneefräsen-Aufsatz eignet sich hervorragend zum schnellen Schneeräumen auf Terrassen, Wegen und Einfahrten.



HTA2000
HECKENSCHEREN-AUFSATZ

Lasergeschliffene, diamantgeschliffene Klingen und einfache Winkelverstellung machen den Heckenscheren-Aufsatz ebenso präzise wie leistungsstark.



HTA2000S
KURZER HECKENSCHEREN-AUFSATZ

Mit den gleich scharfen Klingen und der schnellen Schnittfunktion macht dieser Aufsatz mit niedrigen, tiefen Hecken kurzen Prozess.



PSA1000
HOCHENTASTER-AUFSATZ

Mit der 25 cm Führungsschiene und Kette funktioniert das Schneiden von Ästen schnell und effizient.



EA0800
KANTENSCHNEIDER-AUFSATZ

Mit der einfachen Tiefeneinstellung und der handlichen Führung, erleichtert dieser Aufsatz das Ziehen einer perfekten Kante.



CTA9500
BODENFRÄSEN-AUFSATZ

Die einfache und effektive Art, den Boden für die Pflanzung vorzubereiten: Die rotierenden Zähne des Kultivators entfernen Unkraut und belüften den Boden.




BBA2100
KEHRBÜRSTEN-AUFSATZ

Mit dem neuen Kehrbesen-Aufsatz lässt sich Laub problemlos von harten Oberflächen beseitigen.



STA1500
RASENTRIMMER-AUFSATZ

Dieser Aufsatz ist vollgepackt mit Funktionen, die Ihnen Zeit sparen und Ihnen helfen, sicher, schnell und effizient zu arbeiten.



BCA1200
FREISCHNEIDER-AUFSATZ

Das dreiseitige Dickichtmesser ist hart im Nehmen, wird mit allem fertig und macht aus überwucherten Fläche kurzen Prozess.



RTA2300
ROTOCUT-AUFSATZ

Schneidet mit Leichtigkeit Gras, Unkraut und Moos. Mit zwei gegenläufig rotierenden Klingen, die das Herumwirbeln von Schmutz und Steinen verhindern, ist es ideal für den Einsatz in eng bebauten Gebieten.



OSA1000
OLIVENSCHÜTTLER-AUFSATZ

Mit 10 Carbon-Fingern werden Oliven schnell von den Ästen geschüttelt.



SSA1200
SCHNEEFRÄSEN-AUFSATZ

Die Schneefräse eignet sich hervorragend zum schnellen Schneeräumen von Terrassen, Wegen und Einfahrten.



Erhältlich im Winter 2022

BMH1000
MULTITOOL-WERKZEUGTASCHE

Tasche mit Rädern für den einfachen Transport des Multitool-Antriebs mitsamt Aufsätzen. Separate Taschen zur Aufbewahrung von Zubehör.

Separat erhältlich, siehe Seite 112.



| | HTA2000 / HTA2000S | PSA1000 | STA1500 | BCA1200 | RTA2300 |
|-----------------------------------|---|---|---|--|--|
| GEWICHT | 2,3 kg / 2,2 kg | 1,9 kg | 1,6 kg | 1,8 kg | 2 kg |
| GESAMTLÄNGE | 160 cm (99 cm zusammengeklappt) / 120 cm | 142 cm | 97 cm | 102 cm | – |
| LAUFZEIT* | 2,5 Ah bis zu 37 min 4 Ah bis zu 65 min 5 Ah bis zu 82 min 7,5 Ah bis zu 122 min 10 Ah bis zu 157 min 12 Ah bis zu 188 min | 2,5 Ah bis zu 70 Schnitte 4 Ah bis zu 110 Schnitte 5 Ah bis zu 140 Schnitte 7,5 Ah bis zu 210 Schnitte 10 Ah bis zu 285 Schnitte 12 Ah bis zu 340 Schnitte | 2,5 Ah bis zu 18 min 4 Ah bis zu 35 min 5 Ah bis zu 45 min 7,5 Ah bis zu 72 min 10 Ah bis zu 93 min 12 Ah bis zu 110 min | 2,5 Ah bis zu 27 min 4 Ah bis zu 50 min 5 Ah bis zu 60 min 7,5 Ah bis zu 95 min 10 Ah bis zu 125 min 12 Ah bis zu 150 min | 2,5 Ah bis zu 25 min 4 Ah bis zu 40 min 5 Ah bis zu 52 min 7,5 Ah bis zu 80 min 10 Ah bis zu 105 min 12 Ah bis zu 125 min |
| SCHNEIDMESSERLÄNGE | 51 cm | – | – | – | – |
| SCHNITTBREITE | – | – | 38 cm | 30 cm | 23 cm |
| LIEFERBARER FADENDURCHMESSER | – | – | 2,4 mm doppelter Faden | – | – |
| SCHNEIDKOPF | – | – | Schnellwechsellkopf | – | – |
| SCHAFTART | – | – | Gerade | – | – |
| ROLLDORNGRÖSSE | – | – | – | 25,4 mm | – |
| ZAHNABSTAND | 26 mm | – | – | – | – |
| SCHNEIDMESSERMATERIAL UND -ART | Doppelseitiges, lasergeschnittenes Schneidmesser aus Stahl | – | – | Dreiflügeliges Dickichtmesser | – |
| FIXER SCHNITTWINKEL | 12 / 9 einstellbare Schnittwinkel | – | – | – | – |
| SCHWERTLÄNGE | – | 25 cm | – | – | – |
| KETTE | – | 3/8, 1,1 mm | – | – | – |
| MAX. SCHNITTDURCHMESSER | – | 200 mm | – | – | – |
| ÖLBEHÄLTER-KAPAZITÄT | – | 220 ml | – | – | – |
| DREHRICHTUNG | – | – | – | – | Zwei gegenläufige Klingen |
| KLINGENART | – | – | – | – | Hochfeste Stahllegierung |
| VIBRATION (M/S²) | – | – | – | – | 1,1/1,5 |
| LÄRMPEGEL | – | – | – | – | 83 dB (A) / 96 dB (A) |
| SCHNITTGESCHWINDIGKEIT | – | – | – | – | 450 U/min |
| GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |
| GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |

| | EA0800 | CTA9500 | BBA2100 | OSA1000 | SSA1200 |
|-----------------------------------|---|---|---|--|-----------------|
| GEWICHT | 2,3 kg | 3,9 kg | 5 kg | 2,2 kg | 5,5 kg |
| GESAMTLÄNGE | 92 cm | 92 cm | 102 cm | 140 cm | TBC |
| LAUFZEIT* | 2,5 Ah N/A 4 Ah bis zu 50 min 5 Ah bis zu 60 min 7,5 Ah bis zu 100 min 10 Ah bis zu 132 min 12 Ah bis zu 132 min | 2,5 Ah bis zu 40 min 4 Ah bis zu 64 min 5 Ah bis zu 80 min 7,5 Ah bis zu 120 min 10 Ah bis zu 160 min 12 Ah bis zu 160 min | 2,5 Ah bis zu 40 min 4 Ah bis zu 64 min 5 Ah bis zu 80 min 7,5 Ah bis zu 120 min 10 Ah bis zu 160 min 12 Ah bis zu 160 min | 2,5 Ah bis zu 50 min 4 Ah bis zu 80 min 5 Ah bis zu 100 min 7,5 Ah bis zu 160 min 10 Ah bis zu 210 min 12 Ah bis zu 210 min | TBC |
| SCHNEIDMESSERLÄNGE | 20 cm | 24 cm | – | – | – |
| LÄNGE/DURCHMESSER DER STÄBE | – | – | – | 33 cm/0,5 cm | – |
| SCHNITTIEFE | Bis zu 75 mm | – | – | – | – |
| SCHNEIDMESSERDICKE | 3 mm | – | – | – | – |
| ANZAHL STÄBE | – | – | – | 10 (5+5) | – |
| SCHMUTZFÄNGERMATERIAL | Aluminium mit Gummischürze | Kunststoff | Kunststoff | – | – |
| SCHNITTBREITE | – | 21/24 cm | – | – | – |
| REINIGUNGSBREITE | – | – | 560 mm | – | 300 mm |
| DREHZAHL | – | – | Hoch 240 U/min - Niedrig 210 U/min | – | 2000-1650 U/min |
| ARBEITSBEREICH | – | – | – | 58 cm-33 cm | – |
| BÜRSTENSTÄRKE | – | – | 1,5 mm | – | – |
| ROLLDORNGRÖSSE | 25,4 mm | – | – | – | – |
| ABMESSUNGEN | – | – | 102 x 56,5 x 29,5 cm | – | – |
| STABMATERIAL | – | – | – | Kohlefaser | – |
| HUBZAHL PRO MINUTE | – | – | – | 1780/2120 U/min | – |
| MAX. WURFWEITE | – | – | – | – | 7,5 m |
| GARANTIE FÜR PRIVATANWENDER | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |
| GARANTIE FÜR GEWERBLICHE ANWENDER | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre | 2 Jahre |

*Die Laufzeit kann variieren und ist abhängig von eingesetztem Akku, Ladezustand des Akkus, Zustand des Grasses bzw. der Hecke und Geräteführung des Bedieners.

PERFEKT VORBEREITET MIT DEN EGO POWER+ MULTITOOL-KITS

Eine preiswerte Möglichkeit, all die Vorteile der benzin-freien Leistungsfähigkeit zu genießen. Die EGO Power+ Multifunktions-Werkzeugkits kombinieren die gängigsten Werkzeuge, die Sie benötigen, mit der Performance und der Kraft, um die Arbeit zu erledigen.

MHCC1002E MULTIFUNKTIONSWERKZEUG-KIT

Dieses Kit enthält alles, um jede Aufgabe über dem Boden bewältigen zu können. Es wird mit einer Antriebseinheit für den Heckenscheren- und Hochentaster-Aufsatz, 2,5-Ah-Akku und Schnellladegerät geliefert.

Inklusive:
PH1400E - Antriebseinheit
HTA2000 - Heckenscheren-Aufsatz
PSA1000 - Hochentaster-Aufsatz
BA1400T - 2,5-Ah-Akku
CH5500E - Schnellladegerät
AP1500 - Einzelner Schultergurt



MHSC2002E MULTIFUNKTIONSWERKZEUG-KIT

Unser ultimatives Multifunktionswerkzeug-Kit enthält eine Antriebseinheit für den Rasentrimmer-, Heckenscheren-, Hochentaster- und Kantenschneider-Aufsatz sowie einen 5,0-Ah-Akku und ein Schnellladegerät.

Inklusive:
PH1400E - Antriebseinheit
STA15000 - Rasentrimmer-Aufsatz
HTA2000 - Heckenscheren-Aufsatz
PSA1000 - Hochentaster-Aufsatz
EA0800 - Kantenschneider-Aufsatz
ABB1203 - Dreiflügeliges Dickichtmesser
BA2800T - 5,0-Ah-Akku
CH5500E - Schnellladegerät
AP1500 - Einzelner Schultergurt



ALLES, WAS SIE BENÖTIGEN, UM SCHNEIDEN, MÄHEN UND BLASEN ZU KÖNNEN

EGO POWER+ MULTITOOL-KLINGEN, KETTEN, SCHWERTER UND MESSER

AE80800
Multitool
Kantenschneidmesser
für EA0800



AC1000
Hochentaster-Kette für
PSA1000 und PSX2500



AG1000
Hochentaster-Schwert für
PSA1000 und PSX2500



ACB9500
Multitool-Fräsmesser-Set
Für CTA9500



ARB2100
Gummwalzen (Paar) für BBA2100



ABS2100
Kehrbürsten (Paar) für BBA2100



AOF3300
Finger für Olivenschüttler (10 Stk.) für OSA1000



EGO POWER+ RASENMÄHERSCHNEIDMESSER UND RASENVALZEN

AB2001
Highlift-Messer für
LM2010E, LM2010E-SP,
LM2020E, LM2020E-SP [serienmäßig montiert]



AB2101
52 cm Highlift-Messer
für LM2100E-SP, LM2120E-SP
[serienmäßig montiert]



AB21020-E
52 cm Doppel-Highlift-Messer für
LM2130E-SP (2-Klingenset)
[serienmäßig montiert]



AB2000
Mulchmesser für LM2000E,
LM2010E, LM2010E-SP,
LM2020E, LM2020E-SP



AB2100
52 cm Mulchmesser für
LM2100E-SP, LM2120E-SP



AB21000-E
52 cm Doppel-Mulchmesser
für LM2130E-SP (2-Klingenset)



AB1700
42 cm Mulchmesser für LM1700E
und LM1700E-SP



AB1900
47 cm Mulch-Messer für LM1900E-SP



AB1701
42 cm Highlift-Messer für
LM1700E, LM1700E-SP [serienmäßig montiert]



AB1901
47 cm Highlift-Messer für LM1900E-SP
(serienmäßig montiert)



AB4200
54 cm Standardmesser (Seitenauswurf,
Mulchen & Auffangen) für
ZT4200E-L - Einzelmesser



AB4201
54 cm Highlift-Messer (verbessertes
Auffangen) für ZT4200E-L
- Einzelmesser



AMP4200
Mulchstopfen für ZT4200E-L



ABK4200-A
Grasauffang-Kit
für ZT4200E-L



AR1700
42 cm Rasenwalzen-Anbau für
LM1700E und LM1700E-SP



AR1900
47 cm Rasenwalzen-Anbau
für LM1900E-SP



MULCH-KIT

ABP1700
Mulch-Kit für LM1700E und LM1700E-SP
(Messer und Mulchstopfen)



ABP1900
Mulch-Kit für LM1900E-SP
(Messer und Mulchstopfen)



ABP21000-E
Mulch-Kit für LM2130E-SP
(Messer und Mulchstopfen)



EGO POWER+ ADAPTER

ADB1000
Adapter für BAX1300, BAX1500,
BH1000 und BHX1000



ACA1000
Für Gebrauch mit dem
550-W-Schnellladegerät von EGO



EGO POWER+ TRIMMERFÄDEN

AL2015T ◆
16 m 2,0 mm geräuschreduzierter, gedrehter Faden
(STRATUS)

AL2050T ◆
50 m 2,0 mm gedrehter Faden – ST1300E und ST1400E-ST

AL2715T ◆
15 m 2,7 mm geräuschreduzierter, gedrehter Faden [rot/
grün] – STX3800, BCX3800

AL3012T ◆
12 m 3,0 mm geräuschreduzierter, gedrehter Faden [gelb/
grün] – STX3800, BCX3800

AL2475T ◆
75 m 2,4 mm geräuschreduzierter, gedrehter Faden
[orange/grün] – ALLE Rasentrimmer mit einer
Schnittbreite von 35 cm und 38 cm

AL2760T ◆
60 m 2,7 mm geräuschreduzierter, gedrehter Faden [rot/
grün] – STX3800, BCX3800

AL3050T ◆
50 m 3,0 mm geräuschreduzierter, gedrehter Faden [gelb/
grün] – STX3800, BCX3800

AL2415R ●
15 m 2,4 mm Rundfaden [orange] – ALLE Rasentrimmer
mit einer Schnittbreite von 35 cm und 38 cm

AL2715R ●
15 m 2,7 mm Rundfaden [rot] – STX3800, BCX3800

AL3012R ●
12 m 3,0 mm Rundfaden [gelb] – STX3800, BCX3800

AL2490R ●
90 m 2,4 mm Rundfaden [orange] – ALLE Rasentrimmer
mit einer Schnittbreite von 35cm und 38 cm

AL2780R ●
80 m 2,7 mm Rundfaden [rot] – STX3800, BCX3800

AL3060R ●
60 m 3,0 mm Rundfaden [gelb] – STX3800, BCX3800

AL2416P ◆
4 x 4,0 m 2,4 mm gedrehter Faden [schwarz/orange] –
ST1400E-ST, ST1510E

EGO POWER+ FADENSPULEN

AS3800
Spule ohne Faden für Tipp-Automatik
– BCX3800, STX3800



AS1301
Spule mit 2,0 mm gedrehtem Faden für
Standard-Trimmerkopf mit
Tipp-Automatik – ST1210E



AS1302
Spule mit 2,0 mm gedrehter Faden für
Standard-Trimmerkopf mit
Tipp-Automatik – ST1300E



AS1300
Spule mit 2,4 mm gedrehter Faden
für Standard-Trimmerkopf mit
Tipp-Automatik – ST1500E, BC1500E



EGO POWER+ RASENTRIMMER KÖPFE

AH3800
Trimmerkopf mit Tipp-Automatik,
ohne Faden – STX3800, BCX3800



AH3810
ANY INSERT-Fadenkopf mit
Komforteinfädelerung –
GEGEN DEN UHREZIGERSINN – STX3800, BCX3800, ST1530E,
BC3800E, STA1500, BCA1200



AH1500
Rapid Reload-Trimmerkopf
(Drehung im Uhrzeigersinn)
für ST1500E-F und BC1500E-F



AH1501
Rapid Reload-Trimmerkopf
(Drehung gegen den Uhrzeigersinn)
für BC3800E, ST1530E und STA1500



AH1520
Powerload™ Trimmerkopf für ST1510E



AH1522
Powerload™ Trimmerkopf für ST1400E-ST



AH1530
ANY INSERT-Fadenkopf mit
Komforteinfädelerung – IM UHREZIGERSINN
– ST1500E-F, BC1500E-F



AH1531
ANY INSERT-Fadenkopf mit
Komforteinfädelerung – GEGEN DEN UHREZIGERSINN
– ST1530E, BC3800E, STA1500



ABT3800
Tipp-Automatik-Bodenplatte – AH3800



ABR2300
Ersatzmesser (Paar)
– ROTOCUT RTX2300,
RTA2300



EGO POWER+ FREISCHNEIDER-MESSER

ABB1203
Dreiflügeliges Dickichtmesser
– STX3800, BCX3800, ST1530E,
BC3800E, BCA1200, STA1500



ABB0903P
Elastoblade – flexibles
Trimmerkopf für - STX3800,
BCX3800, ST1530E, BC3800,
BCA1200



EGO POWER+ HECKENSCHERE FÜHRUNGSSCHUTZ

ATP2000

Führungsschutz für HTA2000,
PTX5100



EGO POWER+ STRAUCH-/GRASSCHERE

CCH0450E

12V-Ladegerät für CHT2001E



CBA0240

2,0 Ah 12V-Akku für CHT2001E



EGO POWER+ TASCHEN

BCS1000

Robuste Kettensägentasche



BMH1000

Multitool-Tasche
mit Transportrollen



CM001

Abdeckplane für Rasenmäher



CRM001

Abdeckplane für Z6



EGO POWER+ KETTENSÄGEN-KETTEN

AC1200

30 cm 90PX - 3/8" x 1,1 mm Kette für CSX3000

AC1400

90PX - 3/8" x 1,1 mm Kette für CS1400E

AC1600

90PX - 3/8" x 1,1 mm Kette für CS1600E

AC1800

91PX - 3/8" x 1,1 mm Kette für CS1800E



EGO POWER+ KETTENSÄGEN-SCHIENEN

AG1200

30 cm Führungsschiene für CSX3000

AG1400

35 cm Führungsschiene für CS1400E

AG1600

40 cm Führungsschiene für CS1600E

AG1800

45 cm Führungsschiene für CS1800E



EGO POWER+ LAUBBLÄSER UND DÜSEN

AN6000R

Runde Düse für LBX6000



AN6000F

Flache Düse für LBX6000



AN6002

Verbindungsrohr und gebogene Düse
- LB6000E (2018)



AN5300

Düse für LB5300E, LB5800E
und LB5750E



AN5801

Breite, flache Düse für LB5800E



AN7650S

Flache Düse für LB7650E



AN7650R

Runde Düse für LB7650E



DACHRINNEN- REINIGUNGS-AUFSATZ

AGC1001

Dachrinnen-Reinigungs-
Aufsatz für
LB5300 und
LB5800



EGO POWER+ SCHNEEFÄHRE

AKS2400D

Gleitschuhe (Paar) - SNT2400E



ACT2400

Werkzeug zum Reinigen von Auswurf - SNT2400F



EGO POWER+ SCHULTERGURTE

AP1500

Einzelner Schulter-Gurt mit Haken - Multitool, LB5300E,
LB5750E und alle Rasentrimmer, außer BCX3800



EGO POWER+ GURTZEUG

AP4800

Einzelner Schulter-Gurt ohne
Schlinge, zwei Haken -
nur LB4800E



AFH1500

Aufnahme und Doppel-
Schultergurtsystem mit
gepolsterten Komfortgurten
für BAX1500 und BHX1000



ACH1500

Kabelführungsclip für
Gurtsystem BH1000, AFH1500



AP1500D

Doppel-Schultergurt mit
Schutzpolster für alle
Rasentrimmer, außer BCX3800



AP1300

Ersatz Doppel-Schulter-
Komfortgurte für BAX1300



AHP1500

Beinschutz-/Rasentrimmergurtbefestigung
für AFH1500



AHP1300

Beinschutz-/Rasentrimmergurtbefestigung
für AFH1300, BH1000



EGO POWER+ WANDHAKEN

AWH1500

Wandgestell für CHX5500E
und BAX-Akkus



EGO POWER+ SCHUTZKLEIDUNG

GV001E

Synthetische
Mehrzweckarbeitshandschuhe.
In den Größen Small bis
XX-Large verfügbar



GS001E

Schutzbrille mit klaren Gläsern



GS002E

Schutzbrille mit grauen Gläsern



GS003E

Schutzbrille mit gelben Gläsern



EGO POWER+ AKKU-AUFBEWAHRUNG

BBOX2550

Transportbox, die fünf
handgeführte EGO Akkus
sämtlicher Kapazitäten
aufnehmen kann. Kann mit
BBOX3000 verbunden werden



BBOX3000

Transportbox für BAX1500
ohne Gurtzeug. Kann mit
BBOX2550 verbunden werden



EGO POWER+ MULTIFUNKTIONSWERKZEUG

- SCHNELLWECHSEL-MECHANISMUS**: Für jede Tätigkeit schnell auswechselbare Werkzeuge
- EINSTELLBARER SCHNITTWINKEL**: Für Komfort und Vielfältigkeit
- XX CM SCHNEIDMESSER**: Großer Schnittkreis für schnelles und effizientes Trimmen
- EINSTELLBARE SCHNITTIEFE**: An jede Rasenkante anpassbare Schnittiefe
- CARBONFASER**: Leicht und extrem robust
- XX CM SCHNITTBREITE**: Große Schnittbreite für effizientes Fräsen

EGO POWER+ RASENMÄHER

- XX CM SCHNITTBREITE**: Große Schnittbreite für hohe Schnittleistung
- MIT RADANTRIEB**: Unabhängiger Radantrieb mit stufenloser Geschwindigkeitsregelung - Sie bestimmen die Geschwindigkeit
- MÄHDECK AUS METALL**: Leicht, wendig und gleichzeitig haltbar
- MÄHDECK AUS METALL**: Robustes und langlebiges Mähdeck
- STUFENLOSE SCHNITT-AUTOMATIK**: Akkulaufzeit-optimierung durch automatische Drehzahlanpassung

EGO POWER+ AUFSITZ-RASENMÄHER

- LCD-BILDSCHIRM**: Voll konfigurierbar für ein individuelles Mäherlebnis
- GESCHWINDIGKEIT 5-13 km/h**: Variable Geschwindigkeit 5-13 km/h
- STEUERHEBEL-LENKUNG**: Volle 360-Grad-Drehung
- 2 SCHNEIDMESSER**: Für maximale Schnittbreite

EGO POWER+ RASENTRIMMER- UND FREISCHNEIDER

- XX CM SCHNITTBREITE**: Großer Schnittkreis für schnelleres und effizienteres Trimmen
- XX CM SCHNITTBREITE**: Große Schnittbreite für schnelles und effektives Trimmen
- ZWEISTUFIGE DREHZAHLVORWAHL**: Zweistufiger, nach Tätigkeit und Verbrauch einstellbarer Motor
- STUFENLOSE DREHZAHL**: Stufenlos regelbare, an die Anforderungen der Tätigkeit anpassbare Geschwindigkeit
- XX MM FADEN-DURCHMESSER**: Ideal auf Werkzeug abgestimmtes Verbrauchsmaterial für beste Schnittergebnisse
- POWERLOAD FADENKOPF**: Automatische Fadenaufwicklung, neu laden in nur 10 Sekunden
- TIPP-AUTOMATIK**: Automatisches Nachführen des Fadens durch einfaches Auf-tippen der Stoßkappe
- SCHNELL-WECHSELKOPF**: Schneller und werkzeugloser Fadensatz
- SCHNELL VERSTELLBARER GRIFF**: Griffverstellung ohne zusätzliche Werkzeuge
- CARBONFASER**: Leicht und extrem robust
- GEEIGNET FÜR RÜCKENTRAGBAREN AKKU**: Den ganzen Tag lang bequem arbeiten
- KANN MIT ROTOCUT VERWENDET WERDEN**: Kann mit Rotocut verwendet werden

EGO POWER+ TELESKOP-HECKENSCHERE UND HOCHENTASTER

- TELESKOP**: Verlängerbar auf bis zu 4 m, keine Steiger und Leitern erforderlich
- SCHNELL-WECHSELSYSTEM**: Schneller Werkzeugwechsel für jede Aufgabe
- PRO-X RÜCKEN-TRAGGESTELL KOMPATIBEL**: Den ganzen Tag lang bequem arbeiten

EGO POWER+ HECKENSCHEREN

- XX CM SCHNITTLÄNGE**: Unterschiedliche Schnittlängen für unterschiedliche Anwender
- XX CM SCHNITTBREITE**: Präzise schneidender Gras-Messeraufsatz
- XX MM ZAHNABSTAND**: Für präzises und sauberes Schneiden
- ZWEISTUFIGE DREHZAHLVORWAHL**: Zweistufiger, gemäß der Tätigkeit und dem Verbrauch einstellbarer Motor
- LASERGESCHNITTENES DIAMANTGESCHLIFFENES**: Präzise geschnitten und geschärft für beste Ergebnisse
- DUALE WIRKUNG DUALE SCHNEIDMESSERKANTE**: Präziser und kraftvoller Schnitt auch bei dichterem Hecken
- HINTERER GRIFF DREHBAR**: Rückwärtiger Drehgriff für mehr Komfort und Vielseitigkeit
- GEEIGNET FÜR RÜCKENTRAGBAREN AKKU**: Den ganzen Tag lang bequem arbeiten

EGO POWER+ KETTENSÄGEN

- XX CM SCHNITTLÄNGE**: Ideal für alle Schnittarbeiten geeignet
- XX.X M/S KETTEN-GESCHWINDIGKEIT**: Reibungsloses und schnelles Schneiden
- KETTENBREMS**: Für mehr Sicherheit im Einsatz
- GEEIGNET FÜR RÜCKENTRAGBAREN AKKU**: Den ganzen Tag lang bequem arbeiten
- AUTOMATISCHE KETTENSpannung**: Automatische kettenspannung
- KRALLENANschlag**: Anschlagkrallen aus Metall
- LED-BELEUCHTUNG**: Zur Verwendung bei eingeschränkter Lichtverhältnissen

EGO POWER+ LAUBLÄSER UND SCHNEFRÄSEN

- XXXX MYH TURBO-BOOST**: Mehr Leistung zur Bearbeitung großer Flächen
- STUFENLOSE DREHZAHL-REGELUNG**: Stufenlos regelbare, an die Anforderungen der Tätigkeit anpassbare Geschwindigkeit
- GEEIGNET FÜR RÜCKENTRAGBAREN AKKU**: Den ganzen Tag lang bequem arbeiten
- DREHBARER AUSWURF**: Ermöglicht auch unter extremen Bedingungen schnell Schnee zu räumen
- EINFACHE DREHUNG**: Profireifen mit hoher Traktion und Radantriebssystem
- RÜCKWÄRTSGANG**: Manövrieren Sie mit Leichtigkeit durch Schnee und Eis

EGO WIRD WEITERHIN INNOVATIONEN, NEUE ENTWICKLUNGEN UND PRODUKTE ANBIETEN – SOWIE SAUBERE, ZUVERLÄSSIGE ENERGIE FÜR EINE GRÜNERE ZUKUNFT.



www.egopowerplus.ch

Ihr Händler vor Ort:



www.egopowerplus.ch



Alle Rechte vorbehalten. Weder dieser Katalog noch Texte, Bilder, Illustrationen oder Teile daraus, dürfen ohne unsere Zustimmung in irgendeiner Form nachgebildet, in einem Datenabrufsystem gespeichert, fotokopiert, aufgezeichnet oder übertragen werden, weder elektronisch noch auf eine andere Art und Weise. Alle in diesem Katalog enthaltenen Beschreibungen, Bilder und Abbildungen sind zum Zeitpunkt der Drucklegung nach bestem Wissen und Gewissen richtig. Wir sind jedoch nicht für etwaige Ungenauigkeiten der Beschreibungen, Bilder oder Abbildungen haftbar und behalten uns das Recht vor, technische Spezifikationen ohne Benachrichtigung zu ändern.

©EGO 2022

01DETCA01-2200