

GRIMME

PREMIUM



PARTNER



SCHONUNG, LEISTUNG, KOMFORT: DAS AKTIONSPAKET FÜR DIE SCHWEIZ



Produktschonung

Dreistufengetriebe für die optimale Abstimmung der Siebbandgeschwindigkeit auf die Erntebedingungen.



Mehr Leistung

Extra großes Trenngerät mit Finger- und Bürstenband für die beste Trennung auf klutenreichen Böden mit einem geringen Steinbesatz.



Mehr Fahrerkomfort

Schlupfüberwachung für das 1. Trenngerät und das 2. Siebband sowie Speedtronic-Sep.

Diese Aktion ist gültig bei Bestellung einer Neumaschine im Zeitraum vom 01.09. – 31.12.2020 und ist nicht kombinierbar mit anderen Aktionen.

Bunkerroder SE 75-55

Der leistungsstarke, einreihig gezogene Bunkerroder SE 75-55 überzeugt durch seine einfache Bedienung, effektive Krauttrennung und dem 5,5 Tonnen fassenden Bunker. Mit der großen Auswahl von drei unterschiedlichen Trenngeräten trennt die SE 75-55 nicht nur das Erntegut vom Kraut, sondern gleichzeitig auch von Steinen und Kluten. Über den breiten Verlesetisch, an dem bis zu sechs Personen eingesetzt werden können, gelangt das Erntegut in den großen Bunker. Optional ist die Maschine mit Clean Control erhältlich, der zentralen Verstellung der Trenngeräte mit Memoryfunktion (16 Speicherplätze), und der automatischen Bandzahlregelung Speedtronic-Sep. Diese Assistenzsysteme sorgen für eine deutliche höhere Produktschonung bei gleichzeitiger Fahrerentlastung.

5,5-Tonnen-Bunker
Weicher Bunkerboden, mit sehr gutem Fördereffekt durch Taschen im Bunkertuch.

Vergrößertes Bunkervolumen (Option)
Bunkerbefülloptimierung zur Erhöhung der Schlagkraft durch mehr Bunkerkapazität (+ ca. 300 kg).

Bunkerkopfabenkung (Option)
Sorgt für eine schonende Übergabe des Erntegutes an das Transportfahrzeug.



Saubere Dammaufnahme
Die Dammtrommelaufnahme mit gefederten Sechsscheiben und großen Krauteinzugsrollen ermöglicht ein störungsfreies Roden.

Gemüse ernten
Für die Ernte von Gemüse sind verschiedene Schwadaufnahmen und ein Möhrenschar optional erhältlich.

Ergonomischer Verlesestand
Bietet bis zu 6 Personen einen
komfortablen Arbeitsplatz.

Bedienterminal am Verlesetisch
Ermöglicht Ihnen die Verstellung
wichtiger Funktionen bequem vom
Verlesestand aus.

IM AKTIONSPAKET ENTHALTEN

Schlupfüberwachung 2. Siebband
(Option)

Die Schlupfüberwachung des 2. Siebbandes vergleicht die Drehzahl des Antriebes mit der Drehzahl des Siebbandes. Bei einer Abweichung ertönt ein Warnton am Bedienterminal.

IM AKTIONSPAKET ENTHALTEN

Schlupfüberwachung 1. Trenn-
gerät (Option)

Bei einer Verstopfungsgefahr des 1. Trenngerätes werden das Igelband sowie die Abstreifwalzen automatisch beschleunigt.

IM AKTIONSPAKET ENTHALTEN

Speedtronic-Sep (Option)

Vollautomatische Drehzahlregelung der Trenngeräte sowie des Verlesebandes.

GRIMME SE 75-55

IM AKTIONSPAKET ENTHALTEN

Die richtige Geschwindigkeit
(Option)

Dreistufengetriebe für die optimale
Abstimmung der Siebbandgeschwindig-
keit auf die Rodebedingungen.

Besonders schonend
Hochnockenriemen an den Siebbändern
sorgen dafür, dass das Erntegut nicht
mit den Nietern der Siebbandstäbe in
Berührung kommt.

2. Siebband mit Grobkrautband
Grobkrautband sorgt für eine effektive
Abtrennung des Erntegutes vom Kraut.

1. Trenngerät

Effektive Abtrennung von Restkraut und
kleineren Beimengen erfolgt über ein
Igelband in Kombination mit Abstreifer-
walzen.

IM AKTIONSPAKET ENTHALTEN

2. Trenngerät

900 mm breites UB-Trenngerät (Option)
mit Finger- und Bürstenband für die
beste Trennung auf klutenreichen Böden
mit einem geringen Steinbesatz.

Sprechen Sie Ihren GRIMME Premium Partner in der Schweiz an.

Studer AG
034 447 44 48
3421 Lyssach / 3210 Kerzers
www.studer-landtechnik.ch

Keller Technik AG
052 744 00 11
8537 Nussbaumen TG
www.keller-technik.ch

Ernst Baumgartner AG
031 879 57 66
3256 Dieterswil
www.baumi.com

Christan SA
026 476 60 00
1773 Chandon
www.christan.ch



myGRIMME

MyGRIMME ist eine webbasierte Endkundenplattform, in der alle GRIMME Maschinen übersichtlich verwaltet werden können. Neben der digitalen Maschinenakte und Betriebsanleitungen können benötigte Ersatzteile über den Webshop identifiziert, lokalisiert und bestellt werden.



QR-Code scannen
und mehr erfahren
Entdecken Sie alle
Details zur SE 75-55
auf unserer Website!

Mehr Informationen finden Sie auf
www.grimme.com und in den sozialen Medien.



Oder laden Sie die GRIMME App für
Ihr iPad im Apple App Store herunter.



Auf Texte, Abbildungen, technische Daten, Maße und Gewichte, Ausstattungen sowie Leistungsangaben können keine Ansprüche geltend gemacht werden. Sie sind annähernd und unverbindlich. Änderungen im Zuge der technischen Weiterentwicklung sind jederzeit möglich.



Laden Sie sich mithilfe des QR-Codes schnell und
einfach unsere Kontaktdaten auf Ihr Smartphone!

GRIMME Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG
Hunteburger Straße 32 · 49401 Damme · Deutschland
Telefon +49 5491 666-0 · Telefax +49 5491 666-2298
grimme@grimme.de · www.grimme.com

GRIMME

GRIMME

PREMIUM



PARTNER



SCHONUNG, LEISTUNG, KOMFORT: DAS AKTIONSPAKET FÜR DIE SCHWEIZ



Produktschonung

Dreistufengetriebe für die optimale Abstimmung der Siebbandgeschwindigkeit auf die Erntebedingungen.



Mehr Leistung

Bunkerbefüllautomatik steigert die Schlagkraft durch erhöhte Bunkerkapazität bei gleichzeitiger Produktschonung durch niedrige Fallstufen und Entlastung des Fahrers.



Komfortabel verstellen

Hydraulische Rodetiefenverstellung zum einfachen Anpassen an wechselnde Bedingungen und Entlastung des Fahrers durch automatische Dammmittenfindung gleicht Fahrungenauigkeiten aus.

Diese Aktion ist gültig bei Bestellung einer Neumaschine im Zeitraum vom 01.09. – 31.12.2020 und ist nicht kombinierbar mit anderen Aktionen.

Bunkerroder SE 140

Die SE 140 ist ein wendiger und zugleich leistungsstarker Bunkerroder. Mit seinem 4 Tonnen fassenden Bunker ist sie speziell für mittlere Anbauflächen konzipiert. Über die vom Fahrersitz optimal einsehbare Aufnahme gelangt das Erntegut über das erste Siebband auf das zweite Siebband. Durch das bewährte SE-Prinzip geschieht das Absieben, die Krauttrennung und die Höhenförderung des Erntegutes gleichzeitig. Optional stehen zwei unterschiedliche Trenngeräte zum Separieren von Steinen und Kluten zur Verfügung. Dank des großdimensionierten Verleseeisches können mögliche Beimengen von Hand entfernt werden. Die SE 140 ist durch das kompakte und ausgereifte Maschinenkonzept sehr leicht zu bedienen, einzustellen und zu warten.

4-Tonnen-Bunker
Weicher Bunkerboden, mit sehr gutem Fördereffekt durch Taschen im Bunkertuch.

IM AKTIONSPAKET ENTHALTEN

Vergrößertes Bunkervolumen (Option)
Bunkerbefülloptimierung zur Erhöhung der Schlagkraft durch mehr Bunkerkapazität (+ ca. 300 kg).

Bunkerkopfabenkung (Option)
Sorgt für eine schonende Übergabe des Erntegutes an das Transportfahrzeug.

IM AKTIONSPAKET ENTHALTEN

Saubere Dammaufnahme
Dammtrommelaufnahme mit gefederten Sechsscheiben, großen Krauteinzugsrollen ermöglichen ein sauberes Roden. Ein optionaler Schnellwechselrahmen ermöglicht ein einfaches Umrüsten auf eine Schwadaufnahme.

IM AKTIONSPAKET ENTHALTEN

Komfortabel verstellen
Die hydraulische Rodetiefenverstellung (Option) und automatische Dammmittefindung (Option) erhöhen den Fahrkomfort und ermöglichen ein präzises Roden.



Ergonomischer Verlesestand
Bietet bis zu 6 Personen einen
komfortablen Arbeitsplatz.

Wetterdach (Option)
Helle Dachplane für eine sichere,
farbneutrale Inspektion der gerodeten
Ware.

Verlesen bei Dunkelheit (Option)
Eine LED-Beleuchtung unter dem
Wetterdach ermöglicht das Verlesen
auch bei Dunkelheit.

GRIMME SE 140

IM AKTIONSPAKET ENTHALTEN

Die richtige Geschwindigkeit
(Option)

Dreistufengetriebe für die optimale Ab-
stimmung der Siebbandgeschwindigkeit
auf die Rodebedingungen.

Besonders schonend
Hochnockenriemen an den Siebbändern
sorgen dafür, dass das Erntegut nicht
mit den Nieten der Siebbandstäbe in
Berührung kommt.

2. Siebband mit Grobkrautband
Grobkrautband sorgt für eine effektive
Abtrennung des Erntegutes vom Kraut.

1. Trenngerät

Effektive Abtrennung von Restkraut
und kleineren Beimengen erfolgt über
ein Igelband in Kombination mit
Abstreiferwalzen.

2. Trenngerät

- UB-Trenngerät für beste Trennung auf
klutenreichen Böden mit geringem
Steinbesatz oder
- SB-Trenngerät für steinreiche Böden.

Sprechen Sie Ihren GRIMME Premium Partner in der Schweiz an.

Studer AG
034 447 44 48
3421 Lyssach / 3210 Kerzers
www.studer-landtechnik.ch

Keller Technik AG
052 744 00 11
8537 Nussbaumen TG
www.keller-technik.ch

Ernst Baumgartner AG
031 879 57 66
3256 Dieterswil
www.baumi.com

Christan SA
026 476 60 00
1773 Chandon
www.christan.ch



myGRIMME

MyGRIMME ist eine webbasierte Endkundenplattform, in der alle GRIMME Maschinen übersichtlich verwaltet werden können. Neben der digitalen Maschinenakte und Betriebsanleitungen können benötigte Ersatzteile über den Webshop identifiziert, lokalisiert und bestellt werden.



QR-Code scannen
und mehr erfahren
Entdecken Sie alle
Details zur SE 140
auf unserer Website!

Mehr Informationen finden Sie auf
www.grimme.com und in den sozialen Medien.



Oder laden Sie die GRIMME App für
Ihr iPad im Apple App Store herunter.



Auf Texte, Abbildungen, technische Daten, Maße und Gewichte, Ausstattungen sowie Leistungsangaben können keine Ansprüche geltend gemacht werden. Sie sind annähernd und unverbindlich. Änderungen im Zuge der technischen Weiterentwicklung sind jederzeit möglich.



Laden Sie sich mithilfe des QR-Codes schnell und
einfach unsere Kontaktdaten auf Ihr Smartphone!

GRIMME Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG
Hunteburger Straße 32 · 49401 Damme · Deutschland
Telefon +49 5491 666-0 · Telefax +49 5491 666-2298
grimme@grimme.de · www.grimme.com

GRIMME

GRIMME

PREMIUM



PARTNER



SCHONUNG, LEISTUNG, KOMFORT: DAS AKTIONSPAKET FÜR DIE SCHWEIZ



Produktschonung

Dreistufengetriebe für die optimale Abstimmung der Siebbandgeschwindigkeit auf die Erntebedingungen.



Geringer Dammdruck

TerraControl sorgt automatisch für eine gleichmäßige Tiefenführung und einen gleichzeitig konstanten Dammdruck.



Mehr Fahrerkomfort

Schlupfüberwachung für das 1. Trenngerät und das 2. Siebband sowie Speedtronic-Sep.

Diese Aktion ist gültig bei Bestellung einer Neumaschine im Zeitraum vom 01.09. – 31.12.2020 und ist nicht kombinierbar mit anderen Aktionen.

Bunkerroder SE 260

Der leistungsstarke zweireihig gezogene Bunkerroder SE 260 mit 6-Tonnen-Bunker überzeugt durch seinen produktschonenden Rodevorgang. Zwei Varianten von Trennaggregaten sorgen für eine effektive Kraut- und Beimengentrennung. Der große Verlesetisch bietet bequem Platz für 7 Personen. Bestehend ist seine einfache Bedienung und die Möglichkeiten den Fahrer durch diverse Assistenzsysteme wie z.B. Speedtronic-Sep, TerraControl, Clean Control und ein Videosystem weiter zu entlasten bei gleichzeitiger Steigerung der Arbeitsqualität. Die kompakte Bauweise mit einem geringen Gewicht von 9,2 Tonnen sorgt für ein bodenschonendes Roden und hohe Wendigkeit, die gerade am Vorgewende viele Vorteile mit sich bringt.

6,0-Tonnen Standardbunker
Weicher Bunkerboden mit sehr gutem Fördereffekt durch Taschen im Bunkertuch. 2 Geschwindigkeiten beim Abbunkern.

Patentierter NonstopBunker - Bis zu 30 % mehr Rodeleistung (Option)

Ermöglicht das NonStop-Roden bei höchster Produktschonung, schnelles Überladen bei optimaler Ausnutzung des Bunkervolumens durch rücklaufenden Bunkerboden.

Kapazitätssteigerung durch Bunkerbefüllautomatik (Option)
Erhöht das Bunkervolumen um 400 kg - mehr Schlagkraft - und erhöht die Produktschonung durch automatisch angepasste gleichbleibend niedrige Fallstufen.


Saubere Dammaufnahme mit Dammtrommeln und gefederten Sechsscheiben und Krauteinzugsrollen. Viele Möglichkeiten zur Gemüseernte.

IM AKTIONSPAKET ENTHALTEN

TerraControl (Option)
Unabhängige Einstellung des Dammdruckes vom Gewicht des Schwingrahmens, konstante Rodetiefe, die jederzeit vom Terminal verstellt werden kann.

IM AKTIONSPAKET ENTHALTEN

Die richtige Geschwindigkeit (Option)
Dreistufengetriebe für die optimale Abstimmung der Siebbandgeschwindigkeit auf die Rodebedingungen.



Ergonomischer Verlesestand
Bietet bis zu 7 Personen einen
komfortablen Arbeitsplatz.

Bedienterminal am Verlesetisch
Ermöglicht Ihnen die Verstellung
wichtiger Funktionen bequem vom
Verlesestand aus.

IM AKTIONSPAKET ENTHALTEN

Schlupfüberwachung
1. Trenngerät (Option)
Bei einer Verstopfungsgefahr des
1. Trenngerätes werden das Igelband
sowie die Abstreifwalzen automatisch
beschleunigt.

IM AKTIONSPAKET ENTHALTEN

Speedtronic-Sep (Option)
Vollautomatische Drehzahlregelung der
Trenngeräte sowie des Verlesebandes.



1. Trenngerät
Abreinigung von Kraut und Beimengen
mittels Kombination von Igelband und
Absteiferwalzen.

2. Trenngerät
Das große UB-Trenngerät ist ein
Fingerabstreifband kombiniert mit
einem Igelband für klutenreiche Böden
mit geringem Steinbesatz.

Sprechen Sie Ihren GRIMME Premium Partner in der Schweiz an.

Studer AG
034 447 44 48
3421 Lyssach / 3210 Kerzers
www.studer-landtechnik.ch

Keller Technik AG
052 744 00 11
8537 Nussbaumen TG
www.keller-technik.ch

Ernst Baumgartner AG
031 879 57 66
3256 Dieterswil
www.baumi.com

Christan SA
026 476 60 00
1773 Chandon
www.christan.ch



myGRIMME

MyGRIMME ist eine webbasierte Endkundenplattform, in der alle GRIMME Maschinen übersichtlich verwaltet werden können. Neben der digitalen Maschinenakte und Betriebsanleitungen können benötigte Ersatzteile über den Webshop identifiziert, lokalisiert und bestellt werden.



QR-Code scannen
und mehr erfahren
Entdecken Sie alle
Details zur SE 260
auf unserer Website!

Mehr Informationen finden Sie auf
www.grimme.com und in den sozialen Medien.



Oder laden Sie die GRIMME App für
Ihr iPad im Apple App Store herunter.



Auf Texte, Abbildungen, technische Daten, Maße und Gewichte, Ausstattungen sowie Leistungsangaben können keine Ansprüche geltend gemacht werden. Sie sind annähernd und unverbindlich. Änderungen im Zuge der technischen Weiterentwicklung sind jederzeit möglich.



Laden Sie sich mithilfe des QR-Codes schnell und
einfach unsere Kontaktdaten auf Ihr Smartphone!

GRIMME Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG
Hunteburger Straße 32 · 49401 Damme · Deutschland
Telefon +49 5491 666-0 · Telefax +49 5491 666-2298
grimme@grimme.de · www.grimme.com

GRIMME